



## مطالعه عددی و تجربی اثر نفوذپذیری پارچه بر پسای یک چتر فرود

ایمان لاریبی، فائزه رافی مرزاًبادی<sup>\*</sup>، فخری اعتمادی

پژوهشگاه هواشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

**تاریخچه داوری:**  
 دریافت: ۱ تیر ۱۳۹۴  
 بازنگری: ۱۶ آذر ۱۳۹۴  
 پذیرش: ۴ بهمن ۱۳۹۴  
 ارائه آنلاین: ۲۲ آبان ۱۳۹۵

**کلمات کلیدی:**  
 چتر  
 پسا  
 شبیه‌سازی عددی  
 تولول  
 نفوذپذیری

**چکیده:** معیار اصلی طراحی چتر، مقدار نیروی پسا تولیدی است. یکی از فرضیات متداول در مدل سازی چترها، ساده سازی هندسی چتر پریاد شده و فرض نفوذپذیری برای کاتوپی چتر است. در این پژوهش تأثیر این فرض در کاهش صحت مدل سازی عددی بررسی شد. با اعمال ضرایب معادله اصلاح شده دارسی از نتایج آزمایش انجام گرفته بر روی پارچه کاتوپی، شبیه سازی عددی یک نمونه کاتوپی ساده سازی شده انجام شد. با در نظر گرفتن نفوذپذیری و اثرات آن بر جوزه چریان، صحت شبیه سازی عددی بالاتر رفت. در نظر گرفتن فرض نفوذپذیری موجب کاهش ۲۴ درصدی ضریب پسا نسبت به کاتوپی نفوذپذیر شد. با آزمایش یک کاتوپی نیم کروی نفوذپذیر و نفوذپذیر درون تولول باد سرعت پایین، پسای تجربی چتر اندازه گیری شد. با استخراج هندسه کاتوپی پریاد شده از آزمایش تولول باد، مدل سازی عددی با در نظر گرفتن نفوذپذیری کاتوپی انجام گرفت و نتایج با آزمایش تجربی صحت سنجی شده است. در مقایسه نتایج مدل سازی کاتوپی نفوذپذیر و نفوذپذیر، مقدار نیروی پسا، تفاوت توزیع فشار و خطوط جریان پیرامون کاتوپی ها بیانگر میزان اهمیت در نظر گرفتن نفوذپذیری در شبیه سازی عددی کاتوپی چتر است.

## ۱- مقدمه

آزمایش چترها در تولول باد، دارای پیچیدگی های زیادی است [۳]. ساختار منعطف پارچه و نسبت انسداد بالا [۴] و نوسان بالای چتر از جمله این مشکلات است [۳]. روش های متفاوتی جهت مقید کردن کاتوپی درون تولول باد پیشنهاد شده است. هاک [۵] با یک بالانس داخلی، نیروی پسا وارد بر چند چتر را در سرعت های بالای زیر صوت اندازه گیری کرده است. با عبور بالانس از دریچه تنفسی کاتوپی، نوسان ها نیز کنترل شده اند. هنریش [۶] یک میله نگهدارنده از دریچه تنفسی کاتوپی عبور داده و نیرو سنجی به انتهای میله نگهدارنده متصل نموده است. اندازه گیری ها بر دو مدل فلزی و پارچه ای، در تولول باد زیر صوت انجام شده است. جهت جلوگیری از لرزش انتهای میله، توسط دو کابل ضربه ای مقید شده است. نیک [۷] جهت مقید کردن نوسان چتر در تولول باد عمودی از یک میله عبوری بر کاتوپی استفاده کرده است. همچنین لی [۸] نیز جهت مقید کردن حرکت کاتوپی، یک میله را از درون دریچه تنفسی عبور داده است. یکی از اصلی ترین ویژگی های پارچه چترها، نفوذپذیر بودن پارچه کاتوپی است که موجب پایدار شدن کاتوپی می شود ولی پسا را کاهش می دهد [۳]. در شبیه سازی های عددی جهت ساده سازی حل، پارچه کاتوپی را در اکثر موارد صلب و نفوذپذیر در نظر می گیرند [۱۰، ۱۱]. بنابراین فرض نفوذپذیری دقت شبیه سازی و محاسبه پسا را بهبود می بخشد. برای اولین بار وانگ به کمک یک روش نیمه تجربی و حلگر المان محدود، نفوذپذیری چتر را مدل کرد [۱۲]. وی ضرایب نفوذپذیری پارچه کاتوپی را برای سرعت های بالای فرود محاسبه کرد. با نسبت دادن این ضرایب به مدل چتر استفاده شده

1 Canopy

نویسنده عهده دار مکاتبات: rasi@ari.ac.ir

$$\frac{\Delta p}{\Delta x} = - \left( \frac{\mu}{\alpha} U + \frac{1}{2} C_2 \rho U^2 \right) \quad (1)$$

در جریان‌های با لزجت بالا، ترم دوم معادله (۱) در نظر گرفته نمی‌شود و معادله بلیک-کوزنی (رابطه (۲))، برای جریان آرام در محیط متخلخل نازک به دست می‌آید [۱۲].

$$\frac{\Delta p}{\Delta x} = - \frac{\mu}{\alpha} U \quad (2)$$

با استفاده از دستگاه سنجش نفوذپذیری منسوجات، آزمایش نفوذپذیری بر روی پارچه استاندارد MIL-C-7020 چتر انجام شد و ضریب نفوذپذیری معادله بلیک-کوزنی محاسبه شده است [۱۶].

### ۳- پسای تجربی چتر

تونل باد مادون صوت به کار گرفته شده، در دانشگاه امیرکبیر از نوع مدارباز با ابعاد محفظه آزمایش  $180 \times 100 \times 100$  سانتی‌متر و سرعت هوای درون تونل از ۵ الی ۱۰۰ متر بر ثانیه قابل تنظیم است.

به‌منظور بررسی پسای یک کانوپی نفوذپذیر از یک چتر مدل کوچک با کانوپی نیم‌کروی و دریچه تنفسی ده درصد استفاده شده است. دو کانوپی با جنس متفاوت ساخته شد. در کانوپی نفوذپذیر از پارچه استاندارد MIL-C-7020 استفاده شده است و مدل نفوذناپذیر از پارچه‌ای با نفوذپذیری نزدیک به صفر ساخته شده است. اثر گذارترین پارامتر در محاسبه اندازه مدل، محدودیت‌های به‌وجودآمده توسط ابعاد محفظه آزمون تونل باد است. برای شبیه‌سازی کامل جریان آزاد باید اندازه مدل را به‌نحوی انتخاب کرد که افزایش دیوارهای تونل تا حد امکان کاهش یابد و میزان انسداد<sup>۱</sup> در حد مجاز باقی بماند. از طرفی مدل نباید به حدی کوچک باشد که بر رفتار طبیعی پارچه کانوپی و میزان انعطاف‌پذیری و سختی آن اثر گذاشته شود [۳]. قطر پریادشده کانوپی به‌گونه‌ای ساخته شد که ضریب انسداد زیر ۵٪ است و پارچه رفتار منعطف خود را در دست نداده است. مشخصات چتر در جدول ۱ آورده شده است. در چترها سطح مرجع بی‌بعدسازی، مساحت سطح چتر با احتساب هواکش است [۳].

جهت اندازه‌گیری نیروی پسا، نیروسنجد کششی زمیک<sup>۲</sup> با ظرفیت ۱۰ کیلوگرم انتخاب شده است. ابعاد این نیروسنجد  $5 \times 7 \times 1/2$  سانتی‌متر است. همچنین جهت قرائت خروجی نیروسنجد یک نمایشگر دیجیتالی ۲۴ بیتی با نرخ نمونه‌برداری  $20.0\text{-Hz}$  با حساسیت  $1\text{ mV/V}$  الی  $16\text{ mV/V}$  استفاده شده است.

حين انجام آزمایش چتر در تونل باد، بختنی از جریان پیرامون چترها امکان عبور از درون کانوپی را پیدا نمی‌کند لذا به اطراف منحرف شده و در لبه جلویی چتر از بدنه جداشده و گردابه‌های نوسانی تشکیل داده می‌شود. این جدایش سبب نوسان فشار یک‌درمیان در دو سمت چتر می‌شود که این

در بازیابی واکینگ<sup>۳</sup> روند باز شدن کانوپی در زمان‌های متفاوت بررسی شده است. مدل‌سازی وی با استفاده از روش المان محدود صورت گرفته است. یو [۱۳] نیز با استفاده از ضرایب نفوذپذیری مرتبه دوم استخراج شده توسط وانگ، باز شدن یک چتر C9 را به روش المان محدود مدل‌سازی کرد. سپس مدلی از کانوپی پریادشده را به کمک نرم‌افزار CFX و استفاده از حجم متخلخل مدل‌سازی کرد. به علت ناتوانی نرم‌افزار CFX در مدل‌سازی سطح متخلخل، کانوپی مدل‌سازی شده دارای ضخامت در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی نفوذپذیری در سرعت‌پایین و مراحل فرود نهایی نیازمند بررسی در شرایط کاری و فشارهای مرتبط با سرعت‌های پایین خواهد بود. در پژوهش حاضر، به مدل‌سازی عددی یک چتر فرود با در نظر گرفتن اثرات نفوذپذیری برای کانوپی چتر پرداخته شده و نتایج با داده‌های حاصل از تونل باد مقایسه شده است.

### ۳- نفوذپذیری

هوای عبوری از چتر به دو بخش تخلخل هندسی و گذرایی از درون پارچه تقسیم می‌شود [۳]. تخلخل هندسی ناشی از سوراخ‌ها و منافذ و دریچه تنفسی تعبیه شده در هندسه چتر است و به عنوان نسبتی از همه سطوح باز یا رخنه‌ها به سطح کانوپی کامل است. گذرایی ناشی از جنس کانوپی و نفوذ و عبور هوای درون پارچه آن است. گذرایی در شرایط سرعت و فشاری فرودی متفاوت متغیر است [۱۴].

الیاف پارچه چترها به‌گونه‌ای تنیده می‌شوند که هوای در مقیاس میکروسکوپیک امکان عبور از بین آن‌ها را پیدا می‌کند. با علم بر همگنی منافذ ریز پارچه، می‌توان از معادلات حاکم بر محیط‌های متخلخل همگن، برای مدل‌سازی جریان عبوری در مقیاس ماکروسکوپیک استفاده کرد.

مشهورترین مدل شبیه‌سازی محیط‌های متخلخل مدل دارسی است، با توجه به کمبودهایی که مدل دارسی در توصیف محیط‌های متخلخل متفاوت داشت، دانشمندان را بر این واداشت که یک سری جملات غیرخطی که اعتبار آن‌ها از آزمایش به دست آمده بود را به مدل دارسی اضافه کنند. یکی از اصلاحات انجام شده بر روی مدل دارسی، مدل ارگان<sup>۴</sup> است [۱۵].

رابطه ارگان (۱)، اصلاح شده رابطه دارسی برای محیط‌های متخلخل نازک است. این رابطه، بیانگر افت فشار در محیط‌های متخلخل نازک است.  $\mu/a$  ضریب نفوذپذیری و  $C_R$  ضریب افت فشار است. همچنین مقدار  $\frac{1}{C_R}$  در معادله را  $C^{RI}$  یا ضریب مقاومت خطی و جمله  $\frac{1}{C_R} \mu/a$  ضریب مقاومت درجه دو یا  $C^{R2}$  می‌نامند. جمله  $C^{RI}$  ناشی از لزجت و جمله  $C^{R2}$  ناشی از نیروهای اینرسی است.

<sup>1</sup> Viking

<sup>2</sup> Ergun




Fig. 2. Profile extraction of inflated canopy

شکل ۲: استخراج پروفایل کانوپی پربادشده

#### ۴- مدل سازی عددی چتر

جهت شبیه سازی کانوپی یک چتر در حالت پربادشده با درنظر گرفتن تأثیر نفوذپذیری پارچه آن، از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. کانوپی یک بار با ضرایب نفوذپذیری پارچه متداول MIL-C-7020 و یک بار به صورت نفوذناپذیر شبیه سازی و نتایج آن شامل ساختار جریان و ضرایب ایرو دینامیکی با یکدیگر مقایسه شده است.

فرم عمومی معادله مومنتم در نرم افزار فلوئنت به صورت معادله (۳) است

[۱۸]

$$\frac{\partial(\rho U_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_j U_i)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} + S_i^M \quad (3)$$

جمله چاه  $S_i^M$  در معادله (۲) را می توان به صورت معادله (۴) متناظر با معادله ارگان نوشت [۷].

$$S_i^M = -C^{R1} U_i - C^{R2} |U| U_i \quad (4)$$

مقدار  $U$  سرعت سطحی در هر مؤلفه بردار است که در مدل سازی صفحه متخلخل متناظر با پارچه، تنها مؤلفه عمود بر پارچه در نظر گرفته می شود [۷].

با نسبت دادن شرط پرش-متخلخل<sup>۱</sup> به کانوپی، نفوذپذیری بر آن شبیه سازی شده است. با صفر قرار دادن جمله  $C^{R2}$  و نسبت دادن ضریب به دست آمده از آزمایش نفوذپذیری مرجع [۱۶] به  $C^{R1}$ ، معادله بلیک-کوزنی برای شبیه سازی عبور هوا از کانوپی استفاده شد. سپس معادلات پیوستگی و مومنتم با الگوریتم کوپله سرعت و فشار و گستته سازی پرستو<sup>۲</sup> فشار و مرتبه دوم ممان تا همگرایی باقیمانده ها و ثابت ماندن ضریب پسا حل شده اند. جریان پیرامون چتر به علت هندسه چتر از ابتدا جدا شده و نواحی پشت کانوپی کاملاً در دنباله<sup>۳</sup> قرار دارند. از این رو مفهوم لایه مرزی اهمیت کمتری دارد و پس ای شکل اصلی ترین عامل پسا است. مدل توربولانسی همانند

جدول ۱: چتر نصب شده در توnel باد

Table 1. Canopy in wind tunnel

ردیف	عنوان	مقدار
۱	نوع چتر	نیم کروی
۲	تعداد تقسیمات چتر	۸
۳	قطر اسمی	۰/۴۲ متر
۴	قطر کانوپی پر شده	۰/۲۸ متر
۵	قطر کانوپی ساخته شده	۰/۳۰ متر
۶	سطح مؤثر درگ	۰/۱۰۷ متر مربع
۷	قطر ونت	۴/۲ سانتیمتر

نوسان موجب ارتعاش و نوسان چتر می شود [۳]. به منظور جلوگیری از نوسان چتر در آزمایش توnel باد، کانوپی را می توان به روش های مختلف درون توnel محدود کرد. یک میله نگهدارنده از پشت دریچه تنفسی، دامنه نوسانات جانبی کانوپی را محدود کرده است. چیدمان و نصب نیرو سنج و میله نگهدارنده چتر در شکل ۱ نشان داده شده است. آزمایش ها در دو سرعت ۱۲ و ۱۷ متر بر ثانیه انجام شد. در این محدوده سرعت، رینولدز بین  $2/3 \times 10^5$  و  $1/6 \times 10^6$  قرار دارد.




Fig. 1. Inflated canopy in test section

شکل ۱: چتر نصب شده در توnel باد

کانوپی پربادشده هندسه کاملاً نیم کروی ندارد، برای استخراج این پروفایل با قرار دادن طول های مرجع مناسب در کنار کانوپی اقدام به عکسبرداری از زاویه مناسب شد. سپس این عکس ها در نرم افزارهای مناسب جهت تخمین پروفایل کانوپی پربادشده مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ای از استخراج پروفایل کانوپی از آزمایش تجربی در شکل ۲ نشان داده شده است. از این پروفایل در مدل سازی عددی استفاده شده است. این کار برای هر دو کانوپی نفوذپذیر و نفوذناپذیر انجام شده است.

جهت آشکارسازی جریان پیرامون چتر از روشنایی در توnel باد از روش آشکارسازی به کمک دود استفاده شد. دود تولید شده به کمک دستگاه برای اپراتور و تجهیزات آزمایشگاه بی خطر بوده و دود سفیدی جهت آشکارسازی الگوی جریان فراهم می کند [۱۷].

<sup>1</sup> Porous jump<sup>2</sup> Presto<sup>3</sup> Wake

همان‌گونه که در شکل ۴ نشان داده شده، پس از بررسی شبکه‌بندی‌های متفاوت بی‌سازمان در حل با شبکه دوم، درمجموع دو میلیون و شصت هزار المان بی‌سازمان همراه با شبکه‌بندی لایه‌مرزی در دیوارهای تونل و اتصالات، مناسب تشخیص داده شده است.




Fig. 4. Mesh independency

شکل ۴: بررسی استقلال از تعداد شبکه در شبکه‌بندی بی‌سازمان

مراجع [۱۳, ۱۲] جهت مدل‌سازی آشفتگی انتخاب شده است. شرط مرزی ورودی سرعت<sup>۱</sup> در ابتدای محفظه‌آزمون و شرط فشار خروجی<sup>۲</sup> در انتهای درنظر گرفته شده است.

جهت بررسی اثر نیروسنج و نگهدارنده چتر بر پسای کانوپی، تجهیزات درون محفظه آزمون تست تجربی همراه با کانوپی به صورت سه‌بعدی مدل‌سازی شده است. در ابتدای حل از شبکه‌بندی هیبرید بی‌سازمان-کات‌سل منطبق بر سطح<sup>۳</sup> استفاده شده است. در این شبکه‌بندی در نزدیکی کانوپی شبکه‌بندی بی‌سازمان کیفیت بالا و در فاصله‌های دورتر شبکه کارتین کات‌سل استفاده شده است. این نوع شبکه‌بندی تعداد شبکه و هزینه محاسباتی را به شدت کاهش می‌دهد. تنها ضعف این شبکه‌بندی عدم امکان اعمال شبکه لایه‌مرزی برای دیوارهای تونل و میله‌ها است. پس از همگرایی، نتایج بر روی یک شبکه بی‌سازمان با لایه‌مرزی میان‌یابی می‌شود. با ادامه حل بر روی شبکه بی‌سازمان با تعداد شبکه بالا، دقت جواب افزایش پیدا می‌کند. نمایی از صفحه میانی شبکه‌بندی محفظه‌آزمون و کانوپی در شکل ۳ نشان داده شده است.

## ۵- نتایج

بردار سرعت و خطوط جریان در شکل ۵ عبور هوا از کانوپی نفوذپذیر را نشان می‌دهد. جریان پشت کانوپی نفوذپذیر پیچیده و از ترکیب چند الگو شکل می‌گیرد. در ناحیه یک، جدایش جریان که از لبه‌ی دامنه کانوپی شروع می‌شود الگوی کلی را شکل می‌دهد که گردابه‌های دیگر درون آن قرار می‌گیرند.






Fig. 5. Flow field around the canopy, 1: Separation region, 2: Flow through canopy and vent, 3: Wake vortex region

شکل ۵: جریان پیرامون کانوپی نفوذپذیر، ۱: ناحیه جدایش، ۲: ناحیه عبوری از کانوپی و دریچه تنفسی، ۳: ناحیه گردابه‌ی بزرگ



الف- شبکه‌بندی هیبرید، بی‌سازمان و کات-سل منطبق بر سطح



ب- فضای پیرامون چتر درون محفظه‌آزمون و میله‌ها

Fig. 3. Mesh around canopy in test section

شکل ۳: شبکه‌بندی درون محفظه‌آزمون و پیرامون کانوپی

- 1 Velocity inlet
- 2 Pressure outlet
- 3 Cut cell Body fit




Fig. 7. Smoke Flow visualization around the canopy  
شکل ۷: آشکارسازی جریان پیرامون چتر به کمک دود




Fig. 8. Experimental and Numerical  $C_d$


شکل ۸: پسای تجربی و عددی

تاثیرگذارند و خود نیز مقداری پسا دارند. تخمین مشخصه‌های توربولانسی، تخمین در ترسیم پروفایل کانوپی پربادشده، غیریکنواختی توزیع سرعت و فشار در محفله‌آزمون تونل باد و خطاهای مدل‌سازی عددی از علت‌های دیگر این اختلاف می‌باشدند. در شکل ۹ مقایسه نتایج آشکارسازی جریان هم‌خوانی خطوط جریان را نشان می‌دهد. خط جریان نمایش داده شده بخشی از ناحیه ۱ است و جدایش جریان در ابتدای کانوپی را نشان می‌دهد. بزرگی و قدرت این ناحیه تعیین‌کننده اصلی میزان پسای شکل چتر است.

کاهش پسای چتر نفوذپذیر نسبت به نفوذناپذیر در آزمایش تجربی ۲۱٪ و در مدل‌سازی عددی ۲۴٪ گزارش می‌شود. درون کانوپی یک ناحیه فشار مثبت وجود دارد و در پشت کانوپی ناحیه فشار منفی قرار دارد. این اختلاف فشار موجب شکل‌گیری پروفایل کانوپی و همچنین پسا تولیدی می‌شود. چتر نفوذپذیر با گزدهای هوا مقداری از افت فشار می‌کاهد و اختلاف فشار بالا

ناحیه دوم شامل جریان پشت کانوپی و دریچه تنفسی می‌شود. در پشت دریچه تنفسی جریانی برگشتی کوچک شکل می‌گیرد که همراه با هوای عبوری از کانوپی بر قدرت و ساختار گردابه ناحیه سوم اثر می‌گذارد. سرعت جریان عبوری از کانوپی بسیار پایین‌تر از سرعت جریان اطراف است. گردابه ناحیه دوم بین مرز درونی ناحیه اول و مرز بیرونی ناحیه سوم قرار دارد. در ناحیه سوم گردابه جریان برگشتی بزرگی شکل می‌گیرد. ساختار گردابه شکل گرفته در ناحیه دوم تحت تأثیر ابعاد دریچه تنفسی و نفوذپذیری کانوپی است، هرچه دریچه تنفسی بزرگ‌تر باشد قدرت این ناحیه بیشتر است و تأثیر بیشتری بر ساختار گردابه ناحیه سوم می‌گذارد. همچنین هرچه سرعت بیشتر باشد، سرعت جریان عبوری از درون کانوپی نیز بیشتر می‌شود و گردابه‌های ناحیه سوم را به بالا حرکت می‌دهد.

جریان و گردابه‌های ناحیه دوم و سوم بهشت بر یکدیگر اثرگذارند. بزرگ شدن جریان برگشتی در پشت دریچه تنفسی یا افزایش نفوذپذیری پارچه کانوپی موجب بزرگ‌تر شدن ناحیه دو می‌شود و گردابه‌های ناحیه سه کوچک‌تر می‌شوند و میزان پسا کاهش پیدا کند. در ناحیه دو کانوپی نفوذناپذیر، جریان از کانوپی عبور نمی‌کند و این ناحیه انرژی کمتری دارد. این امر موجب بزرگ‌تر شدن ناحیه سه و افزایش پسا می‌شود. بنابراین درنظر نگرفتن نفوذپذیری موجب خطا در مدل‌سازی می‌شود. همچنین این امر سبب تفاوت توزیع فشار پیرامون کانوپی نفوذپذیر و نفوذناپذیر می‌شود. توزیع فشار بیرون و درون کانوپی موجب شکل‌گیری پارچه کانوپی می‌گردد. بنابراین شکل پربادشده کانوپی نفوذپذیر و نفوذناپذیر متفاوت است و همان‌گونه که در شکل ۶ نشان داده شده، کانوپی نفوذناپذیر گنبدی شکل می‌شود.



الف- کانوپی نفوذپذیر  
ب- کانوپی نفوذناپذیر

Fig. 6. Effect of permeability on the inflated canopy

شکل ۶: اثر نفوذپذیری بر شکل پربادشده

نتایج آشکارسازی به کمک دود در آزمون تونل باد در شکل ۷ نشان داده شده است. سه ناحیه کلی جریان عبوری از درون پارچه کانوپی، گردابه‌های برگشتی پشت کانوپی و جریان جدایش در لبه ابتدای کانوپی نشان داده شده است.

نیروی پسای هر دو کانوپی نفوذپذیر و نفوذناپذیر حاصل از نتایج تجربی و مدل‌سازی عددی در شکل ۸ نشان داده شده است. خطای میانگین مدل‌سازی عددی در چتر نفوذناپذیر ۱۱٪ و در چتر نفوذپذیر ۱۶٪ است. این اختلاف علت‌های متفاوتی دارد؛ درنظر نگرفتن بندها در مدل‌سازی عددی یکی از این موارد است، بندهای چترها بر جریان

تجربی، مدل سازی کانوپی با فرض نفوذپذیری و نفوذناپذیری انجام شد. کاهش پسای چتر نفوذپذیر نسبت به نفوذناپذیر در آزمایش تجربی ۲۱٪ و در مدل سازی عددی ۲۴٪ گزارش شده است. این اختلاف بیانگر میزان اهمیت در نظر گرفتن نفوذپذیری در بررسی پسای چتر است. درنظر گرفتن نفوذپذیری موجب تغییر نتایج تجربی و عددی شده است و دقت شبیه سازی عددی را بالا برده است.

### تشکر و قدردانی

از مساعدتهای جناب دکتر محمود مانی جهت فراهم آمدن امکان استفاده از تونل باد دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر صمیمانه تشکر و قدردانی می‌گردد.

### منابع

- [1] Rasi Marzabadi, F., R. Meshkani, H. Pouryavi, M.A. Farsi and M. Ebrahimi, "Study of Recovery System Performance of a Sounding Rocket Using Launching Tests," *Journal of Space Science and Technology*, 7.2 (2014). (In Persian)
- [2] Takizawa, K. and T. E. Tezduyar, "Computational Methods for Parachute Fluid-Structure Interactions", *Archives of Computational Methods in Engineering*, 19.1 (2012): 125-169.
- [3] Knacke, T. W., "Parachute Recovery Systems Design Manual", Nava Weapons Center, 1991.
- [4] Rezai, M. Dastjerdi, A. and Shirvani, H. "Experimental investigation of a cross type parachute" *11th Conference of Iranian Aerospace Society*, Tehran, 2012.
- [5] Haak, E. and R. Hubert, "Drag and Stability of Guide Surface, Ribbon, and Ringslot Parachutes at High Subsonic Speeds", *DTIC Document*, 1965.
- [6] Heinrich, H. G. and E. L. Haak, "Stability and Drag Of Parachutes With Varying Effective Porosity", *AFFDL-TR-71-58*, University of Minnesota, 1971.
- [7] Knacke, T. W., "Model Parachutes, Comparison Tests od Various Types", 1949.
- [8] Li, Y., M. Xiao and L.-j. CHENG, "Experimental investigation on the flow-field of different vent canopy [J]", *Acta Aerodynamica Sinica*, 1 (2008): 003. (in Chinese)
- [9] Cruz, J. R., R. E. Mineck, D. F. Keller and M. V. Bobskill, "Wind tunnel testing of various disk-gap-band parachutes", *AIAA paper*, 2129 (2003).
- [10] Sahu, J., H. L. Edge, K. R. Heavey, K. R. Stein, R. J. Benney and S. R. Chakravarthy, "Comparison of Numerical Flow Field Predictions for Army Airdrop Tunnels", *Proceedings of the 47th Annual Meeting of the American Institute of Aeronautics and Astronautics*, 2009.





Fig. 9. Experimental flow visualization and CFD results

شکل ۹: مقایسه نتایج آشکارسازی تجربی و عددی

و پایین کانوپی کاهش پیدا می‌کند، درنتیجه محدوده کم فشار تشکیل شده پشت چتر در کانوپی نفوذپذیر، کمتر از کانوپی نفوذناپذیر است و این موجب می‌شود اختلاف فشار کمتر و درنتیجه نیروی پسا کمتری ایجاد کند. با فرض شکل پربادشده یکسان کانوپی نفوذپذیر و نفوذناپذیر؛ همان طور که در شکل ۱۰ نشان داده شده، در کانوپی نفوذناپذیر، به دلیل اختلاف فشار بین سطوح کناری کانوپی و محدوده پشت آن، هوا از اطراف کانوپی دور می‌زند و گردابه‌های بزرگی را ایجاد می‌کند. همین گردابه‌ها در کانوپی نفوذپذیر هم ایجاد می‌شوند؛ اما نفوذپذیری و گذر هوا، اختلاف فشار بین جریان اطراف و پشت کانوپی را کمتر کرده و گردابه‌ها را ضعیف و کوچک‌تر می‌کند همچنین گردابه‌ها با کانوپی فاصله دارند بنابراین نیروی کمتری را ایجاد می‌کند.



الف- کانوپی نفوذناپذیر      ب- کانوپی نفوذپذیر

Fig. 10. Streamlines in mid-plane

شکل ۱۰: مقایسه خطوط جریان در صفحه میانی

### ۶- نتیجه‌گیری

پسای یک چتر نیم کروی با دریچه تنفسی ده درصد یک بار از جنس پارچه نفوذپذیر متداول MIL-C-7020 و یک بار با پارچه نفوذناپذیر درون تونل باد مورد آزمایش قرار گرفت. با استخراج پروفایل پربادشده در آزمایش

con., 2010.

- [15] K. Vafai, "Handbook of porous media": Crc Press, 2009.
- [16] Laraibi, I. and F. Rasi Marzabadi, "Numerical investigation of drag coefficients in 2D parachute-like bodies with permeability assumption", *Modares Mechanical Engineering*, 15.4 (2015): 188-194. (In Persian)
- [17] Laraibi, I. and Saket, M. "Smoke generator for flow visualization in low speed wind tunnel", *HAC2012*, Tehran, 2012.
- [18] "Fluent User's Guide Version 6.2", Fluent Inc., Centerra Resource Park, Lebanon, NH, 2005.

*Systems*", 1999.

- [11] Izadi, M. J. and M. Dawoodian, "CFD Analysis Of Drag Coefficient Of a Parachute in a Steady and Turbulent Condition in Various Reynolds Numbers", *ASME 2009 Fluids Engineering Division Summer Meeting*, 2009.
- [12] Aquelet, N. and J. Wang, "Porous Parachute Modelling with an Euler-Lagrange Coupling", *European Journal of Computational Mechanics*, 16.3-4 (2007): 385-399.
- [13] Cheng, H., L. Yu, W. Rong and H. Jia, "A numerical study of parachute inflation based on a mixed method", *Aviation*, 16.4 (2012): 115-123.
- [14] Tutt, B. and R. Charles, "Development of Parachute simulation Techniques in LS-DYNA", *11th LS-DYNA*

Please cite this article using:

I. Laraibi, F. Rasi Marz-Abadi, F. Eatemadi, "Experimental and Numerical Investigation of Fabric Permeability on Drag

of Conventional Parachute", *Amirkabir J. Mech. Eng.*, 49(1) (2017) 43-50.

DOI: 10.22060/mej.2016.848

برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده کنید:



