

## بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران

آرتمیس قاسمی‌دهنوی<sup>۱</sup>، رامین ساریخانی<sup>۲\*</sup>، حمیدرضا پیروان<sup>۳</sup>، ضیاء‌الدین شعاعی<sup>۳</sup> و محمد کربیمی‌خالدی<sup>۳</sup>

۱ گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان

۲ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

۳ گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات البرز

نویسنده مسئول: Sarikhani.r@gmail.com

دریافت: ۹۴/۸/۲۸ پذیرش: ۹۵/۳/۲۹

### چکیده

مارن‌ها در بین واحدهای سنگ‌شناسی، بیشترین رسوبات را در حوضه‌های آبخیز تولید می‌نمایند. این خاصیت مارن‌ها سبب کاهش عمر مقید سدها، سیل، رسوب‌گذاری کالالهای ابرسالی، تخریب جاده، تاسیسات و در نهایت پدیده بیابان‌زایی می‌شود. از این رو شناخت خصوصیات موثر در فرسایش‌پذیری و واگرایی مارن‌ها می‌تواند در اولویت باشد. در این مطالعه مارن‌های جنوب استان تهران (جنوب حسن آباد - ورامین) از نقطه نظر شکل و شدت فرسایش، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مهندسی و واگرایی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. واحد مارنی مطالعه شده شامل مارن‌های خشکی سازند قرمز بالای واحد M3 و مارن‌های پلیوسن واحد PI<sub>33</sub> می‌باشد. نمونه‌برداری در واحد زمین‌شناسی قرمز بالایی و پلیوسن در شرایطی ۷۰٪ و ۴۰٪ انجام شده است. برای دستیابی به اهداف آزمایش‌هایی نظری دانه‌بندی، حدود آتربرگ، آنالیزهای شیمیایی تغیرکاتیون‌ها و آنیون‌ها، نسبت جذب سدیم (SAR) هدایت الکتریکی (EC) کل مواد محلول جامد (TDS) و هیدرومتری دوگانه و پین‌هول انجام شد. در منطقه مورد مطالعه و با مقایسه شاخص خمیری در بین اشکال مختلف فرسایش ملاحظه می‌شود که شاخص خمیری فرسایش سطحی نسبت به سایر اشکال فرسایش اختلاف زیادی ندارد. مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در نمونه‌ها بین ۱۴/۲ تا ۲۵/۸۸ میلی‌اکی‌والان در لیتر می‌باشد. میانگین این متغیر در فرسایش آبراهه‌ای بیشتر می‌باشد و محدوده این متغیر در نمونه‌ها بین ۰/۹ تا ۲/۱۷ میلی‌اکی‌والان در لیتر می‌باشد. میانگین این متغیر در فرسایش آبراهه‌ای و خندقی بیشتر از بقیه واحدهای سازند قرمز بالایی می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون‌های هیدرومتری دوگانه در ۲ نمونه، نشان‌دهنده عدم واگرایی می‌باشد. نمونه دست نخورده برداشت شده از ایستگاه ۱ با شکل فرسایش خندقی و ایستگاه ۵ با شیب ۵٪ با شکل فرسایش آبراهه‌ای واگرایی متوسط نشان می‌دهد. طبق آزمایش پین‌هول انجام شده در ایستگاه‌های مختلف، ایستگاه ۵ با شکل فرسایش آبراهه‌ای واحد M3 و ایستگاه ۷ با شکل فرسایش خندقی واحد M3 واگرایی متوسط از خود نشان دادند.

### واژه‌های کلیدی: مارن، واگرایی، پین‌هول و هیدرومتری دوگانه، فرسایش، آنالیز شیمیایی

#### مقدمه

#### ژئومورفو‌لوجیکی و رسوبی مشاهده به طور متقاوی تحت تأثیر حرکت توده‌ای و فرسایش خندقی هستند [۲۶]. از

جمله این سازندوها می‌توان به سازندهای قرمز زیرین و بالایی در ایران مرکزی و سازندهای آغازگاری، میشان و گچساران در منطقه زاگرس اشاره کرد. به طوری که مارن‌های آغازگاری تولید رسوب کمتری نسبت به مارن‌های میشان دارند [۱]. وجود لایه‌های مارتی آهکی و گچی در سازندهای میشان و آغازگاری و همچنین رسوبات ریزدانه کواترنر که متشکل از ذرات ریزدانه ماسه و سیلت و رس بوده و حساسیت زیادی به فرسایش دارند را عامل اصلی تأثیرگذار در ایجاد فرسایش خندقی منطقه


پدیده فرسایش خاک و رسوب‌دهی ناشی از آن خسارات چیزیان ناپذیری را به دستیار دارد که در دراز مدت باعث بروز معضلات اساسی در حوضه‌های آبخیز و تحمیل هزینه‌های سنگین بر یودجه کشور می‌شود. آثار فرسایش شامل گل آلوده شدن و افزایش حجم بار رسوب رودخانه‌ها، از پین رفتگ پوشش گیاهی و پر شدن مخازن سدها و کاهش حجم آب قابل بهره‌برداری از آن‌ها می‌باشد. برای مقایله با این مشکلات شناخت خصوصیات سازندهای حساس به فرسایش ضروری می‌باشد [۸] و [۲۹]. تشكیلات زمین‌شناسی با ویوگی‌های

شدت فرسایش با خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی به دست آید.

#### موقعیت جغرافیایی منطقه

منطقه مورد مطالعه در جنوب و جنوب‌شرق استان تهران در ۱۰ کیلومتری ایوانکی، ۳۵ کیلومتری گرمسار در جنوب شرقی تهران (پیشو) تزدیک روستای شور قاضی با موقعیت جغرافیایی "۱۳°۳۵'۰۰" ۵۲°۰۰'۰۰" شرقی واقع شده است. بلندترین محل در منطقه مورد مطالعه کوه مره به ارتفاع ۱۵۰۱ متر و پست‌ترین نقطه آن در منتهی‌الیه جنوب شرق منطقه و به ارتفاع ۸۳۰ متر از سطح دریا می‌باشد (شکل ۱).

می‌دانند [۱۶]. هدف از این تحقیق بررسی فاکتورهای احتمالی مؤثر بر روحی پخش‌هایی از سازند قرمز بالای در جنوب و جنوب‌شرق استان تهران می‌باشد، تا با بررسی آن‌ها بتوان برای جلوگیری از فرسایش این پهنه‌ها اقدام کرد. از بین فاکتورهای مختلف، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نهشته‌های تخریبی - تبخیری نشون بررسی گردید. در این تحقیق رابطه بین اشکال و شدت فرسایش پهنه‌های سازند قرمز بالایی با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و همچنین رابطه این خصوصیات با رفتار مهندسی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق بتوان رابطه‌ای بین شکل و



شکل ۱. موقعیت جغرافیایی و محل نمونه‌برداری منطقه مورد مطالعه


۲). قدیمی‌ترین واحدی که در منطقه برخون زد دارد گذازه‌ها و سنگ‌های آتش‌شانی آنتزیتی ائوسن می‌باشد که در کوه مره رخثمنو دارند. سازند قم به سن الیگوسن بالایی-میوسن زیرین به صورت کمرنند پاریکی در اطراف کوه مره دیده می‌شود که به صورت دگرگشیپ واحد سنگ‌های ولکانیک ائوسن را می‌پوشاند (شکل ۳). وضعیت تکتونیکی و ساختاری منطقه، مربوط به فاز کوه‌زایی لارامید (واخر کرتاسه)، می‌باشد که موجب ایجاد ارتفاعات و تشکیل حوضه‌های رسوب‌گذاری در حال قرون‌شینی شده است. منطقه مورد مطالعه شامل یک سری گسل‌های فرعی در امتداد شمال غرب به جنوب غرب و تاقدیس (تاقدیس شمال کوه مره، تاقدیس کوه سرخ) و تاقدیس (تاقدیس شمال کوه مره) می‌باشد [۱۳ و ۱۴].

#### زمین‌شناسی منطقه


حوضه رسوی قم در کرتاسه بالایی در اثر جنبش‌های کوه‌زایی شدید تشکیل شده است. مرز شمالی و جنوبی حوضه قم از کوه مره واقع در شمال شرق قم شروع و به میمه اصفهان ختم می‌شود. با پسروی دریا در اواخر دوره ائوسن در البرز مرکزی و خشکی‌زایی در دوره الیگوسن و میوسن در دامنه جنوبی البرز (به علت بالا آمدن البرز در امتداد گسل رورانده پخش جنوبی آن)، در اواخر الیگوسن دریا به سمت ایران مرکزی یعنی حوضه قم پیش‌روی و رسوبات دریایی الیگو-میوسن سازند قم را بر جای گذاشته است [۹ و ۱۲]. سازندهای منطقه شامل رسوبات کواترنری، سازندهای قرمز بالایی، قم و سنگ‌های آذرآواری و سنگ‌های ولکانیک ائوسن می‌باشد (شکل

کانی‌های تشکیل شده‌اند که دارای منشأ دریایی و دارای سیمای فرسایش سطحی، شیاری، خندقی و آبراهه‌ای هستند. در نواحی پروتژد این نوع مارن‌ها خاک‌های شور و خاک‌های سدیمی تشکیل می‌شوند. این مارن‌ها اغلب جوانتر بوده و از نظر سنی متعلق به دوران سهوزنیک می‌باشند. به این مارن‌ها، مارن‌های تیپ ۲ نیز می‌گویند که این مارن‌ها الوان بوده و پوشش خاک کم ضخامتی بر روی این مارن‌ها ایجاد می‌شود و خاک از نظر وزوئیمیابی حاوی عناصر مضر برای استقرار گیاه می‌باشد. از این نظر پوشش گیاهی کمی در این اراضی مستقر می‌شود و در نتیجه حساسیت پیشتری به فرسایش دارند [۷ و ۱۰].

نهشته‌های مارتی مخلوطی از رس و کربنات و دیگر دریاچه‌ای یا آب شیرین هستند. مواد شیمیایی نهشته‌های مارتی متنوع بوده و شامل ژیپس، انیدریت و نمک طعام می‌باشد. مارن‌های ایران از ظهر دارا بودن یا نبودن مواد قابل اتحال نمک طعام، ژیپس، انیدریت به دو دسته عمده مارن‌های تبخیری و مارن‌های غیرتبخیری طبقه‌بندی می‌کنند. عمده مارن‌های غیرتبخیری متعلق به ما قبل ترشیری و عمده مارن‌های تبخیری متعلق به ترشیری می‌باشند. مارن‌های منطقه مورد مطالعه در محیط دریاچه‌های شور تشکیل شده و قادر قسیل‌های دریایی می‌باشند. این مارن‌ها حاوی ذرات کلسیت، هالیت، ژیپس و انیدریت یا یکی از این کانی‌ها



شکل ۲. نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه



شکل ۳. الف) همبیری سازند قم یا کنگلومراهای زنگیک و سنگ‌های ولکانیک آنسن در کوه مره، ب) همبیری سنگ‌های ولکانیک آنسن با سازند قم در منطقه کوه مره (دید به سمت غرب)، ج) واحد M1 در کنار واحد M2 در شمال کوه مره، واحد M3 در شمال غربی کوه مره (حاشیه اتوبان تهران-قم) دید به سمت شرق، د) همبیری سازند قم با واحد M1 از سازند قرمز بالایی در نزدیکی کوه مره (دید به سمت شمال شرق)

هیدرومتری مضاعف از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد در همین راستا مطالعات منحنی دانه‌بندی خاک، آزمایش هیدرومتری، اندازه‌گیری حد روائی به روشن چند نقطه‌ای، تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ در آزمایشگاه، آزمایش وزن مخصوص دانه‌های خاک ASTM D 854، آزمایش ارزیابی واگرایی خاک‌های رسی به روشن هیدرومتری دوگانه ASTM D 4241، شناسایی و رده‌بندی رس‌های واگرا با آزمایش پین‌هول ASTM D 4647 از نمونه‌های آمده شده در آزمایشگاه پژوهشکده خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی (کیلومتر ۸ جاده تهران - کرج) انجام شده است [۵ و ۲۳].

#### روش هیدرومتری دوگانه

در این آزمایش دانه‌بندی ذرات خاک با روشن هیدرومتری استاندارد در دو حالت تعیین شده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه و پتانسیل واگرایی براساس این مقایسه ارزیابی می‌گردد. در یک مرحله آزمایش هیدرومتری طبق روشن استاندارد و یا کمک ماده شیمیایی پراکنده‌ساز و یا استفاده از همزن مکانیکی صورت می‌گیرد. در مرحله بعدی همین آزمایش بدون استفاده از محلول شیمیایی پراکنده‌ساز و همزن مکانیکی صورت گرفته و منحنی‌های دانه‌بندی در دو مرحله ترسیم و مقدار درصد ذرات ریزتر از ۰/۰۰۵ میلی‌متر در هر دو روشن تعیین می‌گردد. نتایج حاصل از آزمون‌های هیدرومتری دوگانه (مضاعف) بر روی ۱۸ نمونه نشان می‌دهد در اکثر موارد عدم واگرایی وجود دارد (جدول ۴). نمونه دست تخورده برداشت شده از ایستگاه ۱ با شکل فرسایش خندقی و ایستگاه ۵ با شیب ۵٪ با شکل فرسایش آبراهه‌ای و واگرایی متوسط نشان می‌دهد.

#### آزمایش پین‌هول

آزمایش پین‌هول برای اندازه‌گیری مستقیم فرسایش پذیری خاک‌های ریزدانه ابداع شده است. یک نمونه متراکم شده خاک تحت پارهای آبی مختلف (۵۰، ۱۸۰، ۳۸۰، ۱۰۲۰ میلی‌متر) قرار می‌گیرد. طبق آزمایش پین‌هول انجام شده (جدول ۵). در ایستگاه‌های مختلف، ایستگاه ۵ با شکل فرسایش آبراهه‌ای واحد M3 و ایستگاه ۷ با شکل فرسایش خندقی واحد M3 واگرایی ضعیف از خود نشان دادند.

#### روش انجام کار

مرحله کلیدی و حساس در مطالعات زمین‌شناسی جمع‌آوری اطلاعات از یک گستره زمین‌شناسی است. این موضوع نه تنها در علوم زمین بلکه در سایر علوم تيز از اهمیت خاصی برخوردار است [۸]. در مطالعه حاضر جهت دست‌یابی به ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و مهندسی پهنه‌های رسوبی جهت شناخت هرچه بهتر این رسوبات اقدام به نمونه‌برداری با GPS شده است. واحدهای نمونه‌برداری بر پایه واحدهای زمین‌شناسی تعیین شده‌اند که روشن نمونه‌برداری سیستماتیک و یا پهنه‌برداری انتخاب شده است. نمونه‌برداری در منطقه مورد مطالعه شامل ایستگاه حاشیه آزاد راه تهران - قم ۲۴ کیلومتری تهران در جنوب حسن‌آباد و در ۱۰ کیلومتری ایوانکی، ۳۵ کیلومتری گرم‌سار در جنوب شرقی تهران (پیشوای) نزدیک روستای سور قاضی واقع شده است که در شکل ۱ و جدول ۱ ذکر شده است. در این تحقیق نمونه‌برداری در قسمت پایین دست شیب دامنه‌ها رسوبات آبرفتی حاصل از فرسایش دیده می‌شوند که به دلیل سرعت بالای فرسایش و مشتوفی املاح در این پخش‌ها خصوصیات شیمیایی و یافته این آبرفت‌ها یا رسوبات پخش بالایی شیب دامنه‌ها متفاوت می‌باشد، بنابراین نمونه‌برداری از قسمت بالای شیب دامنه‌ها و از نقطه شروع فرسایش صورت گرفت. این قسمت‌ها از لحاظ ویژگی‌های شیمیایی، یافته و کاتی‌شناسی مشابه سنگ مادر می‌باشند. نمونه‌برداری در واحد زمین‌شناسی قرمز بالایی و پلیوسن در شیب‌های ۰/۵٪ و ۰/۲۰٪ و در هر شیب یه میزان ۱۵ کیلوگرم نمونه دست خورده اخذ شده است. به طوری که عمق نمونه‌برداری ۰ تا ۳۰ سانتی‌متر و در فرسایش خندقی از محل ابتدای خندق و از دیواره آن نمونه گرفته شده است. بر این اساس تعداد ۲۰ نمونه از سازند قرمز بالایی واحد M3 و پلیوسن واحد PLM پراساس شکل فرسایش غالب نمونه‌برداری شده است که در جدول ۱ به صورت خلاصه آورده شده است. در مطالعات مارن‌ها آزمایش‌های شیمیایی pH، EC،  $Mg^{++}$ ,  $Ca^{++}$ ,  $K^{+}$ ,  $Na^{+}$  و  $Cl^{-}$  تعیین شده است. خصوصیات مهندسی از جمله حدود آتریک، مشخص خمیری و انجام آزمایش‌های مخصوص به واگرایی نظریه پین‌هول و

جدول ۱. مشخصات ایستگاه‌های مورد مطالعه (شکل ۱)

مشخصات چهارگیابی		فرم فرسایش	شیب	ایستگاه
عرض(درجه)	طول (درجه)	فرسایش ختدنی	5%	۱
۵۱/۲	۳۵/۱۸		20%	
۵۱/۲	۳۵/۱۸		40%	
۵۱/۲	۳۹/۱۸	فرسایش سطحی	5%	۲
۵۱/۲	۳۹/۱۸		20%	
۵۱/۲	۳۹/۱۸		40%	
۵۱/۲	۳۹/۱۸	فرسایش لانه زنبوری	10-20%	۳
۵۱/۲	۳۹/۱۸		5%	
۵۱/۲	۳۹/۱۸		20%	
۵۱/۵	۳۹/۱	فرسایش شباری	40%	۴
۵۱/۵	۳۹/۱		5%	
۵۱/۵	۳۹/۱		20%	
۵۱/۶	۳۹/۱	فرسایش آبراهه‌ای	40%	۵
۵۱/۶	۳۹/۱		5%	
۵۱/۶	۳۹/۱		20%	
۵۲	۳۵/۶	فرسایش تونلی	40%	۶
۵۲	۳۵/۶		10-20%	
۵۲	۳۵/۶		5%	
۵۲	۳۵/۳	فرسایش ختدنی	10-20%	۷
۵۲	۳۵/۳		5%	

جدول ۲. درصد خاک‌های عبور گرده در آزمایش دانه‌بندی در منطقه مورد مطالعه

ردیف	شیب	واحد زمین‌شناسی	L.L	P.I.	UNIFIED CLASS	Passing						
						%	(%)	mm	(%)	mm	(%)	mm
						%	(%)	mm	(%)	mm	(%)	mm
S1	Z <sub>۴</sub>	M3	۳۸	۲۰	CL	۱۰۰	۹۹/۱۹	۹۷/۳۷	۹۷/۰۲	۹۶/۹۲	۹۶/۹۳	۹۴/۶۸
	Z <sub>۲</sub>		۳۴	۲۱		۱۰۰	۹۹/۲۵	۹۸/۰۳	۹۷/۴۸	۹۶/۰۴	۹۶/۸۳	۸۰/۹۲
	Z <sub>۴</sub>		۳۰	۱۵		۱۰۰	۹۹/۰۵	۹۷/۰۵	۹۷/۸۳	۹۷/۰۱	۸۶/۹۶	۸۷/۱۰
S2	Z <sub>۴</sub>	M3	۳۶	۲۱	CL	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷/۸۹	۹۴/۰۹	۹۰/۹۹	۸۰/۹۲
	Z <sub>۲</sub>		۳۹	۲۴		۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۰۶	۹۶/۴۶	۹۷/۰۹	۸۸/۱۵	۸۱/۱۹
	Z <sub>۴</sub>		۳۷	۲۲		۱۰۰	۹۷/۴۱	۹۷/۰۹	۸۹/۸۱	۸۰/۰۴	۸۲/۲۵	۷۷/۲۹
S3			-	-	SM	۱۰۰	۱۰۰	۸۶/۰۷	۸۲/۷۸	۷۴/۰۷	۳۱/۴۶	۲۱/۴۲
S4	Z <sub>۴</sub>	M3	۳۳	۱۲	CL	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۳۹	۹۶/۶۲	۹۴/۲۴	
	Z <sub>۲</sub>		۳۷	۲۲		۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۰۸	۹۷/۰۲	۹۴/۰۹	۹۲/۳۱	۸۷/۹۹
	Z <sub>۴</sub>		۳۵	۲۱		۱۰۰	۹۹/۲۶	۹۸/۰۹	۹۶/۰۷	۹۵/۰۶	۹۲/۰۲	۸۰/۰۴
S5	Z <sub>۴</sub>		۳۳	۲۰	CL	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۰۴	۹۸/۰۷	۹۷/۰۷	۹۰/۲۱
	Z <sub>۲</sub>		۳۸	۲۵		۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۰۸	۹۶/۰۸	۹۷/۰۳	۹۳/۰۳	۸۰/۰۸
	Z <sub>۴</sub>		۳۷	۲۳		۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۰۶	۹۶/۰۷	۹۷/۰۸	۸۶/۲۷	۷۸/۰۱
S6	Z <sub>۴</sub>	PL <sub>m</sub>	۳۸	۱۴	CL	۱۰۰	۱۰۰	۹۷/۰۲	۹۶/۰۴	۹۰/۰۲	۸۶/۰۶	۸۱/۲۸
	Z <sub>۲</sub>		۳۲	۱۶		۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۱۹	۹۵/۰۵	۹۷/۱۱	۸۵/۰۹	۷۳/۰۷
	Z <sub>۴</sub>		۳۰	۱۴		۱۰۰	۹۹/۰۸	۹۲/۰۴	۸۷/۰۲	۷۷/۰۳	۶۲/۰۵	۵۱/۰۱
S7	Z <sub>۴</sub>	M3	۳۱	۱۵		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸/۰۷	۹۶/۰۹	۹۱/۰۷	

جدول ۳. نسبت سیلت به مجموع رس، ماسه و شن در منطقه مورد مطالعه

ایستگاه	اشکال فرسایش	واحد	درصد رس	درصد سیلت	درصد ماسه	رس + ماسه / سیلت
S1	ختناتی	M3	۳۸	۴۱/۷	۱/۷۱	۱/۴
S2	سطوحی	M3	۳۵/۳	۴۹/۷	۱/۶۳	۱/۲۸
S3	لانه زیبوری	M3	۳	۳-	۷۷	۰/۲۵
S4	شیاری	M3	۴۰/۳۳	۴۹/۸۷	۹/۷۹	۰/۹۹
S5	آبراهه‌ای	M3	۳۸	۴۹/۳	۱۲/۳۶	۰/۹۸
S6	تولی	Plm	۳۲	۴۶	۲۲	۰/۸۵
S7	ختناتی	M3	۴۴	۴۹	۷	۰/۹۶

جدول ۴. نتایج آزمایش هیدرومتری مضاعف در منطقه مورد مطالعه

نتیجه آزمایش واگرایی	نسبت واگرایی	واحد زمین‌شناسی	شیب	منطقه	ایستگاه
غیر واگرا	-	M3	٪۵	جنتوب حسن آباد	۱
غیر واگرا	۵/۳		٪۲-		
غیر واگرا	۵		٪۴-		
واگرایی متوسط	۲۴		نموده دست‌نشورده		
غیر واگرا	۱/۳	M3	٪۵	جنتوب حسن آباد	۲
غیر واگرا	-		٪۲-		
واگرایی متوسط	۲۲/۹		٪۴-		
غیر واگرا	-	M3	٪۲-	جنتوب حسن آباد	۳
غیر واگرا	-/۴۴	M3	٪۵	جنتوب حسن آباد	۴
غیر واگرا	-		٪۲-		
غیر واگرا	۵/۷		٪۴-		
واگرایی متوسط	۲۵/۴	M3	٪۵	جنتوب حسن آباد	۵
غیر واگرا	-/۱۵		٪۲-		
غیر واگرا	-		٪۴-		
غیر واگرا	-	Plm	٪۵	ورامین	۶
غیر واگرا	-		٪۲-		
غیر واگرا	-		٪۴-		
واگرایی متوسط	۲۳	M3	٪۲-	ورامین	۷

جدول ۵. نتایج آزمایش بین‌هول در منطقه مورد مطالعه

ردیابی واگرایی خاک	آزمایش بین‌هول	شكل فرسایش	واحد زمین‌شناسی	شیب	شماره ایستگاه
غیر واگرا	ND1	ختناتی	M3	٪۵	۱
				٪۲-	
				٪۴-	
غیر واگرا	ND2	سطوحی	M3	٪۵	۲
				٪۲-	
				٪۴-	
غیر واگرا	ND3	لانه زیبوری	M3	٪۵	۳
				٪۲-	
				٪۴-	
واگرایی ضعیف	ND2	شیاری	M3	٪۵	۴
				٪۲-	
				٪۴-	
غیر واگرا	ND3	آبراهه‌ای	M3	٪۵	۵
				٪۲-	
				٪۴-	
غیر واگرا	ND2	تولی	Plm	٪۵	۶
				٪۲-	
				٪۴-	
واگرایی ضعیف	ND3	ختناتی	M3	٪۲-	۷

واحدکاری به منظور هدفدار کردن مطالعات، کاهش هزینه و تعداد نمونه‌ها تعریف می‌شود. یک واحدکاری یخشی از جمعیت است که براساس ویژگی خاصی از سایر مواد جمعیت مجزا شده و نمونه‌برداری بر روی آن بعمل می‌آید. در این مطالعه، واحدهای کاری بر اساس لیتولوژی، شیب عمومی و فرسایش غالب منطقه تعریف شده‌اند. براساس نقشه زمین‌شناسی واحدهای سنگی منطقه حاوی پهنه‌های رسوبی حساس به فرسایش شامل دو نوع واحد لیتولوژیکی مشخص می‌باشند که یک واحد M3 از سازند قرمز بالایی و واحد Plm هستند. یکی از معیارهای تعیین واحدکاری شیب منطقه می‌باشد که منطقه دارای یک نوع اقلیم بوده و محدوده شیب آن به علت پست بودن منطقه که فقط دارای برآمدگی‌های تهه ماهوری می‌باشد بین  $0^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  درجه تعیین شده است. فرسایش تیز به عنوان یکی از واحدهای کاری در منطقه مورد مطالعه می‌باشد. در بازدیدهای صحرایی مشخص شد که اشکال فرسایش سطحی (شکل ۴الف)، فرسایش شیاری شامل فرسایش سطحی (شکل ۴الف)، فرسایش تونلی (شکل ۴ب)، فرسایش آبراهه‌ای، فرسایش خندقی (شکل ۴ج) و فرسایش خندقی (شکل ۴د) می‌باشند.

#### طبقه‌بندی مهندسی پهنه‌های مورد مطالعه

در زمین‌شناسی مهندسی خاک‌های که رفتار مشابهی از خود نشان می‌دهند را می‌توان در یک طبقه قرار داد. به این منظور برای توصیف مهندسی (خاصیت خمیری و دانه‌بندی) نمونه‌ها از سیستم طبقه‌بندی یوتیفاد (USC) استفاده شده است. پارامترهای لازم برای این طبقه‌بندی، آزمایش دانه‌بندی، حدهای آتریبرگ و شاخص خمیری می‌باشد [۳]. شکل ۱۰ موقعیت نمونه‌ها در تمودار کاساگراند را نشان داده است. همان‌طور که در این تمودار مشخص است همه نمونه‌ها در محدوده CL و CL-ML از خاک‌های ریزدانه قرار دارند، که ترکیبی از سیلت و رس می‌باشند. از این طبقه‌بندی نتیجه می‌شود که این خاک‌ها ریزدانه بوده و دارای چسینندگی کم تا خیلی کم می‌باشند و خاصیت خمیری آن‌ها بایین می‌باشد. این طبقه‌بندی نشان‌دهنده آن است که پهنه‌های انتخابی حاوی خاک‌هایی با استحکام داخلی کم و مستعد فرسایش می‌باشند.

#### نتایج و بحث پارامترهای انتخابی در واحدکاری




شکل ۴. الف) آغاز فرسایش سطحی در واحد M3 از سازند قرمز بالایی (حسن آباد-ایستگاه دوم). ب) شروع فرسایش شیاری در دامنه واحد M3 از سازند قرمز بالایی (توبیان تهران-قم-ایستگاه دوم). چ) فرسایش خندقی در واحد M3 سازند قرمز بالایی (پیشوایستگاه هفت). د) فرسایش تونلی واحد مارنی پلیوسن (ورامین-پیشوای).


**ویژگی مکانیکی و مهندسی پهنه‌های مورد مطالعه**  
 یکی از مشخصات مهم خاک‌های ریز دانه قابلیت تغییر شکل آن‌ها بدون گسیختگی است. این خاصیت ناشی از وجود کاتن‌های رسی و یا مواد آلی در خاک می‌باشد. برای مثال اگر توده‌ای از خاک رس با مقداری آب مخلوط گردد، آب به شدت جذب خاک می‌شود، با افزایش بیشتر آب، خاک رس حالت‌های مختلفی را به خود می‌گیرد که به حدود آتریبرگ معروف می‌باشند. حد روانی در اشکال مختلف فرسایش سازند قرمز بالایی بین ۲۷ تا ۳۶ متغیر است. میانگین این حد در اشکال مختلف فرسایش سازند قرمز بالایی در اشکال ۵ و ۶ آورده شده است. همان طور که از شکل مشخص است بین حد روانی این اشکال فرسایش اختلاف چندانی وجود ندارد. هرچه شاخص خمیری بزرگ‌تر باشد قدرت چسبندگی خاک و در نتیجه مقاومت داخلی آن بیشتر است. دامنه شاخص خمیری نشان می‌دهد که یک خاک در مقابل جذب آب تا چه حد حساس است. اگر این شاخص عددی کوچک باشد، یه معنی این است که مقدار کمی آب کافی است که خاک را از حالت مقاوم بودن به حالت غیر مقاوم برساند. لازم یه ذکر است که شاخص خمیری در تمونه‌های پرداشت شده از ۱۴/۵ تا ۲۲/۶ درصد در تغییر است. با توجه یه مقایسه حدود آتریبرگ و شکل فرسایش ملاحظه می‌شود حدود آتریبرگ اراضی مارنی نزدیک به هم می‌باشد و اختلاف قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود.

### ویژگی‌های بافتی رسوبات مورد مطالعه

در این بخش، تاییج مربوط به آنالیز اندازه دانه‌ها و متحنی‌های دانه‌بندی ارائه شده است. سه‌پوشانی نام‌گذاری رسوبات و سنگ‌های رسوبی فولک [۲۵] توضیح داده شده است (شکل ۷). بعد از تعیین درصد اندازه دانه‌ها، مشخص شد که محدوده اندازه دانه‌ها در تمونه‌ها بین رس تا ماسه می‌باشد. میزان رس در تمونه‌ها بین ۱۲ تا ۳۵ درصد است. این در حالی است که درصد سیلت در تمونه‌ها بین ۹ تا ۴۶ تا ۵۹ درصد است. درصد ذرات در حد ماسه بین ۹ تا ۲۲ درصد متغیر است. غالباً ذرات تشکیل‌دهنده پهنه‌های انتخابی، اندازه‌های در حد سیلت دارا هستند. با توجه به اندازه دانه‌ها در تمونه‌ها، پهنه‌های انتخابی در واحدهای سازند قرمز بالایی و پلیوسن در گروه رسوبات ریزدانه می‌باشند. توزیع اندازه ذرات تمونه‌ها نشان می‌دهد که در مجموع درصد ذرات سیلت نسبت به ذره دیگر (رس و ماسه) بیشتر می‌باشد و این خود عاملی برای تشدید فرسایش در منطقه می‌باشد. نسبت سیلت به مجموع رس و ماسه در تمامی استگاه‌ها نزدیک ۱ می‌باشد. توزیع دانه‌بندی در شیوه‌های مختلف اختلاف چندانی نشان نداد. با توجه یه مقایسه توزیع دانه‌بندی دو واحد M3 و Plm شرایط نزدیک یه یکدیگر را دارا می‌باشند. موقعیت تمونه‌ها در تمودار فولک [۲۵] در گروه Sandy mud و Silty sand (استگاه ۳ میان لایه ماسه‌سنگی) قرار می‌گیرد (شکل ۷).



شکل ۵. توزیع فراوانی ذرات تشکیل‌دهنده در انواع فرسایش در منطقه مورد مطالعه



شکل ۶. (الف) توزیع دانه‌بندی سازند قرمز بالایی واحد M3. (ب) توزیع دانه‌بندی پلیوسن


از نظر واگرایی، آزمایش هیدرومتری دوگانه (مضاعف) در شبیه‌های ۰.۵٪، ۰.۲۰٪ و ۰.۴٪ نسبت واگرایی به ترتیب ۵/۳ و ۵ می‌باشدند که از این نظر واگرایی منتفی می‌باشد. تیجه آزمایش پین‌هول بدست آمده در جنوب حسن‌آباد با شکل فرسایش خندقی ND1 غیرواگرا و در محدوده ورامین - پیشوای ND3 واگرایی متوسط نشان داده است. در فرسایش آبراهه‌ای محدوده اندازه دانه‌ها در محدوده خاک‌های ریزدانه میزان رس ۳۸ درصد و سیلت ۴۹/۳ درصد و ذرات در حد ماسه ۱۲/۲۶ درصد می‌باشد. توزیع اندازه ذرات در شکل فرسایش آبراهه‌ای نشان می‌دهد که در مجموع درصد ذرات سیلت نسبت به دو ذره دیگر (رس و ماسه) بیشتر به طوریکه این نسبت ۰/۹۸ می‌باشد. درصد سیلت بالا خود عاملی برای تشدید فرسایش و به طبع آن واگرایی می‌باشد. با توجه به مقایسه حدود آتریگ و شکل فرسایش ملاحظه می‌شود حدود آتریگ اراضی مارتی نزدیک به هم و اختلاف قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود. توزیع اندازه ذرات نمونه‌ها (فرسایش شیاری) نشان می‌دهد، درصد رس ۴۰/۳۳، درصد سیلت ۴۹/۸۷ و درصد ماسه ۹/۷۹ که در مجموع درصد سیلت نسبت به دو ذره رس و ماسه بیشتر و این نسبت ۰/۹۹ می‌باشد. خصوصیات نمونه‌های پرداشت شده (اشکال مختلف فرسایش) اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند. با مقایسه حدود آتریگ و اشکال مختلف فرسایش ملاحظه می‌شود حدود آتریگ نزدیک به هم بوده و اختلاف زیادی دیده نمی‌شود. با این حال شاخص خمیری فرسایش شیاری در رتبه سوم قرار می‌گیرد (شکل ۰۱). از نقطه نظر واگرایی، آزمایش‌های هیدرومتری دوگانه، پین‌هول جز خاک‌های غیرواگرا قرار می‌گیرند. اشکال فرسایش تولی مطالعه شده در منطقه ساختاری ساده داشته و شامل تعدادی حفره‌یا گودال‌های قیقی شکل با ابعاد گوتاگون و یک شبکه زهکشی نیزه‌زنی بوده که این شبکه توسط خروجی‌هایی به شبکه زهکشی سطحی متصل است. علیرغم ساختمان فیزیکی ساده این اشکال، مکانیسم تشکیل آن‌ها پسیار پیچیده می‌باشد. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه و گسترش این اشکال به میزان قابل توجهی به بافت رسوب پستگی داشته به طوری که در یخشنهایی از سازند که درصد سیلت بیشتری نسبت به رس و ماسه وجود دارد توسعه خندقی بیشتر است.

### مقابله بین خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی در بین اشکال مختلف فرسایش


در منطقه مورد مطالعه محدوده اندازه دانه‌ها در فرسایش سطحی و در محدوده خاک‌های ریزدانه قرار می‌گیرند که میزان رس ۳۵/۳ درصد است. این در حالی است که درصد سیلت ۵۹/۰۷ درصد می‌باشد. همچنان درصد ذرات در حد ماسه ۱۰/۶۳ درصد می‌باشد. توزیع اندازه ذرات در شکل فرسایش سطحی در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع درصد ذرات سیلت نسبت به دو ذره دیگر (رس و ماسه) بیشتر می‌باشد به طوری که این نسبت ۱/۲۸ می‌باشد. درصد سیلت در شکل فرسایش سطحی نسبت به سایر اشکال فرسایش بیشتر است که این خود عاملی برای تشدید فرسایش و به طبع آن واگرایی می‌باشد، بازدیدهای صحرایی در منطقه وجود لایه‌های فراوان سخت شده گچ در ایستگاه ۲ با شکل فرسایش سطحی دیده شده است که این خود عاملی برای جلوگیری از پیشرفت فرسایش می‌شود. یکی از مشخصات پارز خاک‌های ریزدانه قابلیت تغییر شکل آن‌ها بدون گسیختگی است. شاخص خمیری (PI) معرف درجه چسبندگی خاک است به طوریکه هرچه شاخص خمیری بزرگ‌تر باشد قدرت چسبندگی خاک و در نتیجه مقاومت داخلی خاک بالاتر می‌باشد. شاخص خمیری در فرسایش سطحی ۲۲/۵ می‌باشد که با مقایسه شاخص خمیری در بین اشکال مختلف فرسایش، شاخص خمیری فرسایش سطحی نسبت به سایر اشکال فرسایش بیشتر می‌باشد که این خود عاملی برای به تعویق افتادن فرسایش می‌باشد، اما در مجموع اختلاف زیادی با سایر اشکال فرسایش ندارد و طبق طبقه‌بندی یونیفايد در محدوده CL-ML قرار می‌گیرد. در فرسایش خندقی توزیع اندازه ذرات به این قرار است که رس ۳۸ درصد، سیلت ۵۱/۰۷ درصد و ماسه ۱۰/۷۱ درصد می‌باشد. حد روانی در بین اشکال مختلف فرسایش اختلاف چندانی نشان نمی‌دهد و شاخص خمیری (PI) اشکال مختلف فرسایش در محدوده‌ای بین ۱۴/۵ تا ۲۲/۶ درصد در تغییر است. فرسایش خندقی پایین‌ترین شاخص خمیری را در بین اشکال فرسایش دارا می‌باشد به طوریکه شاخص خمیری هرچه پایین باشد به طبع آن مقاومت داخلی آن خاک تاچیز می‌باشد.

درصد رس نسبت به سایر اشکال فرسایش در سطح پایین‌تری قرار دارد همین عامل باعث کاهش چسبندگی خاک می‌شود. با مقایسه حدود آتیرگ و اشکال مختلف فرسایش ملاحظه می‌شود حدود آتیرگ نزدیک به هم بوده و اختلاف زیادی دیده نمی‌شود. از نقطه نظر واگرایی، آزمایش‌های هیدرومتری دوگانه، پین‌هول جز خاک‌های غیر واگرا قرار می‌گیرد. همچنین در بازده‌های صحرایی در منطقه جنوب حسن‌آباد فرسایش لایه زنپوری میان لایه ماسه‌سنگ و مارنی (ایستگاه ۳) دیده شده که توزیع اندازه ذرات نمونه‌ها نشان از درصد بالای ماسه دارد به طوریکه درصد رس ۰/۳٪، درصد سیلت ۲۰٪ و درصد ماسه ۷۷٪/ درصد می‌باشد.


همچنین نقش املاح و خصوصیات شیمیایی سازند در مرحله دوم اهمیت قرار می‌گیرد و نقش کمکی در توسعه و گسترش آن‌ها دارد به طوری که در مناطقی که کاتیون‌های یک ظرفیتی نسبت به کاتیون‌های دو ظرفیتی بیشتر می‌شود، شرایط پراکنش فراهم شده و امکان شستشوی ذرات بیشتر می‌گردد. توزیع اندازه ذرات نمونه‌ها در فرسایش تولی نشان می‌دهد که درصد رس ۳۲٪ درصد سیلت ۴۶٪ و درصد ماسه ۲۲٪ می‌باشد که در مجموع درصد سیلت نسبت به دو ذره رس و ماسه بیشتر و این نسبت ۰/۸۵ می‌باشد. مقایسه توزیع دانه‌بندی دو واحد M3 و PLm نشان می‌دهد که به طور متوسط میزان ماسه در تهشیتهای پلیوسن دو برابر مارن‌های واحد M3 می‌باشد. در منطقه مورد مطالعه




شکل ۷ . موقعیت نمونه‌ها در نمودار فولک [۲۵]



شکل ۸(الف) میانگین حد روانی در اشکال مختلف فرسایش سازند قرمز بالایی و پلیوسن ب) میانگین شاخص خمیری سازند قرمز بالایی و پلیوسن در فرسایش‌های مختلف



شکل ۹. حدود آتربرگ سازند قرمز پالایی و پلیوسن در فرسایش‌های مختلف



شکل ۱۰. موقعیت نمونه‌ها در نمودار کاساگراند

فرسایش آبی شامل فرسایش سطحی، فرسایش شیاری، فرسایش آبراهه‌ای، فرسایش تونلی و فرسایش خندقی ملاحظه شده است که توزیع دانه‌بندی نشان می‌دهد تمامی ایستگاه‌ها در صد سیلت نسبت به رس و ماسه بیشتر می‌باشد. به طوریکه هر چقدر در صد سیلت در خاکی بالا رود چسپندگی خاک کاهش یافته که این خود عاملی برای تشخیص فرسایش و اگرایی تلقی می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده ارتباط ویژگی‌های فیزیکی (دانه‌بندی) با اشکال فرسایش است. شخص خمیری در تموههای برداشت شده عددی کوچک است که بیان کننده این است که مقدار کمی آب کافی است که خاک از حالت مقاوم به حالت غیر مقاوم تبدیل شود. طبقه‌بندی مهندسی یونیفايد پهنه انتخابی در گروه CL و CL-ML قرار می‌گردد که نشان می‌دهد پهنه انتخابی در گروه خاک‌های ریزدانه قرار گرفته و دارای چسپندگی می‌باشد. در منطقه مورد مطالعه در بازدید صحرایی می‌باشد.

### نتیجه‌گیری

در بررسی ویژگی‌های مؤثر بر فرسایش پذیری مارن‌ها در منطقه مورد مطالعه به این نتیجه منتج شده است که خصوصیاتی نظری SAR، K، EC، SAR در واحدهای میزان رسوب در واحدهای مختلف مارتی است. مارن‌های دارای فرسایش هزار درهای در صد SAR بالایی، مارن‌های نوع شیاری، سدیم و درصد SAR متوسط و نوع رقهای میزان SAR و سدیم پایینی دارند. تفاوت ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی در مارن‌ها است که موجب تغییر اشکال فرسایش و شدت تولید رسوب در آن‌ها می‌شود. همچنین کانی‌شناسی، مشخص مماثلی برای پیش‌بینی فرسایش پذیری خاک و سدیم به عنوان یک عامل شیمیایی، نقش مهمی در تولید اشکال فرسایش دارد. در منطقه مورد مطالعه بیشترین گالی در رسوباتی یا سدیم محلول (ESP) و نسبت جذب سدیم (SAR) بالا دیده می‌شوند. در بازدید صحرایی انجام شده پنچ نکل

- [۲] پیروان، ح. ر. و اسدی، ت (۱۳۸۴) مروری بر نقش عوامل فیزیکو‌شیمیایی موثر بر اشکال فرسایش در پهنه‌های مارنی، نهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، ص. ۵۶۰، ۵۶۲.
- [۳] توکلی، ب (۱۳۷۸) زمین‌شناسی مهندسی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- [۴] جعفری‌اردکانی، ع. پیروان، ح. ر (۱۳۸۱) تأثیر گچ در شبکهای مختلف بر روی آبروی سطحی و فرسایش خاک‌های ناپایدار. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
- [۵] حیدریان، ه (۱۳۹۰) روش استاندارde آزمون‌های آزمایشگاه مکانیک خاک براساس ASTM 2000، انتشارات آوند اندیشه.
- [۶] حشمتی، م، فیض‌نیا، س (۱۳۸۶) بررسی فرسایش آبکندي سازند مارنی آغازاری در منطقه قصر شیرین، مجله منابع طبیعی، شماره ۵، ۵۸۶، ص ۳۹.
- [۷] حسن‌زاده نفوتی، م (۱۳۸۵) بررسی ویژگی‌های موثر بر فرسایش‌پذیری مارن‌ها، پایان‌نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه علوم مهندسی و آبخیزداری.
- [۸] حسنی‌پاک، ع، شرف‌الدین، م (۱۳۸۰) انتشارات دانشگاه تهران، تحلیل داده‌های اکتشافی
- [۹] خالدی ک، م پیروان ح، شعاعی، ض، ساریخانی ر (۱۳۹۳) بررسی خصوصیات مهندسی مارن‌های نئوزن موثر بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه رامین جنوب استان تهران، پایان‌نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات البرز، گروه زمین‌شناسی.
- [۱۰] خامه‌چیان، م (۱۳۶۹) بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های مارنی - رسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
- [۱۱] خامه‌چیان، م، و سلوکی، ح. ر (۱۳۷۸) بررسی روش‌های شناسایی خاک‌های واگر، سومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، شیراز.
- [۱۲] درویش‌زاده، ع (۱۳۸۳) زمین‌شناسی ایران، ویراست انتشارات امیرکبیر.
- [۱۳] سازمان جغرافیایی کشور (۱۳۶۵) نقشه تهران، ۱:۲۵۰۰۰.
- [۱۴] سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (۱۳۸۱) نقشه راه استان‌های کشور به مقیاس ۱:۱۴۰۰۰، چاپ اول.
- [۱۵] شکل‌آبادی، م (۱۳۸۲) بررسی تولید رواناب و رسوب در حوزه آبخیز گل‌آباد، اردستان، فصل‌نامه علوم منابع طبیعی، سال هفتم، شماره ۲، ص ۸۵.
- [۱۶] طباطبائی، م، ر (۱۳۹۰) پهنه‌بندی خطر فرسایش خندقی در حوزه آبخیز تلدارچای استان کردستان با

صورت گرفته لایه سخت شده گچ دیده شده که خود مانع طبیعی برای گسترش فرسایش و اگرایی می‌باشد. نتایج آزمایش هیدرومتری دوگانه: ایستگاه ۱ یا فرسایش خندقی (نمونه دست‌نخورده)، ایستگاه ۲ یا شیب ۴٪ فرسایش سطحی، ایستگاه ۵ یا شیب ۵٪ فرسایش آبراهه‌ای و ایستگاه ۷ یا فرسایش خندقی در تمامی شبکهای واگرایی متوسط را نشان می‌دهند. طبق نتایج آزمایش پین‌هول ایستگاه ۵ با شکل فرسایش آبراهه‌ای و ایستگاه ۷ با شکل فرسایش خندقی واگرایی کم تا متوسط که به آرامی فرسایش می‌یابند.

با توجه به اینکه مارن‌ها در بین واحدهای سنگ‌شناسی منطقه مورد مطالعه بیشترین رسوبات را ایجاد نموده‌اند این خاصیت سبب کاهش عمر مقید سدها در پایین دست منطقه، سیل، رسوب‌گذاری کاتال‌های آبرسانی، تخریب سازه‌ها، پدیده بیابانزیلی و ایجاد گردوغیار در فصول خشک شده است. از این رو شناخت خصوصیات موثر مختلف فرسایشی و رسوب‌گذاری واحد مارنی مطالعه شده شامل مارن‌های خشکی سازند قرمز بالای واحد M3 و مارن‌های پلیوسن واحد Plm می‌تواند در اولویت مطالعات آتی در منطقه مورد مطالعه باشد.

در منطقه مورد مطالعه هر ساله چندین عامل از جمله اقلیم و کاهش بارندگی‌ها موجب افزایش مناطق بیابانی می‌شوند. منطقه جنوب استان تهران با سه چالش عمده کعبود آب شیرین، تغییر اقلیم و بیابان‌زیلی و فرسایش مواجه شده است مساحت زیادی در شهرستان‌های جنوبی استان تهران تحت تأثیر فرسایش است که با توجه به وجود فرسایش مختلف در منطقه می‌توان گفت که یکی از کاتون اصلی گرد و غبار استان تهران در شهرستان ورامین واقع در جنوب شرق تهران است از این رو مطالعه دقیق‌تر فرسایش‌ها، کنترل آن‌ها و تأثیر آن بر روی گرد و غبار جنوب استان تهران از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو پیشنهاد می‌شود با مدیریت پوشش گیاهی، پروره‌های آبخیزداری و پکارگیری از تصاویر ماهواره‌ای مطالعات کامل‌تری در منطقه انجام شود.

#### منابع

- [۱] ارشم، ع (۱۳۸۵) مقایسه رواناب و رسوب سازندهای مختلف زمین‌شناسی با استفاده از دستگاه باران‌ساز در حوزه آبخیز رامهرمز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

- Kwazulu, South Africa and their Relationship to the Erodibility of the colluvial Layers . catena, No.39,11-31.
- [29] Sokouti, R. Razagi S (2015) Erodibility and loss of marly drived soils,Eurasian Journal of soil science,no4,279-286
- استفاده از GIS ، گزارش طرح تحقیقاتی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری استان کردستان، پاییز - [۱۷] عباسی، ن (۱۳۸۴) طبقه‌بندی زمین‌شناسی - فرسایشی مارن‌های حوزه قزل‌آوزن سفلی، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، چهارمین همایش زمین‌شناسی و محیط زیست ایران، اسفند، دانشگاه تربیت مدرس.
- [۱۸] فیض‌نیا، س (۱۳۷۴) مقاومت سنج‌ها در مقابل فرسایش در اقالیم مختلف ایران، مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۴۷، ص ۱۱۶ - ۹۵
- [۱۹] قدیمی عروس محله، ف، پورمتین ا و قدوسی ج (۱۳۷۸) تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها در ایجاد اشکال فرسایش، اولین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، ص. ۹۲۹ - ۹۱۹
- [۲۰] قدیمی عروس محله، ف، پورمتین ا و قدوسی ج (۱۳۷۸) بررسی امکان طبقه‌بندی مارن‌ها براساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در منطقه تفرش، مجله پژوهش و سازندگی، ش. ۴۰، ص. ۳۴ - ۳۰
- [۲۱] قدیمی عروس محله، ف، پورمتین ا و قدوسی ج (۱۳۷۸) بررسی عوامل موثر بر تشید و گسترش فرسایش ورقای و شیاری در حوزه آبخیز قمرود، مجله پژوهش و سازندگی، ش. ۴۹، ۴۲ - ۳۸
- [۲۲] قدوسی، ج . فیض‌نیا س ، احمدی، ج ..شعیانی م و سرنشته داریا (۱۳۸۵) بررسی رابطه بین تعییر نوع استفاده از ارضی با مقادیر ۱۲۰ - ۱۲۴ : فرسایش و رسوب، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی ۷۳.
- [23] American Society for Testing and Materials (1986) ASTM book of Standards, Sec.4, Vol .04.08,Philadelphia, pa.
- [24] Benito, S. Gutierrez, M and Zaragonza, CS, (1993) The influence of physicochemical properties on Erosion process in Badland areas, Ebro basin , NE Spain Geomorph N.F.37,2, p 199-214
- [25] Folk, R.L (1974) Petrology of sedimentary Rocks: Hemphill publishing co., Austin, Texas,182p.
- [26] Imeson , A.C (1982) The relationship of Soil Physical and chemical Properties to The development of badland in Morocco.Badland geomorphology and piping. Bryan yair, pp: 44-57
- [27] Jang, W (2010) Erosion study of new Orleans Levee Soils subjected to pluviation water, Ph.D. Dissertation, University of Mississippi, 295p.
- [28] Rienks, S.M., Botha, G.A., Hughes, J.C (2000) some physical and chemical properties of sediments Exposed in a Gully in Northern