

اثر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رفتار جریان محلول صمغ ثعلب

سلیمان عباسی و سحر فروغی نیا^۱

چکیده

ثعلب یک ترکیب هیدروکلوفئیدی است که از ریشه‌های افshan، غده‌ای و یا ریزوم‌های خزنده گیاهان تیره ارکیده‌ها به دست می‌آید. این ترکیب، علاوه بر کاربردهای دارویی، دارای کاربردهای بسیاری در صنعت غذا به ویژه در بستنی‌سازی می‌باشد ولی به دلیل بومی بودن، تاکنون پژوهش‌های چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین، در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای مانند دما (۵ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد)، زمان (چرخه ۲۴ ساعته)، غلظت (۳ تا ۷ گرم در لیتر) و پ هاش (۲، ۴، ۶، ۷، ۹ و ۱۱) روی گرانزوی ظاهری و رفتار جریان این محلول مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان دادند که این محلول در غلظت‌های پایین (۳ و ۴ گرم در لیتر) رفتار نیوتونی و در غلظت‌های بالاتر (۵، ۶ و ۷ گرم در لیتر) رفتار شبه‌پلاستیک داشته و افزایش غلظت سبب افزایش گرانزوی ظاهری و بالا رفتن دما اثر عکس روی آن داشت. در ضمن، زمان و پ هاش اثر معنی‌داری روی گرانزوی ظاهری محلول ثعلب نداشتند.

واژه‌های کلیدی: ثعلب، رئولوژی، گرانزوی ظاهری، دما، رفتار جریان

مقدمه

زمیستی، ثعلب‌های ایران جزو گروه گیاهان مدیترانه‌ای اروپا محسوب می‌شوند. اگرچه می‌توان گونه‌هایی نیز یافت که به نواحی کم ارتفاع هندوستان و یا به گروه گیاهان آفریقایی-آسیایی متعلق می‌باشند. به طور کلی، ۵۰ گونه ثعلب در ایران یافت می‌شود که سه گونه از آن‌ها بومی بوده و فقط در ایران وجود دارند که عبارت‌اند از: خربقی جنگلی (*Epipactis reichingeri*), ابروئی کردستانی (*Ophrys kurdistanica*) و ابروئی ترکمنی (*Ophrys turcomanica*).^(۷)

گیاهان تیره ثعلب، ریشه‌های افshan، غده‌ای و یا ریزوم‌های خزنده دارند. از غده‌های زیرزمینی گونه‌های مختلف (*Orchis morio* L., *Orchis coriophora* L.)

ثعلب، گیاهی علفی، پایا و با غده‌های گرد است (۲). تیره ثعلب (Orchidaceae) از تیره‌های بزرگ گیاهان تک‌لپه شامل ۶۰۰ جنس و ۲۰۰۰۰ گونه بوده و در اغلب نقاط، مخصوصاً مناطق گرم و معتدل پراکندگی دارند (۱ و ۷). این گیاه به صورت خودرو، در مرغزارهای خشک، روی دامنه‌ها و یا در بیشه‌زارهای روشن می‌روید (۲). این گیاه در جنگل‌ها و چمنزارهای مرطوب نواحی کوهستانی تا ارتفاع ۲۰۰ متری نیز توانایی رشد داشته‌است، گونه‌های مناطق گرمسیری اغلب روی میزبانی مثل تنۀ درخت زندگی می‌کنند. ولی، در مناطق نیمه‌معتدل مثل ایران، اغلب خاکری بوده و دارای ریشه و ساقه زیرزمینی هستند. از نظر جغرافیای

۱. به ترتیب استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

برخی ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی (حالیت، چگالی ظاهری و میزان مواد جامد) و رئولوژیکی نوشیدنی تهیه شده از ثعلب را مورد بررسی قرار دادند (۱۰). در پژوهش دیگری نیز ویژگی‌های رئولوژیکی محلول‌هایی از مخلوط صمغ‌ها و ثعلب بررسی شده است (۱۲).

حال با توجه به کشت نسبتاً زیاد این فراورده در ایران، کاربردهای بالقوه آن در صنایع، بهویژه صنعت غذا، منحصر به فرد بودن گونه‌های ثعلب ایرانی و نبود اطلاعات در رابطه با ویژگی‌های پودر ثعلب به نظر می‌رسد که انجام پژوهش یا پژوهش‌هایی در ارتباط با شناخت بیشتر ویژگی‌های این فراورده لازم و ضروری باشد. لذا، در بررسی حاضر، به عنوان اولین قدم، ویژگی‌های رئولوژیکی محلول پودر ثعلب تجاری ایران از نقطه نظر تاثیر برخی عوامل شیمیایی (غلظت و پهاش) و فیزیکی (دما، زمان و سرعت چرخشی) مورد کنکاش قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها

پودر ثعلب

پودر ثعلب تجاری از فروشگاه‌های عطاری ستی تهران تهیه شد. البته، متأسفانه، از ترکیب، میزان خلوص و گونه ثعلب اطلاع دقیقی در دست نیست. در ضمن، مقداری ثعلب غده‌ای با رنگ قهوه‌ای روشن نیز از عطاری‌های تهران خریداری شد که غده‌ها پس از شست و شو، خیساندن در آب جوش و خشک کردن توسط مخلوط کن برآون با دور بالا خرد شده سپس توسط آسیاب آزمایش گاهی CH- 8637 مدل 109 AQC (Laupen/ Wald, Germany) آسیاب گردیدند اما به دلیل سفت بودن بیش از حد غده‌ها، دانه‌های حاصله نسبتاً درشت بودند، برای جداسازی ذرات هم از الک پارس- بابک 40 ASTM No: (قطر سوراخ ها ۴۲/۰ میلی‌متر) استفاده شد.

تهیه بافر

برای تهیه محلول‌های بافری حدود خشی، به ازای هر لیتر آب مقطر به میزان ۵٪ گرم پودر ایمیدازول سیگما با خلوص ۹۹

Anacamptis pyramidalis, *Orchis mascula* L. این گیاه، صمغ ثعلب تهیه می‌شود (۱). غده‌های این گیاه را، که نام ژنریک تمام غده‌های ارکیده‌هاست، ثعلب می‌نامند. برای تهیه پودر ثعلب، غده‌های مذکور را پس از خارج کردن از زمین به خوبی با آب شست و شو داده سپس در آب جوش قرار می‌دهند تا بافت‌های آنها نرم شوند سپس غده‌ها را برای خشک کردن روی سبد چیده یا به نخ می‌کشند (۱ و ۲). این غده‌ها حاوی حدود ۵۰ درصد مانوز و گلوکز، مقداری آلبومین، ۳۰ درصد نشاسته و دیگر قندها و مقداری رطوبت می‌باشند (۲). ثعلب، دارای مصرف‌های گوناگونی بوده ولی بیشترین کاربرد آن در صنعت غذا مربوط به کمک به ایجاد بافت در بستنی‌های ستی یا تولید نوعی نوشیدنی محلی است. هم‌چنین از ثعلب بعضاً به عنوان داروی گیاهی نیز استفاده می‌شود (۶ و ۱۱).

صمغ‌ها از گذشته‌های دور به صورت صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. صمغ‌ها (هیدروکلولئیدها)، بسپارهای زیستی (بیوپلیمرهای) آب‌دوست با وزن مولکولی بالا هستند که در صنایع غذایی جهت کترول و بهبود بافت، طعم و افزایش پایداری به کار می‌روند. لفظ هیدروکلولئید برای تمام چند قنادی‌هایی که از گیاهان، دانه‌ها و منابع میکروبی به دست می‌آیند به کار می‌رود (۹). در صنعت غذا، اغلب از صمغ‌ها برای ایجاد ویژگی‌های عملکردی استفاده می‌کنند (۱۲).

اساساً ویژگی‌های رئولوژیکی صمغ‌ها، بهویژه زمانی که در ترکیب مواد غذایی استفاده می‌شوند و سبب ایجاد بافت در فرآورده‌های غذایی می‌گردد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این ویژگی‌ها از لحاظ تأثیری که روی کیفیت فرآورده‌های غذایی می‌گذارند هم حائز اهمیت هستند. هم‌چنین، از این ویژگی‌ها در انتخاب اندازه و نوع پمپ‌ها، شیوه‌ی استخراج، استفاده از صافی‌ها و غیره نیز کمک می‌گیرند (۱۲). به همین دلیل، همانند سایر صمغ‌ها، پژوهش‌های چندی هم در رابطه با ویژگی‌های رئولوژیکی صمغ ثعلب در جهان صورت گرفته از آن جمله، کایا و تکین، اثر دما و غلظت ثعلب را روی گرانزوی در محلول آن بررسی کردند (۱۱). پژوهشگرانی نیز

(Brookfield Engineering Laboratories Inc., USA) RVDV-II+ استفاده شد. این دستگاه دارای قابلیت تنظیم سرعت چرخشی ۰-۲۰۰ دور بر دقیقه، نوع دوک (۷-۲) و واحد اندازه گیری میلی پاسکال. ثانیه یا سانتی پوآز (cP) یا mPa·s می باشد. در این بررسی از دوک شماره ۲ با قطر ۴۸ میلی متر برای تمام اندازه گیری ها استفاده شد. این دستگاه دارای دو نوع محافظ دوک بود که در این پژوهش از محافظ RV استفاده گردید. طبق دستور کار دستگاه باید برای انجام اندازه گیری از بشر ۶۰۰ میلی لیتری مخصوص استفاده کرده و محلول را تا خط نشانه موجود روی دوک در داخل بشر پر نمود. پس از ریختن محلول ها داخل بشر، برای انجام آزمایش ها، اجازه داده شد تا حباب های هوا خارج شوند. سپس سرعت ها و کد دوک به دستگاه داده شد و با روشن کردن دستگاه، گرانروی در هر سرعت چرخشی اندازه گیری و ثبت گردید.

اندازه گیری مدت زمان جذب آب

برای انجام این آزمایش، محلول های پودر ثعلب با غلظت ۳ و ۵ گرم در لیتر در بافر با پ هاش ۷ تهیه و در دمای محیط نگه داری شدند و گرانروی آنها در سرعت چرخشی ثابت در فاصله های زمانی دو ساعته به مدت ۲۴ ساعت اندازه گیری شد. این آزمایش ها در سه تکرار انجام و میانگین تکرارها به عنوان نتایج نهایی در نظر گرفته شد.

تیمار دمایی

جهت انجام این آزمایش، ابتدا محلول هایی با غلظت ۳ و ۵ گرم در لیتر در بافر با پ هاش ۷ تهیه سپس در دماهای ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۴۵ درجه سانتی گراد به مدت یک شب نگه داری شدند. آن گاه، گرانروی آنها در همان شرایط دمایی اندازه گیری شد. اندازه گیری ها در سه تکرار و در سرعت چرخشی ۵۰ دور بر دقیقه انجام شدند.

تجزیه و تحلیل آماری

برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel 2003 و برای محاسبه میانگین و انحراف معیار داده ها از روش های معمول آماری استفاده شد.

درصد (St. Louis, MO) به آب مقطر اضافه شد. نظر به این که پ هاش آب اغلب با اضافه کردن ثعلب یا هر ترکیب دیگری تغییر کرده و برای آن که تمام نمونه ها از شرایط پ هاش یکسان برخوردار باشند از ایمیدازول، به عنوان ثبت کننده پ هاش، استفاده شد. ایمیدازول باعث شد تا آب، خاصیت بافری پیدا کند و در اثر افزودن مقادیر مختلف ثعلب، پ هاش تنظیم شده اولیه آن ثابت بماند (۸). برای تهیه بافرهای با پ هاش های متفاوت هم از اختلاط نسبت های مختلفی از اسید سیتریک و سدیم منو فسفات دو بازی استفاده شد.

تهیه محلول های صمغ ثعلب

برای این منظور، مقدار ۵۰۰ میلی لیتر بافر به بشر ۶۰۰ میلی لیتری منتقل و ضمن هم زدن توسط همز مغناطیسی مدل ۳۰۰۱ (Heidolph, Germany)، پودر ثعلب (بسته به مورد برای تهیه غلظت های ۱ الی ۱۰ گرم در لیتر) را با آرامی و به تدریج به آن افزوده و در نهایت محلول نسبتاً یکنواخت تهیه شده توسط مخلوط کن دستی (شش سرعته Black & Deckker ۱۸۰ M) با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه، به مدت یک دقیقه هم زده شد. بعد از خروج حباب های هوا، درب بشر با زرورق آلومینیومی بسته شد و نمونه ها در دمای آزمایشگاه به مدت یک شب نگه داری گردیدند. لازم به ذکر است که نمونه های حاوی ۱ و ۲ گرم در لیتر به دلیل گرانروی ظاهری خیلی پایین و نمونه های حاوی ۸ الی ۱۰ گرم در لیتر به دلیل ژله ای بودن بیش از حد مورد مطالعه قرار نگرفتند.


البته، نمونه های ۳ و ۵ گرم در لیتر محلول ثعلب از غده های پودر شده نیز تهیه شد (به قسمت پودر ثعلب نگاه کنید). اما به دلیل وجود ناخالصی ها و بزرگ بودن ذرات، جذب آب به کندی صورت گرفت و پس از مدت کوتاهی محلول تهشیش شد و به صورت دو فازه در آمد. در ضمن، بعد از ۲۴ ساعت خاصیت صمغی و ژله ای ضعیفی مشاهده گردید.

اندازه گیری گرانروی ظاهری

برای این منظور از دستگاه گرانروی سنج برنامه پذیر بروکفیلد

پ هاش ۷ و دمای ۲۵ درجه در شکل ۲ (الف و ب) نشان داده شده است. با مشاهده رفتار نمونه‌ها در غلظت‌های مختلف می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این سیال در غلظت‌های تا ۴ گرم در لیتر تقریباً رفتار نیوتونی داشته در مقابل، محلول‌های با غلظت ۵ گرم در لیتر و بالاتر رفتار شبه‌پلاستیک از خود نشان دادند. در این نمونه‌ها، گرانروی با افزایش سرعت چرخشی به صورت غیرخطی کاهش یافت. در تأیید این یافته‌ها، کایاسیر و دوغان گزارش کردند که محلول‌های حاوی ثعلب به همراه سایر صمغ‌ها خاصیت غیرنیوتونی از خود نشان می‌دهد و محلول گوار در غلظت‌های کمتر از $0/25^{\circ}$ درصد خاصیت نیوتونی دارد (۱۲). در یک پژوهش دیگر مشاهده شد که محلول آبی ثعلب رفتار شبه‌پلاستیک داشته (۱۰) در ضمن کایا و تکین رفتار محلول شیری ثعلب با شکر را غیرنیوتونی ارزیابی کردند. البته آنها عنوان کردند که افزایش غلظت ثعلب در محلول‌های آبی سبب تبدیل رفتار محلول از حالت نیوتونی به غیرنیوتونی می‌شود (۱۱). در ضمن، رفتار مشابهی هم در محلول صمغ کثیر در غلظت‌های مختلف گزارش شده است (۴).

از آن جایی که سرعت چرخشی بیشتر به عنوان یک متغیر تجربی مطرح بوده و اغلب در بررسی‌های علمی از متغیری به نام سرعت برشی استفاده می‌شود. لذا، در این بررسی با استفاده از رابطه‌های ریاضی ارائه شده توسط میچکا (۱۴) سرعت‌های چرخشی و گشتاورها به سرعت برشی و تنش برشی تبدیل و نمودار رفتار جریان نمونه‌ها بر این اساس مورد مقایسه قرار گرفتند (شکل ۲ ب). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با افزایش سرعت برشی در غلظت‌های ۳ و ۴ گرم در لیتر گرانروی به صورت خطی افزایش یافته ولی در غلظت‌های ۵ و ۷ گرم در لیتر با افزایش سرعت برشی، گرانروی به صورت غیر خطی کاهش یافته است. در مرحله بعد برای تأیید نتایج حاصل از مراحل قبل، نمودار سرعت برشی در مقابل تنش برشی برای هر پنج غلظت رسم گردید (شکل ۳). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نه تنها نتایج مراحل قبل تأیید شد بلکه این یافته‌ها با مبانی نظری و تعریفی سیال‌های نیوتونی و غیرنیوتونی (شبه‌پلاستیک) هم کاملاً مطابقت داشتند (۳).



شکل ۱. تأثیر مدت زمان جذب آب روی گرانروی ظاهری محلول پودر ثعلب در بافر پ هاش ۷ و دمای ۲۵ درجه در دو غلظت \bullet ؛ \blacklozenge ؛ ۵ گرم در لیتر اندازه‌گیری شده در سرعت چرخشی ثابت 50° دور بر دقیقه.


نتایج و بحث

اثر مدت زمان جذب آب


نظر به این که اغلب هیدرولوئیدهای طبیعی به حدود چندین ساعت زمان جهت جذب کامل آب نیاز دارند لذا، در این بررسی آزمایش‌های مورد نظر پس از نگهداری محلول‌ها به مدت ۲۴ ساعت در شرایط دمایی مشخص انجام شد. ولی برای ارزیابی این نظریه کلی، میزان تغییرات گرانروی نسبت به زمان را به عنوان شاخصی برای تعیین میزان جذب آب، در یک چرخه ۲۴ ساعته، مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱). همان‌طور که ملاحظه می‌شود تغییرات گرانروی نسبت به زمان ناچیز بوده و قابل صرف نظر کردن است. بنابراین، شاید بتوان گفت که ثعلب برخلاف برشی صمغ‌ها نیاز چندانی به سپری شدن زمان طولانی برای جذب آب ندارد و پس از حل شدن کامل آن در آب در مدت کوتاهی جذب آب آن به بیشترین مقدار ممکن می‌رسد که این مسئله شاید به دلیل کوچک بودن ذرات پودر ثعلب تجاری و یا ساختار شیمیایی آب‌دوست آن باشد.

اثر سرعت چرخشی

تأثیر سرعت چرخشی ($200-0^{\circ}$ دور بر دقیقه) روی گرانروی ظاهری محلول‌های ۳، ۴، ۵ و ۷ گرم در لیتر پودر ثعلب در



(ب)



(الف)


شکل ۲. نمایش رفتار جریان محلول‌های پودر ثعلب در غلظت‌های مختلف (۳، ۴، ۵، ۶، ۷ گرم در لیتر) در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و پ هاش ۷ (الف) سرعه چرخشی در مقابل گرانزوی ظاهري (ب) سرعه برشی در مقابل گرانزوی ظاهري.

از غلظت ۵ و ۷ گرم در لیتر به عنوان نماینده غلظت‌های متوسط (دارای رفتار جریان شیله‌پلاستیک) استفاده شد. همان‌گونه که در شکل ۴ ملاحظه می‌شود با افزایش دما، در تمام غلظت‌ها، گرانزوی کاهش یافته است و نشان می‌دهد که این سیال در هردو حالت (نیوتونی و شبیه‌پلاستیک) نسبت به تغیرات دما رفتار مشابهی دارد. کایا و تکین هم گزارش کرده‌اند که محلول شیر، شکر و ثعلب در هر دمایی حالت غیرنیوتونی خود را حفظ کرده و لی افزایش دما سبب کاهش گرانزوی آن می‌گردد (۱۱).

کاهش گرانزوی در اثر افزایش دما در بیشتر سیال‌ها اتفاق می‌افتد. این امر اغلب به دلیل کاهش میزان نیروهای داخلی و اصطکاک بین مولکولی در سیال می‌باشد. در مورد بسیارها اعتقد بر این است که در دمایی بالاتر مولکول‌ها کمتر در هم گره می‌خورند لذا تنش برشی کمتری برای به حرکت درآوردن مولکول در محلول لازم است (۴ و ۵). در حقیقت می‌توان گفت سیال با افزایش دما روانی بیشتری پیدا می‌کند و راحت‌تر جریان می‌یابد. این تغیرات در هر سه غلظت تقریباً خطی است. یعنی افزایش دما به یک نسبت گرانزوی محلول‌های با غلظت‌های مختلف را کاهش داده است.

اثر غلظت


همان‌گونه که در شکل ۵ می‌توان دید گرانزوی با افزایش غلظت




شکل ۳. نمایش تغیرات سرعه چرخشی در مقابل تنش برشی در محلول‌های پودر ثعلب در غلظت‌های مختلف (۲، ۴، ۵، ۶، ۷ گرم در لیتر) در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و پ هاش ۷.

اثر دما

اولاً، یافته‌های این بررسی نشان داد که حلایلت ثعلب در دمای محیط بهتر از دمایی بالا بوده و عمل هم‌زدن و انجام عملیات مکانیکی نیز حلایلت و آب‌گیری آن را افزایش می‌دهد. در ضمن، برای بررسی تاثیر دما (دامنه دمایی ۵ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد) روی رفتار جریان محلول‌های پودر ثعلب از غلظت ۳ گرم در لیتر آن به عنوان نماینده غلظت‌های پایین (دارای رفتار نیوتونی) و




شکل ۶. نمایش تأثیر پ هاش روی گرانزوی ظاهری محلول پودر ثعلب در پ هاش ۷ و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در دو غلظت مختلف (۳، ۵؛ ■، ◆)، ۵ گرم در لیتر) و سرعت چرخشی ثابت ۱۰۰ دور بر دقیقه.



شکل ۴. نمایش تأثیر دما روی گرانزوی ظاهری محلول پودر ثعلب در پ هاش ۷ و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در غلظت‌های مختلف (۳، ۵؛ ■، ◆، ▲)، ۵ گرم در لیتر) و سرعت چرخشی ثابت ۵۰ دور بر دقیقه

اثر پ هاش

میزان پ هاش طبیعی ثعلب در آب مقطر بین ۵/۵ تا ۵/۸ اندازه گیری شد. رنگ محلول ثعلب نیز در پ هاش‌های اسیدی سفید، در پ هاش‌های حدود خشی شیری و در پ هاش‌های بازی متمایل به زرد بود که این تغییر رنگ را تا حدودی می‌توان به میزان انحلال مواد مختلف قنده، پروتئینی و املاح در شرایط پ هاشی متفاوت نسبت داد. در ضمن، جهت بررسی تأثیر پ هاش روی رفتار محلول صمغ ثعلب، گرانزوی محلول‌های با غلظت ۳، ۵ و ۷ گرم در لیتر در پ هاش‌های ۲، ۴، ۶ و ۱۱ اندازه گیری شد. لازم به گفتن است که محلول‌های تهیه شده در بافر با پ هاش ۱۱ از لحاظ پایداری مشکل داشتند به طوری که تمام نمونه‌ها پس از ۲۴ ساعت رسوب دادند. این یافته احتمالاً نشان‌گر نایپایداری این صمغ در پ هاش‌های بازی قوی می‌باشد. محلول ۷ گرم در لیتر هم تقریباً در اغلب بافرها محلول همگنی ایجاد نکرد. در پ هاش‌های پایین‌تر از ۷ کلوخه تشکیل شد که در اثر هم‌زدن هم رفع نمی‌شد. در پ هاش‌های بالای ۷ نیز بعد از مدتی رسوب ایجاد می‌شد که در اثر تکان دادن هم محلول همگن نمی‌شد. پس این غلظت در این مرحله از آزمایش‌ها حذف و تنها غلظت‌های ۳ و ۵ گرم در لیتر بررسی شدند. البته غلظت‌های ۶ و ۴ گرم در لیتر هم تهیه شدند و در چند سرعت، گرانزوی آنها در پ هاش‌های مختلف اندازه گیری شد که به دلیل تشابه نتایج آنها با



شکل ۵. نمایش تأثیر غلظت روی گرانزوی ظاهری محلول پودر ثعلب در پ هاش ۷ و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در سرعت‌های چرخشی مختلف (۳، ۵؛ ■، ◆، ▲؛ ۱۰۰) (۱۳۵).

پودر ثعلب، در سرعت‌های چرخشی ثابت، افزایش یافته است. به ازای تقریباً دو برابر شدن غلظت، گرانزوی ظاهری حدوداً چهار برابر شده است. به طوری که با افزایش غلظت از ۳ گرم در لیتر به ۷ گرم در لیتر گرانزوی شش برابر می‌گردد بررسی‌های انجام شده توسط کایا و تکین هم نشان می‌دهد که گرانزوی محلول آبی ثعلب به شدت تحت تأثیر غلظت می‌باشد و افزایش غلظت سبب افزایش شدید گرانزوی می‌شود (۱۱). در محلول آبی کثیرا هم گزارش شده که گرانزوی به شدت تحت تأثیر غلظت است و با دو برابر کردن غلظت کثیرا گرانزوی ۶-۹ برابر می‌شود (۴ و ۵).

- حدودی بهبود می‌بخشد.
- پ هاش طبیعی آن در آب بین ۵/۵ تا ۵/۸ و این صمغ در پ هاش‌های اسیدی و خشی پایداری خوبی داشته در حالی که در پ هاش‌های بازی بسیار ناپایدار می‌باشد.
- محلول‌های رقیق آن رفتار نیوتونی و محلول‌های با غلظت‌های متوسط آن رفتار شبیه‌پلاستیک از خود نشان دادند.
- افزایش دما و غلظت به ترتیب سبب کاهش و افزایش گرانزوی می‌شوند.

- پ هاش در محلوده اسیدی و خشی تأثیری روی میزان گرانزوی نداشته و گرانزوی محلول‌های ثعلب نیز با گذشت زمان تغییر نمی‌کند.

غلاظت ۳ و ۵ گرم در لیتر، در اینجا آورده نشدن (شکل ۶). همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، تغییرات گرانزوی در پ هاش‌های مختلف در یک سرعت چرخشی ثابت، ناچیز و در غلاظت ۳ و ۵ گرم در لیتر، گرانزوی در تمام پ هاش‌ها تقریباً یکسان بوده است و نتایج حاکی از آن است که پ هاش محلول تأثیری در گرانزوی و ویژگی‌های رئولوژیکی سیال ندارد.

نتیجه‌گیری

یافته‌های این بررسی نشان داد:

- حالیت ثعلب در دمای محیط بهتر از دماهای بالا بوده و عمل همزدن و عملیات مکانیکی میزان حلالیت و جذب آب آن را تا

منابع مورد استفاده

- زرگری، ع. ۱۳۷۱. گیاهان دارویی. چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.
- زمان، س. ۱۳۷۴. گیاهان دارویی، روش‌های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی ۲۵۶ گیاه (تألیف ژان ولاگ و زیری). انتشارات ققنوس، تهران.
- عباسی، س. ۱۳۸۶. رئولوژی مواد غذایی (بافت و گرانزوی مواد غذایی: مفهوم و اندازه‌گیری) انتشارات مژردانش، تهران.
- عباسی، س. و س. رحیمی. ۱۳۸۴. بررسی تأثیر غلظت، دما، پ هاش و سرعت چرخشی روی رفتار جریان محلول صمغ کتیرای ایرانی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران ۲(۴): ۴۱-۲۹.
- کیومرثی، الف. ۱۳۸۰. مطالعات رئولوژی محلول صمغ کتیرای ایرانی. اولین سمینار ملی علوم و فناوری رنگ، دانشگاه مالک اشتر، تهران.
- محمدزاده بزمی، م. ۱۳۸۰. اثر پایدار کننده‌ها بر روی خواص سطحی و چسبندگی بستنی. پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
- محمدیان، ح. ۱۳۷۶. گل‌های ارکیاء ایران (تألیف ج. رنتس). انتشارات رهنما، تهران.
- Abbasi, S. and E. Dickinson. 2004. Gelation of ι -carrageenan and micellar casein mixtures under high hydrostatic pressure. *J. Agric. Food Chem.* 52:1705-1714.
- Dickinson, E. 2003. Hydrocolloids at the interfaces and the influence on the properties of dispersed system. *Food Hydrocolloids* 17: 25-39.
- Dogan, M. and A. Kayacier. 2004. Rheological properties of reconstituted hot salep beverage. *Int. J. Food Properties* 7: 683-691.
- Kaya, S. and A. R. Tekin. 2001. The effect of salep content on the rheological characteristics of a typical ice-cream mix. *J. Food Eng.* 47: 59-62.
- Kayacier, A. and M. Dogan. 2006. Rheological properties of some gums-salep mixed solutions. *J. Food Eng.* 72: 261-265.
- Maskan, M. 1999. Rheological behavior of liquorice (*Glycyrrhiza glabra*) extract. *J. Food Eng.* 39: 389-393.
- Mitschka, P. 1982. Simple conversion of Brookfield R. V. T. readings into viscosity functions. *Rheologica Acta* 21: 207-209.