

## کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشن‌های متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا (گزارش یک مورد)

دکتر کاوه سیدان<sup>۱</sup> - دکتر رضا ناهیدی<sup>۲\*</sup>

۱- استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

۲- استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

**Title:** Nonsurgical management of soft tissue around the restorations of maxillary anterior implants; a clinical report

**Authors:** Seyedian K<sup>1</sup>, Nahidi R<sup>2</sup>

1- Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2- Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences

**Background and Aims:** Soft tissue management with providing the esthetic for restoration of a single implant in the anterior maxilla is of great importance. Tissue training helps to develop a proper emergence profile and natural tooth appearance. The aim of this article was to report a nonsurgical management of undesirable contours of soft tissue around maxillary anterior implants to achieve an optimum appearance.

**Materials and Methods:** A 23-year-old female with congenital missing of maxillary lateral incisors, after completion of a fixed orthodontic treatment and gain enough space, received 2 dental implants. After second phase surgery and healing period, construction of the restorations was not possible through conventional method because of severe soft tissue collapse. In this case, soft tissue contours were corrected using a provisional restoration and then final restoration was made and delivered.

**Conclusion:** Tissue training with a provisional restoration helps to re-establish normal gingival tissue contours and interdental papillae around the restoration of maxillary anterior implants.

**Key Words:** Dental implant; Soft tissue management; Restoration

### چکیده

**زمینه و هدف:** کنترل نسج نرم جهت تأمین زیبایی در رستوریشن یک ایمپلنت تک دندان در قدام ماگزیلا اهمیت ویژه‌ای دارد. آمده‌سازی و شکل‌دهی بافت به ایجاد یک emergence profile صحیح و ظاهر طبیعی دندان کمک می‌کند. هدف از این مطالعه ارائه یک مورد کنترل غیر جراحی کانتور نامناسب بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های واقع در قدام ماگزیلا برای رسیدن به زیبایی مطلوب بود.

**روش بررسی:** یک دختر ۲۳ ساله دچار فقدان مادرزادی دندان‌های لترال ماگزیلا، پس از درمان ارتودنسی ثابت و تأمین فضای لازم، تحت جراحی قرار گرفت و دو عدد ایمپلنت در محل‌های مورد نظر جایگذاری شد. پس از انجام جراحی دوم و سپری شدن دوره التیام، به دلیل کلابس شدید نسج نرم، امکان ساخت رستوریشن‌ها به روش متدائل محدود نشد. در این مورد با ساختن رستوریشن‌های موقتی، کانتور نسج نرم به روش غیر جراحی اصلاح شد و در ادامه رستوریشن‌های نهایی تهییه و نصب گردید.

**نتیجه گیری:** شکل‌دهی بافت نرم به وسیله رستوریشن موقتی به برقراری مجدد کانتورهای طبیعی لثه و پالپیلات بین دندانی اطراف یک رستوریشن متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا، کمک شایانی می‌نماید.

**کلید واژه‌ها:** ایمپلنت دندانی؛ نسج نرم؛ رستوریشن

وصول: ۸۷/۰۷/۱۸؛ اصلاح نهایی: ۸۸/۰۹/۱۳؛ تأیید چاپ: ۰۱/۰۰/۸۸

\* مؤلف مسؤول: نشانی: رفسنجان - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی پروتزهای دندانی  
تلفن: ۰۹۱۲۵۶۸۵۹۹

می‌روند و نیز می‌توان با نسخه برداری (Duplication) آنها، اقدام به ساخت رستوریشن نهایی کرد (۸).

هدف از این مطالعه ارائه یک مورد کنترل غیر جراحی کانتور نامناسب بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های واقع در قدام ماگزیلا برای رسیدن به زیبایی مطلوب بود.

### معرفی مورد

یک دختر ۲۳ ساله از یک مطب خصوصی ارتودنسی برای ارزیابی به بخش تخصصی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ارجاع داده شد. شکایت اصلی بیمار، فقدان مادرزادی دندان‌های لترال دائمی ماگزیلا بود. در تاریخچه پزشکی بیمار مشکلی وجود نداشت. در پیشینه دندانپزشکی بیمار، درمان ارتودنسی ثابت دره ر دو فک و تعدادی ترمیم به چشم می‌خورد.

در معاینه داخل دهانی، فقدان دندان‌های لترال ماگزیلا مشهود بود و همچنین براكتها و سیم‌های ارتودنسی روی دندان‌های فک بالا قرار داشت. در سابقه دندانپزشکی بیمار علاوه بر فقدان دندان‌های لترال فک بالا، وجود دیاستم بین دندان‌های ماگزیلا هم به چشم می‌خورد.

بیمار جهت بستن فضاهای بین دندانی به ارتودنسیست مراجعه می‌کرده و درمان ارتودنسی ثابت به مدت یک سال برای بستن دیاستم و ایجاد فضا جهت قرار دادن احتمالی دو ایمپلنت در محل دندان‌های لترال انجام شد.

در زمان مراجعه بیمار، فاز فعال درمان ارتودنسی پایان یافته بود و بیمار از یک پلاک متحرک در فک پایین و یک پلاک متحرک با دو دندان آکریلیک در موقعیت دندان‌های لترال جهت حفظ نتیجه درمان ارتودنسی و تأمین زیبایی استفاده می‌کرد (شکل ۱).

قالب‌گیری اولیه از هر دو فک بیمار با آلرینات (Alginoplast-Heraeus Kulzer GmbH-Germany) برای جلوگیری از پاره شدن آلرینات، ابتدا براكتها و سیم‌ها به وسیله (Red Wax-Coltene Inc.Cuyahoga Falls, Ohio) پوشانده شدند. کستهای تشخیصی به وسیله رکوردهای فیس بو و ماکزیمم ایترکاسپیشن روی یک آرتیکولاتور نیمه قابل تنظیم مانند گردیدند. همچنین رادیوگرافی‌های پانورامیک (شکل ۲)، پری اپیکال و

### مقدمه

کنترل نسج نرم (Soft tissue management) جهت تأمین زیبایی در رستوریشن یک ایمپلنت تک دندان در قدام ماگزیلا اهمیت ویژه‌ای دارد. آماده‌سازی و شکل‌دهی بافت (Tissue training) به ایجاد Emergence profile صحیح و ظاهر طبیعی دندان کمک می‌کند (۱). دندانپزشکان اغلب قبل از جایگذاری رستوریشن نهایی، اقدام به ساخت رستوریشن موقتی (Provisional) نمی‌کنند که این امر می‌تواند زیبایی را به مخاطره بیاندازد. معمولاً نسج نرم روی Healing abutment کلاپس می‌کند و در صورت بروز این حالت شکل‌دهی بافت نرم با یک رستوریشن موقتی به برقراری مجدد کانتورهای طبیعی له و پایپلای بین دندانی کمک شایانی می‌نماید (۱). یکی از روش‌های کنترل نسج، قراردادن رستوریشن موقتی بلافالسله بعد از خارج کردن دندان است. این رستوریشن موقتی می‌تواند متحرک یا ثابت باشد (۲،۳). (۴) برای این منظور از یک دندان آکریلیک دنچر به عنوان پانتیک استفاده کرد. دندان آکریلیک در صورت نیاز با مقادیری آکریل به شکل دلخواه در می‌آید و ۳ میلی‌متر به داخل ساکت دندان گسترش می‌یابد. این پانتیک با آکریل به دندان‌های مجاور باند می‌شود.

جرایح ایمپلنت در Esthetic zone باید با تمهدات لازم برای کنترل انساج سخت و نرم از جمله با قرار دادن ایمپلنت در موقعیت و با جهت صحیح، در صورت لزوم آگمنتسیون بافت سخت و نرم (۵) و در نهایت بخیه کردن مناسب انجام شود (۶). Hartmann و Setup برای جایگزینی موفق دندان‌های قدامی بالا، روش‌های زیر را پیشنهاد می‌کند (۷):

۱- ایمپلنت فوری یک مرحله‌ای با:

(a) ابتدمنت اختصاصی کانتور کننده بافت یا (b) رستوریشن نهایی

۲- ایمپلنت فوری تأخیری (Delayed immediate) (۶ تا ۸ هفته


بعد از خارج کردن دندان):

(a) قالب‌گیری فوری و قرار دادن رستوریشن نهایی بعد از اکسپوز کردن ایمپلنت یا (b) کانتور کردن نسج نرم با رستوریشن موقتی و به دنبال آن قراردادن رستوریشن نهایی.

رستوریشن‌های موقتی به عنوان یک ابزار تشخیصی جهت تأیید زیبایی، کانتورها و در دسترس بودن برای برقراری بهداشت، بکار

توصیه شد ظرف یک ماه اول بعد از جراحی از پلاک متحرک فک بالا استفاده نکند و بعد از سپری شدن این دوره با ایجاد ریلیف در موقعیت ایمپلنت‌ها فقط در موارد ضروری از پلاک استفاده شد. بعد از گذشت دوره التیام ۶ ماهه، جراحی مرحله دوم با سوراخ کردن نسج روی ایمپلنت‌ها انجام شد و Healing abutment های  $3/5 \times 4/5$  میلی‌متر از نوع Straight emergence profile به سفارش جراح و با توجه به فضای مزبودیستالی کم بین دندان‌های مجاور روی فیکسچرها بسته شدند (شکل ۴).

سپس توموگرافی برای ارزیابی امکان قرار دادن ایمپلنت انجام شد.



شکل ۳- کلیشه‌های پری اپیکال بیمار (پس از قرار دادن ایمپلنت‌ها)



شکل ۱- بیمار در پایان درمان ارتودنسی



شکل ۴- مرحله دوم جراحی بیمار



شکل ۲- کلیشه پانورامیک بیمار

دو هفته بعد بیمار برای قالب‌گیری از ایمپلنت‌ها به بخش مراجعه کرد. کلایپس نسج نرم اطراف healing abutment ها کاملاً مشهود بود (شکل ۵). ابتمنت‌های 3inOne مربوطه به دشواری به وسیله Ball top screw ها روی فیکسچرها بسته (شکل ۶) و قالب‌گیری غیرمستقیم با تری Stock به طور همزمان با پوتی و واش یک

بعد از انجام Work up های پروتزی لازم، Wax up تشخیصی و مشورت با بخش پریodontولوژی دانشکده دندانپزشکی، در نهایت با استفاده از یک Surgical guide، دو عدد ایمپلنت  $3/5 \times 12$  میلی‌متر (BioHorizons, Maestro, External Hex, Birmingham, Al) با پروتکل جراحی دو مرحله‌ای جایگذاری شدند (شکل ۳). به بیمار

rstoration های نهایی زیباتر، ابتدا با استفاده از Screw-retained titanium temporary abutments کامپوزیت لابراتواری Rstoration های موقتی ساخته شوند. بیمار به علت مشکلات مالی این طرح درمان را نپذیرفت. همچنین بیمار با اصلاح نسج نرم به وسیله جراحی مخالف بود. در نتیجه تصمیم گرفته شد که Rstoration های موقتی با استفاده از یک Plastic custom castable abutment و کامپوزیت های لایت کیور رایج کلینیکی ساخته شوند.

Plastic custom castable abutment آنالوگ های واقع در کست بسته (شکل ۸) و با استفاده از ایندکس سیلیکونی تهیه شده از up wax تشخیصی در حد نزوم تراشیده شدن.



شکل ۷- ابامنت تراش خورده متصل به ایمپلنت

سیلیکون تراکمی (Speedex-Coltene, Swiss) انجام شد. کست (ERNST Hinrichs GmbH Die stone نوع ۴ Dental-und, Goslar, Germany) تهیه گردید. قالب فک مقابل به وسیله آلژینات گرفته شد. بعد از تراش ابامنت ها در حد نیاز، فریم های فلزی جهت Rstoration های سمان شونده، up Wax و سپس با یک آلیاز Base Metal، ریخته شدند. در جلسه امتحان فریم ها، مشخص شد که نشاندن آنها حتی بدون حضور پرسلن به علت کلپس بافت نرم علماً غیر ممکن است (شکل ۷).

از این رو دو عدد Healing abutment از نوع Flared emergence profile ۳/۵×۴/۵ میلی متر جایگزین Healing abutment های قبلی شدند.



شکل ۵- وضعیت نسج نرم در زمان قالب گیری



شکل ۸- ابامنت پلاستیکی کست شونده



شکل ۶- کوپینگ های قالب گیری

جهت اطمینان از گیر کافی کامپوزیت به ابامنت های پلاستیکی، در سطح ابامنت ها به وسیله فرز خشونت ایجاد شد. سپس در لابراتوار کامپوزیت لایت کیور (Spectrum, Dentsply, Germany) با رنگ

در سمت چپ به علت تداخل healing ابامنت با دندان های مجاور، مجبور به کاهش قطر آن شدیم. در اینجا به بیمار پیشنهاد شد برای Tissue contouring و امکان ساخت

حاوی نگاره رستوریشن‌های موقتی، رستوریشن‌های PFM سمان شونده نهایی ساخته شدند.



شکل ۱۰- رستوریشن‌های موقتی در زمان اتصال اولیه

مناسب به سطح ابتمنت افزوده شد تا کانتور نسبتاً ایده آل رستوریشن به ویژه در ناحیه سرویکال ایجاد شود (شکل ۹).



شکل ۹- رستوریشن‌های موقتی پیچ شونده



شکل ۱۱- وضعیت نسج نرم پس از سپری شدن ۲ هفته

بعد از برداشتن کامپوزیت سوراخ‌های پیچ رستوریشن‌های موقتی و بازکردن آنها، با توجه به شکل گرفتن مناسب بافت نرم (شکل ۱۲) ابتمنت‌های 3inOne تراش خورده به راحتی روی فیکسچرها بسته شد و رستوریشن‌های نهایی، به آسانی قرار داده شدند و پس از تنظیم‌های لازم رستوریشن‌ها، گلیز و با سمان موقت

بعد از گذشت یک هفته از بستن Healing ابتمنت‌های Flared بیمار فرا خوانده شد و ابتمنت‌ها باز شدند. لته تا حدودی Recontour شده بود. رستوریشن‌های کامپوزیتی در دهان تنظیم شدند، کانتور مناسب در ناحیه لته ایجاد شد و بعد از ارزیابی تماس‌های پروگزیمال و اکلوزال، سطح کامپوزیتی رستوریشن‌های موقتی پالیش و رستوریشن‌ها با ۳۰ N torque پیچ شدند و سوراخ پیچ که در ایمپلنت سمت راست در لبه انسیزال و در سمت چپ پالاتالی بود با همان کامپوزیت لایت کور سیل شد (شکل ۱۰). پس از گذشت دو هفته با توجه به ایجاد کانتور مناسب لته و پاپی‌های بین دندانی (شکل ۱۱). ابتدا یک قالب آریناتی از فک بالا با حضور رستوریشن‌های موقتی تهیه و سپس قالب‌گیری غیرمستقیم مجدد از فیکسچرها و کانتور جدید لته با استفاده از رستوریشن‌های موقتی در نقش کوینگ‌های قالب‌گیری انجام شد، کست نهایی بلافاصله ریخته شد و رستوریشن‌ها به دهان بیمار منتقل گردید. در لابراتوار با کمک ایندکس سیلیکونی ساخته شده روی کست

زیبایی و فانکشن رستوریشن ها رضایت کامل دارد. بعد از برداشتن بند دندان ۶ راست بالا، عود پوسیدگی در این دندان تشخیص داده شد که در بخش ترمیمی دانشکده ترمیم شد.

### بحث و نتیجه گیری

کنترل بافت نرم اطراف رستوریشن های متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا جهت دستیابی به زیبایی مطلوب از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای رسیدن به کانتور مناسب لثه و پاپای بین دندانی طبیعی، محققین روش های جراحی و غیر جراحی متعددی را معرفی نموده اند. در مورد گزارش شده به علت فقدان مادرزادی دندان های لترال ماگزیلا، زایده آلوئولار در ناحیه مذکور دچار نقص در عرض و ارتفاع بود. بعد از جراحی دوم از Healing ابامنتم های Straight استفاده شده بود که خود باعث کلپس بیشتر بافت نرم و عدم Contouring مناسب نسج می شود. شرکت سازنده نیز استفاده از ابامنتم های Straight 3inOne را بعد از استفاده از Healing ابامنتم های Flared استفاده شده بود، با مشکل نمی کند. شاید اگر از ابتدا از نوع Flared استفاده شده بود، با مشکل کمتری مواجه می شدیم که البته نباید تداخل آن را با دندان های مجاور نادیده گرفت.

در این مورد سعی شد با ساختن رستوریشن های موقتی (۱)، کانتور نسج نرم به روش غیر جراحی اصلاح شود. ایده آل ساخت رستوریشن موقتی با Titanium Temporary Abutments و کامپوزیت های لبراتواری با استحکام بالاتر بود که به علت عدم موافقت بیمار محدود نشد که مشکلاتی از جمله استحکام کمتر را موجب می شود. به نظر می آید شکل دهی بافت نرم به وسیله رستوریشن موقتی به برقراری مجدد کانتور های طبیعی لثه و پاپیلای بین دندانی اطراف یک رستوریشن متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا، کمک شایانی می نماید.

### تشکر و قدردانی

بدین وسیله از لبراتوار پروتز های دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سرکار خانم طباطبایی که ما را یاری نموده اند قدردانی می گردد.

(Temp Bond-Kerr-Italia) سمان شدن (شکل ۱۳).



شکل ۱۲ - کانتور مناسب نسج نرم پس از باز کردن رستوریشن های موقتی



شکل ۱۳ - رستوریشن های نهایی در محل

بیمار ابتدا به صورت هفتگی و بعد ماهانه مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از نصب رستوریشن های نهایی با صلاح حدید متخصص ارتودنسی بیمار، برآکت ها و سیم ها برداشته شدند. اکنون که یک سال از تحويل رستوریشن های نهایی بیمار می گذرد، بیمار مشکل خاصی ندارد و از

**منابع:**

- 1- Rubinoff MS. Single-tooth implant reconstruction in the anterior maxilla. *J Can Dent Assoc.* 2003;69(10):683-6.
- 2- Burns DR, Beck DA, Nelson SK. A review of selected dental literature on contemporary provisional fixed prosthodontic treatment: report of the Committee on Research in Fixed Prosthodontics of the Academy of Fixed Prosthodontics. *J Prosthet Dent.* 2003;90(5):474-97.
- 3- Lai JY, Birek P. A simple post-extraction technique for the preservation of the soft tissue architecture leading to a favorable cosmetic outcome for implant prosthodontics. *Oral Health.* 1999;19-21.
- 4- David R. Preferred method of provisionalization in preparation for an implant restoration. *J Can Dent Assoc.* 2004;70(3):184-5.
- 5- Schincaglia GP, Nowzari H. Surgical treatment planning for the single-unit implant in aesthetic areas. *Periodontol.* 2000;2001;27:162-82.
- 6- Silverstein LH, Kurtzman GM. A Review of dental suturing for optimal soft-tissue management. *Compend Contin Educ Dent.* 2005;26(3):163-6.
- 7- Hartmann HJ, Steup A. Implant-supported anterior tooth restoration. *Keio J Med.* 2006;55(1):23-28.
- 8- Mijiritsky E. Plastic temporary abutments with provisional restorations in immediate loading procedures: a clinical report. *Implant Dent.* 2006;15(3):236-40.