

تولید و کنترل کیفی ژنراتورهای رادیو دارویی روی-۶۲/مس-۶۲ (ParsCuGen) در ایران

* سید یوسف فضائلی⁺

تهران، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده: این مقاله به دستاوردهای پژوهشی تولید و کنترل کیفی ژنراتور رادیو دارویی روی-۶۲/مس-۶۲ برای استفاده در پرتو نگاری گسیل پوزیترون که برای اولین بار در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای اجرا شده است، می‌پردازد. در این پژوهه، پس از بررسی کدھای هسته‌ای ویژه تولید با سیکلوترون، واکنش‌های بسیار شیمی خالص‌سازی، آبکاری تارگت‌های تولید با استفاده از ترکیب تراکلرو آوریک اسید، روی-۶۲ کلرید در مقیاس صنعتی (۵ کوری در هر تولید) با خلوص ۹۹,۹۱٪ تهیه شد. پس از طی مرحله‌های تولید، کنترل کیفی رادیونوکلید تولید شده انجام شد. در ادامه فراورده بر روی سه نوع گوناگون ژنراتورها بارگذاری و برای استفاده کلینیکی آماده ارسال به مرکز پژوهشکی هسته‌ای شد.

واژه‌های کلیدی: ژنراتور رادیو دارویی؛ رادیونوکلیدهای روی-۶۲/مس-۶۲؛ سیکلوترون؛ پرتو نگاری گسیل پوزیترون.

KEYWORDS: Radiopharmaceutical generators; Copper-62/zinc-62 radionuclides; Cyclotron; Positron emission tomography.

مقدمه

دانشمندان بوده و تولید و نشاندار سازی آن‌ها مورد توجه واقع شده است [۶، ۵]. تاکنون تعداد محدودی میکرو ژنراتور روی-۶۲ در دنیا معرفی شده است که شرکت پروپورشنال تکنولوژی^(۱) امریکا در این بین پیشرو بوده و نیاز اساسی بازار این رادیو دارو را تأمین می‌نماید [۷]. برتری عمده استفاده از رادیو ایزوتوپ مس-۶۲/عنصر-۶۲ فعالیت ویژه بالای ژنراتور (۱۰۰۰ میلی کوری) و قابلیت تجویز ۳۰ میلی کوری مس-۶۲ به بیمار می‌باشد. این برتری‌های مس-۶۲ نشاندار شده با مولکول‌های زیستی را به عنوان پروسسورهایی زیستی در مقیاس نانو مولار

در سال‌های اخیر پرتو نگاری گسیل پوزیترون (PET) به عنوان روشی ممتاز در تعیین مقدار توزیع رادیو نوکلیدها در بافت زنده مطرح شده است [۱] و با افزایش تعداد این سامانه‌های تصویربرداری نصب شده و کاربرد آن‌ها در سراسر دنیا، نیاز به ژنراتورهای تولید رادیوایزوتوپ مورد استفاده در پرتو نگاری گسیل پوزیترون روز به روز بیشتر احساس می‌شود [۳، ۲]. در این راستا، رادیوایزوتوپ روی-۶۲ (نیمه عمر ۹,۶ ساعت، واپاشی: ۱۰۰٪ β^+/γ) و رادیو ایزوتوپ دختر آن مس-۶۲ (نیمه عمر ۹,۷۴ دقیقه، واپاشی: ۱۰۰٪ β^+/γ) با قابلیت تاباندن پوزیترون مورد توجه

* عهده دار مکاتبات

+E-mail: youseffazaeli@gmail.com

(۱) Proportional Technologies, Inc

قرار گرفت. در ادامه فراورده بر روی سه نوع گوناگون ژنراتورها بارگذاری و مورد ارزیابی قرار گرفت.

بخش تجربی مواد

مواد شیمیایی از شرکت سیگما - آلدربیج (آلمان) و رزین های تعویض یونی از آزمایشگاه های بیو - راد (کانادا) خریداری شدند.

دستگاه ها

تولید رادیو نوکلید روی-۶۲ در سیکلوترون ۳۰ (Cyclone-30, IBA) MeV خلوص رادیونوکلیدی توسط آشکارساز بسیار خالص ژرمانیم (⁶²HPGe)^(۱) و تحلیل گر چند کanalه کانبرا^(۲) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری فعالیت نمونه ها از رادیومتر CRC 15R کپینتک استفاده شد.



شکل ۱- ژنراتور و دستگاه دوشش روی-۶۲/مس-۳[۳].

شرح آزمایش ساخت هدف

همان گونه که در شکل ۲ نشان داده شده است، یک لایه مس آبکاری شده بر روی سطح پوشیده از طلا با یک زاویه ۶ درجه نسبت به پرتو های پروتونی تابش دهی می شود. این هدف با استفاده از جریان آب با سرعت جریان ۵۰ L/min تا دمای ۱۸ درجه سلسیوس خنک شد. به منظور تهیه لایه محافظ طلا، یک حمام طلا (دارای HAuCl₄ به عنوان منبع طلا) مورد استفاده قرار گرفت و لایه نشانی طلا بر طبق روش گزارش شده پیشین با تغییر جزئی انجام شد [۱۲]. لایه نشانی مس طبیعی بر روی لایه آبکاری شده طلا با شرایط پهینه به صورت زیر انجام گرفت. حمام آبکاری: مس سیانید: ۶/۵ گرم، پتاسیم سیانید: ۱۱/۵ گرم، سدیم کربنات: ۵/۵ گرم و سدیم هیدروکسید: ۱/۵ گرم. جریان: ۸۰۰ rpm ۳/۵ آمپر بر دسیمتر مربع. زمان: ۶ ساعت، سرعت همزدن: ۸۰۰ rpm حجم کلی: ۵۰۰ میلی لیتر. دما: ۶۰-۷۰ درجه سلسیوس. ضخامت مس آبکاری شده به وسیله کم کردن وزن هدف پیش و پس از فرایند لایه نشانی تعیین شد. ضخامت بعد از ۴ ساعت، به میزان ۱۹۰ میکرومتر اندازه گیری شد.

(۱) High Pure Germanium

معرفی می نماید [۸,۹] در شکل ۱ نمونه ای از ژنراتور (به همراه کیت دوشش) تولید شده در شرکت پروپورشنال تکنولوژی نشان داده شده است. این ژنراتور قابلیت دوشش ۱۵-۵۰ میلی کوری از مس-۶۲ در ۴ میلی لیتر از محلول استریل دوشش را دارا می باشد و به پزشک اجازه تصویر برداری در هر ۱۸ دقیقه را می دهد [۱۰, ۱۱]. این نمونه ژنراتور پرمصرف ترین ژنراتور از این نوع می باشد.

همان گونه که اشاره شد بیشترین توان تولیدی ژنراتور تولید شده در ایالات متحده ۵۰ میلی کوری در هر دوشش بوده (در هنگام تولید و بارگذاری ژنراتور) و درنتیجه با توجه به مسافت طولانی (اقیانوس اطلس) بین تولید کننده و اروپا به عنوان مصرف کننده دوم و نیمه عمر به نسبت کوتاه رادیو ایزوتوپ روی-۶۲/۶ (ساعت)، تولید این ژنراتورها با اکتیوته های بالاتر (تا ۵ کوری در هر ژنراتور) مورد بررسی و تولید قرار گرفت. در این مطالعه پس از بررسی کدهای هسته ای، واکنش های بسیار شیمی خالص سازی، آبکاری تارگت های تولید با استفاده از ترکیب تترا کلرو آئوریک اسید و روش های خالص سازی فراورده، کلرید روی-۶۲ با خلوص ۹۹/۹۸٪ تهیه شد. پس از طی مرحله های کنترل کیفی توسط مراجع گوناگون علمی روش تولید رادیو ایزوتوپ مورد تأیید

(۲) Canberra™

ستون سپس با ۶۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۲ مولار در سرعت ۱ mL/min برای حذف ناخالصی‌ها شامل همه یون‌های مس غیر رادیوакتیو شستشو داده شد. روی-۶۲ با خلوص بالا با هیدروکلریک اسید ۰.۰۲ مولار شستشو داده شد. سپس برای بارگذاری محلول مس بر روی ستون ژنراتور رادیو داروی روی-۶۲ محلول روی-۶۲ به دست آمده تبخیر و در ۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید ۲ مولار دوباره حل شد. محلول نهایی بر روی ستون ژنراتورها به طول ۵ سانتی متر (رزین تبادل یونی) همانند با رزین مرحله جداسازی) بارگذاری شد.

کنترل خلوص شیمیایی و رادیو شیمیایی

تعیین دقیق ناخالصی‌های شیمیایی غیر رادیو اکتیو مانند روی، مس و طلا به وسیله روش‌های رنگ سنجی انجام گرفت. خلوص شیمیایی به وسیله پلازوگرافی برهنه سازی آندی پالس تضاضی^(۲) بررسی شد. حدود آشکارسازی سامانه مورد استفاده برای یون‌های روی و مس ppm ۰.۱ بود.

بارگذاری ژنراتورها

بارگذاری رادیو ایزوتوب‌های تولید شده بر روی سه نوع ژنراتور نوع اول تا سوم با استفاده از یک پمپ مالشی با سرعت ۱ میلی لیتر بر دقیقه انجام شد. نکته دارای اهمیت در چگونگی بارگذاری سرعت و برای بارگذاری بر روی ستون است که می‌باشد به آرامی و از پایین به بالا باشد.


بارگذاری ژنراتور نوع اول روی-۶۲/مس-۶۲

همان‌گونه که در شکل ۳ دیده می‌شود، این ژنراتور به طور کامل همانند ژنراتور تولید کریپتون-۸۱-ام بوده و تنها تفاوت آن استفاده از ستون با ارتفاع ۳ سانتی متر است که با رزین تبادل یونی کاتیونی پر شده است. ستون استفاده شده در ۲ سمت دارای فیلتر سرامیکی جهت جلوگیری از خروج مواد داخل ستون می‌باشد.

بارگذاری ژنراتور نوع دوم روی-۶۲/مس-۶۲

همان‌گونه که در شکل ۴ دیده می‌شود، نوع دوم ژنراتورهای روی-۶۲ دارای ستون ۵ سانتی‌متری و خشاب حمل کننده ستون بوده و ستون همگی پلیمری و دست ساز است. این ژنراتور دارای قطر داخلی ۱۵ سانتی‌متر است.

(۱) No-carrier added



شکل ۲- شمای هدف آبکاری شده با طلا (الف) و هدف نهایی آبکاری شده با مس طبیعی بر روی لایه طلا (ب).

جداسازی شیمیایی و بارگذاری ژنراتور

واکنش هسته ای $\text{Zn}^{62}\text{Cu}(\text{p},\text{xn})^{\text{nat}}$ به عنوان یکی از بهترین واکنش‌های هسته ای برای تولید روی-۶۲ مورد استفاده قرار گرفت. در این روش ناخالصی‌ها می‌توانند در فرآیند جداسازی رادیو شیمیایی حذف شوند. پس از بمباران هدف، جداسازی شیمیایی در شکل بدون حامل افزایشی^(۱) (شکلی که در آن رادیو ایزوتوب تولیدی با خلوص بیش از ۹۹.۹٪ موجود بوده و هیچ گونه ناخالصی فلزی و غیر فلزی در آن محتمل نیست) انجام شد. هدف تابش دهی شده با MeV^{۳۰} انرژی در نیتریک اسید غلیظ (۲۵ میلی لیتر) با گرما دهی (۴۰-۵۰ درجه سلسیوس) به مدت ۲۵ دقیقه حل شد تا اینکه بافت طلایی زیر لایه مشخص شود. محلول آبی رنگ نیترات مس تولید شده در اتمسفر آرگون تبخیر شد. افزایش ۴ میلی لیتر آب و تبخیر دوباره آن به بیرون رفتن نیتریک اسید اضافی کمک خواهد کرد. نمک باقیمانده خشک در ۱۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید غلیظ حل شد که با تبخیر مستقیم و جایگزینی اسید با ۱۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید ۲ مولار دنبال شد. سپس محلول سبز مس کلرید از میان یک رزین تبادل یونی کاتیونی AG 1-X8 Cl⁻ form, (۱۰۰-۲۰۰ mesh, h: 40 cm, Ø: 1.7 cm) آماده شده با ۵۰ میلی لیتر هیدروکلریک اسید ۲ مولار عبور داده شد.

(۲) Differential-Pulsed Anodic Striping Polarography



شکل ۳- ژنراتور نوع اول روی-۶۲ / مس-۶۲.



شکل ۴- ژنراتور نوع دوم روی-۶۲ / مس-۶۲.

نظری و عملی رادیو نوکلیدهای ارایه شده در جدول ۱ می‌باشد. این دسته از ناخالصی‌ها در فرایند شیمی به طور کامل حذف می‌شوند زیرا ستون تبادل یونی تنها رادیونوکلیدهای روی را جذب می‌نماید و سایر عنصرها از روی ستون عبور نموده و در پسماند جمع آوری می‌شوند. ناخالصی عمدۀ غیر رادیو اکتیو که شامل مس طبیعی می‌شوند، ناخالصی عمدۀ غیر رادیو اکتیو که شامل مس طبیعی هدف و طلای آبکاری است نیز به روش بالا توسط ستون کروماتوگرافی حذف و وارد پسماند می‌شود. برای اطمینان از این حذف برای دسته اول اندازه گیری رادیواکتیو بر اساس بازبینی طیف گامای مقدارهای اندکی از محلول رادیواکتیو تولید شده، با استفاده از آشکارساز بسیار خالص ژرمانیم صورت گرفت و تولید روی-۶۲ و پس از آن مس-۶۲ با خلوص بالای ۹۹,۹۸٪ تأیید شد (رادیوگرام ۱۰۲). برای اندازه گیری ناخالصی‌های غیر رادیو اکتیو

بارگذاری ژنراتور نوع سوم روی-۶۲/مس-۶۲
همان گونه که در شکل ۵ دیده می‌شود، نوع سوم ژنراتورهای روی-۶۲ دارای ستون ۵ سانتی‌متری و خشاب حامل ستون بوده و ستون شیشه‌ای و دارای صافی سرامیکی جوش خورده و دست ساز است. این ژنراتور دارای حفاظ استیل و محل قرارگیری اتصال‌ها به صورت مجزا بوده و توانایی جهت انتقال ۵ کوری فعالیت را دارا می‌باشد.

نتیجه‌ها و بحث
کنترل ناخالصی‌های رادیونوکلئیدی و شیمیایی
ناخالصی‌های موجود در طول این فرایند شامل ناخالصی‌های رادیو نوکلیدی پس از بمباران می‌باشد که بر مبنای محاسبه‌های

جدول ۱- رادیو نوکلئیدهای تولید شده در بمباران مس طبیعی با پروتون.

رادیونوکلئید	نیمه عمر	رادیونوکلئید	رادیونوکلئید	رادیونوکلئید	نیمه عمر	رادیونوکلئید	رادیونوکلئید
⁶⁵ Zn	۲۲۴/۰ روز	⁶⁵ Cu	پایدار	⁶⁴ Ni	پایدار	⁵⁸ Ni	پایدار
⁶⁴ Zn	پایدار	⁶⁴ Cu	۱۲/۶۹ ساعت	⁶³ Ni	۱۰۰/۱۷ سال	⁶¹ Co	۱/۶۵ ساعت
⁶³ Zn	۳۸/۴۶۷ دقیقه	⁶³ Cu	پایدار	⁶² Ni	پایدار	⁶⁰ Co	۵/۲۷۵ سال
⁶² Zn	۹/۱۸ ساعت	⁶² Cu	۹/۶۷ دقیقه	⁶¹ Ni	پایدار	⁵⁹ Co	پایدار
⁶¹ Zn	۱/۴ دقیقه	⁶¹ Cu	۳/۳۳ ساعت	⁶⁰ Ni	پایدار	⁵⁸ Co	۷۰/۸۵ روز
⁶⁰ Zn	۲/۳۸۳ دقیقه	⁶⁰ Cu	۲۳/۶۶۷ دقیقه	⁵⁹ Ni	۱۰۱۲ * ۱۰ ^۵ سال		



شکل ۵ - ژنراتور نوع سوم روی-۶۲ / مس-۶۲ با نام تجاری ParsCuGen

که از رادیوایزوتوپ روی-۶۲ با نیمه عمر ۹/۶ ساعت تولید می‌شود، ژنراتور قابل حمل باید در سطوح بالایی از فعالیت رادیو کتیو تولید شود [۱۳]. ۵۰۰۰ میلی کوری از رادیو ایزوتوپ روی-۶۲ تولید شده بر روی رزین ژنراتور نوع سوم بارگذاری شد. با استفاده از تولید شده تبادل یونی، ژنراتور می‌تواند محلول مس-۶۲ را رزین‌های تبادل یونی، ژنراتور می‌تواند محلول مس-۶۲ را با خلوص ۹۹,۹۹٪ با کمترین نشت روی-۶۲ (به تقریب صفر) در مقیاس بالا تولید نماید و قدرت انتخاب ایزوتوپی را بین ایزوتوپ مادر و دختر به پژوهشگر ارایه می‌نماید. در پروژه پژوهشی هماهنگ آزادسین بین المللی انرژی اتمی آزمایش‌ها برای تولید این ژنراتور با هدف‌های ورقه‌ای نازک^(۱) با جریان بمباران پایین انجام شدند و در نتیجه دارای فعالیت ویژه تولیدی پایین و متوسط گزارش شده است. این کار بر ارزیابی تولید رادیو ایزوتوپ روی-۶۲ با بازده بالا و ساخت هدف جدید بر اساس لایه نشانی مس طبیعی بر روی سطح طلایی بسیار خالص و جداسازی

^(۱) foil targetry

نیز کنترل شیمیایی با استفاده از دستگاه پلازوگراف انجام شد و غلظت یون‌های مس و روی کمتر از ۰/۱ ppm تشخیص داده شد. همان‌گونه که دیده شد مقدار ۰/۰۲ درصد ناخالصی روی-۶۵ تولید شده در حین بمباران از مرحله جداسازی شیمیایی به همراه روی-۶۲ (به دلیل شبیه بودن رفتار شیمیایی) عبور می‌نماید. این رادیو نوکلید عمده ناخالصی ژنراتور روی-۶۲ / مس-۶۲ می‌باشد. نکته مثبت در مورد این ناخالصی تثیت آن درون ژنراتور و بر روی رزین کروماتوگرافی در کنار روی-۶۲ است و همراه مس-۶۲ از ستون دوشیده نخواهد شد. برای اطمینان از نبود این رادیو نوکلید مزاحم با طول عمر بالا درصد حضور آن در محلول دوشیده شده از ژنراتور با استفاده از آشکارساز بسیار خالص ژرمانیم، به مقدار 1×10^{-7} درصد می‌باشد.

نتیجه گیری
به واسطه نیمه عمر کم رادیوایزوتوپ مس-۶۲ (۹,۶۷۳ دقیقه)

فهرست فمادها

- ۱- آشکارساز بسیار خالص ژرمانیوم: High Pure Germanium (HPGe) detector
 ۲- پرتو نگاری گسیل پوزیترون: Positron Emission Tomography (PET)
 ۳- برنه سازی آندی پالس تفاضلی: Differential-Pulsed Anodic Striping Polarography

شیمیابی مربوطه متمرکز شد. نتیجه‌ها نشان داد که این ژنراتور با فعالیت و خلوص بسیار بالا می‌تواند به عنوان یک منبع ارزشمند تولید رادیو ایزوتوپ روی-۶۲ در مطالعه‌های پرتو نگاری گسیل پوزیترون کلینیکی در داخل و خارج از کشور برای اهداف نشان‌دار سازی کمک شایانی بنماید.

قدرتانی

نویسنده از معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و شرکت پارس ایزوتوپ جهت حمایت‌های معنوی و مادی قدردانی می‌نماید.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۸ ؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

مراجع

- [1] Packard A.B., [Lipophilic Cationic Copper Complexes as PET Radiopharmaceuticals](#), *Int. J. Labeled. Compd & Radiopharm*, **40**: 484-486 (1997).
- [2] Asabella A., Lucio Cascini G., Paparella C., Notaristefano A., Rubini G., [The Copper Radioisotopes: A Systematic Review with Special Interest to \$^{64}\text{Cu}\$](#) , *BioMed Research International*, **9**: 1-9 (2014).
- [3] Shelton M.E., Green M.A., Mathias C.J., Welch M.J., [Kinetics of Copper-PTSM in Isolated Hearts: A Novel Tracer for Measuring Blood Flow with Positron Emission Tomography](#), *J. Nucl. Med.*, **30**(11): 1843-1847 (1989).
- [4] <http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/nuclide.asp?iZA=300062> <http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/nuclide.asp?iZA=300062>
- [5] Piel H., Qai S.M., Stocklin G., [Excitation Functions of \(p,xn\)-Reactions on \$^{nat}\text{Ni}\$ and Highly Enriched \$^{62}\text{Ni}\$: Possibility of Production of Medically Important Radioisotope \$^{62}\text{Cu}\$ at a Small Cyclotron](#), *Radiochim. Acta*, **57**:1-5 (1992).
- [6] Szelecsenyi F., Suzuki K., Kovacs Z., Takei M., Okada K., [Production Possibility of 60, 61, 62 Cu Radioisotopes by Alpha Induced Reactions on Cobalt for PET Studies](#), *Nucl. Instrum. Methods B.*, **187**: 153-163 (2002).
- [7] Robinson G.D., Zielinski F.W., Lee A.W., [The Zinc-62/copper-62 Generator: a Convenient Source of Copper-62 for Radiopharmaceuticals](#), *Int. J. Appl. Radiat. Isot.*, **31**(2), 111-116 (1980).
- [8] Wong T.Z., Lacy J.L., Petry N.A., Hawk T.C., Sporn T.A., Dewhirst M.W., Vlahovic G., [PET of Hypoxia and Perfusion with \$^{62}\text{Cu}\$ -ATSM and \$^{62}\text{Cu}\$ -PTSM Using a \$^{62}\text{Zn}/^{62}\text{Cu}\$ Generator](#), *American Journal of Roentgenology*, **190**: 427-432 (2008).

- [9] http://www.proportionaltech.com/new_site/?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=56, NIH under the Project Name Improved Production of ^{62}Zn for PET Imaging with ^{62}Cu ". HHSN261-200622026C.<https://www.proportionaltech.com/pages/products>
- [10] J. L. Lacy, Nanogenerator, *Patent Number: WO 2011143514 A2*, (2011).
- [11] Ng Y., Lacyb J.L., Fletchera J.W., Green M.A., *Performance of a $^{62}\text{Zn}/^{62}\text{Cu}$ Microgenerator in Kit-Based Synthesis and Delivery of $[^{62}\text{Cu}]$ Cu-ETS for PET Perfusion Imaging*, *Applied Radiation and Isotopes*, **91**: 38 (2014).
- [12] Ghandi M., Feizi S., Ziaie F., Fazaeli Y., *Synthesis, Characterization and in Vivo Evaluation of $[^{62}\text{Zn}]$ -Benzo- δ -Sultam Complex as a Possible PET Imaging Agent*, *Annals of Nuclear Medicine*, **28**: 880-890 (2014).
- [13] Fukumura T., Okada K., Suzuki H., Nakao R., Mukai K., Szelecsenyi F., Kovacs Z., Suzuki K., *An Improved $^{62}\text{Zn}/^{62}\text{Cu}$ Generator Based on a Cation Exchanger and Its Fully Remote-Controlled Preparation for Clinical Use*, *Nucl. Med. Biol.*, **33**(6): 821-827 (2006).