

# تأثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم فسفوکراتین کیناز و تغییرات بافت عضله موش‌های بزرگ آزمایشگاهی

سمانه خدادادی

نوشین نقش

امیر مسعود مشایخ

## چکیده

**سابقه و هدف:** محققان نانوتکنولوژی ابعاد وسیعی از کاربرد نانوذرات را شناسایی کرده‌اند که ممکن است نقش مهمی در درمان بیماری‌ها داشته باشد. با توجه به عدم وجود مستندات دقیق درباره سمیت نانو ذرات نقره این تحقیق باهدف بررسی تأثیر نانوذرات نقره بر آنزیم فسفوکراتین کیناز صورت گرفت.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه کلودید نانو نقره با غلظت‌های  $400\text{ PPm}$ ،  $200\text{ }\mu\text{g}$ ،  $100\text{ }\mu\text{g}$  و  $50\text{ }\mu\text{g}$  به روش‌های نر ویستار در پنج روز متوالی تزریق و سپس خونگیری انجام شد و نمونه بافتی تهیه شده از عضله اسکلتی با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شد. برای بررسی تأثیر نانو نقره بر فعالیت آنزیم فسفوکراتین کیناز در روزهای مختلف از آزمون آماری استفاده شد.

**یافته‌ها:** نتایج نشان داد که غلظت‌های مختلف نانو ذرات نقره بر روی فعالیت آنزیم فسفوکراتین کیناز تأثیر معنی‌دار ندارد ( $p=0.841$ ) اما اثر زمان بر فعالیت آنزیم فسفوکراتین کیناز مؤثر است ( $p=0.005$ ). به طوری که در روز هشتم بعد از تیمار در همه غلظت‌های نانو ذرات نقره میانگین فعالیت آنزیم فسفوکراتین کیناز افزایش یافته است. تغییرات بافتی در دوز  $400\text{ PPm}$  از نانو ذرات نقره نیز رخ داد.

**استنتاج:** گسترش نانوتکنولوژی در دنیای امروز و استفاده از آن در ساخت لوازم پزشکی و لوازم خانگی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین تعمیم نتایج این مطالعه می‌تواند در مورد آسیب‌های عضلاتی در انسان در زمینه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد لذا باید در استفاده از لوازم حاوی نانو نقره احتیاط فراوانی به عمل آید.

**واژه‌های کلیدی:** نانو ذرات نقره، فسفوکراتین کیناز، بافت عضله اسکلتی

## مقدمه

فعالیت زیاد است. به دلیل این ویژگی‌های خاص مواد به شکل نانو ممکن است نسبت به مواد شیمیایی حجمی فواید بیشتری داشته باشند<sup>(۱)</sup>. نانو تکنولوژی به سرعت در حال توسعه است و در حوزه‌هایی از قبیل سلامتی، لوازم آرایشی بهداشتی، مواد غذایی و حتی اسباب بازی‌ها

نانو تکنولوژی با تفاوت‌های ساختاری بین یک تا صد نانومتر سروکار دارد. اندازه نانو به ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاصی منجر می‌شود که ممکن است با ذرات با اندازه بزرگ‌تر متفاوت باشد و این اثرات اساساً باعث افزایش نسبت سطح به حجم شده که نتیجه آن

E-mail: sama\_khodadadi@yahoo.com

مؤلف مسئول: سمانه خدادادی - اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان

گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان

تاریخ دریافت: ۹۱/۶/۲۹ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۹۱/۷/۲۲ تاریخ تصویب: ۹۱/۹/۱۲

بافت عضلانی شناسایی شد و به عنوان منبع شیمیایی تأمین کننده انرژی برای انقباض عضله مطرح شد. کراتین کیناز دارای یک شکل دائم بوده که در سه نوع عضلانی، مغزی و قلبی- عضلانی در بافت‌های پستانداران یافت می‌شود<sup>(۵)</sup>. از طرفی کراتین کیناز نقش محوری در متابولیسم انرژی بافت‌های مختلف از جمله مغز، عضلات اسکلتی و قلب را ایفاء می‌نماید و عملکرد آن به عنوان یک سیستم بافری برای سطوح ATP است. این آنزیم انتقال برگشت‌پذیر گروه فسفوکراتین به آدنوزین دی‌فسفات و تولید آدنوزین تری‌فسفات را کاتالیز می‌کند. دانشمندان معتقدند که در یک سلول در طی تحریک میزان تولید تا ده برابر افزایش می‌یابد و در حین این تکرارها (تغییرات کراتین به فسفوکراتین) وجود سیستم کراتین کیناز به عنوان یک سیستم بافری انرژی برای جلوگیری از نوسانات بزرگ سطوح ATP/ADP مهار سلولی در بافت تحریک شده ضروری است<sup>(۶)</sup>. مهار فعالیت کراتین کیناز در عضله اسکلتی منجر به ناهنجاری‌های انقباضی مهم، همچنین تغییرات در اندازه سلول‌های عضلانی می‌شود<sup>(۶)</sup>. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که ناهنجاری در متابولیسم انرژی منجر به تخریب سلول می‌شود<sup>(۷)</sup>. با توجه به کاربرد وسیع نانوذرات نقره و جدید بودن تحقیقات در زمینه نانوبیوتکنولوژی و تأثیرات قطر و اندازه نانوذرات در خواص آن‌ها هدف این مطالعه بررسی اثرات نانوذرات نسل اول نقره به صورت کلولی<sup>(۸)</sup>، کروی و با قطر ۴ نانومتر<sup>(۸)</sup> بر میزان تغییرات آنزیم فسفوکراتین کیناز به عنوان شاخص آسیب عضلانی<sup>(۹)</sup> بر رت‌های بزرگ آزمایشگاهی بود.

## مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی از ۴۰ سرعت نر بالغ از نژاد ویستار استفاده شد که میانگین وزن آن‌ها در روز شروع  $۲۰ \pm ۲۵$  گرم بود<sup>(۸)</sup>. علت انتخاب رت‌های نر به دلیل ساده‌تر بودن سیستم هورمونی و نیز تداخل کمتر

استفاده می‌شود<sup>(۱،۲)</sup>. هنگامی که یک جسم ماکروسکوپی به نانو ذرات تبدیل می‌شود خواص فیزیکی و شیمیایی آن تا حد زیادی با مواد طبیعی فرق می‌کند<sup>(۳)</sup>. نانو ذرات نقره اغلب کوچک‌تر از صد نانومتر و شامل ۱۵ تا ۲۰ هزار اتم نقره می‌باشند. نانوذراتی مثل نقره ممکن است شکل‌های متفاوتی از قبیل کروی، میله‌ای و مکعبی داشته باشند. در مقایسه با انواع نانو ذرات، ذرات نقره خواص فیزیکو‌شیمیایی متفاوتی نشان می‌دهد و فعالیت بیولوژیک آن‌ها با فلزات مقایسه و نسبت سطح به حجم بالا به آن‌ها اجازه می‌دهد به عنوان ماده‌ای با سمیت زیاد در مقایسه با دیگر مواد گذارش شده است سمیت سلولی نانو نقره با تولید گونه‌های آزاد اکسیژن همراه است. بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی (In vitro) وابسته به دوز بودن آن را نشان داده‌اند، جایی که دوز نقره بالا باشد سمیت سلولی کاهش پیدا می‌کند. در مقابل تحقیقات صورت گرفته محیطی، غلظت آزمایشگاهی نانوذرات اغلب بیشتر و ذرات از طریق محیط کشت به سلول تحويل داده می‌شوند. در حال حاضر هیچ همبستگی مستقیمی بین مارکرهای بیولوژیک در داخل بدن (In vivo) و مطالعات آزمایشگاهی به دلیل پیچیدگی محیط داخلی بدن و تک بودن سلول در محیط کشت وجود ندارد<sup>(۴)</sup>. با توجه به سمیت نقره مطالعات بیشتری روی استرس اکسیداتیو آن انجام شد. بیشتر مطالعات کاهش فعالیت سلولی در طول احیاء گلوتاتیون، آسیب میتوکندری و غشاء سلولی از قبیل افزایش سطوح آنزیم‌های کبدی به دنبال استفاده از باند پوشیده شده با نانو نقره را نشان دادند<sup>(۳،۲)</sup>. از طریق کراتین کیناز آنزیمی با وزن مولکولی ۸۲ کیلو دالتون که به طور اساسی در بازسازی آدنوزین تری‌فسفات (ATP) در سیستم‌های انقباضی و انتقالی فعالیت می‌نماید واکنش برگشت‌پذیر انتقال فسفات را از آدنوزین تری‌فسفات به کراتین و در نتیجه تولید فسفوکراتین را کاتالیز می‌نماید. فسفوکراتین اولین بار در

## یافته‌ها

داده‌های به دست آمده برای هر گروه در جداول از پیش تعیین شده و با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون آنالیز واریانس دوطرفه (Two Way ANOVA) تجزیه و تحلیل شد ( $p < 0.005$ ). پس از مشاهده نتایج هیچ یک از دوزها و زمانها تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های تیمار با گروه کنترل نشان نداد اما در مجموع میانگین فعالیت این آنزیم در روز هشتم بعد از تیمار در تمام گروه‌های آزمایشی افزایش معنی‌داری داشته که مستقل از تأثیرات نانو ذرات نقره می‌باشد (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: میانگین فعالیت فسفوکراتین کیناز و p-value به تفکیک گروه‌ها و روزهای مختلف

	سطح معنی‌داری	انحراف معیار $\pm$ میانگین	گروه
۰/۸۴۱		۵۰/۸/۲۵۰ $\pm$ ۳۹۵/۶۲۴	کنترل
		۳۰/۵/۶۵۴ $\pm$ ۹۱۳/۰/۸۵	۳
		۵۴۰/۸۲۷ $\pm$ ۴۴۳/۰/۰۲	۸
۰/۵۹۲		۶۲۵ $\pm$ ۱۱۶/۴۹۶	۱۲
		۷۰/۸/۸۴۲ $\pm$ ۵۰/۴/۸۷۸	PPm ۵۰
		۶۸۶/۰/۴۲ $\pm$ ۱۰/۶/۹۶۷	۳
۰/۳۳۷		۶۲۵ $\pm$ ۲۴۳/۴۸۶	۸
		۹۶۸/۴۶۵ $\pm$ ۱۳۳/۴۵۰	۱۲
		۷۰/۵/۳۳۵ $\pm$ ۳۰/۱/۶۴۵	PPm ۱۰۰
۰/۱۱۲		۵۷۵ $\pm$ ۲۳۱/۴۵۵	۳
		۱۰/۴۵/۰/۵ $\pm$ ۱۶۷/۰/۷۷	۸
		۶۱۸/۶۵۰ $\pm$ ۲۳۷/۸۴۰	۱۲
۰/۰۹۸		۶۰/۰/۲۷۵ $\pm$ ۳۳۸/۰/۰۵	PPm ۲۰۰
		۹۶۰/۵۴۲ $\pm$ ۱۵۱/۶۹۱	۳
		۶۲۷/۹۵۰ $\pm$ ۳۵۳/۶۴۷	۸
			۱۲


در بررسی هیستولوژیک بافت عضله اسکلتی شاهد به هم ریختن نظم هسته‌ها و فیبرها بودیم به طوری که فیبرها کاملاً از هم باز شده اما در نقاط زیادی ساختمان می‌ویریل‌ها که مخطط شدن عرضی باشد، خیلی آسیب ندید (تصویر شماره ۱).

هورمون‌های جنسی با نانوذرات نقره بود (۱۰). محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره با میانگین قطر ۴ نانومتر به شکل کروی از شرکت نانو نسب پارس با نام تجاری نانوسید تهیه شد. در ابتدا غلظت‌های مورد نظر از کلوئید نانونقره به وسیله آب مقطر دیونیزه و با روش سری رقت (Serial dilution) استریل ۱ cc از نانونقره در غلظت‌های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ PPm به صورت داخل صفاقی به هر رت تزریق شد (۸). درجه حرارت محیط در زمان انجام آزمایش  $25 \pm 2$  درجه سانتی گراد در تمام طول شباهه روز بود. در این تحقیق حیوانات مورد استفاده به پنج گروه هشت تایی (۸) به شرح زیر تقسیم شدند:

گروه کنترل: حیوانات این گروه بدون هیچ گونه محدودیتی و به اندازه کافی از آب و غذای فشرده استفاده کردند. علاوه بر این مانند گروه‌های تجربی دیگر برای یکسان بودن شرایط یعنی القاء اثر شوک ناشی از تزریق ۱ cc آب مقطر به هر یک از آن‌ها تزریق شد (۸).

گروه‌های تجربی: ۴ گروه تجربی تیمار با نانوذرات نقره به ترتیب دریافت کننده مقدار ۱ نانونقره با غلظت‌های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ PPm بودند به طوری که به هر رت ۱ cc نانونقره روزی یک بار در پنج روز متوالی به صورت درون صفاقی تزریق شد. سپس سه هشت و دوازده روز پس از آخرین تزریق خونگیری از گوشه داخلی چشم انجام شد (۸). نمونه‌های خونی به وسیله دستگاه سانتری فیوژ (Sahand TA) با دور ۳/۰۰۰ به مدت بیست دقیقه سانتریفیوژ شد و سرم آن‌ها جدا گردید و اندازه گیری آنزیم فسفوکراتین کیناز توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (Rat ساخت اسپانیا) در جذب نوری ۳۴۰ نانومتر انجام شد. در پایان دوره خونگیری از بافت عضله اسکلتی رت‌ها نمونه بافتی جدا گردید و در فرمالین ۱۰ درصد فیکس شد سپس نمونه‌ها پس از طی مراحل پاساژ بافت و برش با میکروتوم روی لام قرار گرفته، جهت بررسی با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند (۱۲).

نتیجه گرفت که تأثیر نانو ذرات نقره با افزایش غلظت کاهش می‌باید. Da Silva Paula در مشاهدات خود پیشنهاد می‌کند که ممکن است نانو ذرات نقره با مکانیسم‌های متنوعی باعث آسیب به سلول‌های مختلف شوند(۶). از طرفی Abdre و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند بسیاری پارامترها شامل یونیزاسیون، شکل، اندازه و ساختار کریستالی در توزیع سمیت نانوذرات مؤثر می‌باشند. در نتیجه نانو ذرات نقره کروی با قطر ۴ نانومتر موجب تغییر در میزان آنزیم فسفوکراتین کیناز نمی‌شود اما از طرفی مطالعات بافتی بیشترین تغییرات را در دوز ۴۰۰ PPm نشان دادند، بدین مفهوم که بیشترین تغییر بافتی در بالاترین دوز از نانو ذرات نقره بوده است(۱۳). Almofti و همکاران (۲۰۰۳) پیشنهاد دادند که به نظر می‌رسد نانو ذرات نقره باعث تغییرات غشاء میتوکندری از طریق واکنش با گروه تیول در غشاء داخلی آن می‌شوند. همچنین تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که نانو ذرات نقره تأثیرات ضد میکروبی خود را نیز از طریق واکنش با گروه‌های تیول پروتئین‌ها اعمال می‌کنند(۱۴). همچنین کاهش فعالیت کراتین کیناز ممکن است به آسیب هموستازی اثری و مرگ سلولی منجر شود. مطابق جدول شماره ۲ در روزهای مختلف میانگین فعالیت کراتین کیناز افزایش دارد که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نیست؛ احتمالاً دلیل این عدم تأثیر، از دست دادن خاصیت نانو در غلظت‌های بالا به علت چسبیدن این ذرات به یکدیگر پس از هشت روز و از دست دادن خواص نانویی آن‌ها در بدن موش در روز دوازدهم می‌باشد. گسترش نانوتکنولوژی در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست بنابراین تعمیم نتایج این مطالعه می‌تواند در انسان در زمینه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق تغییرات بافتی در دوز ۴۰۰ PPm از نانو ذرات نقره در رت‌های نر رخ داد. با توجه به شbahat مکانیسم‌های داخلی و سلولی موش و انسان به یکدیگر احتمال تغییرات مشابهی در این زمینه برای انسان نیز وجود دارد. با توجه به کاربرد وسیع نانو ذرات نقره در



تصویر شماره ۱: مقایسه برش طولی بافت عضله اسکلتی در گروه کنترل (A) با گروه تیمار شده با دوز ۴۰۰ PPm (B)

## بحث

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در هیچ یک از دوزها و زمان‌ها تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های تیمار و گروه کنترل وجود ندارد اما در دوز ۴۰۰ PPm از نانوذرات نقره بیشترین تأثیر بافتی بر عضلات رت‌های نر دیده شد (تصویر شماره ۱). با توجه به تغییر خواص فیزیولوژیک نانو ذرات با تغییر شکل و دوز می‌توان نتیجه گرفت در این تحقیق احتمال به هم چسبیدن نانو ذرات نقره در داخل بدن و تشکیل بالک وجود داشته، از اثرات آن کاسته است. Da Silva Paula و همکاران (۲۰۰۹) با انجام آزمایشاتی مبنی بر تأثیر نانوذرات نقره بر آنزیم کراتین کیناز نشان دادند که نانو ذرات نقره با غلظت ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر باعث مهار فعالیت کراتین کیناز مغز به اندازه ۳۵ تا ۴۰ درصد و مهار فعالیت کراتین کیناز عضله اسکلتی به اندازه ۳۵ تا ۵۵ درصد می‌شود اما کراتین کیناز قلب تحت تأثیر قرار نگرفت(۵). اما در این مطالعه غلظت‌های ۱۰۰، ۵۰ و ۲۰۰ PPm تأثیری بر میزان فعالیت این آنزیم نداشت لذا می‌توان

## سپاسگزاری

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری می باشد. بدین وسیله از زحمات سرکار خانم دکتر منجمی و رئیس آزمایشگاه هشت بهشت اصفهان آقای دکتر آقای قزوینی تشکر و قدردانی می شود.

صنایع و محصولات مختلف در دنیا و در کشور ما لزوم انجام مطالعات فیزیولوژیک در غاظتها و دوزهای متفاوت از نانو ذرات و بررسی ایزو آنزیم های مغزی، قلبی و عضله ای به همراه بررسی تغییرات بافتی در مدت زمان طولانی تر پیشنهاد می شود.

## References

- Wijnhoven S, Peijneburg W, Herbergs C, et al. Nano-silver-a review of available data and knowledge gaps in human and environmental risk assessment. 2009; 3(2): 109-138.
- Saber M.H, John JS. Toxicological highlight safty evaluation of silver nanoparticles: inhalation model for chronic exposure. Toxicological Sciences. 2009; 108(2): 223-224.
- Akradi L, Sohrabi Haghdoost I, Djeddi Ali Naghiet al. Histopathologic and apoptotic effect of nanosilver in liver of broiler chickens. African Journal of Biotechnology 2012; 11(22): 6207-6211.
- Stebounova LV, Adamcakova-Dodd A, Kim JS, Park H, Oshaughnessy PT, Grassian VH, et al. Nanosilver induce minimal lung toxicity or inflammation in a subacute murine inhalation model. Particle and fibre toxicology 2011; 8(5):1-12.
- Dawson DM, Eppenberger HM, O.Kaplan N. The comparative enzymology of creatine kinase. J BiolChem 1967; 242(2): 210-217.
- Da silva paula MM, Da costa CS, Baldin MC, Scaini G, Rezin GT, Segala K, et al. In vitro effect of silver nanoparticles on creatin kinase activity. UNESC 2009; 25-41.
- Costa SC, Baldin CM, Oening LW, Daufenbach JF, Goncalves CL, Rezin GT, et al. In vitro effects of silver nanoparticles on the mitochondrial respiratory chain. UNESC 2009; 42-73.
- Naghsh N, Nuri A, Aqababa H, Amirkhni-Dehkordi S. The effect of nanosilver particles on alanine amino transferase activity and white blood cells level in male wistar rats, in vivo condition. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 13(9): 1-7 (Persian).
- Ahmadi A, Agha ali nejad H, Gharakhanloo R, Zarifi A. Study of relationship between changes in IL-6 and CK girls serum after working on two types of activities introverted and extroverted. SID 2009; 2(46): 63-72 (Persian).
- Beirami E, Oryan Sh, Valizadegan F, Zarrindast M. Performance evaluation of interference morphin and  $\beta$ -adrenergic system of dorsal hippocampus on anxiety-related behavior in male wistar rat. J Mazand Univ Med Sci 2012; 22(91): 50-59 (Persian).
- Naghsh N, Safari M, Hajmehrabi P. Effect of silver nanoparticles on the growth of Escherichia coli. Qom Univ Med Sci 2012; 6(2): 65-68 (Persian).
- Akradi L, Amirandi M, Saliminaghani E, Ahmadi F. Nephrotoxic effect of nanosilver in broiler chickens. IAUSDJ 2011; 5(2): 25-35.



13. Andre N, Tian X, Lutz M, Ning Li. Toxic potential of materials at the nanolevel. Sience magezine 2006; 311(5761):622-627.
14. Almofti MR, Ichikawa T, Yamashita K, Terada H, Shinorhara Y. Silver ion induces cyclosporine a-insensitive permeability transition in rat liver mitochondria and release of apoptogenic cytochrome c. J biochem 2003; 134 :43-49.

Archive of SID