

Original Article

Comparison of Two Different Immature Mouse Ovarian Vitrification Methods using Trypan Blue Staining

Farideh Eivazkhani¹, Bita Ebrahimi^{2*}, Behpour Yousefi^{3*}, Rouhollah Fathi², Hamidreza Sameni⁴**

- 1- M.Sc. Student, Research Center of Nervous System Stem Cells and Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
- 2- Assistant Professor, Department of Embryology at Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran
- 3- Professor, Research Center of Nervous System Stem Cells and Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
- 4- Associated Professor, Research Center of Nervous System Stem Cells and Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

**Corresponding Address: P.O.Code: 1665659911, Department of Embryology at Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran
Email: b.ebrahimi@royaninstitute.org*

***Corresponding Address: P.O.Code: 3513138111, Research Center of Nervous System Stem Cells and Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
Email: behpour.y9@gmail.com*

Received: 27/Oct/2014, Accepted: 03/Feb/2015

Abstract

Objective: Different cryoprotectants are used for cryopreservation of ovarian tissue in patients at risk of infertility. Ethylene glycol (EG), dimethyl sulfoxide (DMSO) and propanediol (PROH) have been chosen as the basic permeable cryoprotectants due to their decreased glass-formation characteristics compared to other cryoprotectants. In the present study, the effects of two different vitrification methods on whole mouse ovarian tissue by the use of a novel staining method (trypan blue) has been evaluated.

Methods: Ovaries of 8 day-old NMRI mice were isolated and divided among the control, vitrification 1 (Vit1) and vitrification 2 (Vit2) groups. The Vit1 solution was composed of α -MEM+ 20% FBS + 15% EG + 15% DMSO. The Vit 2 solution was composed of α -MEM+ 15% FBS +20% EG + 20% PROH. Vit1 and Vit2 procedures were performed at 4°C and room temperature, respectively. Warming was performed in α -MEM+ 20% FBS supplemented with 1M sucrose in the Vit1 group and α -MEM+ 15% FBS with descending concentrations of sucrose (1, 0.5, 0.25 M) in the Vit2 group. Control and vitrified warmed ovaries were put in α -MEM supplemented by 0.4% trypan blue for 20 min, and then stained ovaries were fixed in Bouin's fixative, serially sectioned in paraffin wax and finally quantitatively evaluated under a light microscope.

Results: The highest percentage of primordial follicles was observed in the control group. There was a significant difference between the control and Vit1 groups, and between the Vit1 and Vit2 groups ($p<0.05$). No significant difference was observed in primary and preantral follicles between the control and vitrification groups.

Conclusion: Vitrification with EG and PROH are more suitable for preservation of follicle reserves in ovaries. Trypan blue staining is a faster and easier method for evaluation of ovarian tissue.

Keywords: Ovarian tissue, Vitrification, Trypan blue

Modares Journal of Medical Sciences: *Pathobiology*, Vol. 18 (2015-2016), No. 1, Pages: 83-93

مقاله اصیل

مقایسه دو روش متفاوت انجاماد شیشه‌ای بافت تخدمان موش نابالغ با استفاده از رنگ آمیزی تریپان بلو

فریده عیوض خانی^۱، بی‌تا ابراهیمی^{۲*}، بهپور یوسفی^{۳**}، روح الله فتحی^۴، حمیدرضا ثامنی^۵

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی دستگاه عصبی و گروه علوم تشریع، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
- ۲- استادیار، گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشگاه زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، پژوهشگاه روانی، تهران، ایران
- ۳- استاد، مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی دستگاه عصبی و گروه علوم تشریع، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
- ۴- دانشیار، مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی دستگاه عصبی و گروه علوم تشریع، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

*آدرس نویسنده مسئول: ایران، تهران، کدپستی: ۱۶۶۵۶۹۱۱، پژوهشگاه روانی، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات

پزشکی تولید مثل، گروه جنین شناسی

Email: b.ebrahimi@royaninstitute.org

**آدرس نویسنده مسئول: ایران، سمنان، کدپستی: ۳۵۱۳۱۲۸۱۱۱، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده علوم پزشکی، مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی دستگاه عصبی و

گروه علوم تشریع

Email: behpour.y9@gmail.com

پذیرش مقاله: ۹۳/۱۱/۱۴

دریافت مقاله: ۹۳/۰۸/۰۵

چکیده

هدف: روش‌های انجامادی متفاوتی برای انجاماد یافتن تخدمان بیماران در معرض خطر ناباروری استفاده می‌شود. اتیلن گلیکول، دی متیل سولفوكساید و پروپاندیول، با خاصیت تشکیل کریستال‌های یخ کمتر به عنوان محلول‌های انجامادی نفوذ‌بازیر پایه‌ای در مقایسه با انواع دیگر توصیه شده است. در مطالعه حاضر آثار دو روش انجاماد شیشه‌ای متفاوت روی یافتن تخدمان موش نابالغ با استفاده از رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد.

مواد و روش‌ها: تخدمان موش‌های ۸ روزه نژاد NMRI، پس از جداسازی در گروه‌های کترل غیر انجامادی، انجامادی ۱ و انجامادی ۲ دسته‌بندی شدند. محلول انجامادی ۱ از محیط پایه، اتیلن گلیکول ۱۵ درصد، دی متیل سولفوكساید ۱۵ درصد، سرم جنین گاوی ۲۰ درصد و محلول انجامادی ۲ از محیط پایه، اتیلن گلیکول ۲۰ درصد، پروپاندیول ۲۰ درصد و سرم جنین گاوی ۱۵ درصد تشکیل شد. روش‌های انجامادی ۱ و انجامادی ۲ به ترتیب در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و دمای اتاق انجام شدند. مراحل ذوب در روش انجامادی ۱ با استفاده از محیط پایه، سرم جنین گاوی ۲۰ درصد و سوکروز ۱ مولار در روش انجامادی ۲ با بهره‌برداری از محیط پایه، سرم جنین گاوی ۱۵ درصد و غلاظت‌های کاهشی سوکروز (۱، ۰/۵ و ۰/۰۵ مولار) انجام شد. تخدمان‌ها در محیط پایه و رنگ تریپان بلو ۴/۰ درصد به مدت ۲۰ دقیقه انکویه، بهوسیله بوئن تثیت و در نهایت برش‌های بافتی سریالی بعد از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و اتوژین بهوسیله میکروسکوپ نوری شمارش شد.

نتایج: درصد زیادی از فولیکول‌های بدی در گروه کترل غیر انجامادی مشاهده شد و اختلاف معنی‌داری ($P < 0.05$) بین گروه کترل غیر انجامادی و انجامادی ۱ و همچنین بین انجامادی ۱ و انجامادی ۲ مشاهده شد. افزایش معنی‌داری هم در شاخص زنده‌مانی هر سه دسته فولیکولی در گروه انجامادی ۲ ($P < 0.05$) نسبت به انجامادی ۱ مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: انجاماد شیشه‌ای با استفاده از ترکیب اتیلن گلیکول و پروپاندیول گزینه مناسب‌تری برای حفظ و نگهداری یافتن تخدمان است و همچنین روش رنگ آمیزی تریپان بلو، به عنوان یک شیوه سریع و آسان برای ارزیابی یافتن تخدمانی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژگان: یافتن تخدمان، انجاماد شیشه‌ای، تریپان بلو

————— مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی، دوره ۱۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، صفحات: ۸۳-۹۳

انجماد شیشه‌ای تخمدان و رنگ آمیزی تریپان بلو

محلول‌ها^۳-استفاده از ضد یخ‌های خارج سلولی به جای داخل سلولی [۸]. نکته دارای اهمیت در انجماد بافت تخمدان، اندازه بافت و محل قرارگیری فولیکول‌ها در تخمدان است. جایگاه فولیکول‌های کوچک بدروی و اولیه در مناطق سطحی و فولیکول‌های بزرگ ثانویه و آتسرا (Antral follicles) در مناطق عمیق است و زمانی که فولیکول‌ها بالغ و برای تخکم‌گذاری آماده می‌شوند به طرف سطح حرکت می‌کنند و همچنین هر چه بافت کوچک‌تر باشد، نفوذ ضد یخ‌ها به مناطق عمیق سرعت بیشتری می‌باید و از تشکیل کریستال‌های یخ جلوگیری خواهد شد. بنابراین بافت‌های بزرگ، باید به قطعات کوچک‌تر تقسیم و سپس منجمد شود تا کمترین آسیب به بافت وارد شود. از طرفی تخکم‌های نابالغ به واسطه حجم سلولی کمتر و فقدان رشته‌های دوک متافازی، نسبت به صدمات ناشی از انجماد مقاوم‌تر هستند و فولیکول‌های در مراحل ابتدایی رشد، کمتر در معرض خطر آسیب‌های ناشی از انجماد قرار می‌گیرند [۹]. با این وجود، هنوز هم انجماد بافت و اندامک‌های بزرگ مانند بافت تخمدان، در مقایسه با سلول‌های جداسازی شده با مشکلات بسیاری روبرو است. نقشه هندسی تثیت شده، تراکم سلولی بالا، تنوع سلولی و حضور سیستم عروقی همگی پارامترهایی است که می‌تواند روح نفوذپذیری مواد ضد یخ به بافت اثر بگذارد [۱۰، ۱۱]. انجماد بافت تخمدان در انسان و حیوان به هر دو روش آهسته و شیشه‌ای انجام می‌گیرد [۱۲-۱۴]. اولین انجماد بافت تخمدان موش توسط پاروت (Parrot) در سال ۱۹۶۰ گزارش شد [۱۵]. هوواتا (Hovatta) نیز در سال ۱۹۹۶ اولین بافت تخمدان انسانی را منجمد نمود [۱۶]. با وجود بهره‌برداری از روش انجماد آهسته برای حفظ جمعیت فولیکول‌های بدروی بافت تخمدان [۱۷]، اما بهدلیل زمان‌بر بودن، هزینه بالا، احتمال تشکیل کریستال‌های یخ داخل سلولی و تخریب اندامک‌های سلول در این نوع انجماد، بهره‌برداری از انجماد شیشه‌ای توصیه شده است. مطالعات انجام شده نشان دهنده این مطلب است که روش انجماد شیشه‌ای بهدلیل استفاده از حجم پایین

مقدمه

انجماد بافت تخمدان، بهدلیل دارا بودن تعداد زیادی فولیکول در مراحل مختلف تکوینی روشنی مناسب و کاربردی در نابالغین و بیماران مبتلا به سرطان بهشمار می‌رود [۱]. مطالعات حیوانی انجماد بافت تخمدان نشان داده است که امکان باروری و تولد زنده بعد از انجماد و پیوند در موش صحرایی [۲]، موش سوری [۳] و گوسفند [۴] وجود دارد. در انسان نیز به دنبال انجماد و پیوند قطعات قشری بافت تخمدان، تولد زنده گزارش شده است [۵]. از طرفی؛ با برگرداندن بافت تخمدان منجمد شده به فرد، علاوه بر بلوغ و تکوین فولیکول‌ها و گامت، هورمون‌های استروئیدی ساخته می‌شود [۶] و از آنجایی که بافت تخمدان حاوی تعداد زیادی تخکم نابالغ است و این تخکم‌ها بهدلیل تعداد سلول‌ها و فعالیت متابولیک کمتر، نسبت به تغییرات دمایی مقاوم‌ترند، انجماد آسیب کمتری به آن‌ها وارد می‌سازد [۵]. از طرفی برای حفظ تنوع ژنتیکی حیوانات، حفاظت گونه‌های در حال انقراض یا برای اجتناب از خطر تولید و تناسل در میان هم نژادها در حیوانات خانگی، انجماد بافت تخمدان می‌تواند وسیله‌ای برای توسعه و حفظ منبع ژنوم مهیا سازد [۷]. انجماد فرآیندی است که به‌دبیل آن، صدماتی به بافت وارد می‌شود. ۲ مکانیزم در آسیب بافت یا سلول نقش دارد: ۱- آسیب‌های مکانیکی ناشی از کاهش دما که منجر به ایجاد کریستال‌های یخ می‌شود و اثر خود را بر شکل سلول و بافت و نیز مسیرهای مولکولی دخیل در رشد می‌گذارد ۲- آسیب‌های ناشی از آثار شیمیایی و اسمزی مواد که در بین بلورهای آب باقی مانده است. فاهی (Fahy) و همکارانش در سال ۱۹۸۶، روش‌های کاهش آسیب‌های ناشی از انجماد را در دو گروه دسته بندی کردند: (الف) روش‌های اویله (مستقیم) شامل: ۱- حداقل کاهش دما- ۲- انتخاب حامل‌های (Carrier) مناسب- ۳- حداقل کاهش زمان تماس با محلول‌های ضد یخ ۴- به کارگیری محلول‌های ضد یخ غیر سمتی و تا حد امکان خشی و ب) روش‌های ثانویه (غیر مستقیم) شامل ۱- اجتناب از آسیب اسمزی، ۲- به کارگیری رقت مناسب

سلول‌های تخریب شده را دستخوش تغییر خواهد کرد و از طرفی؛ افتراق بین سلول‌های آپوپوتیک و نکروتیک (Apoptotic and Necrotic cells) با استفاده از این رنگ‌آمیزی امکان‌پذیر نیست [۲۷]. از آنجایی که تریپان بلو به طور گسترده برای رنگ‌آمیزی سلول‌ها استفاده می‌شود [۲۸] و مطالعات محدودی برای رنگ‌آمیزی بافت، گزارش شده است، بنابراین استفاده از این شیوه رنگ‌آمیزی برای مقایسه دو روش متفاوت انجماد شیشه‌ای در بافت‌های تخدمانی موش نبالغ پیشنهاد شده است.

مواد و روش‌ها

در اين طرح از ۱۵ سر موش نژاد NMRI به دليل شباهت‌های رنگ‌آمیزی، فيزيولوژيکی و تولیدمثلی با انسان استفاده شد. موش‌های نر و ماده ۸-۱۰ هفته‌ای، پس از وارد شدن به بخش حيوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رويان، به مدت يك هفته در اتاق مخصوص حيوانات با دماي ۲۰-۲۵ درجه سانتي گراد و تحت چرخه زمانی ۱۲ ساعت روشناني و ۱۲ ساعت تاریکی، نگهداري شدند. اين پايان‌نامه دارای مجوز كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكى سمنان به شماره نامه ۹۲/۲۹۹۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲ می‌باشد. امكان جفت‌گيری موش‌ها فراهم و موش‌های باردار از سايرين جدا شدند و ۸ روز پس از زايمان، نوزادان ماده ابتدا به روش قطع نخاع گردنی كشته شدند و سپس تخدمان‌های آن‌ها با ايجاد يك شکاف عرضی در ناحیه شکم خارج شد. از هر موش يك تخدمان برای گروه كترل و دیگری تحت فرآيند انجماد قرار گرفت و به سه گروه تقسيم‌بندی شدند و در نهايیت از نظر كميット فوليکولی و تماميت بافتی ارزیابی شدند. گروه‌های مورد مطالعه شامل: گروه كترل غير انجمادی، گروه انجمادی ۱ و ۲ بود. روش انجمادی اول با استفاده از Alpha- Minimum Essential) α -MEM محیط كشت (Medium) به عنوان محیط كشت پایه، ۷/۵ درصد اتيلن گلیکول (Sigma، آلمان)، ۷/۵ درصد دی متیل سولفوكساید (Sigma، آلمان) و ۲۰ درصد سرم جین (Sulfoxide: DMSO

محلول‌های انجمادی و سرعت بالای انجماد، آسيب كمتری را به بافت تحمييل کرده و از نظر اقتصادي هم مقرون به صرفه است [۲۱-۲۲]؛ از طرفی با استفاده از حامل کرایوتاپ (Cryotop)، نمونه در مععرض محلول انجمادی و سمیت كمتری است و تماس بسيار نزديکی با مایع نيتروژن برقرار می‌کند و باعث افزایش سرعت انجماد و کاهش تخریب می‌شود و برای نمونه‌های کوچک تخدمان، گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. دکتر ايماني و همكارانش در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ با استفاده از اين حامل توانستند با موفقیت نمونه‌های تخدمانی موش سوری را منجمد و بعد از طی مراحل ذوب استفاده کنند [۲۲]. تركيب مواد ضد يخ مورد استفاده و زمان به تعادل رسانند بافت در محلول انجمادی از عوامل كليدي و تأثيرگذار در انجماد شیشه‌ای محسوب می‌شود [۲۳]. مطالعات كمی در مورد استفاده از تركيب اتيلن گلیکول (Ethylene Glycol) به همراه پروپانديول (Propanediol) به عنوان محلول‌های انجمادی گزارش شده است. برای بررسی تماميت بافت و زنده‌مانی فوليکول‌های بافت تخدمانی منجمد شده، روش‌های متفاوت بافت‌شناسي با استفاده از ميكروسکوب نوري و الکتروني و همچنين استفاده از رنگ‌های حياتی وجود دارد [۲۴-۲۶] اما از آنجایی که روش‌های بررسی ريخت‌شناسي بافت‌ها از نظر كمی و كيفي، بسيار زمانبر است، به كارگيري روش‌هایی که مسیر رسيدن به نتيجه را هموار سازد، ضروري به نظر می‌رسد.

تریپان بلو (Trypan blue) به عنوان يك رنگ حياتی، برای بررسی نسبت سلول‌های زنده به مرده در كشت‌های سلولی استفاده می‌شود. غشای سلول‌های مرده می‌تواند توسيط اين ماده شيميايی به رنگ آبي تيره درآيد، اما سلول‌های زنده در برابر نفوذ اين ماده به داخل غشای سلولی از خود مقاومت نشان می‌دهند. در اين بين به ۲ نكته مهم در استفاده از آن باید توجه نمود: زمان استفاده از اين رنگ اهميت ويزهای دارد و تماس بيشتر از ۳۰ دقيقه بافت با تریپان بلو احتمال ايجاد تخریب در بافت را افزایش می‌دهد و نفوذ آن به سلول‌های سالم، جمعیت

انجماد شیشه‌ای تخدمان و رنگ آمیزی تریپان بلو

سانتی‌گراد و فشار ۵ درصد CO_2 انکوبه شد [۳۰]. بافت‌های تخدمانی در هر دو گروه انجمادی بعد ذوب، به مدت ۲۰ دقیقه در قطراتی حاوی رنگ تریپان بلو ۰/۴ درصد [۳۱] و محیط کشت به نسبت مساوی قرار داده شد و سپس به منظور بررسی‌های بافتی در بوئن (Bouin's fixative) و به دنبال آن در فرمالین تثبیت شد. پس از تهیه لام از برش‌های ۵ میکرومتری، از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (Hematoxylin and Eosin) استفاده شد. به دلیل رنگ آمیزی نمونه‌ها با تریپان بلو، مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به حالت معمول، در هماتوکسیلین و ائوزین قرار گرفتند تا مقایسه بهتری از بافت به دست آید. برای بررسی ریخت‌شناسی بافت‌ها و کمیت فولیکولی، تمام برش‌هایی که به صورت سریالی (۱ به ۵) روی لام قرار گرفته بود، با استفاده از میکروسکوپ نوری شمارش شد. در این بررسی فولیکول‌ها در ۳ گروه بدبوی، اولیه و پره آنترال (Preantral follicles) ارزیابی شد. فولیکول‌های دارای یک لایه سنتگفرشی به عنوان فولیکول بدبوی، فولیکول‌های دارای حتی یک سلول مکعبی به دلیل ورود به مرحله رشد به عنوان فولیکول اولیه و فولیکول‌های دارای بیش از یک لایه سلول مکعبی به عنوان فولیکول‌های پره آنترال در نظر گرفته شد.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

بررسی آماری نتایج حاصل از شمارش فولیکول‌ها، پس از طبیعی کردن توزیع داده‌ها با آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov)، توسط آزمون‌های آنالیز واریانس دوطرفه (Two-way Analysis of Variance) با پس آزمون T-test و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ انجام شد و داده‌ها طی ۵ بار تکرار در گروه‌های مورد مطالعه، به صورت میانگین درصد و با احتساب انحراف از معیار با یکدیگر مقایسه شدند. سطح معنی‌داری $0/05$ در نظر گرفته شد ($P < 0/05$).

نتایج


در هر گروه مورد مطالعه، ۵ نمونه بافت تخدمانی ارزیابی

گاوی (Gibco) (Fetal Bovine Serum: FBS) (آمریکا) برای محلول تعادلی (Equilibrium Solution) و ۱۵ درصد اتیلن گلیکول، ۱۵ درصد DMSO، ۰/۵ مول سوکروز (Sigma) (آلمان)، ۲۰ درصد سرم جنین گاوی (Fetal Bovine Serum) برای محلول انجمادی (Vitrification Solution) (FBS) شد. تخدمان‌ها پس از جدا شدن از موش به ترتیب ۱۵ دقیقه در محلول تعادل و ۳۰ دقیقه در محلول انجمادی قرار داده شدند. مراحل ذکر شده، با قرار دادن نمونه‌ها در ظرف یخ، در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و روی لرزاننده الکتریکی (Shaker) انجام شد. تخدمان‌های گروه انجمادی ۱ به وسیله حامل کرایوتاپ [۲۲] مستقیماً به درون نیتروژن مایع انتقال داده شدند. ذوب پس از ۲ ساعت در دو مرحله انجام شد. محلول ذوب اول شامل محیط کشت α -MEM، سوکروز ۱ مولار و ۲۰ FBS درصد و محلول دوم شامل محیط کشت α -MEM، ۱۰ FBS درصد بود. پس از خارج کردن نمونه‌های انجمادی از نیتروژن مایع، تخدمان‌ها بالا فاصله به محلول ذوب منتقل شدند و به مدت ۱۰ دقیقه در محلول اول در دمای اتاق روی لرزاننده الکتریکی و ۳۰ دقیقه در محلول دوم درون انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و ۵ درصد دی اکسید کربن قرار گرفتند [۲۹]. روش انجمادی دوم هم با استفاده از محیط کشت α -MEM، ۱۰ درصد اتیلن گلیکول، ۱۰ درصد پروپاندیول و ۱۵ درصد FBS غیر فعال شده برای محلول تعادلی و محیط کشت α -MEM ۲۰ درصد اتیلن گلیکول، ۲۰ درصد پروپاندیول (Sigma) (آلمان)، ۰/۵ مول سوکروز و ۱۵ درصد FBS غیر فعال شده برای محلول انجمادی انجام شد. به این ترتیب که ابتدا تخدمان‌های موش‌های نابالغ ۸ روزه، در دمای اتاق به ترتیب به مدت ۸ دقیقه در محلول تعادل و ۴ دقیقه در محلول انجمادی قرار داده شدند و سپس نمونه‌ها توسط حامل کرایوتاپ، به داخل نیتروژن مایع منتقل و منجمد شد. حداقل ۲ ساعت پس از انجماد، نمونه‌ها وارد مرحله ذوب شد. نمونه‌ها در دمای اتاق و در مجموع به مدت ۶ دقیقه در هر یک از محلول‌های ذوب اول، دوم و سوم قرار داده شد. سپس در محیطی حاوی FBS و α -MEM و ۱۵ درصد شستشو و به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه

فريده عيوض خانى و همكاران


دارای يك لايه از سلول هاي سستگنفرشى به عنوان فوليکول هاي بدوى و فوليکول هاي داراي حتى يك سلول گرانولوزا (Granulosa cell) مكعبى (به دليل ورود به مرحله رشد)، به عنوان فوليکول اوليه و در نهايىت فوليکول هاي داراي چند لايه سلول گرانولوزا به عنوان فوليکول هاي پره آنترال [۳۲] در نظر گرفته شد. تجزيه و تحليل آمارى داده ها نشان داد كه تعداد فوليکول هاي بدوى سالم گروه انجمادى ۱ (26727 ± 304)، نسبت به گروه كترول غير انجمادى ($59/73 \pm 87$) و همين طور گروه انجمادى ۲ ($45/98 \pm 738$)، به صورت معنى داري کاهش يافته است ($P < 0.05$) (شكل ۳). شاخص زنده ماني (فوليکول هاي زنده / مرده) در هر دو گروه انجمادى به صورت معنى داري، نسبت به گروه كترول غير انجمادى کاهش نشان داد ($P < 0.05$) اما افزایش معنى دار اين شاخص در هر سه دسته فوليکولی در گروه انجمادى ۲، نسبت به گروه انجمادى ۱ قابل توجه بود (جدول ۱).

شد. بافت هاي تخمدان در تمامي گروه هاي مورد مطالعه، ابتدا با تريپيان بلو و سپس هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزى و بررسى بافت شناسى شد. در تصاوير تهيه شده از برش هاي بافت تخمدان هاي موش هاي ۸ روزه در گروه كترول غير انجمادى، جمعيت پراكنده اى از فوليکول ها، در تمام نواحي بافت مشاهده شد. با توجه به يكپارچگى يکنواخت فوليکول ها، تميزى ميان قسمت هاي قشرى و مرکزى بافت، ديده نشد. در تخمدان هاي اين گروه، فوليکول هاي بدوى بيشتر در نواحى محيطى و فوليکول هاي پر آنترال بيشتر در نواحى مرکزى قرار داشت. اين در حالى بود كه در گروه هاي انجمادى، به ويژه در گروه انجمادى ۱، با وجود يكپارچگى بافت، تخریب واقع در قسمت هاي مرکزى بافت قابل مشاهده بود (شكل ۱ و ۲). تعداد فوليکول هاي بدوى، اوليه و پره آنترال سالم و مرده در گروه هاي مختلف مورد مطالعه، شمارش بررسى کمي شد. به صورت قراردادي فوليکول هاي




شكل ۱ تصاوير برش هاي تخمدانى، رنگ آميزى شده با تريپيان بلو به همراه هماتوكسيلين و ائوزين، (الف) گروه كترول غير انجمادى، (ب) گروه انجمادى ۱، (ج) گروه انجمادى ۲

انجماد شیشه‌ای تخدمان و رنگ آمیزی تریپان بلو



شکل ۲ تصاویر برش‌های تخدمانی، رنگ آمیزی شده با تریپان بلو به همراه هماتوکسیلین و انوزین؛ (الف) گروه کنترل غیر انجمادی، (ب) گروه انجمادی ۱، (ج) گروه انجمادی ۲، * فولیکول مرده (دارای تخمک مرده یا بیش از ۵۰ درصد سلول گرانولوزای مرده)، ** فولیکول سالم (دارای تخمک سالم به همراه حداقل ۵۰ درصد سلول گرانولوزای سالم)



شکل ۳ تعداد فولیکول‌های سالم (V) و مرده (D) در گروه‌های مورد مطالعه، در هر ستون اختلافات معنی دار ($P < 0.05$) با حروف همسان بزرگ و کوچک نشان داده است (برای مثال: A در مقابل a)

جدول ۱ شاخص زندمانی (تعداد فولیکول‌های سالم / مرده) در گروه‌های مورد مطالعه

گروه‌ها	مجموع						فریده عیوض خانی و همکاران	
	فولیکول‌های بدوی			فولیکول‌های اولیه				
	تعداد کل	شاخص	تعداد کل	شاخص	تعداد کل	شاخص		
کنترل غیر انجمادی	۷۱/۲۹ ± ۵/۱۲	۶۷۶۴	۵/۱۶ ^A	۲۱/۱۳ ± ۲/۹۰	۲۱/۰۶ ^A	۷/۵۶ ± ۰/۷۳	۲۶/۵۸ ^A	
انجمادی ۱	۶۹/۴۰ ± ۲/۵۹	۷۰۲۹	۰/۰۹ ^{ab}	۲۳/۴۰ ± ۲/۸۵	۲/۶۵ ^{ab}	۶/۲۰ ± ۰/۷۵	۲/۱۰ ^{ab}	
انجمادی ۲	۷۷۲۵ ± ۵/۹۰	۷۹۴۹	۱/۴۹ ^{aB}	۱۷/۳۳ ± ۱/۳۳	۵/۹۵ ^{aB}	۶/۴۱ ± ۰/۴۴	۵/۲۰ ^{aB}	

در هر ستون اختلافات معنی دار ($P < 0.05$) با حروف همسان بزرگ و کوچک نشان داده شده است (برای مثال A: در مقابل a); داده‌ها به صورت میانگین درصد ± اختلاف معیار (SE ± Mean Percentage) بیان شده است.

کمی در مورد استفاده از آن در انجماد شیشه‌ای گزارش شده است. ژانگ (Zhang) و همکارانش در سال ۲۰۱۰ آثار چند محلول انجمادی مختلف از جمله اتیلن گلیکول، DMSO و پروپاندیول را در موش‌های ۶-۴ هفت‌های مقایسه کردند و استفاده از ترکیب پروپاندیول و اتیلن گلیکول را مفید ارزیابی نمودند [۳۰]. از طرفی؛ در روش انجمادی ۲، استفاده از اسمولاریته بالای محلول‌های انجمادی و کاهش زمان مراحل انجمادی بر حفظ کیفیت بافت آثار مثبتی داشته است که مطالعات موکیدا (Mochida) و همکارانش در سال ۲۰۱۳ یافته‌های بررسی حاضر را تأیید می‌کند [۳۹]. در تحقیق حاضر نیز بررسی برش‌های بافت‌های تخدمانی انجمادی ۲، با استفاده از ترکیب اتیلن گلیکول و پروپاندیول، حفظ تمامیت و یکپارچگی بافت را به خوبی نشان داد. تشابه نزدیک ساختار ظاهری و همچنین تعداد فولیکول‌های بدوی، اولیه و پره آنترال در گروه انجمادی ۲ در مقایسه با گروه کنترل غیر انجمادی نشان‌دهنده حمایت بافت و کاهش آسیب‌رسانی به بافت توسط این نوع ترکیب از ضدیخ‌ها بود. استفاده از تریپان بلو برای رنگ‌آمیزی بافت‌های تخدمانی هم، به دلیل ایجاد افتراق بین سلول‌های زنده و مرده شمارش فولیکول‌ها را در زمان کوتاه‌تر امکان‌پذیر ساخت و ارزیابی‌های بافتی را بسیار آسان‌تر کرد. در این طرح از اتیلن گلیکول و پروپاندیول به عنوان ضدیخ‌های نفوذ کننده در محلول‌های انجماد شیشه‌ای، استفاده شد و همچنین زمان انجام مراحل انجمادی تا حد امکان کاهش یافت

بحث

به دلیل تهدید توانایی باروری دختران نابالغ و زنان جوان مبتلا به سرطان توسط درمان‌های شیمی درمانی و رادیوتراپی، حفظ و نگهداری باروری از طریق انجماد بافت تخدمان در این افراد بسیار ضروری به نظر می‌رسد [۱]. در این راستا در مطالعه حاضر دو روش متفاوت انجماد شیشه‌ای دریافت تخدمان موش سوری نابالغ با استفاده از رنگ‌آمیزی تریپان بلو مقایسه شد. از آن جایی که بافت تخدمان اجتماعی از سلول‌های مختلف است که هر کدام میزان نفوذپذیری متفاوتی نسبت به ضدیخ‌ها دارد، بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از ترکیب چند ضدیخ به منظور کاهش سمیت و بهبود نفوذپذیری، بسیار مؤثر باشد [۳۳]. به همین دلیل در این طرح از اتیلن گلیکول به عنوان محلول انجمادی پایه، با قدرت نفوذپذیری بالا، وزن مولکولی و سمیت پایین و همچنین تشکیل کریستال یخ کمتر، برای انجماد بافت تخدمان استفاده شد [۳۴] و به جای DMSO که به طور وسیع در انجماد شیشه‌ای استفاده می‌شود، از پروپاندیول به عنوان یک ضدیخ با سمیت کمتر و بهره‌وری بیشتر به ویژه در دمای اتاق استفاده شد؛ چرا که به نظر می‌رسید DMSO به دلیل سمیت بالا، آثار مخرب بر بافت تخدمان [۳۵]، ایجاد پلیمریزاسیون در رشته‌های دوک تقسیم و همچنین افزایش احتمال پلی‌پلولوپلیوئیدی (Polyplloid)، گزینه مناسبی نباشد. استفاده از پروپاندیول به تنهایی [۳۶] یا به همراه سایر ضدیخ‌ها [۳۸] در انجماد آهسته بررسی شده است اما مطالعات

انجام شیشه ای تخدان و رنگ آمیزی تریپان بلو

تشکر و قدردانی

طرح تحقیقاتی حاضر تحت حمایت مالی و علمی پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است. بدینوسیله از مسئولین و اساتید هر دو مرکز تقدير و تشکر می نماییم.

و از کرایوتاپ به جای نیهای انجمادی به عنوان حاملی برای کاهش تماس بافت با محلول های انجمادی استفاده شد. حفظ تمامیت و یکپارچگی بافت های تخدان خود تأییدی بر کارآمدی روش انجمادی فوق است.

منابع

- [1] Lee S, Song JY, Ku SY, Kim SH, Kim T. Fertility preservation in women with cancer. *Clin Exp Reprod Med* 2012; 39(2): 46-51.
- [2] Deanesly R. Immature rat ovaries grafted after freezing and thawing. *J Endocrinol* 1954; 11(2): 197-200.
- [3] Gunasena KT, Villines PM, Critser ES, Critser JK. Live births after autologous transplant of cryopreserved mouse ovaries. *Hum Reprod* 1997; 12(1): 101-6.
- [4] Gosden RG, Baird DT, Wade JC, Webb R. Restoration of fertility to oophorectomized sheep by ovarian autografts stored at -196 degrees C. *Hum Reprod* 1994; 9(4): 597-603.
- [5] Donnez J, Dolmans MM, Demby D, Jadoul P, Pirard C, Squifflet J, Martinez-Madrid B, van Langendonck A. Livebirth after orthotopic transplantation of cryopreserved ovarian tissue. *Lancet* 2004; 364(9443): 1405-10.
- [6] Salle B, Demirci B, Franck M, Rudigoz RC, Guerin JF, Lornage J. Normal pregnancies and live births after autograft of frozen-thawed hemi-ovaries into ewes. *Fertil Steril* 2002; 77(2): 403-8.
- [7] Lin TC, Yen JM, Kuo TC, Gong KB, Hsu KH, Hsu TT. Comparison of the developmental potential of 2-week-old preantral follicles derived from vitrified ovarian tissue slices, vitrified whole ovaries and vitrified/transplanted newborn mouse ovaries using the metal surface method. *BMC Biotechnol* 2008; 8: 38.
- [8] Fahy GM, MacFarlane DR, Angell CA, Meryman HT. Vitrification as an approach to cryopreservation. *Cryobiology* 1984; 21(4): 407-26.
- [9] Rodriguez-Wallberg KA, Oktay K. Options on fertility preservation in female cancer patients. *Cancer Treat Rev* 2012; 38(5): 354-61.
- [10] Amorim CA, Curaba M, Van Langendonck A, Dolmans MM, Donnez J. Vitrification as an alternative means of cryopreserving ovarian tissue. *Reprod Biomed Online* 2011; 23(2): 160-86.
- [11] Pegg DE JI, Armitage WJ, Taylor MJ. Mechanism of cryoinjury in organs Preservation. vol. 2, Edinburgh: Churchill Livingstone, 1979; p:132-46.
- [12] Jadoul P, Dolmans MM, Donnez J. Fertility preservation in girls during childhood: is it feasible, efficient and safe and to whom should it be proposed? *Hum Reprod Update* 2010; 16(6): 617-30.
- [13] Courbière B, Baudot A, Mazoyer C, Salle B,

فریده عیوض خانی و همکاران

- Lornage J. Vitrification: a future technique for ovarian cryopreservation? Physical basis of cryobiology, advantages and limits. *Gynecol Obstet Fertil* 2009; 37(10): 803-13.
- [14] Bedaiwy MA, Hussein MR, Biscotti C, Falcone T. Cryopreservation of intact human ovary with its vascular pedicle. *Hum Reprod* 2006; 21(12): 3258-69.
- [15] Parrott DVM. The fertility of mice with orthotopic ovarian grafts derived from frozen tissue. *J Reprod Fertil* 1960; 1: 230-41.
- [16] Hovatta O, Silye R, Krausz T, Abir R, Margara R, Trew G, Lass A, Winston RM. Cryopreservation of human ovarian tissue using dimethylsulphoxide and propanediol-sucrose as cryoprotectants. *Hum Reprod* 1996; 11(6): 1268-72.
- [17] Silber SJ. Ovary cryopreservation and transplantation for fertility preservation. *Mol Hum Reprod* 2012; 18(2): 59-67.
- [18] Silva JM, Pinheiro LG, Leite JA, Melo LH, Lunardi FO, Barbosa Filho RC, Mendonça CV. Histological study of rat ovaries cryopreserved by vitrification or slow freezing and reimplanted in the early or late postmenopausal stage. *Acta Cir Bras* 2014; 29(5): 299-305.
- [19] Silber S, Kagawa N, Kuwayama M, Gosden R. Duration of fertility after fresh and frozen ovary transplantation. *Fertil Steril* 2010; 94(6): 2191-6.
- [20] Choi WJ, Yeo HJ, Shin JK, Lee SA, Lee JH, Paik WY. Effect of vitrification method on survivability, follicular growth and ovulation of preantral follicles in mice. *J Obstet Gynaecol Res* 2007; 33(2): 128-33.
- [21] Mukaida T, Takahashi K, Kasai M. Blastocyst cryopreservation: ultrarapid vitrification using cryoloop technique. *Reprod Biomed Online* 2003; 6(2): 221-5.
- [22] Eimani H, Mamzaji SS, Soleimani MM, Abnosi MH, Valojerdi MR, Yazdi PE, Shahverdi A, Guorabi H. Survival rate of preantral follicles derived from vitrified neonate mouse ovarian tissue by Cryotop and conventional methods. *Biofactors* 2007; 31(2): 117-26.
- [23] Rall WF. Factors affecting the survival of mouse embryos cryopreserved by vitrification. *Cryobiology* 1987; 24(5): 387-402.
- [24] Martinez-Madrid B, Camboni A, Dolmans MM, Nottola S, Van Langendonck A, Donneze J. Apoptosis and ultrastructural assessment after cryopreservation of whole human ovaries with their vascular pedicle. *Fertil Steril* 2007; 87(5): 1153-65.
- [25] Donneze J, Dolmans MM, Martinez-Madrid B, Demlyle D, Van Langendonck A. The role of cryopreservation for women prior to treatment of malignancy. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2005; 17(4): 333-8.
- [26] Oktay K, Buyuk E, Veeck L, Zaninovic N, Xu K, Takeuchi T, Opsahl M, Rosenwaks Z. Embryo development after heterotopic transplantation of cryopreserved ovarian tissue. *Lancet* 2004; 363(9412): 837-40.
- [27] Tran SL, Puhar A, Ngo-Camus M, Ramarao N. Trypan blue dye enters viable cells incubated with the pore-forming toxin HlyII of *Bacillus cereus*. *PLoS One* 2011; 6(9): e22876.
- [28] Park CE, Lee D, Kim KH, Lee KA. Establishment of ovarian reconstruction system

انجام دشیشه ای تخدان و رنگ آمیزی تریپان بلو

- in culture for functional genomic analysis. *J Biosci Bioeng* 2006; 102(5): 396-401.
- [29] Fatehi R, Ebrahimi B, Shahhosseini M, Farrokhi A, Fathi R. Effect of ovarian tissue vitrification method on mice preantral follicular development and gene expression. *Theriogenology* 2014; 81(2): 302-8.
- [30] Zhang JM, Liu XL, Yang YX, Wan XP. Comparisons of different protocols for vitrifying mouse ovarian tissue. *Reprod Domest Anim* 2010; 45(4): 694-8.
- [31] Wainwright M. Dyes, trypanosomiasis and DNA: a historical and critical review. *Biotech Histochem* 2010; 85(6): 341-54.
- [32] Matos MH, Bruno JB, Rocha RM, Lima-Verde IB, Santos KD, Saraiva MV, Silva JR, Martins FS, Chaves RN, Bão SN, Figueiredo JR, Figueiredo b. In vitro development of primordial follicles after long-term culture of goat ovarian tissue. *Res Vet Sci* 2011; 90(3): 404-11.
- [33] Courbiere B, Massardier J, Salle B, Mazoyer C, Guerin JF, Lornage J. Follicular viability and histological assessment after cryopreservation of whole sheep ovaries with vascular pedicle by vitrification. *Fertil Steril* 2005; 84 Suppl 2: 1065-71.
- [34] Ali J, Shelton JN. Design of vitrification solutions for the cryopreservation of embryos. *J Reprod Fertil* 1993; 99(2): 471-7.
- [35] Milenkovic M, Diaz-Garcia C, Wallin A, Brännström M. Viability and function of the cryopreserved whole rat ovary: comparison between slow-freezing and vitrification. *Fertil Steril* 2012; 97(5): 1176-82.
- [36] Lan C, Xiao W, Xiao-Hui D, Chun-Yan H, Hong-Ling Y. Tissue culture before transplantation of frozen-thawed human fetal ovarian tissue into immunodeficient mice. *Fertil Steril* 2010; 93(3): 913-9.
- [37] Fabbri R, Pasquinelli G, Keane D, Mozzanega B, Magnani V, Tamburini F, Venturoli S. Culture of cryopreserved ovarian tissue: state of the art in 2008. *Fertil Steril* 2009; 91(5): 1619-29.
- [38] Garor R, Abir R, Erman A, Felz C, Nitke S, Fisch B. Effects of basic fibroblast growth factor on in vitro development of human ovarian primordial follicles. *Fertil Steril* 2009; 91(5 Suppl): 1967-75.
- [39] Mochida K, Hasegawa A, Li MW, Fray MD, Kito S, Valletunga JM, Lloyd KC, Yoshiaki A, Obata Y, Ogura A. High osmolality vitrification: a new method for the simple and temperature-permissive cryopreservation of mouse embryos. *PLoS One* 2013; 8(1): e49316.