

## بهینه سازی مخازن بتونی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری

غلامرضا هوایی<sup>\*</sup>، سعید کیا<sup>۱</sup>

۱- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲- دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

### چکیده

مخازن بتونی که از سازه های مهم در نگهداری سیالات به منظور ذخیره سازی و استفاده در شبکه های انتقال سایلات می باشند. این مخازن مستطیلی معمولاً دارای اشکال ثابتی بوده و با توجه به میزان دبی ورودی، شرایط زمین ساختگاه، نوع بار استاتیکی و دینا میکی طراحی و محاسبه می گردند. در این تحقیق بر اساس آنالیزهای انجام شده در ابتدا المان های جداره های مخزن تیپ شده و سپس میزان دامنه ضخامت پوسته و سطح مقطع میلگرد مصرفی حداقل و حد اکثر در هر یک از المان ها بر اساس میزان تنش حد اکثری مشخص شده اند. در مرحله بعد برپایه آنالیز مخزن و به کمک الگوریتم رابط پارامتریک شناسایی سیستم سازه ها اطلاعات مربوطه با کد الگوریتم اجتماع ذرات که یک الگوریتم جستجوی اجتماعی می باشد ترکیب شده تا میزان ضخامت بهینه مقاطع المان های پوسته مخزن به همراه میزان بهینه سطح مقطع میلگرد های مصرفی مشخص شوند. با توجه به مدل های خطی ریاضی سیستم پیچیده برای جانمایی صحیح و زوایایی مربوط به زنجیره ای از غلاف های تقویتی پیرامونی که باعث بهسازی لرزه ای سازه می شوند، یک رابطه دو طرفه بین نرم افزار مدل سازی و کد الگوریتم اجتماع ذرات در جهت بهینه سازی انتخاب گردیده است. در انتهای میزان مقایسه ای وزن بهینه سازی شده مخزن بتونی توسط غلاف تقویتی پیرامونی با روش های متداول مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان دهنده کاهش ۱۹٪ وزن میلگرد مصرفی، ۲۰٪ وزن بتن مصرفی و حداقل صرفه جویی ۱۳٪ هزینه ساخت بر اساس آیتم های فهرست بهاء در یک مخزن شناختی بتونی ۱۰/۰۰۰ متر مکعبی شده است.

**کلمات کلیدی:** بهینه سازی، الگوریتم اجتماع ذرات، مخازن بتونی، غلاف تقویتی پیرامونی، پایش سازه ها

## Optimization of Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by Particle Swarm Algorithm

Gholam Reza Havaei<sup>\*</sup>, Saeed Kia<sup>۱</sup>

۱- Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology

\* مؤلف مسئول: غلامرضا هوایی havaei@aut.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله: ۹۳/۲/۲۲، تاریخ پذیرش مقاله: ۹۴/۷/۲

۱- PhD Student in Construction Engineering and Management, Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology

## Abstract

Reinforced concrete reservoirs (RCR) have been used extensively in municipal and industrial facilities for several decades. The design of these structures requires that attention be given not only to strength requirements, but to serviceability requirements as well. These types of structures will be square, round, and oval reinforced concrete structures which may be above, below, or partially below ground. The main challenge is to design concrete liquid containing structures which will resist the extremes of seasonal temperature changes, a variety of loading conditions, and remain liquid tight for useful life of ۵۰ to ۷۰ years. In this study, optimization is performed by particle swarm algorithm based on structural design. Firstly by structural analysis all range of shell thickness and areas of rebar find. In the second step by parameter identification system interchange algorithm, source code which developed in particle swarm algorithm by MATLAB software linked to analysis software. Therefore best and optimized thicknesses and total area of bars for each element find. Lastly with circumferential stiffeners structure optimize and show ۱۹% decrease in weight of rebar, ۲۰% decrease in volume of concrete, and ۱۳% minimum cost reduction in construction procedure compared with conventional  $10,000 m^3$  RCR structures.

**Keywords:** Stiffeners Strips, Particle Swarm Algorithm, Reinforced Concrete Reservoirs, Optimization

## ۱- مقدمه

امروزه، کاربرد سازه‌های بتن مسلح به منظور ذخیره آب یا دیگر مایعات آبی گسترش فراوانی یافته است. در این راستا، برای ساخت سازه‌هایی با کفیت بالا و با صرفه اقتصادی رعایت یک طراحی و اجرای درست و دقیق آن از اهمیت خاصی برخوردار است [۱]. هر سازه‌ای که برای نگهداری مایعات طراحی می‌شود باید از پایداری، مقاومت و استحکام کافی در برابر ترک خوردگی و تغییر شکل برخوردار باشد. طراحی باعث به گونه‌ای باشد که مایع نتواند از مکان بتن سازه نفوذ و یا تراویش نماید [۲]. در سازه‌های معمولی، جنبه بحرانی طراحی، پایداری و مقاومت سازه در مقابل باره ای وارد می‌باشد. اما در طراحی مخازن نگهدارنده مایعات، سازه باعث افزون بر پایداری و استحکام سازه ای، در برابر نفوذ و تراویش نفع مقاومت کافی نشان دهد. بنابراین در این گونه سازه‌ها، باعث پوشش بتری مناسب برای آرماتور در نظر گرفته شود. لذا طراحی سازه‌های نگهدارنده مایعات آبی، حساستر از سازه‌های معمولی می‌باشد [۳].

در گذشته طراحی سازه‌های بتری بر مبنای تئوری الاستیک انجام می‌پذیرفته حال آنکه پایی و اساس این تئوری، کنترل تنش‌های حداقل زی بارهای وارد می‌باشد. طراحی سازه‌های نگهدارنده مایعات آبی، براساس روابط الاستیک و با محدود بودن تنش‌های مصالح به مقادی مجاز انجام گرفته شده است و با وجود این تنش کم، ترک در سازه به میزان زیاد توسعه نیافته است. این مساله سبب کاربرد مقاطع ضخیم بتن همراه با مقدار زیادی از فولاد می‌شود. در آن زمان تحلیل مسائل بر روی احتمال ترک خوردگی حرارتی و ترک خوردگی ناشی از افت بتن بر اساس پایه‌ای قابل قبولی صورت نگرفته بود. همچنین در آینه نامه‌ها فقط مقادی اسمی فولاد آورده می‌شد. در سال‌های اخیر حالت حدی که پایه‌ای منطقی بیشتری دارد، برای تعیین فاکتورهای اهمیتی معرفی شد در این روش ضرایب بارهای وارد به همراه مقاومت‌های نهایی مصالح در طراحی مخازن استفاده گردیده است. به منظور محاسبه عرض ترک خمشی و مقابله آن با بیشترین مقدار مجاز، از روش‌های تحلیلی توسعه یافته ای استفاده می‌شود. افزون بر آن، روش‌های محاسبه اثرات کرنش‌های حرارتی و کرنش‌های ناشی از افت خشک شدن بتن نفع مطرح گردیده است. بیشترت‌های مذکور سبب توسعه اعمال روش حالات حدی در طراحی سازه‌های

نگهدارنده مایعات آبی شده‌اند. روش طراحی حالات حدی، امکان شناسایی و بررسی حالت‌های ممکن شکست سازه را به طراحان می‌دهد، بطوریکه بتوان از گسینختگی زودرس سازه جلوگیری به عمل آورد [۴]. در این تحقیق با توجه به یکسان بودن شکل سازه مخازن بتی و میزان دامنه دبی آب ورودی که از ۱۰۰۰ الی ۳۰/۰۰۰ مترمکعب می‌باشد. در ابتدا یک مخزن با حجم دبی ورودی ۱۰۰۰ متر مکعبی و با توجه به حالت حدکثیری شرایط طراحی در کشور انتخاب گردیده است. طبق آنالیزهای انجام شده بر اساس فرضیات مطرح شده محدوده ای از ضخامت المان های پوسته و میلگردهای مصرفی بر طبق بیشترین تنش موجود در سازه مشخص شده اند. سپس با کمک الگوریتم رابط پارامتریک شناسایی سیم سازه‌ها<sup>۱</sup> که به مفهوم ارتباط دهنده نرم افزار محاسباتی به روش المان محدود و کد نگارش شده الگوریتم اجتماع ذرات در نرم افزار مطلب می‌باشد [۵ و ۱۴]، یک رابطه دو طرفه برای دستیابی به مقاطع بهینه انتخاب گردیده است. در انتهای اینجا از غلاف تعویتی پیرامونی هر یک از پارامترهای بهینه سازی شده با توجه به قیود مربوطه مورد ارزیابی مجدد در فرآیند آنالیزی قرار گرفته تا جهت قوارگیری و جانمایی بهینه آن‌ها مشخص شوند.

## ۲- مسائل بهینه‌سازی

مسائل بهینه سازی را در حالت کلی می‌توان به دو گروه مسائل بدون قید و مسائل مقید تقسیم می‌شوند [۶]. در بهینه سازی سازه‌ها به دلیل وجود قیود متعدد برای محدود نمودن تنشها، تغییر شکلها و مصالح مصرفی، غالباً با مسائل مقید سروکار داریم. مسئله بهینه سازی مخازن بتی نگهدارنده سیالات نیز یک مسئله بهینه سازی سازه ای مقید می‌باشد. برای تبدیل یک مسئله مقید به یک مسئله بدون قید روش‌های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها استفاده از تابع جریمه است که نوع به کار گرفته شده در تحقیق حاضر می‌باشد. حال به بیان مسئله بهینه سازی کلی می‌پردازیم. یک مسئله بهینه سازی (کمینه سازی) را می‌توان به صورت زیر مطرح نمود:

$$\text{minimize : } F(\{X\}) \quad (1)$$

$$\text{subject : } \begin{cases} g_i(\{X\}) \leq 0 \\ h_j(\{X\}) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$(X_L) \leq (X) \leq (X_U) \quad (3)$$

در رابطه (۱) بردار  $\{X\}$  نمایانگر متغیرهای طراحی و نماد  $F$  نشان دهنده تابع هدف مسئله بهینه سازی بوده که معیاری برای طرح های مختلف و انتخاب طرح برتر به شمار می‌آید. مشخص است که کمینه سازی تابع هدف نباید اثر نامطلوبی بر رفتار سازه و کارایی آن داشته باشد. سپس لازم است نقطه کمینه تابع هدف نابرابری های رابطه (۲) را که قیود مسئله نامیده می‌شوند، برآورده نماید. نمادهای  $g$  و  $h$  در برگیرنده شرایطی است که دامنه حدود تغییرات، توانایی سازه برای تحمل بارهای وارد و نیز سایر معیارهای کاربردی آن را تضمین می‌کند. از طریق می‌توان محدودیت‌های حداقل و حدکثیر میزان آرماتور مصرفی، تغییرات ضخامت جداره مخازن بتی، بیشترین تنش و بیشترین تغییر مکان را نام برد. سرانجام رابطه (۳) نشان دهنده محدودیت‌هایی است که به دلیل ملاحظات غیر رفتاری سازه مانند مسائل اجرا بر متغیرهای طراحی وارد می‌گرددند [۲۰].

## ۳- طراحی مخزن بتی از منظر ساخت و بهره‌برداری

### ۳-۱- کلیات

در تاسیسات آبرسانی، مخازن آب جهت هماهنگ کردن تولید و مصرف آب و همچنین تنظیم فشار در شبکه آبرسانی استفاده می‌شوند. تأسیسات آبگیری و تصفیه آب بر پایه حدکثیر دبی مصرفی روزانه تا هفتگی مصرف آب طرح می‌شود. توجه به جنبه‌های اقتصادی طرح و

بهره‌برداری ایجاد میکند، که ظرفیت تأسیسات برداشت بطوری باشد که در روندی یکسان درشبانه روز، بتواند آب مورد نیاز را تامین نماید [۳]. روشن است که مصرف آب در شهر نمی‌تواند تابع این روند یکنواخت باشد، مصرف آب در ساعت مختلف، بر حسب شرایط، ممکن است تا چند برابر میانگین مصرف روزانه متغیر باشد. برای کاهش یا حذف تاثیر این نوسانات و ایجاد هماهنگی بین تولید و مصرف آب، ساخت مخازن هماهنگ کننده یا تعديل کننده از منظر اقتصادی و بهره بردا ری قابل توجیه می‌باشد [۲۱]. این مخازن بتنی در هر نقطه از تأسیسات آبرسانی که ساخته شوند، پیرامون خود را از تغییرات شدید مصرف ساعتی آب محفوظ نگه خواهد داشت . مناسبترین محل برای ساخت این مخازن در صورتی که شرایط ایجاد نماید در مرکز توزیع آب یا در کنار آن می باشد. در این موقعیت، خطوط انتقال و تأسیسات آبگیری و تصفیه از تغییرات ساعتی مصرف ایمن بوده و هزینه‌های بهره‌برداری طرح از نگاه اقتصادی مناسب می‌شود [۱۰]. در این تحقیق با توجه به یکسان بودن المان‌های سازه‌ای در مخازن بتنی مستطیلی مدفعون یک مخزن بتنی با امکان ذخیره ۱۰۰۰۰ متر مکعب آب موردنیاز شبکه توزیع انتخاب گردیده است در این مرحله با توجه به سوابق طراحی گوناگون مخازن حدود ضخامت دیوارها، فونداسیون و سقف برای دستیابی به حدود مزدی قیدها انتخاب شده است تا فضای بهینه سازی مسئله در فضای مناسب انتخاب شود . در مرحله بعدی با کمک آنالیز محاسباتی به روش المان‌های محدود دامنه‌ای از جداره‌های پوسته مخزن با توجه به موقعیت‌های کناری و میانی با فرض تاثیر بارگذاری نیروی آب درون مخزن بر دو جداره متقابل در حالت پر از آب و یک جداره انتخاب گردیده است در بین المان‌های مطرح شده آن طیف از المان‌هایی که حداکثر میزان تنفس وارد را دارند انتخاب گردیده اند تا در ابتدا ضخامت بهینه جداره پوسته، میزان بهینه میلگرد مصرفی محاسبه و در مرحله بعد همین پارامترهای مورد بررسی برپایه غلاف تقویتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

### ۳-۲-۳- فرضیات محاسبات مخزن بتنی

در این تحقیق با توجه به تیپ بودن شکل سازه ای مخازن بتنی فرضیاتی بر اساس مدل سازی صورت گرفته انتخاب شده است . سازه مخزن به صورت نیمه مدفعون بوده که آب مخزن ۱۰/۰۰۰ متر مکعبی هدایت شده می باشد. حداکثر تراز آب در مخزن برابر ۴/۷ +۴ متر نسبت به تراز کف می باشد. ابعاد ترازهای سازه مخزن در کف برابر ۴۱/۶۰ متر عرض، ۶۱/۶۰ متر طول و در ارتفاع ۵/۳۵ +۰/۶۰ متر عرض، ۶۰/۶۰ متر طول می باشد. به منظور افزایش ضربی اطمینان و همچنین کاهش مقادیر تنفس در پای دیوارها، در کف پاشنه ای به عرض ۳۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. سازه بتنی مخزن شامل دیوارهای پیرامونی بتنی به ارتفاع ۵/۱۰ متر می‌باشد که بر روی سقف آن ۴ سانتی‌متر خاکریزی انجام شده است . این سازه به صورت نیمه مدفعون در زمین در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به محافظت از محموله، امکان تردید و سایط نقلیه از روی سقف مخزن وجود ندارد [۹، ۳].

مصالح بتنی مورد استفاده در مخزن، با توجه مقاومت موردنیاز و همچنین کاربری سازه موردنظر، با حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه مکعبی برابر ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و حداقل سیمان مصرفی برابر ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شده است . بتن مورد استفاده حداکثر مقدار نسبت آب به سیمان ۰/۴۵ فرض شده و طرح اختلاط جهت عملیات اجرایی در محل احداث سازه و با توجه به شرایط موجود، قابل ارائه خواهد بود نوع میلگرد مصرفی در بتن ریزی‌های قسمت‌های مختلف سازه (فونداسیون، دیوارها، سقف و ستونها)، با توجه به مقاومت موردنیاز و همچنین ایجاد گیرایی مناسب بین مصالح فولادی و بتنی و عملکرد همزمان، از نوع AIII آجadar و با حداقل حد جاری شدن ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع فرض شده و در مدل منظور گردیده است [۷، ۴]. خاک محل ساختگاه از نوع II در نظر گرفته شده است . ظرفیت بلوبری خاک برابر ۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و وزن مخصوص خاک موجود در محل نیز برابر ۲ تن بر متر مکعب فرض شده است. سطح آب زیر زمینی در محل احداث سازه مخزن، با توجه فرضیات منطقه، پایین‌تر از تراز کف در نظر گرفته شده و در نتیجه بارگذاری‌های جانی استاتیکی و دینامیکی آب ناشی از زمین لرزه در پیرامون دیوارهای سازه تعریف نشده است [۸].

محل اجرای پروژه در شهری با خطر پذیری نسبی زلزله زیاد انتخاب شده است که مقادیر نیروی زلزله و بارهای دینامیکی آب و خاک وارد بر سازه قابل محاسبه می باشند. در محاسبه ضریب زلزله، محل ساختگاه، پهنه با خطر نسبی زلزله زیاد و حداقل شتاب زلزله برابر  $8 \times 0.3$  و با توجه به اینکه سازه موردنظر مربوط به تاسیسات آبرسانی است، سازه با اهمیت خیلی زیاد و ضریب اهمیت ۱.۴ در نظر گرفته شده است. ضریب رفتار برابر  $3$  نیز بر اساس شکل پذیری و قابلیت استهلاک انرژی پایین این سازه ها، به منظور اعمال بارهای جانبی زمین لرزه بر سازه بتُنی مخزن و فشار های دینامیکی آب و خاک لحاظ شده است [۹]. طبق ضوابط آیین نامه جهت اعمال شرایط ترک خوردگی المانها و اثرات کاهش مقاومت و سطح مقطع هر یک، ضریب ترک خوردگی موثر در ممان اینرسی اعضا را برای ستون ها  $0.70$ ، در سقف با محورهای  $y$  و  $z$  لحاظ شده است. همچنین اثرات کاهش سختی ناشی از ترک خوردگی، در دیوارها با ضریب کاهش  $0.70$ ، در سقف با ضریب کاهش  $0.25$  و در نواحی صلب انتهایی اعضا در اتصالات، صلیبت این ناحیه برابر  $0.50$  فرض شده است [۳].

### ۳-۱- انتخاب المان های سازه مخزن بتُنی

ضخامت المان های پوسته برای دیوارهای پیرامونی، فونداسیون و سقف، با توجه به ابعاد هر المان و شرایط بارگذاری آن، بر اساس تجربه های پیشین در مدل سازی ها تعریف شده است. بگونه ای که برای دیوارها با توجه به وجود تنش های بزرگ در محل اتصال به پی، بیشترین ضخامت و با کاهش تنش و حرکت به سمت سقف مخزن، مقادیر ضخامت به تدریج کاهش یافته است. در پی نیز که این دیوارها به آن متصل هستند ضخامت بیشتری جهت تامین گپرداری مناسب و باربری در پای دیوارها تعریف گردیده که با حرکت به سمت مرکز مخزن این مقادیر با توجه به کاهش مقادیر تنش، کاهش یافته است. در تعریف این المان ها، جهت محورهای محلی مطابق با فرضیات اولیه طراحی و چگونگی بارگذاری سازه، تعریف شده است.

ابعاد مقاطع المان های قاب ستون ها، بر اساس مقادیر بارهای اعمالی تابع اندازه دهانه ها، ارتفاع سازه و شرایط بارگذاری و همچنین تجربه های پیشین مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط بارگذاری، سهولت قالب بندی و آرماتوریندی و ضخامت سقف، به صورت اولیه در مدل ها منظور شده است. در تعریف این المان ها، جهت محورهای محلی مطابق با فرضیات اولیه طراحی تعریف و ترک خوردگی مقاطع ستون، در مدل ها بر اساس آیین نامه منظور شده و همچنین در محل اتصالات اثر کاهش صلیبت مقاطع تعریف شده است ابعاد اولیه ستون ها با استفاده از تجربه های مدل سازی پیشین و با توجه به طول دهانه، ارتفاع سازه و مقادیر بارهای اعمالی برابر  $40$  در  $4$  سانتیمتر در نظر گرفته شده است. تعداد آرماتورها نیز به صورت اولیه در هر ستون برابر  $8$  عدد فرض شده است. میزان سطح مقطع میلگرد مصرفی برابر  $0.004$  الی  $0.04$  سانتیمتر مربع با بتن پوشش  $5$  سانتیمتر مشخص شده است [۴، ۹، ۱۰].

### ۳-۲- بارگذاری مخزن بتُنی

با توجه به اینکه سازه مورد نظر به صورت نیمه مدفون در خاک و تحت فشار استاتیکی و دینامیکی آب ذخیره شده می باشد، لذا جهت تعریف انواع بارهای وارد ضوابط و معیارهای آیین نامه اعمال شده اند. به منظور نیروهای جانبی زلزله به سازه مخزن میزان ضریب زلزله  $C$  برابر با  $0.25$  مورد استفاده قرار گرفته است و پس از آنالیز اولیه و پایین بودن زمان تناوب محاسبه شده، صحت فرض ضریب بازتاب برابر با  $2.0$  انتخاب شده است. به منظور انجام آنالیز مodal و تعیین صحیح زمان تناوب مخزن در مدل و همچنین بارگذاری زمین لرزه ای سازه مخزن با استفاده از مفهوم ضریب زلزله، نیاز به تعریف جرم موثر در زمین لرزه برای سازه می باشد، لذا با توجه به مقاومت تحملی لوزه ای، این جرم برابر مجموع بار مرده به همراه  $0.2$  بار زنده در مدل تعریف شده است [۸، ۳].

خلاصه بارهای وارد به سازه طی محاسبات انجام شده برای مجموع بار مرده اعمالی برابر با  $0.72$  تن بر مترمربع، بار برف طبق ضوابط مربوطه برابر با  $0.150$  تن بر مترمربع می باشد. وزن المان های پوسته و قاب ها موجود در مدل با اعمال ضرایب  $1$  در تعریف بارها به صورت خود افزایشی در بار مرده منظور شده است. با توجه به نیمه مدفون بودن سازه در خاک در تماس با جداره های پوسته مخزن بتُنی

می باشد اثرات فشار جانبی خاک را بر روی المان های دیوارها اعمال نمود لذا ضریب فشار جانبی خاک در یک متر عرض دیوار برابر  $2/57$  تن بر مترمربع محاسبه شده است [۴، ۷].

تغییرات فشار خاک در هنگام زلزله، برای اعمال فشار جانبی خاک در حالت دینامیکی را می توان از رابطه سید و ویتمان بر اساس ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی استفاده نمود و فشار دینامیکی حاصل را به المان های پوسته دیوارهای جانبی مدفون در خاک اعمال نمود لذا این متغیر از  $1/57$  تن بر متر مربع در ارتفاع  $3$  متری تا کف مخزن متغیر می باشد. فشار جانبی و قائم مایعات با استفاده از تئوری مکانیک سیالات طبق رابطه  $P = yy$  محاسبه می شود که در آن  $P$  فشار جانبی یا قائم مایع،  $y$  وزن مخصوص مایع و  $g$  عمق تراز مورد نظر از سطح آزاد مایع می باشد. با توجه به کاربری این سازه وجود  $4/7$  متر آب در داخل مخزن می باشد اثرات فشار جانبی آب را به المان های پوسته دیوارهای بتنه پیرامونی وارد نمود، همچنین فشار قائم ناشی از وزن آب بر روی کف مخزن نیز گستردۀ وارد می شود. وزن مخصوص آب برابر  $1$  تن بر مترمکعب در نظر گرفته شده است و میزان  $P$  برابر با  $4/70$  تن بر مترمربع خواهد بود [۲۱].

در بارگذاری مخازن، جدار سازه از نوع سخت فرض می شود، لذا مطابق تئوری هازنر، مدل دینامیکی مایعات با ویسکوزیته ای در حدود آب که درون مخزنی با جدار سخت قرار دارند، مدلی با دو درجه آزادی است. یک درجه آزادی مربوط به جرمی شامل وزن آن قسمت از مایع است که همراه مخزن نوسان می کند و جرم سخت ( $W_1$ ) نامیده می شود و یک درجه آزادی شامل وزن آن قسمت از مایع درون مخزن می باشد که به طور مستقل، با زمان تناوبی به مراتب بزرگتر از زمان تناوب قسمت سخت و سازه نوسان می کند و جرم مواج ( $W_2$ ) نامیده می شود [۹]. بتووجه به تغییرات فشار آب در هنگام زلزله، برای اعمال این فشار جانبی در حالت دینامیکی می توان از روابط موجود در ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخزن آب زیرزمینی استفاده نمود و فشار دینامیکی حاصل را به المان های پوسته دیوارهای جانبی اعمال نمود. این میزان در راستار  $X$  برای دومیزان  $q_1$  برابر با  $1/55$  تن بر متر مربع در سقف و  $3/97$  تن بر مترمربع در کف می باشد و همچنین در راستار  $y$  برای دومیزان  $q_1$  برابر با  $1/71$  تن بر مترمربع در سقف و  $4/13$  تن بر مترمربع در کف می باشد. به منظور اعمال نیروهای ناشی از تغییر درجه حرارت بر روی المان های پوسته، تغییر درجه حرارتی برابر  $20$  درجه سانتیگراد بر روی این اعضاء با توجه قرار گرفتن این سازه در زمین و خاکریز روی سقف اعمال شده است.

### ۳-۵- نرم افزار و مدل سازی مخزن بتنه

به دلیل استفاده از المان های پوسته و نیاز به شبکه بندی و تحلیل قسمت های مختلف این سازه، به منظور مدل سازی مخزن از نرم افزار المان محدود [۲۳] با قابلیت انجام تحلیل های خطی المان های پوسته متصل به المان های قاب، استفاده شده است [۱۷]. سازه مخزن با توجه به درزهای انساط موجود به شش قسمت تقسیم گردیده که به منظور طراحی قسمت های مختلف این سازه، سه مدل طبق ضوابط [۱۳] در برنامه فوق الذکر ساخته و بررسی گردیده است. برای اعضای دیوار مخزن، ضخامت المان پوسته با توجه به طول و ارتفاع دیوار و شرایط بارگذاری آن، در محل اتصال به پی تا  $80$  سانتیمتر و با حرکت به سمت بالا و سقف به تدریج کاهش یافته و در محل اتصال به سقف حداقل  $35$  سانتیمتر فرض شده است. ضخامت دیوارهای برشی حداقل  $35$  سانتیمتر و ضخامت پی نیز با توجه به تجربه های پیشین و لنگر و برش انتقال یافته از طرف دیوارها، در محل اتصال به دیوار حداقل  $80$  سانتیمتر فرض شده که با حرکت به سمت مرکز مخزن این مقدار به تدریج کاهش یافته و پس از  $7$  متر حداقل  $40$  سانتیمتر در نظر گرفته شده است. ضخامت سقف نیز با توجه به تجربه های پیشین و لنگر و برش انتقال یافته از طرف دیوارها و همچنین ضخامت خاک سربار، حداقل  $25$  سانتیمتر در مدل تعریف شده است. پس از اتمام هندسه و بارگذاری، هر یک از مدل های فوق تحلیل استاتیکی خطی قرار گرفته و با توجه به نتایج حاصل، المان های پوسته به صورت دستی و المان های قاب توسط برنامه طراحی شده است.

### ۶-۳- نتایج تحلیل مخزن بتی

پس از انجام تحلیل، نتایج تحلیل استاتیکی خطی تمامی حالات بارگذاری مدل ها، برای طراحی دستی سازه بتی بر اساس مقادیر نیروها و لنگرها حاصل از آنالیز مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است . به منظور طراحی سازه بتی مخزن مشکل از المان های پوسته، نتایج تحلیل سازه برای انواع بارهای وارد بر آن، در قالب ترکیبات بار مشخص و پاسخ های لنگر خمی و نیروهای کششی وارد بر پوسته های دیوار، فونداسیون و سقف مورد بررسی قرار گرفته است . با استفاده از مقادیر لنگر کشش ضمن تعیین و طراحی ضخامت اعضای سازه جهت مقاومت در برابر نیروی برشی وارده و همچنین بهینه کردن مقادیر میلگرد مورد نیاز برای مقاومت در برابر لنگر و کشش، آرماتورهای مورد نیاز در اعضا به همراه مقادیر اضافی در نقاط مرکز تنش محاسبه شده است . به منظور کنترل تنش های زیر پی جهت جلوگیری از ایجاد کشش در خاک و همچنین بیشتر شدن تنش های زیر پی نسبت به تنش مجاز خاک، میزان تغییر مکان قائم پی تحت ترکیبات بارگذاری فونداسیون کنترل گردیده و با توجه به نتایج حاصل از آنالیز مدل، بلندشدگی در پی رخداده و خاک زیر پی تحت کشش قرار نگرفته است.

### ۷-۳- اعتبارسنجی نرم افزار تحلیل مخزن بتی

در جهت راستی آزمایی آنالیز نرم افزار یک پوسته فلزی مستطیلی انتخاب گردید و یکبار به صورت المان پوسته ای نازک و بار دیگر به صورت المان پوسته ای ضخیم به کمک نرم افزار مدل سازی مورد بررسی قرار گرفته است [۱۹]. مدل سازی اولیه مطابق جدول شماره ۱ بر اساس یک المان ۸ گره ای با ۱۲ عضو با ضخامت ۰/۰۱ متر می باشد که تکیه گاه های آن در راستای  $x$  و  $y$  گیردار و در راستای  $z$  دارای پیچش صفحه ای و در راستاهای  $x$  و  $y$  داری خمی می باشند. نتایج بدست آمده از نرم افزار و محاسبات دستی طبق جدول شماره ۲ نشان داده شده است [۲۰]. نتایج بدست آمده طبق محاسبات پیش فرض نرم افزار نشان دهنده صفر درصد تخطی بر اساس نتایج حاصل شده می باشد [۲۴].

## ۴- الگوریتم اجتماع ذرات

الگوریتم اجتماع ذرات یک تکنیک بهینه سازی بر پایه قوانین احتمال می باشد که ایده اولیه آن توسط راسل ابرهارت، دانشمند علوم کامپیوتر و جیمز کنلی، روان شناس مسائل اجتماعی در سال ۱۹۹۵ ارائه شد [۱۶]. این الگوریتم از رفتار اجتماعی پرندگان در حین جستجوی غذا برای هدایت مجموعه پرندگان به منطقه امید بخش در فضای جستجو استفاده می کند. الگوریتم اجتماع ذرات ذاتاً یک الگوریتم بهینه سازی پیوسته است و نسخه بازنی این الگوریتم برای بهینه سازی مسائل گستته به کار می رود [۲۰]. همان‌طور که گفته شد این الگوریتم از رفتار جمعی پرندگان در یافتن غذا الگوبرداری می شود. به این ترتیب که مجموعه ای متشكل از یک سری ذرات تشکیل می شود که هر ذره معرف یک پرنده در فضای جستجو می باشد. این الگوریتم با بهنگام کردن موقعیت ذرات با توجه به میزان شایستگی آنها مجموعه را به سمت جواب بهینه هدایت می کند.

این روش همانند روش الگوریتم وراثتی از یک جمعیت استفاده می کند که فضای مساله را به دنبال نقطه بهینه جستجو می کند. بنابراین برای هر ذره اندازه سرعت و جهت آن با ذره دیگر متفاوت خواهد بود . به هنگام جابجایی سرعت به دست آمده در یک اینرسی ضرب شده و سپس با مکان فعلی ذره جمع می شود.

$$\vec{v}_i(t) = \varphi \vec{v}_i(t-1) + r_1 c_1 (\vec{x}_{pbest} - \vec{x}_i(t-1)) + r_2 c_2 (\vec{x}_{Gbest} - \vec{x}_i(t-1)) \quad (3)$$

$$\vec{x}_i(t) = \vec{x}_i(t-1) + \vec{v}_i(t) \quad (4)$$

که در آن  $\phi$  ضریب اینرسی،  $c_1$  و  $c_2$  عوامل یادگیری فردی و اجتماعی می‌باشند. مقادیر  $c_1$  و  $c_2$  مقدار عددی ثابت بین ۱/۵ تا ۲/۵ را به خود می‌گیرند  $t_1$  و  $t_2$  از بازه (۰، ۱) بصورت تصادفی انتخاب می‌شوند تا پایداری سیستم را متضم ن شوند  $t$  شمارنده تکرار و  $(t_i)$  به ترتیب بردارهای سرعت و مکان برای  $i$  امین ذره می‌باشد.  $\bar{x}_{pbesti}$  میان بردار مکان بهترین موقعیت در تاریخچه ذره  $i$  امین تاکنون می‌باشد.  $\bar{x}_{Gbesti}$  بهترین موقعیت در بین کل ذرات تاکنون است که از همه به جواب نزدیکتر بوده است [۲۱]. از آنجایی که هیچ فرایندی جهت کنترل سرعت ذرات وجود نداشت، لازم شده است که یک مقدار حداقل  $V_{max}$  برای آن در نظر گرفته شود که اگر سرعت از این حد فراتر رود، باید برابر با  $V_{max}$  قرار گیرد. مقدار این پارامتر برای فرایند بهینه سازی تعیین کننده است، زیرا ممکن است به ازای مقادیر بالای  $V_{max}$ ، ذرات از روی راه حل های خوب عبور نمایند و یا اینکه با مقادیر کم آن، از اکتشاف مناسب در فضای جستجو جلوگیری شود.

## ۵- انطباق الگوریتم اجتماع ذرات با مخازن بتنه


بهنیه سازی در سازه به مفهوم دسته‌بندی به المان‌های سازه‌ای با حداقل وزن و عملکرد بهنیه در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی با کمترین مخازن آسیب‌پذیری و حداقل اعیاری می‌باشد [۲۰]. در مخزن بتنه در ابتدا بر اساس تجارب قبلی محدودهای برای ضخامت المان‌های سازه‌ای با توجه به ابعاد مخزن و همچنین ارتفاع  $1/5$  متری آن در مدل انتخاب گردیده است. نقش اینرسی وزنی  $\varphi$  در رابطه (۵) به عنوان شاخصی موثر بر رفتار همگرایی الگوریتم اجتماع ذرات مطرح گردیده است. اینرسی وزنی، جهت کنترل تاثیر سوابق سرعتهای پیشین بر سرعتهای جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین قابلیت اجتماع ذرات را در اکتشاف مناطق بهینه فراگیر و محلی، و استخراج جواب بهینه تنظیم می‌نماید. مقادیر زیاد پارامتر  $\varphi$  به اکتشاف مناطق بهینه فراگیر (جستجوی نواحی جدید) کمک می‌کند و این در حالی است که مقادیر کم این پارامتر به اکتشاف مناطق محلی و استخراج جواب بهینه، کمک می‌نماید. در ابتدا، مقدار اینرسی وزنی ثابت در نظر گرفته شده اما نتایج تجربی نشان داد که بهتر است در ابتدا، جهت بهبود اکتشاف فراگیر در فضای جستجو، مقدار زیادتری برای اینرسی وزنی در نظر گرفته شود و بتدریج جهت بهبود در استخراج راه حل بهینه، از مقدار آن کاسته شود بنابراین می‌توان برای تعیین اینرسی وزنی از رابطه (۵) استفاده نمود:

$$\varphi = \varphi_{max} - \frac{(\varphi_{max} - \varphi_{min}) \times n}{iTer_{max}} \quad (5)$$

که در آن  $\varphi_{max}$  میزان اولیه اینرسی وزنی،  $\varphi_{min}$  میزان نهایی اینرسی وزنی،  $iTer_{max}$  حداقل تعداد تکرارها و  $n$  شماره تکرار جاری می‌باشد. اضافه نمودن جمله جریمه به برآزندگی (اگر هدف یافتن مینیمم باشد این جمله به مقدار برآزندگی اضافه می‌شود و در حالت یافتن ماکریمم این جمله از برآزندگی کم می‌شود). هدف این روش این است که مقدار بهینه‌ای که خارج از فضای ممکن یافت می‌شود، از مقدار بهینه در فضای ممکن بهتر نباشد. همانگونه که در شکل (۱) مشاهده می‌شود نحوه شروع مرحله برنامه کدنویسی شده در محیط نرم افزار مطلب به نمایش در آمده است تا توسط رابطه دو الگوریتم و فایل محاسباتی سازه مخزن بتنه می‌زان بهینه پوسته مخزن در حالت‌های مورد بررسی اخذ گردد.

بر طبق برنامه نگارش ده بر اساس شکل (۲-الف) شامل ۳ المان‌های پوسته مخزن بتنه با ابعاد ۱۰۰ سانتیمتری شبکه‌بندی شده و بر طبق آنالیزهای صورت پذیرفته محدوده ضخامت پوسته مخزن از ۳۵ تا ۸۰ سانتیمتر، فونداسیون از ۳۵ تا ۸۰ سانتیمتر و سقف از ۲۵ تا ۴۰ سانتیمتر متغیر در نظر گرفته شده‌اند. همانگونه که در شکل (۲-ب) مشاهده می‌شود یک مخزن دارای ۴ جهت دیوار پیرامونی می‌باشد که با توجه به نسبت تنش ماکریمم وارد شده به هر یک از المان‌های انتخابی، جداره گوشه در سمت مثبت راس تای  $X, Y$  و  $Z$  برای انجام

محاسبات انتخاب گردیده و هر یک از ۵ المان انتخابی بر اساس تیپ بندی جدارهای پوسته مخزن در طول پوسته محیطی مخزن به صورت نوارهای پیرامونی گسترشده می‌شوند.




در ابتدا با توجه به حدود فضای مسئله برای حداقل سازی میزان وزن سازه و کنترل پایداری تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی محدوده‌ای از جزئیات المان‌ها بر اساس ارتباط الگوریتم رابط پارامتریک شناسایی سهیتم سازه‌ها بین نرم افزار مدل سازی و کد الگوریتم اجتماع ذرات ایجاد گردید تا بر اساس هر تکرار در ابتدا محدوده انتخابی ضخامت به حداقل برسد و همچنین میزان آرماتور مصرفی در واحد طول برای محاسبه نوع میلگرد مصرفی بهینه یابی گردند. پس از دستیابی به المان‌های بهینه از دو غلاف پیرامونی در المان‌های پوسته شماره ۲ و ۴ شکل (۲-الف) استفاده گردید تأثیر این مورد بر رفتار سازه در مرحله مدل سازی و بهینه‌سازی پس از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در نتیجه این رابطه دوطرفه بین آنالیز و کد الگوریتم در جهت انجام بهینه سازی در سه بخش کاهش وزن سازه، دستیابی به حداقل ضخامت جداره مخزن تحت بار گذاری انجام شده و کمینه نمودن میزان میلگرد مصرفی در واحد طول صورت پذیرفته است.

### ۵-۱-تابع هدف الگوریتم اجتماع ذرات


تابع هدف که توسط محققین این پژوهش مطرح شده است و مورد استفاده قرار گرفته است. این تابع هدف در جهت حداقل نمودن وزن سازه مخزن به صورت رابطه (۶) بوده که  $f_{d_i}^W$  تابع حداقل سازی وزن مخزن بر اساس تغییر ضخامت المان  $i$ ،  $F_y$  مقاومت مشخصه فولاد،  $f_c'$  مقاومت مشخصه فشاری بتن،  $M_{u_i}$  لنگر خمی مقاومت نهایی المان  $i$ ،  $\phi$  و  $\lambda$  ضریب جزیی ایمنی،  $\gamma$  وزن مخصوص مصالح،  $b_w$  پهنای جان،  $d_i$  ضخامت المان  $i$ ،  $V_{u_i}$  مقاومت برشی نهایی المان  $i$ ،  $\alpha$ ،  $\beta$  ضرایب طراحی،  $l$  طول مخزن و  $b$  عرض مخزن می‌باشند. با توجه به حداقل سازی پارامترهای دخیل در بهینه سازی مخزن با توجه به آنالیز انجام شده دامنه‌ای از میزان لنگر خمی و نیروی برش نهایی کسب و با توجه به قیود مطرح شده در هر یک از المان‌ها تابع مربوطه با توجه به ضوابط طراحی حداقل شده است تا میزان بهینه ضخامت پوسته مخزن به همراه میلگرد مصرفی بر اساس ضوابط طراحی محاسبه می‌شوند [۳] و [۴].

$$f_{d_i}^W = \sum_{i=1}^5 \left( \frac{\left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \frac{F_y}{.85f_c'} \frac{M_{u_i}}{\phi b_w d_i^2}}{F_y}} \right)}{\frac{.85f_c'}{F_y}} \alpha b d_i \gamma_1 (l+b) + \sum_{i=1}^5 \left( \frac{\beta \gamma_2 h_i V_{u_i} (l+b)}{.17 \lambda d_i \sqrt{f_c'}} \right) \right) \quad (6)$$

با توجه به حضور متغیرهای متفاوت طبق رابطه (۶) در جهت امکان حل مسئله طبق فرضیات مطرح شده مقادیر  $M_{u_i}$ ،  $V_{u_i}$  و  $d_i$  المان  $i$  مطابق شکل (۳-۵) به عنوان دامنه و قیود مسئله در جهت حداقل سازی وزن سازه در نظر گرفته شده است. با توجه به حل مسئله توسط الگوریتم اجتماع ذرات بخشی از پارامترهای مورد استفاده در نرم افزار مطلب عبارتند از: تعداد متغیرها برابر ۲، دامنه بهینه همگرایی تعداد تکرارها ۸۰، میزان ضریب جاذب همگرایی بین اعضاء برابر  $1/5$ ، دامنه اولیه انتخاب اعضاء  $(0/1, 25)$ ، میزان ضریب همگرایی در جامعه ۲ فرض شده‌اند [۱۹]، [۱۵] و [۱۶]. تیپ کلی مخازن به صورت بهینه‌سازی جداره ساده و به کمک غلاف تقویتی پیرامونی به شرح شکل‌های شماره (۳) و (۴) می‌باشند.



شکل ۴: مقطعی از جداره مخزن با غلاف تقویتی منشوری



شکل ۵: مقطعی از جداره مخزن در بهینه سازی جداره

با توجه به شکل (۳) بررسی از مقطع سه بعدی مخزن می باشد که به کمک الگوریتم اجتماع ذرات بهینه سازی شده است. همچنین شکل (۴) همان برش می باشد که با کمک غلاف های تقویتی منشوری مورد طراحی قرار گرفته است . شکل (۴) ساده سازی شده این غلاف های تقویتی می باشد زیرا این مقاطع در طول مخزن دارای شیب طولی و عرضی متفاوت می باشند. طبق جدول (۱) پارامترهای مربوطه به الگوریتم اجتماع ذرات که در نرم افزار MATLAB نگارش شده است معرفی شده اند. لازم به ذکر است این متغیرهای معرفی شده طبق جدول (۱) با توجه به تابع هدف و نوع قیود آن توسط پژوهشگران مسئله انتخاب شده است و در هر مسئله جهت دستیابی به نتایج بهینه آن قابل تغییر می باشد.


جدول ۱: تخصیص پارامترهای الگوریتم اجتماع ذرات در کد نرم افزار MATLAB نگار شده

مقدار	نام متغیر	شماره
۱۰	Dimension of problem	۱
۵۰	Size of population	۲
۲	Cognitive parameter	۳
۲	Social parameter	۴
۲۰۰	Maximum number of iterations	۵
۰.۹۵	Maximum of inertia weight	۶
۰.۴	Minimum of inertia weight	۷
۰	Neighborhood radius	۸

## ۲-۵- مقاطع بهینه انتخاب شده

با حل تابع هدف بر اساس قیود مطرح شده می توان ضخامت بهینه پوسته مخزن بتی با استفاده از روش های الگوریتم اجتماع ذرات طبق شکل (۵) بر اساس مقایسه ضخامت جداره پوسته بتی برای چهار حالت که عبارتند از : حالت طراحی متداول، حالت طراحی بهینه سازی شده بر اساس اعداد تئوری، حالت طراحی بهینه سازی بر اساس اعداد اجرایی و حالت طراحی بهینه سازی شده توسط غلاف تقویتی


پیرامونی مشاهده نمود. در شکل (۶) میزان میلگرد مصرفی مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش در جهت دستیابی به بهترین محدوده بوده که شامل چهار مرحله می باشد که عبارتند از: حالت طراحی متدالو با حداکثر میزان میلگرد مصرفی، بهینه سازی میزان میلگرد مصرفی بر اساس نتایج تئوری، بهینه سازی میلگرد مصرفی بر اساس اعدادی با امکان اجرایی و بهینه سازی این مشخصه توسط غلاف تقویتی مورد استفاده به نمایش در آمده است. در محاسبه سازه به روش اجرایی، دقت نظر بر اساس حل تئوری بوده ولی اعداد مربوطه با توجه به امکان اجرایی بودن و حداقل نمودن دور ریز مصالح انتخاب شده است. در شکل (۷) میزان نسبت مصالح مصرفی بر اساس درصد هزینه کل فولاد، بتن و کلیه های آیتم ها بر اساس ردیف های فهرست بها طبق سه تیپ بهینه سازی مخزن به نمایش در آمده است.



شکل ۵: ضخامت مقاطع جداره پوسته بتنی مخزن



شکل ۶: میزان میلگرد مصرفی در جداره پوسته مخزن بتنی



شکل ۷: میزان درصد کاهش مصالح مصرفی مقابله با نوع ساختار بهینه سازی شده مخزن

### ۵-۳- وزن بهینه و درصد کاهش مصالح مصرفی

عملکرد الگوریتم اجتماع ذرات در بهینه سازی مخزن بتی ۱۰/۰۰۰ متر مکعبی از لحاظ وزن بهینه سازه، درصد کاهش میلگرد مصرفی و حداقل صرفه جویی اقتصادی بر مبانی ریز آیتم های فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور بر اساس مقایسه سه پارامتر که عبارتند از مخزن بتی با طراحی متداول، بهینه سازی پوسته مخزن بتی در دو حالت تئوری و اجرایی و همچنین بهینه سازی پوسته مخزن توسط غلاف تقویتی پیرامونی در جدول (۲) آورده شده است. جهت اجرایی نمودن دست آوردهای این پژوهش مخزن هایی در استان قم طبق شکل (۸) مورد طراحی مجدد و بهینه سازی قرار گرفته است تا بهینه سازی چند هدفه این پژوهش در بخش مصالح مصرفی و هزینه ساخت به نقطه بهینه و مطلوب این تحقیق نزدیک گردد.



شکل ۸: نمونه مخزن طراحی شده و در حال اجراء در استان قم، ایران (34°31'02.64"N, 50°48'27.80"E)

جدول ۲: مقایسه حجم بتن، وزن کل میلگرد مصرفی و هزینه اجرایی

ردیف	نوع مخزن بتنی	متر مکعب	درصد کاهش	طولی	کل	درصد کاهش	میلگرد مصرفی (تن)	هزینه اجرایی
۱	سازه اولیه	۷۳۹/۸۴	%۰	۱۰۷/۶۵	۲۰۴/۵۴	%۰	۱۳/۰۰	درصد کاهش میلیارد ریال
۲	سازه بهینه	۴۹۳/۳۰	%۱۴	۸۵/۸۰	۱۶۳/۰۲	%۲۰	۱۱/۱۴	درصد کاهش %۱۴
۳	با اجرایی	۵۱۶/۰۰	%۱۲	۸۹/۹۹	۱۷۰/۹۸	%۱۶	۱۱/۴۸	درصد کاهش %۱۲
۴	ضخامت غلاف	۵۰۹/۸۱	%۱۳	۸۶/۸۹	۱۶۴/۸۸	%۱۹	۱۱/۳۱	درصد کاهش %۱۳

## ۶- نتیجه‌گیری

مخازن بتنی مستطیلی نگهدارنده سیالات بر اساس میزان دبی ورودی دارای حجم های متفاوتی می‌باشند این در حالی است که شکل کلی سازه ثابت بوده و تحت تاثیر مکانیک خاک منطقه، زمین ساختگاه و بارهای استاتیکی و دینامیکی وارده دارای ویژگی های مختص به خود می‌باشند. طبق بررسی صورت گرفته بر اساس مدل سازه ای انجام شده و ارتباط با کد الگوریتم اجتماع ذرات در بستر الگوریتم رابط پارامتریک شناسایی سیستم سازه‌ها می‌توان مخازن بتنی را در هم در بخش ضخامت جداره پیرامونی و هم از طریق استفاده از غلاف تقویتی پیرامونی بهینه سازی نمود. در این تحقیق با بهینه سازی یک مخزن بتنی  $10/000$  مترمکعبی توسط غلاف تقویتی پیرامونی و یا فقط بهینه سازی اعضاء سازه با فرضیات مطرح شده و دارای ویژگی های متداول در شبکه توزیع سیالات نظیر مازوت و آب در کشور باعث کاهش  $20\%$  وزن میلگرد مصرفی،  $23\%$  میزان وزن بتنی مصرفی و حداقل صرفه جویی  $14\%$  اجرایی بر اساس آیتم های فهرست بهاء در سازه شده است. نویسنده‌گان این پژوهش بر این اعتقاد می‌باشند که با حل پارامتریک کلیه فرضیات مطرح شده برای کلیه مخازن بتنی دارای احجام متفاوت و در دامنه شرایط طراحی، می‌توان به کمک الگوریتم ذرات کلیه المان‌های پوسته، سقف و فونداسیون مخزن بتنی را بهینه سازی نمود که در مقالات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## ۷- مراجع

- [۱] A.R Lloyd, W.S Doyle (۱۹۷۸), "Computer-aided design of circular liquid retaining structures in accordance with BS۵۳۳۷", Advances in Engineering Software, Vol. ۳, No. ۱, Jan ۱۹۸۱, pp. ۳۵-۴۱.
- [۲] Shahab Dean Mohaghegh (۲۰۱۱), "Reservoir simulation and modeling based on artificial intelligence and data mining (AI&DM)", Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. ۳, No. ۶, pp. ۶۹۷-۷۰۵.
- [۳] J.Z. Chen, M.R. Kianoush (۲۰۰۹), "Generalized SDOF system for seismic analysis of concrete rectangular liquid storage tanks", Engineering Structures, Vol. ۳۱, No. ۱۰, pp. ۲۴۲۶-۲۴۳۵.
- [۴] Armin Ziari, M. Reza Kianoush (۲۰۰۹), "Investigation of flexural cracking and leakage in RC liquid containing structures", Engineering Structures, Vol. ۳۱, No. ۵, pp. ۱۰۵۶-۱۰۶۷.
- [۵] Sanayei, M., Santini Bell, E., and Rao, N. (۲۰۰۷), "Model Updating of UCF Benchmark Model Using PARIS," International Modal Analysis Conference, IMAC XXV, Orlando, Florida, February ۱۹-۲۲.

- [۱] Sanayei, M., Wadia-Fascetti, S., Arya, B.G, and Santini, E.G (۲۰۰۱), "Significance of Modeling Error in Structural Parameter Estimation", Special issue of the International Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering devoted to Health Monitoring of Structures, Vol. ۱۶, pp. ۱۲-۲۷, pp. ۱۲-۲۷.
- [۲] Yeh-Lianghsu (۱۹۹۴), "A review of structural shape optimization, Computers in Industry", Vol. ۲۵, No. ۱, pp. ۳-۱۲.
- [۳] R.E. Perez, K. Behdinan (۲۰۰۷), "Particle swarm approach for structural design optimization, Computers & Structures", Vol. ۸۵, Nos. ۱۹-۲۰, pp. ۱۵۷۹-۱۵۸۸.
- [۴] K.W. Chau, S.T. Lee (۱۹۹۱), "Computer-aided design package RCTank for the analysis and design of reinforced concrete tanks", Computers & Structures, Vol. ۴۱, No. ۴, pp. ۷۸۹-۷۹۹.
- [۵] V. Thevendran, David P. Thambiratnam (۱۹۸۸), "Optimal shapes of cylindrical concrete water tanks", Computers & Structures, Vol. ۲۶, No. ۵, ۱۹۸۸, pp. ۸۰۵-۸۱۰.
- [۶] E. Hinton, N.V.R. Rao (۱۹۹۳), "Structural shape optimization of shells and folded plates using two-noded finite strips", Computers & Structures, Vol. ۴۶, No. ۶, ۱۹۹۳, pp. ۱۰۵۵-۱۰۷۱.
- [۷] Donald W. White, John F. Abel (۱۹۸۹), "Testing of shell finite element accuracy and robustness, Finite Elements in Analysis and Design", Vol. ۱, No. ۲, pp. ۱۲۹-۱۵۱.
- [۸] Richard H. MacNeal, Robert L. Harder (۱۹۸۵), "A proposed standard set of problems to test finite element accuracy", Finite Elements in Analysis and Design, Vol. ۱, No. ۱, April ۱۹۸۵, pp. ۳-۲۰.
- [۹] Xiaolin Peng (۱۹۹۸), "Application of generalized function theory on the complete solutions of plates and shells, Applied Mathematical Modelling", Vol. ۱۲, No. ۳, pp. ۳۲۱-۳۲۷.
- [۱۰] Shyam Sundar, Alok Singh (۲۰۱۲), "A swarm intelligence approach to the early/tardy scheduling problem, Swarm and Evolutionary Computation", Vol. ۴, pp. ۲۵-۳۲.
- [۱۱] N.V.R. Rao, E. Hinton (۱۹۹۴), "Analysis and optimization of prismatic plate and shell structures with curved plan form II Shape optimization", Computers & Structures, Vol. ۵۲, No. ۲, pp. ۲۴۱-۲۵۱.
- [۱۲] Kang Seok Lee, Zong Woo Geem (۲۰۰۴), "A new structural optimization method based on the harmony search algorithm", Computers & Structures, Vol. ۸۲, No. ۹-۱۰, April ۲۰۰۴, pp. ۷۸۱-۷۸۸.
- [۱۳] A.A. Mousa, M.A. El-Shorbagy, W.F. Abd-El-Wahed (۲۰۱۲), "Local search based hybrid particle swarm optimization algorithm for multiobjective optimization, Swarm and Evolutionary Computation", Vol. ۴, pp. ۱-۱۴.
- [۱۴] R.H. MacNeal, R.L. Harder, A proposed standard set of problems to test finite element accuracy, Finite Elem. Anal. Des. ۱ (۱۹۸۵) ۳-۲۰.
- [۱۵] Timoshenko, S., S. Woinowsky-Krieger, and S. Woinowsky-. Krieger. Theory of Plates and Shells. Second. New York, N.Y.: McGraw-Hill, ۱۹۵۴. Print.
- [۱۶] Saeed Kia, Mohammad Reza Ghasemi (۲۰۱۲), "Durability-Based Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs Using Artificial Bee Colony Algorithm." Global Journal of Researches in Engineering, ۱۲.۳-E.
- [۱۷] Saeed Kia, Mohammad Reza Ghasemi (۲۰۱۲), "Modeling and shape optimization of reinforced concrete reservoirs using Particle Swarm Algorithm." International Journal of Civil & Structural Engineering, Vol. ۲ Issue ۴, p۱۱۰۷.
- [۱۸] Computers and Structures Inc., Sap۲۰۰۰ - Integrated Structural Analysis and Design Software Analysis User's Manual, Version ۱۷, ۲۰۱۴.
- [۱۹] Computers and Structures Inc., Sap۲۰۰۰ - Integrated Structural Analysis and Design Software, Volume VII: Shells, Version ۱۷, ۲۰۱۴.