

بررسی مهم‌ترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقه‌بندی واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی

پرویز عبدی نژاد^{۱*}، سادات فیض نیا^۲، حمیدرضا پیروان^۳، فرج اله فیاضی^۴، امیر علی طباطبائی^۵

- ۱- استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان
- ۲- استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
- ۳- دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان
- ۴- دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی
- ۵- استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور

پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۸/۲۴

تأیید نهایی مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۲

چکیده

واحدهای مارنی در حدود ۴۴۳۸ کیلومترمربع از سطح استان زنجان معادل ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهند. هدف از این مطالعه بررسی مهم‌ترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقه‌بندی واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی است. برای این منظور با گروه‌بندی و تلفیق نقشه‌های شیب، اقلیم و واحدهای مارنی سازندهای زمین‌شناسی ۱۸ واحد کاری تعریف شد. ۱۲۰ نمونه از مواد مارنی از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری برداشت شد و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی اندازه‌گیری گردید. بر اساس روش تحلیل عاملی متغیرهای فیزیکوشیمیایی برای واحدهای مارنی در سه عامل خلاصه شد. به‌طوریکه عامل اول مربوط به خصوصیات فیزیکی و به‌ویژه بافت خاک واحدهای مارنی می‌باشد. متغیرهای پتاسیم و سدیم محلول می‌تواند به‌عنوان معرف و متغیر اصلی عامل دوم باشد و پتاسیم محلول متغیر اصلی این عامل است. درصد مواد آلی (OC) و حد خمیری می‌توانند به‌عنوان متغیر اصلی عامل سوم انتخاب شود. بنابراین متغیرهای بافت خاک، پتاسیم و سدیم محلول و درصد مواد آلی و حد خمیری مهم‌ترین متغیرهایی هستند که با توجه به بیشترین ضریب همبستگی با عامل‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه انتخاب شدند. بدیهی است که هر یک از عامل‌های فوق به نحوی در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تفکیک و متمایز کردن واحدهای مارنی استان زنجان موثر می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: مارن، طبقه‌بندی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، تحلیل عاملی، استان زنجان.


مقدمه

نهشته‌های مارنی به دلیل ماهیت ساختمانی نسبت به سایر نهشته‌ها از فرسایش‌پذیری بالاتری برخوردار هستند. در حوضه‌هایی که دارای اراضی مارنی هستند، قسمت عمده‌ای از رسوبات از این واحد تولید می‌شود، از این رو نقش مهمی در کاهش عمر مفید سدها دارند. با توجه به پتانسیل بالای ایجاد انواع رخساره‌های فرسایشی اعم از سطحی، شیاری، آبراه‌ای، خندقی، تونلی و رسوبزائی بالا، شناخت جامع مارن‌ها از دیدگاه کانی‌شناسی و شیمیایی که در نهایت منجر به شناسائی عوامل موثر بر فرسایش‌پذیری مارن‌ها می‌شود، امری لازم و ضروری است. با شناخت شاخص‌های موثر بر فرسایش‌پذیری مارن‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها می‌توان در الویت‌بندی اراضی مارنی جهت اصلاح و بهبود این اراضی به‌منظور کاهش فرسایش و تولید رسوب اقدام نمود. طبقه‌بندی رسوبات مارنی می‌تواند براساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی صورت گیرد. به‌طوریکه با استفاده از این خصوصیات نسبت به مشخص کردن گروه یا گروه‌های مختلف از واحدهای یک منطقه اقدام نمود. یکی از مزیت‌ها و کاربردهای مهم طبقه‌بندی مارن‌ها می‌تواند کمک به منشاء یابی درست آنها و همچنین انجام اقدامات حفاظتی و کنترلی برای کاهش میزان فرسایش و رسوبزایی آنها با در نظر گرفتن اولویت‌بندی برای برنامه‌ریزی و انجام این فعالیت‌ها باشد. محققین مختلف تلاش‌های زیاد در ایران و کشورهای دیگر برای انجام طبقه‌بندی رسوبات و واحدهای زمین‌شناسی مارنی انجام داده‌اند که به تعدادی از آنها در ادامه اشاره می‌گردد. بنیتو و همکاران (۱۹۹۳)، در اسپانیا با مقایسه میانگین مقادیر استاندارد متغیرهای فیزیکی و شیمیایی و مقادیر استاندارد متغیرها در توابع متمایز کننده، معلوم کردند که سدیم مهم‌ترین


متغیری است که در طبقه‌بندی مارن‌ها نقش اصلی دارد. Cerda و همکاران (۱۹۹۷) به کمک یک دستگاه شبیه‌ساز باران میزان رسوبدهی هر یک از واحدهای مارنی را اندازه‌گیری کرده و براساس میزان رسوبدهی، واحدهای مارنی طبقه‌بندی شدند. اسماعیل‌پور (۱۳۷۵) پارامترهای درصد رس، درصد ماسه، وزن مخصوص ظاهری، حد روانی K, Ec, pH ، Ca, SO_4 ، درصد گچ و TNV را به‌عنوان پارامترهای موثر در تعیین حساسیت به فرسایش و شاخص طبقه‌بندی مارن‌ها در نظر گرفته است. قدوسی و همکاران (۱۳۷۶)، با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مارن‌ها را طبقه‌بندی کرده‌اند و چنین اظهار نموده که از میان متغیرهای فیزیکی و شیمیایی، فقط متغیرهای شیمیایی در طبقه‌بندی فرسایشی مارن‌ها از نظر رسوب‌زایی اهمیت دارند و با تحقیقات خود مشخص نموده‌اند که سدیم مهم‌ترین متغیری است که در طبقه‌بندی مارن‌ها نقش اصلی را دارد. احمدی (۱۳۷۸) در طرح بررسی مارن‌های میوسن حوزه آبخیز طالقان به‌منظور مشخص نمودن اشکال مختلف فرسایش از نظر کمی و کیفی سعی نموده تا مارن‌ها را براساس ویژگی‌های آنها و عواملی نظیر توپوگرافی، اقلیم، شکل فرسایش طبقه‌بندی و اشکال فرسایش غالب را بررسی نماید. قدیمی عروس محله و همکاران (۱۳۷۸) بیان داشته‌اند که اکسیدهای اصلی مانند Al_2O_3 و Na_2O و نیز عناصر رعی چون V, Zr, Co, Ni, Ba و Rb مهم‌ترین عناصر در تفکیک منشاءهای مختلف سازندهای منطقه می‌باشد. قدیمی عروس محله و همکاران (۱۳۷۸) با تهیه ۶۰ نمونه از مارن‌های منطقه تفرش و آنالیز آنها، ۱۶ متغیر فیزیکی و شیمیایی را تعیین نموده و با طبقه‌بندی خوشه‌ای، مارن‌های منطقه را به پنج گروه مارنی طبقه‌بندی نمودند و اظهار داشتند که فقط شش متغیر در طبقه‌بندی مارن‌های منطقه

Kعامل اصلی در فرسایش پذیری مارن‌ها به شمار می‌رود و با استفاده از این عناصر می‌توان نسبت به طبقه‌بندی و گروه‌بندی آنها اقدام نمود. توجه به مجموعه مطالب ارائه شده در این بخش می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که موضوع طبقه‌بندی مارن‌ها که یکی از مسایل مهم و تعیین کننده برای ارائه راهکارهای موثر در مهار فرسایش و رسوب از عرصه‌های مارنی هستند، در طرح‌های آبخیزداری کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتیجه حاصل، اعمال مدیریت‌ها و اجرای عملیاتی بوده است که به‌ویژه تا قبل از دهه ۱۳۶۰ منجر به شکست برنامه‌ها شده و اهداف مورد نظر حاصل نشده‌اند (قدوسی و همکاران، ۱۳۷۶). با توجه به این مطالب در این مقاله نیز تلاش گردیده که طبقه‌بندی واحدهای مارنی استان زنجان براساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق بتوان در برنامه‌ریزی‌های آینده برای کنترل فرسایش و رسوبزایی این نوع اراضی استفاده نمود (شکل ۱ و ۲).

نقش اساسی ایفا می‌نماید که مهم‌ترین آنها سدیم است. به‌طور کلی آن‌ها نتیجه گرفتند که از بین کلیه متغیرهای فیزیکی و شیمیایی فقط متغیرهای شیمیایی هستند که در طبقه‌بندی مارن‌ها از نظر تولید رسوب دارای کاربرد می‌باشد. از این رو می‌توان اقدامات اصلاحی را به منظور کاهش تولید رسوب و مهار آن متناسب با ویژگی‌های شیمیایی در مارن‌ها انجام داد. عباسی و همکاران (۱۳۸۴) سازندهای مارنی حوضه قزل اوزن را براساس لیتولوژی و سیمای فرسایش بررسی و طبقه‌بندی نمودند. سکوتی اسکوئی و همکاران (۱۳۸۸) با طبقه‌بندی و تعیین شاخص‌های فرسایش‌پذیری مارن‌های استان آذربایجان غربی اظهار نمودند که سدیم، کلر، درصد ماسه، آهک، ضریب خمیری، حجم رواناب، شکل فرسایش و نسبت رس از جمله عوامل موثر بر طبقه‌بندی مارن‌ها می‌باشد که از بین اینها حجم رواناب موثرترین آنها است. حسن‌زاده نفوتی و همکاران (۱۳۸۷) فرسایش‌پذیری مارن‌های منطقه ایوانکی را با کمک باران‌ساز بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سازندها مانند SAR، EC و



شکل ۱: نقشه موقعیت و پراکنش واحدهای مارنی استان زنجان



شکل ۲: نقشه گروه‌های شیب واحدهای مارنی استان

محدوده مورد مطالعه


استان زنجان با وسعت ۲۲۱۶۴ کیلومتر مربع در قسمت مرکزی شمال غرب کشور بین طول جغرافیایی ۴۷° و ۱۵' تا ۴۹° و ۲۵' شرقی و عرض شمالی ۳۵° و ۳۵' تا ۳۷° و ۱۵' واقع شده است. این استان دارای اقلیم خشک تا نیمه خشک با متوسط بارندگی سالانه ۳۴۰ میلی‌متر بوده و دارای پستی و بلندی‌های زیادی است، به طوری که بیشترین وسعت آن را مناطق کوهستانی و تپه ماهورها فراگرفته است. استان زنجان دارای دو حوزه آبخیز اصلی با محدوده‌ی کاملاً مجزا است، که شامل حوزه آبخیز قزل‌اوزن به مساحت ۱۹۰۶۴ کیلومتر مربع معادل ۸۶ درصد سطح استان و حوزه آبخیز رودخانه شور به وسعت ۳۱۰۰ کیلومتر مربع معادل ۱۴ درصد سطح استان می‌باشد. استان زنجان به دلیل واقع شدن در موقعیت میانی حوزه آبخیز سد سفیدرود از گذشته‌های دور از نظر آبخیزداری مورد توجه بوده است به منظور کنترل فرسایش خاک و کاهش حجم رسوبات وارده به مخزن سد سفیدرود، فعالیت‌های مطالعاتی، اجرایی و تحقیقاتی گسترده‌ای انجام گرفته و یا در حال انجام است. از

جمله عوامل ذاتی موجود در استان زنجان که بحث مطالعات و تحقیقات فرسایش و حفاظت خاک را جدی‌تر می‌سازد، وجود عوامل مهم محیطی موثر بر فرسایش و رسوب‌زایی همچون شرایط اقلیمی، زمین‌شناسی و پستی و بلندی است.


واحدهای مارنی ۱ استان: براساس نقشه واحدهای مارنی ۱ استان به طور کلی پنج واحد یا سازند مارنی در سطح استان زنجان با مساحت‌ها و مناطق پراکنش متفاوت وجود دارد (شکل ۴) که شامل واحدهای زیر است (عبدی نژاد و همکاران، ۱۳۹۰). مارن پلیوسن (Plm) که به صورت رخنمون‌هایی از مارن و کنگلومرا به صورت تپه‌های به هم چسبیده کم ارتفاع با سطوح فرسایشی صاف گسترش دارد که از دو بخش میانی شامل مارن، سیلت، کمی به رنگ‌های قرمز، زرد، صورتی و قهوه‌ای (Plm) و حاشیه‌ای شامل کنگلومرا، ماسه سنگ و مارن (Plc) تشکیل شده‌اند. واحد مارنی کرتاسه (K2m) به صورت یک سری مارن، سنگ‌های آهکی مارنی و شیل‌های خاکستری پدید آمده است. سنگ‌های آهکی دارای رنگ هوازده کرم رنگ و رنگ تازه خاکستری‌اند. واحد

از واحد M2 متمایز می‌شود. واحد M2 عمدتاً تا ماسه سنگ حفره‌دار و لایه‌های نازک شیل به همراه مارن تشکیل شده است. ضخامت و توالی طبقات ماسه‌سنگ نسبت به واحد M3 و M1 بسیار بیشتر است و در بعضی مناطق ضخامت آن به ۱۰ متر می‌رسد. واحد M3 عمدتاً از مارن با لایه‌های کم ماسه سنگی و کنگلومرانی تشکیل شده است. رنگ آن کرم تا قهوه‌ای روشن است. واحد مارنی قرمز زیرین^۱ در استان زنجان متشکل از کنگلومرا، مارن و مارن‌های ماسه‌ای قرمز رنگ با میان لایه‌هایی از ماسه‌سنگ‌های سبز تا خاکستری با ضخامت ۵۰ تا ۳۰۰ متر می‌باشد (شکل ۳ و ۴).

مارن ائوسن (EM) به صورت یک واحد کوچک و محدود با لیتولوژی مارن سبز و سفید در نقشه زمین‌شناسی حلب در حاشیه جاده زنجان-بیجار در شمال شرقی روستای ارکوئین قرار گرفته است. واحد مارنی سازند قم (OM) که به صورت ترکیبی از آهک توده‌ای و ضخیم، مارن سیلتی، آهک تخریبی و مارن، ژئوپس سفید رنگ، مارن سبز زیتونی و آهک کرم رنگ در سطح استان زنجان رخنمون یافته است. واحدهای مارنی قرمز بالایی شامل سه واحد است. واحد M1 از مارن‌های الوان تشکیل شده است که در تناوب با لایه‌های کم گچ، شیل و ماسه سنگ می‌باشد و با رنگ‌های متنوعی (قرمز، سبز متمایل به کرم، سبز زیتونی) که دارد.



شکل ۳: نقشه مناطق اقلیمی واحدهای مارنی استان



شکل ۴: نقشه واحدهای کاری

مواد و روش‌ها

این تحقیق بخشی از نتایج به‌دست آمده از اجرای یک طرح تحقیقاتی می‌باشد (عبدی‌نژاد و همکاران، ۱۳۹۰) که در سطح واحدهای مارنی استان زنجان (به مساحت حدود ۴۴۳۸ کیلومترمربع) انجام شده است. برای این منظور ابتدا اقدام به جمع‌آوری اطلاعات، آمار و سوابق مطالعاتی شده و سپس با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ استان زنجان، تصاویر ماهواره‌ای (برای کنترل مرز سازندها و واحدهای مارنی) و بازدیدهای میدانی، اقدام به تهیه نقشه واحدهای مارنی استان گردید (شکل ۱). سپس برای تهیه واحدهای کاری اقدام به تهیه نقشه شیب و طبقه‌بندی آن در سه گره ۱۰-، ۰-۳۰ و ۳۰+ درصد و نقشه اقلیم استان در دو گروه خشک تا نیمه خشک و مدیترانه‌ای تا خیلی مرطوب و نقشه نشان دهنده واحدهای مارنی گردید (شکل‌های ۲ و ۳). با تلفیق و روی هم قرار دادن این سه لایه (نقشه واحدهای مارنی، نقشه اقلیم و نقشه شیب) در محیط نرم افزار ArcGIS 10 نقشه واحدهای کاری در ۲۰ واحد تهیه شد (شکل ۴)، (حسن زاده نفوتی و همکاران، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ و حسینی و همکاران، ۱۳۸۸). از این ۲۰ واحد ۲ واحد به دلیل موقعیت قرارگیری و وسعت کم امکان (حدود ۴۰۰ مترمربع و در بالای کوه که امکان استقرار دستگاه شبیه ساز باران وجود نداشت) بررسی وجود نداشت. لذا تعداد واحدکاری به ۱۸ واحد کاهش یافت. پس از تعیین واحدهای کاری، با انجام عملیات صحرائی اقدام به نمونه‌برداری از واحدهای مارنی از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری به تعداد ۱۲۰ نمونه گردید. نمونه‌ها تهیه شده جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل شده و پارامترهای هدایت

الکتریکی، اسیدیته (pH)، درصد مواد خنثی شونده، درصد کربن آلی، مقادیر کاتیون‌های کلسیم، منیزیم و سدیم، مقادیر آنیون‌های بی‌کربنات، کلرید و سولفات و مقدار نسبت جذب سدیم، فاکتور گچ، ظرفیت تبادل کاتیونی، مقادیر درصد رس، درصد لای، درصد ماسه، حد روانی (LL)، حد خمیری (PL) و بافت نمونه‌ها تعیین گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است.

بحث و نتایج

نتایج تحلیل عاملی جهت تعیین خصوصیات متمایزکننده واحدهای مارنی

خصوصیات فیزیکوشیمیایی واحدهای مارنی استان زنجان که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته در جدول ۱ ارائه شده‌اند. در طی تجزیه و تحلیل عاملی، تعداد زیادی از متغیرها را می‌توان به چند متغیر کاهش داد و به این طریق خلاصه‌ای از داده‌های اصلی را تهیه نمود. بدیهی است هرچه مقدار همبستگی داخلی بین متغیرها نزدیک تر باشد، تعداد عامل‌های پدید آمده کمتر خواهد بود. برای تجزیه و تحلیل عاملی اقدام به وارد کردن این داده‌ها در این مدل گردید. اولین خروجی این مدل بررسی ماتریس همبستگی متغیرها می‌باشد که در جدول ۲ ارائه شده است. در قسمت بالای این جدول مقادیر ماتریس همبستگی محاسبه شده برای هر یک از متغیرها محاسبه گردیده و در قسمت پائین جدول سطح معناداری ضرایب همبستگی نشان داده شده است. بررسی داده‌های این جدول نشان می‌دهد که مقادیر قابل ملاحظه‌ای از همبستگی‌ها بیشتر از ۰/۳ هستند.

جدول ۱: مشخصات متغیرهای انتخابی تجزیه و تحلیل عاملی

متغیر	میانگین	انحراف معیار	تعداد نمونه
clay	۲۸/۵۳۳	۹/۴۴۲	۶۰
silt	۴۵/۸۰۰	۱۰/۸۷۷	۶۰
sand	۲۵/۸۳۳	۱۹/۱۵۳	۶۰
CEC	۱۵/۵۴۴	۴/۱۱۳	۶۰
OC	-/۲۲۵	۰/۱۴۸	۶۰
p_av	-/۷۶۹	۱/۰۰۳	۶۰
kav	۴۳۲/۱۸۹	۳۸۳/۷۲۹	۶۰
INV	۱۶/۵۵۴	۵/۸۷۴	۶۰
CaSO ₄	۱۷/۲۵۶	۳۰/۶۸۸	۶۰
pH	۷/۷۳۶	۰/۱۲۴	۶۰
EC10 ₃	۱۵/۱۴۶	۵۰/۶۶۹	۶۰
Sp	۴۹/۲۲۹	۱۱/۵۸۴	۶۰
ksol	-/۵۸۷	۰/۳۸۹	۶۰
Nasol	۱۱/۷۳۹	۱۴/۲۳۳	۶۰
CangSol	۶۰/۳۳۱	۱۰۴/۹۱۳	۶۰
SAR	۲/۱۸۴	۱/۹۷۰	۶۰
HCO ₃	۱/۹۸۴	۰/۴۹۴	۶۰
Cl	۴۵/۷۶۴	۹۸/۶۲۸	۶۰
SO ₄	۱۸/۰۱۶	۱۶/۹۶۲	۶۰
ll	۳۵/۱۰۶	۵/۸۵۹	۶۰
pl	۲۱/۹۴۴	۹/۴۲۲	۶۰

و تحلیل عاملی با استفاده از این متغیرها انجام گردید. جدول ۶ نشان دهنده ماتریس همبستگی متغیرهای جدید می‌باشد. بررسی داده‌های این جدول نیز نشان می‌دهد که مقادیر قابل ملاحظه‌ای از همبستگی‌ها بیشتر از ۰/۳ هستند. بنابراین داده‌های مورد بررسی برای تجزیه و تحلیل عاملی مناسب می‌باشد. در جدول ۷ وضعیت اندازه کفایت نمونه‌گیری داده‌های دوازده‌گانه فیزیکوشیمیایی واحدهای ماری استان بررسی شده است. با توجه به داده‌های این جدول که همه داده‌ها در قطر بخش پائین جدول بیشتر از ۰/۵ (حداقل سطح قابل قبول) می‌باشد. پس بنابراین داده‌های آزمون از نظر اندازه در حد کفایت می‌باشد. در جدول ۸ نتیجه انجام آزمون کیزرمایر یا آزمون کرویت بارتلت برای ۱۲ متغیر جدید انتخابی را نشان می‌دهد. نتیجه آزمون کیزرمایر متغیرهای جدید دوازده‌گانه که ۰/۶۵ شده نسبت به قبل از خارج کردن متغیرهای نامناسب وضعیت بسیار بهتری پیدا کرده است. در جدول ۹ وضعیت اشتراک هر متغیر، یعنی نسبتی از واریانس هر متغیر را که توسط عامل‌های مشترک به حساب می‌آیند را نشان می‌دهد. در ستون Initial برآوردهای اولیه میزان اشتراک هر متغیر حساب شده که تمامی آنها برابر با عدد یک بوده و

بنابراین داده‌های مورد بررسی برای تجزیه و تحلیل عاملی مناسب می‌باشد. در جدول ۳ نتیجه انجام آزمون کیزرمایر^۲ یا آزمون کرویت و بارتلت^۳ را نشان می‌دهد. این آزمون برای ارزشیابی وضعیت ماتریس همبستگی متغیرهاست که در صورت معناداری بیانگر حداقل شرایط لازم برای اجرای تجزیه و تحلیل عاملی است (غیاثوند، ۱۳۸۷). دامنه آماره KMO بین ۰ تا ۱ متغیر است و هر چقدر به ۱ نزدیکتر باشد نشان‌دهنده وجود همبستگی مناسب داده‌ها برای انجام تجزیه و تحلیل عاملی می‌باشد. اما در صورت کوچک بودن عدد این آزمون با مراجعه به جدول نشان دهنده داده‌های MSA می‌توان متغیرهای نامناسب را از انجام تحلیل عاملی خارج نمود. هم‌چنین معنادار بودن نتیجه این آزمون نشان دهنده اندازه کفایت نمونه‌گیری صورت گرفته می‌باشد. با توجه به این موضوع و نتایج این آزمون در این تحقیق جدول ۴ که مقدار KMO را برابر با ۰/۵۶ نشان می‌دهد. با استفاده از داده‌های MSA بدست آمده از تجزیه و تحلیل که در جدول ۴ ارائه شده اقدام به خارج کردن متغیرهای نامناسب از تحلیل عاملی گردید. با حذف متغیرهای نامناسب تعداد این متغیرها به ۱۲ مورد به شرح جدول ۵ تقلیل یافت. در ادامه دوباره تجزیه

وریماکس^۴ هستند را نشان می‌دهد. طبق ماتریس محاسبه شده برای متغیرها در جدول ۱۱، ۹ متغیر از ۱۲ متغیر انتخابی به عامل‌های مربوطه اختصاص یافته‌اند و از بین سه متغیر درصد اشباع (Sp)، درصد مواد آلی (OC) و حد خمیری (PI) بترتیب درصد اشباع روی هر سه عامل و درصد مواد آلی و حد خمیری روی عامل اول و سوم با ماتریس همبستگی متفاوت دارای اشتراک و بار متقاطع می‌باشد. جدول ۱۲ همبستگی میان عامل‌ها را نشان می‌دهد که طبق این جدول تمامی عامل‌ها با هم رابطه نسبتاً بالایی دارند (جدول ۲، ۳ و ۴).

با توجه به جدول ۱۱ عامل اول به‌طور منفی با درصد ماسه (Sand) و به‌طور مثبت با ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)، درصد رس (Clay)، درصد سیلت (Silt) و درصد اشباع (Sp) ارتباط دارد. با توجه به این موارد و اینکه درصد ماسه، درصد رس و سیلت مربوط به خصوصیات فیزیکی و به‌طور خاص بافت خاک مربوط می‌شود و این متغیرها نیز دارای همبستگی بالایی می‌باشد (جدول ۱۱). پس می‌توان گفت عامل اول مربوط به خصوصیات فیزیکی و به‌ویژه بافت مواد مارنی واحدهای مارنی می‌باشد. عامل دوم با پتاسیم محلول (ksol)، کلر (Cl)، سدیم محلول (Nasol) و سولفات (SO₄) به‌طور مثبت ارتباط دارد. این متغیرها از خصوصیات شیمیایی مواد مارنی واحدهای مارنی بوده و نیز دارای همبستگی بالایی می‌باشد. با توجه به ماتریس همبستگی (جدول ۱۲) این متغیرها پتاسیم و سدیم محلول می‌تواند به‌عنوان معرف و متغیر اصلی عامل دوم باشد و در واقع پتاسیم محلول متغیر اصلی این عامل است.

در ستون Extraction مقدار مشترک نسبت واریانس تبیین شده هر متغیر توسط ترکیبی از عامل‌های استخراج شده می‌باشد. هر چقدر عدد متغیری در این جدول کمتر باشد نشان‌دهنده همبستگی کمتر آن متغیر با عامل‌های تبیین شده در تجزیه و تحلیل عاملی و به تبع تاثیر کمتر آن در انتخاب عامل‌های اصلی است. در این تحقیق و براساس داده‌های جدول ۹ تفاوت چندانی از این نظر بین متغیرها مشاهده نمی‌شود و این نشان دهنده تاثیر بالای تمام متغیرهای انتخابی در تعیین عامل‌ها در تحلیل عاملی می‌باشد. برای تعیین تعداد عامل‌های مناسب در این آزمون محل یا نقطه‌ای از منحنی که در آن شیب کاهش می‌یابد و یا به عبارت دیگر مقادیر ویژه یک دفعه افت پیدا می‌نماید را یافته و به‌عنوان آخرین عامل موثر مشخص می‌گردد. بنابراین با توجه به شکل ۵ سه عامل در این بررسی می‌توان تعیین نمود که تأییدی بر درستی تعداد عامل مشخص شده در جدول ۱۰ می‌باشد. در اغلب بررسی‌ها برای نشان دادن اهمیت نسبی هر عامل از نسبت واریانس منظور شده برای هر عامل چرخش شده استفاده می‌شود. همان‌طوری که قبلاً اشاره گردید با استفاده از نرم‌افزار SPSS این محاسبات انجام و نتایج آن در جدول ۱۰ ارائه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، از عامل‌های اول تا سوم به ترتیب ۴۸/۶۷٪، ۲۷/۸۳٪ و ۱۲/۹۳٪ واریانس ۱۲ متغیر انتخابی بدست آمده است. در کل، سه عامل برای ۸۹/۴۳ درصد واریانس متغیر منظور شده است. ماتریس عامل‌های چرخش شده در جدول ۱۰ مشاهده می‌شود. این ماتریس بارگذاری‌های عامل را که همبستگی‌های بین هر یک از متغیرها و عامل‌ها برای یک چرخش

جدول ۳: ماتریس همبستگی متغیرهای فیزیکوشیمیایی واحدهای ماری استان زنجان

clay	silt	sand	e.c	o.c	p.av	kav	tnv	caso4	phofa	ec103	sp	ksol	naol	ol	camgs	sar	hco3	cl	so4	ll	pl
1.000	0.756	-0.926	0.870	-0.489	-0.414	0.387	-0.132	0.277	-0.109	0.139	0.760	0.175	0.376	0.162	0.272	0.284	0.044	-0.066	0.255	0.584	
0.756	1.000	-0.946	0.803	-0.544	-0.375	-0.009	-0.225	0.122	0.512	-0.196	0.609	-0.115	-0.066	-0.129	0.145	0.369	-0.042	-0.215	0.320	0.340	
-0.926	-0.946	1.000	-0.894	0.547	0.414	-0.187	0.205	-0.005	-0.428	0.177	-0.729	0.023	-0.153	-0.101	-0.221	-0.345	0.002	0.154	-0.305	-0.481	
0.870	0.803	-0.894	1.000	-0.370	-0.317	0.343	-0.215	0.033	0.286	-0.165	0.759	0.235	0.423	0.231	0.337	0.129	0.184	0.027	0.165	0.463	
-0.489	-0.544	0.547	-0.370	1.000	0.893	-0.288	0.630	0.024	0.041	-0.131	-0.574	-0.046	-0.060	0.058	-0.186	-0.405	0.093	-0.127	-0.822	-0.796	
-0.414	-0.375	0.414	-0.370	0.893	1.000	-0.369	-0.776	-0.273	0.282	-0.169	-0.623	-0.374	-0.326	-0.223	-0.222	-0.169	-0.188	-0.476	-0.666	-0.810	
0.387	-0.009	-0.187	0.343	-0.369	-0.369	1.000	-0.385	-0.255	-0.085	-0.085	-0.219	-0.491	-0.468	0.096	0.683	0.379	-0.065	-0.253	-0.411	0.767	
-0.163	-0.225	0.205	-0.215	0.630	0.776	-0.385	1.000	-0.478	-0.160	0.012	-0.399	-0.399	-0.256	-0.187	-0.025	-0.110	-0.169	-0.388	-0.465	-0.650	
-0.132	0.122	-0.005	0.033	0.024	-0.273	-0.255	-0.478	1.000	0.073	-0.030	0.054	0.394	0.089	0.254	-0.115	-0.203	-0.457	-0.476	-0.272	-0.146	
0.277	0.512	-0.428	0.286	0.414	0.292	-0.346	0.160	-0.073	1.000	0.491	0.028	-0.549	-0.425	-0.388	-0.411	0.311	0.311	-0.364	-0.738	-0.255	
-0.139	-0.196	0.177	-0.165	-0.131	-0.189	-0.085	0.112	-0.300	0.084	1.000	0.084	0.008	0.101	0.138	0.005	-0.292	0.122	0.261	0.149	0.018	
-0.139	0.609	-0.729	0.759	-0.574	-0.623	0.219	-0.399	0.054	0.028	0.084	1.000	0.290	0.614	0.506	0.047	-0.211	0.374	0.254	0.329	0.594	
0.175	-0.115	-0.023	0.235	-0.046	-0.374	0.491	-0.389	0.394	-0.549	0.008	0.290	1.000	0.813	0.782	0.452	-0.247	0.753	0.880	1.000	0.438	
0.376	-0.066	-0.153	0.423	-0.060	-0.326	0.468	-0.256	0.089	-0.425	0.101	0.614	0.813	1.000	0.902	0.248	-0.466	0.718	0.696	0.019	0.458	
0.162	-0.129	-0.010	0.231	0.058	-0.223	0.096	-0.187	0.254	-0.388	0.138	0.506	0.782	0.902	1.000	-0.003	-0.695	0.889	0.754	-0.084	0.201	
0.272	0.145	-0.221	0.337	-0.186	-0.222	0.683	-0.025	-0.115	-0.411	0.005	0.047	0.452	0.486	-0.695	0.003	0.003	0.611	0.377	0.429	0.474	
0.284	0.369	-0.345	-0.129	-0.405	-0.189	-0.379	-0.110	-0.203	0.311	-0.292	-0.211	-0.247	-0.486	-0.695	1.000	0.635	-0.635	-0.418	0.390	0.374	
0.044	-0.042	-0.002	0.184	0.093	-0.188	-0.065	-0.169	0.457	-0.364	0.122	0.374	0.753	0.718	0.889	0.611	0.635	1.000	0.785	-0.095	0.058	
-0.066	-0.215	0.154	0.027	-0.127	-0.476	0.263	-0.388	0.476	-0.738	0.261	0.254	0.880	0.696	0.754	0.377	-0.418	0.785	1.000	1.000	0.320	
0.255	0.320	-0.305	0.165	-0.822	-0.686	0.411	-0.465	-0.272	-0.255	0.149	0.329	1.000	0.019	-0.084	0.429	0.390	-0.085	0.188	1.000	0.767	
0.584	0.340	-0.481	0.463	-0.796	-0.810	0.767	-0.650	-0.146	-0.234	0.018	0.594	0.438	0.458	0.201	0.473	0.064	0.058	0.320	0.767	1.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.012	0.017	0.195	0.243	0.069	0.233	0.000	0.177	0.020	0.196	0.073	0.064	0.409	0.365	0.087	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.021	0.480	0.116	0.260	0.002	0.149	0.000	0.272	0.364	0.249	0.222	0.023	0.413	0.127	0.043	0.033	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.111	0.161	0.139	0.490	0.009	0.174	0.000	0.452	0.209	0.478	0.120	0.031	0.496	0.208	0.051	0.004	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.022	0.044	0.032	0.127	0.431	0.063	0.192	0.000	0.106	0.110	0.110	0.034	0.249	0.165	0.443	0.192	0.005	
0.003	0.001	0.001	0.022	0.000	0.055	0.000	0.000	0.449	0.415	0.246	0.000	0.405	0.377	0.381	0.162	0.103	0.312	0.253	0.000	0.000	
0.012	0.021	0.011	0.044	0.000	0.022	0.022	0.000	0.072	0.058	0.159	0.000	0.021	0.039	0.118	0.119	0.159	0.160	0.004	0.000	0.000	
0.017	0.480	0.161	0.032	0.055	0.022	0.018	0.018	0.087	0.030	0.328	0.123	0.003	0.005	0.307	0.000	0.019	0.367	0.089	0.012	0.000	
0.195	0.116	0.139	0.127	0.000	0.000	0.018	0.000	0.004	0.198	0.474	0.015	0.015	0.086	0.162	0.448	0.281	0.186	0.017	0.005	0.000	
0.243	0.260	0.490	0.431	0.449	0.072	0.087	0.004	0.000	0.350	0.003	0.389	0.016	0.320	0.088	0.272	0.141	0.006	0.004	0.073	0.220	
0.069	0.002	0.009	0.063	0.415	0.058	0.030	0.198	0.350	0.003	0.003	0.442	0.001	0.010	0.017	0.012	0.047	0.024	0.000	0.087	0.107	
0.233	0.149	0.174	0.192	0.246	0.159	0.328	0.474	0.437	0.003	0.329	0.329	0.482	0.297	0.233	0.490	0.059	0.261	0.082	0.215	0.462	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.123	0.015	0.389	0.442	0.329	0.060	0.060	0.000	0.000	0.002	0.403	0.132	0.021	0.087	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.015	0.016	0.001	0.482	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.084	0.000	0.300	0.008	
0.020	0.364	0.209	0.010	0.377	0.039	0.005	0.086	0.320	0.010	0.297	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.000	0.460	0.005	
0.196	0.249	0.478	0.110	0.381	0.118	0.307	0.162	0.088	0.017	0.233	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.329	0.144	
0.073	0.073	0.222	0.120	0.034	0.162	0.119	0.000	0.448	0.172	0.490	0.403	0.006	0.093	0.494	0.014	0.014	0.000	0.011	0.017	0.021	
0.064	0.024	0.031	0.031	0.159	0.019	0.281	0.186	0.024	0.042	0.059	0.132	0.094	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.308	0.380	
0.409	0.413	0.496	0.165	0.312	0.160	0.367	0.186	0.006	0.024	0.261	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.000	
0.365	0.127	0.208	0.443	0.253	0.004	0.089	0.017	0.004	0.000	0.082	0.087	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.011	0.000	0.159	0.000	
0.087	0.043	0.051	0.192	0.000	0.000	0.012	0.005	0.073	0.087	0.107	0.038	0.300	0.460	0.005	0.004	0.009	0.017	0.308	0.159	0.000	
0.000	0.033	0.004	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.220	0.107	0.462	0.000	0.008	0.005	0.144	0.004	0.021	0.380	0.042	0.000	0.000	

جدول ۴: نتیجه انجام آزمون کیزر مایر

Adequacy. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling	0.555
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	1402.483
	df
	210
	Sig.
	0

جدول ۴: بررسی اندازه کفایت نمونه‌گیری داده‌های فیزیکوشیمیایی واحدهای ماری استان زنجان

	clay	silt	sand	c.e.c	o.c	p_av	kav	tnv	caso4	phoofpas t	ec103	sp	ksol	nasol	ot	camgs	sar	hco3	cl	so4	ll	pl
clay	.594(a)	.871	.950	-1.10	-2.27	.588	-1.41	-1.68	-1.60	.035	.273	.445	-.081	-.074	-.132	-.153	-.140	.231	-.140	.474	-.233	.253
silt	.871	.586(a)	.845	-.240	-.083	.561	-.316	.002	-.061	-.097	.159	.073	-.056	.201	-.365	-.320	-.121	-.014	-.121	.451	-.131	.360
sand	.950	.845	.633(a)	.062	-.344	.394	.042	-.003	-.058	-.008	.279	.507	.007	-.256	.081	.015	.157	-.226	.245	-.270	-.179	.179
CEC	-.110	-.240	.062	.695(a)	.110	-.422	.216	.310	.156	-.357	-.269	.042	.007	-.512	.491	.463	-.341	-.048	-.452	-.249	-.115	.115
OC	-.227	-.083	-.344	.110	.636(a)	.043	-.695	-.353	-.401	-.350	-.342	-.569	.040	.397	-.474	-.116	-.349	.241	.227	-.101	-.101	.455
P_av	.588	.561	.394	-.422	.043	.536(a)	-.617	-.447	-.396	.000	.088	.167	-.237	.310	-.612	-.489	.172	-.022	.953	-.264	-.264	.571
kav	-.141	-.316	.042	.216	-.695	-.617	.394(a)	.505	.544	.361	.296	.467	-.092	-.535	.783	.318	.380	-.151	-.664	.297	-.780	-.780
TNV	-.168	.002	-.003	.310	-.353	-.447	.505	.533(a)	.928	.053	-.032	-.294	.082	.071	.179	-.183	-.149	.010	-.548	.530	-.361	-.361
CaSO ₄	-.160	-.061	-.058	.156	-.401	-.396	.544	.928	.312(a)	.119	.027	-.263	-.079	.164	.145	-.268	.061	-.039	-.501	.678	-.496	-.496
pH	.035	-.097	-.008	-.357	-.350	.000	.361	-.053	.119	.565(a)	.662	.343	.222	.148	-.057	-.340	.615	-.033	.086	.486	-.600	-.600
EC10 ₃	.273	.159	.279	-.269	-.342	.088	.296	-.032	.027	.662	.250(a)	.464	.271	.031	.003	-.231	.611	-.060	.091	.301	-.459	-.459
Sp	.445	.073	.507	.042	-.569	.167	.467	-.294	-.263	.343	.464	.603(a)	-.100	-.653	.519	.318	.582	-.278	.107	-.304	-.242	-.242
ksol	-.081	.056	.007	.007	.040	-.237	-.092	.082	-.079	.222	.271	-.100	.903(a)	.211	-.196	-.072	-.101	-.018	-.241	.207	-.186	-.186
Nasol	-.074	.201	-.256	-.512	.397	.310	-.535	.071	.164	.148	.031	-.653	.211	.539(a)	-.909	-.864	.100	.327	.394	.627	.004	.004
CaMgso _l	-.132	-.365	.081	.491	-.474	-.612	.783	.179	.145	-.057	.003	.519	-.196	-.909	.486(a)	.819	-.005	-.292	-.682	-.297	-.339	-.339
SAR	-.153	-.320	.015	.463	-.116	-.489	.318	-.183	-.268	-.340	-.231	.318	-.072	-.864	.819	.364(a)	-.380	-.259	-.548	-.659	.093	.093
HCO ₃	.231	-.014	.157	-.341	-.349	.172	.380	-.149	.061	.615	.611	.582	-.101	.100	-.005	-.380	.531(a)	.027	.233	.473	-.645	-.645
Cl	-.140	-.121	-.226	-.048	.241	-.022	-.151	.010	.039	.033	-.060	-.278	.018	.327	-.292	-.259	.859(a)	.047	.047	.244	-.046	-.046
SO ₄	.474	.451	.245	-.452	.227	.953	-.664	-.548	-.501	.086	.091	.107	-.241	.394	-.682	-.548	.233	.047	.519(a)	-.203	.521	.521
ll	-.233	-.131	-.270	-.249	-.101	-.264	.297	.530	.678	.486	.301	-.304	.207	.627	-.297	-.659	.473	.244	-.203	.479(a)	-.723	-.723
pl	.253	.360	.179	.115	.455	.571	-.780	-.361	-.496	-.600	-.459	-.242	-.186	.004	-.339	.093	-.645	-.046	.521	-.723	-.577(a)	-.577(a)

a Measures of Sampling Adequacy(MSA)

جدول ۵: مشخصات متغیرهای دوازده گانه انتخابی برای تجزیه و تحلیل عاملی

متغیر	میانگین	انحراف معیار	تعداد نمونه
clay	۲۸/۵۳۳	۹/۴۴۲	۶۰
silt	۴۵/۸	۱۰/۸۷۷	۶۰
sand	۲۵/۸۳۳	۱۹/۱۵۳	۶۰
CEC	۱۵/۵۴۴	۴/۱۱۳	۶۰
OC	۰/۳۸۸	۰/۲۵۴	۶۰
p_av	۰/۷۶۹	۱/۰۰۳	۶۰
Sp	۴۹/۲۲۹	۱۱/۵۸۴	۶۰
ksol	۰/۵۸۷	۰/۳۸۹	۶۰
Nasol	۱۱/۷۳۹	۱۴/۲۳۳	۶۰
Cl	۴۵/۷۶۴	۹۸/۶۲۸	۶۰
SO ₄	۱۸/۰۱۶	۱۶/۹۶۲	۶۰
pl	۲۱/۹۴۴	۹/۴۲۲	۶۰

جدول ۶: ماتریس همبستگی متغیرها دوازده گانه فیزیکیوشیمیایی واحدهای مارنی استان زنجان

	clay	silt	sand	c.e.c	o.c	p_av	sp	ksol	nasol	cl	so4	pl	
Correlation	clay	1.000	.756	-.926	.870	-.489	-.414	.760	.175	.376	.044	-.066	.584
	silt	.756	1.000	-.946	.803	-.544	-.375	.609	-.115	-.066	-.042	-.215	.340
	sand	-.926	-.946	1.000	-.894	.547	.414	-.729	-.023	-.153	-.002	.154	-.481
	CEC	.870	.803	-.894	1.000	-.370	-.317	.759	.235	.423	.184	.027	.463
	OC	-.489	-.544	.547	-.370	1.000	.893	-.574	-.046	-.060	.093	-.127	-.796
	p_av	-.414	-.375	.414	-.317	.893	1.000	-.623	-.374	-.326	-.188	-.476	-.810
	sp	.760	.609	-.729	.759	-.574	-.623	1.000	.290	.614	.374	.254	.594
	ksol	.175	-.115	-.023	.235	-.046	-.374	.290	1.000	.813	.753	.880	.438
	Nasol	.376	-.066	-.153	.423	-.060	-.326	.614	.813	1.000	.718	.696	.458
	Cl	.044	-.042	-.002	.184	.093	-.188	.374	.753	.718	1.000	.785	.058
	SO ₄	-.066	-.215	.154	.027	-.127	-.476	.254	.880	.696	.785	1.000	.320
	pl	.584	.340	-.481	.463	-.796	-.810	.594	.438	.458	.058	.320	1.000
Sig. (1-tailed)	clay		.000	.000	.000	.003	.012	.000	.177	.020	.409	.365	.000
	silt	.000		.000	.000	.001	.021	.000	.272	.364	.413	.127	.033
	sand	.000	.000		.000	.001	.011	.000	.452	.209	.496	.208	.004
	CEC	.000	.000	.000		.022	.044	.000	.106	.010	.165	.443	.005
	OC	.003	.001	.001	.022		.000	.000	.405	.377	.312	.253	.000
	p_av	.012	.021	.011	.044	.000		.000	.021	.039	.160	.004	.000
	sp	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.060	.000	.021	.087	.000
	ksol	.177	.272	.452	.106	.405	.021	.060		.000	.000	.000	.008
	Nasol	.020	.364	.209	.010	.377	.039	.000	.000		.000	.000	.005
	Cl	.409	.413	.496	.165	.312	.160	.021	.000	.000		.000	.380
	SO ₄	.365	.127	.208	.443	.253	.004	.087	.000	.000	.000		.042
	pl	.000	.033	.004	.005	.000	.000	.000	.008	.005	.380	.042	

a Determinant = 2.57E-012

جدول ۷: بررسی اندازه کفایت نمونه‌گیری داده‌های دوازده‌گانه فیزیکوشیمیایی واحدهای مارنی

	clay	silt	sand	c.e.c	o.c	p_av	sp	ksol	nasol	cl	so4	pl
clay	.003	.002	.001	.001	.000	.002	.002	.001	-.001	-.001	.002	.002
silt	.002	.002	.001	-.001	.001	.001	.000	.000	.001	-.003	.001	.001
sand	.001	.001	.001	.001	.000	.001	.001	.001	.000	-.001	.000	.001
CEC	.001	-.001	.001	.047	-.003	3.89E-005	.011	.008	-.015	.027	-.007	.000
OC	.000	.001	.000	-.003	.034	-.021	-.007	-.015	.002	.018	.011	.030
P_av	.002	.001	.001	3.89E-005	-.021	.032	.016	.013	-.009	-.018	.012	-.003
Sp	.002	.000	.001	.011	-.007	.016	.019	.015	-.012	-.007	-.001	-.001
ksol	.001	.000	.001	.008	-.015	.013	.015	.019	-.009	-.013	-.015	-.017
NASOL	-.001	.001	.000	-.015	.002	-.009	-.012	-.009	.011	-.008	.000	-.003
Cl	-.001	-.003	-.001	.027	.018	-.018	-.007	-.013	-.008	.090	-.009	.031
SO ₄	.002	.001	.000	-.007	.011	.012	-.001	-.015	.000	-.009	.052	.025
pl	.002	.001	.001	.000	.030	-.003	-.001	-.017	-.003	.031	.025	.054
clay	.639(a)	.923	.987	.121	.047	.239	.294	.111	-.207	-.078	.144	.131
silt	.923	.618(a)	.951	-.141	.108	.138	.077	-.031	.112	-.235	.123	.131
sand	.987	.951	.643(a)	.116	.030	.239	.299	.144	-.169	-.132	.082	.113
CEC	.121	-.141	.116	.802(a)	-.071	.001	.359	.270	-.641	.421	-.146	.002
OC	.047	.108	.030	-.071	.641(a)	-.624	-.281	-.602	.119	.330	.260	.714
p_av	.239	.138	.239	.001	-.624	.640(a)	.661	.524	-.462	-.340	.282	-.061
sp	.294	.077	.299	.359	-.281	.661	.633(a)	.773	-.865	-.161	-.021	-.033
ksol	.111	-.031	.144	.270	-.602	.524	.773	.522(a)	-.610	-.306	-.487	-.510
Nasol	-.207	.112	-.169	-.641	.119	-.462	-.865	-.610	.585(a)	-.239	-.021	-.137
Cl	-.078	-.235	-.132	.421	.330	-.340	-.161	-.306	-.239	.688(a)	-.137	.442
SO ₄	.144	.123	.082	-.146	.260	.282	-.021	-.487	-.021	-.137	.772(a)	.478
pl	.131	.131	.113	.002	.714	-.061	-.033	-.510	-.137	.442	.478	.707(a)

a Measures of Sampling Adequacy(MSA)

جدول ۸: نتیجه انجام آزمون کیزر مایر متغیرهای جدید دوازده‌گانه

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.650
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	644.894
	df
	66
	Sig.
	.000

جدول ۹: مشخصات متغیرهای دوازده‌گانه انتخابی برای تجزیه و تحلیل عاملی


Variable	Initial	Extraction
clay	1.000	.895
silt	1.000	.863
sand	1.000	.976
CEC	1.000	.930
OC	1.000	.960
p_av	1.000	.949
sp	1.000	.821
ksol	1.000	.884
Nasol	1.000	.871
Cl	1.000	.822
SO ₄	1.000	.914
pl	1.000	.846

جدول ۱۰: نتایج محاسبات استخراج عامل اولیه

عامل	مقادیر ویژه		Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings(a)	
	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	مقدار کل	
	مقدار کل	واریانس	مقدار کل	واریانس	تجمعی		
۱	۵,۸۴۱	۴۸/۶۷۲	۴۸/۶۷۲	۵/۸۴۱	۴۸/۶۷۲	۴۸/۶۷۲	۴/۹۰۴
۲	۳,۳۳۹	۲۷/۸۲۷	۷۶/۴۹۹	۳/۳۳۹	۲۷/۸۲۷	۷۶/۴۹۹	۳/۷۹۲
۳	۱,۵۵۱	۱۲/۹۲۵	۸۹/۴۲۴	۱/۵۵۱	۱۲/۹۲۵	۸۹/۴۲۴	۳/۹۴۳
۴	۰,۵۷۵	۴/۷۹۲	۹۴/۲۱۶				
۵	۰,۳۸۴	۳/۲۰۱	۹۷/۴۱۷				
۶	۰/۱۱۹	۰/۹۸۹	۹۸/۴۰۶				
۷	۰/۱۰۳	۰/۸۶۰	۹۹/۲۶۶				
۸	۰/۰۴۳	۰/۳۶۰	۹۹/۶۲۶				
۹	۰/۰۲۶	۰/۲۱۵	۹۹/۸۴۱				
۱۰	۰/۰۱۴	۰/۱۱۶	۹۹/۹۵۷				
۱۱	۰/۰۰۵	۰/۰۴۰	۹۹/۹۹۶				
۱۲	۰/۰۰۰	۰/۰۰۴	۱۰۰/۰۰۰				

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance



شکل ۵: آزمون سنگریزه‌های عامل‌های اولیه استخراجی و وضعیت آنها نسبت به مقادیر ویژه

جدول ۱۱: ماتریس عامل چرخش شده از تحلیل عاملی

Component	1	2	3
1	.742	.383	.550
2	-.450	.893	-.014
3	.497	.237	-.835

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.


جدول ۱۲: میزان همبستگی بین عامل‌ها

	Rotated Component Matrix(a)		
	Component		
	1	2	3
sand	-0.953		
CEC	0.939		
clay	0.907		
ilt	0.877		
Sp	0.732	0.364	0.390
ksol		0.923	
Cl		0.898	
Nasol		0.894	
SO ₄		0.889	
p_av			-0.920
OC	-0.324		-0.920
pl	0.324		0.825

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 a. Rotation converged in 5 iterations.

شود که دارای مقادیر ویژه‌ای بزرگتر از یک باشد و انتخاب بهترین روش تجزیه و تحلیل آماری براساس اینکه باقی مانده مقادیر مشاهده شده و پیش‌بینی شده کمترین مقدار بوده، تعیین شده است. به این طریق تجزیه و تحلیل عاملی بر اهمیت نسبی متغیرها در تعیین رفتار تمام داده‌ها دلالت دارد. بنابراین متغیرهای بافت خاک، پتاسیم و سدیم محلول و درصد مواد آلی و حد خمیری مهم‌ترین متغیرهایی هستند که با توجه به بیشترین ضریب همبستگی با عامل‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه انتخاب شدند. بدیهی است که هر یک از عامل‌های فوق به نحوی در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تفکیک و متمایز کردن واحدهای مارنی استان زنجان موثر می‌باشد.

عامل سوم به‌طور مثبت با حد خمیری (PI) و به‌طور منفی با فسفر قابل جذب (P_av) و درصد مواد آلی (OC) ارتباط دارد. با توجه به ماتریس همبستگی و ارتباط فیزیکی و شیمیایی این عوامل با هم درصد مواد آلی (OC) و حد خمیری می‌توانند به‌عنوان متغیر اصلی عامل سوم و به‌طور خاص درصد مواد آلی انتخاب شود. از این رو می‌توان با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی انبوهی از داده‌ها را در گروه‌هایی از متغیرها که با یکدیگر به‌طور بارزی همبستگی دارند خلاصه نمود. توزیع مکانی مؤلفه‌های مورد بررسی در محورها (مؤلفه‌های اصلی) و ارتباط آنها در شکل ۶ نشان داده شده است. لازم به توضیح است که انتخاب ۳ عامل در عمل تجزیه و تحلیل عامل‌ها می‌تواند به تمام عامل‌هایی محدود



شکل ۶: نمودار توزیع مکانی مؤلفه‌های مورد بررسی در مؤلفه‌های اصلی

بحث و نتیجه‌گیری

هریک از خصوصیات فیزیکوشیمیایی رسوبات واحدهای مارنی به یک اندازه در بروز رفتارهای فرسایشی و فیزیکوشیمیایی واحدهای مارنی موثر نمی‌باشد. به طوری که براساس شدت و ضعف این تاثیرات می‌توانند نسبت به تعیین عوامل یا متغیرهای اصلی و فرعی از بین آنها اقدام نمود. یکی از روش‌های مفید و مناسب برای انجام این تقسیم‌بندی استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل عاملی می‌باشد. در طی تجزیه و تحلیل عاملی، تعداد زیادی از متغیرها را می‌توان به چند متغیر کاهش داد و به این طریق خلاصه‌ای از داده‌های اصلی را تهیه نمود. بدیهی است هرچه مقدار همبستگی داخلی بین متغیرها نزدیک‌تر باشد، تعداد عامل‌های پدید آمده کمتر خواهد بود. بر این اساس در این تحقیق برای ۶ واحد مارنی موجود در سطح استان با توجه به تجزیه شیمیایی نمونه خاک از آنها ۲۱ متغیر یا خصوصیات فیزیکوشیمیایی تعیین گردید. واضح است که تقسیم‌بندی و تفکیک واحدهای مارنی براساس این ۲۱ متغیر بسیار مشکلی و حتی غیر عملی می‌باشد. لذا با توجه به قابلیت روش تجزیه و تحلیل عاملی اقدام به انجام این روش برای تفکیک متغیرهای مهم و موثر در تقسیم و گروه‌بندی واحدهای مارنی گردید. براساس این روش و با توجه به ضرایب همبستگی بدست آمده مجموع متغیرهای فیزیکوشیمیایی تعریف شده برای واحدها مارنی را می‌توان در سه عامل خلاصه نمود. به طوری که عامل اول به طور منفی با درصد ماسه (Sand) و به طور مثبت با ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)، درصد رس (Clay)، درصد سیلت (Silt) و درصد اشباع (Sp) ارتباط دارد. با توجه به این موارد و اینکه درصد ماسه، درصد رس و سیلت مربوط به خصوصیات فیزیکی و به طور خاص بافت خاک

می‌شود و این متغیرها نیز دارای همبستگی بالایی می‌باشد (جدول ۱۲). پس می‌توان گفت عامل اول مربوط به خصوصیات فیزیکی و به ویژه بافت خاک واحدهای مارنی می‌باشد. عامل دوم با پتاسیم محلول (Ksol)، کلر (Cl)، سدیم محلول (Nasol) و سولفات (SO₄) به طور مثبت ارتباط دارد. این متغیرها از خصوصیات شیمیایی خاک واحدهای مارنی بوده و نیز دارای همبستگی بالایی می‌باشد. با توجه به ماتریس همبستگی (جدول ۶) این متغیرها پتاسیم و سدیم محلول می‌تواند به عنوان معرف و متغیر اصلی عامل دوم باشد و بر این اساس پتاسیم محلول متغیر اصلی این عامل است. عامل سوم به طور مثبت با حد خمیری (Pl) و به طور منفی با فوسفور قابل جذب (P_{av}) و درصد مواد آلی (OC) ارتباط دارد. با توجه به ماتریس همبستگی و ارتباط فیزیکی و شیمیایی این عوامل باهم درصد مواد آلی (OC) و حد خمیری می‌تواند به عنوان متغیر اصلی عامل سوم و به طور خاص درصد مواد آلی انتخاب شود. از این رو می‌توان با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی انبوهی از داده‌ها را در گروه‌هایی از متغیرها که با یکدیگر به طور بارزی همبستگی دارند خلاصه نمود. بنابراین متغیرهای بافت خاک، پتاسیم و سدیم محلول و درصد مواد آلی و حد خمیری مهم‌ترین متغیرهایی هستند که با توجه به بیشترین ضریب همبستگی با عامل‌ها در منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند. بدیهی است که هر یک از عامل‌های فوق به نحوی در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تفکیک و متمایز کردن واحدهای مارنی استان زنجان موثر می‌باشد. بررسی سابقه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که هنوز مطالعات کافی بر روی طبقه‌بندی مارن‌ها انجام نشده است و به نظر می‌آید تحقیقات تکمیلی در این مورد باید صورت پذیرد تا از این طریق بتوان برای احیاء و ساماندهی این نوع اراضی گام

عروس محله و همکاران (۱۳۷۸) با تهیه ۶۰ نمونه از مارن‌های منطقه تفرش و آنالیز آنها، ۱۶ متغیر فیزیکی و شیمیایی را تعیین نموده و با طبقه‌بندی خوشه‌ای، مارن‌های منطقه را به پنج گروه مارنی طبقه‌بندی نمودند و اظهار داشتند که فقط شش متغیر در طبقه‌بندی مارن‌های منطقه نقش اساسی ایفا می‌نماید که مهم‌ترین آنها سدیم است. به‌طور کلی آن‌ها نتیجه گرفتند که از بین کلیه متغیرهای فیزیکی و شیمیایی فقط متغیرهای شیمیایی هستند که در طبقه‌بندی مارن‌ها از نظر تولید رسوب دارای کاربرد می‌باشند. سکوتی اسکویی و همکاران (۱۳۸۸) براساس تحقیق انجام شده تحت عنوان طبقه‌بندی و تعیین شاخص‌های فرسایش پذیری مارن‌های استان آذربایجان غربی اظهار نمودند که سدیم، کلر، درصد ماسه، آهک، ضریب خمیری، حجم رواناب، شکل فرسایش و نسبت رس از جمله عوامل موثر بر طبقه‌بندی مارن‌ها می‌باشند که از بین اینها حجم رواناب موثرترین آنها است. براساس روش تجزیه و تحلیل عاملی مجموع متغیرهای فیزیکوشیمیایی تعریف شده برای واحدهای مارنی را می‌توان در سه عامل خلاصه نمود. به‌طوری‌که عامل اول مربوط به خصوصیات فیزیکی و به‌ویژه بافت خاک واحدهای مارنی می‌باشد. متغیرهای پتاسیم و سدیم محلول می‌توانند به‌عنوان معرف و متغیر اصلی عامل دوم باشد و بنابراین پتاسیم محلول متغیر اصلی این عامل است. درصد مواد آلی (OC) و حد خمیری می‌توانند به‌عنوان متغیر اصلی عامل سوم و به‌طور خاص درصد مواد آلی انتخاب شود. از این رو می‌توان با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی انبوهی از داده‌ها را در گروه‌هایی از متغیرها که با یکدیگر به‌طور بارزی همبستگی دارند خلاصه نمود. بنابراین متغیرهای بافت خاک، پتاسیم و سدیم محلول و درصد مواد آلی و حد خمیری

مثبتی برداشت. با این وجود در ادامه به سوابق موجود از این موضوع که نتایج بدست آمده از آنها مشابه و تایید کننده نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر می‌باشد ارائه می‌گردد. بنیتو و همکاران (۱۹۹۳)، در اسپانیا با مقایسه میانگین مقادیر استاندارد متغیرهای فیزیکی و شیمیایی و مقادیر استاندارد متغیرها در توابع متمایز کننده، معلوم کردند که سدیم مهم‌ترین متغیری است که در طبقه‌بندی مارن‌ها نقش اصلی دارد. اسماعیل پور (۱۳۷۵) از مجموع پارامترهای بررسی شده در سه حوزه آبخیز، عوامل درصد رس، درصد ماسه، وزن مخصوص ظاهری، حد روانی Ca ، SO_4 ، pH ، K و EC درصد گچ و TNV را به‌عنوان پارامترهای موثر در طبقه‌بندی مارن‌ها معرفی کردند. قدوسی و همکاران (۱۳۷۶) با تحقیقات خود مشخص نموده‌اند که سدیم مهم‌ترین متغیری است که در طبقه‌بندی مارن‌ها نقش اصلی را دارد. هم‌چنین از بین کلیه متغیرهای فیزیکی و شیمیایی فقط متغیرهای شیمیایی هستند که در طبقه‌بندی مارن‌ها از نظر رسوب‌زایی اهمیت دارند. لذا اقدامات اصلاحی را به منظور کاهش تولید رسوب را به بهسازی وضعیت شیمیایی مارن‌ها معطوف داشته و مهار فرسایش را متناسب با ویژگی‌های شیمیایی در مارن‌ها دانسته‌اند. احمدی (۱۳۷۸) در طرح بررسی مارن‌های میوسن حوزه آبخیز طالقان به منظور مشخص نمودن اشکال مختلف فرسایش از نظر کمی و کیفی سعی نموده تا مارن‌ها را براساس ویژگی‌های آنها و عواملی نظیر توپوگرافی، اقلیم، شکل فرسایش طبقه‌بندی و اشکال فرسایش غالب را بررسی نماید. بررسی ایشان نشان داده است که ۹۰ درصد رسوبات انباشته شده در پشت سد سفیدرود از سازندهای مارنی میوسن است که از نظر کمی حدود ۵۰ میلیون تن در سال برآورد گردیده است. قدیمی

یک از عامل‌های فوق به نحوی در خصوصیات فیزیکیوشیمیایی و تفکیک و متمایز کردن واحدهای مارنی استان زنجان موثر می‌باشد.

مهم‌ترین متغیرهایی هستند که با توجه به بیشترین ضریب همبستگی با عامل‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه انتخاب شدند. بدیهی است که هر

پانوش

1-Lower Red formation
2-Kaiser-Meyer

3-kervite and Bartletts
4-Varimax

منابع

خصوصیات شیمیایی مارن‌ها با رفتارهای محیطی آنها (مطالعه موردی حوزه قزل اوزن سفلی در منطقه طارم علیای استان زنجان)، چهارمین همایش زمین‌شناسی و محیط زیست ایران، تهران دانشگاه تربیت مدرس.

-عبدی نژاد، پ.، فیض‌نیا، س.، پیروان، ح.ر.، ۱۳۹۰. بررسی خصوصیات فیزیکیوشیمیایی، مکانیکی و فرسایش پذیری سازندهای مارنی استان زنجان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان.

-غیاثوند، ا.، ۱۳۸۷. کاربرد آمار و نرم‌افزار SPSS در تحلیل داده‌ها، نشر لویه، تهران، ۲۶۱ ص.

-قدوسی، ج.، سپهریان، م.، قدیمی عروس محله، ف. و پورمتین، ا.، ۱۳۷۶. شناخت و طبقه‌بندی مارن‌ها و بدلندها در حوضه آبخیز، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران.

-قدیمی، ع.م. و قدوسی، ج.، ۱۳۷۸. بررسی امکان طبقه‌بندی مارن‌ها براساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۴۰، ۴۱ و ۴۲، بهار، ص ۳۰-۳۴.

-Benito, G., Gutierrez, M. and Zaragoza, Cs., 1993. The influence of physicochemical properties on erosion process in badland areas, Ebro Basin NE-Spain Geomorph, NF, v. 37(2), p.199-214.

-احمدی، ح.، ۱۳۷۸. ژئومورفولوژی کاربردی ج ۱ (فرسایش آبی)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۶۸۸ ص.

-اسماعیل‌پور، ا.، ۱۳۷۵. بررسی مارن‌های اطراف دریاچه ارومیه و تعیین حساسیت آنها نسبت به فرسایش آبی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، تهران، ۱۲۰ ص.

-حسن زاده نفوتی، م.، فیض‌نیا، س.، احمدی، ح.، پیروان، ح.ر. و غیومیان، ج.، ۱۳۸۷. بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز، نشریه انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران، بهار ۱۳۸۷، جلد اول، شماره ۱، ص ۳۵-۴۸.

-سکوتی اسکوتی، ر.، پیروان، ح.، بروشکه، ا.، خواجه‌ای، ا.، احمدی، ع. و مصطفایی، ا.، ۱۳۸۸. طبقه‌بندی و تعیین شاخص‌های فرسایش پذیری مارن‌های استان آذربایجان غربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

-عباسی، ن. و عبدی، پ.، ۱۳۸۴. بررسی رابطه بین -Cerda, A., Ibanez, S. and calvo, A., 1997. Design and operation of a small ad portable rainfall simulator for rugged terrain, Soil Technol, v. 11, p. 163- 170.