



## ارزیابی آزمون‌های تکوینی در دستیاران داخلی و جراحی

وحید میرزایی<sup>۱</sup>، میلاد مهرابیان<sup>۲</sup>، طاهره علی‌محمدی<sup>۲\*</sup>

چکیده

مقدمه: ارزیابی مبنایی برای تغییر، تبدیل و بهبود می‌باشد و بستری در جهت بالا بردن سطح کیفی فرآیند تدریس و یادگیری به شمار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نحوه ارزیابی تکوینی دستیاران تخصصی داخلی و جراحی و مقایسه آنها با هم می‌باشد.

روش بررسی: مطالعه حاضر مقطعی- پیمایشی و از نوع ارزیابی می‌باشد. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوش‌های، هفت دانشگاه انتخاب شده و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده ۹۸ دستیار وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ ۰/۸۲ بدست آمد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: از دیدگاه دستیاران داخلی، در حیطه‌های شش گانه ارزیابی تکوینی، حضور فیزیکی دستیاران در کشیکها، حضور بهموقع بر بالین بیمار تحلیل بالینی به ترتیب بیشترین موارد ارزیابی بودند، همچنین، از دیدگاه دستیاران جراحی حضور فیزیکی دستیاران در کشیکها، حضور بهموقع بر بالین بیمار و آموزش به دستیاران سال پایین به ترتیب بیشترین موارد ارزیابی بودند. در ارزیابی مورد حضور بهموقع بر بالین بیمار و حیطه مراقبت از بیمار تفاوت معنی‌داری میان دستیاران داخلی و جراحی وجود داشت.

نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌گردد مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارزیابی تکوینی بیشتر بها دهند و جهت بهبود شرایط برنامه‌ریزی و تلاش نمایند و به ارزیابی آیتم‌های مانند حضور فیزیکی دستیاران بسند نکنند و رعایت حفظ اسرار بیمار، تعهدات اخلاقی آنها و تحلیل بالینی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی تکوینی، دستیار، داخلی، جراحی

۱- دانشیار گروه آموزشی داخلی- گوارش، مرکز آموزشی، درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

۲- پژوهش عمومی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

۳- کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

\* (نویسنده مسئول)؛ تلفن: ۰۳۴-۳۴۲۸۰۰۳۸، پست الکترونیکی: alimohammadat@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

## مقدمه

اموختگان داخلی با کسب دانش، مهارت، نگرش و رفتارهای لازم در جهت پیشگیری، ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و پیگیری بیماریهای داخلی تلاش می‌نمایند. و دانش آموختگان جراحی به درمان بیماری‌های قسمت‌های مختلف بدن انسان با تکیه بر استفاده از روش‌های درمانی جراحی می‌پردازند (۱۲، ۱۳). به طور کلی دانشجویان دوره دستیاری باید در شش حیطه روابط بین فردی (Interpersonal and Communication Skills)، رفتار حرفه‌ای (Systems-Based Practice)، دانش پزشکی (Medical Knowledge)، مراقبت از بیمار (Patient Care)، یادگیری (Practice-Based Learning) مهارت لازم را کسب نمایند (۱۴) تا به عنوان پزشکی توانمند بتوانند در امر آموزش، درمان و سلامت جامعه به خوبی ایفای نقش کنند.

بدهیه است باید ارزیابی تکوینی به طور مستمر و دوره‌ای در بخش‌ها و با هماهنگی و نظرات گروه آموزشی در شش حیطه فوق نظر انجام گیرد. در واقع ارزشیابی مبنایی برای تغییر، تبدیل و بهبود است و بستری برای بالا بردن سطح کیفی فرآیند تدریس و یادگیری به شمار می‌رود (۵). مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که امروزه توجه به محیط آموزشی، برنامه آموزشی، جو حاکم بر محیط آموزشی، کیفیت و تحولات ایجاد شده در آموزش پزشکی در سطح جهان از عوامل مهمی هستند که توسط برنامه‌ریزان آموزش پزشکی مدنظر قرار می‌گیرند و بر آنها تأکید فراوان شده است. با توجه به تکامل حرفه‌ای دانشجویان پزشکی، برنامه آموزشی این رشته باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر رشد و توسعه دانش نظری دانشجویان، زمینه را برای عهد حرفه‌ای و ارتقاء مهارت بالینی آنان مساعد نماید. ارزشیابی از این برنامه جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های لازم در پزشکان آینده مهم می‌باشد (۱۵-۱۷). با توجه به مطالب فوق محققین بر آن شدند بررسی نحوه ارزیابی تکوینی (روابط بین فردی، رفتار حرفه‌ای، دانش پزشکی، مراقبت از بیمار، Systems-Based Practice) یادگیری مبتنی بر تمرین در رشته‌های دستیاری داخلی و جراحی بپردازند و نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار دهند.

آموزش بالینی را می‌توان تسهیل کننده فعالیت‌های یادگیری در محیط بالینی دانست که مرتبی بالینی و فراغیر به یک میزان مشارکت دارند. هدف ایجاد تغییرات قابل اندازه‌گیری در دانشجویان برای انجام امور بالینی و درمانی می‌باشد. در واقع آموزش بالینی فرصتی برای فراغیران فراهم می‌سازد تا دانش نظری را به مهارت‌های ذهنی، روانی و حرکتی متنوعی که در محیط بالینی ضروری است تبدیل نمایند (۱). آموزش بالینی فرآیندی است که در آن دانشجو تجارب بالینی را در کنار بیمار و در مواجهه با مشکلات وی در بیمارستان کسب می‌کند. به لحاظ اهمیت فوق العاده آموزش بالینی و به تبع آن ارزشیابی بالینی، سنجش موفقیت در آموزش‌های بالینی بسیار مهم است (۲).

در واقع، آزمونها به عنوان یکی از بخش‌های تأثیرگذار و جهت‌دهنده به روند کلی آموزش از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدین سبب برنامه‌های تحول، ارتقاء کیفیت و استانداردسازی آزمون‌ها اثربخشی بالایی دارند (۳). اهمیت ارزشیابی در فرآیند یادگیری - یادگیری تا بدان جاست که از آن با عنوان کانون و قلب تجربه دانشجویان نام می‌برند (۴). از دیدگاه وولفولک ارزشیابی تکوینی عبارت است از آزمون بدون نمره که قبل یا در جریان آموزش با هدف برنامه‌ریزی یا تشخیص، صورت می‌گیرد (۵). اگر برای ارزشیابی تکوینی پنج مرحله اساسی برنامه‌ریزی، جمع‌آوری منظم اطلاعات، بررسی و تحلیل اطلاعات، بازخورد نتایج و بهبود امور را به طور کامل انجام گیرد، می‌توان دادن بازخورد مداوم به یادگیرندگان و بهبود امور را ثمره ارزشیابی تکوینی دانست. ارزشیابی تکوینی به یادگیرندگان کمک می‌کند تا نسبت به شکافی که میان هدف مطلوب و دانش، علم یا مهارت فعلی آنها وجود دارد آگاهی‌یابند و آنها را به سوی انجام اعمال لازم برای دستیابی به اهداف هدایت نمایند (۶).

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ارزشیابی تکوینی اثرات مفیدی بر فرآیند تدریس و یادگیری فراغیران دارد (۷-۱۱). مسلمان نمی‌توان نقش و جایگاه ارزشیابی تکوینی را در فرآیند یادگیری - یادگیری خصوصاً اگر مسئله سلامت جامعه مطرح باشد، نادیده گرفت. دوره دستیاری داخلی و جراحی ۴ سال می‌باشد. دانش

(WFME) در زمینه ارزیابی تکوینی دستیاران تخصصی و نیز بررسی روش‌های ارزیابی دانشگاه‌های معتبر در سطح جهان نهایتاً شش حیطه انتخاب و موارد در هر حیطه مشخص و تدوین گردید. حیطه‌های مورد سنجش شامل روابط بین‌فردي، رفتار حرفه‌اي، دانش پزشكى، مراقبت از بيمار Systems-Based Practice، يادگيرى مبتنى بر تمرین مى باشند. که سوالات پرسشنامه براساس آنها و طيف ليكرت تدوين گردید. روايی آن با استفاده از روش محتويي و صاحب‌نظران مورد تائيد قرار گرفت و پايانى آن با استفاده از آلفاي كرونباخ .۸۲ بدست آمد.

پرسشنامه‌ها بين دستیاران داخلی و جراحی در دانشگاه‌های علوم پزشكى اروميه، تهران، شهيد صدوقى يزد، شيراز، كرمان، كرمانشاه و مازندران توزيع و پس از تكميل، جمع‌آوري گردید. ۱۶ داده‌های جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضيات از آمار توصيفي (فراوانی و درصد) و استنباطي (t-test) استفاده شد.

### نتایج

در اين مطالعه ۳۶ نفر (۳۶/۷ درصد) از دستیاران سال دوم، ۴۱ نفر (۴۱/۸ درصد) سال سوم و ۲۱ نفر (۲۱/۴ درصد) سال چهارم شرکت كرده بودند که ۴۸ نفر (۴۹ درصد) آنها رشته داخلی و ۵۰ نفر (۵۱ درصد) دستیار جراحی بودند. ديدگاه دستیاران داخلی و جراحی نسبت به سنجش حیطه‌های شش‌گانه روابط بين فري، رفتار حرفه‌اي، دانش پزشكى، مراقبت از بيمار، Systems-Based Practice، يادگيرى مبتنى بر تمرين

در ارزیابی تکوینی در جدول ۱ آمده است.

### روش‌بررسی

پژوهش حاضر مطالعه‌ای مقطعی- پيمايشي و از نوع ارزیابي مى باشد. جامعه آماري پژوهش شامل دستیاران داخلی و جراحی در تمامي دانشگاه‌های علوم پزشكى در سال تحصيلي ۱۳۹۰-۹۱ مى باشد. نمونه‌گيری بهصورت تصادفي خوش‌های چند مرحله‌اي بود. با توجه به اينکه دانشگاه‌های علوم پزشكى در سه تipe دسته‌بندي شده‌اند هر تipe بهعنوان يك خوش در نظر گرفته شد. لازم به ذكر است با توجه به اينکه دانشگاه‌های تipe ۳ در زمان انجام پژوهش، دستیار داخلی و جراحی نداشتند، حذف گردیدند. با توجه به موقعيت جغرافياي، هفت دانشگاه از ميان کلیه دانشگاه‌های علوم پزشكى تipe ۱ و ۲ انتخاب شدند. از بين دانشگاه‌های تipe اول دانشگاه‌های علوم پزشكى تهران، شيراز و كرمان و از ميان دانشگاه‌های تipe دوم دانشگاه‌های علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد، مازندران، اروميه و كرمانشاه وارد مطالعه شدند. جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول ضريب همبستگي استفاده گردید. با در نظر گرفتن حداقل ۲ ارزشمند ۰/۳ و دامنه اطمینان ۹۵٪ حجم نمونه اوليه ۵۴ نفر بدست آمد. برای بررسی اثر ساير متغيرها مانند رشته دستیاران و همچنین برای اصلاح اثر تحليل چندگانه، حجم نمونه اصلاح شد و در نهايتم حجم نمونه کلي ۱۴۰ دستیار بدست آمد که باید بهصورت مساوی از دو تipe اول (تهران، شيراز، كرمان) و تipe دوم (يزد، مازندران، اروميه، كرمانشاه) وارد مطالعه مى شدند. با توجه به عدم رغبت دستیاران جهت ورود به مطالعه نهايتاً ۹۸ دستیار وارد مطالعه گردیدند.

بهمنظور گرداوري داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. با بررسی استانداردهای سازمان جهاني آموزش پزشكى

جدول ۱: درصد پاسخ‌های مثبت دستیاران در مورد انجام ارزیابی تکوینی در حیطه‌های مختلف

ردیف	پاسخ‌های مثبت داخلی پاسخ‌های مثبت جراحی مجموع پاسخ‌های مثبت مجموع پاسخ‌های منفي			
۱	نحوه شرح حال نويسي	۱۱/۳	۵۳/۶	۴۶/۴
۲	حضور فيزيكي در كشيك ها	۲۴/۴	۸۶/۹	۳۱/۱
۳	تحليل باليني	۱۹/۶	۲۷/۱	۷۲/۹
۴	حضور به موقع بر بالين بيمار	۲۲/۹	۷۴/۳	۲۵/۷
۵	پرهيز از آزمایشات غير ضروري	۱۷/۹	۳۳/۸	۶۶/۲
۶	آموزش به دستیاران سال پايان	۱۸/۳	۴۹/۱	۵۰/۹

دستیاران رشته‌های داخلی و جراحی وجود دارد. میانگین عملکرد دستیاران جراحی بهتر از دستیاران داخلی می‌باشد. (جدول ۲).

نتایج تحلیل t-test دیدگاه دستیاران در مورد نحوه سنجش موردهای شش گانه ارزیابی تکوینی نشان داد فقط حیطه مراقبت از بیمار تفاوت معنی‌داری در سطح  $P \leq 0.05$  میان

جدول ۲: نتایج تحلیل t-test دیدگاه دستیاران در مورد کیفیت و نحوه سنجش آیتم‌های شش گانه ارزیابی

ردیف	موارد شش گانه ارزیابی	داخلی	جراحی	t	درجه آزادی	سطح معنی‌داری
۱	روابط بین فردی	$3/68 \pm 0.79$	$3/83 \pm 0.80$	-0.71	53	0/48
۲	رفتار حرفه‌ای	$3/81 \pm 0.73$	$4/02 \pm 0.80$	1.07	61	0/28
۳	دانش پزشکی	$3/68 \pm 0.79$	$3/70 \pm 1.11$	-0.02	14	0/98
۴	مراقبت از بیمار	$3/70 \pm 1.08$	$4/21 \pm 0.77$	2.06	57	0/04
۵	Systems-Based Practice	$3/36 \pm 1.05$	$3/80 \pm 1.03$	-0.95	19	0/35
۶	یادگیری مبتنی بر تمرین	$3/26 \pm 0.90$	$3/43 \pm 1.28$	-0.45	37	0/65

داخلی و جراحی تفاوت معنی‌داری در سطح  $P \leq 0.05$  وجود دارد. میانگین عملکرد دستیاران جراحی از دستیاران داخلی بیشتر می‌باشد (جدول ۳).

همچنین نتایج تحلیل t-test دیدگاه دستیاران در مورد کیفیت و نحوه سنجش خرده عوامل موادهای فوق نشان داد. تنها مورد حضور به موقع بر بالین بیمار در میان دستیاران

جدول ۳: نتایج تحلیل t-test در مورد دیدگاه دستیاران در مورد کیفیت و نحوه سنجش خرده عوامل آیتم‌های شش گانه

حضور به موقع بر بالین بیمار	داخلی	t	درجه آزادی	سطح معنی‌داری
$3/61 \pm 1.32$	$2/21$	43	0/03	

## بحث

حضور به موقع بر بالین بیمار و حیطه مراقبت از بیمار تفاوت معنی‌داری میان رشته‌های داخلی و جراحی مشاهده شد که با توجه به میانگین دو رشته نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه دستیاران جراحی موارد فوق بیشتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بررسی سابقه پژوهش نشان داد، مطالعه‌ای مشابه وجود ندارد تا نتایج حاضر با نتایج مطالعات قبلی مورد مقایسه و بحث قرار گیرند. با بررسی حیطه‌های مورد ارزیابی در رشته داخلی مشاهده می‌شود عواملی که سنجش آنها آسان‌تر است بیشتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. مورد تحلیل بالینی در رتبه سوم است که شایسته است در این مورد بازنگری صورت گیرد. آیتم نحوه شرح حال‌گیری ضعیفترین مورد می‌باشد در صورتی که پژوهش برای اتخاذ روش‌های درمانی موثر نیاز به شرح حال

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از دیدگاه دستیاران در حیطه‌های شش گانه روابط بین فردی، رفتار حرفه‌ای، دانش پزشکی، مراقبت از بیمار، Systems-Based Practice، یادگیری مبتنی بر تمرین بهترین بیشترین مواردی که در رشته داخلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، عبارتند از: حضور فیزیکی دستیاران در کشیک‌ها، حضور به موقع بر بالین بیمار، تحلیل بالینی، آموزش به دستیاران سال پایین، پرهیز از آزمایشات غیر ضروری و نحوه شرح حال‌گیری بیمار. بیشترین مواردی که در رشته جراحی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند عبارتند از: حضور فیزیکی دستیاران در کشیک‌ها، حضور به موقع بر بالین بیمار، آموزش به دستیاران سال پایین، پرهیز از آزمایشات غیر ضروری، نحوه شرح حال‌گیری بیمار و تحلیل بالینی. در موارد

مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارزیابی تکوینی بیش از پیش ارزش قائل شوند و جهت بهبود شرایط برنامه‌ریزی و تلاش نمایند.

### نتیجه‌گیری

متولیان امر آموزش در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اجرای صحیح برنامه‌های وزارت متبع خود سعی نمایند وضعیت آموزش و ارزیابی دستیاران را سامان دهنند تا در آینده شاهد حضور پزشکان متخصص در عرصه آموزش باشیم. این افراد باید دوره‌های آموزش پزشکی را طی کرده باشند که هم امر آموزش و تربیت پزشک را خوبی انجام می‌دهند و هم سطح سلامت جامعه را ارتقاء بخشنند. پیشنهاد می‌گردد محققین سایر رشته‌های دستیاری را مورد مطالعه قرار دهند و دست اندرکاران امر آموزش و ارزیابی سعی نمایند با بهترین عملکرد دستیاران خوب و متعهد تربیت نمایند و به ارزیابی سطوح بالای دانش مانند استنباط و تحلیل هم پردازند و صرفا در سطح سنجش دانش و فهمیدن نمانند، تا ارزیابی تکوینی واقعی انجام گیرد.

### سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله حاضر، مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی افرادی که بهنحوی در این پژوهش ما را یاری نمودند، ابراز می‌نمایند.

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.

کامل از بیمار دارد. دستیاران رشته جراحی معتقد بودند آیتم تحلیل بالینی خیلی کم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ولی موردی مانند حضور به موقع بر بالین بیمار بیشتر ارزیابی می‌شود. در مجموع مشاهده می‌شود حیطه‌های شش‌گانه که باید در ارزیابی تکوینی مورد سنجش قرار گیرند و میزان توانایی و مهارت دستیاران در آنها ارزیابی شود آنگونه که باید، اجرا نمی‌شوند. شایسته است به مواردی که مدت زمان سنجش و ارزیابی آنها بیشتر است اما در درمان مؤثر و کارا نقشی حیاتی دارند بیش از پیش توجه شود. مثلاً مواردی از جمله میزان استفاده از فن آوری اطلاعات، انجام امور پژوهشی، مدیریت تیم سلامت، تحلیل و قضاویت بالینی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. خصوصاً با توجه به اینکه علوم پزشکی در حال پیشرفت است باید یک پزشک، فرآگیر مادام‌العمر باشد و علوم خود را به روز نماید. همچنین رعایت اصول اخلاقی و رازداری از مولفه‌های مهم در علم پزشکی می‌باشند که اساتید کلیه رشته‌های بالینی باید به آن توجه ویژه داشته باشند. همچنین اساتید به این امر توجه داشته باشند که اگر یک پزشک خوب تربیت کنند هم به سلامت جامعه کمک شایانی کرده‌اند و هم اساتیدی شایسته برای نسل آینده و دستیاران سال‌های آتی تربیت نمودند. هر مطالعه با محدودیت‌هایی از جمله عدم انگیزه و علاقه دستیاران جهت پاسخگویی به پرسشنامه، همکاری ضعیف دانشگاه‌های مورد مطالعه در فرآیند تحقیق روبرو است. مطمئناً اگر این مطالعه از سوی وزارت متبع شود دانشگاه‌های علوم پزشکی بهترین همکاری را خواهند داشت. پیشنهاد می‌گردد

### References:

- 1- Anbari Z, Ramezani M. *The obstacles of clinical education and strategies for the improvement of quality of education at Arak University of Medical Sciences in 2008*. Arak Med Uni J 2010; 13(2): 110-8. [Persian]
- 2- Masoumy M, Ebadi A. *OSCE on assessment of clinical nursing students*. Iran Bimonthly Edu Strategy Med Sci 2008; 1(1): 19-27. [Persian]
- 3- Vahidshahi K, Mohagheghi MA, Shakeri S. *Evaluation of structure and processes Formative assessment of Resident in the country medical schools, during 2008- 2009*. Tehran: Ministry of Health and Medical Education.

- 4-** Shareefiaan F, Nasr A, Aabedee L. *Exemplary professors' approach to academic evaluation and the extent of its use by other faculty members.* Quarter J New Thoughts Edu 2009; 5(1): 9-34
- 5-** Woolfolk A. *Educational Psychology.* Boston: Allyn & Bacon Co Press; 2001. pp: 145-85.
- 6-** Boston C. *The concept of formative assessment.* Practic Assess Res Evaluation 2002; 8(9): 1-8.
- 7-** Seyf AA. *Methods of measurements and educational evaluation.* 3<sup>rd</sup> ed. Tehran: Douran; 2003. pp. 10-35.
- 8-** yadegarzadeh Gh. *Formative assessment methods problem in primary school of Hamedan provine & strategies to improve it.* Hamedan: Organization of education; 2004. pp. 20-45.
- 9-** Sepasi H. *The effect of formative assessment on achievement third grade middle school students in mathematics.* Daneshvar Raftar 2004; 10(3): 29-38.
- 10-** Heydari Sh. *Effect of implementation of formative evaluation to improve academic achievement in fereydoonkenar new region high school.* [Thesis MSc]. Tehran. Allameh Tabatabaee University; 1995.
- 11-** Kelcker BM. *Formative classroom assessment using cooperative groups: Vygotsky and random assignment.* J Instruction Psychology 2003; 30(3). Available from: <https://www.questia.com/library/journal/1G1-108836890/formative-classroom-assessment-using-cooperative-groups>
- 12-** Development commission & educational curriculum. *Educational curriculum& standards of filed specialized internal diseases.* Tehran: Ministry of health and Medical Education; 2008. pp.5-11.
- 13-** Development commission & educational curriculum. *Educational curriculum& standards of filed specialized surgical diseases.* Tehran: Ministry of health and Medical Education; 2008. pp.5-12.
- 14-** Committee of Strategy general surgical disciplines. *Educational program and criteria in specialty of general surgery.* Tehran: Ministry of Health and Medical Education, Medical Education and Research Council Secretariat and the Commission to develop a plan; 2008: 6-13.
- 15-** Genn JM. *AMEE medical education guide No. 23 (Part 2): Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education- a unifying perspective.* Med Teach 2001; 23(5):445-54.
- 16-** Nazem M, Garak Yaraghi M, Hosseinpour M, Khoddami AR. *Interns' viewpoints concerning their readiness for entering internship in Isfahan Medical University.* Iran J Med Edu 2005; 5(2): 157-64.
- 17-** Delaram M. *Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students in Shahrekord University of Medical sciences.* Iran J Med Edu 2006; 6(2): 129-35.

## ***Evaluation of formative assessment of residents of internal medicine and surgery***

***Mirzaee V (MD)<sup>1</sup>, Mehrabian M (MD)<sup>2</sup>, Alimohammadi T (MSc) <sup>3\*</sup>***

<sup>1</sup> Ali-ebn Abitaleb Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

<sup>2</sup> General Physician, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

<sup>3</sup> Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

**Received:** 23 Jun 2015

**Accepted:** 07 Nov 2015

### ***Abstract***

**Introduction:** Evaluation assists to make changes, modifications, improvement and enhancement of teaching and learning quality. The objective of this study was to determine the formative assessment of internal and surgical residents and compare them with each other.

**Methods:** This was a cross-sectional study. By using random cluster sampling, seven universities were selected. By using simple random sampling, 98 residents participated in this study. A questionnaire which was made by the researcher was used to collect the data. The reliability of this questionnaire using Cronbach's alpha was 82%. The data were analyzed by using descriptive, inferential statistics, and SPSS 16.

**Results:** From the perspective of internal residents, about the six key elements of formative assessment, the physical presence of residents in time shift, on time at presence patient's bedside and clinical analysis were, respectively, the most evaluated items. From the point of view of surgery residents, the physical presence of residents in time shift, on time presence at patient's bedside and teaching junior residents were respectively, the most evaluated items. There was a significant difference about the on time presence at the patients' bedside and the patient care domain between internal and surgical residents.

**Conclusion:** It is suggested that the Ministry of Health and Medical Education managers pay more attention to formative assessment, and do the best to strive for improving the program's condition. They should not consider to some items such as just physical presence of residents and they should consider respect for patient privacy, moral obligations of patients, and clinical analysis more than before.

**Keywords:** Formative Assessment; Resident; Internal; Surgical.

***This paper should be cited as:***

Mirzaee V, Mehrabian M, Alimohammadi T. ***Evaluation of formative assessment of residents of internal medicine and surgery.*** J Med Edu Dev 2016; 10(4): 333-39.

\* Corresponding author: Tel: +98 343428003, Email: alimohammadit@yahoo.com