

# تأثیر فرایند مالت‌سازی بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه‌های غلات (گندم و جو) استان خراسان رضوی

الهه رازقندی<sup>۱</sup>، امیرحسین الهامی راد<sup>۲</sup>، علی‌رضا قدس ولی<sup>۳</sup>، سید حسین استیری<sup>۴</sup>، سارا آقاچان‌زاده سورکی<sup>۵</sup>، حمید بخش آبادی<sup>۶\*</sup>

<sup>۱</sup> دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران  
<sup>۲</sup> دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران  
<sup>۳</sup> دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران  
<sup>۴</sup> مربی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.  
<sup>۵</sup> دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
<sup>۶</sup> عضو باشگاه پژوهشگران جوان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۵/۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۴/۱۰/۱۳

## چکیده

در این تحقیق، تأثیر فرایند مالت‌سازی بر برخی از خواص فیزیکوشیمیایی پنج دانه غله از استان خراسان رضوی (دو وارپته جو با پوشینه به نام‌های ریحان و کویر، دو رقم گندم به نام‌های الوند و روشن و جو بدون پوشینه لاین ۱۷) از قبیل وزن هزاردانه، دانسیته‌ی ذره‌ای، میزان خاکستر، چربی و پروتئین در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین مالت‌های به دست آمده، مالت حاصل از جو بدون پوشینه و وارپته کویر به ترتیب بیش‌ترین (۳۲/۵۲ گرم) و کم‌ترین (۲۶/۵۲ گرم) مقدار وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند. فرایند مالت‌سازی منجر به کاهش دانسیته‌ی ذره‌ای، خاکستر، چربی و پروتئین شد، به گونه‌ای که دانسیته ذره‌ای جو بدون پوشینه پس از فرایند مالت‌سازی ۸/۴۵ درصد کاهش یافت. بیش‌ترین (۲/۹۲ درصد) و کم‌ترین (۱/۳ درصد) میزان خاکستر به ترتیب مربوط به مالت حاصل از دانه جو ریحان و گندم روشن بود. همچنین مشاهده شد که طی فرآیند مالت‌سازی میزان پروتئین مالت نسبت به دانه اولیه کاهش یافت و بیشینه میزان پروتئین (۱۳/۷۸ درصد) مربوط به جو وارپته ریحان و کمینه میزان پروتئین (۹/۳۱ درصد) مربوط به مالت حاصل از جو وارپته کویر بود. وزن هزار دانه در گندم الوند به ترتیب ۱۹/۰۴، ۱۶/۸۴، ۲۱/۱۲ و ۲۸/۴۰ درصد بیش‌تر از جو ریحان، جو کویر، جو بدون پوشینه و گندم روشن بود.

**واژه‌های کلیدی:** مالت‌سازی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، گندم، جو

## ۱- مقدمه

غلات، مهم ترین منبع تامین کننده ی انرژی بدن که حدود ۶۰ درصد مساحت زیر کشت مزارع جهان را به خود اختصاص داده است. در بین غلات، گندم بیشترین سطح زیر کشت را داراست. در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹، سهم غلات از ۱۲ میلیون هکتار سطح برداشت محصولات زراعی، حدود ۸/۸ میلیون هکتار (معادل ۷۳/۱ درصد) گزارش شد که ۴۵ درصد آن مربوط به اراضی با کشت آبی و ۵۵ درصد بقیه به صورت کشت دیم بود، که سهم برداشت گندم، جو، شلتوک و ذرت دانه ای به ترتیب برابر ۷۲/۴، ۱۸، ۶/۵ و ۳ درصد بود. استان خراسان رضوی با ۴/۷ درصد تولید دارای رتبه ی هفتم در بین تولیدکنندگان غلات کشور می باشد (۲). مالت سازی از قدیمی ترین عملیات زیست فناوری محسوب می شود. این فرآیند شامل جوانه زنی محدود و کنترل شده غلات است که پس از خشک کردن، محصول تولیدی دارای خواص تغذیه ای تولید خواهد بود (۲۰). در صنعت مالت سازی از غلات مختلفی استفاده می گردد اما جو نسبت به سایر غلات به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیایی خاص، وقوع تغییرات مطلوب طی جوانه زنی و وجود پوسته که نقش حفاظت از جوانه را طی حمل و نقل بر عهده دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است (۱۷). جو با نام علمی *Hordeum vulgare* یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی است که قدمت آن به بیش از ۵۰۰۰ سال پیش می رسد. جو از نظر سطح زیر کشت، چهارمین غله مهم جهان محسوب می شود و به طور عمده در خوراک دام و صنعت مالت سازی مورد استفاده قرار می گیرد (۱۳). طی فرآیند مالت سازی بسته به نوع غله، رقم و شرایط فراوری، تغییرات کمی و کیفی متعددی در ساختار قندها به وجود می آید (۱۷). فرآیند مالت سازی منجر به کاهش وزن هزار دانه، سرعت حد و همچنین افزایش فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره ی آب سرد می شود (۳ و ۴). در فرآیند مالت سازی ترکیبات ازت دار که طی مرحله ی خیساندن دانه ها وارد آب شده اند، در مرحله ی جوانه زنی به عنوان تقویت کننده ی رشد آکروسپایر و ریشه چه مصرف می گردند. با حذف ریشه چه از دانه، میزان ترکیبات ازت دار در انتهای فرآیند تولید مالت خشک شده کاهش می یابند. همچنین در مرحله ی خشک کردن با غیرفعال شدن بعضی از آنزیم ها و ترکیب مواد ازت دار با کربوهیدرات ها طی واکنش میلارد، محتوای ترکیبات ازت دار کاهش می یابد (۱۰ و ۱۴). با بررسی تغییرات

ویژگی های فیزیکی شیمیایی دو رقم جو (دشت و صحرا) را طی فرآیند مالت سازی مشخص شد که در اثر فرآیند مالت سازی عرض، ضخامت، محتوای قند احیاء کننده و قدرت دیاستاتیک افزایش و از طرفی دانسیته دانه ای، دانسیته حجمی و ازت کل کاهش می یابد (۱). در بررسی انجام شده روی تغییرات محتوای پروتئین گندم و جو طی فرآیند مالت سازی مشاهده شد که میزان پروتئین مالت جو و مالت گندم در مقایسه با دانه های اولیه کاهش می یابد. همچنین مقایسه ویژگی های عصاره مالت جو و تریتیکاله نشان داد که راندمان عصاره ی آب گرم تریتیکاله بیش تر از مالت جو است اما مدت زمان لازم برای فیلتراسیون عصاره ی مالت جو کم تر از مالت تریتیکاله گزارش شد (۱۳). طی فرآیند مالت سازی ارقام جو صحرا و ترکمن، قدرت دیاستاتیک و بازده استخراج عصاره آب سرد افزایش و وزن هزار دانه، خاکستر، پروتئین و عدد فالینگ کاهش یافت (۵). نتایج بررسی دیگر روی ویژگی های مالت حاصل از گندم، جو، تریتیکاله و سورگوم نشان داد که میزان راندمان عصاره ی آب گرم و شدت رنگ عصاره حاصل از تریتیکاله بیش تر از گندم و گندم نیز بیش تر از جو و سورگوم بود (۱۶). محققان بیان نمودند که هر چه مقدار پروتئین دانه ی اولیه بیش تر باشد سرعت جوانه زنی، رشد ریشه چه و جوانه و در نتیجه اتلاف مالت سازی بالاتر و راندمان استخراج عصاره ی آب گرم آن کم تر خواهد بود (۱۹). هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند مالت سازی بر برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی دانه های غلات مختلف شامل وزن هزار دانه، دانسیته ذره ای، میزان خاکستر، چربی و میزان پروتئین می باشد.

## ۲- مواد و روش ها

## ۲-۱- مواد اولیه مورد نیاز

نمونه های مورد آزمایش (دو واریته جو با پوشینه به نام های ریحان و کویر، دو رقم گندم به نام های الوند و روشن و جو بدون پوشینه لاین ۱۷) از جهاد کشاورزی سبزوار تهیه و جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه بخش صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار منتقل شد. مواد شیمیایی تولون، اسید سولفوریک، هیدروکسید سدیم و سولفات مس از شرکت مرک آلمان تهیه شد.

## ۲-۲- روش‌ها

## ۲-۲-۱- تهیه مالت

پس از تمیز نمودن و بوجاری دانه‌ها به صورت دستی و با استفاده از الک، دانه‌ها به طور جداگانه به مدت ۴۸ ساعت تا رسیدن به میزان رطوبت نهایی ۴۶-۴۲ درصد تحت فرآیند خیساندن قرار گرفتند (آب با دمای حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد و سختی حدود ۲۵۰ پی.پی.ام). در مرحله‌ی بعد جهت طی شدن مدت زمان لازم برای جوانه‌زنی (۷ روز)، دانه‌های خیسانده شده به داخل انکوباتور یخچال‌دار (ساخت ایران، تولید شرکت فن آزما گستر) با دمای حدود ۱۷-۲۰ درجه سانتی‌گراد انتقال یافتند (۳). سپس نمونه‌ها در دمای ۶۵-۵۵ درجه سانتی‌گراد طی مدت زمان ۴۸-۲۴ ساعت خشک شدند و سپس ریشه‌چه‌های آن‌ها به روش سایشی و با الک کردن جدا گردید (۱۵). در انتها آزمایشات مورد نظر روی دانه‌ها و مالت‌های حاصل انجام گرفت.

## ۲-۲-۲- تعیین وزن هزار دانه

برای اندازه‌گیری وزن هزار دانه، تعداد ۱۰۰۰ دانه به صورت تصادفی انتخاب و نتیجه‌ی توزین این میزان دانه بر حسب گرم گزارش شد (۹).

## ۲-۲-۳- اندازه‌گیری دانسیته ذره‌ای

با استفاده از پیکنومتر و بر اساس قانون جابه‌جایی سیال (تولوئن) حجم ۱۰ دانه توزین شده ( $m_k$ ) در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد محاسبه و دانسیته ذره‌ای ( $\rho_k$ ) با استفاده از معادله (۱) تعیین شد (۷).

$$\rho_k = \frac{m_k}{v} \quad \text{(معادله ۱)}$$

## ۲-۲-۴- اندازه‌گیری میزان خاکستر

مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۳۷، میزان خاکستر با سوزاندن دانه‌ها در کوره الکتریکی (ساخت ایران، شرکت شیمی فن، مدل: F.69) در دمای ۵۵۰-۵۰۰ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد (۸).

## ۲-۲-۵- اندازه‌گیری چربی

مقدار چربی دانه‌ها بر اساس روش ۳۹. AOAC ۹۲۰ اندازه‌گیری شد (۱۲).

## ۲-۲-۶- تعیین میزان پروتئین

مقدار ازت در دانه اولیه و مالت با استفاده از دستگاه کجلدال تمام اتوماتیک (Auto Analyser 130 Tecator CO) اندازه‌گیری شد. پس از تیتراسیون مقدار ازت با استفاده از معادله (۲) محاسبه شد. در نهایت با استفاده از میزان ازت محاسبه شده و ضریب تبدیل ۶/۲۵، میزان پروتئین نمونه‌ها محاسبه گردید (۱۲).

$$N(\%) = \frac{(X - 14/0.08)}{(w)} \quad \text{(معادله ۲)}$$

در معادله‌ی فوق، N نشانگر درصد ازت، X عدد تیترو و W وزن نمونه نمونه خشک شده می‌باشد.


## ۲-۳- تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق اثر فرایند مالت‌سازی بر برخی از خواص فیزیکوشیمیایی دانه‌های غلات در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شد. جهت آنالیز نتایج به دست آمده از نرم افزار SAS: 9.1 استفاده شد. مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام گرفت.

## ۳- نتایج و بحث

## ۳-۱- تأثیر فرایند مالت‌سازی بر وزن هزار دانه

شکل (۱) نشان‌دهنده‌ی نتایج حاصل از تأثیر فرایند مالت‌سازی بر وزن هزاردانه‌ی غلات مورد آزمایش است. همانطور که مشخص است، در این بررسی نیز مانند نتایج گزارش شده توسط دیگر محققین، مشاهده شد که وزن هزار دانه‌ی غلات بیش‌تر از مالت حاصل از آن‌ها است (۵ و ۱۰). نتایج نشان داد که در بین مالت‌های به دست آمده، مالت حاصل از جو بدون پوشینه و واریته کویر به ترتیب بیش‌ترین (۳۲/۵۲ گرم) و کم‌ترین (۲۶/۵۲ گرم) مقدار وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند. وزن هزار دانه در گندم الوند به ترتیب ۱۹/۰۴، ۱۶/۸۴، ۲۱/۱۲ و ۲۸/۴۰ درصد بیش‌تر از جو ریحان، جو کویر، جو بدون پوشینه و گندم روشن بود. از عوامل موثر بر کاهش وزن هزاردانه غلات طی فرآیند مالت‌سازی می‌توان به خروج ترکیبات محلول در آب، تنفس دانه در مرحله‌ی خیساندن، مصرف ترکیبات مغذی طی جوانه‌زنی، خروج آکروسپایر و ریشه‌چه در انتهای فرآیند مالت‌سازی و نیز کاهش رطوبت محصول نهایی در مقایسه با دانه غلات اشاره نمود (۵ و ۱۱).




شکل ۱- تاثیر فرایند مالت سازی بر میزان وزن هزاردانه غلات مورد آزمایش

شده است. آنالیز واریانس داده های به دست آمده نشان داد که فرایند مالت سازی بر دانسیته ذره های دانه های مورد آزمایش تاثیر چشمگیری داشت ( $P < 0.01$ ). همانطور که مشخص است فرایند مالت سازی منجر به کاهش دانسیته مالت سازی شد، به گونه ای که دانسیته ذره ای جو بدون پوشینه پس از فرایند مالت سازی ۸/۴۵ درصد کاهش یافت که علت آن را می توان به کاهش وزن و افزایش حجم دانه طی فرآوری نسبت داد، نتایج این بخش با مویید نتایج برخی از محققان بود (۶). در بین نمونه ها، بیشترین دانسیته ذره ای به جو بدون پوشینه و کمترین آن به دانه های مالت حاصل از جو واریته کویر تعلق داشت.


### ۲-۳- تاثیر فرایند مالت سازی بر دانسیته ذره ای

تعیین آن دسته از ویژگی های محصول، که منجر به کسب اطلاعاتی از خصوصیات محصول نهایی گردد، می تواند سبب افزایش کیفیت فرآورده نهایی آن محصول پس از فرآوری شود که خود تاثیر عمده ای بر کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصول خواهد داشت. در این رابطه، استفاده از ویژگی های فیزیکی، بویژه در محصولات دانه ای، جهت تشخیص کیفیت دانه و طبقه بندی آن می تواند بسیار مفید باشد (۱۸). خواص فیزیکی از قبیل دانسیته ذره ای بر خصوصیات انتقال هیدرودینامیکی و پنوماتیکی مواد جامد تاثیر می گذارد. در شکل (۲) تاثیر فرایند مالت سازی بر دانسیته ذره ای نمونه ها نمایش داده



شکل ۲- تاثیر فرایند مالت سازی بر دانسیته ذره ای غلات مورد آزمایش

غله باشد. کم‌ترین میزان خاکستر نیز به گندم روشن (۱/۳ درصد) نسبت داده شد. علت کاهش میزان خاکستر در فرایند مالت‌سازی را می‌توان به مصرف برخی از املاح توسط سلول‌های غلات مختلف در مرحله جوانه‌زنی نسبت داد. نتایج این بخش موید نتایج برخی از محققین که بیان داشته بودند، فرایند مالت‌سازی منجر به کاهش میزان خاکستر می‌شود، بود (۱۰ و ۲۲).




شکل ۳- تاثیر فرایند مالت‌سازی بر میزان خاکستر غلات مورد آزمایش


**۳-۵- تاثیر فرایند مالت‌سازی بر میزان پروتئین**  
 کربوهیدرات و پروتئین دو فاکتور شیمیایی بسیار مهم در مالت‌سازی است که دارای اثر متقابل بر یکدیگر می‌باشند. در همین راستا برخی از محققین نشان دادند که افزایش مقدار پروتئین سبب کاهش بازدهی استخراج آب گرم می‌شود (۲۱) و گروهی دیگر بیان نموده‌اند هر چه مقدار پروتئین دانه اولیه بیشتر باشد سرعت جوانه‌زنی، رشد ریشه‌چه و جوانه و در نتیجه اتلاف مالت‌سازی بالاتر و راندمان استخراج عصاره آب گرم آن کمتر خواهد بود (۱۴). شکل (۵) نشان‌دهنده‌ی تاثیر فرایند مالت‌سازی بر میزان پروتئین کل نمونه‌ها می‌باشد. طی فرایند مالت‌سازی میزان پروتئین مالت نسبت به دانه‌ی اولیه جو به طور معنی‌داری کاهش یافت ( $P < 0.05$ ). در این تحقیق بیش‌ترین میزان پروتئین (۱۳/۷۸ درصد) مربوط به جو واریته ریحان و کم‌ترین میزان پروتئین (۹/۳۱ درصد) مربوط به مالت حاصل از جو واریته کویر بود. همچنین اختلاف آماری معنی‌داری میان میزان پروتئین با مالت حاصل از مالت حاصل از جو کویر، ریحان و گندم الوند

### ۳-۴- تاثیر فرایند مالت‌سازی بر میزان چربی

گزارش شده است که طی فرایند عصاره‌گیری بخش اعظم لیپیدها در تفاله باقی می‌ماند که حضور اندک این ترکیبات، به خصوص لیپیدهای قطبی در عصاره، سبب ثبات کف در صنعت نوشابه‌سازی می‌گردد (۱۰). آنالیز واریانس داده‌های حاصل از چربی دانه‌های غله نشان داد که فرایند مالت‌سازی بر میزان چربی دانه‌ها تاثیر معنی‌دار ( $P < 0.05$ ) داشت. همان‌طور که در شکل (۴) مشاهده می‌شود فرایند مالت‌سازی منجر به کاهش میزان چربی دانه‌های غله شد به طوری که پس از فرایند مالت‌سازی میزان چربی دانه‌های جو ریحان، کویر، جو بدون پوشینه، گندم روشن و الوند به ترتیب ۳۲/۹، ۲۵/۲۳، ۳۴/۹۶، ۳۴ و ۴۱ درصد کاهش یافت. یافته‌های حاصل از این تحقیق با نتایج گزارش شده توسط دیگر محققین مبنی بر کاهش میزان چربی در اثر فرایند مالت‌سازی کاملاً مطابقت دارد (۲۲).



شکل ۴- تاثیر فرایند مالت‌سازی بر میزان چربی غلات مورد آزمایش



شکل ۵- تاثیر فرایند مالت‌سازی بر میزان پروتئین کل غلات مورد آزمایش

اهمیت است. فرایند مالت‌سازی از جمله فرایندهای مورد استفاده جهت تولید این قبیل محصولات به شمار می‌رود که طی آن برخی از خواص محصول دچار تغییر می‌شود. در این تحقیق مشاهده شد که فرایند مالت‌سازی منجر به کاهش وزن هزار دانه، دانسیته ذره‌ای، خاکستر، چربی و پروتئین دانه‌های غلات می‌شود. مشخص شد که جو بدون پوشینه دارای دانسیته ذره‌ای بیش‌تری نسبت به گندم و جوهای با پوشینه است. همچنین مشاهده شد که میزان چربی در دانه‌ها و مالت‌های جو بیش‌تر از گندم است.

مشاهده نشد ( $P > 0.05$ ). در مورد گندم روشن پروتئین دانه‌ها در طول فرایند مالت‌سازی به میزان ناچیزی کاهش یافت ( $P > 0.05$ ). بیش‌ترین کاهش میزان پروتئین متعلق به جو ریحان بود. علت کاهش پروتئین دانه در طول فرایند مالت‌سازی، مصرف بیش‌تر ازت جهت رشد آکروسپایر و ریشه‌چه طی مرحله جوانه‌زنی و جداسازی این بافت‌ها پس از خشک‌کردن محصول می‌باشد (۲۳).

#### ۴- نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت و جایگاه غلات به عنوان محصول غذایی و زراعی، فراوری آن جهت تولید فرآورده‌های متعدد غذایی حائز

۵- منابع

11. Agu, R.C. and Palmer, G.H. 2003. Pattern of nitrogen distribution in barley grains grown in the field. *Journal of the Institute of Brewing* 109: 110-113.
12. AOAC. 2008. Official methods of analysis of the association of official analytical chemists, Vol. II. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists.
13. Bhatti, R.S. 1999. The potential of hull-less barley. *Cereal Chemistry* 76: 589-599.
14. Briggs, D.E., Hough, J.S., Stevens, R and Young, T.W. 1990. *Malting and brewing science, (malt and sweet wort)*. 2nd ed. London: Chapman and Hall.
15. Briggs, D. E. 1998. *Malts and Malting*. Culinary and Hospitality Pub. Services, Texas.
16. Briggs, D.E. 2002. Malt modification- A century of evolving views. *Journal of the Institute of Brewing* 108: 395-405.
17. Celuse, I., Brijs, K and Delcour, A. 2006. The effect of malting and mashing on barley protein extractability. *Journal of Cereal Science* 44: 203-211.
18. Dowell, F., Martin, C., Steele, J and Vacant, D. 1997. Objective grading and end-use property assessment of single kernels and bulk grain samples. USDA Projects, available at: <http://www.usda.org>
19. Eneje, L.O., Ogu, E.O., Aloh, C.U., Oidbo, F.J.C., Agu, R.C and Palmer, G.H. 2003. Effect of steeping and germination time on malting performance of Nigerian white and yellow maize varieties. *Journal of Process Biochemistry* 39: 1013-1016.
20. Moris, P.C and Bryce, J.H. 2000. *Cereal Biotechnology*, Woodhead Publishing Limited. Washington.
21. Roy, D.K and Singh, B.P. 2006. Malting characteristics of six-row winter barley (*Hordeum vulgare* L.) as affected by different levels of nitrogen, phosphorus and vermicompost. *Journal of Food Science and Technology* . 43: 337-340.
22. Vis, R.B and Lorenz, K. 1998. Malting and brewing with high  $\beta$ -glucan barley. *LWT-Food Science and Technology* 31: 20-26.
23. Wijngaard, H.H., Ulmer, H.M., Neumann, M and Arendt, E.K. 2005. The effect of steeping on the final malt quality of buckwheat. *Journal of the Institute of Brewing* 111: 275-281.
۱. آقاجانی، م.، کدیور، م.، کاشانی نژاد، م. و حسینی، ح. ۱۳۸۸، بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دو رقم جو صحرا و دشت، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳(۴۸): ۲۱۹-۲۲۹.
۲. بی نام، آمارنامه کشاورزی. ۱۳۹۰. دفتر آمار و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی. جلد اول: محصولات زراعی. ۱۲۳ صفحه.
۳. بخش آبادی، ح.، میرزایی، ح.، قدس ولی، ع.ر.، ضیایی فر، ا.، قره خانی، م و رشیدزاده، ش. ۱۳۹۳. تأثیر فرآیند مالت سازی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و آنزودینامیکی دو لاین جو استان گلستان. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. ۱۲: ۹۵-۸۷.
۴. عرب عامریان، ف. ۱۳۹۰. بررسی اثر فرآیند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مالت حاصل از دو رقم جو صحرا و یوسف (D5). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار. ۱۱۲ صفحه.
۵. کشیری، م. ۱۳۸۶. بررسی کیفیت مالت جو، گندم و تریتیکاله و اثر اختلاط غلات کمکی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عصاره تولیدی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم و صنایع غذایی.
۶. رجب زاده، ن. ۱۳۸۲. مبانی فناوری غلات. جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحات ۴۴۲-۴۴۷.
۷. رضوی، م.ع. و اکبری، ر. ۱۳۸۵. خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی و مواد غذایی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، ص ۳۰۴.
۸. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ۱۳۶۲. آرد جو. استاندارد شماره ۲۳۳۷.
۹. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۲. غلات و فرآورده های آن - جو - ویژگی ها و روش های آزمون. استاندارد شماره ۴۷، چاپ دوم
10. Agu, R.C. and Palmer, G.H. 1998. Some relationships between the protein nitrogen of barley and the production of amylolytic enzyme during malting. *Journal of the Institute of Brewing* 104: 273-276.