

معرفی گیاهان آبزی زینتی کanal‌های آب رسانی اهواز و حومه

فراست، م.، امامی لنگرودی، ف.، حکیمی مفرد، رو. و دیناروند، م.، ۱۳۹۰. معرفی گیاهان آبزی زینتی کanal‌های آب رسانی اهواز و حومه. مجله تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال دوم، شماره هفتم، بهار ۱۳۹۰، صفحات ۳۱-۳۴.

چکیده

معصومه فراتست^۱

فربد امامی لنگرودی^۲

رضا حکیمی مفرد^۳

مهری دیناروند^۴

۱. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه زراعت، اهواز، ایران
۲. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، پاشگاه پژوهشگران جوان، اهواز، ایران
۳. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه شیلات، اهواز، ایران
۴. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

* نویسنده مسئول مکاتبات
farasat@iauahvaz.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۲/۱۴
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۴/۲۳

این مقاله از برگرفته از طرح پژوهشی می باشد.

واژگان کلیدی: گیاهان آبزی، کanal‌های آبرسانی، گیاهان آکواریومی

نتایج این بررسی از مطالعه‌ی فلوریستیک کanal‌های آب رسانی شهر اهواز و حومه‌ی آن در استان خوزستان که در یک دوره‌ی یک ساله (تابستان ۱۳۸۷ تا بهار ۱۳۸۹) انجام گردیده حاصل شده است. گیاهان آبزی از کanal‌های آبرسانی شهر اهواز و حومه‌ی آن نمونه گیری شده و پس از شستشو به آزمایشگاه منتقل گردیده و مورد شناسایی قرار گرفتند. نمونه‌های زینتی و مناسب برای نگهداری در آبزی دان یا آکواریوم بر اساس فرهنگ‌های اختصاصی این گیاهان و نمونه‌های رایج در بازار مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت ۱۲ گونه متعلق به ۸ تیره از گیاهان آبزی منطقه‌ی مذکور به عنوان نمونه‌های آکواریومی شناسایی شدند که از این میان گونه‌های تیره Potamogetonaceae از نوع بیشتری برخوردار بودند.

مقدمه

فلور آبزی از آنجا که تولید کننده‌های اولیه بوده و در محیط آبی مستقر می‌باشد نقش تعیین کننده‌ای در پیکره‌های آبی بر عهده داردند و همانند چنین نقشی در آکواریوم (بنیز که یک اکوسیستم کنترل شده می‌باشد) برای آن‌ها قابل تصور است. وجود گیاهان آکواریومی طبیعی یا گیاهان آبزی زنده در آکواریوم دارای فواید متعددی است. این گیاهان نه تنها باعث زیبایی دکوراسیون مخزن می‌شوند بلکه با تزریق اکسیژن در آب و جذب دی اکسید کربن و تجزیه‌ی مواد زائد باعث بهبود تنفس آبزیان موجود در آکواریوم گشته و کیفیت آب را افزایش می‌دهند (امامی لنگرودی، ۱۳۸۸). بدون تردید بازار آکواریوم یکی از بخش‌های پر بازده و موفق فعالیت‌های شیلاتی محسوب می‌شود اما برخلاف تجارت جهانی آکواریوم که گیاهان آبزی در آن نقش قابل توجهی دارند، به دلایل مختلف در کشورمان از چنین گیاهانی استقبال چشمگیری به عمل نمی‌آید و شاید به همین دلیل به غیر از چند مقاله و گزارش‌های پراکنده و کتاب گیاهان آکواریومی با تاکید بر گونه‌های ایران (امامی لنگرودی، ۱۳۸۸) تاکنون مطالعه‌ی کاربردی و جامعی در مورد گیاهان آبزی زینتی و پراکنش آن‌ها در ایران صورت نگرفته و علی رغم وجود و رشد بسیاری از این گیاهان به صورت بومی در کشورمان، برخی از آن‌ها از کشورهای دیگر به کشورمان وارد می‌شوند. در این پژوهش گیاهان آبزی زینتی کanal‌های شهر اهواز مورد بررسی و معرفی قرار گرفته‌اند.

مواد و روش‌ها



پس از بررسی منطقه و تهیه نقشه از ایستگاه‌های نمونه برداری، گیاهان آبزی کanal‌های آب رسانی موجود در شهر اهواز و حومه آن طی یک دوره‌ی یک ساله از تابستان ۱۳۸۹ تا بهار ۱۳۸۷ مورد نمونه گیری قرار گرفتند. نمونه‌های گیاهی توسط دست، تور و یا نمونه گیر چنگکی جمع آوری شدند (Parsons, 2001) و ضمن یادداشت شکل زیستی آن‌ها؛ نمونه‌های خارج شده از کanal توسط آب مقطور شستشو داده می‌شد تا گل و لای و جانوران احتمالی از روی آن شسته شوند. سپس از نمونه‌ها عکس تهیه شده و گیاهان شسته شده به همراه مقداری آب تمیز به ظروف پلاستیکی برچسب دار منتقل می‌شد. در آزمایشگاه پس از بازبینی و استفاده از کلید‌های شناسایی، نمونه‌های مناسب از گونه‌های مذکور جهت مطالعات هرباریومی پرس می‌گردید. سپس با توجه به منابع معتبر (Stodola, 1967; Haslam, 2006; Kasselmann, 2002; Stodola, 1967; Hiscock, 2003) از گونه‌های آکواریومی، گیاهان رایج در بازار آکواریومی و نمونه‌های زیستی غوطه‌ور از بین نمونه‌های شناسایی شده جداسازی گردید.

نتایج

۱۲ گونه از گیاهان آبزی کanal‌های آب رسانی اطراف شهر اهواز برای نگهداری در آکواریوم مناسب شناخته شدند (جدول ۱) که از میان آن‌ها یک گونه با نام علمی *Ruppia maritima* (شکل ۱) از یک زهکش آب شور نمونه برداری شده و در نتیجه قابلیت نگهداری در آکواریوم‌های آب شور را نیز دارا می‌باشد. همچنین عدسک آبی یا *Lemna gibba* (شکل ۲) تنها گونه گیاه آبزی شناور است که از حاشیه یکی از کanal‌های آب رسانی نمونه برداری شد.

جدول ۱: گیاهان آکواریومی کanal‌های آب رسانی شهر اهواز و حومه در سال ۱۳۸۷

نام علمی	نام فارسی	تیره	شکل زیستی
<i>Alternanthera sessilis</i>	گل مرواریدی	Amaranthaceae	بن در آب - غوطه‌ور
<i>Bacopa monnieri</i>	ناز باتلاقی	Scrophulariaceae	بن در آب - غوطه‌ور
<i>Ceratophyllum demersum</i>	چنگال آبی	Ceratophyllaceae	غوطه‌ور
<i>Lemna gibba</i>	عدسک آبی	Lemnaceae	شناور
<i>Potamogeton nodosus</i>	بارهنگ آبی گره دار	Potamogetonaceae	غوطه‌ور
<i>P. amblyphyllus</i>	بارهنگ آبی برگ کند	Potamogetonaceae	غوطه‌ور
<i>P. berchtoldii</i>	بارهنگ آبی چک‌اسلواکی	Potamogetonaceae	غوطه‌ور
<i>P. perfoliatus</i>	بارهنگ آبی ساقه محصور	Potamogetonaceae	غوطه‌ور
<i>Ranunculus fluitans</i>	آلله آبی	Ranunculaceae	غوطه‌ور
<i>Ruppia maritima</i>	روپیا	Ruppiaceae	غوطه‌ور
<i>Vallisneria spiralis</i>	گندمک آبی	Hydrocharitaceae	غوطه‌ور

شکل ۳: گونه *Potamogeton amblyphyllus*شکل ۲: گونه *Lemna gibba*شکل ۱: گونه *Ruppia maritima*شکل ۶: گونه *P. perfoliatus*شکل ۵: گونه *P. berchtoldii*شکل ۴: گونه *P. nodosus*شکل ۹: گونه *Najas minor*شکل ۸: گونه *Vallisneria spiralis*شکل ۷: گونه *Bacopa monnieri*شکل ۱۲: گونه *Alternanthera sessilis*شکل ۱۱: گونه *Ranunculus fluitans*شکل ۱۰: گونه *Ceratophyllum demersum*

بحث و نتیجه گیری

با توجه به خشک بودن اقلیم شهر اهواز، وجود گیاهان آبزی به ویژه گونه‌های زیستی در آن اهمیت بسیار دارد. همچنین رشد و توسعه چنین گیاهانی در کانال‌های آب رسانی و زهکش‌ها که یا با تناوب‌های خشکی در پایان فصول کشاورزی رو برو می‌شوند و یا تحت تأثیر دخالت انسان مرتبًا در حال تعییر و لاپرواپی می‌باشند، نشان دهنده‌ی پتانسیل این منطقه برای رشد چنین گیاهانی است. از بین نمونه‌های یافته شده برخی از آن‌ها مانند گونه‌های بارهنگ آبی (شکل‌های ۳ تا ۶)، ناز باتلاقی (شکل ۷)، گندمک آبی یا آب فتر (شکل ۸)، تیزک صغیر (شکل ۹) و چنگال آبی (شکل ۱۰) از نمونه‌های معروف و رایج آکواریومی به حساب می‌آیند. نمونه‌هایی که دارای برگ‌های نازک و منقسم می‌باشند همچون تیزک و چنگال آبی محل مناسبی برای تخم گذاری ماهی‌های آکواریومی بوده و نوزاد این ماهی‌ها می‌توانند در

میان آن‌ها به راحتی از دسترس سایر ماهی‌ها پنهان شوند. عدسک‌های آبی نیز برای پوشاندن سطح آکواریوم و ایجاد محیط مناسب برای ماهی‌هایی که برای تولید مثل اقدام به ایجاد لانه حبابی می‌نمایند مناسب می‌باشند (امامی لنگرودی، ۱۳۸۸). همچنین گیاه آلاله‌ای آبی یا (شکل ۱۱) در فصل بهار در سطح آب گل‌های سفید با مرکز زرد زیبایی (Syn:*Batrachium fluitans*) *Ranunculus fluitans* (شکل ۱۲) بر اساس نظر ایجاد می‌نماید که باعث هرچه زیبا تر شدن آکواریوم می‌گردد. گیاه گل مرواریدی یا (*Alternanthera sessilis*) (Sweeny, 2008)؛ اما با این همه در بازار آکواریومی برخی نویسنده‌گان گونه‌ای است که نمی‌تواند شرایط غوطه وری را زیاد تحمل نماید (Nash and Stroupe, 1998)، با این حال وجود چنین تنوعی در یکی از خشکترین استان‌های کشور و جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فقط حدود یک درصد از گونه‌های گیاهی در نزدیک محیط‌های آبی زندگی کرده و در همان محل دوره زندگی خود را کامل می‌کنند (Gholami et al., 2010). در یکی از خشکترین سال‌ها در چهار دهه‌ی اخیر و همچنین در کانال‌های انسان ساز و نه پیکره‌های آبی طبیعی و بکر نشانگر پتانسیل چشمگیر سرزمین پهناور ایران در سکنی دادن فلور متنوع آبزی و زی گونگی یا تنوع زیستی قابل توجه این گیاهان است.

تشکر و قدردانی

از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و همچنین مسئولین پژوهشی این واحد جهت پشتیبانی و پیگیری‌های پیوسته به منظور انجام طرح پژوهشی بررسی فلورستیک گیاهان آبزی کانال‌های آبرسانی اهواز و حومه قدردانی می‌شود.

منابع

- امامی لنگرودی، ف.، ۱۳۸۸. گیاهان آکواریومی (با تأکید بر گیاهان آبزی ایران). انتشارات علمی آذربایجان. تهران. ۹۶ ص.
- حسن عباسی، ن.، ۱۳۷۷. گیاهان آبزی. انتشارات پدیده گرگان. ۲۲۸ ص.
- قهارمان، ا.، ۱۳۸۷. کورموفیتلهای ایران (جلد ۳) مرکز نشر دانشگاهی. تهران. ۷۶۸ ص.
- مصطفویان، و.، ۱۳۸۶. فرهنگ نام‌های گیاهان ایران. موسسه فرهنگ معاصر. ۶۷۱ ص.
- Haslam, S. M., 2006.** River Plants. Forrest Pub. 438 P.
- Hiscock, P., 2003.** Encyclopedia of Aquarium Plants. 208 P.
- Kasselmann, Ch., 2002.** Aquarium plants. Krieger Publishing Company. 528 P.
- Nash ,H.,Stroupe,S.,1998.** Aquatic plants and their cultivation-A complete guide for water gardeners. Sterling Publishing company.224 p.
- Parsons, J., 2001.** Aquatic Plant Sampling Protocols. Environmental Assessment Program Olympia, Washington 98504-7710. Publication No. 01-03-017. 35 P.
- Stodola, J., 1967.** Encyclopedia of Water Plants. TFH pub. 368 P.
- Sweeney, E., 2008.** The 101 Best Aquarium Plants. TFH pub. 192 P.