

یادگیری مبتنی بر وب؛ مرور سیستماتیک تنوع پذیری مداخلات[†]

محبوبه نظام‌آبادی^۱, *BSc*, حامد باستین^{*}, *MSc*

^۱گروه ارزیابی و ویرایش، موسسه دانش آفرند، تهران، ایران

^{*}گروه ارزیابی و ویرایش، موسسه دانش آفرند، تهران، ایران

چکیده

اهداف: آموزگاران غالباً در مورد یادگیری مبتنی بر وب (WBL) به عنوان ماهیتی منفرد یا گروهی از فعالیت‌های مشابه با اثرات همگون صحبت می‌کنند. این مرور سیستماتیک، ناهمگونی بزرگی در میان نتایج مطالعات فردی نشان می‌دهد. ۲۶۶ مطالعه در مورد مقایسه مداخله WBL با فعالیت‌های آموزشی دیگر شناسایی شدند. هدف این مطالعه، شرح گوناگونی در شکل‌ها، روش‌های آموزشی و قالب‌های ارایه مطلب در WBL بود.

نتیجه گیری: تقریباً در همه دوره‌ها (۸۹٪) از متن نوشتاری و در ۵۵٪، از چندرسان‌ها استفاده شده بود. در مجموع، ۳۲٪ ارتباطات برخط توسط پست الکترونیک، مباحثه سلسه‌وار یا کنفرانس ویدیویی و ۹٪، اجزای همزمان بود. ۲۴٪ آمیزه‌ای از آموزش‌های مبتنی بر وب و غیرمبتنی بر رایانه بودند. ۷۷٪ دوره‌های مبتنی بر وب، روش‌های آموزشی را (به غیر از متن به تنها) برای ارتقای فرآیند یادگیری به کار گرفتند. روش‌های آموزشی رایج‌تر (هرکدام تقریباً در ۵۰٪ دوره‌ها مورد استفاده قرار گرفتند)، نمونه‌های بیمار، سئوالات خودارزیابی و بازخورد بودند. آموزگاران و محققان نمی‌توانند با WBL به عنوان ماهیت منفرد برخورد کنند. روش‌های آموزشی و شکل‌های بسیار متفاوتی برای آموزش دهنده‌گان WBL در دسترس است. محققان باید در مورد این که چه موقع از طرح‌های ویژه WBL استفاده کنند و چگونه آنها را به طور موثر مورد استفاده قرار دهند، مطالعه کنند.

کلیدواژه‌ها: یادگیری مبتنی بر وب، روش آموزشی، آموزش پزشکی

Web-based learning; a systematic review of the variability of interventions

Nezamabadi M.^۱, *BSc*, Bastin H.* *MSc*

*Department of Evaluation & Edition, Danesh Afarand Institute, Tehran, Iran

^۱Department of Evaluation & Edition, Danesh Afarand Institute, Tehran, Iran

Abstract

Introduction: Educators often speak of web-based learning (WBL) as a single entity or a cluster of similar activities with homogeneous effects. Yet a recent systematic review demonstrated large heterogeneity among results from individual studies. 266 eligible studies were identified comparing a WBL intervention with no intervention or another educational activity. Purpose of this study is to describe the variation in configurations, instructional methods and presentation formats in WBL.

Conclusion: Nearly all courses (89%) used written text and most (55%) used multimedia. A total of 32% used online communication via e-mail, threaded discussion, chat or videoconferencing, and 9% implemented synchronous components. 24% blended web-based and non-computerbased instruction. 77% of WBL employed specific instructional methods (other than text alone) to enhance the learning process. The most common instructional methods (each used in nearly 50% of courses) were patient cases, self-assessment questions and feedback. Educators and researchers cannot treat WBL as a single entity. Many different configurations and instructional methods are available for WBL instructors. Researchers should study when to use specific WBL designs and how to use them effectively.

Keywords: Web-based learning (WBL), Educational Method, Medical Education

[†] این مقاله ترجمه مقاله "What do we mean by web-based learning? A systematic review of the variability of interventions" نوشته

David A Cook و همکاران، انتشار یافته در شماره ۴۴ مجله Medical Education (از صفحه ۷۶۵ تا ۷۷۴) است.

نویسنده مسئول: حامد باستین، تمام درخواست‌ها باید به نشانی hamed.bastin@gmail.com فرستاده شوند.

دریافت مقاله: ۸۹/۹/۱۴ پذیرش مقاله: ۸۹/۱۲/۲

مقدمه

مباحثه برخط یا بیمار مجازی، روش‌های آموزشی (تکنیک‌هایی که از فرآیندهای یادگیری شامل سوالات، نمونه‌ها، شبیه‌سازی، مدل‌های تعاملی، قیاس‌ها، فعالیت‌ها و مباحثه گروهی و بازخورد است، حمایت می‌کنند) و ارایه (عواملی که مداخله‌ای معین مانند راستی چندرسانه‌ای و شبیه‌سازی را ارتقا می‌دهند) تهیه کرد [۳]. مرور سیستماتیک اخیر و متالیز WBL، ناهمگونی عمیقی در میزان تاثیر مطالعات فردی نشان داد که آنالیزهای زیرگروهی (طبق طرح مطالعه، شرکت‌کننگان، طرح‌های آموزشی و نتایج)، این تفاوت‌ها را به‌آسانی توضیح ندادند [۴]. این اطلاعات، درک مفهومی این مطلب که WBL ماهیت منفرد نیست و این که دگرگونی‌ها در مطالعات WBL تا به امروز، پیچیده هستند و به‌آسانی تحت آنالیزهای زیرگروهی تک‌متغیره درنمی‌آیند را تایید می‌کند.

نقش یادگیری مبتنی بر وب (WBL) در آموزش مشاغل بهداشتی، به سرعت گسترش یافته است [۱] و تقریباً تمام مدارس پزشکی در ایالات متحده و کانادا، در حال حاضر ماده‌درسی‌های دوره آموزشی برخط را به کار می‌برند [۲]. با این گسترش، نیاز مبرمی برای فهمیدن این نکته که WBL چگونه به‌طور موثر طرح و اجرا می‌شود، پیش می‌آید. در عین حال، WBL چندوجهی است. نتایج فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر وب، به مداخله WBL (و تعامل این مداخله با موضوعات ویژه، فرآگیران و مفاد یادگیری) بسیار وابسته خواهد بود. کوک، چارچوبی مفهومی برای گوناگونی در "آموزش به کمک رایانه" (CAI)، شناسایی تنوع‌ها در صورت‌بندی (مثلًاً تفاوت‌های "عکس بزرگ" در قالب‌های رسانه‌ای متفاوت مانند آموزش خصوصی، گروه

جدول (۱) تعاریف اصطلاحات

مباحثه پست الکترونیک	ارتباط بین دانشجویان که توسط پست الکترونیک انجام می‌شود.
سیستم	پایگاه نرم‌افزاری طراحی شده برای تسهیل توسعه سریع و سیستماتیک یک دوره. این به‌طور معمول، ابزارهایی را برای امنیت سایت و شناسایی کاربر، ارسال تکالیف و منابع دوره، ایجاد صفحه وب، مباحثه برخط همزمان و غیرهمزمان و آزمون ارایه می‌کند.
مدیریت	فرم‌های متفاوت محتوى مانند: متن، صدا، عکس‌ها و تصاویر بی‌حرکت دیگر، اینیمیشن‌ها یا ویدیو.
یادگیری	مباحثه برخط ارتباط میان دانشجویان که با استفاده از مثلًاً مباحثه سلسله‌وار، کنفرانس ویدیویی یا چت برخط انجام می‌شود.
مولتی‌ مدیا	مشاهده کنند، چنان‌که به‌سادگی آپلود کردن یک شیوه ارایه پاورپوینت TM برای وب، روش خیلی سریعی (هرچند محدود) برای تولید آموزش مانع برخط
کالکار	ماشین حساب‌ها، منابع بیمار، متن کامل مقالات ژورنالی و وب‌سایت‌های مفید دیگر که توسط هایپرلینک‌ها در دسترس قرار گرفتند.
آموزشی	محصولی توسط مایکروسافت® که شیوه‌های ارایه اسلامید را ایجاد می‌کند. بیشتر مرورگرهای وب می‌توانند اسلامیدهای پاورپوینت TM پاورپوینت
مبتنی	مشاهده کنند، چنان‌که به‌سادگی آپلود کردن یک شیوه ارایه پاورپوینت TM برای وب، روش خیلی سریعی (هرچند محدود) برای تولید آموزش مبتنی بر وب است.
بر وب	فعالیتی که زندگی واقعی را تقلید می‌کند و به تعامل یادگیرنده نیاز دارد؛ بیمارهای مجازی یک فرم از شبیه‌سازی را تشکیل می‌دهند.
شبیه‌سازی یا بیمار مجازی	تعامل همزمان بین دو شرکت کننده دوره یا بیشتر در سرتاسر وب با استفاده از روش‌های مانند چت برخط، انتقال پیام فوری یا کنفرانس ویدیویی دوطرفه [۴].
ارتباط همزمان	معادل برخط سخنرانی؛ به‌طور معمول یک دوره مستقل مبتنی بر وب یا مازول در دوره‌ای که فرآگیران به‌نهایی انجام می‌دهند؛ میزان تعامل و تغییرات مولتی‌ مدیا.
آموزش	ارسال همزمان اطلاعات، هم به‌صورت شنیدنی و هم ویدیویی. اطلاعات ویدیویی ممکن است شامل یک تصویر از آموزگار، رسانه‌های دیگر ویدیویی یا بر رویه مشترکی از صفحه رایانه (عنی وايتبرد) باشد [۴].
خصوصی	تعامل شناختی بالا بردن سطح درگیری شناختی به‌واسطه فعالیت‌هایی مانند اجتماد دادن تمرینات، نگارش و پروژه‌های همکاری گروهی.
کنفرانس	تعامل آموزگار- دانشجو یا دانشجو- دانشجو (برخط یا رو در رو) به‌منظور تسهیل دست‌یابی به اهداف یادگیری.
ویدیویی	مباحثه اطلاعات ارایه شده به یادگیرنده در مورد کارآئی او.
طبیق	تعامل شناختی تکالیف درسی نکالیفی برای انجام دادن بیرون شبکه (آفلاین). اینها غالباً برای ارایه‌شدن به‌صورت برخط در تاریخ بعدی مورد نیاز هستند.
نمونه‌های بیمار	نمونه‌های سنازوی‌هایی با توضیح ارایه اولیه یا دوره به‌ینی یک بیمار واقعی یا فرضی که غالباً به‌عنوان مقدمه برای سوال خودارزیابی یا به‌عنوان قسمتی از بیمار مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش‌های آموزشی	نمونه‌ها، سوالات خودارزیابی و فعالیت‌های دیگر که فرآگیران برای به‌کارگرفتن اطلاعاتی که یاد گرفته‌اند، نیاز دارند [۴].
انجام دادن تمرینات	یک فرصت، معمولاً یک سوال ولی گاهی یک شبیه‌سازی یا کار دیگر که اجازه می‌دهد فرآگیران تسلط خودشان بر ماده درسی را ثابت کنند.
خودارزیابی	فاصله‌گذاری هدفدار شامل تکرار ماده درسی یکسان، حداقل یکبار در طول دوره است (یک دوره در طول یک مدت زمان طولانی تمدید می‌شود، اما در هر کدام که ماده درسی جدید در هر جلسه ارایه شود به‌عنوان فاصله‌گذاری هدفدار بشمار نمی‌آید)؛ برای دسترسی نامحدود لازم است که فرآگیران قادر شوند از بیشتر محتوای دوره یا همه آن در هر نقطه در دوره استفاده کنند.
فاصله‌گذاری	
یادگیری	

در مقایسه با عدم انجام مداخله یا روش‌های آموزشی دیگر ارزیابی کنند. در بیشتر موارد، WBL (حداقل به صورت ضمیم) به عنوان ساختاری یکپارچه در نظر گرفته و در بعضی موارد، مداخله WBL به ندرت توضیح داده شده است.

هدف از مطالعه حاضر، توضیح جزئیات گوناگونی‌ها در اشکال، روش‌های آموزشی و عوامل ارایه است. چنین توضیحی، محققان را قادر می‌سازد تا مداخلات آموزشی‌شان را به شکل واضح‌تری تعریف نمایند که به نوبه خود، ایجاد شواهد برای آینده را تسهیل خواهد کرد. همچنین خلاصه‌ای مفصل از طرح‌های آموزشی قبلی، می‌تواند توسعه‌دهندگانی را با ایده‌هایی برای کاربردهای آینده آماده کند. هدف این مقاله، شرح تعداد زیادی از گزینه‌های قابل دسترس است [۴، ۵].

روش کار

اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی دوره مبتنی بر وب (در بیشتر موارد، موقعیت سرویس‌دهنده، به جز هنگامی که اکثربت فراگیران در موقعیت دیگری بودند)، موقعیت یادگیرنده، محیط آموزشی، طول مدت دوره و طرح آموزشی دوره به صورت چکیده درآمد. اشکال (تفاوت‌های "عکس بزرگ" در قالب‌های رسانه‌ای مختلف) و روش‌های آموزشی (تکنیک‌هایی که فرآیندهای یادگیری را حمایت می‌کند [۳]) متمایز شدند (جدول ۱). همچنین اشکال رایانه‌ای و غیررایانه‌ای به طور جداگانه کدگذاری شد.

فرم چکیده اطلاعات توسعه داده شد، مکرراً مورد آزمون قرار گرفت و اصلاح شد تا اتفاق نظر بالایی به دست آید. بیشتر اطلاعات با توافق تخمینی بالا به اختصار درآمد [۴، ۵]. نویسنده‌گان DAC اطلاعات را درباره بعضی روش‌ها و اشکال آموزشی به تنها بیان اختصار درآوردن؛ هر چند، بررسی‌های نقطه‌ای (به شکل تصادفی) با مرورهای دیگر اختلاف نظرهای اندکی را آشکار کرد. اطلاعات با استفاده از SAS ۹.۱ جدول‌بندی شد. همچنین، به صورت هدفمند، چندین گزارش که روش‌ها و اشکال ویژه آموزش مبتنی بر وب را شرح می‌دادند انتخاب و به طور اختصار توضیح داده شدند.

نتایج توصیفی حاصل از بررسی مقالات

۲۶۶ مقاله در مورد مقایسه WBL با حالت عدم مداخله یا مداخله آموزشی دیگر شناسایی شد. تعداد گزارش‌ها به طور پیوسته در طول مدت زمان مطالعه افزایش یافت (نمودار ۱). مطالعات مقایسه رسانه‌ای، شایع‌ترین نوع بود. مطالعات در مورد مقایسه مداخله مبتنی بر رایانه با دیگر موارد شامل اقلیتی کوچک ولی رو به گسترش بود.

شایع‌ترین شرکت‌کنندگان دوره، پزشکان و دانشجویان پزشکی دوره آموزشی کارشناسی ارشد بودند (جدول ۲). بیش از یک‌سوم دوره‌ها شامل شرکت‌کنندگان یادگیرنده از موقعیت‌هایی به غیر از مدرسه اصلی یا پردیس بیمارستان بود. مدت‌زمانی که فراگیران برای مطالعه

جدول ۲) شرکت‌کنندگان، موقعیت و طول مدت دوره‌های مبتنی بر وب (اعداد داخل پرانتز درصد و خارج آن تعداد مقالات از مجموع ۲۶۶ است)

ویژگی	گزارش	طبقه‌بندی	تعداد
شرکت‌کنندگان*	دانشجویان پزشکی و پیش‌پزشکی بالینی	دانشجویان پزشکی بالینی	۳۲ (۱۲)
	دانشجویان پزشکی بالینی	دانشجویان پزشکی بالینی	۵۲ (۲۰)
	پزشکان در آموزش کارشناسی ارشد	پزشکان در آموزش کارشناسی ارشد	۴۸ (۱۸)
	پزشکان در تمرین	پزشکان در تمرین	۴۱ (۱۵)
	پرستاران در آموزش	پرستاران در آموزش	۳۱ (۱۲)
	پرستاران در تمرین	پرستاران در تمرین	۳۴ (۱۳)
	دندانپزشکان در آموزش	دندانپزشکان در آموزش	۱۰ (۴)
	دندانپزشکان در تمرین	دندانپزشکان در تمرین	۱ (۰/۴)
	داروسازان در آموزش	داروسازان در آموزش	۱۷ (۶)
	داروسازان در تمرین	داروسازان در تمرین	۹ (۳)
	مشاغل بهداشتی دیگر در آموزش	مشاغل بهداشتی دیگر در آموزش	۲۴ (۹)
	مشاغل بهداشتی دیگر در تمرین	مشاغل بهداشتی دیگر در تمرین	۲۳ (۹)
موقعیت جغرافیایی**	آفریقا	آفریقا	۲ (۱)
dوره	آسیا	آسیا	۱۰ (۴)
	استرالیا	استرالیا	۷ (۳)
	اروپا: انگلستان	اروپا: انگلستان	۲۲ (۸)
	اروپا: غیرانگلستان	اروپا: غیرانگلستان	۳۹ (۱۵)
	آمریکای لاتین	آمریکای لاتین	۸ (۳)
	آمریکای شمالی: کانادا	آمریکای شمالی: کانادا	۱۶ (۶)
موقعیت موسسه	آمریکای شمالی: ایالات متحده	آمریکای شمالی: ایالات متحده	۱۷۶ (۶۶)
	سایت فعال، پردیس اصلی	سایت فعال، پردیس اصلی	۱۹۷ (۷۴)
	سایت فعال، پردیس ماهواره‌ای	سایت فعال، پردیس ماهواره‌ای	۳۵ (۱۳)
	سایت غیرفعال (یادگیرنده از راه دور)	سایت غیرفعال (یادگیرنده از راه دور)	۷۱ (۲۷)
محیط دوره	کلاس	کلاس	***۱۰.۸ (۴۲)
	تمرین بالینی	تمرین بالینی	***۱۵.۴ (۵۸)
	نامشخص	نامشخص	۴ (۱)
	محیط واحد/یک روز	محیط واحد/یک روز	***۱۰.۴ (۴۴)
	۲-۷ روز	۲-۷ روز	****۷ (۳)
طول مدت دوره	۱-۴ هفته	۱-۴ هفته	***۲۵ (۱۱)
	بیشتر از ۴ هفته	بیشتر از ۴ هفته	***۱۰.۱ (۴۳)
	نامشخص	نامشخص	۳۰ (۱۱)
	کمتر از ۶۰ دقیقه	کمتر از ۶۰ دقیقه	***۵۴ (۳۸)
زمان سپری شده	۶۰-۱۱۹ دقیقه	۶۰-۱۱۹ دقیقه	***۲۵ (۱۸)
	۲-۴ ساعت	۲-۴ ساعت	***۱۸ (۱۳)
برای مطالعه برخط	بیشتر از ۴ ساعت	بیشتر از ۴ ساعت	***۴۴ (۳۱)
	نامشخص	نامشخص	۱۲۶ (۴۷)

* بعضی از مطالعات، شرکت‌کنندگان را از چند گروه یادگیرنده وارد فهرست کردند.

** بعضی از مطالعات شامل فراگیران شرکت‌کنندگان از موقعیت‌هایی متعدد بودند.

*** درصد بعد از مستثنی کردن کدهای "نامشخص" محاسبه شد.

به هر حال، آموزگاران و محققان مکرراً WBL را به عنوان ماهیتی منفرد یا گروهی از فعالیت‌های مشابه با اثرات نسبتاً همگون در نظر می‌گیرند. مطالعات متاتالیز [۴]، سعی داشتند که اثربخشی WBL را

گذرانند، برای تقریباً نیمی از مداخلات غیرقابل دسترس بود؛ متعارف‌ترین طول مدت در هر واحد دوره (به عنوان مثال مازول یا موضوع) کمتر از ۶۰ دقیقه بود (در ۳۸٪ گزارش‌ها).

به منظور ارتقای یادگیری، به طور هدفدار محتوای آموزشی را فاصله‌گذاری کردند.

جدول ۳) فراوانی شکل‌های گوناگون دوره در گزارشات منتشرشده در مورد یادگیری مبتنی بر وب


تعداد	اشکال
۲۳۸ (۸۹)	متن نوشتاری ساکن
۱۴۶ (۵۵)	چندرسانه (صدا، ویدیو، تصاویر بی‌حرکت)
۱۰۶ (۴۰)	لینک‌هایی برای متابع برخط
۸۲ (۳۱)	استفاده از سیستم مدیریت یادگیری
۵۹ (۲۲)	مباحثه برخط به غیر از ای‌میل
۳۷ (۱۴)	مباحثه ای‌میل
۲۶ (۱۰)	پاورپوینت TM
۲۵ (۹)	مباحثه (به هر شکل) همزمان (زندگه) بود
۱۴ (۵)	کنفرانس ویدیویی
۴ (۱)	شبیه‌سازی/بیمار مجازی
۳۹ (۶۰)	رو در رو (سخنرانی، گروه کوچک)
۲۱ (۳۲)	خواندن‌های اختصاصی*
۱۵ (۲۳)	غیر کامپیوتری آموزش یا تجربیات بیمار بالینی**
۵ (۸)	آموزش خصوصی مقاله*
۳ (۵)	تجربیات آزمایشگاهی
۲ (۳)	شبیه‌سازی بیمار انسانی
۱ (۲)	غیر کامپیوتری و تعامل بیمار واقعی یا استاندارد شده**
۱ (۲)	سخنرانی ضبط شده ویدیویی یا صوتی (نه هم) (n=۶۵) مبتنی بر وب

* خواندن‌های اختصاصی به مقالات ژورنالی، فصل‌های کتاب یا متن نوشتاری دیگر که به عنوان قسمی از دوره تعیین شده است، اشاره می‌کند.

** آموزش خصوصی مقاله به استاندار نوشتاری درنظر گرفته شده برای خودآموزی مستقل اشاره می‌کند. تعامل‌های بیمار واقعی با استاندار شده به تعامل دانشجو با یک بیمار واقعی یا یک بیمار استاندار شده (یا بدون حضور آموزگار) اشاره دارد. با نظر به این که آموزش یا تجربیات بیمار بالینی به دستورالعمل (ارایه شده توسط دکتر آموزش) در محیط بالینی مانند آموزش کنار بستر در بخش بیمارستان اشاره دارد.

آشکال آموزشی آموزش‌های خصوصی مبتنی بر وب

اولین دوره مبتنی بر وب که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد، آموزش خصوصی چندرسانه در مورد بافت‌شناسی چشم برای دانشجویان پزشکی ارایه می‌داد [۶]. مازول نخست شامل عکس‌های دیجیتالی رنگی همراه با متن نوشتاری و گویندگی بود. کلیک کردن روی کلمات کلیدی در متن، منطقه‌ای از عکس را پررنگ می‌کرد و اطلاعات یا پیوندهای بیشتر را برای سوال خودارزیابی بازیابی می‌نمود. قالب‌های سوال شامل چندگزینه‌ای، درست/غلط، پاسخ کوتا، پرکردن جای خالی و قالب‌های تطبیقی توسعه یافته بود. پاسخ‌های نادرست، توضیح ضبط شده صوتی از اشتباه را به فعالیت وامی داشت. مازول پایانی شامل آزمون ۴۳ سؤالی بود. برنامه در طول یک شبکه ناحیه محلی به کار گرفته شد و توسط ۱۳ پایانه رایانه‌ای در کتابخانه دانشکده قابل



نمودار ۱) روند زمانی در تعداد نشریات در مورد توصیف یادگیری مبتنی بر وب در مقایسه با بدون مداخله یا گروه مداخله دیگر. سایه‌ها، نوع مقایسه گزارش شده را مشخص می‌کند (بعضی از مقالات دو مقایسه را گزارش کردند): NI = بدون مداخله، M = یک قالب رسانه‌ای متناوب (مانند آموزش سنتی)، CAI = مداخله آموزش به کمک رایانه دیگر، Other = مقایسه‌های در هم‌آیینه (به عنوان مثال مقایسه سخنرانی در مقابل فعالیت‌های گروهی کوچک+مبتنی بر رایانه). اطلاعات برای سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ گزارش نشدند. زیرا فهرست‌سازی پایگاه اطلاعاتی در تاریخ آخرین جستجوی کامل، تکمیل نشده بود.

اکثریت قریب به اتفاق دوره‌ها (۸۹٪)، حداقل بعضی متون نوشتاری ثابت را مورد استفاده قرار دادند؛ آنها که این کار را انجام ندادند (و بعضی که انجام دادند) از مباحثه برخط (پست الکترونیک یا تابلوهای مباحثه) یا کنفرانس ویدیویی استفاده کردند (جدول ۳). ۵۵٪ دوره‌ها نیز از چندرسانه استفاده کردند. ۸۵٪ دوره (۳۲٪) از ارتباط برخط توسط پست الکترونیک، مباحثه سلسه‌وار، گپ و گفت (Chat) یا کنفرانس ویدیویی استفاده کردند. در مجموع، ۲۵ دوره (۹٪) مولفه‌های زنده (همزمان) را اجرا کردند. آموزش مبتنی بر وب و مبتنی بر غیر رایانه را ترکیب کردند، اغلب موارد در سخنرانی‌های رو در رو یا گروه‌های کوچک (۶۰٪)، خواندن‌های اختصاصی (۳۲٪) یا تجربیات بالینی (۲۲٪).

در مجموع ۲۰۵ دوره مبتنی بر وب (۷۷٪) روش‌های آموزشی ویژه را (به غیر از متن به تنها) برای ارتقای فرآیندهای یادگیری به کار برند. رایج‌ترین روش‌ها (که هر یک در تقریباً ۵۰٪ دوره‌ها استفاده شدند)، نمونه‌های بیمار، سوالات خودارزیابی و بازخورد بودند (جدول ۴). در حدود یک‌سوم دوره‌ها سطوح بالایی از تعامل (درگیری شناختی) داشتند، ولی یک‌سوم دیگر تعامل پایینی داشتند. ۱۸ دوره (۷٪)

هفتگی و بحث گروهی برخط را ترکیب کرد [۹]. دانشجویان در گروه‌ها با استفاده از تابلوی بحث سلسله‌وار برخط برای آنالیز^۴ نمونه بیمار، مطابق با اصول اخلاقی کار کردند. در مباحثه سلسله‌وار همه پاسخ‌ها برای پیام معین (ارسال سریع) به صورت رتبه‌ای، در ذیل آن پیام سازمان‌دهی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند گفت‌و‌گو (دبیله‌دار) را مطابق موضوع یا زمینه مورد بحث نسبت به ترتیب زمانی یا بهوسیله مولف دنبال کنند.

گزارش منتشرشده‌ای در سال ۲۰۰۲، استفاده از پست الکترونیک را برای آموزش در مورد مکمل‌های غذایی رژیمی توضیح داد [۱۰]. هر هفته، شرکت‌کنندگان ۲ یا ۳ مأژول پست الکترونیک شامل سناریوی بیمار نمونه، یک سؤال، پاسخ و یک توضیح و پیوندهایی برای اطلاعات بیشتر دریافت می‌کردند. به علاوه، شرکت‌کنندگان به گروه مباحثه پست الکترونیک برخطی ملحق شدند که می‌توانستند سوالات را برای شرکت‌کنندگان دیگر ارسال کنند و به سوالات دیگران در صورتی که تمایل داشتند پاسخ دهند یا گفت‌و‌گو را به سادگی دنبال کنند.

یک دوره دانشجویی پرستاری (گزارش شده در سال ۲۰۰۳) در مورد تفسیر الکتروکاردیوگرام، استفاده از مباحثه توسط گپ‌و‌گفت برخط (ارتباط متنی همزمان) را شرح می‌دهد [۱۱]. این دوره عهده‌های شامل صفحات وب اطلاعاتی، سوالات تمرینی، واژه‌نامه، مطالعات موردنی و خودآزمون‌ها بود. دانشجویان مطالعات موردنی و خودآزمون‌ها را در گروه‌های کوچک برخط با استفاده از گپ‌و‌گفت کامل کردند. دانشجویان همچنین با آموزگار با استفاده از گپ‌و‌گفت، پست الکترونیک و مباحثه سلسله‌وار ارتباط برقرار کردند.

کنفرانس مبتنی بر وب

آموزگاران کنفرانس ویدیویی چندوبگاهی را با استفاده از آرایش‌های متفاوت انجام دادند؛ استودیویی کنفرانس ویدیویی تکمنظره، سیستم وب کم ساده و ابزار "ملاقات مجازی".

مقاله‌ای در سال ۲۰۰۳، استفاده از کنفرانس ویدیویی زنده (همزمان) با استفاده از خطوط تلفن پر سرعت (ISDN) را برای قادرساختن پیشکار با ۳ روش ارتباط راه دور برای بحث در مورد^۴ نمونه آموزش شرح داد [۱۲]. برای پخش از استودیویی کنفرانس ویدیویی و برای شرکت‌کنندگان دیگر، از تجهیزات کنفرانس ویدیویی مبتنی بر رایانه شخصی استفاده شد.

مقاله‌ای در سال ۲۰۰۶، دوره‌ای را به منظور آموزش مطالعه پژوهشی به کارکنان برای استفاده از "مقیاس افسردگی همیلتون" توضیح داد [۱۳]. دوره با آموزش خصوصی مبتنی بر وب شامل عکس‌های ویدیویی تعاملی و خودارزیابی شروع شد. سپس کارآموزان با ۲ بیمار (یک بیمار واقعی و یک بیمار استانداردشده) در وبگاه آموزشی مرکزی با استفاده از وب کم و نرم افزار کنفرانس رومیزی همزمان مصاحبه کردند. مری در اتاق بیمار، بازخورد فوری ارایه می‌داد. بعد از آن،

دسترس بود.

گزارشی در سال ۲۰۰۲، استفاده از اسلالیدهای پاورپوینتTM را برای اجرای سخنرانی یک ساعته براساس وب برای دانشجویان پژوهشی در مورد غربالگری پیشگیرانه توصیف کرد [۷]. ۴ مورد با سوالات و به دنبال آن رویکرد آموزگار برای هر مورد ارایه شده بود. دانشجویان برای مشاهده اسلالیدها با یا بدون همراهی صدا دارای اختیار بودند (تنوع ارایه). یک سوم آموزش خصوصی مبتنی بر وب (که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد) در مورد آموزش اورژانسی و جراحی در رزیدنت‌های پژوهشی در جاسازی سوند وریدی مرکزی بود [۸]. این دوره شامل ۴۲ صفحه متن، تصاویری حرکت و کلیپ‌های ویدیویی کوتاه (کمتر از ۱۵ ثانیه) برای نشنادن کارآیی بهینه و زیرینه مربوط به روش کار بود. رزیدنت‌ها و ادار شدند که هر ویدیوکلیپ را برای مشکلات احتمالی تجزیه و تحلیل کنند. دوره، همچنین شامل متن اطلاعات در مورد عفونت‌های مربوط به سوند، دو آزمون کوتاه و یک لیست از منابع با پیوندهایی برای متن کامل نشریات بود.

جدول ۴) فراوانی روش‌های آموزشی گوناگون در گزارشات منتشرشده در مورد یادگیری مبتنی بر وب

روش	طبقه‌بندی	تعداد گزارش
آموزش خصوصی یا سخنرانی برخط	موجود	۲۰۵ (۷۷)
مباحثه برخط	مقدار کوچک	۱۸۲ (۶۸)
مباحثه برخط	مقدار بزرگ	۳۸ (۱۴)
مباحثه برخط	خیر (تکمورد)	۴۷ (۱۸)
فالصله‌گذاری یادگیری	خوب (۴۵)	۱۲۰ (۴۵)
فالصله‌گذاری هدفار	کاربرد نامحدود	۱۲۹ (۴۸)
تعامل	پایین	۱۸ (۷)
تعامل	متوسط	۸۴ (۳۲)
تعامل	بالا	۹۴ (۳۵)
انجام تمرینات (نمونه‌ها یا سوالات)	خیر یا نامشخص	۹۹ (۳۷)
انجام تمرینات (نمونه‌ها یا سوالات)	کم	۹۳ (۳۵)
نمونه‌های بیمار	زیاد	۷۵ (۲۸)
نمودارزیابی	موجود	۱۲۸ (۴۸)
نمودارزیابی	موجود	۱۲۰ (۴۵)
بازخورد	موجود	۱۱۹ (۴۵)
تکالیف درسی	موجود	۲۷ (۱۰)
شبیه‌سازی / آزمایشات مجازی	موجود	۱۳ (۵)
تطبیق	موجود	۴ (۲)

مباحثه متنی مبتنی بر وب دوره‌ها، ارتباط را با استفاده از آشکال متنوع مباحثه مبتنی بر متن تسهیل کردند. به عنوان مثال، یک دوره دانشجویی پژوهشی در مورد اصول اخلاقی که در سال ۲۰۰۱ ارایه شد، سخنرانی‌های رو در روی دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹

روش‌های آموزشی

گزارش منتشرشده در سال ۲۰۰۳ استفاده از رویکرد چندوجهی را برای آموزش مدام می‌پوشان که شامل آموزش مناسب برای شرکت‌کنندگان افرادی است، شرح می‌دهد [۱۷]. این دوره درباره غربالگری کلامیدیا، شامل تصاویر بیمار برای ارتقای یادگیری برمبنای نمونه و مناسبسازی محتوای آموزشی براساس پاسخ به سوالات بود. علاوه بر این، اطلاعات درباره نتایج ویژه تکنیک (روش‌های غربالگری کلامیدیا پزشکان) از سازمان حفظ سلامتی ملی ایالات متحده به دست آمد و برای کمک به شرکت‌کنندگان دوره، ابزار یادگیری تکنیک را ارایه کرد.

گزارشی در سال ۲۰۰۸، وفق‌دادن آموزش با داشت قبلی شرکت‌کنندگان در مورد موضوع را شرح داد [۱۸]. هر مژول با سوالات چندگزینه‌ای شروع شد. در صورتی که رزیدنت‌ها به درستی پاسخ می‌دادند، گزینه جهش از اطلاعات موضوعی مربوط به آن سوال و پرداختن به سوال بعدی را داشتند. چنان‌چه نادرست پاسخ می‌دادند، باید اطلاعات مرتبط را قبل از این که بتوانند جلو بروند، مرور می‌کردند.

همان‌طور که در بالا ذکر شد، بیشتر دوره‌های شناسایی شده، استراتژی‌های ویژه‌ای را برای ارتقای یادگیری اجرا کردند. در اینجا به ۳ روش آموزشی که به نظر می‌رسد نتایج را در WBL بهبود می‌بخشند، می‌پردازیم [۵]. ابتدا، دوره‌های بسیاری سعی کردند تا درگیری شناختی فرآگیران را با استفاده از تنوع روش‌ها ارتقا دهند. یکی از این رویکردها که در سال ۲۰۰۶ توضیح داده شد، درخواست از فرآگیران برای مقایسه صریح نمونه‌ها و نوشتن خلاصه نمونه بود [۱۹]. در مرحله دوم، در چندین دوره متفاوت، مرحله‌ای از ارایه به فرآگیران با بازخورد اغلب شخصی بود (به عنوان مثال، براساس این که این بازخورد اغلب شخصی بود (به عنوان مثال، براساس این که یادگیرنده چگونه پاسخ داده یا عمل کرده بود، تنظیم شده بود) و معمولاً توضیحی برای این که چرا پاسخ با عملکرد، صحیح یا زیربهینه بود، ارایه می‌داد (همان‌طوری که به وسیله مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۰۸ شرح داده شد [۲۰]). در مرحله سوم، چندین مطالعه، فرآگیران را به مطالعه انواع گوناگون محتوای یکسان تشویق کردند (تکرار). در یکی از این دوره‌ها، که در سال ۲۰۰۸ توضیح داده شد [۲۱]، دانشجویان پزشکی، پست‌های الکترونیک روزانه دریافت کردند و هر کدام یک سوال مبتنی بر نمونه و بازخورد با جزئیات ارایه دادند. بعد از ۴ هفته چرخه با همان سوالات تکرار شد.

مانند روش‌های آموزشی دیگر، در تعداد زیادی از دوره‌ها، اقداماتی برای ارتقای نحوه ارایه مانند استفاده از صدا به جای متن گپ و گفت در گروههای مباحثه برخط [۲۲]، استفاده از اینیمیشن به جای تصاویر ثابت [۲۳] و کاهش اندازه پیام پست الکترونیک با ارایه هایپریوندهایی برای اطلاعات به جای قراردادن خود اطلاعات در متن پست الکترونیک به کار برده شد [۲۴].

کارآموزان در مصاحبه گروهی توسط کنفرانس از راه دور بهمنظور تسهیل کالیبراسیون شرکت کردند.

نشریه دیگری در سال ۲۰۰۶، "وینار" (سمینار مبتنی بر وب) را با استفاده از ابزار محیط مجازی ملاقات Elluminate Live!® به عنوان قسمتی از یک دوره برای دانشجویان پرستاری شرح داد [۱۴]. در این وینارها، دانشجویان اسلامی‌ها را مشاهده کردند و صدای آموزگار را شنیدند. آنها با آموزگار به وسیله تایپ کردن سوالات، پاسخ به سوالات چندگزینه‌ای یا با استفاده از علایم موجود در سیستم برای نشان دادن بی‌نظمی یا تحسین و تمجید، ارتباط برقرار کردند.

بیماران مجازی

دوره‌ای در مورد اصول اخلاقی پزشکی که در سال ۲۰۰۰ گزارش شده، استفاده از بیماران مجازی مبتنی بر وب را شرح می‌دهد [۱۵]. در این دوره، دانشجویان پزشکی با بیماری روی صفحه نمایش از طریق تایپ سوالات مصاحبه کردند و بیمار با استفاده از متن، صدا و ویدیو پاسخ داد. رضایتمندی بیمار مجازی و کامل‌بودن اطلاعات به دست آمده به نوع و ترتیب سوالات مربوط بود. دانشجو همچنین می‌توانست با افراد متخصص مانند وکیل یا کارشناس اصول اخلاقی پزشکی مشورت کند و به منابع خارجی دسترسی پیدا کند. هنگامی که دانشجو برای یک دوره فعالیت متعهد شده بود، رایانه بازخورد مفصلی ارایه می‌داد.

سیستم‌های مدیریت یادگیری

دوره‌های متعددی، از سیستم‌های مدیریت یادگیری مبتنی بر اینترنت استفاده کردند (جدول ۱). حداقل ۱۰ سیستم مختلف مدیریت یادگیری تجاری به وسیله دوره‌های شناسایی شده در این مرور مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از پژوهشگران سیستم‌های خودشان را به طور محلی توسعه دادند. سیستم‌های تجاری WebCT (حداقل ۳۰ بار گزارش شده) و Blackboard™ (حداقل ۱۰ بار گزارش شده) در اغلب موارد مورد استفاده قرار گرفتند.

WebCT برای دوره یادگیری براساس حل مساله (PBL) در مورد فیزیولوژی اسید-باز که در سال ۲۰۰۵ شرح داده شد، مورد استفاده قرار گرفت [۱۶]. این دوره شامل ۷۸ صفحه وب غنی از رسانه، ۲۶ خودآزمایی با بازخورد، شیوه‌سازی‌های برخط و فعالیت‌های گروهی PBL برخط با استفاده از گپ و گفت همزمان (پیام‌های صرفًا متن)، تخته سفید (که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تصاویر را رسم کند و گرافیک‌ها را به اشتراک بگذارند) و تابلوی مباحثه سلسه‌وار غیرهمزمان بود. ابزارهای WebCT، تایید کاربران و سازمان دهی صفحات وب و منابع را تسهیل کردند، گپ و گفت، تخته سفید و مباحثه‌های سلسه‌وار را مدیریت کردند، آزمون‌ها را اجرا نمودند و بازخورد را به صورت فوری ارایه دادند.

محدودیت‌ها، محسن و پیشنهادات

چند گزارش، جزئیات کلیدی درباره طرح آموزشی را حذف کردند و این امر مانع برنامه‌نویسی از مداخلات بود. طرح‌های مطالعه یا نتایج مطالعه، به صورتی که این آنالیزها قبلاً انجام داده بودند، توصیف یا مقایسه نشد. مطالعات توصیفی به صورت هدفمند برای منعکس کردن خصوصیات ویژه انتخاب شدند، ولی ممکن است مطالعات دیگر نیز به همان اندازه گویا بوده باشند. از آن جا که همه مطالعات موجود، یک گروه مقایسه‌ای داشتند، داده‌های کمی مناسبی برای مطالعات غیرمقایسه‌ای به حساب نمی‌آیند. یک سؤال مهم و مورد توجه در این مطالعه عنوان شد و سیستم مرور تکراری برای مطالعه گنجایش و چکیدگی بیشتر اطلاعات به کار گرفته شد که از محاسن این مطالعه بود. مطالعات با استفاده از استراتژی جست‌وجویی سخت (هدايت‌شده توسيط كتابدار باتجریه) که ما را برای ارایه خلاصه كامل از پژوهش در اين زمينه و سپس برای انتخاب مثال‌ها از اين لیست جامع توانا ساخت، شناسامي شدند.

محققان باید از مبادرت به تعریف WBL به عنوان خوب یا بد اجتناب کنند. به طور ساده تنوع بسیار زیادی در تکنولوژی‌ها وجود دارد که اجازه تعیین‌پذیری را به اظهارات می‌دهد. رویکرد مفیدتر برای مطالعه این است که چه موقع باید از WBL (و آشکال ویژه WBL) استفاده کنیم و چگونه می‌توانیم هنگام انجام آن، از WBL به شکل موثر استفاده کنیم. متاسفانه فقط در تحقیقات محدودی پاسخ‌هایی به این سوالات ارایه شده است، پس به تحقیقات بیشتر و بهتری برای روشن شدن استفاده‌مان از WBL نیاز است. پژوهش مبتنی بر نظریه و نظریه‌ساز به طور ویژه مهم هستند. رویکردهای آموزشی، چارچوب‌ها و سوالات تحقیقی توصیف شده در اینجا و در مرورهای قبلی [۳، ۴، ۵، ۳۹، ۴۰] همراه با کار اخیر در این زمینه [۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵]، دستورالعمل‌هایی برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌کند. چنین مطالعاتی آموزش پژوهشی را به سیله همترازی و بهینه‌سازی استفاده از این تکنولوژی و تکنولوژی‌های آموزشی دیگر برای مقاد ویژه، اهداف یادگیری و فراگیران بهبود خواهد بخشید.

نتیجہ گیری

با استفاده از خلاصه‌های کمی و توصیف‌های مفصل، این مطالعه طیف وسیعی از رویکردهای آموزشی دربرگرفته شده توسط اصطلاح "یدگیری مبتنی بر وب" را به تصویر می‌کشد. با استفاده از چارچوب کوک [۳] به عنوان راهنمای دیاقوئتیم که دوره‌ها به طور وسیعی در شکل‌ها (آموزش خصوصی، مباحثه غیرهمزان، کنفرانس زنده و غیره)، روش‌های آموزشی (به عنوان مثال انجام تمرینات، تعامل شناختی) و نحوه ارایه فرق دارند. دوره‌ها همچنین در ادغام (ترکیب شدن) با فعالیت‌های آموزشی دیگر (با در حدود یک چهارم ترکیب آموزش، سنت، و مبتنی، بر وب) دارای تنوع هستند.

مقایسه با مروههای قبلی

مرورهای قبلی در آموزش مشاغل بهداشتی [۴، ۵] و زمینه‌های آموزشی دیگر [۶] نشان داده است که CAI نسبت به عدم مداخله برتر و به طور متوسط، از نظر کارآیی نسبت به روش‌های آموزش سنتی برابر است. مرورهای اخیر همچنین نشان داده است که روش‌های آموزشی مختلف (در خصوصیات، تعامل، انجام تمرینات، بازخورد و تکرار) می‌توانند به صورت مطلوب در نتایج یادگیری موثر باشند [۵، ۶]. به هر حال، این مرورها بر نتایج کمی تمرکز داشتند و فقط توضیحات مختصری (در صورت وجود) از دوره‌های موجود در مرور ارایه دادند. مرورهای دیگر فقط خلاصه‌های محدودی از تکنولوژی‌ها و روش‌های مورد استفاده ارایه داده‌اند [۲۸، ۲۹]. مطالعه حاضر، مرورهای قبلی را با خلاصه‌کردن سیستماتیک فراوانی شکل‌ها و روش‌های گوناگون که استفاده شده‌اند و شرح این خصوصیات در میان مثال‌های مفصل در مورد دوره‌های مبتنی بر وب کامل می‌کند و روی آنها بنا می‌شود. مرورهای اخیر در مورد توسعه تکنولوژی‌های آشکال WBL را که در این مرور نمایش داده نشده، مانند پایگاه‌های محتوای تولیدشده توسط کاربر (اصطلاحاً ابزارهای وب 2.0 مانند بلاگ‌ها و ویکی‌ها) [۳۰، ۳۱] و دنیای مجازی برخط مانند Second Life® پررنگ کرده است [۳۲]. یافته‌های این مطالعه، در مورد فراوانی نشریات و توزیع نسبی انواع مطالعات مقایسه‌ای با نتایج مروری در مورد CAI که ۱۰ سال پیش منتشر شد [۳۳]، همسو است. برای مثال، همه این مطالعات، افزایش چشمگیری در طول زمان گزارشات و کمبود مطالعات در مورد مقایسه دو مداخله مبتنی بر رایانه را نشان می‌دهند.

این یافته‌ها پیامدهای مهمی برای آموزش و پژوهش دارند. گوناگونی رویکردهای احاطه شده توسط WBL، امکان استفاده خلاصه از این آموزش رسانه‌ای را برای اهداف، مفاد و فرآگیران بسیاری فراهم می‌کند. به هر حال، آموزگاران و محققان نمی‌توانند با WBL به عنوان ماهیت منفرد یا نوشادرو بخورد کنند. آموزگاران با در نظرداشتن استفاده از WBL باید با دقت نیازهای فرآگیران و مفاد یادگیری را بررسی کنند. آنهایی که WBL را برای استفاده انتخاب می‌کنند باید طیف وسیعی از آشکال و روش‌های WBL را قبل از انتخاب رویکرد خاص بررسی کنند. آنهایی که WBL را مطالعه می‌کنند باید آن‌چه انجام می‌دهند را با دقت توصیف کنند؛ در مطالعات مقایسه‌ای نیز باید گروه مقایسه را با توجه به تفاوت‌های بین گروهی توصیف نمایند. مداخلات توصیف شده در این گزارش گویای تنوع پتانسیل WBL نیستند و فهرست جامعی از تکنولوژی‌ها و روش‌ها را نمایش نمی‌دهند. هرچند فاصله فیزیکی، از مباحثه کامل در مورد رهنمودها و نظرها برای طرح آموزشی ممانعت می‌کند، ولی خوانندگان ممکن است کار کوک و دوپراس [۳۴]، مایر [۳۵]، جوناسن [۳۶]، اسپیرو و همکاران [۳۷] و لائوری‌لارد [۳۸] را همراه با یافته‌های تجربی این مطالعه سودمند بیانند [۵].

منابع

- Evaluation of an online analogical patient simulation program. Presented at the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Symposium on Computer-Based Medical Systems, 22-23 June 2006, Salt Lake City, UT.
- 20- Kopp V, Stark R, Fischer MR. Fostering diagnostic knowledge through computer-supported, case-based worked examples: effects of erroneous examples and feedback. *Med Educ.* 2008;42:823-9.
- 21- Kerfoot BP. Interactive spaced education versus web-based modules for teaching urology to medical students: a randomised controlled trial. *J Urol.* 2008;179:2351-6.
- 22- Jedlicka JS, Brown SW, Bunch AE, Jaffe LE. A comparison of distance education instructional methods in occupational therapy. *J Allied Health.* 2002;31:247-51.
- 23- Tunuguntla R, Rodriguez O, Ruiz JG, Qadri SS, Mintzer MJ, Van Zuilen MH, Roos BA. Computer-based animations and static graphics as medical student aids in learning home safety assessment: a randomized controlled trial. *Med Teach.* 2008;30:815-7.
- 24- Kemper KJ, Gardiner P, Gobble J, Mitra A, Woods C. Randomised controlled trial comparing four strategies for delivering e-curriculum to health care professionals. *BMC Med Educ.* 2006;6:2.
- 25- Chumley-Jones HS, Dobbie A, Alford CL. Web-based learning: sound educational method or hype? A review of the evaluation literature. *Acad Med.* 2002;77(10 Suppl):86-93.
- 26- Bernard RM, Abrami PC, Lou Y, Borokhovski E, Wade A, Wozney L, Wallet PA, Fiset M, Huang B. How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature. *Rev Educ Res.* 2004;74:379-439.
- 27- Bernard RM, Abrami PC, Borokhovski E, Wade CA, Tamim RM, Surkes MA, Bethel EC. A meta-analysis of three types of interaction treatments in distance education. *Rev Educ Res.* 2009;79:1243-89.
- 28- Chaffin AJ, Maddux CD. Internet teaching methods for use in baccalaureate nursing education. *Comput Inform Nurs.* 2004;22:132-42.
- 29- Lau F, Bates J. A review of e-learning practices for undergraduate medical education. *J Med Syst.* 2004;28(1):71-87.
- 30- Sandars J. Twelve tips for using blogs and wikis in medical education. *Med Teach.* 2006;28:680-2.
- 31- McGee JB, Begg M. What medical educators need to know about 'Web 2.0'. *Med Teach.* 2008;30:164-9.
- 32- Beard L, Wilson K, Morra D, Keelan J. A survey of health-related activities on Second Life. *J Med Internet Res.* 2009;11:17.
- 33- Adler MD, Johnson KB. Quantifying the literature of computer-aided instruction in medical education. *Acad Med.* 2000;75:1025-8.
- 34- Cook DA, Dupras DM. A practical guide to developing effective web-based learning. *J Gen Intern Med.* 2004;19:698-707.
- 35- Mayer RE, ed. *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.* New York, NY: Cambridge University Press; 2005.
- 36- Jonassen DH. Problem solving: the enterprise. In: Spector JM, Ohrazda C, Van Schaack A, Wiley DA, eds. *Innovations in Instructional Technology: Essays in Honor of M David Merrill.* Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2005;91-110.
- 37- Spiro RJ, Coulson RJ, Feltovich PJ, Anderson DK. Cognitive Flexibility Theory: Advanced Knowledge Acquisition in Ill-structured Domains. Champaign, IL: University of Illinois at Urbana-Champaign; 1988.
- 38- Laurillard D. *Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies*, 2nd edn. New York, NY: Routledge Falmer;
- 1- Johnson PT, Eng J, Rowell MR, Fishman EK. Evolving physician perception of worldwide web education: 2007 update and review of the literature. *Acad Radiol.* 2007;14:1092-101.
- 2- Kamin C, Souza KH, Heestand D, Moses A, O'Sullivan P. Educational technology infrastructure and services in North American medical schools. *Acad Med.* 2006;81:632-7.
- 3- Cook DA. The research we still are not doing: an agenda for the study of computer-based learning. *Acad Med.* 2005;80:541-8.
- 4- Cook DA, Levinson AJ, Garside S, Dupras DM, Erwin PJ, Montori VM. Internet-based learning in the health professions: A meta-analysis. *JAMA.* 2008;300:1181-96.
- 5- Cook DA, Levinson AJ, Garside S, Dupras DM, Erwin PJ, Montori VM. Instructional design variations in internet-based learning for health professions education: a systematic review and meta-analysis. *Acad Med.* 2010;85:909-22.
- 6- Mars M, McLean M. Students' perceptions of a multimedia computer-aided instruction resource in histology. *S Afr Med J.* 1996;86:1098-102.
- 7- Spickard A III, Alrajeh N, Cordray D, Gigante J. Learning about screening using an online or live lecture: does it matter? *J Gen Intern Med.* 2002;17:540-5.
- 8- Xiao Y, Seagull FJ, Bochicchio GV et al. Video-based training increases sterile-technique compliance during central venous catheter insertion. *Crit Care Med.* 2007;35:1302-6.
- 9- Lipman AJ, Sade RM, Glotzbach AL, Lancaster CJ, Marshall MF. The incremental value of Internet-based instruction as an adjunct to classroom instruction: a prospective randomised study. *Acad Med.* 2001;76:1060-4.
- 10- Kemper KJ, Amata-Kynvi A, Sanghavi D, Whelan JS, Dvorkin L, Woolf A, Samuels RC, Hibberd P. Randomised trial of an Internet curriculum on herbs and other dietary supplements for health care professionals. *Acad Med.* 2002;77:882-9.
- 11- Frith KH, Kee CC. The effect of communication on nursing student outcomes in a web-based course. *J Nurs Educ.* 2003;42:350-8.
- 12- Allen M, Sargeant J, Mann K, Fleming M, Premi J. Videoconferencing for practice-based small-group continuing medical education: feasibility, acceptability, effectiveness, and cost. *J Contin Educ Health Prof.* 2003;23:38-47.
- 13- Kobak KA, Engelhardt N, Lipsitz JD. Enriched rater training using Internet-based technologies: a comparison to traditional rater training in a multi-site depression trial. *J Psychiatr Res.* 2006;40:192-9.
- 14- Little BB, Passmore D, Schullo S. Using synchronous software in web-based nursing courses. *Comput Inform Nurs.* 2006;24:317-25; quiz 326-7.
- 15- Fleetwood J, Vaught W, Feldman D, Gracely E, Kassutto Z, Novack D. MedEthEx online: a computer-based learning program in medical ethics and communications skills. *Teach Learn Med.* 2000;12:96-104.
- 16- Taradi SK, Taradi M, Radic K, Pokrajac N. Blending problem-based learning with web technology positively impacts student learning outcomes in acid-base physiology. *Adv Physiol Educ.* 2005;29:35-9.
- 17- Casebeer L, Strasser SM, Spettell CM, Wall TC, Weissman N, Ray MN, Allison JJ. Designing tailored web-based instruction to improve practising physicians' preventive practices. *J Med Internet Res.* 2003;5(3):20.
- 18- Cook DA, Beckman TJ, Thomas KG, Thompson WG. Adapting web-based instruction to residents' knowledge improves learning efficiency: a randomized controlled trial. *J Gen Intern Med.* 2008;23:985-90.
- 19- Thompson GA, Holyoak KJ, Morrison RG, Clark TK.

- an online virtual emergency department for training trauma teams. *Simul Healthc.* 2008;3:146-53.
- 43- Wiecha J, Heyden R, Sternthal E, Merialdi M. Learning in a virtual world: experience with using Second Life for medical education. *J Med Internet Res.* 2010;12(1):1.
- 44- Philip CT, Unruh KP, Lachman N, Pawlina W. An explorative learning approach to teaching clinical anatomy using student-generated content. *Anat Sci Educ.* 2008;1(3):106-10.
- 45- Hull P, Chaudry A, Prashofer A, Pattison G. Optimal sequencing of bedside teaching and computer-based learning: a randomised trial. *Med Educ.* 2009;43:108-12.
- 2001.
- 39- Ruiz JG, Cook DA, Levinson AJ. Computer animations in medical education: a critical literature review. *Med Educ.* 2009;43:838-46.
- 40- Cook DA, Triola MM. Virtual patients: a critical literature review and proposed next steps. *Med Educ.* 2009;43:303-11.
- 41- Cook DA, Beckman TJ, Thomas KG, Thompson WG. Measuring motivational characteristics of courses: applying Keller's instructional materials motivation survey to a web-based course. *Acad Med.* 2009;84:1505-9.
- 42- Youngblood P, Harter PM, Srivastava S, Moffett S, Heinrichs WL, Dev P. Design, development, and evaluation of

Archive of SID