

میری شهری

شماره ۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۱

No.29 Spring & Summer

۲۴-۴۸

زمان دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۹/۲۷ زمان پذیرش نهایی: ۱۳۹۰/۶/۱۴

بافت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد با نگرش سیستمی

مصطفی بهزاد فر - دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

حسین نورمحمدزاده* - استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، یزد، ایران.

Histology of urban historical textures

Abstract

A lot of different arguments have been done about urban historical texture in the literature of architecture and urbanism. Some considerations are done about urban historical texture in architecture and urbanism literature of IRAN up to now. However, they are scattered. Extent, variety and complexity of them have caused many difficulties in the Histology of the urban historic texture. For this purpose many studies in texture ground in different scientific. Theories, outlooks and conceptual framework of texture concept are considered. Many different observation and considerations were done from urban historical texture of Iran specific YAZD city. The elements, relationships, intermediates and etc, are explicated. These cases are collected and edited by descriptive-analytical method. Hierarchy model are made from them. Equivalent Counterpart elements and containing Counterpart elements are considered so that system and subsystem of the urban historical textures were explicated. In system theory base, the urban historical textures system was definite and was presented in model framework. It was used from induction and reduction cycle process and reverse. IT was edited detail to total after it was districited confidence results. Consequently this model can be highly recommended to use in Urbans historical texture.

Keyword: Histology, urban historical texture, Connection, Woof, Wrap, Web, knot, Matrix.

چکیده

مباحث زیادی درباره بافت کالبد تاریخی شهر با نگرش های مختلف در ادبیات شهرسازی و معماری جهانی مطرح شده است. در ایران، بررسی های عمومی و پراکنده ای از آن ها تاکنون ارائه شده است. گونه گونی و پیچیدگی بافت ها سبب شده، تا دستیابی به بافت شناسی آن ها، به عنوان هدف اصلی این مقاله مطرح باشد. به این منظور، مطالعاتی در حوزه های علمی مختلف انجام گرفت. نظریه ها، نگرش ها و چارچوب مفهومی «بافت» مورد توجه قرار گرفت. مشاهدات، پیمایش ها و برداشت های متعددی از بافت های کالبد تاریخی شهر های ایران، به ویژه شهر یزد انجام شد. اجزای بافت ها شناسائی شدند. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، مباحث مریوطه تأثیف شدند. از فرآیند رفت و برگشت جزء به کل و بر عکس در این پژوهش استفاده شد. بررسی و مطالعه، موجب شناسائی و معرفی اجزا در قالب مدل های مراتبی شد. پی گیری متناظر اجزای مطرح در مدل های مراتبی ارائه شده با نظریه سیستم ها، شناسائی زیرسیستم های سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد را به دنبال داشت. به نظر می رسد مدل های ارائه شده، قابلیت های تئوریک عمده ای دارند. از این رو، استفاده از مطالعه در مطالعه و مداخله در بافت های کالبد تاریخی شهر های کشور توصیه می شود. واژه های کلیدی: بافت شناسی، بافت کالبد تاریخی شهر یزد، پود، تار، بند، شبکه، ماده زمینه ای.

* نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: ۰۹۱۳۱۵۷۲۱۰۸، رایانame: nournm2003@yahoo.com

مقدمه

بیش از چند دهه از مداخله و فعالیتهای آگاهانه گستردۀ در بافت‌های تاریخی شهرهای ایران می‌گذرد. فعالیتهای نظری و عملی قابل توجهی در طی این مدت انجام شده است. برگزاری چند همایش عمده و مؤثر (هنرور، ۱۳۸۰، ۲۱). در حوزه‌های شهرسازی و معماری در کشور، علیرغم نام بردن مکرر از بافت تاریخی شهر در منابع معماری و شهرسازی، این مفهوم از جنبه «بافت شناسی»، کاملاً به شکل تخصصی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی‌های انجام‌گرفته در منابع فارسی نیز حاکی از آن است که مباحث تغوریک (نظری) در زمینه بافت‌های شهر به طور عام و بافت‌های کالبد تاریخی شهر به طور خاص کمتر در دسترس می‌باشد. تعریف جامع و مانعی حتی از خود مفهوم «بافت» وجود ندارد. مفاهیم مرتبط با آن بر اساس نظریه خاصی به درستی مشخص و ارائه نشده‌اند. مطالب موجود، کلی و پراکنده هستند.

این در حالی است که لایه‌های پیدا و پنهان زیادی را در سیستم بافت کالبد تاریخی شهر و زیرسیستم‌های آن می‌توان یافته که تاکنون حتی مطرح نشده‌اند؛ به عنوان مثال: این که بافت کالبد تاریخی شهر سیستمی باز است

(برتالنی، ۱۳۶۰، ص. ۹۷) که دارای اجزائی است که برخی از آن‌ها تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند و یا به رابطه آن‌ها با یکدیگر در محیط‌کمتر توجه شده است. علاوه بر

این، چون این بافت‌ها، طی فرآیندهای بی شمار بازخوردی شکل می‌گیرند و تداوم می‌یابند نیز به بافت شناسی آن‌ها اهمیت مضاعفی می‌بخشد تا بار دیگر مورد توجه اساسی قرار گیرند.

نبودن تئوری ایجاد مفاهیم مرتبط با بافت نیز مزید برعلت شده، تا امکان تدوین آن‌ها کمتر فراهم شود. به این دلیل، دستیابی به مفاهیم مرتبط با بافت کالبد

تاریخی شهر در قالب بافت‌شناسی آن، یکی از اهداف اصلی این مقاله قرار گرفته است. تحقق چنین امری دستیابی به ادبیات مشترک از بافت‌های کالبد تاریخی

شهر یزد را با تأکید بر نگرشی مشخص، ایجاد و در ادامه زمینه شناخت، تحلیل، مداخله و سرانجام شکل‌گیری مهندسی سیستم بافت را فراهم خواهد آورد (هینچنز، ۱۳۷۶، ص. ۵۴). از این‌رو، ضرورت دارد تا بافت‌شناسی

مدیریت شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

۲۴

بافت‌های کالبد تاریخی شهر، بر اساس چارچوب و مبانی نظری خاص و روشنی معین انجام پذیرد.

۱- طرح مسأله و هدف

مرور آثار مرتبط با بافت کالبد تاریخی شهر یزد نشان می‌دهد که بافت این سیستم، به طور سیستماتیک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند، این بافت کمتر در قالب و چارچوب خاص دنبال شده است. ضمن این که بافت کالبد تاریخی شهر یزد، یا در سطح کل بافت و یا این‌که در سطح دانه‌های مورد توجه واقع شده است. کمتر به سیستم و اجزای آن‌ها توجه شده است. هم‌چنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که مطالعات انجام شده در مورد بافت کالبد تاریخی شهر یزد، از نظامی معین تبعیت نداشته، ضمن این‌که، به طور همه جانبه، به اجزای بافت کمتر اشاره شده است. این مقاله با توجه به موارد فوق، پی‌گیری افتتن پاسخ‌های سوالات زیر در زمینه بافت‌شناسی این پدیده، بارویکرد سیستماتیک است:

- بافت کالبد تاریخی شهر چیست؟ زیرسیستم‌های آن کدامند؟
- اجزای تشکیل دهنده سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد و زیرسیستم‌های آن کدامند؟
- چگونه می‌توان سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد و زیرسیستم‌های آن را بافت‌شناسی نمود؟

به نظر می‌رسد با دستیابی به اهدافی، که در تنازع با سوالات فوق مطرح می‌شوند، نتایج حاصل از این بررسی‌ها بتواند زمینه‌ساز مداخله‌های متفاوت‌تری در این بافت‌ها باشد. اهداف مطرح در این مقاله عبارت است از:

۱- دستیابی به مفاهیم مرتبط با بافت کالبد تاریخی شهر و ارائه تعریف جامع و مانع از آن؛
۲- شناسایی و بررسی سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد، زیرسیستم‌ها و اجزای تشکیل دهنده آن‌ها؛ و
۳- ارائه روش بافت‌شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد مبتنی بر نظریه سیستم‌ها؛

۲- مبانی نظری بافت شناسی

بانی نظری مشخصی است تا بر آن اساس، این مهم محقق شود. به این منظور، دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در رابطه با بافت کالبد تاریخی شهر یزد، نیازمند تبیین کالبد شهر مورد توجه قرار گرفت و مبانی مربوطه به این منظور تأثیف شد.

۱-۲- دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در رابطه با بافت کالبد شهر

را مهم‌تر از ترتیب و قرارگیری سایر عناصر بافت قلمداد نموده‌اند (کرافورد، ۲۰۰۶، ص ۱). قطعات، خیابان‌ها، فضاهای ساخته شده و فضاهای باز و کاربری اراضی، عناصر تشکیل دهنده بافت تاریخی هستند که دارای رابطه با یکدیگرند و یک سیستم را تشکیل می‌دهند (لوی، ۱۹۹۹، ص ۱). در بررسی دیگری، بلوک شهری، عنصر اصلی ساختار فیزیکی نواحی شهری در نظر گرفته شده است. در این بررسی، شهرها در طول تاریخ، پیامد رابطه الگوهای خیابان‌ها و بلوک‌های سکونتگاه‌های برنامه‌ریزی شده و غیر برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده‌اند. دانش کمی از خصوصیات بافت‌ها از قبیل: اندازه‌ها، اشکال، ترتیبات بلوک‌ها در دوره‌های گوناگون، کاربری زمین، فرم‌های ساختمان و سایر جنبه‌های آن‌ها وجود دارد (سیکستا، ۱۹۹۶، ص ۳).

نظریه چیدمان یا نحوه‌ضا، که قریب سه دهه از عمر آن می‌گذرد برای توصیف انگیزشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی درون شهر، به تعریف، خلق و ایجاد «ضا» و تغییرات این تعریف در طول زمان باز می‌گردد. در این نظریه با تحلیل تصاویر فضائی از توده‌های شهر می‌توان به ساختار کالبد آن دست پیدا کرد و رابطه این کالبد، با کارکرد فعلی آن را مورد توجه قرارداد. در آثار مبتنی بر این نظریه، بارها از مفاهیمی چون: کالبد، فضا و عناصر معماری در قالب تحلیل چیدمان فضائی نام برده شده است. ساخت خطی، قطاعی، مرکزی، شطرنجی و غیره انواع ساختهای شهر هستند که در قالب این نظریه ارائه شده‌اند. در این رابطه، اثر ارزشمند «ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک» استاد توسلی که با محوریت شهر یزد در بیش از سه دهه قبل به تدوین درآمده، از جمله منابع قابل ذکر با چنین نگرشی است. بررسی‌های اجمالی در حوزه پژوهش‌های مرفوپلوریکی حاکی از آن است که اکثر پژوهشگران فرم شهر را، فرم بافت شهر تلقی نموده‌اند (لوی، ۲۰۰۴، ص ۱)؛ (وایتهند، ۱۹۹۵، ص ۵)؛ (کنزن، ۲۰۰۱، ص ۴)، در حالی که پژوهشگرانی نظیر: «هنری لورنس»، «فیشر آنوبن» و «گالیمارد»، بافت را تنها پژوهشی برای درک و فهم فرم شهر دانسته‌اند. پژوهشگران دیگری، بافت شهرها را متأثر از ترتیب و قرارگیری خیابان‌ها و میادین دانسته، آن

دریس شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان
۱۳۹۱ No.29 Spring & Summer

۲۵

- ۲-۲- چارچوب مفهومی بافت
- واژه «بافت» در منابع گوناگون جستجو شد. آن چه به دست آمد، بحسب: جزء، وجه، روش، ساختار، فرآیند، اصل و غیره استخراج و طبقه‌بندی شدند، تا مشخص شود که هر یک از آن‌ها مربوط به چه مقوله‌ای از بافت کالبد است. به این ترتیب، مجموعه‌ای از مفاهیم، به عنوان متغیرهای این پژوهش فراهم آمد. با برقراری نسبت بین آن‌ها در مراحل بعدی امکان تنظیم و تدوین مدل‌های تحلیلی «بافت» و اجزای تشکیل دهنده آن ایجاد شد. ارائه تعریف از بافت کالبد تاریخی شهر، مدل مراتبی پودها، تارها، بندها، شبکه‌ها و مدل مراتبی بافت
- بافت کالبد تاریخی شهر را شکل می‌دهند، به عنوان عناصر تشکیل دهنده، در آثار صاحب نظرانی چون: (لوی، ۱۹۹۹، ص ۴)، (کرافورد، ۲۰۰۶، ص ۱)، (لوی، ۲۰۰۴، ص ۱)، هم ارز تلقی شده، در صورتی که این عناصر هم ارز نیستند.
- ۲- در این آثار، بافت کالبد تاریخی شهر سیستمی متشکل از: عناصر عنوان شده و به صورت تک لایه در نظر گرفته شده، در صورتی که این سیستم از زیرسیستم‌های گوناگونی تشکیل شده است که هر یک از آن‌ها دارای اجزای خاص خود می‌باشد، که به آن‌ها توجه نشده است.

جدول ۱. معرف چارچوب مفهومی بافت کالبد تاریخی شهر؛ مأخذ: نگارندهان بر اساس: مایس، ۱۳۸۶، موناوی، ۱۳۸۵ و دیگران.

مفهوم‌های مرتبط با بافت، اجزا، فعالیت‌ها	مفهوم‌های مطرح در مفاهیم
تار، تنسیله، تینیده، تار عنکبوت، نوار بافته، رشته، کمریند بافته	تار، از اجزای پیوند بافت کالبد تاریخی شهر است.
پود، سلول، دانه، ماده، نسج، رویان	پود، از اجزای پیوند بافت کالبد تاریخی شهر است.
واحدها، واحد تقسیم، رابط، مفصل، مرز، گره، بند، حد	بند، از اجزای پیوند بافت کالبد تاریخی شهر است.
سری، سیاق، لا به لا، شبیه بافته	شبکه، از اجزای پیوند بافت کالبد تاریخی شهر است.
من، محتوی، قرینه، فحوا، ماده زمینه‌ای	من، اصل، سرچشممه، زادگاه، موج، زایش گر، زایده، رویان
هم بافت، هم بند، هم چسبه همدوس، با هم پیوسته، منسجم، منسوج، هم جسبی، دارای ارتباط منطقی، بی تقاض، سازوار، سامان مثل هم بافت، تینیده، شبیه بافته، زیری، نرمی، تخلخل و غیره	صفات، خصوصیات، ویژگیها و مشخصات کمی و کافی بافت کالبد تاریخی شهر هستند.
واحد تقسیم، رابط، مفصل، مرز، حد	از ساخت بافت بحث می‌کند.
بافتار	به عنوان محصول نهائی که ساخت و بافت را به صورتی توانان مورد بحث قرار می‌دهد
ساختن، بنا کردن، تولید کردن، فرآوردن، فرورون، هم گذاشت کردن، پیچ خوردن، رد شدن بافت، سرهم کردن، درآمیختن، بنگاندن، لا بلای چیزی گذاشت، دروغ بهم بافت، جعل کردن، دروغ بافت، هم گذاشت، شکل دادن، پهلوی هم گذاشت، فرازاندن، در جای باند قرار دادن، افزاشتن، کار گذاشت، آغاز کردن، در هم بافته شدن، هم باف کردن، در هم تینیدن، باتار پوشاندن، تنسیله دارکردن، هم چسب شدن، دوسیدن، همدوس بودن، پیچیدن، نیخ کردن، بند کشیدن، به سختی بیرون آوردن از، پیچ دادن، پیچ و خم دادن، چرخاندن، خم کردن، قرار دادن، گذاشت، چیدن، تا کردن، اضافه کردن، گذراندن، تأثیر گذاشت، تغییر شکل دادن، کم کردن، قطع کردن، مخلوط کردن، تاییدن، منحرف کردن، فرم دادن، چسبیدگی، پیوستگی، تینیدگی	

- روش، فرآیند و محصول می‌کند.
- مداخله ترکیبی دادن چیزی به چیزهای دیگر، از ماده‌تا کلام را که در موجودیت‌های مادی که واحد صفاتی چون: سفتی، زبری، صافی، اندازه و غیره‌اند، را در معانی شان بافت گویند (فلامکی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷). اشاره به فرآیند، محصول و وجه آن می‌کند.
 - مداخله ترکیبی دادن چیزی به چیزهای دیگر، از ماده‌تا کلام، محصول ترکیبی از موجودیت‌هایی که مادی اند و با رنگ، اندازه، نرمی، سفتی و غیره توصیف می‌شوند و می‌توان بر آن‌ها نظم و ترتیب اعمال کرد، تا بتواند هم تکرارشوند و هم بتوانند دگرگونی‌هایی را به نظم متناظر کنند (فلامکی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۸). به فرآیند و محصول و برخی از وجه آن اشاره می‌کند.
 - بافت‌های بنیادی، بافت‌هایی هستند، که توسط انواع گوناگونی از دانه‌ها (سلول‌ها) و نوعاً توسط ارتباطات اختصاصی آن‌ها و ماده زمینه (ماتریکس خارج سلولی) ایجاد می‌شوند (یانکوئیرا، ۱۳۸۵، ص ۴۸).
 - تحلیل و جمع‌بندی تعریف لغوی و مفهومی از بافت، مبین آن است که این پدیده، از اجزائی شکل گرفته، که با یکدیگر رابطه دارند. تار، پود، بند و شبکه اجزای بافت هستند. با استفاده از ماده زمینه‌ای، اجزا به یکدیگر چسبیده‌اند. در مواردی نیز این اجزا با تبیه شدن در ره، بافت گویند آورده‌اند. شکل‌گیری آن‌ها طی فرآیند انجام می‌شود. دارای ساختار است. صفات، خصوصیات، ویژگی‌ها و مشخصاتی دارد. در ادامه، بر اساس مباحث ارائه شده، مدلی از بافت کالبد تاریخی شهر یزد ارائه شده است.
- ۴-۲- پیوند بافت کالبد، مدل نظری مجرد وسعت، گونه‌گونی و پیچیدگی و ماهیت بافت‌های کالبد تاریخی شهرها سبب شده، بررسی و مطالعه آنها امری بسیار دشوار باشد. در این رابطه سعی شده، تا با استفاده از فرضیه واحد سیستمی مدلی طراحی شود، تا چنین امری سهل تر و راحت‌تر انجام پذیرد. مدل پیوند بافت، چنین مدل نظری است، که بر اساس نظریه عمومی سیستم‌ها طراحی شده است. در طراحی این
- کالبد تاریخی شهر یزد از آن جمله‌اند. این مفاهیم و مدل‌ها در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- آن‌ها در جدول شماره ۱ ارائه شده‌اند.
- ۳-۲- تعریف بافت و بافت کالبد شهر**
- علاوه بر بررسی‌های لغوی و مفهومی که از مفهوم «بافت» به عمل آمد، تعاریف ارائه شده در رابطه با این مفهوم، در حوزه‌های مختلف علمی چون: پژوهشکی، ریاضیات، مهندسی مواد، موسیقی، طراحی و بافت پارچه، کامپیوتروغیره جستجو و مطالعه شد. تعاریف ارائه شده، گردآوری گردید. بررسی و تحلیل آن‌ها نشان داد که هر یک ناظر به: جزء، روش، وجہ، ساختار، فرآیند، اصل و غیره مفهوم بافت هستند. برخی از تعاریف و مقوله‌های مورد توجه و تأکید در آن‌ها عبارتند از:
- فرآیند در ره تنیده شدن رشته‌های پراکنده را بافت گویند. این تبیهی می‌تواند جریان یک بحث (مجادله) ساده تا پیچیده، اثر ترکیبات گوناگون یک قطعه موسیقی (برای مثال: ملودی، هارمونی، ریتم) و یا مواد گوناگون باشد (مایس، ۱۳۸۶، ص ۹۶). این تعریف اشاره به فرآیند دارد.
 - ساختار منتج از یک سری رشته‌های (رابطه‌ای) پراکنده همباف شده پیچیده، یا قسمت‌هایی از آن را بافت گویند (ونگ، ۱۳۸۰، ص ۳۷). تعریف ناظر به ساختار است.
 - به کیفیت زبری و یا صافی یک سطح که احساس می‌گردد، بافت گفته می‌شود (موناوی، ۱۳۸۵، ص ۱۱۴) که اشاره به وجود بافت دارد.
 - به راه و روش ارائه و نشان دادن یک صحنه (سطح) توسط یک هنرمند، بافت گفته می‌شود (چینگ، ۱۳۷۳، ص ۸۳). تعریف تأکید به راه، روش و فرآیند دارد.
 - به ترکیب گروهی از سلول‌های داریک ارگانیزم، بافت گفته می‌شود (یانکوئیرا، ۱۳۸۵، ص ۴۵). توجه به فرآیند شکل گیری آن دارد.
 - در ره تنیدگی رشته‌ها و سلول‌ها، با کمک ماده زمینه‌ای (Matrix)، که طی فرآیندی انجام و شبکه‌های پیچیده در ره تنیده و هم بافتی به جای گذاشته می‌شود، را بافت می‌گویند (یانکوئیرا، ۱۳۸۵، ص ۴۸). اشاره به

یکدیگر چسبیده و یا با هم تنیدگی دارند. پیوندهای بین اجزای بافت متعدد و از انواع مختلف: ساختار، کارکرد، کنترل، مکان، دسترسی و غیره می‌باشند. در تبعیت از پیوندهای بافت، رابطه‌های نظیر با آن‌ها هم انواع شبکه، ماده زمینه‌ای، محیط، ساخت و غیره که به نوعی به طور مشترک در این حوزه مطرح شده‌اند، این موارد را شامل می‌شوند. آن‌ها قابلیت به کارگیری در حوزه بافت کالبد شهر را به لحاظ اشتراکات فی ما بین کاملاً دارا هستند. برخی از این مفاهیم در ساخت مدل نظری «پیوند بافت کالبد شهر» مورد استفاده قرار گرفتند. پیوند بافت کالبد، مدل نظری مجرد است که قابلیت و امکان شناخت و تحلیل بافت کالبد تاریخی شهر را در سطوح و مرتبه‌های گوناگون آن فراهم آورده و بنای تبیین اصول قابل طرح در آن‌ها را ایجاد می‌نماید (садوسکی و دیگران، ۱۳۶۱). به نظر میرسد با استفاده از این مدل، بررسی و مطالعه بافت‌ها امکان پذیرتر و عملی‌تر شد. این مدل در نمایه پیوند بافت کالبد ارائه شده است.


۳- چارچوب نظری بافت‌شناسی
بافت‌شناسی بافت‌های کالبد تاریخی شهر یزد، علاوه بر مبانی نظری، مستلزم در اختیار داشتن چارچوب نظری مشخصی است. با مطالعه دیدگاه‌ها و نظریه‌های رایج، نظریه عمومی سیستم‌ها و فرضیه واحد سیستمی، به عنوان نگرش و چارچوب نظری به بافت کالبد تاریخی شهر یزد انتخاب شد. مطالعات گسترده‌ای در منابع گوناگون، در حوزه‌های علمی مختلف چون: پژوهشی، ریاضیات، مهندسی مواد، موسیقی، طراحی و بافت پارچه، کامپیوتر و غیره انجام گرفت. علاوه بر آن

مدل سعی شده، تا از نتایج بررسی‌های لغوی و مفهومی بافت و مباحث مطرح در حوزه‌های علمی استفاده لازم به عمل آید. مفاهیمی مانند: پود، تار، بند، شبکه، ماده زمینه‌ای، محیط، ساخت و غیره که به نوعی به طور مشترک در این حوزه مطرح شده‌اند، این موارد را شامل می‌شوند. آن‌ها قابلیت به کارگیری در حوزه بافت کالبد شهر را به لحاظ اشتراکات فی ما بین کاملاً دارا هستند. برخی از این مفاهیم در ساخت مدل نظری «پیوند بافت کالبد شهر» مورد استفاده قرار گرفتند. پیوند بافت کالبد، مدل نظری مجرد است که قابلیت و امکان شناخت و تحلیل بافت کالبد تاریخی شهر را در سطوح و

نمایه مدل پیوند بافت کالبد شهر

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

۲۸




نمودار ۱. نمایه مدل پیوند بافت کالبد شهر؛ مأخذ: نگارنده بر اساس: سادوسکی، ۱۳۶۰

علاوه بر پود مادی، نوع دیگری از پودهای نیز موجودند که مادی نیستند. در یک متن، هر یک از کلمات، در یک گفتگو نیز هر کدام از کلمات و نت‌ها در یک قطعه موسیقی، پودهای آن را تشکیل می‌دهند (فلامکی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷). متأسفانه داده‌ها، اطلاعات و دانش کمی از پودهای زیرسیستم‌ها و سیستم بافت کالبد تاریخی شهر در اختیار است، از این‌رو، آن‌ها نیازمند مستند سازی، بررسی و مطالعه ویژه‌ای هستند (سیکستا، ۱۹۹۶، ص ۳).

با بررسی‌های انجام شده در سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد، پودها، تارها، بندها و شبکه‌های گوناگونی مشاهده و شناسائی شدند. تفاوت در صفات، خصوصیات، مشخصات و ویژگی‌های آن‌ها، از جمله: ابعاد، اندازه‌ها، کشیدگی‌ها، تخلخل، ریزی، درشتی، رنگ، امتدادها، انسجام، پیوستگی، گستگی، تراکم و غیره سبب تمیز گونه‌گونی آن‌ها است. در ادامه پودها، تارها، بندها و شبکه‌های بافت تاریخی شهر یزد را می‌بررسیم (خوانساری، ۱۳۸۱، ص ۸۳). مباحثت مربوط به هر یک از آن‌ها، در ادامه مطرح شده است.

۱-۳- مدل مراقبی پود


پودها، از جمله اجزای سیستم و زیرسیستم‌های بافت کالبد تاریخی شهر هستند. هر یک از آن‌ها، پودهای خاص خود را دارا هستند. هر پود از: سلوول، ماده و پوسته تشکیل شده است. اتفاق‌ها و بنایار: سلوول، ماده و پوسته تشکیل شده است. این نوع پود واقعی (مادی) است.



تصویر ۱. پودهای قسمتی از بافت کالبد تاریخی شهر؛ مأخذ: نگارندگان بر اساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۵ شهر یزد.



تصویر ۲. معرف توده (پود)؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس عکس‌های هوائی سال ۱۳۸۵ شهر بزد.



تصویر ۳. معرف حیاط و گودال باغچه؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس عکس‌های هوائی سال ۱۳۸۵ شهر بزد.

غیره، سلول‌ها هستند. اتاق‌ها، گوشوارها، تالارها، هشتی‌ها، راهروها، مطبخها و غیره با چسبندگی و تبیدگی، توده‌ها را شکل داده‌اند. ماده، غالباً از خشت و گل و آجرمی باشد. محیط هر توده‌بنا، پوسته آن را شکل داده است. آن‌ها، صفات، خصوصیات، مشخصه‌ها و ویژگی‌های گوناگونی دارند. تعدادی از آن‌ها، منبع: عکس هوائی بزد، ۱۳۵۹ مکعب توخالی، برخی U و L شکل و بقیه اشکال گوناگونی دارند. آن‌ها ابعاد و اندازه‌های مختلفی دارند.

مدیریت شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

■ ۳۰ ■

حیاط‌ها و گودال باغچه‌ها

حیاط‌ها و گودال باغچه‌ها، دیگر پودهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر هستند. هر حیاط و یا گودال باغچه از سلول، ماده و پوسته تشکیل شده است. باغچه‌ها، حوض آب و غیره، سلول‌های این پودمی باشند. ماده از: خاک، آجر و سنگ می‌باشد. محیط هر حیاط و گودال باغچه را، جداره‌های حیاط و گودال باغچه می‌سازند. حیاط‌ها و گودال باغچه‌ها، در اثر تبیدگی و یا چسبندگی باغچه، حوض آب و محوطه‌های باز شکل گرفته‌اند. حیاط‌ها و گودال باغچه‌ها، عمدهاً در مرکز توده‌ها قرار گرفته‌اند. برخی از آن‌ها نیز از سه، دو و یا یک طرف به وسیله توده‌ها احاطه شده‌اند.

دانه‌ها
از دیگر پودهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر، دانه‌ها (توده-حیاط و یا توده-گودال باغچه) هستند. هر دانه از: سلول، ماده و پوسته تشکیل شده است. توده‌ها-حیاط‌ها و یا توده‌ها-گودال باغچه‌ها، سلول‌ها هستند. ماده از: خشت و گل، گل، آجر و سنگ می‌باشد. محیط هر دانه، پوسته آن را شکل داده است. دانه‌ها، حاصل تبیدگی و یا چسبندگی توده‌ها و حیاط‌ها و گودال باغچه‌ها هستند. توده‌ها و حیاط‌ها و یا توده‌ها و گودال باغچه‌ها در سیستم بافت کالبد تاریخی شهر با آرایش‌ها و چیدمان‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند. اشکال گوناگون از درکنار هم قرارگیری توده‌ها و حیاط‌ها- گودال باغچه‌ها در این بافت مشاهده شده‌اند.

ابعاد و اندازه‌های آن‌ها نیز بسیار زیاد است. اشکال گوناگون از درکنار هم قرار گیری توده‌ها و حیاط‌ها- گودال باغچه‌ها در این بافت مشاهده می‌شود.



تصویر ۴. معرف دانه‌ها؛ مأخذ: نگارندگان بر اساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۵ شهر یزد.


می‌شود. توده‌ها- حیاط‌ها و یا توده‌ها- گودال باغچه‌ها، به اشکال افقی و عمودی در کنار هم استقرار یافته‌اند. در استقرار افقی، علیرغم واحد به نظر رسیدن توده، تعداد حیاط‌ها و گودال باغچه‌های نیز واحد، لکن در موارد زیادی بیش از یک حیاط و گودال باغچه است. علاوه بر آن، این دانه‌ها در بافت کالبد تاریخی شهر یزد، در یک، دو، سه و حتی بیش از سه طبقه ایجاد شده‌اند. آن‌ها، هندسه منظم و بعضی نامنظم می‌باشند. چنین ترکیبی از توده‌ها- حیاط‌ها و یا توده‌ها- گودال باغچه‌ها، ساختارهای بسیار متنوعی را ایجاد نموده است. رنگ اغلب آن‌ها کرم متمایل به قهوه‌ای روشن است.

بلوک‌ها

بلوک‌ها، پودهای زیرسیستم بافت بلوک‌ها هستند. هر بلوک از تعدادی دانه تشکیل است. بلوک‌ها از: سلول، ماده و پوسته تشکیل شده‌اند. دانه‌ها، سلول‌ها و بلوک‌ها هستند. ماده مصرف شده در بلوک از: خشت و گل، گل و آجر می‌باشد و محیط‌هر بلوک، پوسته آن را شکل داده است. محیط‌هر بلوک واحد نهائی و بیرونی ساختمان‌های آن تشکیل می‌دهد. در اثر تنبیگی و یا چسبندگی دانه‌ها، بلوک‌ها به وجود آمده‌اند. تنوع شکل در بلوک‌ها بسیار زیاد است. ضمن این‌که دامنه تغییرات



تصویر ۵. معرف سوپر بلوک‌ها؛ مأخذ: نگارندگان بر اساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۵ شهر یزد.



تصویر ۶. معرف سوپر بلوک‌ها؛ مأخذ: نگارندگان بر اساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۵ شهر یزد.

دریس شهری

دو فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان
۱۳۹۱ No.29 Spring & Summer

۳۱

سوپر بلوكها


از: خشت و گل، گل و آجر میباشد و محیط هر بخش، پوسته آن را شکل داده است. محیط هر بخش را حد نهائی و بیرونی ساختمان‌های آن تشکیل می‌دهد. هر بخش در اثر چسبندگی و یاتنیدگی سوپر بلوكها به وجود آمده‌اند. شکل بخش‌ها در بافت کالبد تاریخی شهر یزد متفاوت است. آن‌ها در اندازه‌های گوناگونی به وجود آمده‌اند. هر بخش در اثر چسبندگی و یا تنیدگی سوپر بلوكها به وجود آمده‌اند.

کاربری‌ها

پودهای زیرسیستم بافت کاربری‌ها هستند. هر کاربری در یک دانه مستقر است. بخش‌ها از: سلول، ماده و پوسته تشکیل شده‌اند. کاربری‌ها، سلول‌های بخش‌ها هستند. ماده موجود در آن‌ها را: جریانات جمعیت، کالا، وسائل نقلیه، پیام وغیره تشکیل داده است. محیط هر کاربری، پوسته آن را شکل داده است. محیط هر کاربری را حد نهائی و بیرونی فعالیتها و کارکردهای آن را تشکیل می‌دهد. پودهای این سیستم و زیرسیستم‌های آن در تبعیت از اصل تنیدگی یا چسبندگی شکل گرفته و به وجود آمده‌اند. آن‌ها مادی و غیر مادی هستند.


بخش‌ها

پودهای زیرسیستم بافت کالبد بخش‌ها هستند. هر بخش از تعدادی سوپر بلوك تشکیل است. بخش‌ها از: سلول، ماده و پوسته تشکیل شده‌اند. سوپر بلوكها، سلول‌های بخش‌ها هستند. ماده مصرف شده در آن‌ها، خشت و گل،




دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

■ ۳۲ ■



تصویر ۷. معرف بخش‌ها: مأخذ: نگارندگان بر اساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۵ شهر یزد.



نقشه ۱. کاربری؛ مأخذ: نگارندگان بر اساس مهندسین مشاور عرصه.

دریس شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

۳۳

جمعیت، کالا، وسائل نقلیه، از جمله پودهای مادی و سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بیزد در اختیار است، از این رو آن‌ها نیازمند مستندسازی و بررسی ویژه‌ای هستند (سیکستنا، ۱۹۹۶، ص ۳). ابعاد و اندازه‌های پودهای شهری کالبد تاریخی شهر بیزد مشاهده می‌شود. علاوه بر آن، وجود کاربری‌های مختلف از دیگر مشخصه‌های این بافت می‌باشد. عرصه و قلمرو آن‌ها، هندسه غیرهم‌شکل و معمولانه نامنظمی دارند. در اغلب مناطق بافت تاریخی شهر بیزد، کاربری‌ها در طبقات گوناگون استقرار دارند. تعداد پودهای زیرسیستم‌های بافت کالبد تاریخی شهر بیزد در نواحی گوناگون متفاوت است. تعداد آن‌ها در بخش‌هایی کم و برعکس در بخش‌های دیگر سیار زیاد است. به این ترتیب، پودهای شهر بیزد قابل پیگیری هستند. مورد اول ناظر بر پودهای بافت کالبد تاریخی شهر بیزد در حالت افقی و مورد اخیر، پودهای در حالت قائم است. از این رو، توده‌ها، باید در دو وضعیت افقی و قائم مورد جستجو و بررسی قرار گیرند. پودهای در نمایه مدل مراتبی گیرند. متأسفانه داده‌ها، اطلاعات و دانش کمی از پودهای زیرسیستم بافت کالبد توده‌ها در اختیار است، از این رو آن‌ها نیازمند مستندسازی و بررسی ویژه‌ای هستند (سیکستنا، ۱۹۹۶، ص ۳).

جدول ۲. مدل مراتبی پودهای توده‌ها؛ مأخذ: نگارنده‌گان، بر اساس برداشت‌های میدانی.


پوسته پود	ماده مصرفی در پود	سلول پود	پود زیرسیستم و سیستم بافت کالبد	زیرسیستم‌ها و سیستم بافت کالبد
محیط خارجی توده‌ها	خشش و گل، گل، آجر	اتاق و غیره	توده بنا	توده‌ها
کف و جداره‌های حیاطها	آجر، کاهگل، خاک	باغچه و غیره	حیاط	حیاطها و گودال باغچه‌ها
محیط خارجی دانه‌ها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	توده، حیاط	دانه	دانه‌ها
محیط خارجی بلوك‌ها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	دانه	بلوك	بلوك‌ها
محیط خارجی سوبر بلوك‌ها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	بلوك	سوپر بلوك	سوپر بلوك‌ها
محیط خارجی بخش‌ها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	سوپر بلوك	بخش	بخش‌ها
قلمرو نهائی کارکردها	فعالیت	کاربری	بخش و کاربری	کاربری‌ها
محیط خارجی بافت کالبد تاریخی شهر	خشش و گل، آجر، کاهگل	بخش، کاربری	بافت کالبد تاریخی شهر	بافت کالبد تاریخی شهر

کاربری‌ها، پودهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر را گرفتند. بررسی‌های بعدی نشان داد که با استقرار چند توده و تشکیل می‌دهند. با چنین جستجوئی، توده‌ها، حیاط‌ها و حیاط‌ها- گودال باغچه‌ها، دانه‌ها، بلوك‌ها، سوبر بلوك‌ها، بخش‌ها و کاربری‌ها، پودهای سیستم بافت متناظر آن‌ها و برقراری رابطه بین آن‌ها، پود زیرسیستم کالبد تاریخی شهر یزد شناسائی و مورد مطالعه قرار دانه‌ها شکل گرفته است. با استقرار چند دانه، بن‌بست،

مدیریت شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

۳۴



نمایه ۱. معرف مدل مراتبی پودهای در بافت کالبد تاریخی شهر؛ منبع: نگارنده‌گان، بر اساس برداشت‌های میدانی.

زیرسیستم‌های نامنظم هم، تقریباً این نسبت از یک به چهار، تا یک به یک متغیر می‌باشد.

۲-۳- مدل مراتقی تاریخی

تاریخی، از دیگر اجزای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بزد است و مجموعه‌ای از رشته‌های تاریخی می‌توانند عناصر مادی و یا غیر مادی باشند. در یک متن (نوشتاری)، رابطه بین کلمات، در یک گفتوگو نیز رابطه کلمات با یکدیگر، در یک قطعه موسیقی، رابطه بین نویسنده‌ها و غیره تاریخی آن‌ها هستند که عناصر مادی نیستند (فلامکی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۸). تاریخ از اصل سلسله مراتبی شکل گرفته و به وجود آمده‌اند. راه‌پله‌ها، و مرزهای بین توده‌ها، راه‌های موجود در حیاط، راه‌پله‌ها و مرزهای بین حیاط‌ها، بن‌بست‌ها، دریندها، مرزهای بین بخش‌ها، محموله‌ای و قوع جریان‌های موجود در بافت کالبد تاریخی شهر بزد، نوع مادی آن را تشکیل می‌دهند.

در بافت کالبد تاریخی شهر بزد، «تاریخ» به دو دسته:

۱. «سرپوشیده» و

۲. «سرپاز» قابل تقسیم‌اند.

معابر سرپوشیده، به نحوی عمل می‌کنند، که تداعی کننده تنیدگی سایر اجزای بافت کالبد به یکدیگر می‌باشند. در این حالت، اصل تنیدگی پودها، بندها و تاریخ‌ها حاکم است. اما در معابر سرپاز، وضعیت به این‌گونه نیست؛ زیرا پودها به وسیله تاریخ، در تبعیت از اصل چسبندگی شکل گرفته و به وجود آمده‌اند. در ادامه به تفکیک هر یک از تاریخ‌های سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بزد بررسی وارائه شده‌اند.

تاریخ‌های زیرسیستم بافت کالبد دانه‌ها، بن‌بست‌ها، دریندها، مرزها هستند. بن‌بست‌ها و دریندها از کوچه‌ها منشعب شده و دسترسی دانه‌ها را با محیط خارج از خود ممکن می‌نموده‌اند. ابعاد و اندازه بن‌بست‌ها و دریندها در تبعیت از تعداد دانه‌ها متغیر بوده است. تعدادی از آن‌ها، کوتاه و مستقیم و برخی از بن‌بست‌ها طولانی و پیچ در پیچ می‌باشند. برخی از آن‌ها مسقف و برخی دیگریدون سقف بوده‌اند. بن‌بست‌ها، غالباً باریک و دارای درجه محصوریت بالائی می‌باشند. آن‌ها مرزهای

درینده، ورودی، نقاط تلاقی مرزها، تقاطع‌های بن‌بست‌ها و دریندها و شبکه‌ها، بلوک (پود) به وجود آمده است. چنین وضعیتی در مورد سوپر بلوک‌ها، بخش‌ها و کاربری‌ها نیز صادق است. به این ترتیب، به نوعی مرتبه‌بندی را در پودهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر می‌توان پی‌گیری نمود؛ چنانچه، توده‌ها، حیاط‌ها و حیاط‌ها - گودال باغچه‌ها به عنوان کوچکترین پود در نظر گرفته شده و به آن اطلاق ذره پود شود، در مقابل بافت کالبد تاریخی شهر بزد، کلان‌ترین پود این سیستم می‌باشد. در میان طیف ذره پود تاکلان پود، مرتبه‌های دیگری از پودها مانند: دانه‌ها، بلوک‌ها، سوپر بلوک‌ها، بخش‌ها و کاربری‌ها مطرح هستند. آن‌ها در تبعیت از نظامی مراتبی، در قالب مدلی ارائه شده‌اند. جمع‌بندی بررسی‌ها در رابطه با پودهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بزد حاکی از موارد زیر است:

- توده، حیاط و یا حیاط - گودال باغچه، دانه، بلوک، سوپر بلوک، بخش و کاربری، پودهای سیستم کالبد تاریخی شهر بزد می‌باشند.

- پود (صرف نظر از تعلق به زیرسیستم خاص)، از: سلول، ماده و پوسته تشکیل شده است.

- بافت کالبد زیرسیستم سطح پائین تر، پود زیرسیستم بزرگ‌تر می‌باشد. به این ترتیب، آن‌ها، از نظامی مراتبی برخوردارند.

- پودهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر می‌باشد، در طیفی از ذره پود تاکلان بود شکل گرفته‌اند.

- پودها، در سیستم‌های بافت کالبد تاریخی شهر می‌باشد. در این میان، پودهای حیاط‌ها و حیاط‌ها - گودال باغچه‌ها، دانه‌ها و تا حدودی در بلوک‌ها، با اشکال غیرهندسی مشاهده می‌شوند. در این میان، پودهای حیاط‌ها و حیاط‌ها - گودال باغچه‌ها، دانه‌ها و تا حدودی در بلوک‌ها، مربع و بعضاً هشت و وجهی می‌باشند.

- جهت گیری غالب پودهای: توده‌ها، حیاط‌ها و حیاط - گودال باغچه‌ها، دانه‌ها و تا حدودی در بلوک‌ها، در راستای قبله است.

- نسبت طول به عرض پودهای زیرسیستم‌های منظم، از یک به یک در قطعات مربع شکل، تا یک به چهار در قطعات مستطیل شکل متغیر می‌باشد. در پودهای



تصویر ۷. کوچه ها، تارهای بافت دانه ها؛ مأخذ: نگارندگان.

مشخص و تعریف شده‌ای دارند. مرزین بست بست‌ها و دریند‌ها، نقش جداکنندگی آن‌ها را از یکدیگر و سایر تارهای بافت بر عهده داشته و دارند.



تصویر ۸. معرف کوچه ها، تارهای بافت دانه ها؛ مأخذ: نگارندگان.

کوچه‌ها و مرزها

کوچه‌ها و مرزها، تارهای زیرسیستم بافت کالبد بلوك‌ها هستند. آن‌ها از گذرهای فرعی منشعب شده و کارکرد آن‌ها بر قراری دسترسی به دانه کوچه‌ها، است. ابعاد و اندازه‌های متفاوتی دارند. اندازه آن‌ها در تبعیت از اندازه بلوك‌هاست. در زیرسیستم بافت کالبد بلوك‌ها برخی از کوچه‌ها مسقف و برخی دیگر غیر مسقف هستند. درجه محصوریت آن‌ها بسیار زیاد است. جدارهای آن‌ها، عمده‌ای از کاهگل است. رنگ کرم روشنی دارند. مرزهای کوچه‌ها آن‌ها را از یکدیگر و سایر معابر جدا ساخته است. نمونه‌های متعددی از کوچه‌ها در بافت کالبد تاریخی شهر یزد قابل ارائه است. دو نمونه از کوچه‌های مسقف و غیرمسقف در تصویر روبرو ارائه شده‌اند.

مدیریت شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

۳۶



تصویر ۹. معرف تارهای بافت سوپر بلوك‌ها، تارهای بافت دانه ها؛ مأخذ: نگارندگان.

گذر فرعی، مرزها

تارهای زیرسیستم بافت کالبد سوپر بلوك‌ها می‌باشند. سوپر بلوك‌ها، به وسیله گذرهای فرعی احاطه شده‌اند. آن‌ها از گذرهای اصلی منشعب می‌شوند و نقش جمع‌کنندگی جریان‌های کوچه



تصویر ۹. گذرهای اصلی، تارهای بافت بخش ها؛ مأخذ: نگارندگان.

ها، بن بست ها و در بند ها را بر عهده دارند. گذرهای فرعی در قسمت هائی محدود از مسیرها، مسقف و در عمدۀ مسیرها غیر مسقف هستند. طول و عرض گذرهای فرعی در تبعیت از اندازه بلوك ها متغیر است. این گذرها هم مانند کوچه ها، محصوریت بالائی دارند. جداره آن ها از خشت و گل و کاهگل است. رنگ غالب جداره ها کرم روشن می باشد. مرزها، جدا کننده سوپر بلوك ها از یکدیگر می باشند.

گذر اصلی، و مرزها

مطلوب مرتبط با این مقوله نیازمند ارائه مباحثی ویژه ای است که فرصتی دیگر می طلبد. در قسمت هائی از بافت کالبد تاریخی شهریزد، تارها در طبقات مختلف شکل گرفته اند. وجود راه هائی در طبقات زیرزمین، که توده ها، حیاطها و گودال با غچه ها و دانه ها را به یکدیگر مرتبط می کنند و معابری که در همکف وجود دارند و راه هائی که به شکل محدود رابطه دانه ها را در طبقات گوناگون برقرار می کنند، از آن جمله اند. در این وضعیت، هر یک از آن ها، یکی از تارهای زیرسیستم بافت توده ها، حیاطها و دانه ها را شکل می دهند. به نوعی می توان به آن ها، اتلاف تارهای قائم زیرسیستم بافت توده ها، حیاطها و گودال با غچه ها و دانه ها نمود. به این ترتیب می توان گفت، که تارها، در سیستم بافت کالبد تاریخی شهریزد در دو وضعیت افقی و قائم قابل پیگیری و جستجو هستند.

تارهای زیرسیستم بافت کالبد بخش ها، گذر اصلی و مرزها هستند. گذرهای اصلی، بخش ها را دور می زندند. آن ها از راه های شهری منشعب می شوند. جمع کننده جریان ها از تارهای مرتبه های پائین تر خود هستند. در نقاط محدودی این گذرها مسقف می باشند. این گذرها ابعاد و اندازه بزرگ تری نسبت به گذرهای قبلی خود دارند. درجه محصوریت آن ها نیز بالاست، لکن محصوریت کمتری نسبت به گذرهای رده قبل از خود دارند. جداره آن ها از خشت و گل و کاهگل است. رنگ غالب جداره ها کرم روشن می باشد. مرزها، جدا کننده بخش ها از یکدیگر می باشند.

محمل های وقوع جریان ها

جریان ها، در محمل ها به وقوع می پیوندند. جریان ها شامل: جمعیت، وسائل نقلیه و ترافیک، کالاهای، مواد و پیامها هستند. آن ها، تارهایی هستند، که در درون تارهای دیگر (معابر) شکل گرفته و جریان پیدا می کنند. جریان های گوناگون در برخی تارهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهریزد و زیرسیستم های آن به بیشتر به چشم می خورد. بازارها و بازارچه ها از جمله این محمل ها به شمار می روند که در آن ها جریان های: جمعیت، کالاهای، مواد و پیامها و در موقعی وسایل نقلیه را می توان مشاهده نمود. از این روان ها زنده تر و پویاتر از بقیه محمل های می باشند. محمل های وقوع جریان فاقد مرزهای فیزیکی هستند، لکن دارای قلمرو هایی هستند. هر یک از این قلمروها، مرزهای مختص به خود دارند.



تصویر ۱۰. گذرهای اصلی، تارهای بافت کاربری ها؛ مأخذ: نگارندگان.



تصویر ۱۰. تارهای قسمتی از بافت کالبد تاریخی شهر یزد؛ مأخذ: نگارنگان بر اساس برداشت‌های میدانی و عکس‌های هوایی سال ۱۳۵۹.


با برداشت‌ها و مطالعات میدانی مکرر، راه پله، راه‌های گذرهای اصلی سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد، موجود در حیاط، بن‌بست‌ها، دریندها، کوچه‌ها، گذرهای فرعی، گذرهای اصلی و محملهای وقوع تاکلان تار، مرتبه‌های دیگری از تارها مانند: بن‌بست‌ها، دریندها، کوچه‌ها، گذرهای فرعی، گذرهای اصلی و جربان‌ها، به عنوان تارهای سیستم بافت کالبد تاریخی دریندها، کوچه‌ها، گذرهای فرعی، گذرهای اصلی و محملهای وقوع جربان‌ها مطرح هستند. بنابراین، شهر یزد و زیرسیستم‌های آن شناسائی و مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی‌های بعدی نشان داد، که هر تار زیرسیستم‌کوچک‌تر، به شکلی مستتر در تار زیرسیستم بزرگ‌تر جای دارد. به این ترتیب، به نوعی مرتبه بندی را زیرسیستم‌ها، در تمازن با اجزای دیگر، زیرسیستم در تارهای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر می‌توان مربوطه را شکل داده‌اند. هر یک از تارهای زیرسیستم‌های سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد از: نمایه شماره ۲ ارائه شده است. تارهای هر یک از تارهای زیرسیستم توده‌ها و هم چنین حیاطها و سلول، ماده و بوسته به وجود آمده است.

با بررسی‌ها، برداشت‌ها و مطالعات بسیار زیاد، سلول‌ها، نظر گرفته شده و به آن اطلاق ذره تار شود، در مقابل مواد مصرفی در تارهای هر یک از زیرسیستم‌های سیستم

مدیریت شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان ۱۳۹۱
No.29 Spring & Summer

۳۸



تصویر ۱۱. معرف مدل مرتبی تارها در بافت کالبد تاریخی شهر؛ مأخذ: نگارنگان.

جدول ۳. معرف مدل مراتبی تارها؛ مأخذ: نگارندهان بر اساس بوداشت‌های میدانی.


پوسته تار	ماده مصوفی در تار	سلول تار	تازه‌سیستم‌ها و سیستم بافت کالبد	زیرسیستم‌ها و سیستم بافت کالبد تاریخی شهر
محیط خارجی راه پله	آجر، سنگ	پله، مرز	راه پله، مرزها	توده‌ها
کف و جداره راههای حیاط	آجر، خاک	راههای موجود در حیاط و غیره	راههای موجود در حیاط، مرزها	حیاطها و گودال باعچه‌ها
کف و جداره بن‌بست‌ها، دریندها	آجر، سنگ فرش، خاک	کف، جداره، مرز	بن‌بست‌ها، دریندها، مرزها	دانه‌ها
کف و جداره کوچه‌ها	خاک، سنگ فرش	ورودی، مرز، چراغ	کوچه‌ها، مرزها	بلوک‌ها
کف و جداره گذر فرعی	خاک، سنگ فرش	جوی، باعچه، درخت، مرز، چراغ	گذر فرعی، مرزها	سوپر بلوک‌ها
کف و جداره گذر اصلی	خاک، سنگ فرش	جوی، باعچه، درخت، مرز، چراغ	گذر اصلی، مرزها	بخشده‌ها
--	--	کanal جریان، مرز، چراغ	محمولهای وقوع جریان‌ها	کاربری‌ها
کف و جداره گذر اصلی	خاک، سنگ فرش	جوی، باعچه، درخت، مرز، چراغ کanal جریان‌ها	گذر اصلی، محمولهای وقوع جریان‌ها	بافت کالبد تاریخی شهر

درست شری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان
۱۳۹۱ No.29 Spring & Summer

۳۹

- تار، از سلول، ماده و پوسته تشکیل شده است. هر یک از تارهای زیرسیستم‌ها، سلول‌های خاص خود را دارد. ابعاد و اندازه تارها در زیرسیستم توده‌ها و هم چنین راه پله، مرزها، راههای موجود در حیاط، مرزها، بن‌بست‌ها، دریندها، مرزها، کوچه‌ها، مرزها، گذر فرعی، حیاطها و گودال باعچه‌ها بسیار کوچک و محدود است. تناسبات کاملاً متفاوتی از لحاظ ابعاد و اندازه‌ها قابل محاسبه است. درجه محصوریت بسیار گذرا دارند. غالباً مسقف هستند. ماده مصرف شده در تاریخی شهر بیزد می‌باشدند.
- تار زیرسیستم سطح پائین تر، جزئی از تار زیرسیستم آن‌ها، اغلب از خشت و گل می‌باشد. در مورد تارهای بلوک‌ها، سوپر بلوک‌ها، بخشده‌ها و کاربری‌ها مشخصات مطرح شده کم و بیش متفاوت است. در زیرسیستم بلوک‌ها، ترکیبی از تارهای مسقف و سرباز مشاهده شدند. درجه محصوریت از تارهای بلوک‌ها به تارهای بخشده، کمتر شده است. از لحاظ مصالح مصرف شده، نیز تفاوت‌های بارزی به چشم می‌خورد. جمع‌بندی بررسی‌ها در رابطه با تارها در بافت کالبد تاریخی شهر بیزد حاکی از موارد زیر است:
- هر یک از زیرسیستم‌های بافت کالبد تاریخی شهر بیزد، رسیدن و مجاور شدن آن‌ها با یکدیگر ایجاد شده باشند. تارهای خاص خود را دارا هستند.
 - مدل مراتبی بند ۳-۳ در یک بافت، نقطه به هم رسیدن و تلاقی تارها با یکدیگر بند نامیده می‌شود (ونگ، ۱۳۸۰، ص ۹۸). بندها در یک بافت ممکن است با قرارگیری تارها بر روی هم و یا با رسیدن و مجاور شدن آن‌ها با یکدیگر ایجاد شده باشند. بندها نیز مانند تارها و پودها، مادی (واقعی) و یا غیرمادی



تصویر ۱۳. معرف تقاطع‌ها، بندهای زیرسیستم‌های بافت کالبد تاریخی شهریزد؛

منبع: نگارندگان بر اساس برداشت‌های میدانی و عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۵.

می‌توانند باشند. بندها، اتصال دهنده تارها و پودها نیز و نقاط تلاقي مرزهای آن‌ها و نقاط تلاقي مرزهای بلوک‌ها، هستند.


دانه‌ها، تقاطع‌ها و نقاط تلاقي مرزهای بخش‌ها، میدان‌ها، تقاطع‌ها و نقاط تلاقي مرزهای بخش‌ها، میدان‌ها، رسیده به یکدیگر (که متفاوت با تک تک تارها هستند) تقاطع‌ها (چهارراه‌ها، سهراه‌ها و چهارسوق‌ها)، از جمله بند گفته می‌شود؛ مانند: ورودی‌های پودها از تارها و برعکس. بندهای نیز مانند تارها و پودها، مادی (واقعی)‌او یا غیرمادی می‌توانند باشند. بندها، رابط بین پودها، از طریق تارها هستند. بندها، رابط بین پودها، از تنوع بسیار بالائی کالبد تاریخی شهریزد، بندها، از طریق بسیار در طبقات برخوردار هستند. آن‌ها مانند پودها در طبقات گوناگون مطرح هستند.

درینیانی دیگر به نقاط تلاقي مرزهای تودها، تقاطع‌های راه‌های موجود در حیاط‌ها و گودال باعچه‌ها

مدیریت شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان
No.29 Spring & Summer

۴۰



نمایه ۳. معرف مدل مراتبی بندها در سیستم بافت کالبد تاریخی شهر؛ مأخذ: نگارندگان، بر اساس یانکوئیرا، ۱۳۸۵

جدول ۶. معرف اجزای تشکیل دهنده بندهای زیرسیستم‌های گوناگون سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد:
منبع: نگارندهان بر اساس پرداشت‌های میدانی.

پوسته بند	ماده مصرفی در بند	سلول بندها	بند	سیستم بافت کالبد تاریخی شهر
محیط خارجی توده	خشتمگل، گل، آجر	اتاق و غیره	راه پله ها و نقاط	تودهها
کف و جداره های حیاط	آجر، کاهگل، خاک	باغچه و غیره	تقاطع های راههای موجود در حیاط،	حیاطها و گودال باغچه ها
محیط خارجی دانه ها	خشتمگل، گل، آجر، کاهگل	توده، حیاط	ورودی ها، نقاط تلاقی مرزها	دانه ها
محیط خارجی بلوکها	خشتمگل، گل، آجر، کاهگل	دانه	تقاطع، میدان، نقاط	بلوکها
محیط خارجی سوپیر بلوکها	خشتمگل، گل، آجر، کاهگل	بلوک	تقاطع، نقاط	سوپیر بلوکها
محیط خارجی پخششها	خشتمگل، گل، آجر، کاهگل	سوپیر بلوک	تقاطع، میدان، چهارسوق	بخششها
--	--	کاربری	تلاقی جریان ها و نقاط انباشت جریان ها	کاربری ها
محیط خارجی بافت کالبد تاریخی شهر	خشتمگل، گل، آجر، کاهگل	بخشش، کاربری	راه پله ها و نقاط، تقاطع های راههای موجود در حیاط، ورودی ها، نقاط تلاقی مرزها، تقاطع، نقاط تلاقی مرزها، چهارسوق تلاقی، جریان ها و نقاط انباشت جریان ها	بافت کالبد تاریخی شهر

تلاقی مرزهای دانه‌ها، تقاطع‌ها و نقاط تلاقی مرزهای بلوک‌ها، تقاطع‌ها و نقاط تلاقی مرزهای بخش‌ها، میادین، تقاطع‌ها (چهارراه‌ها، سه راه‌ها و غیره)، چهارسوق‌ها، از جمله بندها هستند. در بافت کالبد تاریخی شهر بزد، بندها، از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند. آن‌ها مانند تارها در طبقات گوناگون مطرح هستند. نقش‌های گوناگونی از قبیل: تقسیم‌کنندگی، واسطه‌گی، ارتباط دهنده‌گی و دسترسی را دارا می‌باشند. بندها بر اساس وجودی که دارند، به انواع گوناگون قابل طبقه‌بندی هستند. جمع بندی بررسی‌های میدانی انجام شده در رابطه با بندهای بافت کالبد تاریخی شهر بزد را می‌توان فهرست‌واره شرح زیر ارائه نمود:

- هر یک از زیرسیستم‌های بافت کالبد تاریخی شهر بزد، بندهای خاص خود را دارا هستند.

۴-۳- شبکه

- هر بند این زیرسیستم‌ها، از سلول، ماده و پوسته تشکیل شده است.
- یک شبکه بافت کالبد از چندین جزء تشکیل شده است. اجزای اصلی یک شبکه عبارتند از: ۱. واسطه ارتباط دهنده (محیط)، هر جزء بافت در شبکه به یک محیط نیاز دارد تا بتواند با سایر اجزای بافت رابطه برقرار نماید
- ۲. محمل انتقال، وسیله انتقال، اجزای بافت را به یکدیگر متصل می‌کند و موجب برقراری رابطه بین اجزای یک شبکه بافت می‌شود. برخی از محمل‌های انتقال عبارتند از: راه‌ها، قنوات، انبار و جوی‌ها و غیره.
- ۳. سیستم عامل شبکه بافت کالبد، سیستم عامل شبکه برروی سرویس دهنده مستقر است. ارزش‌ها، هنجارها، قوانین، ضوابط و مقررات وغیره از مواردی بوده‌اند که در اختیار سرویس دهنده قرار داشته، که متأسفانه بسیاری از آن‌ها دگرگون شده‌اند.
- ساخت شبکه هر نوع شبکه بافت، دارای ساختی است. معمولاً، انواع بافت‌ها با نوع ساخت شبکه خود نام‌گذاری و معرفی می‌شوند. البته باید خاطر نشان کرد، که ساخت شبکه، بافت آن نیست، بلکه ساخت شبکه، مقوله‌ای جدا، لکن مرتبط با آن است. ساخت شبکه بافت، تشریح کننده چیدمان، ترتیب، نحوه و چگونگی اتصال اجزای آن به یکدیگر است. واحدهای تقسیم، رابط‌ها، مفصلها و مرزها اجزای ساخت شبکه هستند (ونگ، ۱۳۸۰، ص ۹۶) که در محیط با برقراری رابطه، آن‌ها را شکل داده‌اند (هینچنر، ۱۳۷۶، ص ۲۸). ساخت شبکه‌ها از لحاظ نحوه قرارگیری و رابطه‌ای که اجزای آن با یکدیگر برقرار می‌کنند، به انواع گوناگون قابل طبقه بندی اند. پس از برداشت‌های میدانی انجام گرفته، آن‌ها به انواع گوناگون: «خطی»^۸، «درختی»^۹، «شطرنجی»^{۱۰}، «مرکزی»^{۱۱}، «ارگانیک»^{۱۲}، «حلقوی»^{۱۳}، «ترکیبی»^{۱۴} طبقه بندی شدن. ترتیب بررسی می‌شوند.

8- bus

12- organic


9- tree

13- ring

10- checkere

14- hybrid

11- central



نمایه ۴. معرف مدل مراتبی شبکه‌ها در بافت کالبد تاریخی شهر؛ مأخذ: نگارندهان بر اساس یانکوئیرا، ۱۳۸۵

- شبكه سطح پائين تر، پود شبکه سطح بالاتر راشکل داده است.
- شبکه های سیستم بافت کالبد تاریخی شهر يزد از سلسله مراتبی تعييت مي كنند. در جدول شماره ۵، مدل مراتبی شبکه های گوناگون سیستم بافت کالبد تاریخی شهر يزد ارائه شده است.
- هر شبکه در سیستم بافت کالبد تاریخی شهر يزد، حاصل قرارگیری، ترتیب و آرایش اجزای متناظر آن یعنی: سیستم عامل (پود)، محمل انتقال (تار) و محیط (بند) در کنار یکدیگر است.
- در هر یک از زیرسیستم‌ها، انواع گوناگون شبکه‌های خطی، مرکزی، ارگانیک، شطرنجی و ترکیبی قابل مشاهده است.

جدول ۵. معرف مدل مراتبی شبکه‌ها: منبع: نگارندهان بر اساس برد اشت‌های میدانی.

پوسهه بند	ماده مصروفی در بند	سلول شبکه	سیستم بافت کالبد	سیستم و زیرسیستم‌های بافت کالبد
محیط خارجی توده	خشش و گل، گل، آجر	اتاق و غیره	خطی، مرکزی	توده‌ها
کف و چادره‌های حیاط	آجر، کاهگل، خاک	باغچه و غیره	خطی، مرکزی	حیاطها و گودال باغچه‌ها
محیط خارجی دانه‌ها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	توده، حیاط	خطی، مرکزی، حلقوی، ارگانیک	دانه‌ها
محیط خارجی بلوكها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	دانه	خطی، مرکزی، شطرنجی، ارگانیک	بلوک‌ها
محیط خارجی سوبر بلوكها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	بلوک	خطی، مرکزی، شطرنجی، ارگانیک	سوبر بلوک‌ها
محیط خارجی بخشده‌ها	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	سوپر بلوک	خطی، مرکزی، شطرنجی، ارگانیک	بخشده‌ها
قلمرو فعالیت	فعالیت	کاربری	بخشه و کاربری	کاربری‌ها
محیط خارجی بافت کالبد تاریخی شهر	خشش و گل، گل، آجر، کاهگل	بخشه، کاربری	بافت کالبد تاریخی شهر	بافت کالبد تاریخی شهر

پود در درون Matrix دارای یک موقعیت و مکان مشخص و منحصر به فرد است. Matrix مبنای برای پوشش پودها و تارها و بندها است. Matrix ماده‌ای است، که دارای ساختار است. ماده‌ای بین سلول‌های حیوانات و گیاهان یا ماده‌ای در غشاء داخلی میتوکندری را در علوم زیستی Matrix گویند (یانکوئیرا، ۱۳۸۵، ص ۴۹). واژه Matrix از حقیقتی که فضایی چسبناک موجب چسبندگی تارها و پودها، بندها و شبکه‌ها) با یکدیگر می‌شود، دارد. یک موقعیت یا ماده محاطی که می‌تواند سروچشمۀ بگیرد و توسعه پیدا کند یا شامل شود. کالبد ماده در بافت سلولی که فرو رفته هستند، ماده زمینه‌ای ماده اصلی در یک ترکیب فلزی، (Grain substance)، ماده اصلی در بافت سلولی که فرو رفته هستند، ماده زمینه‌ای مانند: آهن در استیل و یا علم مواد. ماده الزامی مانند: سیمان در بلوك‌های بتتنی علم مواد. ماده الزامی مانند: رس در بناهای گلین.

شبکه‌ای از برخوردهای بین ورودی‌ها و خروجی‌هایی که هدایت می‌شوند. این معنی بیشتر ناظر بر جریان اطلاعات و پیام‌هایی است، که مبادله می‌شوند.

در علم ریاضی یک قابلیت مهم Matrix، هر جزء درون یک Matrix دارای یک مکان واحدی است که با $\{m^*n\}$ دو معنی دارد: اول میان $m \times n$ ماده زمینه‌ای عملی انجام می‌گیرد. نوع عمل به خاطر قابلیت ماده تعییرپذیر است.

برخی از اعمال ماتریکس عبارتند از: چسبیدن، تینیدن، بافت (Weave)، چرخاندن (turn)، پیچاندن (Twist)، خمکردن (Bend)، قراردادن و گذاشتن (Put)، چیدن (Arrange)، گذراندن (Pass)، تعییر شکل دادن (tort-t), ساختن (Make)، اضافه کردن (Abberrate dis)، تاکردن (Fold)، تأثیرگذاشتن (Affect)، مخلوط کردن (Blend)، کمکردن و قطع کردن (Matilate)، تاییدن، چرخاندن (Spin)، منحرف کردن (Defect) وغیره. به علت تعییرپذیری ماده زمینه‌ای به کارگرفته شده در زیر سیستم‌های بافت کالبد تاریخی شهر واجزای تشکیل دهنده آن‌ها مانند: گل، خشت و گل آجر وغیره فرم‌های گوناگون پیدا کرده‌اند. فرم‌های مدور، نیم استوانه، تخت وغیره از آن جمله‌اند که به دلیل


قابلیت‌های موجود در ماده توانسته‌اند اشکال گوناگونی به خود بگیرند. آن‌چه که سبب چسبندگی فرم‌هاست، ماده زمینه‌ای موجود در آن‌ها می‌باشد.

جمع‌بندی و نتایج حاصل از مطالعه و تحلیل یافته‌ها
برداشت‌های متعدد به روش استقراء (جزء به کل) از سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بیزد، در این رابطه انجام گرفت. به این وسیله، پودها، تارها، بندها، شبکه‌ها و مواد زمینه‌ای استفاده شده در سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بیزد در مرتبه‌های گوناگون آن شناسائی شدند. آن‌ها در قالب مدل‌های مراتبی اجزای بافت طبقه‌بندی گردیدند. به این ترتیب به نوعی، مرتبه بندی اجزای متشکله بافت کالبد تاریخی شهر بیزد مشخص و تأثیف شد. اجزای تشکیل دهنده این سیستم در جدول شماره ۶ ارائه شده است.

مشاهدهات مجدد بافت کالبد تاریخی شهر بیزد، در کنترل و تصحیح مباحث تأثیف شده کمک بسیاری نمود. تعریف جامع و مانع از سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بیزد که با توجه به مدل مراتبی سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بیزد انجام پذیرفته و هم چنین اجزای شناسائی شده این سیستم، دونتیجه عمدۀ این پژوهش می‌باشد که در این مقاله ارائه شده است.

به پدیدار عینی و ذهنی ساخته شده توسط انسان و یا طبیعت (و یا هر دو)، منتج از فرآیندهای بی شمار بازخوردی چسبندگی و تنبیگی همیسته متشکل از: تارها، پودها، بندها، شبکه‌ها و رابطه‌های آن‌ها با یکدیگر در محیط، در زمان گذشته مشخص و مکان معین که با استفاده از مواد زمینه‌ای به یکدیگر چسبیده و یا تنبیده شده‌اند، سیستم بافت کالبد تاریخی شهر گفته می‌شود.

بافت کالبد تاریخی شهر بیزد، بخشی از سیستم بافت کالبد شهر بیزد می‌باشد. بافت کالبد تاریخی شهر بیزد یک سیستم باز، بسیار بزرگ و پیچیده می‌باشد. بررسی و مطالعه همه جانبه آن مستلزم استفاده از روش (های) ویژه‌ای است که چنین امری را امکان‌پذیر کند. بافت‌شناسی بافت کالبد تاریخی شهر بیزد با چارچوبی سیستماتیک و مبانی نظری مشخص مستلزم اطلاع و



نمایه ۵. معرف مدل مراتبی سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بزد؛ مأخذ: نگارنگان بر اساس برداشت‌های میدانی.

جدول ۶. معرف اجزای تشکیل دهنده سیستم بافت کالبد تاریخی شهر بزد و زیرسیستم‌های آن

ماده زمینه‌ای	شبکه	بند	تار	پود	اجزا زیرسیستم‌ها و سیستم
خشتش و گل	خطی، مرکزی، ترکیبی	راه پله ها و نقاط	راه پله، و مرزها	توده	بافت توده دانه
خشتش و گل	خطی، مرکزی ترکیبی	تقاطع های راههای موجود در جیاط، مرزها	راههای موجود در جیاطها و... مرزها	جیاط، گودال با چه	بافت جیاط و غیره
خشتش و گل	خطی، مرکزی، ارگانیک ترکیبی	ورودی ها، نقاط تلاقی مرزها	بنیستها، دریندها، مرزها	دانه	بافت دانه
خشتش و گل	خطی، شطرنجی، مرکزی، ارگانیک ترکیبی	تقاطع، میدان، نقاط	کوچه ها، مرزها	بلوک	بافت بلوک
خشتش و گل	خطی، شطرنجی، مرکزی، ارگانیک ترکیبی	تقاطع، نقاط	گذر فرعی، مرزها	سوپر بلوک	بافت سوپر بلوک
خشتش و گل	خطی، شطرنجی، مرکزی، ارگانیک، نیک، ترکیبی	تقاطع، میدان، چهارسوق	گذر اصلی، مرزها	بخش	بافت بخش
فعالیت ها	خطی، شطرنجی، مرکزی، ارگانیک، ترکیبی	تلاقی جریان ها و نقاط ایجاد شده	محمل های و قوع جریان ها	کاربری	بافت کاربری اراضی
کل فعالیت ها	خطی، شطرنجی، مرکزی، ارگانیک، ترکیبی	راه پله ها و نقاط تقاطع های راههای موجود در جیاطها و نقاط تلاقی مرزها، چهارسوق، تلاقی جریان ها و نقاط ایجاد شده	راه پله، مرزهای ایجاد شده در جیاطها و مرزها، بنیستها دریندها، مرزها، کوچه ها، مرزهای گذر فرعی، مرزها، اصلی، مرزهای محمل های و قوع جریان ها	توده، جیاط، گودال با چه، دانه، بلوک، سوپر بلوک، بخش و کاربری	سیستم بافت کالبد تاریخی شهر

- آگاهی از موارد زیادی از جمله اجزای تشکیل دهنده این سیستم است. جمع بندی و نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد:
- سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد و زیرسیستم های آن از اجزائی مانند: پود، تار، بند و شبکه و رابطه آن ها با یکدیگر در محیط شکل گرفته اند. این اجزا، یا در هم تنیده اند و یا به کمک ماده زمینه ای به یکدیگر چسبیده اند.
 - توده بناها، حیاط ها و حیاط ها - گودال با غچه ها، دانه ها بلوک ها، سوپر بلوک ها، بخش ها و کاربری ها، پودهای گوناگون سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد می باشند.
 - راه پله ها، راه های موجود در حیاط ها و حیاط ها - گودال با غچه ها، بن بست ها، در بند ها، کوچه ها، گذر های فرعی، گذر های اصلی و محمول های وقوع جریان ها، تارهای گوناگون سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد می باشند.
 - پاگرد راه پله ها، تقاطع راه های موجود در حیاط ها و حیاط ها - گودال با غچه ها، ورودی ها، تقاطع های کوچه ها، میدان ها، تقاطع های: گذر های فرعی، گذر های اصلی و تلاقی جریان ها و نقاط ابانت جریان ها، بند های گوناگون این سیستم می باشند.
 - واسطه، محمل انتقال و سیستم عامل، اجزای تشکیل دهنده شبکه های گوناگون سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد می باشند.
 - هر بک از اجزای تشکیل دهنده زیرسیستم های سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد از: سلو، ماده و پوسته به وجود آمده اند.
 - اجزای تشکیل دهنده سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد، در تناظر با یکدیگر از نظامی مراتبی تبعیت دارند. آن ها با برقراری رابطه در محیط، زیرسیستم های رایج اراد نموده اند.
 - سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد، برآیند تمامی این زیرسیستم ها است.
 - به نظر می رسد مدل های ارائه شده درباره اجزای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر و زیرسیستم های آن، دارای قابلیت های تئوریک عمده ای هستند. با به کارگیری آن ها و دوم)، سپهر، تهران.
- می توان بافت شناسی سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد را بسیار متفاوت تراز آن چه که در این مقاله ارائه شد، را به انجام رساند. به نظر می رسد مواردی از این سیستم را که تاکنون مغفول باقی مانده، با به کارگیری این روش، بتوان مشخص و ارائه نمود. برخی از جنبه های پیدا و پنهان بافت کالبد تاریخی شهرها که می تواند با توجه به روش به کار گرفته شده در این پژوهش مورد توجه قرار گیرند، را می توان به ترتیب زیر فهرست نمود:
- شناسایی گونه ها، تیپ ها و الگوهای مطرح در اجزای تشکیل دهنده سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد؛
 - کشف و تعیین قواعد و قوانین کمی و کیفی اجزای سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد، مانند: نسبت ها، روابط کمی، هندسه، همبستگی ها، توابع و غیره آن ها.
- منابع و مأخذ**
- ۱- الهی، عطا (۱۳۸۴) فن آوری شبکه، ترجمه: الهی، علی اصغر و هاشمی، حمید، ناقوس، تهران.
 - ۲- بر تالنفی، لودویک فن (۱۳۶۶) نظریه عمومی سیستم ها، ترجمه کیومرث پریانی، نشر تندر، تهران.
 - ۳- توسلی، محمود (۱۳۵۷) ساخت شهر در معماری اقلیم گرم و خشک، نشر پیوند، تهران.
 - ۴- تیزدل، اسیتون و دیگران (۱۳۷۹) چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهری، مجله هفت شهر، شماره اول، سازمان عمران و نوسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
 - ۵- چینگ، فرانس، دی، کی، جی. (۱۳۷۳) معماری: فرم، فضا، نظم، ترجمه: قراگزلو، زهره، دانشگاه تهران، تهران.
 - ۶- خجسته، محمدرضا (۱۳۸۳) تکنیک بافت پارچه، (جلد اول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد.
 - ۷- خوانساری، محمد (۱۳۸۱) منطق صوری، دانشگاه تهران، تهران.
 - ۸- سادوسکی، و.ن. و دیگران (۱۳۶۱) نظریه سیستم های (مسائل فلسفی و روش شناختی)، ترجمه: کیومرث بریانی، نشر تندر، تهران.
 - ۹- عمید، حسن (۱۳۶۰) فرهنگ فارسی عمید، (جلد اول و دوم)، سپهر، تهران.

مدیریت شهری

دوفصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۲۹ بهار و تابستان
۱۳۹۱ No.29 Spring & Summer

۴۷

26. Tiesdell ، s. oc ، T and Heath ، T (1996) Revitalizing Historic urban Quarters ، Architectural press ، London.
- ۱۰- فلامکی، محمد منصور (۱۳۵۶) باززنده سازی بناهای تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- ۱۱- فلامکی، محمد منصور (۱۳۵۷) سیری در تجارب مرمت شهری، (از شیراز تا ونیز)، دانشگاه تهران، تهران.
- ۱۲- قانع بصیری، محسن (۱۳۷۳) از اطلاعات تا آگاهی، تهران، شرکت ساختمانی نوساختمان، تهران.
- ۱۳- جان یانیان یانکوئیرا، لوئیز کارلوس و کارنیرو، خوزه (۱۳۸۵) بافت شناسی پایه، ترجمه: منتظری، ارجمند، تهران.
- ۱۴- کیوی، ریمون و کامپینهود، لوك وان (۱۳۷۲) روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه نیک گهر، عبدالحسین، فرهنگ معاصر، تهران.
- ۱۵- لینچ، کوین (۱۳۸۴) شکل خوب شهر، ترجمه: بحرینی، سید حسین، دانشگاه تهران، تهران.
- ۱۶- مایس، بین یرفن (۱۳۸۶) عناصر معماری (از صورت تا مکان)، ترجمه فرزین، تهران.
- ۱۷- موناوه، برونو (۱۳۸۵) طراحی و ارتباطات بصری (رهنمودی بر روش شناسی بصری)، ترجمه: شاهنده، سروش، تهران.
- ۱۸- ونگ، وسیوس (۱۳۸۰) اصول فرم و طرح، ترجمه: بیدار بخت، آزاده و لواسانی، نسترن، شرفی، تهران.
- ۱۹- هنرور، نیلپر (۱۳۸۳) بررسی تحول قطعنامه های مرمت شهری در ایران، مجله هفت شهر، شماره ۳، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
- ۲۰- هیچینز، درک (۱۳۷۶) کاربرد اندیشه سیستمی، ترجمه: رشید اصلاحی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
21. CHadwick; GeorGe (1978); "A System view of planning" ، Pergamon press
22. Laurini ; Robert ; (2001) ;"InFormation Systems For urban planning " ; Taylor and Francis 21-
23. Levy; Albert ، (1999)," unban morphology and The problem of The modern urban Fabric : some question for research" ، InTernational seminar on urban form ، 3(2) ، 79-85
24. Mc Artur; tom ;(1996) ، English; Longman ، Lexicon of contemporary
25. Siksna ، Arnis (1997) ، "The effects of block size and form" in north American and Australian city centers" ، international seminar on urban form