

## بررسی نقش طراحی معماری در انبوه سازی مسکن (نمونه موردی: مقایسه مجموعه مسکونی در ملبورن استرالیا با مجموعه مسکن مهر شهر پردیس در تهران)

نیما موهبتی\* - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، تهران، ایران.

مهدیه طابعی - کارشناس ارشد معماری، موسسه آموزش عالی آبا، آبیک، ایران.

چکیده

**Evaluation of Architectural Design in Mass Housing (Case Study: Comparison of Residential Complex in Melbourne, Australia, with a residential complex in Tehran No. 7)**

### Abstract

The need for urban housing is dependent on the population. In recent years due to increasing population and demand on the one hand, and rising land prices, on the other hand, tend to take advantage of dense inexpensive housing increased. Besides increasing tendency on urbanization in large cities, especially Tehran, leading to increased demand for housing complexes with a large number of adverse effects resulting from it. In recent years, dense and cheap projects with the aim of providing low-income housing in most cities was defined and expanded. Despite the rapid pace of construction projects and the demand for them was high but, in a short time was little demand for them. Not coordinated design of housing with residents, infrastructure failure, poor planning, poor access, and many architectural design conditions, including problems with them. In this study, the principles and criteria of good quality of housing and residential environment are examined. Finally, a comparative analysis of the qualitative characteristics of architectural design, an example of a project of building a residential complex built around Tehran in Melbourne (Australia) has been studied. Finally, a sample of projects in Tehran were selected and were analyzed through a questionnaire survey, qualitative characteristics design with the residential complex located in Melbourne, Australia, named Mazz building. The results showed that in evaluating the success of the future of a residential complex, the quality of architectural design plays an important role in addition to other factors. As the results, it can be desirable to build of housing and raising the quality design the planning, design and construction of houses for the middle class to be used.

**Keywords:** design quality, residential complex, desirable housing.

مسکن شهری همیشه تابع جمعیت بوده است و در سالهای اخیر به دلیل افزایش جمعیت و تقاضا برای چنین مسکنی از یکسو و افزایش بهای زمین از سوی دیگر، تمایل به پهنه‌گیری از این مسکن افزایش یافته است. علاوه بر این افزایش تمایل به شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور، خصوصاً تهران منجر به افزایش تقاضا برای مسکن اجتماعی و آثار نامطلوب زیست محیطی ناشی از آن شده است. بر این اساس در سالهای اخیر در کشور پروره‌هایی تحت عنوان مسکن مهر با هدف تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه در اغلب شهرهای کشور کلید خورد و به سرعت برگسترش آن افزوده شد. علیرغم اینکه در ابتداء ساخت این پروره‌ها روندی شتابان داشت و روز به روز برگستردنگی تقاضا برای آنها افزوده می‌شد، اما طولی نکشید که به دلیل کیفیت نامطلوب معماری در طراحی این پروره‌ها، به سرعت از محبوبیت آنها کاسته شد. نبود مقاومت بافت‌ها و هماهنگ نبودن طراحی مسکن با معماری مطلوب، نارسانی حاد تاسیسات، ضعف برنامه‌ریزی و رشد نامطلوب دسترسی‌ها و بسیاری شرایط نامطلوب طراحی معماری به خصوص در نمازایی در این پروره‌ها، از جمله معضلات آنها محسوب می‌شد. در این مقاله نتایج حاصل از اجرای این طرح به طور خلاصه در کشور بررسی شده و بحث کیفیت طرح معماری آن با تأکید بر تما و کیفیت معماری طرح مورد تحلیل قرار گرفته است. لذا در این پژوهش ابتداء مبانی و معیارهای کیفیت در مسکن مطلوب و محیط‌های مسکونی به طور جزء به جزء بر شمرده شده و سپس به مطالعه کیفیت در پروره‌های مسکن مهر و مشکلات عدیده در آنها پرداخته شده است. در انتها نیز با مقایسه‌ای تحلیلی به ارزیابی کیفیت طراحی معماری و نماد پروره‌های مسکن ماز در استرالیا و مسکن مهر شهر جدید پرداخته شده است تا بر اساس دستاوردهای آن بتوان بخشی از معیارهای ساخت خانه و واحد مسکونی را بر اساس اصول پایداری در پروره‌های مسکن مهر تدوین نمود و از نتایج آن در جهت ساخت مسکن مطلوب و افزایش کیفیت طراحی در برنامه‌ریزی جهت طراحی و ساخت واحدهای مسکونی برای قشر متوسط جامعه بهره‌گرفت.

**واژگان کلیدی:** کیفیت طراحی، مسکن مهر، مسکن مطلوب، نما.

\* نویسنده: نیما موهبتی، فناوری مکانیکی، شماره تماس: ۰۹۱۲۳۸۰۴۹۵۰، رایانه: n.mouhebati@gmail.com

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندی طابعی «با عنوان بررسی الگوی ساخت مسکن برای قشر متوسط (با رویکرد معماری پایدار)» است که به راهنمایی دکتر نیما موهبتی در موسسه آموزش عالی آبا انجام شده است.

همکاری سازمانها و نهادهای مختلف از جمله سازمان مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانکها در شهرهای بزرگ و کوچک تهیه و اجرای [www.SID.ir](#) مسکن از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ این سالها، محققان و پژوهشگران ابعاد گوناگون این طرح را مورد ارزیابی قرار داده و انتقادات مثبت و منفی گستردگی دارد. خصوص آن ایراد نموده‌اند ( حاجی نژاد، ۱۳۸۹). در این طرح با استفاده از زمین‌های دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و زمین‌های ارزان قیمت در حاشیه و خارج شهرها، قیمت تمام شده واحد مسکونی کاهش یافته و با آورده‌های بسیار کم به متقدضیان واگذار می‌گردد. در واقع آنچه طی سالهای اخیر به نام "پروژه مسکن مهر" در وزارت مسکن و شهرسازی مطرح شده، تجربه‌ای جدید برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد بوده است ( نسترن و رعنایی، ۱۳۸۹، ص ۱۱۳).

مسکن‌سازی به شیوه انبوه‌سازی بعد از جنگ جهانی دوم در جوامع جهانی مطرح شد. جرالد پی دالی در مقاله‌ای تحت عنوان مشکلات برنامه‌ریزی در مسکن‌سازی دولتی بعد از جنگ جهانی دوم در بررسی مقایسه‌ای بین آمریکا و اروپا، به بررسی جایگاه مسکن‌سازی انبوه پرداخته است و بیان می‌دارد که: بدیهی است که مفهوم «سرپناه مناسب» به چارچوب فرهنگی افراد پستگی دارد. تعاریف و انتظارات از جای به جای متفاوتند و در یک محل نیز در طول زمان تغییر می‌کنند و اهمیت اساسی برنامه‌ریزی اجتماعی با درنظر گرفتن استفاده کنندگان ارتباط دارد (اهری، ۱۳۷۳). در جایی دیگر بحث بر سر جایگاه الگوهای مسکن‌سازی انبوه در بینش توسعه صنعتی و مسکن‌سازی متناسب با آن مورد بررسی قرار گرفته و گرایش به جهانی شدن از الزامات این رشد مطرح گردیده است. از این پس مسکن تعریف مشخصی داشت و فضای داخلی آن می‌بایست پاسخگوی نیاز خانوارهای تک‌فamilی می‌بود. بر این اساس اصولاً فضای داخلی مسکن برای یک مصرف‌کننده استاندارد که رفتار اجتماعی، روانشناسی و قدرت خرید معینی داشت، طراحی شده بود و بعد از این موضوع، بحران الگوی توسعه صنعتی و ترویج اینگونه الگوها شدت یافت ( صارم‌کلامی، ۱۳۷۲).

مسکن‌سازی به شیوه انبوه‌سازی درکشورها، در سالهای

پس از انقلاب صنعتی، فرایند شهرنشینی در جهان به طور فزاینده‌ای رشد کردو به دنبال آن مشکلات فراوانی از جمله کمبود مسکن را به وجود آورد. در واقع مسکن به عنوان یکی از پدیده‌های واقعی، از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشه‌برای آن است. از این رو درکشورهای مختلف دنیا و از جمله کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های متنوعی برای تأمین مسکن از جمله مسکن اجتماعی به ویژه برای اقشار کم‌درآمد ارائه شد. مسکن اجتماعی یا مسکن عمومی به نوع خاصی از تأمین مسکن اطلاق می‌شود که اساساً توسط دولت یا بخششای محلی و با هدف خانه‌دار کردن گروه‌های کم‌درآمد طراحی و ساخته می‌شود (اهری، ۱۳۷۳، ۳۹۰).

در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکل تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد همواره از مسائل اساسی دولت بوده و به این منظور سیاست‌های مختلفی از نهادهای پیش‌گرفته شده است. سیاست‌هایی همچون واگذاری زمین دولتی، فروش متري مسکن، واگذاری مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک، حمایت از انبوه‌سازان، حمایت از مسکن اجاره‌ای، واگذاری حق بهره‌برداری از زمین و سیاست فعلی تأمین مسکن اقشار مختلف اجتماعی با عنوان مسکن مهر ( عباسی، ۱۳۹۰، ص ۹۸).

درکشور ما با توجه به مشکلاتی که در زمانی که مسکن در گذشته به این نظر نداشت، طرح مسکن مهر به عنوان محوری ترین سیاست دولت جای خود را در اذهان عمومی متقدضیان مسکن پیدا نموده است. طرح مسکن مهر، طرحی است که در سال ۱۳۸۶ با اهداف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن با حذف قیمت زمین، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، کنترل و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن، رونق بخشی به تولید مسکن و افزایش حجم تولید مسکن، کاهش هزینه‌های مسکن از سبد هزینه خانوار، تأمین نیازهای انباشتی و آتی مسکن و برقراری عدالت در دسترسی به مسکن مناسب و به تبع آن کاهش فقر و تأمین مسکن جوانان مطرح گردید. این طرح طی ۵ سال اخیر با

## دریس شهری

فصلنامه مدیریت شهری  
Urban Management  
شماره ۳۶ پاییز ۱۳۹۳  
No.36 Autumn 2014

در کشور به پیش از انقلاب برمی‌گردد؛ نمونه بارز این نوع مسکن در دولت آباد، یادآوران، بلوار شهرزاد در تهران و در شهرکهای آبادانی و مسکن و شهید رجائی در کرمانشاه است که به دلیل رعایت نشدن همگنی‌های اجتماعی، بعداً به شهرکهای فقیرنشین تبدیل شدند.

از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و محققین، از جمله مهمترین مزايا و معایب طرحهای مسکن مهر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

توجه به توسعه پایدار یک الگوی کلی است که حوزه ساخت و ساز مسکن رانیز در برمی‌گیرد؛ الگویی که امروزه دیگر یک پیشنهاد نیست، بلکه به صورت یک الزام همه‌گیر برای ساخت و سازها تبدیل شده و به طور کلی، برقراری تعادل و تعامل میان سه حوزه اصلی اجتماع، اقتصاد و کالبد را شامل می‌شود. براساس مکاتب و ایدئولوژی‌های مختلف در جهان، هر اثری متناسب با اصالت وجودی انسان، تاریخ، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد شکل می‌گیرد؛ از این رونگرش‌هایی مختص به هر جامعه پدیده‌ی آیدکه مسکن مهر نیز این قاعده مستثنی نبوده و از این رهگذر در تعامل با فرم، عملکرد، زیبایی ظاهر ساختمان و ... در کنار اهداف بهینه‌سازی اقتصادی و توسعه پایدار در فرایند طراحی قرار می‌گیرد (Ge and Kazunori, 2006).

این پژوهش در مسیری حرکت می‌کند که اولاً مبانی و معیارهای کیفیت در مسکن مطلوب و محیط‌های مسکونی را به طور جزء به جزء بر شمرد، سپس به مطالعه کیفیت در پژوهه‌های مسکن مهر و مشکلات عدیده در

آخر همواره پیامدهایی داشته است و بنا به دلایل متفاوتی شاهد این پدیده در معماری و شهرسازی بوده‌ایم که می‌توان به ایجاد تقاضا و پاسخگویی به نیاز مسکن تحت عنوانی چون پایان یافتن عمر مفید ساختمانها، لزوم جایگزینی ساختمانهای غیر مقاوم و ساخته شده با مصالح نامرغوب، لزوم جایگزینی مسکن مطلوب و سالم، تغییرات الگوی زیست و نوع نگرش به مسکن به نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی اشاره داشت. مسکن به عنوان یکی از نخستین نیازهای انسان در کلیه طرحها و برنامه‌های معماری، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری، اقتصاد، سیاست و فرهنگ و فناوری جایگاه‌های خویش را دارد و هر یک از این رشته‌ها به نحوی به آن می‌پردازند (نقی‌زاده، ۱۳۸۴). ذیبحی و همکاران سه عامل شاخص کیفی محیطی و معماري شامل (۱) در مبحث توده و فضا، چیدمان مطلوب بلوکها نسبت به هم جهت ایجاد محوریت فضایی و فراهم آوردن فضای باز باکیفیت و ایجاد ترکیب زیباشناسه بین توده ساختمانی و فضای شهری، (۲) در مبحث سیمای شهری، انسجام و وحدت نما، هماهنگی با بافت پیرامون و آراستگی نما و (۳) در مبحث ویژگی‌های کیفی و کمی واحدها، تفکیک حریم‌های عمومی و خصوصی خانواده از هم، داشتن خلوت، داشتن حریم‌های لازم برای فعالیت، داشتن چشم‌انداز، نور، تهویه و دسترسی مناسب، تراکم فرد در واحد مسکونی را در ارتباط با رضایتمندی ساکنان از مجتمع‌های مسکونی بیان نموده‌اند (ذیبحی و همکاران، ۱۳۹۰).

جدول ۱. مزايا و معایب طرح مسکن مهر در ایران؛ مأخذ: غلامي، ۱۳۸۹.

معایب طرح مسکن مهر	مزایای طرح مسکن مهر
- مشکلات مربوط به مکانیابی و آماده‌سازی	- ارزان سازی در عین رعایت استانداردهای لازم
- مشکلات فرهنگی در شهرهای کوچک	- ساخت مسکن در تیراژ بالا و پایین آمدن سهم هزینه‌های ثابت در هر متر (هزینه نظارت، نیروی انسانی و ...)
- مشکلات حوزه مدیریتی	- افزایش امید به خانه‌دار شدن در اشاره کم-
- برنامه‌ریزی در شهرهای جدید	- امتیاز استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و جلوگیری از بورس بازی زمین
- در نظر نگرفتن شرایط فرهنگی (تبیهای مختلف ساختمان)	
- کمبود زیرساخت‌ها و خدمات شهری	

با تأمین نیازهای کمی مسکن در بسیاری کشورهای غربی تا آغاز دهه هفتاد میلادی، مفهوم مسکن چهار تحولی جدی می شود. در این مفهوم [جیدیگر مسکن علاوه](#) بر خود واحد مسکونی، محیط مسکونی پرامونش رانیز دربرمی گیرد. چون مسکنی که در محیط نامناسب قرار می گیرد، حتی اگر شرایط مناسبی داشته باشد، نمی تواند نیازهای تبعی ساکنین خود را تأمین کند (Rioux and Werner, 2010).

در این رویکرد جدید، برای ایجاد محیط مسکونی مناسب، باید نیازهای خانواده را از جنبه های مختلف کالبدی و اجتماعی بررسی نمود. طبق این نگرش با ایجاد مجموعه مسکونی، یک کانون اجتماعی شکل می گیرد که برای حفظ ارزش هایی نیاز به حد معینی از انسجام دارد. عدم توجه به این امر سبب گستگی بخشی از پیکره اجتماعی از آن می شود؛ جهت ایجاد انسجام مطلوب، درآمیختگی معینی از سنین و نسل ها، مشاغل، طبقات اقتصادی و خانوارهای با ابعاد مختلف و مذاهب متفاوت لازم و ضروری است. در واقع طبق این نگرش، برخی از نیازهای خانواده که در فضای داخل مسکن امکان برآورده شدن نمی باند، به محیط مسکونی منتقل می شوند و محیط مسکونی از تجهیزات و امکانات لازم برای تأمین این نیازها برخوردار می شود. بر این مبنای دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، بسیاری از کشورهای پیشرفتی صنعتی سیاست های خود در زمینه مسکن را از رویکرد کمیت گرا به رویکردی کیفیت گرا متتحول کرده اند.

**۱.۱.۳. معرفی شاخص های کیفیت مسکن مناسب**

شاخص های مسکن کلیدی ترین و مهمترین ابزار در برنامه ریزی مسکن می باشند. از آنجایی که در میان این شاخص ها، شاخص های کیفی مسکن از جمله مواردی است که توجه بسیاری از معماران را به خود اختصاص داده، لذا پرداختن به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل هفتگانه ای که در شکل ۱ مشخص و در ادامه به شرح آن ها پرداخته می شود از مهم ترین معیارها و شاخص ها در تعریف و تبیین کیفیت مناسب مسکن هستند که توجه به آن ها در ساخت و ساز، انجام فعالیت های زندگی ساکنان را به سهولت و کارایی مطلوب امکان پذیر ساخته و کمکی در جهت یافتن حیاط زندگی

آنها پرداخته شده و در انتهای با مقایسه ای تحلیلی به ارزیابی کیفیت طراحی معماری و نما در پروژه های مسکن مهر ماز در استرالیا و شهر جدید پر دیس پرداخته است. تا شاید بر اساس دستاوردهای این پژوهش بتوان بخشی از معیارهای ساخت خانه و واحد مسکونی را بر اساس اصول پایداری در پروژه های مسکن مهر تدوین نمود و از نتایج آن در جهت ساخت مسکن مطلوب برای قشر متوسط بهره گرفت.

## ۲. روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع گاربردی و از حيث روش، توصیفی - تحلیلی می باشد و با توجه به ماهیت موضوع و شاخصهای مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده مشاهدات میدانی و مصاحبه رو در رو با ساکنان طرح مسکن مهر شهر جدید پر دیس است. چارچوب نظری تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و از طریق مطالعات کتابخانه ای بدست آمده است.

## ۳. مبانی و معیارهای کیفیت در مسکن مطلوب و محیط های مسکونی

### ۳.۱. بررسی کیفیت مسکن مناسب

ویژگیهای مسکن در دو قلمروی معنوی و ظاهری، محتوایی، فرهنگی و اقتصادی قابل طبقه بندی است. متسافنه در سالهای اخیر در ایران، به مسکن نه تنها به عنوان یک سرپناه بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری اقتصادی نگریسته شده است. به همین منظور لازم است تا برای بهبود وضع موجود در مسکن سازی ارزیابی کیفی صورت پذیرد. بررسی کیفی در مورد میزان کارایی اجزاء کالبدی مسکن و میزان کارایی سازه در مقابل عوامل مختلف است که می تواند مبنای تدوین سیاست ها و رهنمودهای عملی برای ارتقاء کالبدی مسکن باشد. به منظور شناخت بهتر این موضوع، در این بخش به بررسی تحول مفهوم مسکن از کمی به کیفی و معرفی شاخص های کیفیت مسکن مناسب و مطلوب پرداخته شده است (Rioux and Werner, 2010).

### ۳.۱.۳. تحول مفهوم مسکن از کمی به کیفی



شکل ۱. عوامل هفتگانه کیفی مسکن ([www.usc.blogfa.com](http://www.usc.blogfa.com))

پایدار شهری و ساخت و شکل مناسب برای شهر و مناطق  
بر عهده دارند که می بایست همواره به آن ها توجه نمود.  
به همین جهت لزوم بررسی زئوتکنیکی، بررسی مصالح  
ساختمانی مقاوم، شناسایی گسل های موجود، شیوه  
مقاوم سازی سازه و مصالح و لزوم تجدیدنظر در  
آیین نامه ها و مقررات، کاملاً محسوس است. علاوه بر  
مسائل فوق، با آشنایی مهندسان به تکنیک های  
مقاوم سازی مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان،  
می توان الگوهای مقاوم، ارزان و مناسب طراحی نمود.

### ۳.۱.۱.۳. امنیت

نیاز به سرپناهی امن از جمله ضروری ترین نیازهای  
انسان است. امنیت، در واقع حفاظت از مسکن و وسائل  
آن در مقابل عوامل مستقیم و غیرمستقیم است که  
موجب ضرر رساندن به مسکن و در واقع عدم امنیت آن  
می شود. عوامل مستقیمی که امنیت را به خطر  
می اندازند شامل، دزدی، آتش سوزی و ... هستند.  
عوامل غیرمستقیمی نیز، آلوده کردن آب، هوا و زمین  
است. البته در این مقوله می توان از عوامل طبیعی  
همچون سیل، زلزله، توفان، حرکت ماسه های روان و ...  
نیز نام برد که تمامی این عوامل مخل امنیت مسکن و  
ساکنان آن است و در واقع بر کیفیت مسکن اثر سوء  
می گذارند، پس معیار مصونیت در مقابل سوانح طبیعی  
از دیگر عوامل مطرح است. مقوله دیگری که در امنیت  
می بایست مورد توجه قرار گیرد، امنیت نحوه تصرف  
مسکن است. امنیت نحوه تصرف سبب می شود که  
خانوار ساکن در واحد مسکونی، از نظر درونمای سکونت  
خود احساس ایمنی کند و این امر آسایش روانی بیشتری

پایدار شهری و ساخت و شکل مناسب برای شهر و مناطق  
شهری محسوب می شوند.

### ۳.۱.۱.۳. شکل مطلوب مسکن

از آنجاکه مسکن یکی از نیازهای اصلی است، شکل  
مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در  
تأمین این نیاز به عهده دارد. از این رو به منظور تأمین آن و  
رسیدن به فرم مطلوب بایستی حداقل پنج عامل اساسی  
رامد نظر قرار داده که عبارتند از: منابع مالی، نیروی انسانی  
و فن آوری، مصالح ساختمانی و مدیریت و نظارت. زمین و  
چگونگی (و سعت و شکل قطعات) آن تعیین کننده فرم  
مسکن است. در واقع این شکل زمین است که به معمار  
خط اصلی را می دهد که چگونه طراحی کند. به بیان  
واض赫تر می توان گفت فرم هر ساختمان تحت تأثیر  
مستقیم شکل زمین آن ساختمان است. همچنین  
نیروی انسانی، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و  
منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت و ساز و چگونگی  
استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. به منظور حرکت  
صحیح عوامل فوق در سه رأس مثلث و برقراری ارتباط  
مابین آن ها، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین مدون  
مورد نیاز است، هماهنگی تمامی این عوامل موجب  
رسیدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کیفی  
می شود (<http://culture.aruna.ir>).

### ۲.۱.۱.۳. استحکام مسکن

از آنجایی که **SID** (دانشگاه آزاد اسلامی) اند شیوه طراحی مهندسان و  
محاسبه و اجرای سازه و رعایت اصول و مسائل فنی نقش  
تعیین کننده ای در تأمین ایستایی و استحکام ساختمان

حیاتی شهری قرار داد. به طور کلی باید رابطه و تناسبی معقول بین فضاهای ساخته شده و فضاهای ساخته شده و فضاهای طبیعی در محلات شهری وجود داشته باشد. *Archive of SID* فضاهای سبز در زندگی شلوغ، پیچیده و نا آرام شهرها، گویی تنها عنصر آرامش بخش و پالاینده هستند. استفاده از درخت و فضای سبز باید به عنوان جزو لا ینفک طراحی فضای محلات شهری مورد توجه طراحان قرار گیرد. هرگیاه سبز هر چند کوچک، نقش خود را در تلطیف هوا، گرفتن غبار آن، ایجاد آرامش بصیری - روانی، واقع آلودگی صوتی، تولید اکسیژن مورد نیاز شهر وندان، سایه و ... ایفا می کند. فضای سبز در فضاهای مسکونی منظر سکونتگاه ها را بهبود می بخشد، باعث زیبایی محیط می شوند، نقش پالایشی دارند، باعث افزایش رطوبت و کاهش دمای هوا می شوند، سهم مهمی در برآوردن نیازهای تفریحی و تفرجی ساکنان محله دارد و ... به طور کلی استفاده از درخت به خصوص برای بالا بردن کیفیت فضاهای کالبدی، مکمل سکونت یا به عبارتی موقعیت نسبی مسکن، می بایست مورد توجه قرار گیرد (Harvey, 1981).

**۷.۱.۱.۳** تأسیسات یا زیرساخت های مورد نیاز مسکن تأسیسات و زیرساخت های شهری، طیف وسیعی از عناصر شهری را که اکثرًا احداث شده، ثابت و ساختمانی اند در بر می گیرد. در نگاهی کلی، می توان زیرساخت های شهری را شامل تمامی، عناصری دانست که تأمین نیازهای مختلف ساکنان محلات شهری را در زمینه های مختلف سکوت، فعالیت، استراحت، فراغت و به طور کلی بالا بردن کیفیت زندگی شهری بر عهده دارند. به عبارتی، مجموعه فیزیکی موجود و لازم که کارکردهای مختلف شهری را میسر می سازند و باعث ترکیب و تشکیل فضاهای شهری می شوند، زیرساخت های شهری نامیده می شوند (<http://culture.aruna.ir>)

تأسیسات و زیرساخت های شهری از معیارهای اصلی بررسی و تعریف شهر سالم است. مقوله تأسیسات زیربنایی شهری در رأس مسائل کیفی زندگی قرار دارد و مستقیماً با کیفیت سکونت شهری ارتباط می باید و مفاهیم متفاوتی همچون سرپناه، خانه و مسکن را پیش

برای آن ها ایجاد می کند. که این آسایش روانی هر خانوار خود تأمین کننده آسایش روانی کلی موجود در سکونتگاه ها می باشد (<http://culture.aruna.ir>).

### ۴.۱.۱.۳. هویت بخشی

از دیگر مقوله های مطرح در باب مسکن و سکونت، هویت انسان است. هویت انسان در رابطه مستقیم با مکانی است که در آن زیست می کند؛ بدین ترتیب طبیعی خواهد بود که مسکن انسان به نوعی با هویت او مرتبط باشد. در واقع احراز متعادل هویت فردی، جمعی، مادی و معنوی انسان از شاخصه های مهم ارزیابی مسکن مطلوب است. شولتز در این باره می گوید: سکونت بیانگر برقراری پیوندی پر معنای بین انسان و محیط مفروض برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن فرد است؛ بدین ترتیب، انسان زمانی به خود وقوف می یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد» (شولتز، ۱۳۸۱).

### ۵.۱.۱.۳. راحتی و میزان دسترسی (آسایش، راحتی و بهداشت)

تأمین تسهیلات رفاهی مکمل مسکن در کنار تأمین سرپناه امن و سالم از جمله نیازهای اساسی سکونتی به شمار می روند که نقش مهمی در تأمین سلامت و رفاه جسمی دارند. در نظر گرفتن تسهیلات و خدمات مناسب، موجب افزایش سطح ارتقای بهداشت مسکن و در نتیجه سلامتی ساکنان آن می شود. از جمله عوامل مؤثر در این مقوله رامی توان درصد برخورداری واحدهای مسکونی از یک، دو و سه اتاق خواب، میزان برخورداری از خدمات اساسی همچون شبکه برق سراسری، گاز لوله کشی، تسهیلات آشپزخانه، تلفن، کولر، نور و روشنایی، سیستم فاضلاب و ... دانست (قلیزاده، ۱۳۸۷).

### ۶.۱.۱.۳. دسترسی به طبیعت و فضای سبز باز

می توان گفت فضای سبز از مهم ترین ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار است، باید توجه داشت که افزایش جمیعت نیاز به تأمین فضای سبز عمومی را افزایش می دهد. با همه اهمیتی که فضای سبز مفید در فضاهای مسکونی دارد، باید این واقعیت را پذیرفت که اهمیت حیاتی فضای سبز را نباید در رویارویی با دیگر کاربری های

۹.۱.۳. حفظ محرومیت و خلوت مسکن افزون بر عوامل هفتگانه‌ای که شرح آن‌ها رفت: «خلوت مسکن» از ویژگی‌هایی است که به همراه سایر موارد گفته شده از ضروریات یک محیط مناسب برای زیست انسان به شمار می‌رود. حفظ محرومیت و خلوت به معنای مصون بودن فضاهای داخلی مسکن از دید بیگانگان است. در واقع مسکن به عنوان محل امن و آرامش خانواده باید به گونه‌ای مناسب، از مشرف قرار گرفتن در امان بماند. همان‌طور که در شکل ۲ آمده است ارتباط انسان با جهان هستی به چهار بخش قابل تقسیم است و وجود خلوت در محیط زندگی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی محیط است که می‌تواند به ایجاد زمینه مناسب «رابطه انسان با خویش» بیانجامد (1997 Ukoha and Beamish).

۲.۳. بررسی کیفیت محیط مسکونی مناسب مسکن تنها در قالب محیط مسکونی بلافصلش مفهوم می‌یابد. ناکارآمدی این محیط‌ها و عدم تجهیز آن‌ها سبب می‌شود که مفهوم سکنی‌گزینی با تمامی الزامات آن تحقق نیابد و مسکن تنها به عنوان یک سرپناه تنزل یابد. از آنجاکه برآورده شدن بخش بزرگی از نیازهای سکونتی بر پیشتر یک محیط مسکونی مجهز و پویا می‌سر است، بررسی ویژگی‌های مسکن و محیط مسکونی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و میزان پاسخ‌دهی آن‌ها به نیازهای ساکنین، ضروری به نظر می‌رسد.

۱.۲.۳. کیفیات پاسخ‌دهندگی محیط مسکونی همان‌طور که در کتاب محیط‌های پاسخ‌ده نوشته بنتلی و همکارانش آمده است، طراحی محیط مسکونی مناسب

می‌آورد. از مقایسه مقاومتی همچون سرپناه، خانه و مسکن با یکدیگر، فرق سرپناه با خانه مشخص می‌شود سرپناه، صرفاً انسان را از عوامل طبیعی محافظت می‌کند، ولی فاقد مشخصات لازم برای تأمین آسایش و پاسخگویی به نیازهای مختلف است. خانه، هم از نظر طراحی و هم از نظر فیزیکی می‌تواند کامل باشد و نیازهای انسان و خانوار را در داخل فضای خود تأمین کند. برای اینکه خانه به مکن یا محیط مسکونی تبدیل شود، باید شرایط دیگری هم داشته باشد. در واقع حلقه اتصال خانه به مسکن، تأسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری است. بنابراین تأسیسات شهری بخش تعیین‌کننده‌ای از کالبد سکونتگاه‌های شهری را تشکیل می‌دهند که زمینه و بستر مناسبی را برای کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه‌ها فراهم ساخته، موجب آسایش و راحتی ساکنان می‌شوند (Lewicka, 2009).

#### ۸.۱.۱.۳. هم‌جواری با کاربری‌های سازگار

کاربری‌هایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می‌گیرند باید از نظر ساختی و هم‌خوانی فعالیت با یکدیگر منطبق بوده، موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت‌های دیگر نشوند. عمده‌ترین تلاش در شهرسازی، باید جداسازی کاربری‌های ناسازگار با کاربری مسکونی در محدوده‌های مسکونی باشد. کاربری‌هایی که دود، بو، صدا و شلوغی تولید می‌کنند، باید از کاربری‌های دیگر، به ویژه کاربری مسکونی، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند. این جدایی مطلق نیست، بلکه در برخی مواقع می‌توان با تمهدیاتی، اثرات سوء کاربری‌های مزاحمت را محدود کرد. در جدایی فضایی کاربری‌ها، فاکتورهای هزینه، سود و خودبستگی نسبی آن‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد



راهروهای ورودی، چشم‌اندازها یا ساختمان‌های آشکار می‌گردد و برخی اوقات نیز به شکل زیرکانه‌تری با صدا یا *Archive of SID* فعالیت غیرمنتظره‌ای همراه شود.

- تضاد: مفهومی با معنی در منظره‌ای شهری است که سبب ایجاد تنوع بسیاری در شکل، بافت، ارتباطات فضایی و حتی رنگ می‌شود. تضادها ممکن است در مقیاس محله شهری، خیابان یا میدان، ساختمان یا عناصر شهری باشد.

- مقیاس: معمولاً در قالب ارتباط بین ساختمان (در کل یا بخشی از آن) و وجود انسان درک می‌گردد: عناصری که با اندازه‌های متناسب انسان شکل داده شده‌اند، عناصر برخوردار از مقیاس انسانی خوانده می‌شوند. بر عکس مقیاس یادمانه‌ای برای آفرینش ساختمان‌های عمودی کلیدی متمایز و مهم استفاده می‌شود.

### ۲.۲.۳. کیفیات ادراکی محیط مسکونی

کیفیات ادراکی محیط مسکونی مطلوب برخی از خصوصیات ساده فضا از جمله موارد زیر را در برمی‌گیرد (چپمن، ۲۰۰۷، ص ۱۸۱-۱۸۰):

- محصوریت: فضاهای معمولاً زمانی تأثیرگذارترند که به روشنی تعریف شده باشد و احساس محصوریت و تناسب کاملاً بر نوع تجربه فضا و احساسات امنیت و مطبوع بودن مشارکت دارد.
- نفوذگذاری: یعنی موقع فضاهای از نظر بصری کاملاً محصورند. ولی از نظر شکل و طرح این‌طور نیستند. اتصال کالبدی و بصری فضاهایی تواند ارتباط بین فضاهای را به صورت افقی و عمودی تنظیم کند.

- تراویش فضا: گاهی به فضایی که از لحاظ بصری محصور نیست «تراویش‌گذار» می‌گویند. معمولاً این حالت به عنوان ضعف احساس محصوریت تلقی می‌گردد، ولی برخی موقع نیز نگریستن از فضاهای فضایی می‌تواند تجربه‌ای قدرتمند باشد.

- تقسیمات فرعی فضا: عناصر درون فضایی توانند فضای را به اجزای اجزای فرعی تقسیم کرده، ادراک یا تجربه ما را فضای را به طور شگفت‌انگیز تغییر دهند.

با اینستی خوانا و پاسخ‌ده باشد تا بتواند از جنبه‌های بر نحوه انتخاب مردم مؤثر واقع شود. بنابراین از کاربرد کیفیت‌های پاسخ‌دهندگی در محیط مسکونی طرح مسکن مهر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد (بنتلی و همکاران، ۱۹۸۷):

- نفوذپذیری: طراحی نقشه کلی راه‌ها و بلوک‌های ساختمانی.

- گوناگونی: استقرار انواع کاربری‌های سازگار با کاربری مسکونی.

- خوانایی: طراحی توده و فضای به صورت همزمان و توجه به محصوریت‌های فضاهای عمومی.

- انعطاف‌پذیری: طراحی ترتیبات فضایی و ساختمانی واحد ابنيه و مکان‌های بیرونی.

- تناسبات بصری: طراحی سیمای بیرونی ساختمان‌ها و فضاهای عمومی.

- فنای حسی: توسعه طراحی به منظور ارتقاء تجربیات حسی یا افزایش قدرت انتخاب‌گزینه‌های حسی.

- رنگ تعلق: زمینه‌سازی طراحانه برای اینکه مردم به زدن نشان خویش بر محل سکونتشان تشویق شوند.

### ۲.۲.۴. کیفیات بصری محیط مسکونی

کیفیات بصری مؤثر بر محیط‌های مسکونی مطلوب شامل موارد زیر است (چپمن، ۲۰۰۷، ص ۱۷۹-۱۸۰):

- توالی: یک مشخصه مشترک در منظره‌ی محیط شهری است. هر خیابان از توالی بخش‌های متعددی تشکیل می‌شود ولی فقط برخی از آن‌ها به‌وضوح به‌وسیله عکس‌عمل‌های زیبایی ذهن تعریف می‌شوند. در خیابان‌های مستقیمی که به‌وسیله خیابان‌های با سبک، ارتفاع و مصالح مشترک احاطه شده‌اند، (به دلیل یکنواختی که ممکن است داشته باشد)، عناصر تنوع<sup>۱</sup> و شگفتی<sup>۲</sup> از اهمیت زیادی برخوردارند.

- شگفتی: خاصیتی مهم است که دست کم گرفته شده است. این خاصیت زمانی که خیابان‌های رسمی به سمت فضاهای غیرمنتظره گشوده می‌شوند، احساس می‌گردد، برای مثال زمانی که در جاده‌های کناری یا

می تواند پاسخی با آن باشد و مکان هایی واجد هر دو کیفیات محیط زیستی و زیبایی خلق کند. غیرقابل پیش بینی بودن شرایط جوی و تغییر آثار نور طبیعی در فصل ها، و در طول روز تجربه های مختلف و قدرتمندی را ایجاد می کند.

– رنگ: رنگ می تواند برای تعديل یا برجسته کردن شکل و فضا استفاده شود. احتمالاً تأثیر مصالح و رنگ آمیزی طبیعی آن ها بر شخصیت متمایز فضاهای، مهم است. استفاده نامناسب از رنگ در یک محیط می تواند ناخوشایند و استفاده خلاقانه از یک لکه رنگ می تواند خیلی هیجان انگیز باشد.

– شنوایی: بعضی مواقع آنچه درون ساختمان ها می گذارد، می شنویم مثل فرایندهای صنعتی، کنسرت ها و عبادت. ولی شکل ساختمان ها نیز تأثیر قدرتمندی بر شنوایی مدارند. اندازه فضا و سختی سطوح در مجموع صداراً منعکس می سازند و بر طین آن اثر می گذارند.

## مدیریت شهری

فصلنامه مدیریت شهری  
Urban Management  
شماره ۳۶ پاییز ۱۳۹۳  
No.36 Autumn 2014

■ ۱۱۳ ■

۴. ارزیابی کیفیت در مسکن مهر با توجه به آنچه در رابطه با کیفیت مسکن مطلوب و محیط های مسکونی مناسب گفته شد، می توان عوامل زیر را در کیفیت مسکن مهر مؤثر دانست:

### ۱.۴. مکان یابی

شناخت عوامل و عناصر جغرافیایی به عنوان زیربنای توسعه پایدار در سیاست گذاری عمرانی اهمیتی خاص دارد. شناسایی دقیق عوامل و عناصر جغرافیایی و شاخص های زیست محیطی در فرایند انتخاب مکان استقرار، طراحی، ساخت و پویایی سکونتگاه های انسانی از پارامترهای پایه است که عدم توجه به آن سبب افزایش هزینه های اقتصادی - اجتماعی و اکولوژیکی می گردد. این عوامل در روند توسعه آتی شهر به عنوان موانع بازدارنده عمل می کند (منوری، ۱۳۷۲، ص ۱۸۷). بنابراین مهم ترین شاخص هایی که در مکان یابی مساکن مهر باید لحاظ گردد را می توان (۱) شاخص های اقتصادی - اجتماعی، فیزیکی و (۲) شاخص های زیست محیطی و سیاسی در نظر گرفت (Hinmanm, 1982: 59).

– فضای مجرد: فضایی که از نظر کالبدی تعریف شده باشد به راحتی درک می شود، ولی ویژگی ها و عناصر محیط زیست زیر می توانند به عنوان فضای «نامرئی» تعریف شوند.

### ۴.۲.۳. کیفیات رضایت از محیط مسکونی

کیفیات ادرارکی و بصری مؤثر بر احساس فهم و رضایت از فضاهای از دیدگاه «راس ماسن»<sup>۳</sup> بررسی شده است مشتمل بر موارد زیر است (Garling and Friman, 2002):

– شکل و توده: ساختمان ها مثل مجسمه شکل و جرم دارند. ساخت اجزای ساختمان به شکل های مختلف به عنوان جرم دهی تلقی می شود که لبه های فضای شهری را تشکیل می دهند.

– پرها و خالی ها: ساختمان ها می توانند شکل و توده داشته باشند. ولی آن ها همچنین فضاهای درون خود را محصور و فضاهای بیرون را مشخص می کنند. در اینجا نوعی ارتباط مثبت و منفی بین پرها و خالی ها برقرار است.

– تناسب و مقیاس: منظور از تناسب، به روشنی ارتباط با نسبت بین اندازه یا نسبت بین اندازه عناصر تشکیل دهنده موضوعات است، ولی این خود دارای تأثیر مهمی بر تظاهر بصری موضوع است. تلاش ها بسیاری برای کشف یک نظام ایده آل از تناسبات صورت گرفته است، به ویژه تقسیمات طلائی و نظام مدولار لوکربوزیه.

– ریتم: ریتم عبارت است از فراوانی تکرار عناصری که معماری و فضا را عرضه می کنند. آن هایه و سیله ساختارها، بازشوها و پنجره ها، دیوارها و تقسیمات فرعی نمای ساختمان ها و وضعیت مبلمان خیابان ایجاد می شوند.

– بافت ها و مصالح: هر ماده ای کیفیات و شخصیت، و همین طور بافت خود را دارد. ترکیب انواع مختلف مصالح در ساختمان ها و سطح آن ها تأثیرات متفاوتی را خلق می کنند. مثلاً عناصر سنتی کوچک مقیاس و متناسب با مقیاس انسانی جذابیت خاصی از نظر بصری و روانی دارند.

– نور: مسیر خورشید در پهنه آسمان قابل پیش بینی است. جهت گیری خیابان ها و طرح ساختمان ها

خود مردم شهر با تمام سلایق و ویژگی‌های منحصر به فردشان و در حقیقت هویت شهری و شهروندی‌شیان است که عامل پویایی شهر محسوب می‌شود.<sup>۴۰</sup> این امریکا، شهری را باید نوعی هویت جمعی به حساب آورد که البته با عنوان هویت محله‌ای و شهری زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر داشته باشد. هویت غالباً با زندگی درازمدت در یک محل و آشنایی زیاد حاصل می‌شود که خود موجب شکل گیری خاطراتی از آن در ذهن ساکنان می‌شود.<sup>۴۱</sup> (Lynch, 1976: 192).

شکی نیست که محیط شهر وسیله‌ای ارتباطی است که هم نمادهای صریح و هم نمادهای ضمنی را در بر می‌گیرد و همیشه رابطه نمادین بین محیط شخص و اعتقادات اصلی وی وجود دارد، چنانچه محیط شهر اسلامی نمادی از مقاومت‌بنیادی مذهبی در جامعه تلقی می‌شود. همچنین الگوهای کالبدی در چهارچوب الگوهای اجتماعی خاص آثار مهمی بر مردم دارند (کامرو، ۱۳۸۴، ص ۱۱۲).

ولی کیفیت مکانی تابع تأثیر مشترک مکان و جامعه‌ای است که شهر را اشغال می‌کند. بنابراین نقش حیاتی روابط اجتماعی رانمی‌توان در حصول رضایت انکارکرد. در اکثر قریب به اتفاق نمونه‌های واقعی مشکل بتوان اثرات متقابل عوامل اجتماعی و کالبدی را از هم دیگر تفکیک کرد. چنانچه کسی بخواهد کیفیت مکانی را تغییر دهد، به طور معمول، مؤثرترین کار تغییر ساختار کالبدی و نهادهای اجتماعی است (Lynch, 1976: 192). تقلید از ساختمنها و آثار بالرزش نیازمند توانایی درک و فهم معانی حاکم بر شکل گیری آن آثار دارد. در حالی که تقلید از بیگانگان و خدمت به حسن برتری جویی و خود بزرگ بینی به کمک فن‌آوری پیشرفته کار دشواری نیست (نقی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۳۴). آنچه که امروزه در نوع معماری طرح مسکن مهر شاهدان هستیم ایجاد کالبدی هویتی است که بدون لحاظ کردن مسائل اجتماعی - فرهنگی صرف‌جایی برای ساخت از ساخته شود.

آنکه ساخت کالبد از ساخت اجتماعی جدا است.

**۴. مکان‌یابی و هویت بخشی سکونتگاه‌ها**  
هویت شهری نوعی هویت جمعی است که با عنوان

**۲.۴. ملاحظات جغرافیایی و محیطی در مطالعات مکان‌یابی**  
در شکل گیری سیمای شهر عوامل طبیعی و کالبدی و نیز عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کنند. در واقع، سیمای طبیعی شهر از فرم زمین شکل می‌گیرد و عناصر طبیعی، به عنوان سازنده‌های اولیه نقش اصلی را به عهده دارد (شریعت، غیاث الدین، ۲۸: ۱۳۸۳). این عناصر را باید در ابعاد محیط طبیعی (اقلیم، توپوگرافی، خاک، منابع آب، پوشش گیاهی و حیات وحش) و محیط انسانی در طراحی شهرها و به تبع آن، در مسکن لحاظ کرد. همچنین استقرار و توسعه مراکز سکونتگاهی در محدوده مکان انتخاب شده به همراه جمعیت و وسعت آن و تسهیلات رفاهی و خدماتی و نیز کارکردهای اجتماعات انسانی نظیر وضعیت صنعت، کشاورزی، خدمات، سازه‌ها، زیرساخت‌ها و آثار آن‌ها روی محیط زیست باید مورد مطالعه قرار گیرد. در نهایت اینکه مطالعه وضع موجود پارامترهایی همچون شناسایی نوع و روش‌های دفع فاضلاب‌ها میزان آلودگی هوا و روش کنترل آن، تراز صوتی، رفت و آمد و سایل نقلیه، سطوح شیوع و میزان بیماری‌های ناشی از آلودگی محیط زیست، وضعیت بهداشت در منطقه آلودگی، سفره‌های آب زیرزمینی و سطحی در مکان‌یابی مسکن مهر الزامی است. بررسی‌های ناشان می‌دهد که سایت‌های مسکن مهر در مکان‌هایی قرار گرفته‌اند که چندان مورد علاقه مردم نیست و این خود مشکلی ایجاد کرده است. چراکه این الگوی تغییر حرکت زندگی است یعنی مردم از جایی به جای دیگر انتقال داده می‌شوند و این در حالی است که متناسب با نوع نیاز مردم عرضه صورت نمی‌گیرد. یعنی عرضه در جاهایی است که تقاضا برای آن وجود دارند. از این رو برای اینکه مسکن مهر بتواند جوابگوی تقاضای مردم باشد باید کیفیت و در جاهای مورد تقاضا ساخته شود.

#### ۳.۴. ضرورت مطالعه هویت کالبدی

شهر جایی است که تعاملات شهری و انسانی در آن به وقوع می‌پیوندد و مردم نیز نسبت به شهر خود از نوعی حسن شهرنودی برخوردارند. به عبارتی، آنچه شهر را می‌سازد، ساختمنهای عظیم و پارک‌ها نیستند بلکه

جهت تحقق این امر در پروژه‌های مسکن مهر الزامی به نظر می‌رسد:

- مطالعه مناطق مختلف کشور از لحاظ شرایط محیطی جغرافیایی فرهنگی اقتصادی:

- مطالعه نوع معماری و شهرسازی گذشته هر منطقه؛

- ارائه معماری متناسب با منطقه مورد نظر و تیپ بندی

نوع معماری در مناطق مختلف کشور؛

- آموزش نحوه اجرا سازه توسط نیروهای متخصص.

۵. ارزیابی مشکلات عدیده پروژه‌های مسکن مهر

۱.۵. نظام غلط سنجش و پذیرش و ایجاد بی‌تعادلی اقتصادی

از آنجاکه نظام سنجش و پذیرش نیازمندان مسکن مهر در کشور به سرعت انجام شد، در گام نخست، تقاضاها بسیار بالا بود؛ اما در پایش‌های بعدی ریزش وسیعی اتفاق افتاد و معلوم شد خیلی از تقاضاها کاذب بوده است (غلامی، ۱۳۸۹، ص ۵۶). چنان‌که هنوز هم نمی‌توان با

اطمینان گفت که این پذیرش‌ها و سنجش‌ها با نیازهای افراد جامعه منطبق بوده است. به همین دلیل بخشی از مسکن ساخته شده به صورت غیررسمی و فروش امتیاز وارد بازار شد. از طرفی تولید حجم عظیمی از مسکن در مدتی کوتاه و هدایت سرمایه‌ای بسیار بزرگ به بخش مسکن به بحران و بی‌تعادلی اقتصادی و افزایش نامتعارف ضرایب تورمی انجامید.

۲.۵. مکانیابی نامناسب

مکانیابی نامناسب در اجرای پروژه‌های مسکن مهر، مشکل دیگری بود که این طرح در بسیاری از موارد بدان مبتلا شد. پروژه‌های مسکن مهر غالباً در مکانهایی به اجراء درآمده‌اند که شبکه‌های زیربنایی شان اجرا نشده و نیاز آنها به خدمات کافی نیز پیش‌بینی نشده است.

۳.۵. نبود ساخت و ایجاد شکاف اجتماعی

یک شهر در چارچوب محلات که نمود همگنی‌های اجتماعی است، شکل می‌گیرد؛ متأسفانه در اجرای مسکن مهر، به دلیل فقدان مطالعات، ساخت و ایجاد فرهنگی و اجتماعی در این طرح‌ها مورد سنجش قرار

هویت محله‌ای و شهری زمانی معنی‌دار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر داشته باشد. در جهت پاسخگویی به پرسش هویت در طرح مسکن مهر باید این طرح را بر حسب محل اجرای پروژه به دو دسته تقسیم و سپس ابعاد هویت را در آن جست و جوکرد. دسته اول، پروژه‌هایی است که در جهت توسعه آنی شهر موجود انجام می‌شود و به نوعی در مقوله هویت‌یابی، این سکونتگاه‌ها از شهر موجود تأثیر می‌پذیرند و دسته دوم، پروژه‌هایی که خارج از کالبد شهر موجود مکان‌یابی شده‌اند و عمدها در دشت‌های باز حاشیه شهر واقع شده‌اند. از جمله آثاری همچو طرح مسکن مهر می‌توان به مواردی همچون تبدیل شدن به سکونتگاه‌های خوابگاهی، سطح پایین میزان همبستگی اجتماعی، فقدان یا کاهش احساس تعلق به فضای شهری و محدود ماندن فضاهای جمعی و کاهش تعاملات اجتماعی - فرهنگی یاد کرد.

۴. به کار گیری ویژگیهای معماری بومی

فرم فیزیکی شهرها در حقیقت هسته جهان اجتماعی است که در تمامی ابعاد جامعه از اقتصاد گرفته تا زیبایی شناختی مؤثر است (شمسایی، ۱۳۸۷، ص ۷۲). در معرفی شهرهای ایرانی - اسلامی از کالبد و ویژگیهای فیزیکی و فنی سخن گفته شده و از اصول و مبانی و تأثیری که از فرهنگ ایرانی گرفته سخن به میان نیامده است. از این رو، ظاهراً برای زندگی امروز، معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی مناسب به نظر نمی‌آید و اگر راههای تجلی کالبدی بخشیدن به آن‌ها در حال حاضر به گونه‌ای که پاسخگوی نیازهای انسانی معاصر باشد، بیان شود، آنگاه می‌توان از معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی سخن گفت (تقی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶). به کارگیری معماری ایرانی بسیار مشکل و از نظر ساخت طولانی‌تر است؛ لذا چندان مناسب انبوه‌سازی نیست. اما می‌توان جهت سرعت بخشی در اجرای اینگونه معماری، کشور را به مناطق همگن از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات جغرافیایی تقسیم‌بندی کرد و هر منطقه متناسب با عوامل فوق در جهت نیل به معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی بکوشد. اقدامات زیر در

هدف	معیارها	زیرمعیارها
تسهیلات مجتمع	امکانات مجتمع (شوتینگ، آسانسور و ...)، پارکینگ مجله، تجارت، مدیریت ساختمان، نگهداری، فضای سبز، خدمات ورزشی، درمانی، تفریحی، تجاری، سرویس های پهداشی، خدمات پستی، تأسیسات آتشنشانی	
حمل و نقل	فرآوانی حمل و نقل عمومی، تنوع ایستگاهها، توزیع ایستگاهها، مسیر دسترسی به واحد مسکونی (راه پله، آسانسور، راهروها)، دسترسی مناسب به کاربرهای شهری، معاابر سایت	
مدیریت و نگهداری	تعمیر و نگهداری مجتمع، پاکیزگی اماكن عمومي، تراكم جمعیت در داخل مجتمع، مناسب بودن دفع زباله و پسماند	
سنچش رضایتمندی از مجتمعهای مسکن مهر	هزینه خرید، تسهیلات، وام مسکن امنیت اقتصادادی	هزینه خرید، تسهیلات، وام مسکن امنیت مجتمع، امنیت واحد سکونتی، اقدامات امنیتی مجتمع برای کنترل خلافکاران، مبارزه با جرایم و جنایات، مناسبت پناهگاه
روشنایی و تهویه	مناسبت توزیع روشنی روز به طور یکنواخت، مناسبت تهویه طبیعی آپارتمان، وضعیت روشنایی فضاهای عمومی	
دید و منظر	رنگ فضاهای، تفکیک حریم‌های عمومی و خصوصی، دید به مناظر بیرون ساختمان	
ویژگیهای کالبدی	نوع واحد مسکونی، ابعاد واحد مسکونی، تعداد اتاق‌ها، تعداد واحدهای موجود در مجتمع، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، فرم ساختمان، سبک معماری، فضاهای داخلی و فضاهای خارجی، ارتفاع سقف، ظاهر بیرونی در مقایسه با ساختمانهای مجاور	
روابط همسایگی	میزان شناخت همسایه، میزان رابطه با همسایه‌ها، میزان تمایل به داشتن همسایه‌های مشابه، میزان دخالت همسایه‌ها در امور یکدیگر، میزان مشارکت همسایه‌ها در امور همگانی	
زیست محیطی	فضای سبز مناسب، هوا و جریان باد مناسب، آلوگی صوتی، بو، آلوگی، زیاله	

## دریست شهری

فصلنامه مدیریت شهری  
Urban Management

شماره ۳۶ پاییز ۱۳۹۳

No.36 Autumn 2014

■ ۱۱۶ ■

نگرفته است؛ از این رو از بافت اجتماعی در این طرحها خبری نیست و مناسباتی که از آن به عنوان شهر وندی یاد می‌شود، در مسکن مهر به سختی ممکن است شکل بگیرد. این امر خود باعث شده است که پروژه‌های مسکن مهر از محلی برای سکونت دائمی به مسکنی انتقالی تبدیل شوند و ساکنانش در اولین فرصت واحدهای خود را فروخته و در مکان دیگری سکنی گزینند. در جدول (۳)، مروری تحلیلی از معیارها و زیرمعیارهای رضایتمندی از مجتمعهای مسکن مهر از دیدگاه مردم ساکن در این پروژه‌ها ارائه شده است.

### ۵. فقدان ارزش‌های معماری

بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر به دلیل تعجیل در ساخت، فاقد ارزش‌های معماری و سیمای شهری هستند. تراکم و فشردگی طرحهای مسکن مهر آنقدر بالاست که به ازدحام می‌انجامد و باعث ناسازگاری‌های اجتماعی و عدم تحقق هویت شهری می‌شود. جدایی‌گزینی،

### ۴. بیگانگی با فرآیند شهرسازی

یکی از ایرادات اساسی الگوی مسکن مهر، بی‌توجهی به نظم شهرسازی است؛ در هنگام ساختن پروژه‌های مسکن مهر، طرحهای شهرسازی به فراموشی سپرده شدو به جای آنکه مسکن مهر محصول فرآیند شهرسازی

۵ طبقه تشکیل شده است. پروژه ماز نیز همانند مسکن


مهر به انبوه سازی پرداخته و ابعاد اقتصادی پروژه از لحاظ بسیاری مدنظر بوده است و حتی با توجه به قرار گرفتن این پروژه در بافت شهری، محدودیتهایی در طرح معماری آن موجود بوده است. در تحلیل نماهای ایجاد شده در این مجموعه باید گفت که نماهای ساده و سفید، تخت و نامتقارن خارجی در جدارهای طویل این بنا، آن را به سطوح شبکه‌بندی شده با گرافیک شاخص و هوشمندانه‌ای تبدیل نموده است. در این پروژه برای طراحی نما از یک شبکه مدولار استفاده شده تا با استفاده از طراحی شبکه‌بندی شده در نما به یک طراحی معاصر و بدیع دست یابد. ترکیهای نواری بتنی با طرحهای غیرتکراری اما با یک ایده مشترک در کنار سطوح شیشه‌ای جداره‌های این بنا، اسلوبی معناگرایانه از سطوح صلب و شفاف آن ایجاد کرده است و همچنین فضاهای پرو خالی نماها توسط مصالح چوب در تراسها به خوبی قابل مشاهده است و پویایی و تحرک نما را در این مجموعه متبلور ساخته است. آنچه در نما برای این پروژه حائز اهمیت بوده، پرداختن به اصول طراحی نما توسط گروه متخصصین و طراحان معماری بوده است که در نهایت به خلق نمایی در عین سادگی، امدادای اصول زیبایشناسی بصری در کالبدی فراهم آورده است که

احتمال پیوند نیافتمن با ساختمانهای شهری، کوتاه مدت بودن زمان سکونت در این مسکنها و جایگزینی ساکنان جدید به جای سکنه اولیه، موجب می‌شود تا هویت شهری و مکانی که ناشی از ماندگاری جمعیت در یک مکان است، تحقق پیدا نکند (غلامی، ۱۳۸۹، ص ۵۶). شتابزدگی برای رسیدن به توسعه بدون توجه به تبعات و اثرات مخرب و زیانبار آن بر محیط، پدیده‌ای است که آسیب می‌آفریند و مسکن مهر هم یکی از مثالهای باز این نوع توسعه است. بدیهی است با مدیریت سنجیده می‌شد بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه‌های مسکن مهر به احیای بافت‌های فرسوده شهری اختصاص یابد، تانه تبعات کنونی و آینده مسکن مهر دامن‌گیر باشد و نه کاستی‌های بافت‌های فرسوده تهدید آفرین شود. در ادامه به منظور بررسی فقدان ارزش‌های معماری و کیفیت طراحی در ساخت پروژه‌های مسکن مهر، به مقایسه‌ای بر تحلیل نما در پروژه مشابه مسکن مهر ماز در میلیون استرالیا و پروژه مسکن مهر شهر تهران در ایران پرداخته شده است.

۶. مقایسه‌ای بر ارزیابی کیفیت طراحی معماری و نما در پروژه‌های مسکن مهر

#### ۱.۶. پروژه ماز در میلیون<sup>۴</sup>

این مجتمع ۳۲ واحدی از سوئیت‌های یک و دو خوابه در



شکل ۲. نمود طراحی نما در پروژه ماز میلیون

زیبایی‌شناسانه توسط کمیته‌های فنی طراحی؛

- ✓ استفاده از آجرهای ۳ سانتی‌متری در نمای *Archive of SID* ساختمانها؛

✓ نبود تطابق شیوه‌ها و سبک‌های معماری ذر اینیه هم‌جوار و یاد رمجمو عه‌سازی‌ها و عدم همخوانی اصول طراحی میان ساختمان‌های هم‌جوار در یک خیابان و یک منطقه؛

✓ عدم هماهنگی مفاصل افقی و قائم مانند پیشانی طبقه همکف، زیرزمین در ساختمان نسبت به ساختمان‌های هم‌جوار

✓ عدم هماهنگی بین ترازهای افقی و عمودی (خطوط طبقات و پنجره‌ها)، بالکن‌ها و بیرون زدگی‌ها؛

✓ عدم سازگاری میان علائم و تابلوها بر روی اینیه؛

✓ عدم سازگاری و تطابق مصالح، بافت، رنگ و ترکیب آنها در نما؛

مطالعه مخاطبین پروژه مسکن مهر که قشر متوسط ساکن شهر تهران را شامل می‌شوند نشان داد که این گروه برای خرید ملک مسکونی مهر در شهر جدید پر迪س مطابق با توان اقتصادی خود حاضر به پرداخت مبلغی حدود ۱۵ درصد اضافه بابت هر متر مربع واحد مسکونی جهت طراحی بهتر نما و حجم آن هستند که

می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در مصرف‌کننده شود. از شرایط اقتصادی سازندگان این پروژه، ساخت بنایی پایدار با معماری منسجم و قوی و مقرن به صرفه همچون پروژه‌های مسکن مهر در ایران بوده است. همکاری نزدیک بین معماران و کارفرمایان و استفاده‌کنندگان از مشخصه‌های اصلی این پروژه است که در نهایت تیم متšکل از طراحان و کارفرمایان به اهداف خود دست یافتند. همچنین برای رسیدن به یک بنای پایدار در این پروژه سعی شده تا از نور و تهویه طبیعی در فضاهای داخلی استفاده شود. طراحی خوب در این بنا سبب‌گردیده تا فضاهای مسکونی به اهداف زیباشناصی عملکردی و پایبند به نیازهای روانی ساکنین خود، پاسخ‌گو باشند.

## ۲.۶. پروژه مسکن مهر شهر جدید پر迪س

آنچه در مسکن سازی مهر در شهر جدید پر迪س در ایران کمتر بدان توجه شده است، مسئله نما در طرح معماري به عنوان کیفیتی زیباشناصه می‌باشد. به عنوان مثال از جمله مشکلات تحلیلی عمدۀ در نماهای به کار رفته در این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

✓ عدم هماهنگی الگوی معماری با شرایط اقلیمی از نظر نور خورشید و عدم مقامت مناسب مصالح؛

✓ عدم کنترل نماها به لحاظ مباحث فنی و مسائل



شکل ۴. نمود طراحی نما در پروژه مسکن مهر شهر جدید پر迪س

عوامل منفی در کیفیات طراحی	نتیجه	راه حل
تکرار الگوی واحد در بلوک های مجموعه	ایجاد حس یکنواختی، بی تفاوتی ساکنین نسبت به بلوک ساختمانی خود، بحران هویت	ایجاد تنوع در طراحی هر بلوک ساختمانی
استفاده از طرحهای قدیمی و نامتناسب با معماری معاصر ایران و جهان	عدم تمایل به سکونت در مقایسه با طرحهای روز آمد	توجه به معماری روز و سبک های توین طراحی
عدم رعایت اصول اولیه طراحی: زنگ، بافت، تنسیبات	کاهش کیفیت طراحی نما و حجم مجموعه	اسفاده از طراحان و مهندسان مجاز و مسلط
استفاده نادرست از مصالح ساختمانی و بی توجهی به اقلیم	فرسادگی سریع نمای پیرونی و بروز اختلالات در سرمایش و گرمایش ساختمان	رعایت مسائل اقلیمی متناسب با موقعیت چهارپایی هر منطقه و پرهیز از تکرار الگوی واحد در تمامی شهرها

فضاهای عمومی و خصوصی، مصالح، ابعاد و سایر ویژگیهای مرتبط با مسکن و فضای زندگی نام برد که می‌توان با مطالعه و شناخت نیازهای انسانی و بعد زیباستانی و کالبدی، بناهای اقتصادی اما با رعایت مبانی زیباستانی خلق کرد، چنانچه در بررسی پروژه مسکونی ماز در مقایسه آن با طرحهای اجراسده در پروژه‌های مسکن مهر به صورت عینی و بارز اهمیت معیارهای طراحی در خلق یک پروژه معمارانه معلوم می‌گردد. علاوه بر این در جدول (۶) به مقایسه تحلیل ناما در این دو پروژه پرداخته شده است.

این مقدار در یک مجموعه با میانگین مترأز ۷۵ متر مربع در مساحت برای یک مجموعه ۱۰ واحدی در حدود ۱۲ درصد امکان افزایش قیمت را به وجود خواهد آورد که از این مقدار ۷ درصد به عنوان افزایش حق الزحمه به تبع انتخاب مشاور با تجربه تر و مابقی به عنوان افزایش هزینه‌های مصرف مصالح بهتر و روشهای اجرائی بهتر قابل قبول خواهد بود. در جدول زیر نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل منفی کیفیات طراحی در پروژه‌های مسکن مهر شهر پردیس ارائه شده و نتایج آن بیر بی ثباتی کیفیت معماري این پروژه‌ها و همچنین راه

حل‌های پیشنهادی برای حل این مشکل ارائه شده است. هرگونه توجه به نحوه نمود ساختمان، الزاماً جزئیات را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. معماران با توجه به جریئات سطوح مختلف، می‌توانند به ظرافت و غنای طرح بیان معماری دست یابند. در تصاویر مربوط به پروژه ماز، شاهد پرداخت به این جزئیات هستیم که سبب جذابیت نماگرددیده است، اما در پروژه مسکن مهر پرديس شاهد نوعی بی‌توجهی به مبانی زیباشناصی و فرم‌گرایی هستیم که می‌تواند آزاده‌نده و در بعضی موارد از بین برنده هویت‌کیفیت معماری در این طرح باشد. در جدول (۵) با مقایسه‌ای تحلیلی بر کیفیات طراحی معماری شامل آرایه زیباشناصی، پاییندی به اقلیم و ... به مقایسه دو پروژه ماز و پردیس با نهاده مشابه (مسکن مهر) پرداخته شده است. از دیگر تبعات خاص از مسکن سازی انبوه می‌توان به یکنواختی و همسان بودن فرم‌ها، اشکال،

جدول ۵. تحلیل شکل بیرونی ساختمان در دو نمونه موردی؛ مأخذ: نگارندگان.

نام پروژه	مجموعه مسکونی ماز	مجموعه مسکونی شماره ۷
پرداختن به جزئیات	فاقد هرگونه پیچیدگی و یا موضوعی قابل بیان	طراحی پیچیده در عین سادگی
جانمایی بازشوها	دارای تکرار و ریتم یکنواخت	دارای ریتم و شخصیت مشخص
ورودی	گم و نا مشخص	بارز و شاخص
تراس	دارای جنبه عملکردی و زیباشناصی منفی	تامین کننده فاکتورهای زیباشناصی عملکردی در نما، پر و خالی سبکی و سنگین
خط آسمان	ممتد و یکنواخت	تضاد میان مصالح و جلوگیری از یکنواختی خط آسمان

در مورد پلانها سوال شده بود که نحوه چیدمان فضاهای

چقدر به آنچه مورد نظر شماست نزدیک است؟

در مورد نماها و شکل بیرونی سوال کیفی به صورت کاملاً کلی پرسیده شده تا مخاطب به دام ارزیابی فنی نیافتاده و صرفاً با زیائی شناسی شخصی پاسخ سوال را دهد:

شکل این ساختمان چقدر انگیزه برای خرید آن توسط شما ایجاد می‌کند؟

پایین هر سؤال، چهار عبارت کیفی خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد به صورت پیش فرض برای پاسخ مخاطب نوشته شده بود. از میان پرسشنامه‌های توزیع شده مجموعاً ۷ پرسشنامه به دلیل پاسخ دهنده‌ی ناقص ویا خارج از حیطه خواسته شده کنار گذاشته شدند و ۶۷ پرسشنامه باقی مانده مورد تحلیل قرار گرفتند. پاسخهای ارائه شده به هر سؤال با توجه به نمونه‌های ارائه شده در جدول معنکس هستند.

با کمی کردن پاسخهای کیفی از طریق امتیاز دهنده به پاسخهای داده شده که به ترتیب  $۱۲/۵$ ،  $۳۷/۵$ ،  $۶۲/۵$  و  $۸۷/۵$  امتیاز در بازه  $۰$  تا  $۱۰۰$  را شامل می‌شد، مجموع امتیازهای هر ساختمان و درصد امتیاز کل در دو بخش

۷. پیمایش پرسشنامه‌ای و تحلیل آماری

به منظور پاسخ سوال پژوهش و سنجش فرضیه مورد تحقیق، آزمون آماری در میان ۷۴ نفر ساکن ساختمانهای با تعداد واحد میان  $۱۵$  تا  $۳۰$  واحد، حداقل  $۵$  طبقه و با قیمت متوسط زمین که در مناطق  $۴$ ،  $۵$ ،  $۸$  و  $۱۰$  شهر تهران قرار داشتند انجام شد. در این راستان نقشه‌ها و مشخصات پلانها، نماها و احجام هر دو پروژه منتخب گردآوری و به صورت هم تراز طبقه بندی شدند. علی‌رغم گروه آماری مخاطب از میان قشر متوسط بالاتر از دیپلم انتخاب شدند با توجه به احتمال عدم درک صحیح از نقشه‌های معماری برای هر دو ساختمان نقشه‌های معماری ساده شده تهیه شد و به جای استفاده از نوشته از رنگ و درکنار هر فضا ابعاد آن فضا و مساحت آن نوشته شد. سپس بدون آنکه به ارتباط میان پلان و نماهای ساختمان مسکونی شماره ۷ (تهران) و ساختمان مسکونی ساز (ملبورن) اشاره شود، چهارتیپ مدرک تهیه شده به صورت مجزا در چهار صفحه در اختیار ایشان قرار گرفت. پرسش زیر هر صفحه به ساده‌ترین شکل ممکن کیفیت را مورد سوال قرار می‌دهد.

جدول ۶. تعداد پاسخ‌ها به تفکیک ساختمان‌ها؛ مأخذ: یافته‌های تحقیق.

شکل بیرونی ساختمان ماز	پلان ساختمان ماز	شکل بیرونی ساختمان شماره ۷	پلان ساختمان شماره ۷	
۳	۱۲	۲۴	۱۷	خیلی کم
۱۵	۳۱	۳۶	۲۲	کم
۱۸	۱۷	۷	۲۵	زیاد
۳	۶	.	۳	خیلی زیاد



فصلنامه مدیریت شهری  
Urban Management  
شماره ۳۶ پاییز ۱۳۹۳  
No.36 Autumn 2014

۱۲۰

کیفیت طراحی پلان و کیفیت طراحی شکل بیرونی (نما و حجم) به شرح زیر قابل مقایسه هستند.

از فرآیند جبران عواقب مسکن مهر در چارچوب ایجاد تنوع در روشهای تولید مسکن و تشویق گرایش‌های

نوسازی و بهسازی در بافت‌های شهری امکان‌پذیر می‌شود.

نتیجه تحلیل آماری صورت گرفته رامی توان از چند زاویه بیان کرد:

اول: به طور کلی ساختمان شماره ۷ از مجموع امتیاز ممکن در ارتباط با کیفیت طراحی ۴۲/۵ را اخذ کرده است و ساختمان ماز، ۵/۶۲ درصد.

دوم: هر دو ساختمان در ارزیابی کیفیت طراحی پلان امتیازات نزدیکی را کسب کرده‌اند (۵/۲۸۶۲ و ۰/۲۹۰۰)، با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ساختمان شماره ۲ از اصول طراحی معماری را بهتر رعایت کرده باشد اما عدم تطابق با نیازهای عملکردی و عادات فرهنگی جامعه مخاطب ایرانی باعث کاهش امتیازات آن شده است.

سوم: ساختمان شماره ۷ در ارزیابی شکل بیرونی ساختمان، حدود نصف امتیاز ساختمان ماز را اخذ کرده است.

این نتیجه را به عنوان لزوم ارایه راهکار جهت افزایش ضریب موقوفیت طرحهای مشابه بدین گونه بیان کرد که توجه به مسایل کیفی در طراحی حتی بالحاظ هزینه‌های مربوط به انتخاب طراحان و مشاوران کارآزموده تر و صاحب سلیقه می‌تواند انگیزه خرید و میزان رضایت را تا حد ۲ برابر برای ساکنین آتی آن افزایش دهد.

#### ۸. ارائه پیشنهاد و نتیجه گیری

در شرایط کنونی، تداوم ساخت و اجرای طرح مسکن مهر به هیچ وجه به صرفه و صلاح نیست، بلکه باید به چاره‌اندیشی برای جبران اثرات توسعه مسکن مهر و تبعات اجتماعی و معماري و شهرسازی آن و القاء حیات شهری متناسب در این بافت اجتماعی پرداخت. بخشی

جدول ۷. مجموع امتیازهای هر ساختمان؛ مأخذ: یافته‌های تحقیق.

درصد از امتیاز کل	امتیاز	
۴۹	۲۸۶۳/۵	پلان ساختمان شماره ۷
۳۶	۲۰۸۷/۵	شکل بیرونی ساختمان شماره ۷
۴۹	۲۹۰۰	پلان ساختمان ماز
۷۶	۴۴۳۷/۵	شکل بیرونی ساختمان ماز

تمام نظریه‌های شهرسازی و مسکن به سوی جامعه نگری، شناخت ذینفعان، گفتگو با آنان، تشخیص نیازها از زبان آنان و تبدیل فرآیند اجراء‌بدهی به رسانی استعفای *Archive of SID* با گزینه‌های مختلف و فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری و انتخاب برای ذینفعان می‌رود. در این صورت نقش دولت از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و مجری به تسهیل گر و بسترساز برای ایجاد مشارکت عوامل دخیل در فرآیند تولید مسکن تغییر می‌یابد و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

## ۸. منابع و مأخذ

۱. اهری، زهرا؛ حبیبی، سید محسن؛ خسرو خاور، فرهاد؛ ارجمندی، اصغر؛ (۱۳۶۷)، مسکن حداقل، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
۲. بهزادفر، م؛ رزاقی اصل، س؛ (۱۳۸۸)، سامانه نقد کیفی توسعه شهرهای جدید مبتنی بر رویکردهای طراحی شهری، فصلنامه آبادی، شماره ۶۵، صص ۵۰-۵۹.
۳. بنتلی، ای و همکاران؛ (۱۹۸۷)، محیط‌های پاسخده، ترجمه بهزادفر، م؛ چاپ دوم، ۱۳۸۵، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
۴. نقی زاده، م؛ (۱۳۸۱)، تاثیر معماری و شهر بر ارزش‌های فرهنگی، فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شماره ۱۱، دوره ۱۱.
۵. نقی زاده، م؛ (۱۳۸۷)، شهر و معماری اسلامی، فصلنامه تجلیات و عینیات، سازمان نظام مهندسی اصفهان.
۶. نقی زاده، م؛ (۱۳۹۱)، تأملی در شناخت مبانی مسکن اسلامی ایرانی، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب ماه هنر، شماره ۱۷۰.
۷. حاجی نژاد، ع؛ رفیعیان، م؛ زمانی، ح؛ (۱۳۸۹)، بررسی متغیرهای فردی مؤثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز)، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۹.
۸. جرالد، پی‌دالی، (۱۳۷۲)، مشکلات برنامه ریزی در مسکن سازی دولتی بعد از جنگ جهانی دوم (بررسی مقایسه‌ای آمریکا و اروپا)، ترجمه اهری، زهرا، هنر و معماری، مسکن و محیط روستا، شماره ۴۷، صص ۱۷-۴۷.

استفاده کننده، نسبت به هریک از تأسیسات عمومی و شعاع عملکرد مناسب آن‌ها قرار می‌گیرد. همین شعاع عملکرد مناسب و میزان استفاده جمعیت است که نسبت به فضاهای مورد احتیاج، در تعیین تعداد انواع تأسیسات و جایگزینی آن‌ها به نحوی که به راحتی در دسترس جمعیت قرار داشته باشد، دخالت دارد. بنابراین به دلیل این که طراحی سکونتگاه‌های مسکن مهر و معماری آن پاسخی است به نیازها و ضرورتهای اجتماعی، فرهنگی و تطابق بین این دو است که مسکن را تبدیل به محلی برای زندگی و آرامش می‌کند، لذا نباید تأثیر باورها و سنتهای مردم را در ارتقای سطح کیفی مسکن نادیده گرفت و تعیین و تکلیف برای مردم که در چه نوع خانه‌ای و با چه شیوه معماری سکونت کنند، امری است که هم نشدنی است و هم خوشایند نیست.

با مطالعه نتایج حاصل از مطالعات نظری و مبانی معماری جهت دستیابی به مسکن مطلوب که معیارهای آن در طول فرآیند تحقیق از نظر گذشت، مشهود است که رعایت ضوابط و معیارهای طراحی در تمامی ابعاد آن می‌تواند فضاهای زندگی و مسکن را برای مردم ساماندهی نماید. برای دست یافتن به بناهایی در خور بهره‌بران از هرقش رو توان اقتصادی، برخورداری از آرامش روانی بصری امری ضروری است و لازمه رسیدن به یک طراحی معماری موفق که ترکیبی از دانش ساخت و ساز، مبانی زیباشناسی در راستای تحقق توسعه پایدار در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از ساده‌ترین و ابتدایی ترین راهکارهای دستیابی به آن است. مسکن باید بهترین تعامل را با بستر محیط پیرامون خود داشته باشد. توجه به مسائلی چون عوارض طبیعی زمین، مسائل بوم شناختی و اقلیم محل در راستای پایداری بومی و زیست محیطی و از سوی دیگر پایین‌دی به روشهای جدید طراحی فرم و عملکرد در راستای پدیدارشناسی و زیباشناسی معماری برای احترام به تامین نیازهای کالبدی و روانشناسی محیطی برای بهره‌بران فضا، و همچنین افزایش استقبال و تقاضاکه منجر به افزایش پیشبرد طرحهای دولتی خواهد شد، می‌تواند به پاسخگویی اینگونه طرحهای کلان دولتی بیانجامد. سرانجام باید به خاطر داشت که در جهان امروز

۲۱. لینچ، ک؛ (۱۳۷۶)، *تئوری شکل خوب شهر*، ترجمه بحرینی، ح؛ انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
۲۲. نسترن، م؛ رعنایی، ا؛ (۱۳۸۹)، *تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کارگروهی در پژوهش‌های آماده‌سازی اراضی مسکن مهر، دو فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر*، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹. صص ۱۱۱-۱۲۳.

۹. چپ من، د؛ (۱۳۸۶)، *آفرینش محلات و مکانها در محیط انسان ساخت*، ترجمه فریدی، ش؛ طبیعت، م؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۶، صص ۱۷۵-۱۹۳.

۱۰. رضازاده، ر؛ (۱۳۸۹)، *فرایند طراحی یک مکان با هویت*، مجله آبادی، سال بیستم، شماره ۲۲۲.

۱۱. رفیعیان، م؛ عسگری، ع؛ عسگری زاده، ز؛ (۱۳۸۸)، *سنجهش میزان رضایت مندی سکونتی ساکنان محله نواب، پژوهش‌های جغرافیای انسانی*، شماره ۶۷، بهار ۱۳۸۸، صص ۵۸-۶۲.

۱۲. ذبیحی، ح؛ حبیب، ف و رهبری منش، ک؛ (۱۳۹۰)، *رابطه بین میزان رضایت از مجتمع‌های مسکونی و تأثیر مجتمع‌های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی چند مجتمع مسکونی در تهران)*، *فصلنامه هویت شهر*، سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان ۱۳۹۰.

۱۳. شمسایی، ا، (۱۹۹۲)، *بحran هویت در معماری شهری*، [www.shahrebehesht.ir](http://www.shahrebehesht.ir)

۱۴. شریعت، م؛ منصور، غ؛ (۱۳۸۳)، *مطالعات دیسپلین اکولوژی و محیط زیست*، دانشگاه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

۱۵. عباسی، ح؛ (۱۳۹۰)،  *برنامه‌گریزی در سیاست‌های مسکن ایران: مسکن مهر، جستارهای شهرسازی*، سال نهم، شماره ۳۵، بهار ۱۳۹۰، صص ۹۸-۱۰۳.

۱۶. عینی فر، ع؛ (۱۳۷۹)، *عوامل انسانی - محیطی موثر در طراحی مجموعه‌های مسکونی*، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۸، صص ۱۰۹-۱۱۸.

۱۷. غلامی، م؛ (۱۳۸۹)، *آسیب‌شناسی طرح مسکن مهر*، *فصلنامه شهرسازی و معماری*، سال بیستم، شماره ۶۹، صص ۵۵-۶۰.

۱۸. قلی زاده، ع؛ (۱۳۷۸)، *مسکن و دسترسی نابرابر به منابع*، نشریه نشاط، تیرماه ۱۳۷۸، تهران.

۱۹. صارم کلالی، حسین، (۱۳۷۲)، *نقدهای مسکن سازی در کشورهای در حال توسعه*، مجله گفتگو، شماره ۳۸، ص ۵۱.

۲۰. کامروا، م؛ (۱۳۸۴)، *مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر*، *انتشارات دانشگاه تهران*، تهران.

## مدرس شهري

فصلنامه مدیریت شهری  
Urban Management  
شماره ۳۶ پاییز  
No.36 Autumn 2014

۱۲۳

23. Hashas, M., (2003), "Residents Attachment to New Urbanist versus Conventional Suburban Developments", PhD dissertation in Community and Environmental design, North Carolina State University.
24. Lewicka, M., (2009), "What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment", May 2009, *Journal of Environmental Psychology*, University of Warsaw
25. Herbert B. dora, Albert G. Hinman, (1982), "Urban Land Economics", Ayer Publishing inc, New York.
26. Weidemann, I. Erfmers, S., (1993), "Public Participation in Waste Management Decision-Making", *Journal of Hazardous Materials*, Vol 33, No 8.
27. Ukoha, Onyekwerem., Beamish, J., (1997), "Assessment of Residents' Satisfaction with Public Housing in Abuja", Nigeria, HABITAT ITL, 21(4), pp445-460.
28. Perloff, Harvey S., (1981), "The Quality of the Urban Environment", Published Resources for Future, (in paper "Open Space as a New urban Resources" Marion Clawson), Inc, Johns Hopkins Press, Baltimore and London.
29. Garling, T., Friman, M., (2002), "A psychological approach to the study of residential choice and satisfaction. In: Residential Environments: Choice, Satisfaction, and Behavior", Bergin & Garvey, Westport, Connecticut, London, pp. 55-80.
30. Ge, Jian, Kazunori, H., (2006), "Research on residential lifestyles in Japanese cities from the viewpoints of residential preference", residential choice and residential satisfaction. *Landscape and Urban Planning*, Volume 78, Issue 3, 9 November 2006, pp. 165-178.
31. Rioux, L. and Werner, C., (2010), "Residential satisfaction among aging people living in place", *Journal of Environmental Psychology*, Volume 31, Issue 2, June 2011, pp. 158-169.
32. [www.ucs.blogfa.com](http://www.ucs.blogfa.com)
33. [Http://Culture.aruna.ir](http://Culture.aruna.ir)
34. [www.note.aruna.ir](http://www.note.aruna.ir)
35. [www.esfahanmaskan.gov.ir](http://www.esfahanmaskan.gov.ir)