

بررسی تکرارپذیری حداکثر دامنه و شدت مربوط به آن در پاسخ H'

سکینه گلجاریان¹، دکتر گیتی ترکمان²، دکتر سید محمد فیروزآبادی³، دکتر علیرضا سرمدی⁴

1- دانشجوی دکتری فیزیوتراپی، دانشگاه تربیت مدرس

2- استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس

3- استاد گروه فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

4- استادیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه و هدف: در بسیاری از مطالعات در سطح نخاع، تغییرات فعالیت سلول رنشاو با پاسخ H' سنجدیده می‌شود. پس از آنکه برای اولین بار، تحریک کننده الکتریکی که بتواند تولید شدت‌های تحریک متفاوت و فاصله مشخص، پاسخ H' را برانگیخته کند، طراحی و ساخته شد، آزمون تکرارپذیری حداکثر دامنه پاسخ H' بدست آمده از دستگاه جدید و شدت مربوط به آن، در یک جلسه و بین جلسات انجام شد.

روش بررسی: پاسخ H' از 6 فرد سالم در سه جلسه و هر جلسه دوبار از عضله سولئوس پای غالب ثبت شد. فاصله دو ثبت در یک جلسه 20 دقیقه و بین جلسات یک هفته بود.

یافته‌ها: تکرارپذیری نسبی حداکثر دامنه پاسخ H' و شدت مربوط به آن، در یک جلسه بترتیب 0/92 و 0/98 و در جلسات متوالی بترتیب 0/86 و 0/9 بود.

تکرارپذیری مطلق این دو متغیر نیز در یک جلسه بترتیب 0/37 و 0/47 و بین جلسات بترتیب 0/44 و 1/06 بود.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تکرارپذیری نسبی حداکثر دامنه پاسخ H' و شدت مربوط به آن، در یک جلسه و در جلسات متوالی در حد بسیار بالا بوده، و تکرارپذیری مطلق این دو متغیر نیز خوب بوده است.

کلید واژه‌ها : سلول رنشاو، پاسخ H'، تکرارپذیری

(ارسال مقاله 1390/12/4، پذیرش مقاله 1391/6/4)

نویسنده مسئول: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده پزشکی، گروه فیزیوتراپی، تهران

Email: torkamg@modares.ac.ir

مقدمه

(3-5). اغلب نتایج بدست آمده از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده به نقش تغییرات مهار برگشتی و تغییرات فعالیت سلولهای رنشاو اشاره دارند(6-8). بنابراین بنظر می‌رسد که با ثبت این پاسخ بتوان با شناخت بهتر، از این تحریکات برای مهار یا تسهیل سیستم عصبی-عضلانی استفاده نمود. بنابراین این سوال مطرح شد که آیا می‌توان این پاسخ را با استیمولاتورهای موجود ثبت کرد؟ آیا اگر نیاز به ساخت استیمولاتور باشد، پاسخ بدست آمده از آن از تکرارپذیری مناسبی برخوردار است تا بتوان از آن در تحقیقات استفاده کرد؟

برای برانگیختن و ثبت پاسخ H' از یک عضله باید دو پالس تحریکی با شدت متفاوت و با فاصله زمانی حداقل 10 میلی ثانیه بر عصب مربوط به آن عضله وارد شود که دستگاه‌های موجود قادر به ایجاد آن نبودند. بنابراین طراحی و ساخت دستگاه در دانشگاه تربیت مدرس انجام و با اسیلوسکوپ IWATSU DS-6121 ساخت ژاپن کالیبره شد (شکل 1) و اولین ثبت پاسخ H'

مهار برگشتی (recurrent inhibition RI) مسیر دوسریناپسی است که شامل شاخه کولترال نورون حرکتی و اینترنورون مهاری رنشاو بوده و نقش آن (1) کنترل الگوی فضایی فعالیت نورون های حرکتی، (2) کنترل الگوی زمانی فعالیت نورون های حرکتی، (3) کنترل فعالیت نسبی واحدهای حرکتی تند و کند انقباض و (4) تنظیم کننده بهره متغیر (Variable gain) در سطح خروجی است (1). در سال 1977، دزیلینی و همکاران پروتکل تجربی را طراحی کردند که بوسیله آن توانستند تغییرات RI را ارزیابی کنند. در این پروتکل از تحریک زوجی با فاصله بیشتر از 10 میلی ثانیه استفاده شد. تحریک اول در حد برانگیختن رفلکس H و تحریک دوم در حد بوجود آمدن Mmax بود. آنچه مشاهده شد پاسخی بود که آنرا H' نامیدند(2).

هدف از اعمال بسیاری از تحریکات الکتریکی که در توانبخشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزایش یا کاهش تحریک پذیری نورونهای حرکتی و تسهیل یا مهار انقباض های عضلانی، چه در سطح نخاع و چه در سطح درماتومهای حسی و میوتوم هاست

پاسخ' H' بعنوان مقدمه‌ای برای کاربردهای کلینیکی آن است.

در ایران صورت گرفت. هدف از این مطالعه بررسی تکرارپذیری



شکل 1 - دستگاه ساخته شده در مطالعه

روش بررسی

نمونه‌ها

گرفت. دمای محیط ($23/36 \pm 1/2$ °C) و دمای پوست (°C) (32/88±1/24) نیز ثبت و کنترل گردید. هر فرد در سه جلسه به فاصله یک هفته به آزمایشگاه مراجعه می‌کرد و در هر جلسه دو ثبت به فاصله 20 دقیقه انجام می‌شد.

وضعیت افراد و الکترودهای تحریک و ثبت - در این مطالعه ثبت پاسخ' H' از عضله سولئوس انجام گرفت. افراد به صورت دمر روی تخت می‌خوابیدند بطوريکه مج پا بیرون از لبه تخت و در 10 درجه پلانتار فلکشن و دستهای فرد روی یکدیگر و زیر پیشانی اش قرار می‌گرفت(7). از افراد خواسته شد در حین آزمایش آرام بوده، وضعیت راحت بخود گرفته حرکت نکنند و از صحبت کردن خودداری کنند. برای کنترل دمای پوست روی پای فرد در تمام مدت آزمایش پوشیده شد (شکل 2).

این مطالعه توصیفی در 6 فرد داوطلب سالم، 2 زن و 4 مرد با میانگین سنی 26/33±1/033 سال با روش نمونه‌گیری در دسترس، انجام شد. هر 6 نفر راست‌پا و غیر ورزشکار بودند. روند مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه تربیت مدرس تایید شد. معیارهای ورود عبارت بودند از: سلامت عصبی اسکلتی و نداشتن محدودیت حرکتی در مج پا و زانو. معیارهای خروج عبارت بودند از: استفاده از داروهای موثر بر سیستم عصبی اسکلتی، اختلالات حسی و انجام ورزش حرفه‌ای حداقل سه روز در هفتة. پس از گرفتن موافقت کتبی، داوطلب فرم اطلاعات زمینه‌ای را پر می‌کرد و پس از اطمینان از سلامت فرد، خواب کافی شبانه، عدم خستگی عمومی و عضلانی و عدم مصرف داروهای مسکن و آرامبخش و پس از تطابق فرد با شرایط محیط، ثبت پاسخ' H' در ساعت‌های بین 8-11 صبح صورت -



شکل 2 - چگونگی قرار گیری فرد و الکترودهای ثبت و تحریک و دماسنجد (ثبت در آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس)

میلی ثانیه صورت می گرفت و ثبت در هر شدت سه بار تکرار می شد.


در مرحله بعد دو تحريك بصورت زوجي اعمال می شد. شدت تحريك اول در حد برانگیختن 50 تا 60 درصد حداکثر دامنه رفلکس H و شدت تحريك دوم در حد ایجاد Mmax بود. فاصله بین دو تحريك از 4 تا 30 میلی ثانیه درنظر گرفته شد تا فاصله مناسب بین دو تحريك برای بروز پاسخ H هر فرد مشخص شود.

در مرحله سوم یک تحريك که رفلکس H ابتدائي را برانگیخته می کرد داده می شد، و با تحريك بعدی که در حد ایجاد Mmax بود زوج می شد(شکل 3). این زوج تحريکها تکرار شد بصورتی که شدت تحريکی که برای ایجاد Mmax داده شد ثابت بوده و تحريك اول، بتدریج اضافه می شد تا شدت بوده و تحريك در آن پاسخ H دیده نشود. پس از 20 دقیقه استراحت، مجدد مرحله سوم تکرار شد و پاسخ H به همان روش ثبت شد. تحريك مجدد ناحیه پوپلیتال انجام و پاسخ H ثبت شد. بترتیب یک و دوهفته بعد نیز ثبت پاسخ H مانند سه مرحله ذکر شده تکرار شد.

مجموعه آزمایش شامل ایزو لاتور مدل نیبئون کوهدن SS104j (Nihon Kohden) الکترومیوگرافی NeuroMep ساخت ژاپن، دستگاه paired stimulator گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس بود. خروجی ایزو لاتور، به صورت جریان ثابت بود که توسط دستگاه paired stimulator ایجاد شد و ثبت پتانسیل های الکتریکی عضله توسط دستگاه الکترومیوگرافی NeuroMep انجام شد. تمام مراحل مطالعه در ازمایشگاه الکتروفیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت.

برای تحريك پاسخ H، زوج الکترود تحريك پس از یافتن بهترین محل در حفره پوپلیتال ثابت می شد. برای ثبت پاسخ H، از الکترود ثبات جنس نقره-کلراید نقره با قطر 1 Cm استفاده شد. الکترود فعال در وسط فاصله حفره پوپلیتال و مالئول داخلی و الکترود رفرنس در 1/5 سانتیمتری آن قرار گرفته و ثابت می شدند. الکترود زمین هم در فاصله بین الکترود تحريك و ثبات قرار می گرفت(9).

در مرحله اول پس از آماده سازی فرد، تحريکهای مورد نیاز برای برانگیختن آستانه ابتدائي، قله و شدت پایانی منحنی فراخوانی Rفلکس H و Mmax (حداکثر دامنه ثبت شده از فعالیت الکتریکی عضله)، با فرکانس 0/3Hz ، طول پالس مرتعی 1



شکل 3 - A-تحريك اول که باعث ایجاد رفلکس H می شود. B-تحريك دوم که باعث ایجاد موج M می شود. C- زوج تحريك که پاسخ H را ایجاد می کند

آنالیز آماری

متغیرها و از آزمون خطای معیار اندازه گیری Standard Error of Measurement (SEM) برای بررسی تکرار پذیری مطلق استفاده شد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه آماری spss نسخه 15 استفاده شد. از آزمون آماری ICC (Interclass Correlation Coefficient) برای بررسی تکرار پذیری نسبی

یافته‌ها

مشخصات آنها در جدول 1 آمده است.

در این مطالعه 6 فرد سالم شرکت داشتند که

جدول 1 - مشخصات عمومی افراد

انحراف معیار	میانگین	دامنه	مشخصه
1/033	26/33	25-28	سن (سال)
8/672	177	164-186	قد (cm)
12/024	77/17	60-87	وزن (Kg)

آن بررسی شد.

میانگین مشخصات رفلکس H و پاسخ H' نیز در جدولهای 2 و 3 آمده است. تکرارپذیری حداکثر دامنه پاسخ H' و شدت مربوط به

جدول 2 - مشخصه های رفلکس H

انحراف معیار	میانگین	مشخصه
3/72	8/56	حداکثر آمپلی تود رفلکس H (mV)
0/43	0/56	حداقل آمپلی تود رفلکس H ابتدایی (mV)
0/93	1/24	حداقل آمپلی تود رفلکس H انتهایی (mV)
3/37	10/44	شدت مربوط به حداکثر آمپلی تود رفلکس H (mA)
2/62	8/33	شدت مربوط به حداقل آمپلی تود رفلکس H ابتدایی (mA)
4/54	13/96	شدت مربوط به حداقل آمپلی تود رفلکس H انتهایی (mA)

mV = میلی ولت، mA = میلی آمپر

جدول 3 - مشخصه های پاسخ H'

انحراف معیار	میانگین	مشخصه
1/04	1/58	حداکثر آمپلی تود پاسخ H' (mV)
2/92	8/93	شدت مربوط به حداکثر آمپلی تود پاسخ H' (mA)
0/83	12/5	فاصله زوج تحریکات (mS)

mS = میلی ثانیه

خصوصیات انقباض عضله تحت تاثیر تعداد نورون‌های حرکتی فراخوان شده و فرکانس آتش آن‌هاست. بسیاری از راه‌های نخاعی و فوق نخاعی دیسشارژ نورون حرکتی را کنترل می‌کنند اما مهار برگشتی تنها مسیری است که بوسیله دیسشارژ خود نورون حرکتی و تحریک سلول رنشاو فعال می‌شود (11). معیار ارزیابی فعالیت رنشاو پاسخ H' است. احتمالاً با ثبت این پاسخ بتوان بسیاری از مکانیسم‌های مربوط به اثربخشی


نتایج آزمون نشان می‌دهد که تکرارپذیری حداکثر دامنه پاسخ H و شدت مربوط به آن در یک جلسه بترتیب 0/92 و 0/98 و بین جلسات بترتیب 0/86 و 0/9 بوده است. تکرارپذیری مطلق این دو متغیر نیز در یک جلسه بترتیب 0/37 و 0/47 و بین جلسات بترتیب 0/44 و 0/06 بود.

بحث

حرکتی بزرگ و کوچک که به سمت نورون می‌رود، و -3 تحریک اورتودرومیک Ia.

جريان آنتی درومیک از یکطرف در مسیر نورونهای حرکتی کوچک با جریانی که اولین بار فرستاده شده و قرار بود رفلکس H را ایجاد کند برخورد کرده و مسیر برای جریان اورتودرومیک Ia بعدی باز می‌شود و از طرف دیگر در مسیر نورونهای حرکتی که با جریان اورتودرومیک خودش را برای بار دوم تحریک کرده بود برخورد می‌کند. آنچه که در نهایت از این زوج تحریک ثبت می‌شود پاسخ H است (شکل 4).

تحریکات الکتریکی را آزمود. مسیر پاسخ H مانند رفلکس H است به این ترتیب که در پاسخ H که از عضله سولئوس گرفته می‌شود، آوران Ia و واپران آن نورون حرکتی مربوط به عضله سولئوس است. هنگامی که پالس تحریکی اول که زیر بیشینه است فرستاده می‌شود مسیر رفلکس H در نورونهای کوچکتر M می‌شود. اما تحریک بعدی که در حد برانگیختن موج است و تنها حدود 10 میلی ثانیه با تحریک قبلی فاصله دارد، به سه صورت اعصاب ناحیه را تحریک می‌کند: 1- تحریک اورتودرومیک فیبر عصبی حرکتی بزرگ و کوچک که منجر به انقباض عضله می‌شود، تحریک آنتی درومیک فیبر عصبی



شکل 4- مراحل ایجاد پاسخ H: چپ- 5 میلی ثانیه پس از تحریک دوم. جریان آنتی درومیک دوم در مسیر نورونهای حرکتی کوچک با جریانی که اولین بار فرستاده شده و قرار بود رفلکس H را ایجاد کند برخورد کرده و مسیر برای جریان اورتودرومیک Ia بعدی باز می‌شود. راست- 12 میلی ثانیه پس از تحریک دوم. جریان آنتی درومیک در مسیر نورونهای حرکتی که با جریان اورتودرومیک خودش را برای بار دوم تحریک کرده بود برخورد می‌کند. (برگرفته از Katz R, Pierrot-Deseilligny E 1999)

اندازه‌گیری کمتر باشد، متغیر از تکرارپذیری بیشتری برخوردار است (12). طبق تعریف موترو ضریب همبستگی صفر تا 0/24 بعنوان ارتباط اندک، 0/25 تا 0/49 بعنوان ارتباط ضعیف، 0/5 تا 0/69 بعنوان ارتباط متوسط، 0/7 تا 0/89 بعنوان ارتباط بالا و 0/9 تا 1 بعنوان ارتباط بسیار بالا شناخته می‌شود (13).

براین اساس متغیر حداقل دامنه پاسخ H از ICC بسیار بالایی برخوردار است که با نتیجه ایرلس و همکارانش در 2002 مطابقت می‌کند (ICC = 0/97) (14). تکرارپذیری متغیر شدت مربوط به حداقل دامنه پاسخ H تاکنون بررسی نشده است و در این مطالعه مشخص شد که این متغیر نیز تکرارپذیری بالایی دارد. با توجه به اینکه پاسخ H در بروز خود نوسان زیادی دارد و دامنه آن نسبت به رفلکس H کوچک است مطالعه تکرارپذیری

در این مطالعه با طراحی و ساخت تحریک کننده ای که بتواند شدت های متفاوت در فاصله زمانی های کوتاه مدت را تولید کند ثبت اولین پاسخ H در ایران انجام شد. در ثبت منحنی فراخوانی پاسخ H نوسانات زیادی در آمپلی تودها دیده شد (شکل 6) که آزمون تکرار پذیری آن ضروری بنظر می‌رسید. در منحنی فراخوانی پاسخ H پارامترهای متفاوتی بررسی می‌شوند که حداقل دامنه و شدتی که حداقل دامنه در آن بدست می‌آید از مهمترین آنها هستند. بنابراین تکرارپذیری این دو پارامتر بررسی شد.

تکرار پذیری نسبی نشان می‌دهد که نمره هر اندازه-گیری داخل یک گروه وضعیت خود را در اندازه‌گیری های مکرر داخل همان گروه حفظ کرده است. هرچه مقدار خطای معیار

این مقاله قسمتی از پایان نامه تحت عنوان "بررسی و مقایسه مهار برگشتی (RI) در TENS سه قطبی و دوقطبی با استفاده از منحنی پاسخ H" بوده که در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

می‌تواند اطمینان بیشتری در بررسی و استفاده از آن در تحقیقات مداخله‌ای ایجاد کند. در این مطالعه شاخص‌هایی که از پاسخ H' مورد بررسی قرار گرفته‌اند دارای تکرارپذیری مطلوبی بودند.

قدرت دانی

REFERENCES

- Pierrot-Deseilligny E, Burke DC. The circuitry of the human spinal cord: its role in motor control and movement disorders. 1 ed. New York Cambridge University Press: 2005, 154.
- Bussel B, Pierrot-Deseilligny E. Inhibition of human motoneurons, probably of Renshaw origin, elicited by an orthodromic motor discharge. *J Physiol* 1977;269(2):319-39.
- Kabay SC, Yucel M, Kabay S. Acute effect of posterior tibial nerve stimulation on neurogenic detrusor overactivity in patients with multiple sclerosis: urodynamic study. *Urology* 2008;71(4):641-5.
- Minassian K, Persy I, Rattay F, Dimitrijevic MR, Hofer C, Kern H. Posterior root-muscle reflexes elicited by transcutaneous stimulation of the human lumbosacral cord. *Muscle and Nerve* 2007;35(3):327-36.
- Kitano K, Koceja DM. Spinal reflex in human lower leg muscles evoked by transcutaneous spinal cord stimulation. *J Neurosci Methods* 2009;180(1):111-5.
- Firoozabadi SMP, Torkaman G, Ebrahimi F. A comparative study on soleus H-reflex parameters using vertebral column and peripheral nerve stimulation. *Physiology and Pharmacology* 2002;6(1):91-8.
- Goljaryan S, Firoozabadi SMP, Torkaman G. The effects of bi-polar and tri-polar TENS on H-reflex and Mh wave recruitment curve. 2nd European Medical and biological Engineering conference. 2002; 1326-7.
- Sarmadi A, Firoozabadi SMP, Torkaman G, Fathollahi Y. The effects of vertebral column tripolar electrical stimulation with various intensities on soleus and gastrocnemius H-reflex and Mh wave recruitment curve. *Physiology and Pharmacology* 2004;13(2):229-43.
- Agostinucci J, Holmberg A, Mushen M, Plisko J, Gofman M. The effects of circumferential air-splint pressure on flexor carpi radialis H-reflex in subjects without neurological deficits. *Percept Mot Skills* 2006;103(2):565-79.
- Pierrot-Deseilligny E, Bussel B, Held JP, Katz R. Excitability of human motoneurones after discharge in a conditioning reflex. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1976;40(3):279-87.
- Katz R, Pierrot-Deseilligny E. Recurrent inhibition in humans. *Prog Neurobiol* 1999;57(3):325-55.
- Haynes SN, Smith GT, Hunsley JD. Scientific Foundations of Clinical Assessment. New York: Taylor and Francis Group, LCC; 2011;423-428
- Mathur S, Eng JJ, MacIntyre DL. Reliability of surface EMG during sustained contractions of the quadriceps. *Journal of Electromyography Kinesiology* 2005;15(1), 102-110.
- Earles DR. Assessment of motoneuron excitability using recurrent inhibition and paired reflex depression protocols: a test of reliability. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 2002;42(3):159-66.

Reliability of maximum amplitude and its related intensity of H' response

Goljaryan S¹, Torkaman G², Firouzabadi S.M.P³, Sarmadi A⁴

1. PhD candidate of physiotherapy, Tarbiat modares University
2. Professor of Physiotherapy department, Tarbiat modares University
3. Professor of Medical physics department, Tarbiat modares University
4. Professor assistant of Physiotherapy department, Tarbiat modares University

Abstract

Background and Aim: In studies of the spinal circuits, change of Renshaw cell activity is measured by H' response. For recording H' response, new electrical stimulation device was designed and built; and the first recorded H' response in Iran was done. The purpose of this study was to investigate the intersession and intra-session reliability of peak amplitude of H' response and its related intensity detected of new device.

Materials and Methods: Soleus muscles of dominant extremity in 6 subjects were tested in 3 sessions and 2 times in each session that intra-session interval was 20 minutes and intersession interval was 1 week.

Results: Peak amplitude and its related intensity exhibited intra-session and intersession reliability 0.92, 0.98, 0.86 and 0.9 respectively. Standard Error of Measurement was 0.37 and 0.47 for intra-session and 0.44 and 1.06 for inter session respectively.

Conclusion: Peak amplitude and its related intensity exhibited very high intra-session and intersession reliability.

Keywords: Renshaw cell; H' Response; Reliability

***Corresponding author:** Dr.Giti Torkaman, Faculty of Tarbiat modares University.

Email: torkamg@modares.ac.ir