

## شناسایی و بررسی فیتوشیمیایی مقدماتی منتخبی از گیاهان شهر مریوان و مطالعه موارد صرف سنتی و بومی گیاهان در این منطقه

غلامرضا اصغری<sup>الف</sup>، مسعود صادقی دینانی<sup>ب</sup>، فرحتا ز هوشیدری<sup>ج</sup>، بختیار روانبخش<sup>د</sup>\*

<sup>الف</sup> استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

<sup>ب</sup> استادیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

<sup>ج</sup> مریبی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سنتج، کردستان

<sup>د</sup> داروساز، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

### چکیده

سابقه و هدف: بررسی فلور گیاهی مناطق مختلف، شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی مهم و انجام مطالعات فیتوشیمیایی برای شناسایی ترکیبات مهم موجود در این گیاهان راهکارهای مناسبی برای سازمان دهی علمی استفاده از گیاهان دارویی و پاسخ گویی عالمانه به نیاز اقشار مختلف در این زمینه می باشد.

مواد و روش‌ها: تحقیق به روش توصیفی انجام گرفته و په شناسایی و بررسی فیتوشیمیایی مقدماتی گیاهان مهم منطقه مریوان به عنوان یکی از مناطق ارزشمند کشورمان از نظر پوشش و تنوع گیاهی پرداخته است. منتخبی از گیاهان جمع آوری شده از نظر وجود ترکیبات ثانویه مهم گیاهی شامل آلkaloidها، ساپونین ها، تانن ها، گلیکوزیدهای قلبی، آنتراکینون ها و فلاونوئیدها مورد بررسی های فیتوشیمیایی مقدماتی قرار گرفتند. موارد صرف بومی و سنتی گیاهان نیز از طریق مصاحبه با افراد آگاه بومی ثبت گردید.

یافته‌ها: تعداد ۱۷۰ گونه گیاهی جمع آوری شده متعلق به ۴۱ خانواده گیاهی می باشد که در این بین خانواده های Labiateae، Compositae، Papilionaceae و Umbelliferae بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. نتایج بررسی های فیتوشیمیایی نشان دهنده وجود تانن ها، فلاونوئید ها، آلkaloid ها، ساپونین ها و عدم وجود آنتراکینون ها و گلیکوزید های قلبی در اغلب گیاهان مورد بررسی می باشد. برخی از گیاهان جمع آوری شده دارای کاربردهای درمانی متنوعی از جمله در درمان بیماری های مریوط به دستگاه گوارشی، عصبی و سیستم تنفسی می باشند.

نتیجه گیری: به نظر می رسد که منطقه مریوان حاوی پراکنده گیاهی وسیعی از گونه های گیاهی و از جمله گیاهان دارویی ارزشمند می باشد و انجام پژوهش های بیشتر در این رابطه می تواند به شناسایی گونه های دارویی وارد اثرات درمانی و ترکیبات دارویی ارزشمند کمک شایانی نماید.

تاریخ دریافت آیان ۹۵

تاریخ پذیرش: بهمن ۹۶

### مقدمه:

ملل مختلف استخراج می گردید. در سرزمین ما نیز آثار این گرایش به چشم می خورد و امروزه نیز شاهد رونق مجدد استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها هستیم که بی شک نیازمند سازماندهی و هدایت عالمانه در استفاده از این امکانات و منابع سرشار طبیعی از سوی مراکز علمی می باشد (۱). بررسی عالمانه دانسته های طب سنتی و طب فولکلور به منظور استفاده درست از این میراث گرانبهای و پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه درمان بیماریها و توسعه ترکیبات دارویی از

از ابتدای تاریخ و حتی پیش از آن، منبع اصلی درمان بیماران، گیاهان دارویی بوده است و تمامی فرهنگها تاریخچه ای طولانی از طب سنتی که شامل استفاده از گیاهان نیز می شود را دارند. حتی در زمانهای بسیار دور نیز ملل مختلف به شیوه ای علمی اطلاعات مربوط به گیاهان را جمع آوری و فرهنگهای گیاهی تدوین می کرده اند. در حقیقت تا قرن بیستم بیشتر فارماکوپه های علمی پزشکی از همین فرهنگهای گیاهی

گیاهان دارویی و صنعتی در بازار تجاری دنیا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و کشورهای متعددی وجود دارند که بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را مدیون گیاهان، فرآوری آنها و انجام تحقیقات مرتبط با گیاهان می‌باشند. اگرچه کشورمان ایران با دارا بودن حدود ۸۵۰۰ گونه گیاهی یکی از غنی‌ترین سر زمین‌ها از نظر پوشش گیاهی می‌باشد در زمینه تحقیقات مرتبط با گیاهان دارویی با جایگاه مطلوب خود فاصله‌ای قابل توجه دارد. این در حالیست که برای مثال کشوری همانند انگلستان با داشتن حدود ۵۰۰ گونه گیاهی، حجم قابل توجهی از تحقیقات مرتبط با گیاهان دارویی و از جمله گیاهان دارویی سایر کشورها را داراست. نکته حائز اهمیت اینکه گیاهان ارزشمند و از جمله گیاهان دارویی عموماً بصورت خام از کشورمان به نقاط مختلف دنیا انتقال می‌یابند و در برخی از کشورها به محصولات بینایی و یا نهایی تبدیل می‌گردند و این محصولات به سایر نقاط دنیا صادر می‌گردند. قابل توجه اینکه در گرددش این محصولات در بازار جهانی، اغلب کشورهای خریدار محصولات بینایی و یا نهایی کشورهایی هستند که خود صادر کننده ماده خام دارویی آن می‌باشند (۴).

شهرستان مریوان یکی از شهرهای استان کردستان می‌باشد که دارای آب و هوای معتدل و کوهستانی می‌باشد که به واسطه نوع آب و هوای بارندگی‌های نسبتاً زیاد دارای پوشش گیاهی غنی می‌باشد. نوع گیاهی و پوشش جنگلی یکی از جاذبه‌ها و ویژگی‌های بارز شهرستان است و به همین خاطر مطالعات اتنوبوتانی در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است (۵).

تحقیق حاضر برآنست تا به بررسی اتنوبوتانیک منطقه مریوان به عنوان یکی از مناطق ارزشمند کشورمان از نظر پوشش گیاهی و استفاده از گیاهان پردازد.

ضروریات پژوهش در عصر حاضر است. اتنوبوتانی (Etnopharmacology) و اتنوفارماکولوژی (Ethnobotany) زمینه‌های تحقیق در رابطه با دانش تجربی مردم بومی و پیوند آن‌ها با داروهای مورد استفاده، آثار درمانی و یا آثار سمی قابل توجه این درمان‌ها را فراهم می‌آورند. استفاده از این علوم ابزاری است نیرومند که با ایجاد فرصت برای همکاری میان رشته‌ای و چند رشته‌ای و نیز کسب اطلاعات بسیار با ارزش در مورد گیاهان دارویی به کار برده شده در فرهنگ‌های گوناگون، زمینه را جهت کشف داروهای جدید فراهم می‌سازد. انجام مطالعات اتنوفارماکولوژیک می‌تواند در شناخت داروهای جدید و نیز جلوگیری از ناپاولد شدن دانش نهان و شهودی در نزد فرهنگ‌های گوناگون کمک شایانی به جامعه حاضر نماید. اتنوبوتانی مطالعه ارتباط میان انسان و گیاهان با همه پیچیدگی‌های آن بر اساس مشاهدات جزئی را ممکن نموده و مطالعه استفاده اجتماعی از گیاهان و همه جنبه‌های اعتقادی و فرهنگی مصرف گیاه را در بر می‌گیرد (۲). امروزه استفاده از گیاهان دارویی از حیطه مصارف ساده و مستقیم آنها بصورت خوراکی یا موضعی فراتر رفته است و در سالهای اخیر توجه به گیاهان دارویی به عنوان منبعی مهم جهت استخراج ترکیبات دارویی و تولید داروهای جدید اهمیت روز افزونی یافته است به گونه‌ای که در بازار دارویی حال حاضر دنیا داروهای متعددی وجود دارند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست آمده‌اند. از این دست ترکیبات دارویی می‌توان به اپیوئیدها و مشتقات آنها چون سورفین، کلین، دکسترومترافان و دیفنوکسیلات، آنتی کلینرژیک‌هایی چون آتروپین، هیوسین، گلیکوزیدهای قلبی چون دیگوکسین و اوپائین، شل کننده‌های عضلانی چون کورار و توبوکوراین، داروهای ضد مالاریا چون کینین و آرتیمیزین و داروهای ضد سرطان چون وین بلاستین، وین کریستین و تاکسول اشاره نمود. افرون بر این ترکیب اولیه یا هسته مرکزی بعضی از داروهای ارزشمند مورد استفاده در پزشکی نوین از منابع گیاهی تهیه می‌گردد. که به عنوان مثال می‌توان به تهیه استروئیدها و هورمونهای جنسی از دیوسنین موجود در برخی از گیاهان جنس دیوسکوره اشاره کرد (۳).

### شناسایی گیاهان:

در تمامی مطالعاتی که در مورد گیاهان انجام می شود شناسایی علمی گیاه با تعیین نام علمی رایج آن بر اساس استاندارد های موجود در منابع از اهمیت خاصی برخوردار است لذا از تمامی گیاهان جمع آوری شده تعداد ۳ عدد نمونه هرباریومی تهیه و باقیمانده جهت انجام مطالعات فیتوشیمیایی در شرایط سایه خشک و تا زمان انجام آزمایشات در یخچال نگهداری گردید. نمونه های هرباریومی تهیه شده جهت شناسایی در اختیار کارشناس گیاه شناسی قرار گرفته و نام گذاری گیاهان بر اساس کتب مرجع انجام گرفت (۶-۷). اطلاعات تکمیلی در مورد گیاهان از جمله نام محل جمع آوری، نام محلی گیاهان و موارد استفاده محلی آنها شامل استفاده های دارویی و تغذیه ای در هنگام جمع آوری و نیز پس از آن، توسط مصاحبه حضوری با افراد بومی و صاحب نظر منطقه که مورد مراجعت مردم بودند جمع آوری گردید. پس از تکمیل فرآیند شناسایی نمونه های هرباریومی به هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نگهداری منتقل و تحت شماره های ۳۲۲۲ تا ۳۳۹۳ در این مجموعه ثبت گردید.

بررسی فیتوشیمیایی مقدماتی منتخبی از گیاهان جمع آوری شده

قبل از انجام مطالعات فیتوشیمیایی بر روی نمونه های گیاهی به منظور افزایش نفوذ حلال در بافت ها و استخراج موثر ترکیبات طبیعی، لازم است که نمونه گیاهی خشک شده بوسیله آسیاب بر قرقی تا حد مناسب خرد و بصورت پودر درآید (۸). پس از آسیاب نمودن نمونه های گیاهی به منظور بررسی وجود دسته جات اصلی متابولیت های ثانویه گیاهی در گیاهان شامل آلکالوئیدها، گلیکوزید های قلبی، تانن ها، ساپونین ها، فلاونوئید ها و آنتراکینون ها، از معرف ها و روش های شناسایی اختصاصی هر دسته از ترکیبات با توجه به منابع علمی موجود استفاده گردید (۹). که بصورت خلاصه به قرار زیر می باشد:

بررسی وجود آلکالوئید ها با استفاده از معرف های واگنر و مایر صورت می گیرد که در صورت وجود آلکالوئید در نمونه



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی و عکس هوایی شهرستان مریوان

### مواد و روش ها:

تحقیق به روش توصیفی انجام گرفت. جمع آوری نمونه های گیاهی بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با درمانگران صورت گرفت. نمونه های گیاهی مورد مطالعه در این پژوهش در فاصله زمانی فروردين ماه تا مهر ماه سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از منطقه مریوان واقع در استان کردستان جمع آوری گردید. در طول این مرحله تمامی اصول جمع آوری صحیح گیاهان از جمله وسایل کار، انتخاب نمونه و طرز چیدن آنها، ثبت مشخصات، فصل جمع آوری، خشک و پرس کردن گیاه، تنظیم و نگهداری نمونه ها، نام گذاری و رده بندی، محل نگهداری و مراقبت از مجموعه گیاهان مد نظر قرار گرفت (۶).

کدام به ترتیب با ۲۹، ۲۶ و ۱۷ گونه‌ی گیاهی بیشترین سهم را دارا هستند. از دیگر خانواده‌های مهم گیاهی جمع آوری شده می‌توان به خانواده‌های Liliaceae، Umbelliferae و Rosaceae اشاره نمود. اطلاعات مربوط به گیاهان جمع آوری شده در جدول شماره ۱ ارائه گردیده است.

#### جدول ۱. اسمای علمی، نام خانواده، نام فارسی یا عمومی، موارد مصرف سنتی و محل جمع آوری گیاهان منطقه مریوان

مصرف سنتی	نام فارسی	خانواده	نام علمی	ردیف
-	پای خرس	Acanthaceae	<i>Acanthus dioscoridus</i> L.	۱
-	تاج خروس	Amaranthaceae	<i>Amaranthus</i> sp	۲
الشیام زخم و مسکن درد، آدامس	بنه کردستانی	Anacardiaceae	<i>Pistacia atlantica</i> Desf. Subsp. <i>Kurdica</i>	۳
درمان دیابت، درد، معده، لشتها آور	سماق	Anacardiaceae	<i>Rhus coriaria</i> L.	۴
-	چیچک، زراوند	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia bottae</i> Jaub. & Spach	۵
تنظیم قند خون	کاهوی خاردار	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	۶
آرامبخش اعصاب	گاآوزبان	Asteraceae	<i>Anchusa italicica</i> Retz	۷
آرامبخش اعصاب	گل گاو زبان ایتالیایی	Asteraceae	<i>Echium italicum</i> L.	۸
-	زنگوله‌ای	Asteraceae	<i>Onosma</i> sp	۹
درمان زخم‌های سطحی و کاهش التهاب	هماور زبر، گوش خر زبر	Boraginaceae	<i>Sympodium kurdicum</i> Boiss. & Hausskn.	۱۰
	گل استکانی برگ دار	Campanulaceae	<i>Campanula involucrata</i> Auch. ex DC	۱۱
ناراحتی‌های گواراشی، ضد سرطان، خوراکی	پلاخور، شونگ	Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i>	۱۲
-	سیلن هرز، سیلن مزرعه روی	Caryophyllaceae	<i>Silene conoidea</i> L.	۱۳
-	سیلن، مگس گیر	Caryophyllaceae	<i>Silene</i> sp	۱۴
-	سیلان چمن زار فارسی	Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> Poir. Subsp. <i>Persica</i>	۱۵
-	صابونک	Caryophyllaceae	<i>Vaccaria grandiflora</i> (Fisch. Ex DC) jaub. & Spach	۱۶
ورم معده و پروستات	سلمک اورشلیمی درمنه ترکی	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium botrys</i> L.	۱۷
سردرد، خوراکی	سلمه تره، غاز پا	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium</i> sp	۱۸
-	تلخه گیجه	Compositae	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	۱۹

ها به ترتیب با ایجاد رسوب قهوه‌ای-سیاه و سفید-کرم مشخص می‌گردد. لازم به ذکر است وجود بازهای آلی و اسید های آمینه می‌تواند در انجام این تست تداخل ایجاد کرده و نتایج کاذب ایجاد کند که با انجام عصاره گیری تکمیلی با استفاده از تغییر pH تا حد قابل توجهی از این مسئله جلوگیری می‌گردد.

وجود گلیکوزید‌های قلبی در نمونه‌های گیاهی با استفاده از معرف کد و بالجت قابل تشخیص است که در صورت وجود این ترکیبات به ترتیب با ایجاد رنگ ارغوانی ناپایدار و نارنجی مشخص می‌گردد. وجود تانن‌ها نیز با توجه به واکنش رنگی این ترکیبات با محلول کلوروفریک - رنگ آبی یا سبز - و واکنش ایجاد رسوب با محلول استات سرب که نشان دهنده مثبت بودن نتیجه آزمایش است اثبات می‌گردد. ساپوینین‌ها ترکیبات استروئیدی و تری ترپنئیدی هستند که در مجاورت آب تولید کف می‌کنند. وجود این ترکیبات در نمونه به وسیله اندازه گیری میزان کف ایجاد شده بعد از مخلوط کردن پودر گیاه با آب جوش و تکان دادن مخلوط مشخص می‌شود. کف حاصله به مدت ۱۰ دقیقه پایدار بوده و نسبت به اسید مقاوم می‌باشد.

تایید وجود فلاونوئید‌ها در نمونه‌ها با استفاده از آزمایش ویلسون - تابوک ۱ - فلورسانس زرد مایل به سبز در بررسی با نور uV در طول موج ۳۶۵ نانو متر - و آزمایش شینووا - ایجاد رنگ قرمز - و اثبات وجود آنتراکینون‌ها با استفاده از معرف بورن-ترانگر - ایجاد یک لایه آبکی قرمز رنگ در اثر افزودن سود - صورت گرفت.

#### نتایج

در این بررسی طی ماه‌های فروردین تا مهر و در دو سال متوالی ۹۲ و ۹۳ تعداد ۱۷۰ گونه گیاهی از مناطق دوویسه، چناره، قامچیان، اطراف زریوار، قلعه جی و اطراف کانی دینار واقع در شهر مریوان جمع آوری گردید. این گیاهان متعلق به ۴۱ خانواده و ۱۳۸ جنس گیاهی می‌باشند که در این بین خانواده‌های Papilionaceae، Compositae، Labiateae و

مصرف سنتی	نام فارسی	خانواده	نام علمی	.ج	مصرف سنتی	نام فارسی	خانواده	نام علمی	.ج
	oae				التهابات پوستی، زخم معده و درد	باونه زاگرسی . باونه سوری	Compositae	<i>Anthemis haussknechti</i> Boiss & Reut	۲۰
-	ازمک	Convolvulaceae	<i>Cardaria draba</i> (L.) D esv.	۴۶	تب و لرز آرامبخش درد عصی	باونه زرد	Compositae	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	۲۱
درمان سنگ کلیه و فشار خون	خاکشیر ایرانی	Cruciferae	<i>Descurainia Sophia</i> (L.) Schur	۴۷	کاهنده ی چربی خون ، رنگرزی	گلرنگ دندانه دار	Compositae	<i>Carthamus dentatus</i> Vahl	۲۲
-	وسمه دماوندی	Cruciferae	<i>Isatis kotschyana</i> Boiss. & Hohen.	۴۸	ریگرزی	گل رنگ ، کاجبره	Compositae	<i>Carthamus sp</i>	۲۳
-	ترتیزیک برگ پهن ، موجه	Cruciferae	<i>Lepidium latifolium</i> L.	۴۹	-	گل گندم طلایی	Compositae	<i>Centaurea behen</i> L.	۲۴
خوارکی	خاکشیر	Cruciferae	<i>Sisymbrium</i> sp	۵۰	-	گل گندم گیلانی	Compositae	<i>Centaurea gilanica</i> Bornm.	۲۵
سمی	فاسرا	Cucurbitaceae	<i>Bryonia multiflora</i> Boiss. & Heldr. <i>Bryonia dioica</i> jacq	۵۱	-	گل گندم سنبله ای	Compositae	<i>Centaurea nemccii</i> Nab.	۲۶
-	گل بیوتر ، طوسک	Dipsacaceae	<i>Scabiosa</i> sp	۵۲	-	گل گندم بوته ای	Compositae	<i>Centaurea virgata</i> Lam	۲۷
-	ازرق ، رنگینک	Euphorbiaceae	<i>Chrozophora tinctoria</i> L. Juss	۵۳	-	گل گندم ترکه ای	Compositae	<i>Cichorium intybus</i> L.	۲۸
-	فربیون دندانه دار	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia denticulata</i> Lam.	۵۴	ضد تشنگ ، ضد کرم ، مسکن درد سیاه	شکر تیغال شرقی	Compositae	<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris ) Vis.	۲۹
-	فربیون رامسری	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia macrocarpa</i> Boiss. & Buhse	۵۵	ضد عفونی کننده و تقویت دستگاه گوارش	کنگر خوارکی ، کنگر علوفه ای	Compositae	<i>Echinops orientalis</i> Trauty.	۳۰
-	فرفیون ، شیرسک	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i> sp	۵۶	-	گل یی مرگ گل خشک	Compositae	<i>Gundelia tournefortii</i> L.	۳۱
خارش و حاسیت	شاه تره ایرانی	Fumariaceae	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel	۵۷	-	صفای بریتانیائی	Compositae	<i>Inula britanica</i> L.	۳۲
-		Garyophyllaceae	<i>Gypsophila cordifolia</i>	۵۸	-	کاهوی خاردار	Compositae	<i>Lactuca serriola</i> L.	۳۳
-	گل سپاس	Gentianaceae	<i>Gentiana Olivier Griseb.</i>	۵۹	-	خوش نما	Compositae	<i>Rhaponticum insigne</i> (Boiss.)	۳۴
-	سوزن چوبان غده دار	Geraniaceae	<i>Geranium tuberosum</i> L.	۶۰	-	گاو چاق کن	Compositae	<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.) Sojak	۳۵
-	گندم نیای سه لایه	Gramineae	<i>Aegilops triuncialis</i> L.	۶۱	-	شنگ اسبی ، موسلي ، خربقی	Compositae	<i>Scorzonera veratrifolia</i> Fenzl.	۳۶
-	جو دوسر ، بولاف	Gramineae	<i>Avena sterilis</i> L. (avena stiva L.)	۶۲	درمان بیماریهای کبدی ، قاعده آور	قادص بهار ، پیر گیاه بهار	Compositae	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit	۳۷
-	جوپیاز دار	Gramineae	<i>Hordem bulbosum</i> L.	۶۳	-	گل گندمی ساقه آغوش	Compositae	<i>Serratula cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	۳۸
-	گیسو چمن	Gramineae	<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski	۶۴	-	گل گندمی برگ بزرگ یا کردی	Compositae	<i>Serratula grandifolia</i> P. H. Davis	۳۹
-	گل راعی لرستانی	Hypericaceae	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	۶۵	زخم معده ، خوارکی	شنگ	Compositae	<i>Tragopogon</i> sp	۴۰
-	گل راعی دیهمی	Hypericaceae	<i>Hypericum asperulum</i> Jaub. & Spach	۶۶	سمی	زردینه	Compositae	<i>Xanthium strumarium</i> L.	۴۱
-	گل راعی چائی	Hypericaceae	<i>Hypericum scabrum</i> L.	۶۷	-	خوشید صبح	Compositae	<i>Zoegea leptorea</i> L.	۴۲
-	گل راعی فردار	Hypericaceae	<i>Hypericum</i> sp	۶۸	درمان زخم روده	پیچک	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i> sp	۴۳
-	زنبق	Iridaceae	<i>Iris germanica</i> L.	۶۹	-	کلزا	Convolvulac	<i>Brassica napus</i> L.	۴۴
-	زنبق کمانی	Iridaceae	<i>Iris aucheri</i> (Baker) Sealy	۷۰					۴۵
-	گلابیول	Iridaceae	<i>Galldiolas</i> sp	۷۱					
-	سنبل بیبانی رفیع	Labiatae	<i>Eremostachys laevigata</i> Bunge	۷۲					
معطر	گل اروانه آرومیانی	Labiatae	<i>Hymenocrater longiflorus</i> Benth	۷۳					

مصرف سنتی	نام فارسی	خانواده	نام علمی	.ج	مصرف سنتی	نام فارسی	خانواده	نام علمی	.ج
-	توت سفید، توت هراتی	Moraceae	<i>Morus alba</i> L.	۱۰۱	-	وارنگ بو، فرنچمشک	Labiatae	<i>Melissa officinalis</i> L.	۷۴
-	نیلوفر آبی (مردابی) سفید	Nymphaea	<i>Nymphaea alba</i> L.	۱۰۲	تقویت کننده، ضد اسهال	پونه	Labiatae	<i>Nepeta</i> sp	۷۵
دفع انگل و تنظیم عملکرد روده ها	زبان گنجشک	Oleaceae	<i>Fraxinus angustijolia Vahl. Enum.</i>	۱۰۳	-	گوش بره سر نیزه ای	Labiatae	<i>Phlomis lanceolata</i> Biss. & Hohen.	۷۶
-	غده انگشتی سیاه پسند، غده انگشتی پاتلاقی	Orchidaceae	<i>Dactylorhiza umbrosa</i> (Kar. & kir.)	۱۰۴	-	گوش بره	Labiatae	<i>Phlomis</i> sp	۷۷
-	خربقی	Orchidaceae	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	۱۰۵	-	مریم گلی سوری	Labiatae	<i>Salvia syriaca</i> L.	۷۸
ضد درد	خشخاش کبری، خشخاش طنانز	Papaveraceae	<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.	۱۰۶	-	مریم گلی برگه دار	Labiatae	<i>Salvia bracteata</i> Banks& Soland	۷۹
-	خشخاش فرار، خشخاش ریزان	Papaveraceae	<i>Papaver fugax</i> Poir	۱۰۷	-	مریم گلی فنجانی	Labiatae	<i>Salvia pocualata</i> Nab.	۸۰
-		Papilionaceae	<i>Astragalus echinops</i>	۱۰۸	-	پشقاوی سفید یا انبوه	Labiatae	<i>Scutellaria condansata</i> Rech.f	۸۱
صرف صنعتی	گون	Papilionaceae	<i>Astragalus globiflorus</i>	۱۰۹	-	مریم نخودی شرقی ای کوک	Labiatae	<i>Teucrium oriental</i> L. subsp. <i>Glabrescens</i>	۸۲
-		Papilionaceae	<i>Astragalus ovatifolous</i>	۱۱۰	مقوی، ضدتشنج	کلوره، مریم نخودی	Labiatae	<i>Teucrium polium</i> L.	۸۳
-	یونجه باعی، یونجه تاجی	Papilionaceae	<i>Coronilla varia</i> L.	۱۱۱	ضد نفخ، سرما خودگی، خلط آور	اویشن آتانولی	Labiatae	<i>Thymus fallax</i> Fisch.&C.A. Mey.	۸۴
درمان خارش و حساسیت	شیرین بیان	Papilionaceae	<i>Glycera glabra</i> L. var. <i>glabra</i>	۱۱۲	ضد سرفه و سرما خودگی	اویشن دنایی	Labiatae	<i>Thymus daenensis</i> Celak.	۸۵
-	خلرزاگرسی	Papilionaceae	<i>Lathyrus boissieri</i> Sirj.	۱۱۳	سرما خودگی خوارکی	کاکوتی کوهی،	Labiatae	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.	۸۶
-	آهوماش زرد، یونجه زرد	Papilionaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	۱۱۴	ضد درد، ببرطوف سوء هاضمه	مریم گلی مزرعه روی	Lamiaceae	<i>Salvia nemorosa</i> L.	۸۷
-	آهو ماش	Papilionaceae	<i>Lotus Gebla</i> Vent	۱۱۵	-	Leguminosa e		<i>Astragalus</i> sp	۸۸
	خار خر	Papilionaceae	<i>Ononis spinosa</i> L.	۱۱۶	-	یونجه		<i>Midicago sativa</i>	۸۹
ضد سرفه و آسم	شبدر	Papilionaceae	<i>Trifolium purpureascens</i>	۱۱۷	-	شاه افسر زرد	Leguminosa e	<i>Melilotus officinalis</i>	۹۰
ضد سرفه و ضد سرطان	شبدر ارغوانی	Papilionaceae	<i>Trifolium purpureum</i> Loisel. Var. <i>purpureum</i>	۱۱۸	-	پیاز موگه ای	Liliacee	<i>Allium convallvarioloides</i> Grossh.	۹۱
-	شبدر	Papilionaceae	<i>Trifolium</i> L.	۱۱۹	-	پیاز برگ کرکی در بدده	Liliacee	<i>Allium eriophillum</i> Boiss. Var. <i>laceratum</i>	۹۲
ملین، اشتها آور	شنبه لیه تک گل بالی	Papilionaceae	<i>Trigonella monantha</i> C. A. Mey.	۱۲۰	-	گل سنبله گل حسرت سفید	Liliacee	<i>Colchicum kotschyii</i> Boiss.	۹۳
تنظیم کننده ی چربی خون	باقلایا ماشک گوناگون، کالو	Papilionaceae	<i>Vicia variabilis</i> Freyn& Sint	۱۲۱	-	شیر مرغ نیشدار شیر مرغ دیهمی	Liliacee	<i>Ornithogalum cuspidatum</i> Bertol	۹۴
-	پهنهن	Papilionaceae	<i>Vicia narbonensis</i> L.	۱۲۲	-	سریش تماسائی	Liliacee	<i>Eremurus spectabilis</i> M.B	۹۵
-	ماشک، گاودانه	Papilionaceae	<i>Vicia</i> sp	۱۲۳	-	لاله	Liliacee	<i>Tulipa</i> sp	۹۶
ضد اسهال	بارهنج سر نیزه ای	Papilionaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	۱۲۴	ضد درد و ضد تورم، موسیله از مشکلات تنفسی	کتان	Linacea	<i>Linum</i> sp	۹۷
-	سینه کبکی، علف کبکی	Papilionaceae	<i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Boiss.	۱۲۵	کاهش فشار خون	ختمی کردی	Malvaceae	<i>Alcea kurdica</i> (Schlecht) Aleff	۹۸
					ملین، ضد درد	پنیرک معمولی	Malvaceae	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	۹۹
					ملین، خوارکی	انجیر خوارکی	Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	۱۰۰

نام علمی	نام فارسی	خانواده	نام علمی	نام فارسی	خانواده	نام علمی	نام فارسی
Leontice leontopetalum L. subsp. leontopetalum	ترب شیر، چشم شیر	Papilionaceae	Chaerophyllum sp	ع Geoffri فرنگی	Umbelliferae	Xوراکی	
Rheum ribes L.	ریواس	Papilionaceae	Eryngium sp	زول، بوقناق	Umbelliferae	مدر و دفع کننده ای اوره	
Rumex tuberosus L.	ترشک غده دار	Papilionaceae	Falcaria vulgaris Bernh.	غازیاغی	Umbelliferae	Xوراکی	
Punica granatum L.	انار وحشی	Papilionaceae	Ferulago bernardii Tomk. & M. pimen	چوبل آذربایجانی یا آناتولی	Umbelliferae	-	
Delphinium macrostachyum Boiss ex Huth	زبان پس قفای خوشه ای	Papilionaceae	Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn.	شوید کوهی	Umbelliferae	Xوراکی، ضد نفح، ضد سرفه	
Ranunculus sp (Constantinopolitan us)	تب بر، معطر آلاله	Papilionaceae	Grammosciadium scabridum Boiss	شوید کوهی زیر	Umbelliferae	-	
Thalictrum minus L.	برگ سدابی	Papilionaceae	Heracleum persicum Dest. Ex Fischer	گلپر	Umbelliferae	مقوی معده، ضد نفح، مدر، شیرافزا	
Crataegus sp	زوالک	Papilionaceae	Peucedanum chenor	رازیانه کوهی	Umbelliferae	افراش شیر مادر، ضد نفح، کاهش وزن	
Cydonia oblonga Mill. Pyrus cydonia L.	قبض، نرم کننده ی سینه، Xوراکی	Papilionaceae	Prangos ferulacea(L.) Lindl	جاشیر	Umbelliferae	ادرار آور	
Potentilla kurdica Boiss. & Hohen	بنجه برگ کردی	Rosaceae	Prangos crossoptera Herrnstadt & Heyn	جاشیر زاگرسی	Umbelliferae	-	
Pyrus sp	گلایی	Rosaceae	Scandix iberica M. B.	شانه و نوس قفقازی	Umbelliferae	-	
Rosa sp	رژ، نسترن، گل سرخ	Rosaceae	Tetraptaenium lasiopetalum	Xوراکی	Umbelliferae	-	
Rosa damascene Mill.	گل محمدی، گل گلاب	Rosaceae	Turgenia latifolia (L.) Hoffm.	گیس چسک، گیس میماسی	Umbelliferae	-	
Rosa foetida Herrn.	نسترن زرد، رزمعطر	Rosaceae	Zeravschania aucheri (Boiss.)	درمان سنگ کلیه و مجرای ادراری	Umbelliferae	به ره زا	
Rubus sanctus	تمشک	Rosaceae	Urtica dioica L. subsp. Kurdistanica	درمان سنگ کلیه و بیماری های مفصای کردستانی	Umbelliferae	گزنه دو پایه	
Cruciata taurica (Pallas ex willd.)	صلبی کوهستانی	Rubiaceae	Valeriana sisymbrijolia Vahl	آرامبخش، ضد مسکن الطیب کردستانی	Umbelliferae	گزنه معطر	
Galium sp	شیر پنیر	Rubiaceae	Viola odorata L.	مسهل، خلط آور، ضد التهاب	Umbelliferae	بنفسه معطر	
Verbascum agrimonifolium) C. Koch) Hub. Mor.	مسکن درد سیاتیک	Scrophulariaceae	Tribulus terrestris L.	درمان ناتوانی جنسی، مدر	Umbelliferae	خارخاک	
Veronica anagallis aquatica L. Subsp. Oxycarpa	گل ماهور غافشی	Scrophulariaceae	Hyoscyamus sp				
Veronica orientalis Miller	سیزاب آبی جویباری	Scrophulariaceae	Solanum persicum				
Datura Sp	سرفه، آسم	Scrophulariaceae	Tamarix ramosissima Ledeb.				
Hyoscyamus sp	دانوره تاتوره	Solanaceae	Bunium sp				
Solanum persicum	پنگ دانه، بذرالبنج	Solanaceae	Chaerophyllum macropodium Boiss.				
Tamarix ramosissima Ledeb.	تاج ریزی	Solanaceae	Chaerophyllum sp(L.)				
Bunium sp	گز پرشاخه	Tamaricaceae					
Chaerophyllum macropodium Boiss.	شیر افزا، مقوی معده، ضد نفح	Umbelliferae					
Chaerophyllum sp(L.)	ضدنفح، تقویت کننده سیستم ایمنی	Umbelliferae					


با توجه به اطلاعات تکمیلی جمع آوری شده و مصاحبہ با افراد بومی آگاه در خصوص موارد استفاده گیاهان مذکور، از میان گیاهان جمع آوری شده ۷۸ گونه گیاهی دارای کاربرد های دارویی محلی و سنتی و ۸ گونه نیز دارای مصرف خوراکی شناخته شد. اطلاعات مربوط به این بخش در نمودار ۱ ارائه گردیده است.

در اندام های مختلف برخی از گیاهان وجود داشته و از جنبه های کموتاکسونومی و فارماکوگنوزی دارای اهمیت می باشدند. تیره های هفت بند، نارنج، نخود، چتریان و کاسنی از مهمترین منابع ترکیبات فلاونوئیدی می باشند<sup>(۱۰)</sup>). در مطالعه این دسته از ترکیبات ، تعداد ۲۹ گونه از ۹۱ گونه مورد آزمایش دارای نتایج مثبت در خصوص وجود فلاونوئید ها بودند.

آنتراکینون ها از جمله ترکیبات دارویی طبیعی هستند که با افزایش قدرت انقباض عضلات صاف جداره روده و افزایش ترشح آب و املاح در فضای داخلی روده، باعث ایجاد اثرات ملین و مسهل می شوند<sup>(۱۰)</sup>). خانواده های لاله، هفت بند، کنار و سنا از مهمترین خانواده های دارای آنتراکینون ها می باشند<sup>(۱۱)</sup>). در مطالعه این دسته از ترکیبات، تعداد ۴ گونه از ۹۱ گونه ای مورد آزمایش دارای آنتراکینون بودند.

ساپونین ها نیز از جمله ترکیبات مهم طبیعی هستند که دارای اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک متعددی می باشند. این ترکیبات در انسان و سایر حیوانات خونگرم به علت جذب کم از طریق روده، بصورت خوراکی سمی نیستند ولی در حیوانات خونسرد سمی بوده و از اینرو در برخی از کشورها از این ترکیبات برای صید ماهی استفاده می شود<sup>(۱۱)</sup>). در مطالعه این دسته از ترکیبات، تعداد ۲۳ گونه از ۹۱ گونه مورد بررسی دارای ساپونین بودند.

گلیکوزیدهای قلبی به مقدار کم در دانه ها، برگ، ساقه، ریشه و پوست بعضی از گیاهان به خصوص تیره های دو لپه ای یافت می شوند. این ترکیبات از جمله مهمترین ترکیبات دارویی طبیعی هستند که در درمان بیماری های قلبی و همچنین به منظور استخراج گلیکوزیدهای قلبی دارویی از جمله دیگوکسین دارای کاربرد می باشند. مهمترین تیره های گیاهی حاوی گلیکوزیدهای قلبی عبارتند از: خرزهره، گل میمون، سوسنیان، آلاله، لاله، شب بو و آسکلپیدیاسه. این ترکیبات، Convallaria، Nerium، Digitalis و Helleborus معمولاً در جنس های گیاهی *Convallaria*، *Nerium*، *Digitalis* و *Helleborus* یافت می شوند<sup>(۱۱)</sup>). در مطالعه این دسته از ترکیبات، تعداد ۲ گونه از ۹۱ گونه مورد آزمایش دارای این ترکیبات بودند.



### موارد مصرف گیاهان

\*سایر بیماریها شامل بیماری های سیستم ایمنی، قلب و عروق و سرطان می باشد.

نتایج حاصل از بررسی های فیتوشیمیایی نشان دهنده وجود تانن ها، فلاونوئیدها، آلکالوئیدها، ساپونین ها، آنتراکینون ها و گلیکوزیدهای قلبی در برخی از گیاهان جمع آوری شده می باشد. بیشترین فراوانی ترکیبات مربوط به وجود تانن ها، فلاونوئیدها ، آلکالوئیدها به ترتیب با ۹۸، ۳۱ و ۲۶ درصد درمجموع ۹۱ گونه گیاه مورد بررسی و کمترین فراوانی مربوط به وجود آنتراکینون ها و گلیکوزیدهای قلبی به ترتیب با ۴ و ۲ درصد درمجموع ۹۱ گونه گیاه می باشد.

در بررسی وجود آلکالوئیدها ، نتایج حاصل از بررسی ۹۱ گونه از ۹۱ گونه گیاهی مورد آزمایش مثبت گردید که البته باید توجه داشت که برخی دیگر از ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان از جمله ترکیبات ازت دار و پروتئین ها می توانند در این تست تداخل نموده و ایجاد جواب مثبت کاذب در تست آلکالوئیدها نمایند. این مسئله با انجام آزمایش تکمیلی و جدا نمودن ترکیبات مراحم به حداقل ممکن کاهش داده شد. فلاونوئیدها اغلب در شیره های سلولی گیاهان آلى یافت شوند. این ترکیبات از جمله ترکیبات پلی فنیک هستند که

طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی نیز جایگاه ویژه‌ای در میان مردم مریوان دارد. با توجه به وضعیت مطلوب اقليمی، شرایط خاص توپوگرافی، زونهای متفاوت آب و هوایی و تنوع پوشش گیاهی در شهرستان مریوان، این منطقه از غنا بالای گونه‌های گیاهی برخوردار می‌باشد. این امر سبب گردیده است که اهالی این منطقه از گذشته‌های بسیار دور به استفاده از گیاهان دارویی توجه ویژه داشته باشند به گونه‌ای که اکنون نیز در بیشتر روستاهای معالجات سنتی توسط افراد شاخص و مورد اعتماد مردم که بعضاً از رهبران دینی و مذهبی منطقه نیز هستند و با استفاده از منابع گیاهی انجام می‌شود(۴-۵) از این رو شناسایی گیاهان دارویی مورد استفاده در این منطقه، بررسی موارد مصرف بومی و سنتی آنها در مناطق رویش و ثبت اطلاعات به دست آمده در غالب مستندات علمی از اهمیت فوق العاده برخوردار است.

#### نتیجه‌گیری:

و در یک جمع بندی بنظر می‌رسد که از پراکندگی وسیع گونه‌های گیاهی و از جمله گیاهان دارویی ارزشمند در منطقه مریوان و استفاده‌های درمانی گسترده از این گیاهان به منظور درمان بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های دستگاه گوارش، بیماری‌های دستگاه عصبی، بیماری‌های تنفسی و به عنوان مسکن درد... می‌باشد. بررسی گیاهان جمع آوری شده همچنین نشان می‌دهد که در این منطقه گونه‌های گیاهی ارزشمند از نظر وجود ترکیبات ثانویه گیاهی وجود دارند که بررسی‌های پیشرفت‌ههای فیتوشیمیایی بر روی آنها می‌تواند به شناسایی ترکیبات مهم طبیعی منجر گردد. اطلاعات بدست آمده در این مطالعه نشان‌دهنده ارتباط زیستی و فرهنگی قابل توجه مردمان این منطقه با گیاهان به عنوان بخشی از طبیعت می‌باشد و به نظر می‌رسد انجام پژوهش‌های بیشتر در این رابطه می‌تواند به شناسایی گونه‌های دارویی واجد اثرات درمانی و ترکیبات دارویی ارزشمند کمک شایانی نماید.

تنان‌ها که در بیشتر گونه‌های گیاهی یافت می‌شوند، از دیگر ترکیبات مهم طبیعی هستند که علی‌رغم استفاده‌های دارویی و صنعتی و پیش‌بینی اثراتی چون محافظت گیاهان در برابر میکروارگانیسم‌ها، عملکرد آنها در گیاهان هنوز به خوبی روش نیست(۱۲). از این ترکیبات در صنایع دارویی به عنوان قابض و در صنایع رنگرزی و دباغی به عنوان ماده موثره اولیه استفاده می‌گردد(۱۳). اکثر گونه‌های مورد بررسی در این مطالعه دارای مقادیر متفاوتی از تنان‌ها بودند.

#### بحث:

گیاهان جمع آوری شده در مطالعه حاضر متعلق به ۴ خانواده گیاهی بوده که خانواده‌های Papilionaceae، Compositae و Labiateae بیشترین سهم را دارا می‌باشند. این یافته با نتایج حاصل از سایر مطالعات انجام شده در استان کرستان مطابقت داشته و نشان از شباهت الگوی پراکندگی گیاهان در مناطق مختلف این استان و غنای بالای ذخایر گیاهی استان کرستان دارد(۱۵). خانواده‌های گیاهی یاد شده از جمله خانواده‌های مهم گیاهی بوده که از لحاظ گیاه شناسی و اتنوبوتانی دارای اهمیت زیادی می‌باشند و در درمان بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی، گوارشی، بیماری‌های تنفسی و... به کار می‌روند(۱۶). بررسی گیاهان جمع آوری شده نشان می‌دهد که در میان این گیاهان گونه‌های ارزشمند از نظر وجود ترکیبات ثانویه گیاهی وجود دارند که بررسی‌های پیشرفت‌های فیتوشیمیایی بر روی آنها می‌تواند به شناسایی ترکیبات مهم طبیعی منجر گردد از جمله گونه‌های Prangos, Ferulago, Hypericum, Papaver, Allium, Delphinium و Euphorbia

تعداد زیادی از این ترکیبات امروزه به عنوان داروهای مهم در بازار دارویی دنیا مورد استفاده قرار گرفته و بیماران بی شماری از اثرات سودمند درمانی آنها بهره مند می‌گردند از جمله داروهای شیمی درمانی وینblastine و وینکریستین، داروی ضد نقرس کلشی سین، داروهای آنتی کولینرژیک مانند هیوسین و داروهای ضد درد مانند مشتقات مرفین (۱۳-۱۴).

**تقدیر و تشکر:**

این طرح با حمایت های دانشکده داروسازی اصفهان و اداره منابع طبیعی و گیاهان دارویی استان کردستان صورت گرفت که از تمامی حمایت های مادی و معنوی مجموعه های یاد شده تقدیر می گردد.

Archive of SID

# Archive of SID

## References:

1. Moattar F, Shams Ardakani M. The guidline of phytotherapy. 1st ed. Tehran: Iran Academy of Medical Sciences; 1999. (In Persian)
2. Fransworth N, Morris R. Higher Plants- the sleeping gaint of drug development. Amer J Pharm 1976; 148:46-52.
3. Zargari A. Medicinal Plants. 6th ed. Tehran: Tehran University Publication; 2004. (In Persian)
4. Amini A. Illustrated dictionary of therapeutic plants and their traditional usage in Kurdestan Kurdish-English-persian-Arabic. 10th ed. Tehran: Aramgostar Publication; 2005. (In Persian)
5. Hoshidari F. Medicinal plants of kurdistan province. Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 2008; 1(25): 92-103. (In Persian)
6. Mozafarian V. A Dictionary of Iranian Plant Names. 7th ed. Tehran: Farhang Moaser; 2013. ( In Persian)
7. Ghahreman A. Flora of Iran. Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands; 1999. (In Persian)
8. Asgari GH. Collection and Phytochemical Study of Shandiz Flora at Khorassan Province. PharmD thesis. Isfahan: Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 1999.
9. Ghasemi dehkordi N, Taleb AM. Isolation, Identification and Determination of Medicinal Plants Constituents. 1st ed .Tehran: Chogan Publication; 2001. (In Persian)
10. Samsam shariat H, Moattar F. Herbs and Natural Medicines. 1st ed. Isfahan: Mashal Publication; 1986. (In Persian)
11. Bruneton J. Pharmacognosy phytochemistry Mediacial plants. 5th ed. Paris: Lavoisier Publication; 1995.
12. Goleniowski ME, Bongiovanni GA, Palacio L, Nuñez CO, Cantero JJ. Medicinal plants form the " Sierra de Comechingon", Argentina. J Ethnopharmacol 2006; 107(3):324-41.
13. Evans WC. Trease and Evans pharmacognosy.14th ed. New York: WB Saunders; 2004.
14. Khalighi-Sigaroodi F, Jeddi-Tehrani M, Ahvazi M, Shahnazi S, Bayat AA, Mohajer N, et all. Cytotoxicity Evaluation of *Taverniera spartea* on Human Cancer Cell Lines. Journal of Medicinal Plant 2014; 2(50): 114-128. (In Persian)
15. Derakhshan N. Collection and preliminary study of the plants of Saqez region in Kurdistan province. PharmD Thesis. Isfahan: Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 1999.
16. Ayinechi Y. Pharmacognosy and Medicinal plants. 2nd ed. Tehran: Tehran University Publication; 1986. (In Persian)