

تأثیر آموزش فرایند پرستاری به روش نقشه مفهومی بر یادگیری فرایند پرستاری

اعظم زارع^۱، مرضیه کارگر جهرمی^{۲*}

^۱ بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

^۲ کارشناسی ارشد، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران

* نویسنده مسئول: مرضیه کارگر جهرمی، کارشناسی ارشد، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران. ایمیل: marzeiah.marziah66@gmail.com

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌های تدریس اثر بخش در پرستاری استفاده از نقشه مفهومی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر آموزش فرایند پرستاری به روش نقشه مفهومی بر یادگیری فرایند پرستاری انجام شد.

روش کار: مطالعه از نوع نیمه تجربی می‌باشد. ۳۱ نفر پرستاران بخش‌های ویژه در مطالعه شرکت کردند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می‌باشد. شرکت کنندگان به دو گروه کنترل با ۱۶ نفر و آزمون با ۱۵ نفر تقسیم شدند. پژوهشگر توانمندی پرستاران را در خصوص نوشتن فرایند پرستاری با استفاده از ابزار محقق ساخته قبل و بعد از مداخله در هر کدام از گروه‌های کنترل و آزمون ارزیابی نمود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t) استفاده شد.

یافته‌ها: نمرات حاصل از ارزیابی فرایند پرستاری قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی بیانگر وجود تفاوت معنادار در یادگیری فرایند پرستاری ($10.0 < P < 0.01$) در موارد مربوط به بررسی اطلاعات عینی و ذهنی غیر طبیعی ($10.0 < P < 0.001$) و تشخیص پرستاری ($0.03 < P < 0.01$) بود.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که روش نقشه مفهومی به عنوان یک استراتژی آموزشی در یادگیری فعال فرایند پرستاری مفید می‌باشد و استفاده از این روش آموزشی به یادگیری عمیق فرآگیران کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها: پرستار، فرایند پرستاری، یادگیری، نقشه مفهومی، استراتژی آموزشی

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه

به مراقبت علمی، جامع با بهترین نتایج برای بیمار می‌گردد (۱). در قرن بیستم با افزایش سطح سلامت عمومی و توسعه آموزش و تکنولوژی امید به زندگی افزایش یافته است. یکی از راه‌های افزایش سطح امید به زندگی افزایش مراقبت از بیماران می‌باشد (۲). از آنجا که هدف اصلی پرستاری تأمین مراقبت روحی، زیست شناسی و اجتماعی بیماران است یکی از نگرانی‌های مهم مدیران پرستاری اطلاعات ناکافی پرستاران است که روی عملکرد آنها تاثیرگذار می‌باشد، بنابراین برای جلوگیری از این قبیل مشکلات مدرسان پرستاری باید با استفاده از روش‌های نوین آموزشی مهارت حل مسئله، تفکر خلاق و نگهداری اطلاعات را در فرآگیران افزایش دهند (۳). پیشرفت‌های بوجود آمده در علوم تربیتی در آموزش پرستاری نیز تحولاتی را ایجاد نموده است. امروزه، نظریه پردازان آموزشی به این نتیجه رسیده‌اند که با استفاده از روش‌های آموزشی ارتقا، دهنده یادگیری معنی دار، یادگیری بیشتری در فرآگیران ایجاد نموده و علاوه بر آن، مهارت تفکر خلاق را ارتقاء

برای دستیابی به خدمات مراقبتی سلامت، کیفیت مراقبت پرستاری عنصر اصلی به شمار می‌آید که در این خصوص مراقبت بر مبنای فرایند پرستاری نقش مهمی دارد اما با توجه به مطالعات انجام شده به کار گیری فرایند پرستاری در بالین به خوبی انجام نمی‌شود (۴). فرایند پرستاری چارچوبی است که پرستاران توانایی‌ها و مشکلات بیماران را تعیین و روشهای ارزیابی و برنامه ریزی برنامه مراقبت پرستاری را تدوین می‌کنند (۵). فرایند پرستاری در دانشکده‌های پرستاری ایران به عنوان یک موضوع علمی در سرفصل‌های درس داخلی جراحی یک به دانشجویان آموزش داده می‌شود ولی دانشجویان چه در طول دوره دانشگاه و یا بعد از فارغ التحصیل شدن زمانی که به عنوان پرستار از بیمار مراقبت می‌کنند، مطابق فرایند پرستاری به امر مراقبت از بیماران نمی‌پردازند (۶). پرستارانی که به روش منطقی و سیستماتیک از فرایند پرستاری استفاده می‌کنند به راهی مناسب، واضح و مؤثر برای برنامه ریزی اقدامات پرستاری دست می‌یابند که این امر سبب دستیابی

بر اثربخشی نقشه مفهومی به عنوان یک روش مؤثر و خلاق در پژوهش تفکر انتقادی و افزایش خلاقيت پرستاران تاکید دارند و لزوم جايگزیني برنامه مراقبت معمول با رویکرد نقشه کشي مفهومي در آموزش باليني را ضروري مي دانند (۱). با توجه به موارد ذكر شده، پژوهشگر پژوهش حاضر را با هدف تعين تأثير آموزش فرایند پرستاري به روش نقشه مفهومي بر يادگيري فرایند پرستاري انجام داد.

روش کار

این مطالعه یک مطالعه نيمه تجربی با طرح دو گروهي (قبل و بعد از مداخله) انجام شد. محبيت پژوهش بيمارستان خيريه قلب الزهرا شيراز و جامعه پژوهش شامل پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه بود که با داشتن معيار ورود و رضایت در شركت در پژوهش با روش تصادفي ساده وارد مطالعه شدند. به اين ترتيب که پژوهشگر ليستي از پرسنل پرستاري بخش ويژه را از دفتر پرستاري دربافت کرد و با توجه به حجم نمونه مورد نظر که ۳۶ نفر بودند به طور تصادفي نفر اول انتخاب و بعد بقیه افراد شركت کنندگان در پژوهش را با فاصله تعين شده با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. شركت کنندگان به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. معيارهای ورود شامل پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه با حداقل يك سال سابقه کاربودند. بيماري و مشكل روانی نداشتند و در دوران دانشجویی درس فرایند پرستاري را آموخته بودند. معيار خروج از مطالعه اين بود که در يك سال اخير در دوره آموزشی فرایند پرستاري شركت نکرده نباشند. تعداد ۳ نفر از گروه آزمون و ۲ نفر از گروه کنترل در همان جلسات اول به دليل عدم تمایل از ادامه شركت در پژوهش اتصاف دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش آزمون، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که شامل اجزاي فرایند پرستاري (بررسی بيمار و برسی داده هاي غير طبیعی عینی و ذهنی، تشخيص پرستاري، برنامه زيزي و تعیین اهداف) بود. لازم به ذکر است که برای زير گروه بررسی بيمار و برسی داده هاي غير طبیعی عینی و ذهنی نمره ۳، تشخيص پرستاري نمره ۷، تعیین اهداف نمره ۵ و برنامه زيزي نمره ۵ اختصاص داده شد.

پژوهشگر قبل از شروع به انجام کار سه بيمار فرضی را با توجه به موارد مشاهده شده در بالين طراحی کرد و برای بيمار اول چهار سؤال و بيمار دوم و سوم هر کدام دو سؤال تشریحی در زمینه فرایند پرستاري تدوین نمود. برای تعیین اعتبار سؤالات از جمعی از اعضای هیئت علمی نظر سنجی نمود و نظرات را اعمال کرد. روايی آزمون با روش روايی محتوا تعیین شد به اين ترتيب که پرسشنامه توسيع جمعی از پرستاران کارشناسی ارشد بررسی شد و بعد از دریافت نظرات آنها تغييرات لازم اعمال گردید. برای پايانی آن از روش پايانی مصححان و با استفاده از آزمون همبستگي پايانی کلى ۰/۸۳ تعیین گرديده و پايانی سؤالات نفر اول ۰/۸۲ پايانی سؤالات نفر دوم ۰/۸۷ و پايانی سؤالات نفر سوم ۰/۷۹ محاسبه گردید. در ابتداي کار پژوهشگر از شركت کنندگان رضایت آگاهانه گرفت و اهداف پژوهش را برای آنها توضیح داد و در خصوص محramانه ماندن اطلاعات پرسشنامه به آنها اطمینان داد. در مرحله اول پژوهشگر با ارائه سه مورد بيمار با بيماري قلبي به پرستاران در گروه کنترل و گروه آزمون، توانمندی آنها را در خصوص نوشتن فرایند پرستاري مورد ارزیابي قرار داد. در مرحله بعد هر دو گروه آزمون و کنترل در سه جلسه برنامه آموزشی ۲ ساعته که در دو هفته برگزار

مي دهد (۵). اخيراً مربیان پرستاري از نقشه مفهومي در محیط هاي باليني و کلاس هاي درس استفاده مي کنند. اين روش به دانشجو کمک مي کند که يادگيري اكتشافي داشته باشد (۶). از چالش هاي آموزش پرستاري استفاده از روش هاي برای ارتقا، يادگيري و مهارت هاي تفکر خلاق در فرآگيران است. در برنامه هاي آموزشی استفاده از روش هاي آموزشی مناسب الزامي است (۷). نقشه مفهومي يك روش آموزشی است که مفاهيم يا موضوعات و ارتباط بين آنها با اشكال هندسي و بوسيله کلمات يا عبارات هايي توضیح مي دهد و داشت بصري را در شبکه ارتباطي و سلسله مراتبي نشان مي دهد و درک مفهومي را با شناخت رابطه علت و معلولي ارتقا داده و در حافظه بلند مدت ذخیره مي شود (۸). نقشه مفهومي به عنوان يك استراتژي آموزشی به منظور دستيابي به تفکر انتقادی در خدمات باليني مطرح شده است. نگرانی در مورد درک سطحي دانشجويان، ضرورت پروژه هاي لازم برای استفاده از نقشه مفهومي را فراهم آورده است تا شايد بتواند با كاهش شکاف بين تئوري و بالين سبب مشارکت بيشتر فرآگيران در فرایند مراقبت و در نهايتي تسهيل يادگيري معني دار در آنها شود (۹). مطالعات انجام شده نيز بر تأثیر نقشه مفهومي بر يادگيري معني دار تاکيد دارند (۱۰). نقشه مفهومي تلفيق مرحله به مرحله اي از دانش را فراهم مي کند و با ايجاد ارتباطات سيستمي باعث افزایش يادگيري دانشجويان مي گردد. يادگيري فعال بي نظير برای آموزش پرستاري است و در حقيقه روشی است که لازم است پرستاران با استفاده از تفکر خلاق، مهارت سازماندهi، تجزие و تحليل اطلاعات را تسهيل کنند (۱۱). امروزه ارتقاي يادگيري معني دار يكي از اهداف اصلی آموزشی است و آن را عامل مهم در ارتقاي تفکر خلاق، تفکر انتقادی و تواناني حل مساله مي دانند (۱۲). Eitel (۲۰۰۰) تاکيد کرد توجه به اينکه نقشه مفهومي در تفکر مفهومي به طور موقفيت آميزی استفاده مي شود مي تواند تواني دانشجويان را در تفکر خلاق در پارادایم مدرن افزایش دهد (۱۳). استفاده از نقشه مفهومي سبب ارتقا درک فرآگيران از فرایند پرستاري، تقويت شناسايي مشکلات بيمار و قضاويت هدفمند در خصوص مداخلات پرستاري با استفاده از دانش قبلی دانشجويان در زمينه دروس پايه و تخصصي مي گردد (۱۴). مطالعه نيمه تجربی که توسط جعفرپور و همكاران (۲۰۱۶) انجام شد نشان داد که ميانگين نمره دانشجويانی که از آنها خواسته شده بود که نقشه مفهومي در ترسیم کنند در مقایسه با افرادي که به آزمون هاي چهار جوابي پاسخ داده بودند، بيشتر بود (۱۵) طالعه اي که توسط رحماني و همكاران (۲۰۰۷) انجام شد نيز نشان داد که آموزش بر مبنای نقشه مفهومي در يادگيري نظری دانشجويان پرستاري تأثیر دارد (۱۶). همچنين مطالعه فرشته آين و نسرين فروزنده (۲۰۱۲) نيز بيانگر پيشرفت قابل توجه دانشجويانی آموزش ديده بر مبنای نقشه مفهومي در درک فرایند پرستاري بود (۱۷). مطالعاتي درباره تأثیر نقشه مفهومي بر تأثیر آن بر تفکر انتقادی و تصميم گيري وجود دارد، اما در خصوص تأثیر نقشه مفهومي بر رویگرد يادگيري مطالعات کمتری انجام شده است (۱۸، ۱۹). به نظر مى رسد لزوم انجام تحقیقات بيشتر برای تصميم گيري مبتنی بر شواهد در مورد جايگزیني روشن معمول فرایند پرستاري با روش نقشه کشي مفهومي باليني در برنامه هاي آموزشی لازم باشد (۲۰). موافقان

ذارع و کارگر جهومی

مدرک کارشناسی پرستاری بودند. ۵۶/۳ درصد از آنها در دامنه سنی ۲۵-۳۰ سال قرار داشتند. ۴۳ درصد (۶ نفر) گروه کنترل و ۴۶ درصد (۷ نفر) گروه آزمون سابقه کار ۵-۲ سال داشتند. از نظر وضعیت استخدامی در گروه کنترل ۵۰ درصد پرسنل (۸ نفر) و در گروه آزمون ۶۰ درصد پرسنل (۹ نفر) قراردادی بودند. در مقایسه نمرات حاصل از ارزیابی فرایند پرستاری قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ در گروه کنترل با نتایج بیانگر وجود تفاوت معنادار بین نمره ارزیابی قبل و بعد در خصوص بررسی اطلاعات عینی و ذهنی غیر طبیعی ($P < 0.001$)، $9/95$ ، برنامه ریزی ($P < 0.022$)، $2/57$ و تعیین اهداف ($P < 0.024$)، $2/53$ و نمره کل ($P < 0.001$)، $9/84$ بود (جدول ۱).

شد، شرکت کردند. جلسه اول درباره بیماری سکته قلبی، جلسه دوم بیماری نارسایی قلبی و جلسه سوم درباره فرایند پرستاری آموزش داده شد، آموزش‌ها در گروه کنترل به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ و در گروه آزمون آموزش با استفاده از نقشه مفهومی بود. گروه آزمون قبل از شروع جلسات آموزشی در یک جلسه یک ساعته در مورد نقشه مفهومی آموزش دیدند. پژوهشگر بعد از اجرای برنامه آموزشی میزان پادگیری پرستاران را ارزیابی نمود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS ۲۱ و از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t زوج و t مستقل) استفاده شد.

یافته‌ها

در پژوهش انجام شده در مجموع ۳۱ پرستار بخش ویژه در دو گروه آزمون (۱۵ نفر) و کنترل (۱۶ نفر) شرکت نمودند. همگی مؤنث و دارای

جدول ۱: مقایسه نمرات حاصل از ارزیابی فرایند پرستاری قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی در گروه کنترل

Sig.	میانگین و انحراف معیار	زمان بررسی
.0001		بررسی داده‌های عینی و ذهنی
	0.5 ± 0.64	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	2.6 ± 0.47	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0001		تشخیص پرستاری
	2 ± 1.21	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	3.2 ± 1.24	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0022		برنامه ریزی
	3.33 ± 1.50	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	3.96 ± 1.02	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0024		تعیین اهداف
	1.01 ± 1.08	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	2.03 ± 1.35	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0001		نمره کل
	6.91 ± 2.93	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	11.83 ± 2.84	بعد از برگزاری جلسات آموزشی

جدول ۲: مقایسه نمرات حاصل از ارزیابی فرایند پرستاری قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی در گروه آزمون

Sig.	میانگین و انحراف معیار	زمان بررسی
.0004		بررسی داده‌های عینی و ذهنی
	1.88 ± 0.84	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	2.66 ± 0.33	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0001		تشخیص پرستاری
	3.25 ± 1.67	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	4.95 ± 1.42	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0002		برنامه ریزی
	3.53 ± 1.31	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	5 ± 0.32	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0002		تعیین اهداف
	1.38 ± 1.28	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	2.73 ± 1.25	بعد از برگزاری جلسات آموزشی
.0001		نمره کل
	10.01 ± 3.42	قبل از برگزاری جلسات آموزشی
	15.31 ± 2.82	بعد از برگزاری جلسات آموزشی

جدول ۳: مقایسه نمرات حاصل از ارزیابی فرایند پرستاری در گروه آزمون و کنترل

Sig.	میانگین و انحراف معیار	گروه
.۰/۰۰۱	۲/۶۶ ± ۰/۳۳	بررسی داده‌های عینی و ذهنی
	۲/۶ ± ۰/۴۷	کنترل
	۲/۶۶ ± ۰/۳۳	آزمون
.۰/۰۰۱	۴/۹۵ ± ۱/۴۲	تشخیص پرستاری
	۳/۲ ± ۱/۲۴	کنترل
	۴/۹۵ ± ۱/۴۲	آزمون
.۰/۰۲۲	۵ ± ۰/۳۲	برنامه ریزی
	۳/۹۶ ± ۱/۰۲	کنترل
	۵ ± ۰/۳۲	آزمون
.۰/۰۲۴	۱۱/۸۳ ± ۲/۸۴	تعیین اهداف
	۱۵/۳۱ ± ۲/۸۴	کنترل
.۰/۰۰۱	۲/۷۳ ± ۱/۲۵	آزمون
	۲/۰۳ ± ۱/۳۵	نمره کل
	۱۱/۸۳ ± ۲/۸۴	کنترل
	۱۵/۳۱ ± ۲/۸۴	آزمون

دار را افزایش می‌دهد (۲۳). مطالعات Hsu و Hsieh نیز که مovid نتایج پژوهش می‌باشد، نشان داد با ارائه آموزش به روش نقشه مفهومی نمرات فرآگیران به تدریج افزایش یافته است (۱۰، ۲۴). با توجه به اینکه به کار بردن هر روش آموزشی در یادگیری دانشجویان مؤثر است و تغییراتی هر چند کوچک را در فرآگیران ایجاد می‌کند لذا مطالعه‌ای مغایر با نتایج مطالعه انجام شده در این خصوص مشاهده نشد. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که پرستاران با استفاده از نقشه مفهومی یاد گرفتند از داشن نظری خود در زمینه بیماری قلبی، نگارش تشخیص‌های پرستاری و طراحی مداخلات پرستاری استفاده کنند. این امر بیانگر استفاده از نقشه انتقادی و ارتقاء یادگیری معنادار پرستاران با استفاده از نقشه مفهومی است. زیرا یادگیری معنی دار زمانی اتفاق می‌افتد که پرستاران بتوانند به صورت کاملاً فعل آموخته‌های جدید را به مطالبی که از قبل در ذهنشان وجود داشته است ارتباط دهند. هم‌جهت با نتایج پژوهش دکتر آیین و فروزنده در مطالعه خود بیان کردند که استفاده از نقشه مفهومی سبب ارتقا درک فرآگیران از فرایند پرستاری، تقویت شناسایی مشکلات بیماران و قضاوت هدفمند در خصوص مداخلات پرستاری با استفاده از داشن قبلی دانشجویان در زمینه دروس پایه و تخصصی پرستاران می‌شود (۱۶). رحمانی و همکاران نیز در مقاله خود با عنوان "مقایسه تأثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیری درس فرایند پرستاری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز" به این نتیجه دست یافتند که روش نقشه مفهومی بیش از روش تلفیقی بر روی یادگیری معنی دار فرآگیران مؤثر بود. به نظر می‌رسد که دلیل این تفاوت در ماهیت رسم نقشه مفهومی نهفته باشد برای رسم نقشه مفهومی پرستار باید ابتدا در مورد موضوعی که می‌خواهد برای آن نقشه رسم نماید اطلاعات لازم را کسب کند و سپس با استفاده از اطلاعات کسب شده، یک نقشه مفهومی رسم نماید (۱۷). نتایج سایر مطالعات، نیز بیانگر ارتقا نمره دریافتی یادگیری و یاد دهنی دانشجویان آموزش دیده با روش نقشه مفهومی در مقایسه با روش سخنرانی می‌باشد (۵، ۲۳). از آنجا که تاکید وزارت بهداشت بر اجرای مراقبت پرستاری بر مبنای فرایند

در مقایسه نمرات حاصل از ارزیابی فرایند پرستاری قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی به روش نقشه مفهومی در گروه آزمون نتایج بیانگر وجود تفاوت معنادار بین نمره ارزیابی قبل و بعد در خصوص بررسی اطلاعات عینی و ذهنی غیر طبیعی ($P < 0.004$)، تشخیص پرستاری ($P < 0.001$)، برنامه ریزی ($P < 0.002$) و تعیین اهداف ($P < 0.002$) و نمره کل ($P < 0.001$) و آزمون ($P < 0.006$) بود (جدول ۲).

در مقایسه نمرات حاصل از ارزیابی فرایند پرستاری بعد از برگزاری جلسات آموزشی در گروه کنترل و آزمون با توجه به جدول ۳، نتایج بیانگر وجود تفاوت معنادار بین نمره ارزیابی گروه کنترل و آزمون در اجرای فرایند پرستاری ($P < 0.001$) و به خصوص در موارد مربوط به بررسی اطلاعات عینی و ذهنی غیر طبیعی ($P < 0.001$) و تشخیص پرستاری ($P < 0.03$) و آزمون ($P < 0.006$) بود.

بحث

هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش فرایند پرستاری به روش نقشه مفهومی بر یادگیری فرایند پرستاری می‌باشد. مطالعاتی در رابطه با استفاده از روش‌های مختلف آموزشی بر یادگیری دانشجویان انجام شده است ولی در زمینه آموزش ضمن خدمت کمتر از روش‌های آموزشی معنی دار استفاده شده است. برطبق سؤال پژوهش، آموزش به روش سخنرانی و به روش نقشه مفهومی هر دو باعث افزایش سطح یادگیری پرستاران شده است ولی با توجه به نمره دریافتی، نمره پرستارانی که با روش نقشه مفهومی آموزش دیدند بالاتر بود. در این راستا مطالعه‌ای توسط سرهنگی و همکاران با هدف مقایسه تأثیر دو روش آموزش به روش سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطح یادگیری شناختی انجام شد نشان داد که روند تغییرات نمره کل در هر دو روش از نظر آماری معنادار بوده است (۲۲). همچنین مطالعه پارسا یکتا و نیکخت نصر آبادی که با هدف مقایسه تأثیر آموزش به روش سخنرانی را با آموزش به روش نقشه مفهومی انجام شد نیز دریافت که نمرات دانشجویان در آموزش به روش سخنرانی و آموزش به روش نقشه مفهومی هر دو یادگیری معنای

پرستاران ایجاد کرد تا آنان با استفاده از تفکر انتقادی قادر به استفاده از دانش قبلی خود در جهت طراحی برنامه مراقبتی مطلوب از بیماران بر اساس فرآیند پرستاری باشند. بر اساس نتایج مطالعات پیشنهاد می شود در یادگیری هایی نظیر فرآیند پرستاری که نیازمند تفکر انتقادی پرستاران در موقعیت های عملی است و همواره یکی از مشکلات پرستاران بالینی بوده است از روش آموزشی به روش نقشه مفهومی استفاده شده همچنین پیشنهاد می شود که مطالعاتی در خصوص مقایسه ای استفاده از روش نقشه مفهومی در مقایسه با سایر روش های تدریس با تعداد بیشتر پرستاران یا دانشجویان پرستاری انجام شود. البته باید ذکر کرد که این پژوهش نیز مانند دیگر پژوهش های مداخله ای علوم رفتاری دارای محدودیت هایی می باشد که مهم ترین آنها، استفاده از گروه خاص با نمونه محدود به دلیل عدم تمایل پرستاران برای شرکت در مطالعه می باشد و از دیگر محدودیت ها امکان تبادل اطلاعات بین پرستاران گروه های کنترل و تجربی بود که در این مورد سعی شد که نمونه ها از بخش های مختلف ویژه بیمارستان انتخاب شوند تا این مساله نتایج را تحت تأثیر قرار ندهد. بنابراین تکرار پژوهش در شرایط مساعدتر قابل توصیه است.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه بیانگر آن است که نقشه مفهومی باعث یادگیری معنی دار و عمیق در فرآیند پرستاری می شود و با توجه به تاکید وزارت بهداشت مبنی بریه کارگیری فرآیند پرستاری در مراقبت از بیمار، برنامه ریزان و مدرسان پرستاری باید با استفاده از روش های عمیق بتوانند توانمندی های فرآگیران را ارتقا دهند تا مراقبت موثر تری برای بیماران انجام شود. بنابراین، با توجه به اهمیت بالایی که یادگیری معنی دار در یادگیری حرفه پرستاری دارد، لازم است که از چنین روش هایی در آموزش پرستاری استفاده گردد.

سپاسگزاری

مقاله حاضر دارای شماره ۱۰۴۳.۱۰.۹۶.IR.GERUMS.REC گرash می باشد. به این وسیله از کلیه کارکنان بیمارستان که در اجرای پژوهش همکاری کردنده نهایت تشکر را دارند.

References

- Hagos F, Alemseged F, Balcha F, Berhe S, Aregay A. Application of Nursing Process and Its Affecting Factors among Nurses Working in Mekelle Zone Hospitals, Northern Ethiopia. *Nurs Res Pract*. 2014;2014:675212. DOI: 10.1155/2014/675212 PMID: 24649360
- Nahid KK, hasantehrani T. A Survey Comparison Quality of Writing and Application Nursing Process Between Students of Hamadan City, 2010. *Procedia Soc Behav Sci*. 2012;31:762-7. DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.12.137
- Karimi H. Applying nursing process education in workshop framework. *Procedia Soc Behav Sci*. 2011;29:561-6. DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.11.276
- Wang JJ, Lo CH, Ku YL. Problem solving strategies integrated into nursing process to promote clinical problem solving abilities of RN-BSN students. *Nurse Educ Today*. 2004;24(8):589-95. DOI: 10.1016/j.nedt.2004.07.004 PMID: 15519441
- Ghanbari A, Paryad E, Ehsani M. The effectiveness of conceptual map teaching method on short and long term learning in nursing students. *Strides Dev Med Educ*. 2011;7(2):112-8.
- Amouzeshi Z, Mohsenizadeh M, Amouzeshi A. Effect of Teaching Nursing Process Using Integrated Method (Concept Map and Advance Organizer) on Nursing Students' Clinical Learning. *Future Med Educ J*. 2015;5(1):68-71.

پرستاری است و لازمه اجرای آن داشتن تفکر انتقادی و خلاق می باشد لذا با استفاده از روش های آموزشی معنادار می توان به این مهم دست یافت. در این خصوص قوچازاده و همکاران در مطالعه سیستماتیک مروری خود با عنوان "استفاده از نقشه مفهومی در آموزش پرستاری در ایران" به این نتیجه رسیدند که نقشه مفهومی تأثیر مثبت و موثری در ابعاد مختلف مانند تفکر انتقادی، ارتباط بین تئوری و عملکرد، ارتقاء عملکرد بالینی، سازماندهی مفاهیم و سرانجام یادگیری عمیق و سطح بالا دارد (۲۵).

همچنین مطالعه Tseng (۲۰۱۱) نیز نشان داد که گروه آزمون نسبت به گروه کنترل مهارت تفکر خلاق و خود یادگیری مستقیم و نمره دریافتی بالاتری داشتند (۲۶). نتایج دیگر مطالعات نیز نشان داد که در نقشه مفهومی ساختار دانش پرستاران تا مهارت تفکر انتقادی و تصمیم گیری شکل می پاید (۲۷). نتایج مطالعاتی نیز با نتایج مطالعه حاضر مغایر بود در این مطالعه آموزشی و همکاران نشان داد که نمرات کسب شده در پیش و پس آزمون دو گروه آزمون که مربوط به اجرای الگوی آموزش تلقیقی (نقشه مفهومی و پیش سازماندهنده) در حیطه آگاهی نسبت به آموزش سنتی بیشتر بوده و نتایج آزمون من وینتی اختلاف معنی دار آماری بین دو گروه را نیز نشان داد. اما نتایج آزمون کای اسکوئر تفاوت معنی داری را بین دو گروه در ثبت مراحل فرآیند پرستاری قبل و بعد از مداخله نشان نداد (۲۸). در این راستا مطالعه Davies (۲۰۱۰) عدم تأثیر این روش بر تفکر انتقادی را مطرح می کند و بیان می کند که این روش گیج کننده، زمان برو و دشوار است (۲۹). همچنین در مطالعه نیمه تجربی احمدی و همکاران (۲۰۱۲) که به مقایسه دو روش آموزشی سخنرانی و ترسیم نقشه مفهومی پرداخته بود نشان داد که تفاوت معناداری بین دو روش در سطوح ابتدایی شناختی حاصل نشد (۳۰). از دیگر چالش هایی که در مورد روش مفهومی ذکر شده است نقش این روش در یادگیری معنی دار است. با توجه به اینکه یادگیری معنی دار زمانی اتفاق می افتد که فرآگیر بتواند بین دانش جدید و دانش قبلی ارتباط برقرار کند، یکی از عوامل مهم، یادگیری قبلی است که به نظرمی رسد آموزش های اخیر در این زمینه کافی نباشد از دیگر مواردی که در یادگیری نقش دارد خصوصیات فردی و تمایل فرآگیران به یادگیری می باشد. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از این روش جدید، تحولی در یادگیری

7. Baugh NG, Mellott KG. Clinical concept mapping as preparation for student nurses' clinical experiences. *J Nurs Educ.* 1998;37(6):253-6. [PMID: 9749811](#)
8. Caputi L, Blach D. Teaching nursing: Using concept maps a how to book: College of DuPage Press; 2008.
9. Jaafarpour M, Aazami S, Mozafari M. Does concept mapping enhance learning outcome of nursing students? *Nurse Educ Today.* 2016;36:129-32. [DOI: 10.1016/j.nedt.2015.08.029](#) [PMID: 26383908](#)
10. Hsu L, Hsieh SI. Concept maps as an assessment tool in a nursing course. *J Prof Nurs.* 2005;21(3):141-9. [PMID: 16021557](#)
11. Linderman CA. The future of nursing education. *J Nurs Educ.* 2000;39(1):5-12. [PMID: 10647019](#)
12. Harpaz I, Balik C, Ehrenfeld M. Concept mapping: an educational strategy for advancing nursing education. *Nurs Forum.* 2004;39(2):27-30. [6. PMID: 15296194](#)
13. Senita J. The use of concept maps to evaluate critical thinking in the clinical setting. *Teach Learn Nurs.* 2008;3(1):6-10. [DOI: 10.1016/j.teln.2007.08.002](#)
14. Hicks-Moore SL. Clinical concept maps in nursing education: An effective way to link theory and practice. *Nurse Educ Pract.* 2005;5(6):348-52. [DOI: 10.1016/j.nepr.2005.05.003](#) [PMID: 19040844](#)
15. Eitel F, Kanz KG, Hortig E, Tesche A. Do we face a fourth paradigm shift in medicine-algorithms in education? *J Eval Clin Pract.* 2000;6(3):321-33. [PMID: 11083042](#)
16. Aein F, Frouzandeh N. Investigating efficacy of concept mapping in student's learning of nursing process of pediatric patients. *J Shahrekord Univ Med Sci.* 2012;14(2):55-63.
17. Rahmani A, Mohajjel Aghdam A, Fathi Azar E, Abdullahzadeh F. Comparing the effects of concept mapping and integration method on nursing students' learning in nursing process course in Tabriz University of Medical Sciences. *Iranian J Med Educ.* 2007;7(1):41-9.
18. Gerdeman JL, Lux K, Jacko J. Using concept mapping to build clinical judgment skills. *Nurse Educ Pract.* 2013;13(1):11-7. [DOI: 10.1016/j.nepr.2012.05.009](#) [PMID: 22698820](#)
19. Vacek JE. Using a conceptual approach with concept mapping to promote critical thinking. *J Nurs Educ.* 2009;48(1):45-8. [PMID: 19227756](#)
20. Cheraghi MA, Salasli M, Ahmadi F. Factors influencing the clinical preparation of BS nursing student interns in Iran. *Int J Nurs Pract.* 2008;14(1):26-33. [DOI: 10.1111/j.1440-172X.2007.00664.x](#) [PMID: 18190481](#)
21. Koehler C. Nursing process mapping replace nursing care plans. Fuszard's innovative teaching strategies in nursing. 3rd ed: Gaithersburg; 2001. p. 303-13.
22. Sarhangi F, Masoumi M, Ebadi A, Mazhari S, Rahmani A. Comparing the effect of lecture-and concept mapping based learning on cognitive learning levels. *J Crit Care Nurs.* 2010;3(1):1-2.
23. Parsa Yekta Z, Nikbakht Nasrabadi A. Concept mapping as an educational strategy to promote meaningful learning. *J Med Educ.* 2004;5(2):47-50.
24. Hsu LL. Developing concept maps from problem-based learning scenario discussions. *J Adv Nurs.* 2004;48(5):510-8. [DOI: 10.1111/j.1365-2648.2004.03233.x](#) [PMID: 15533089](#)
25. Ghojazadeh M, Aghaei MH, Naghavi-Behzad M, Piri R, Hazrati H, Azami-Aghdash S. Using Concept Maps for Nursing Education in Iran: A Systematic. *Res Dev.* 2014;3(1):67-72.
26. Tseng HC, Chou FH, Wang HH, Ko HK, Jian SY, Weng WC. The effectiveness of problem-based learning and concept mapping among Taiwanese registered nursing students. *Nurse Educ Today.* 2011;31(8):e41-6. [DOI: 10.1016/j.nedt.2010.11.020](#) [PMID: 21159411](#)
27. Jahromi ZB, Kargar M, Ramezanli S. Study of the Relationship Between Nurse Self-Concept and Clinical Performance Among Nursing Students. *Jentashapir J Health Res.* 2015;6(5).
28. Zare A, Taheri L, Jahromi MK. Clients Satisfaction with Primary Health Care in Jahrom: A Cross-Sectional Study on Iranian Health Centers. *Int J Curr Microbiol Appl Sci.* 2015;4(3):84-9.
29. Davies M. Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they matter? *Higher Educ.* 2010;62(3):279-301. [DOI: 10.1007/s10734-010-9387-6](#)
30. Abediny Z, Tabibi M. Comparison of the effect of lecture and concept mapping methods on studentslearning and satisfaction. *Iranian J Med Educ.* 2012;12(6):430-8.

The Effect of the Nursing Process Education According to the Concept Map on Learning of the Nursing Process

Azam Zare¹, MarziehKargarJahromi^{2,*}

¹ Alzahra Heart Charity Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

² MSc, Department of Community Health Nursing, Nursing and Paramedical Faculty, Gerash University of Medical Science, Gerash, Iran

* Corresponding author: MarziehKargarJahromi, MSc, Department of Community Health Nursing, Nursing and Paramedical Faculty, Gerash University of Medical Science, Gerash, Iran. E-mail: marzeiah.marziah66@gmail.com

Received: 115 Aug 2015

Accepted: 15 Jul 2017

Abstract

Introduction: One of the most effective teaching methods in nursing is the use of concept maps. This study aimed to determine the effect of the nursing process education according to the concept maps on learning of the nursing process.

Methods: In this quasi-experimental study, 31 nurses were selected from critical wards using the simple random sampling and were divided into two groups, control ($n=16$ nurses) and experimental ($n = 15$) groups. The researcher evaluated the nurses' abilities in writing the nursing process before and after the intervention in the control and experimental groups using a self-administered questionnaire. Data were analyzed using descriptive (frequency, mean, and standard deviation) and inferential (t-test) statistics.

Results: There was a significant difference between the experimental and control groups in data assessment of abnormal objective and subjective information, ($P < 0.001$), nursing diagnosis ($P < 0.03$) and the total score ($P < 0.01$).

Conclusions: According to the results of the present study, the concept map strategy as an instruction is useful in active learning and also can be implemented in the nursing process. Therefore, this technique may have a profound effect on the process of learning in learners.

Keywords: Nurse, Nursing Process, Learning, Concept Map, Educational Strategy

© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

Archiv