

## طراحی و ساخت مبلمان راحتی منزل با رعایت اصول ارگونومی

محمد غفرانی<sup>۱</sup>، حبیب نوری<sup>۲\*</sup>

<sup>۱</sup> دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

<sup>۲</sup> کارشناس ارشد رشته صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

**نویسنده مسئول:** حبیب نوری، کارشناس ارشد رشته صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. ایمیل: habibnoori@yahoo.com

DOI: 10.20286/joe-04018

### چکیده

مقدمه: این بررسی با استفاده از داده‌های انسانی جامعه‌ی آماری مورد مطالعه و همچنین در نظر گرفتن داده‌های تن‌سنگی تحقیقات مشابه، به فرایند طراحی مبلمان از دیدگاه ارگونومی پرداخته تا با رعایت اصول ارگونومیکی و طراحی محصول، شکل و حالت بدن در وضعیت صحیح قرار گیرد و قسمتهایی از بدن که نیاز به تکیه‌گاه دارند، مورد حمایت قرار گیرند. روش کار: در این تحقیق داده‌های آنتropometریکی ۱۵۰ مرد و ۱۱۰ زن از ساکنین استان‌های قزوین و زنجان در محدوده سنی ۲۵-۳۵ سال اندازه‌گیری گردید. سپس محاسبات لازم انجام و یک نمونه مبل نیز بر اساس ابعاد به دست آمده، جهت ارزیابی کاربران، ساخته شد.

یافته‌ها: با تجزیه و تحلیل ابعاد اندازه‌گیری شده همچنین نتایج ارائه شده در تحقیقات داخلی مشابه، با نرم افزار SPSS و تلفیق آنها با اصول ارگونومیکی، ابعاد بهینه مبل راحتی به همراه کلیه زوایا برای بزرگسالان ایرانی محاسبه و در نهایت با ابعاد مبلمان موجود در بازار مقایسه، همچنین نظر تعدادی از کاربران اخذ گردید.

**نتیجه گیری:** ارتفاع و عرض نشیمنگاه و ارتفاع پشتی به ترتیب ۳۷، ۳۷ و ۶۲ سانتی متر و زاویه پشتی با سطح نشیمنگاه ۱۰۵ درجه و شیب سطح نشیمنگاه ۵ درجه پیشنهاد می‌گردد.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱/۱۲

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۱/۱۲

### واژگان کلیدی:

آنتروپومتری

ارگونومی

مبل راحتی

طراحی

### استراحت کنند. طراحی و ساخت چنین محصول منحصر

بفردي ترکيبي است از اصول ساخت مبلمان سنتي، تلفيق هنر و تكنولوجى و نيز رو متخصص و آشنا با اصول طراحى مبتنى بر ارگونومى و نياز مشتريان [۲]. بعضى از مبل ها وقتى كه روی آن مى نشينيد، احساس آرامش و راحتى نمى کنيد كه اصطلاحاً مى گويند آدم را پس مى زند. اين شكل به دليل رعایت نکردن استانداردهای لازم در هنگام ساخت و عدم توجه به مسائل ارگونومى و ابعاد انساني است [۳]. در طراحى انواع مبلمان روش های استاندارد يكى از نظر اندازه و ابعاد انساني تدوين نشده و اين طراحى مستلزم تجزيه و تحليل درست از ابعاد انساني زنان و مردان ايراني است. با توجه استفاده تقربياً سراسري از مبل در عصر حاضر، تحقيق در اين زمينه كاملاً ضروري مى باشد، در اين بررسى نيز سعى شده گامي هرچند كوتاه، با هدف استاندارد و متناسب سازى ملى مبل راحتى، و ارائه اطلاعات به مهندسان اين صنعت، برداشته شود. از جمله مطالعات انجام شده در خصوص طراحى مبل مناسب مى توان به تحقيق معمتمدزاده و همكاران با موضوع طراحى و ساخت صندلی ارگونوميك منطبق با ابعاد بدنی کارمندان ايراني

بايد به گونه‌های طراحی شود كه احساس راحتى و آرامش را از همان لحظه نشستن تا هر زمان كه لازم باشد به بدن درستى استراحت كند لازم است مبلمان چيزى فراتر از محلى برای نشستن باشد. آسايش دراز مدت در هنگام نشستن، منوط به وجود يك طراحى ارگونومى صحيح است. مبلمان بايد به گونه‌های طراحى شود كه احساس راحتى و آرامش را از همان لحظه نشستن تا هر زمان كه لازم باشد به بدن و روح القا كند. پس بر روی مبلمانى بايسىتى نشست كه بر اساس اصول ارگونومى طراحى شده و به سفارش كاربر تغيير يافته باشد تا علاوه بر راحتى ماهيچه‌ها جريان خون در بدن گرديد بهترى داشته و به واسطه وجود پشتى مناسب، كه با ظرافت تمام متناسب با شكل ستون فقرات در زاویه صحيح طراحی شده، ماهيچه‌های پشت به درستى

با توجه به تعداد زیاد افراد و جنبه‌های اخلاقی موضوع، اشاره کرد.

#### تعیین پارامترهای اندام سنجی

پارامترهای اساسی از ابعاد بدنی آنتروپومتریکی متناسب با ابعاد مبلمان راحتی که براساس استاندارد فیزنیت (۱۹۹۶) اندازه‌گیری شد [۸] عبارتند از: وزن، ارتفاع نشیمنگاه، پهنای نشستنگاه، عمق نشستنگاه، ارتفاع پشتی، پهنای پشتی، فاصله تکیه گاه ساعد، تعیین برآمدگی پشتی در ناحیه کمر و سطح نشستنگاه.

#### روش و تجهیزات مورد استفاده در اندام سنجی

پس از تهیه پرسشنامه و دستورالعمل چگونگی اندام سنجی، کار نمونه برداری به مدت دو ماه از ابتدای بهمن تا اواخر اسفند ماه به صورت تصادفی در محدوده سنی موردنظر، اندازه‌گیری گردید، جامعه آماری مورد اندازه‌گیری لباس سبک به تن داشته و بدون کفش بودند. اندازه‌گیری ابعاد بدنی معمولاً با استفاده از دستگاه آنتروپومتر صورت می‌گیرد. با توجه به در دسترس نبودن این دستگاه طراحی و ساخت مجموعه وسایلی با کاربری مشابه در دستور کار قرار گرفت، این وسایل شامل یک صندلی با زیر پایی متحرک و ارتفاع سنج هایی با طول متفاوت بود. ارتفاع سنج ها شامل پایه، بازو مدرج و شاخص‌های متحرک هستند که به شکل کشویی حرکت می‌کنند (شکل ۱).



شکل ۱. تجهیزات مورد استفاده جهت اندام سنجی

اشاره کرد؛ با استفاده از ابعاد آنتروپومتری اندازه‌گیری شده، معیارهای ارگونومیک و محدودیت‌های فنی، صندلی ارگونومیک مورد نظر ساخته شد و سپس با صندلی‌های قدیمی مورد مقایسه قرار گرفت. ارزیابی این صندلی نشان داد که تفاوت معنی داری بین صندلی جدید و صندلی قبلی کارمندان وجود دارد [۴]. در تحقیق دیگری موعودی به تعیین مشخصه‌های آنتروپومتریکی استاتیکی جهت طراحی و ارزیابی راحتی صندلی زینی پرداخت، در این مطالعه بر مبنای پارامترهای طراحی شامل حداکثر و حداقل ارتفاع، پهنای، عمق و ضخامت زین، پهنای و محدوده تطابق صندلی و معیارهای طراحی حاصل از ویژگی‌های آنتروپومتریک افراد، صندلی زینی طراحی گردید. ارزیابی راحتی صندلی با مقیاس کمی مورد استفاده، نشان دهنده احساس راحتی کاربران و رضایتمدی آنان بوده است [۵]. بیات کشکولی و ناظریان ابعاد مناسب صندلی دانشجویی را بررسی کردند، بر اساس نتایج حاصل، دانشجویان بر روی صندلی‌هایی بلندتر از حالت استاندارد می‌نشینند؛ ابعادی نیز جهت افزایش تناسب صندلی با ابعاد آنتروپومتری پیشنهاد گردید [۶]. وفاکی و همکاران نیز تناسب صندلی‌های موجود در دانشگاه با ابعاد بدن دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین را بررسی کردند؛ طبق یافته‌های این تحقیق ابعاد صندلی و ابعاد دانشجویان فقط در پارامتر طول دسته صندلی با یکدیگر مطابقت داشته و در سایر پارامترها با یکدیگر هم خوانی ندارند. همچنین بین پارامترهای دختران و پسران اختلاف معنی داری وجود دارد [۷].

#### روش کار

##### جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری

ابعاد بدنی جامعه مورد مطالعه با هدف تعیین ابعاد آنتروپومتری شامل تعدادی از مصرف کنندگان مرد و زن مبلمان راحتی در محدوده سنی ۲۵ الی ۳۵ سال اندازه‌گیری شد، نمونه گیری در این پرروزه به صورت تصادفی از ۱۵۰ مرد و ۱۱۰ زن از ساکنین استان‌های قزوین و زنجان توسط ۲ نفر آقا و ۲ نفر خانم پس از یکسان سازی دقت و روش کار ایشان، صورت گرفت. به منظور کسب داده‌های آنتروپومتری افراد مناطق مختلف جغرافیایی، بیشتر نمونه‌ها از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی (صغر سن سایر دانشجویان) انتخاب گردیدند که بومی مناطق متفاوتی بودند. از جمله محدودیت‌های این تحقیق می‌توان به مشکلاتی چون پیدا کردن افرادی که حاضر به همکاری جهت اندازه‌گیری ابعاد انسانی باشند، وقت گیر و دشوار بودن فرایند اندازه‌گیری

در آخرین مرحله از تعدادی از افراد بالغ با جنسیت و ابعاد بدنی متفاوت و همچنین تعدادی از صنعت گران درخواست گردید تا پس از نشستن بر روی مبل نمونه نظر خود را اعلام نمایند. پس از جمع بندی نظرات ایشان نمونه مبل ابتدایی اصلاح و سپس نمونه نهایی طراحی و ساخته شد.

### یافته ها

#### نتایج مربوط به اندام سنجی

نتایج تن سنجی مربوط به دوازده پارامتر آنتروپومتریکی ۱۵۰ نفر مرد و ۱۱۰ نفر زن در محدوده سنی ۲۵-۳۵ همراه با محاسبات آماری در جدول ۱ نشان داده شده است. جدول ۲ شامل نتایج حاصل از اندام سنجی صدک های پنجم و نودوپنجم مستقل (تفکیکی) مردان و زنان (۲۵-۳۵) ایران و مقایسه آن با تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگسالان انگلیسی (۲۵-۳۴) و تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگسالان (۲۵-۳۶) ارائه شده توسط استات و دیمن و فارلند [۹] است، این جدول تفاوت های یومی صدک های بدست آمده با اطلاعات مشابه خارجی را نشان می دهد.

### آنالیز داده ها

آنالیز داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت که در این مطالعه مقدار میانگین، انحراف معیار، واریانس، ماکزیمم و مینیمم (Kurtosis, Skewness,) و صدک های پنجم، پنجم و نودوپنجم (Mode Median) محاسبه و رسم منحنی توزیع نرمال به تفکیک برای هر یک از شاخص ها انجام شد.

### طراحی مبل

با توجه به اطلاعات بدست آمده از اندازه های آنتروپومتریکی و رعایت اصول ارگونومیکی و براساس استاندارد فیزیوت ۱۹۹۶ در طراحی مبل راحتی، اصلاحاتی اعمال گردید. داده های موجود در جداول آنتروپومتری به صورت خام ارائه می شوند، بنابراین قبل از طراحی هر نوع محصول تصحیحات لازم بر روی آنها انجام می شود. تعیین اندازه صفحات نشیمنگاه (ارتفاع، عمق، پهنای) و پشتی (ارتفاع، پهنای) مبل راحتی با توجه به صدک های پنجم و یا نود و پنجم پارامتر های مورد اندازه گیری که در طراحی نقش داشتند و مورداصلاح قرار گرفتند، صورت پذیرفت.

با توجه به قدمت چند دهه ساخت مبل در ایران، در قالب یک برگ نظر سنجی از حدود ۲۰ کارگاه منطقه صنعتی چهاردانگه شهر تهران نیز درخصوص ابعاد مبل راحتی اطلاعاتی جمع آوری و ابعاد چند نمونه مبل به عنوان نمونه با ابعاد بدست آمده در این تحقیق مقایسه گردید.

### روش ساخت کلاف چوبی

در قسمت اول کلاف چوبی مبل (شکل ۲) با توجه به موارد زیر ساخته شد:

۱- مدل طراحی شده -۲- ابعاد انسانی موجود -۳- در نظر گرفتن ابعادی که پس از رویه کوبی بدست خواهد آمد در ساخت کلاف مبلمان، در تمام اجزای آن از چوب نراد استفاده شد تا مقاومت یکسانی را نسبت به ضربه و فشار و خمش داشته باشد. در ساخت کلاف مبل استانداردهای فنی در ساخت اتصالات لحاظ و اتصال کام و زبانه که اتصال عممول این قبیل سازه می باشد تعییه گردید. پرداخت کاری و رنگ کاری: رنگ کاری به روش اسپری توسط پیستوله انجام شد. ابتدا سطح کار عاری از ذرات گرد و غبار گردید سپس رنگ کاری با استفاده از سیلر، هم رنگی، کیلر و نیم پلی استر صورت گرفت.

رویه کوبی مبل راحتی: تشک و کفی این نمونه به صورت جدا و دارای قابلیت تعویض ساخته شدند (شکل ۳).



شکل ۲: کلاف (اسکلت) مبل نمونه، ساخته شده بر اساس ابعاد به دست آمده



شکل ۳: شکل و فرم نهایی مبل نمونه ساخته شده

جدول ۱: نتایج تن سنجی اندازه‌گیری شده در این مطالعه							
فاکتور اندازه‌گیری شده	حداقل	حداکثر	میانگین	SD	صدک پنجم	صدک پنجم	ارتفاع
ارتفاع پشت زانو تا زمین	۳۲	۵۱	۳۹/۷	۲/۴	۴۳/۳	۳۹/۵	۴۵/۷
فاصله بین زانو تا کفل	۴۸	۶۵	۵۶/۹۸	۳/۲۶	۵۱	۵۶	۶۲
فاصله بین پشت زانو تا کفل	۳۸	۵۸	۴۷/۵۲	۳/۲۲	۴۱	۴۷	۵۲
ارتفاع دسته صندلی	۱۷	۳۰	۲۳/۰۹	۲/۵۱	۱۸	۲۳	۲۷
ارتفاع شانه	۴۸	۷۱	۵۸/۰۵	۴/۲۶	۵۲	۵۸	۶۵
ارتفاع بدن در حالت نشسته (طبیعی)	۷۵	۹۷	۸۶/۵۳	۴/۲۷	۷۹	۸۶	۹۴
فاصله دو آرنج	۳۱	۵۴	۴۳/۶	۴/۶۷	۳۵	۴۳	۵۱
پهنهای کفل	۲۸	۴۷	۳۷/۸	۳/۶۴	۳۲	۳۷	۴۴
پهنهای سرشانه	۳۴	۵۶	۴۴/۸۵	۴/۳۴	۳۷	۴۴	۵۱
ارتفاع کمر تا صندلی	۱۳	۳۱	۲۲/۴۲	۳/۲۴	۱۶	۲۲	۲۷
cm، قد.	۱۵۰	۱۹۱	۱۶۸/۴۷	۸/۱۰	۱۵۵	۱۶۸	۱۸۲
kg، وزن،	۴۵	۹۸	۷۰/۶۹	۹/۴۹	۵۷	۶۹	۸۶

**جدول ۲:** مقایسه صدک‌های پنجم و نود و پنجم مستقل (تفکیکی) مردان وزنان ایران (اندازه‌گیری شده در این مطالعه) با تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگسالان انگلیسی

تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگسالان انگلیسی (۱۹-۴۵)		تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگسالان (۲۵-۳۴) ارائه شده توسط استوات و دیمن و فارلند		تخمینهای آنتروپومتری بزرگسالان ایران (۲۵-۳۵)		فاکتور انسانی						
مردان		زنان		مردان		زنان	مردان		زنان			
صدک نود و پنجم	صدک پنجم	صدک نود و پنجم	صدک پنجم	صدک نود و پنجم	صدک پنجم	صدک نود و پنجم	صدک پنجم	صدک نود و پنجم	صدک پنجم	صدک نود و پنجم		
۴۹	۳۹/۵	۴۴/۵	۳۵/۵	۴۸/۵	۴۰/۶	۴۴/۵	۳۵/۸	۴۷/۱	۳۷/۳	۴۳/۴	۳۳/۵	ارتفاع پشت زانو تا زمین
۶۴/۵	۵۴/۵	۶۱	۵۲	۶۵/۳	۵۴/۹	۶۲/۵	۵۲/۱	۶۳	۵۴	۶۰/۷	۵۰/۲	فاصله بین زانو تا کفل
۵۵	۴۴/۵	۵۳	۴۳/۵	۵۵/۶	۴۴/۷	۵۳/۳	۴۳/۲	۵۳	۴۴	۵۱	۴۰/۷	فاصله بین پشت زانو تا کفل
۲۹/۵	۱۹/۵	۲۸	۱۹	۲۹/۷	۲۰/۳	۲۸/۲	۱۸/۸	۲۷	۱۹	۲۶/۵	۱۷/۸	ارتفاع دسته صندلی
۶۵	۵۴/۵	۶۱	۵۱	-	-	-	-	۶۷	۵۴	۶۱	۴۹	ارتفاع شانه
۹۷	۸۵/۵	۹۱/۵	۸۰	۹۳/۵	۸۱/۵	۸۸/۶	۷۶/۵	۹۵	۸۲	۹۰	۷۸	ارتفاع بدن در حالت نشسته (طبیعی)
-	-	-	-	۵۰	۳۴/۸	۴۶/۵	۳۱	۵۲	۳۸	۴۷	۳۴/۵	فاصله دو آرنج
۴۰/۵	۳۱	۴۲/۵	۳۰	۴۰/۶	۳۱	۴۲/۷	۳۱	۴۳	۳۳	۴۵/۴	۳۱/۵	پهنهای کفل
۵۱	۴۲	۴۳/۵	۳۳/۵	-	-	-	-	۵۲	۴۱	۴۶/۸	۳۶/۲	پهنهای سرشانه
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷/۴	۱۶	۲۷	۱۶/۲	ارتفاع کمر تا صندلی
۱۸۶	۱۶۳/۵	۱۷۱/۵	۱۵۱/۵	۱۸۴/۷	۱۶۳/۶	۱۷۰/۹	۱۵۱/۶	۱۸۳/۶	۱۵۹/۶	۱۷۱	۱۵۳	قد
-	-	-	-	۹۹/۳	۶۰/۸	۹۲/۵	۴۹/۴	۹۲/۲	۶۱/۷	۸۰	۵۴	وزن

پشتی (a) برابر ۱۳۶ درجه می‌شود که تنها برای استراحت مناسب است و برای برخاستن از روی آن احتیاج به چالاکی خاصی دارد، لی کارپنتیر (۱۹۶۹) دریافت که شیب سطح نشستنگاه و زاویه بین آن و پشتی به ترتیب برابر با ۱۰ و ۱۲۰ درجه برای مطالعه و تماسای تلویزیون مناسب است وی اظهار داشت که اگر زاویه پشتی برای افراد مسن بیش از ۱۱۰ درجه باشد ممکن است در هنگام استفاده از صندلی مشکلاتی بوجود آید [۱].

در این مطالعه ابتدا نمونه‌ای با زاویه حدود ۱۲۰ درجه بین نشیمنگاه و پشتی طراحی و ساخته شد، سپس از بیش از ۱۰ نفر خانم و آقای بالغ با قد و ابعاد بدنی متفاوت خواسته شد تا دقایقی بر روی این نمونه نشسته، چندین بار از روی آن برخواسته مجددًا بشینند؛ برآسانس جمع بندي نظرات ایشان این زاویه زیاد بوده لذا نمونه دوم با زاویه ۱۰۵ درجه مجددًا ساخته شد. همچنین زاویه ۵ درجه برای سطح نشیمنگاه پس نظر گرفته شد.

### تناسب ارتفاع کمر تا سطح نشستنگاه با ابعاد انسانی

با توجه به ضرورت حمایت پشتی مبل راحتی از ناحیه لامبر، از صدک ۵ پارامتر آنتروپومتریکی ارتفاع کمر تا سطح نشستنگاه، به منظور تعیین ارتفاع برآمدگی پشتی در ناحیه لامبر استفاده گردید. جهت کاهش فشار وارده ناشی از وزن بدن بر روی برجستگی‌های استخوان و رک و پخش شدن وزن بدن در تمام باسن نیز بهتر است از فوم سرد در نشیمنگاه استفاده گردد [۳].

### مقایسه ابعاد انسانی

به دلیل اینکه امکان ساخت مبل راحتی برای مصرف کنندگان به صورت تفکیک جنسیتی امکان پذیر نمی‌باشد، بنابراین برای استفاده از داده‌ها در طراحی، داده‌ها به صورت تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌گیرند. برآیند حاصل از ادغام دارای توزیع مناسبی بوده و انحرافات از حالت طبیعی آن ناچیز است که می‌توان از آن چشم پوشی کرده در طراحی هایی که برای گروه خاصی صورت می‌پذیرد می‌توان از جدول تفکیکی استفاده کرد.

### ابعاد نهایی مبل ساخته شده

باتوجه به موارد فوق اندازه‌های نهایی که بر اساس نتایج این تحقیق می‌تواند در مبلمان راحتی برای جامعه‌ی آماری ۲۵ الی ۳۵ سال ایران مورد استفاده قرار گیرد در سه حالت در جدول ۳ آمده است.

### تناسب عمق نشستنگاه با ابعاد انسانی

اگر عمق نشیمنگاه از طول «کفل - فضای رکبی» یا فاصله بین پشت زانو تا کفل بیشتر باشد شخص نمی‌تواند بدون وارد کردن فشار به پشت زانوهای خود به طور مؤثر از پشتی نشیمنگاه استفاده کند. همچنین برخاستن و نشستن مشکل تر می‌گردد؛ طبق نتایج بدست آمده، این اندازه بر اساس صدک‌های پنجم فاصله بین زانو و پشت زانو تا کفل، پس از تصحیح برابر با ۴۸ سانتی متر در نظر گرفته شد.

### تناسب پهنای نشستنگاه با ابعاد انسانی

برای امکان حرکت آزاد در نشستنگاه و همچنین در نظر گرفتن لباس حداقل ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود. در تعیین اندازه پهنای پشتی استفاده از صدک ۹۵ شاخص‌هایی همچون فاصله دو آرنج (پهنای آرنج، آرنج) و یا پهنای سرشانه جمعیت مصرف کننده مناسب ترین مقدار است. طبق این بررسی و با توجه به نتایج بدست آمده پهنای نشستنگاه پس از تصحیح برابر با ۵۷ سانتی متر در نظر گرفته شد.

### تناسب ارتفاع پشتی با ابعاد انسانی

هر چه پشتی بلندتر باشد، در نگاهداری و حمایت از وزن تنہ مؤثرتر خواهد بود. برای مبل راحتی پشتی بهتر است از ارتفاعی شروع شود که مانعی برای برجستگی‌های کفل ایجاد نکند و حداکثر فضا را در ناحیه وسط کمر ایجاد کند. اصلی ترین عاملی که در ساخت و طراحی مبل بایستی در نظر گرفت وجود پشتی منطبق با ستون فقرات انسان است بگونه‌ای که ستون فقرات را از پائین ترین قسمت آن تا نزدیک گردن بطور کامل پوشش دهد و در هنگام نشستن، ستون فقرات شما را در حالت مناسبی قرار گیرد [۲]. بدین منظور بهتر است ارتفاع پشتی برای مبل راحتی تا زیر گردن ادامه یابد به همین منظور در این بررسی صدک نودو پنجم ارتفاع شانه در نظر گرفته شد و با تصحیح مورد نظر ارتفاع پشتی ۶۲ سانتی متر شد.

### تناسب تکیه گاه ساعده با ابعاد انسانی

دسته‌های مبل بایستی دارای شیب داخلی بوده و بگونه‌ای طراحی شود که افراد با اندازه قدر متفاوت بتوانند دست خود را در زاویه مناسبی بر روی آن قرار دهند [۲]. در این بررسی صدک پنجم که ۲۳ سانتی متر شد در نظر گرفته شد.

### تناسب زاویه سطح نشستنگاه با وضعیت بدن

گراندجان (۱۹۷۳) زاویه سطح نشستنگاه یا شیب آن ( $\beta$ ) را بین ۲۰ تا ۲۶ درجه و زاویه بین سطح نشستنگاه و پشتی را بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ درجه توصیه می‌کند [۱۰] در نتیجه زاویه

متغیر	نمونه ۱	نمونه ۲	ابعاد نهایی محاسبه شده برای مبل راحتی
ارتفاع نشیمنگاه	۴۱	۴۰	۳۷
پهنای نشیمنگاه	۴۸	۶۰-۵۱	۵۷
عمق نشیمنگاه	۵۶	۶۰	۴۸
پهنای پشتی	۵۳	۶۰-۵۱	۵۷
ارتفاع پشتی	۶۷	۵۵	۶۲
تکیه گاه ساعد	۲۶	۲۸	۲۳

## بحث

موارد اختلافات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد، در مدل دیگری نیز پهنای پشتی و پهنای نشیمنگاه متناسب بوده ولی در بقیه موارد اختلافات قابل ملاحظه است. از میان خصوصیات مورد اندازه‌گیری از مبل راحتی، اختلاف قابل توجهی میان عمق نشیمنگاه و ارتفاع پشتی در مدل‌های بررسی شده با ابعاد حاصل از اندام سنجی مشاهده می‌گردد که علت آن را می‌توان چنین بیان نمود: عمدۀ ترین اشکال مبل‌های امروزی، گود بودن بسیار زیاد سطح نشیمنگاه و کوتاه بودن بیش از حد پشتی برخی از آنهاست. ممکن است گفته شود که این مساله در واقع تلاشی برای برابر ساختن عمق نشیمنگاه و طول پشتی، به منظور ایجاد تقارن بصری است. اختلاف قابل توجهی میان ارتفاع نشیمنگاه و ارتفاع ساعد در مدل‌های اخذ شده از بازار با ابعاد حاصل از اندام سنجی نیز مشاهده می‌گردد که دلیل آن را می‌توان استفاده از ابعاد انسانی غیر بومی و تولید بر اساس سلیقه تولید کننده بدون در نظر گرفتن ابعاد انسانی و راحتی مصرف کننده دانست.

## نتیجه گیری

با مقایسه داده‌های آنتروپومتری جامعه آماری با داده‌های آنتروپومتریکی دیگر کشورها پی به وجود اختلاف اندازه‌های خواهیم بردا که ناشی از اختلافات قومی می‌باشد. با توجه به آنچه گفته شد در طراحی‌ها علاوه بر استفاده از تخمین‌های آنتروپومتریکی مربوط به گروه مصرف کننده، تا حد امکان باید از داده‌های بومی استفاده شود، به همین دلیل استفاده از داده‌های کشورهای دیگر سبب از بین رفتان اصول ارگونومیک خواهد شد و در نهایت منجر به طراحی سازه‌هایی خواهد شد که ممکن است علی رغم زیبایی، از راحتی کمتری برخوردار باشند. مقایسه داده‌های آنتروپومتری جامعه آماری ۳۵-۲۵ سال زنان و مردان با هم دیگر نیز نشان داد که زنان و مردان نیز مشخصه‌های آنتروپومتریکی متفاوتی دارند. تفاوت‌های زیادی بین ابعاد انسانی بومی و مبلمان موجود در بازار وجود دارد که

برای دست یابی به انحنای مناسب ستون مهره‌ها بدون نیاز به کشش عضلانی در مبل راحتی بایستی پشتی با سطح نشیمنگاه زاویه‌ای در حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ درجه بسازد، سطح نشیمنگاه مبل راحتی از میزان مورد نیاز عمیق تر و کم ارتفاع تر نباشد و پشتی بر اساس شکل طبیعی ستون فقرات ساخته شود. بر این اساس زاویه شیب سطح نشیمنگاه ۵ درجه و همچنین زاویه پشتی با خط افق ۱۰۵ درجه پیشنهاد داده می‌شود. پس از ساخت نمونه مبل اولیه بر اساس نتایج تحقیق نیز از تعدادی از افراد با جنسیت، سن و ابعاد بدنی متفاوت درخواست گردید تا نظر خود را در مورد این نمونه اعلام نمایند که در نهایت از مبلی با همین زوایا رضایت داشتند.

آنچه در جدول تلفیقی و تفکیکی جلب نظر می‌نماید، بیان داده‌ها بر حسب صدکهای است، بدیهی است که به دلیل وجود تنوع عمدۀ در اندازه بدن اشخاص، میانگین‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و لازم است بجای استفاده از آنها، از دامنه‌ها استفاده بیشتری بعمل آید. از آن جا که در طراحی رعایت کل جمعیت ممکن نیست، لذا منطقی است که تنها بخشی از طیف اندازه‌ها انتخاب شوند. حذف اندازه‌های موجود در ۶۵٪ جمعیت، امری معمول است و بدین ترتیب در طراحی‌ها بر حسب شرایط از صدکهای مربوطه استفاده می‌گردد، همچنین می‌توان اختلاف این دو را با میانگین‌های هر شاخص در جدول تلفیقی مشاهده کرد.

از مقایسه ابعاد بدست آمده از اندازه‌های آنتروپومتری و مبل ساخته شده در این تحقیق با مبلمان‌های موجود در بازار مشاهده می‌گردد که از میان خصوصیات مورد اندازه‌گیری از مبل راحتی (ارتفاع، پهنا و عمق نشیمنگاه، ارتفاع پشتی، فاصله دسته صندلی تا سطح نشیمنگاه) تنها در یک مدل از چندین مدل بررسی شده موجود در بازار، پهنای پشتی با ابعاد بدست آمده از اندام سنجی متناسب می‌باشد و در بقیه

قسمتی از گردن را محافظت کند و ارتفاع مبل راحتی از سطح زمین به گونه ای باشد که پاهای نه چندان کشیده و نه خم شوند، پهنای نشیمنگاه به گونه ای باشد که امکان حرکت آزاد کاربر در نشستنگاه را فراهم آورد و ارتفاع پشتی به گونه ای باشد که قابلیت حرکت شانه ها را فراهم آورد.

نشان دهنده عدم کاربرد اصول ارگونومی توسط سازندگان مبل راحتی در ایران است و هم چنین نشان دهنده عدم تطبیق صنعت مبلمان با ابعاد انسانی پس از چند دهه فعالیت در این زمینه است. برای دست یابی به ابعاد بهینه در مبل راحتی، بایستی ارتفاع پشتی مبل راحتی بگونه ای باشد که شانه ها و

## REFERENCES

1. S. M. [Human factors in engineering and design]. 1st ed. Tehran: Science University Publishing; 1999.
2. Taheri S. [Ergometer and assessment methods]. Tehran: Arvin Press; 1997.
3. Agha Rafiee E, editor [Lost ergonomic furniture industry]2009: Decoman conference.
4. Motamedzade M, Hassan Beigi M, Mahjoob H. [Design and development of an ergonomic chair for Iranian office workers]. *Zahedan Univ Med Sci J.* 2009;**17**(68):45-52.
5. Mououdi M. [The determination of static anthropometry characteristics for designing and evaluating the comfort of saddle chair]. *Iran Occupation Health.* 2013;**9**(4):24-9.
6. Bayat Kashkooli A, Nazerian M. [Determine the appropriate size and compare it to the chair seat student used]. *Iran J Wood Paper Sci Res.* 2011;**37**(4):772-84.
7. Zarei F, Rajaei B, Nikpey A, Varmazyar S, Safari-Variani A. [Review the proportion of university seats with body dimensions of students at the School of Public Health of Qazvin University of Medical Sciences in 2009]. *Iran Occupation Health.* 2011;**8**(3):39-47.
8. Pheasant S. Anthropometrics: An Introduction for Schools and Colleges. London: British Standards Institution; 1984.
9. [Human dimension and interior spaces]. Tehran: Khak Press; 1999.
10. Ayoub MM. Work place design and posture. *Hum Factors.* 1973;**15**(3):265-8. PMID:[4709225](#)
11. Oxford HW. Anthropometric data for educational chairs. *Ergonomics.* 1969;**12**(2):140-61. DOI:[10.1080/00140136908931042](#) PMID:[5810906](#)

## Design and Manufacture of Domestic Sofas with Ergonomic Indices

Mohammad Gofrani<sup>1</sup>, Habib Noori<sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup> Associate Professor, Department of Wood Industries, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

<sup>2</sup> Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

\* Corresponding author: Habib Noori, Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran. E-mail: habibnoori@yahoo.com

DOI: 10.20286/joe-04018

**Received:** 01.04.2015

**Accepted:** 18.04.2016

### Keywords:

Anthropometry

Ergonomics

Sofa

Design

### How to Cite this Article:

Gofrani M, Noori H. Design and Manufacture of Domestic Sofas with Ergonomic Indices. J Ergo. 2016;4(1):64-71. DOI: 10.20286/joe-04018

© 2016 Hamedan University of Medical Sciences.

### Abstract

**Introduction:** Using human data and observing local manufacturers of domestic products for imported furniture seems necessary to design and manufacture sofas with ergonomic indices. This paper uses data from the study of human population. The design process from the perspective of ergonomic furniture and product design consists of ergonomic principles such as shape and posture in the correct state and consideration of parts of body that need cushion for protection.

**Methods:** In this research, anthropometric data of 150 males and 110 females between the ages of 25 to 35 were measured. The calculations were based on a sample size sofa to gather user evaluation.

**Results:** After analyzing the measured results of a similar internal investigation using SPSS software and combining them with ergonomic principles, the optimal size sofa measurements with all angles for Iranians adults was calculated and the results were compared with the dimensions of the furniture.

**Conclusions:** Seat height and backrest height and width, respectively 57 ,37 and 62 cm, the angle of 105 degrees between the seat and the back, and the slope of 5 degrees for the seat surface are suggested as the standard.