

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیستم، شماره ۵۶، بهار ۱۳۹۹

ارزیابی الگوی علی تاب آوری شهرها با رویکرد دیمتل فازی مورد مطالعه: شهرهای گرگان و شیروان

دریافت مقاله: ۹۶/۳/۲۰ پذیرش نهایی: ۹۶/۹/۲۵

صفحات: ۳۴۸-۳۲۹

محمد معتمدی: عضو هیئت علمی و استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران^۱

Email: motamed45@gmail.com

محمد یاپنگ غراوی: دکتری جغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

Email: gharavi65@gmail.com

چکیده

شهرها به طور چشمگیری در حال تبدیل شدن به سیستم‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و محیطی هستند. هریک از سیستم‌های شهری زمانی که نتوانند با تغییرات و شرایط بحرانی خود را وفق دهنده، بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند از این‌رو در دهه‌های اخیر، رویکردهای مقابله با بلایای طبیعی مفهوم جدیدی را تحت عنوان تاب آوری شهری برای آمادگی هرچه بیشتر در برابر بلایا مطرح کرده است. با وجود توجهات اخیر و استفاده فراوان از مفهوم تاب آوری در حوزه‌های مختلف درک نظری و عملی محدودی از این مفهوم وجود دارد از این‌رو این پژوهش باهدف تبیین الگوی علی تاب آوری شهری انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی، و بر اساس روش انجام توصیفی- علی است. نمونه آماری پژوهش را ۲۵ نفر از کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریزی شهری تشکیل داده‌اند. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش از فن دیمتل فازی استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان‌دهنده آن بود که بر اساس مقادیر R-D. از بین معیارهای چهارگانه تاب آوری شهری معیار کالبدی با مقدار(۰/۹۴۳) تأثیرگذارترین معیار تاب آوری شهر بود. همچنین بر اساس مقادیر D+R، معیار کالبدی با مقدار(۲/۸۹۶) به عنوان بالاترین معیار تاب آوری شهر شناسایی شد.

کلید واژگان: تاب آوری، تاب آوری کالبدی، تاب آوری اجتماعی، تاب آوری نهادی، تاب آوری اقتصادی.

۱. نویسنده مسئول: خراسان شمالی، شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، گروه جغرافیا

مقدمه

مخاطرات همیشه در طول تاریخ همراه انسان بوده و نسل بشری همواره متحمل آسیب‌های ناشی از آن‌ها بوده است. در تحقیقات علمی، مخاطرات به عنوان رویدادهای فیزیکی و اجتماعی تعیین‌شده‌اند که بخش جدایی-نابذیری از طیف روابط بین مردم و محیط‌زیست هستند(عنابستانی و همکاران، ۱۹:۳۹۶). شهرها سیستم‌های پیچیده‌ی اجتماعی، اقتصادی و محیطی هستند که اگر هریک از سیستم‌های تشکیل دهنده شهر خود را در برابر مخاطرات محیطی و انسانی مقاوم نسازند زمینه برای آسیب‌پذیری شهرها فراهم می‌شود(گرابوسکی^۲ و همکاران، ۷۴:۲۰۱۹). چنین وضعیتی شهرها را با بحران و حتی تخریب و نابودی روبرو می‌کند عواملی از قبیل بلایای طبیعی، تغییرات آب‌وهوای، بحران انرژی، بی‌ثباتی سیاسی، بحران مالی و حملات تروریستی از تهدید کننده‌های امنیت شهر به حساب می‌آید(کیکا^۳:۱۷۰، ۹۳:۲۰۱۷). در سالیان اخیر بلایای اتفاق افتاده بیانگر این است که جوامع و افراد به صورت فزاینده‌ای آسیب‌پذیر شده‌اند و ریسک‌ها افزایش یافته است. با این حال، کاهش ریسک و آسیب‌پذیری اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده انگاشته می‌شوند(آنیادین و رواترای، ۵۶:۲۰۱۲) سوانح طبیعی در دنیا همواره چالشی بزرگ در راه توسعه پایدار فراهم نموده‌اند که درنتیجه راههای رسیدن به این توسعه توسط کاهش الگوهای آسیب‌پذیری ضرورت دارد. یکی از راههای کاهش آسیب‌پذیری و مدیریت بحران در شهرها توجه به رویکرد تاب‌آوری است(محمدی و پاشازاده، ۱۲۳:۱۳۹۶). اگرچه کاربرد مفهوم تاب‌آوری تاریخچه طولانی در مبانی نظری مهندسی، روانشناسی و بلایای طبیعی دارد(متیاس و پلینگ^۴، ۵۶:۲۰۱۴)، با این وجود مقاله علمی هالینگ^۵ (۱۹۷۳) محقق حوزه اکولوژی درباره تاب‌آوری سیستم‌های اکولوژیک اغلب به عنوان ریشه نظریه تاب‌آوری مدرن شناخته می‌شود(مرو و نویل^۶:۲۰۱۵، ۲۴۳:۲۰۱۵). هالینگ از تاب‌آوری جهت توضیح قابلیت یک سیستم اکولوژیک برای ادامه کار یا برای "مقاومت" زمانی که تغییر می‌یابد و نه ضرورتاً زمانی که یکسان باقی می‌ماند، استفاده نمود. این موضوع در تقابل با "تاب‌آوری مهندسی" که بر حالتی از پایداری و تعادل که در آن یک سیستم تاب‌آور بعد از اختلال به حالت قبلی بازمی‌گردد، است. در چهارچوب سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک^۷ (SES)، تاب‌آوری اغلب به عنوان "ظرفیت یک سیستم در جذب اختلالات و باز سازماندهی، در حالی که سیستم تغییر یافته اما اساساً کارکرد، ساختار، هویت و بازخورد یکسانی را حفظ نموده است" تعریف شده است (مرو و همکاران، ۲۰۱۶). شهر تاب‌آور متشكل از سیستم‌هایی است که می‌تواند آسیب‌ها، وقایع و اختلالات را از طریق در نظر گرفتن تمهداتی آن را کاهش یا خنثی سازد و سیستم شهری به گونه‌ای طراحی شده است که توان بازیابی و سرعت پاسخ به چنین آسیب‌هایی را دارد (واردکر و همکاران^۸، ۱۵۶:۲۰۱۰). شهر تاب‌آور شهری است که ظرفیت تحمل شوک‌ها و ضربه‌های واردہ از یک خطر به گونه‌ای که آن خطرها تبدیل به سوانح نگرددند و در عین حال توانایی و ظرفیت برگشت به حالت عادی، در

2 Grabowski

3 Kaika

4 Matyas & Pelling

5 Holling

6 Meerow & Newell,

7 Socio-ecological system

8 Wardekker et al

حین و پس از سانحه و همچنین امکان و فرصت برای تغییر و سازگاری پس از سوانح را نیز دارا باشد (داویس و ایزدخواه، ۴۵:۲۰۰۶). به طور کلی می‌توان مفهوم شهر تاب‌آور را امری نسبی تلقی نمود. همه شهرها در حال تغییرند لیکن برخی از تغییرات به صورت تدریجی و برخی به صورت ناگهانی بروز می‌نمایند تشخیص زودهنگام تغییرات و تأثیرات آن‌ها بر روی شهر و برنامه‌ریزی و طراحی بر اساس این تشخیص می‌تواند به میزان قابل توجهی سبب ارتقای تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات به وجود آمده گردد. شهرها توسط عناصر، برنامه‌ها و ساکنانشان می‌توانند بر اثرات ناشی از تغییرات تأثیر بگذارند. مردم به عنوان جز اصلی شهر نقش اساسی در مواجهه با تغییرات دارند اگر یک شهر ساکنای آشنا با برگشت‌پذیری، آماده و آگاه و پاسخگو به آینده داشته باشد در برخورد با حوادث دچار تخریب کمتری خواهد گردید(شیرانی، ۴۳:۱۳۹۴). پژوهش حاضر در جهت پاسخگویی به این سوالات است الگوی علی معیارهای تاب آوری شهری چگونه است؟ الگوی علی زیرمعیارهای تاب آوری شهری به چه صورت است؟

مبانی نظری

تاب آوری طی گذشت زمان از یک ویژگی سیستم که می‌توانست مثبت یا منفی باشد به یک دیدگاه هنجاری تکامل یافتد (کوته و نایتینگل^۹، ۷۸:۲۰۱۱^{۱۰}). نظریه‌های تاب‌آوری به هیچ وجه محدود به تحقیقات اکولوژیک یا سیستم‌های اجتماعی- اکولوژیک نبوده است. این نظریات به صورت فرایندهای در همه رشته‌ها و حوزه‌های مورد توجه و در حال رشدی شامل بلایای طبیعی و مدیریت ریسک (گیلار، ۲۰۱۰؛ رز، ۲۰۰۷^{۱۱}؛ مخاطرات(ساره و باروکا، ۲۰۱۳^{۱۲}؛ ۶۷:۲۰۱۳^{۱۳})؛ سازگاری با تغییرات آب و هوایی(تابلر و مانچ، ۲۰۱۲^{۱۴}؛ مهندسی (فیکسل، ۲۰۰۶^{۱۵}؛ ۸۸:۲۰۰۶^{۱۶}؛ سیستم‌های انرژی اجرашده است. ادبیات تاب‌آوری شهری در تحقیقات متنوعی مورد توجه بوده است. این موضوع شامل کارهای تحقیقی به وسیله اکولوژیست‌های شهری (برای مثال گریم و همکاران، ۲۰۰۸^{۱۷}) و به صورت کلی تر نظریه‌پردازان شهری(هاروی، ۱۹۹۶، جیکوبز، ۱۹۶۹) می‌شود. همچنین به صورت آشکاری در کار تحقیقی آدگر (۲۰۰۰) بر روی تاب‌آوری اجتماعی و کار تحقیقی کاتر و همکاران (۲۰۰۳) بر آسیب‌پذیری اجتماعی ارائه شده است. تمرکز مسلط در موضوعات ادبیات تحقیق این حوزه در زمینه مواجه با اختلالات ناشی از تغییرات اقلیمی یا مخاطرات و بلایا بوده است. با مطالعه پیشینه و ادبیات مرتبط با تاب آوری شهری معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر استخراج شد. جدول (۱).

9 Cote & Nightingale,

10 Gaillard;Rose,

11 Serre& Barroca

12 Tyler &Moench,

13 Fiksel

14 Grimm et al

جدول(۱). معیارها و زیرمعیارهای تاب آوری شهرها

منابع	زیرمعیارها	معیارها
Meerow, 2016, ; Perrings, 2006, Ahern, 2011, پاشازاده، ۱۳۹۶	زیرساخت‌های حیاتی	کالبدی
	الگوی بافت معاابر	
	ویژگی‌های ساختمان‌ها	
	وضعیت فضای باز	
Ahern, 2011 داداش پور عادلی، ۱۳۹۴	بسترنهادی	نهادی
	عملکرد نهادی	
	روابط نهادی	
Cutter. et al. 2008, رضایی، ۱۳۹۲؛ رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰	دلستگی به مکان	اجتماعی
	همبستگی اجتماعی	
	کارایی جامعه محلی	
	آگاهی	
	سرمایه اجتماعی	
محمدی و پاشازاده، ۱۳۹۶؛ عناستانی و همکاران، ۱۳۹۶	توانایی جبران خسارات	اقتصادی
	شدت خسارات	
	توانایی برگشت به شرایط شغلی	

منبع: گردآوری نگارندگان

تاب آوری کالبدی: عبارت است از توانایی سیستم‌های فیزیکی (شامل مؤلفه‌ها، تعامل آن‌ها و رابطه متقابل و سیستم‌های داخلی در عملکرد سطوح موردنیقیل هنگام مواجه با پیامدهای مخاطرات محیطی) (زنگنه شهرکی و همکاران، ۷۸: ۱۳۹۶). سرمایه کالبدی یک شهر را می‌توان از طریق ارقام، کیفیت و موقعیت قرارگیری واحدهای مسکونی، تجاری/ صنعتی، سرپناه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی یک شهر به دست آورد (میانگا، ۱۵: ۲۰۷).^{۲۳}

تاب آوری نهادی: تاب آوری نهادی به عنوان ظرفیت جوامع برای کاهش خطر و ایجاد پیوندهای سازمانی در درون جامعه تعریف می‌شود؛ به نوعی که ویژگی‌های مرتبه با تقلیل خطر، برنامه‌ریزی و تجربه‌ی سوانح قبلی را در بر می‌گیرد (رضایی، ۳۲: ۱۳۹۲). در این بعد ویژگی‌های فیزیکی سازمان‌ها از جمله تعداد نهادهای محلی، دسترسی به اطلاعات، نیروها و افراد آموزش‌دهید و داوطلب، پایبندی به دستورالعمل‌های مدیریت بحران، به هنگام بودن قوانین و مقررات، قوانین و مقررات بازدارنده و تشویقی بهویژه در امر ساخت‌وساز مساکن، تعامل نهادهای محلی با مردم و نهادهای دولتی، رضایت از عملکرد نهادها، مسئولیت‌پذیری نهادها و نحوه‌ی مدیریت یا پاسخگویی به سوانح نظیر ساختار سازمانی، ارزیابی می‌شود (فنی و معصومی، ۶۵: ۱۳۹۵).

تاب آوری اجتماعی: جنبه‌های اجتماعی در تاب آوری بهاندازه توجه به زیرساخت‌های کالبدی و فیزیکی در مدیریت بحران حائز اهمیت است (لوییسینی، ۱۳، ۲۰: ۶۰). اصطلاح تاب آوری اجتماعی اولین بار توسط ادگر مطرح شد، وی تاب آوری اجتماعی را به عنوان توانایی گروه‌ها و یا جوامع برای مقابله با تنش‌های خارجی و

15 Mayunga

16 Lulcini

اختلالات در مواجهه با تغییرات اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی تعریف می‌کند (ادگر^{۱۷}:۲۰۰۰، ۳۵۱). تاب آوری اجتماعی شامل شرایطی است که تحت آن افراد و گروه‌های اجتماعی با تغییرات محیطی انطباق می‌یابند، به طور کلی قابلیت تاب آوری اجتماعی، توان یک اجتماع برای برگشت به تعادل یا پاسخ مثبت به مصیبت‌ها است (اسلامی و دهکردی، ۱۳۹۷:۵). با آنکه هنوز در تعریف و شاخص سازی این مفهوم ابهامات زیادی وجود دارد، لیکن همه تعاریف موجود در مورد تاب آوری اجتماعی به ظرفیت‌های افراد، سازمان‌ها و یا جوامع برای تحمل کردن، جذب کردن، تطبیق و تبدیل در برابر تهدیدات اجتماعی از هر نوع، توجه دارند(کک و ساکداپولارک^{۱۸}:۲۰۱۳، ۵۴:۲۰). تاب آوری اجتماعی دارای مراحل مختلفی است و به طور قابل ملاحظه‌ای باعث دوام و استحکام اجتماع می‌گردد(مگویر و هاگان^{۱۹}:۲۰۰۷، ۷۸:۲۰۰۷).

تاب آوری اقتصادی: تاب آوری در اقتصاد، به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات است؛ به طوری که آن‌ها را قادر به کاهش خسارات و زیان‌های بالقوه ناشی از مخاطرات سازده ممچنین تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی جامعه برای سازگاری اجتماعی و اقتصادی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد تعریف می‌شود. این تاب آوری دارای دو مؤلفه است: ظرفیت جامعه برای بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از حادثه و دوم ظرفیت جوامع برای کاهش در معرض خطر قرار گرفتن حوادث و مخاطرات آینده است چه در واکنش به وقوع سانحه که جامعه تجربه کرده است و چه در پیش‌بینی وقوع حادثه‌ای که تجربه نکرده است(احمدی‌نیا، ۱۳۹۶:۶۷). این بعد از تاب آوری، پایداری اقتصادی به‌ویژه پایداری معیشت را در سطح جامعه افزایش یا کاهش می‌دهد (رضایی، ۱۳۹۲:۲۸).

در زمینه تاب آوری مطالعات متعددی در سطح جهانی و داخلی انجام شده که اغلب آن‌ها در مقیاس شهری انجام گرفته است از جمله مطالعات صورت گرفته در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محمدی سرین و احد نژاد(۱۳۹۶) در پژوهشی به ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی شهر زنجان پرداخته‌اند. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که با توجه به معیارهای ارزیابی تاب آوری کالبدی در ۲۵ ناحیه شهری زنجان، غالباً با قسمت‌های شمالی، شرقی و شمال شرقی از تاب آوری بالایی برخوردار هستند. یعنی نواحی منطبق بر بافت جدید و نسبتاً جدید شهری با ۲۵۱۰۳ نفر جمعیت به عنوان ارزیابی کاملاً تاب آور و نواحی منطبق بر بافت قدیم، فرسوده و غیررسمی در جهات جنوب، جنوب غرب و شمال غرب مانند اسلام آباد، ترانس و بی‌سیم، فاطمیه، مسجد پری و دباغلار جمعاً با ۱۰۷۲۶۷ نفر جمعیت با تاب آوری بسیار ضعیف شناخته شدند. رضایی(۱۳۹۲) در پژوهشی به ارزیابی تاب آوری نهادی و کالبدی محلات شهری پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن بود که محلات قیطریه، ستارخان، نارمک و قلعه مرغی از نظر شاخص‌های کالبدی و اقتصادی به ترتیب در رتبه‌های اول الی چهارم قرار گرفته است. روستا و همکاران(۱۳۹۶) با ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی شهر زاهدان به این نتیجه رسیده‌اند که فضای ذهنی نامناسب در مناطق شهری زاهدان مخصوصاً در مناطق ۳ و ۴ باعث آسیب‌پذیری و عدم تاب آوری اجتماعی شهر گردیده و به تبع آن، امنیت اجتماعی و توسعه این مناطق را به خطر انداخته است. غفاری و همکاران(۱۳۹۶) در تحقیقی به اولویت بندی

17 Adger

18 Keck & Sakdapolrak

19 Maguire & Hagan

شاخص‌های تاب آوری شهر اردبیل در مقابل زلزله پرداختند، نتایج این تحقیق نشان داد که دوری از محیط‌های خطرآفرین مهم‌ترین عامل تاب آوری شهر اردبیل می‌باشد. بذر افshan و همکاران (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان تحلیل فضایی تفاوت‌های تاب آوری در نواحی شهری و روستایی در برابر مخاطرات محیطی به این نتیجه رسیده‌اند که تاب آوری در مناطق شهری در درجه اول تحت تأثیر سرمایه اقتصادی می‌باشد. در حالی که سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین عامل تاب آوری در مناطق روستایی است. همچنین در مناطق روستایی تغییرات مکانی قابل توجهی در زمینه شاخص‌های تاب آوری وجود دارد. لذا برای افزایش تاب آوری جوامع در برابر مخاطرات، باید برای هر یک از آن‌ها با توجه ظرفیت‌های محلی، استراتژی متناسب اتخاذ گردد. بازه (۲۰۱۵)، در تحقیقی به بررسی تعیین میزان تاب آوری سیستم‌های شهری در برابر بلایای طبیعی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عوامل فیزیکی، اجتماعی و دسترسی به اطلاعات مهم ترین عوامل تاب آوری هستند. سوارز (۲۱۲۰) و همکاران (۲۰۱۶)، در تحقیقی به بررسی شاخص‌های تاب آوری پنجاه شهر اسپانیا پرداخته و به این نتیجه رسیدند که منابع درآمدی و کسب و کار مهم‌ترین عامل در این زمینه هستند. مجتبه (۲۰۱۷) و همکاران (۲۰۱۷) با استفاده از مدل رگرسیون به بررسی تاب آوری سیستم‌های حمل و نقل شهری ولز در برابر مخاطرات پرداخته و به این نتیجه رسیدند که هزینه بازسازی مهم‌ترین عامل در این زمینه است. مرور مطالعات صورت گرفته در حوزه تاب آوری شهری نشان دهنده آن است که تاکنون مطالعه‌ای که به ارزیابی الگوی علی معیارهای تاب آوری شهری پرداخته باشد، صورت نگرفته است. مطالعه پیشینه پژوهش حاضر بیانگر آن است که مطالعه‌ای که به استفاده از روش دیماتل فازی به ارزیابی الگوی علی معیارهای تاب آوری شهری پرداخته باشد، صورت نگرفته که این امر تبیین کننده تمایز این پژوهش نسبت به پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه تاب آوری می‌باشد.

روش تحقیق


منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر را شهرهای شیروان و گرگان تشکیل می‌داد. شهر شیروان در شمال شرقی استان خراسان شمالی قرار گرفته است که از طرف شمال با کشور ترکمنستان هم مرز بوده، از طرف جنوب به شهر اسفراین، از شرق به شهر فاروج و از غرب به شهرستان بجنورد محدود می‌باشد(شکل ۱). شهر گرگان به عنوان مرکز استان گلستان، بین طول جغرافیایی ۵۴ درجه، ۲۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶ درجه، ۴۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه شمالی واقع شده است. این شهر در دشتی وسیع و حاصلخیز واقع شده است، که از شرق به شهرستان علی‌آباد، از شمال به مناطق مرزی ایران و ترکمنستان از طریق شهرستان آق‌قلاء و از غرب به شهرستان کردکوی و از جنوب با ارتفاعات شاخه شرقی رشته کوه البرز و استان سمنان (شهرستان شاهروド) هم مرز است(شکل ۱).

20 Bozza

21 Suarez

22 Mojtabahed



شکل(۱). موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را خبرگان و اساتید جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای شهر گرگان و شیروان تشکیل می‌دادند. خبرگان به روش گلوله برفی و از میان اساتید دانشگاهی و پژوهشگران فعال در زمینه تاب آوری شهری انتخاب شدند. از نظر ترسیم و ریگز(۱۹۷۶) و بریدی(۲۰۰۹)، در صورت همگن بودن گروه مشارکت‌کنندگان، برای ایجاد نتایج اثربخش، حجم نمونه‌ای مرکب از ۱۰ الی ۱۵ نفر کفایت می‌کند. در برخی منابع نیز تعداد مطلوب خبرگان، ۱۰ الی ۲۰ نفر توصیه شده است(ضیایی و همکاران، ۱۳۹۶:۵۵). لذا در پژوهش حاضر برای دستیابی به نتایج معتبر، حجم نمونه در نظر گرفته شده برای تکمیل پرسشنامه ۲۵ نفر از اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزه پژوهش تعیین شد. در این تحقیق ابتدا با مرور جامع ادبیات پژوهش معیارهای تاب آوری شهری تعیین شد. سپس براساس معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده، پرسشنامه‌ی مربوط به دیمتل فازی جهت تبیین و ارزیابی روابط علت و معلولی میان معیارها تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پرسشنامه مورد استفاده حاوی ۲۴ سوال، در مورد میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری معیارها و زیرمعیارها بر یکدیگر بود. از آنجا که پرسشنامه مورد استفاده، برپایه‌ی معیارهای شناسایی شده در پیشینه پژوهش و دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران تهیه شده بود، روایی پرسشنامه، خود به خود تایید می‌شود. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد، و

میزان آن ۰/۸۷ به دست آمد این میزان، نشان دهنده پایابی مناسب پرسشنامه است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها با استفاده از دیمتل فازی در محیط نرم افزار اکسل، روابط علی بین عوامل تعیین شد. دیمتل فازی یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره بر مبنای تئوری گراف است که موجب می‌شود برای درک بهتر روابط علی، نقشه روابط شبکه‌ای چندین معیار در گروه علت/ معلول ترسیم شود (آقایی و همکاران، ۱۳۹۴: ۴۹). از برتری‌های این روش نسبت به سایر روش‌های تصمیم‌گیری بر پایه‌ی مقایسات زوجی، پذیرش بازخور روابط است. یعنی در ساختار سلسله مراتبی حاصل، هر عنصر می‌تواند بر تمام عناصر همسطح، سطح بالاتر یا سطح پایین‌تر از خود تأثیر گذاشته و به صورت متقابل از تک‌تک آن‌ها تأثیر پذیرد (شریف‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۶). در مسائل مدیریتی و اجتماعی می‌توان با استفاده از دیمتل اثرات متقابل تعداد زیادی عوامل موثر بر یک مسئله خاص را دسته‌بندی و سازماندهی نمود (پاموکار و همکاران، ۲۰۱۷، ۳۳). مراحل اجرای دیمتل فازی به همراه یافته‌های پژوهش در بخش بحث و تفسیر یافته‌ها ارائه شده است.

نتایج

از تعداد ۲۵ نفر نمونه آماری پژوهش ۱۹ نفر دارای تحصیلات دکتری و ۶ نفر دارای تحصیلات فوق لیسانس بودند. از نظر سن بیشترین تعداد نمونه آماری پژوهش در گروه سنی ۳۶ الی ۴۵ سال قرار داشتند. از نظر جنسیت ۲۱ نفر مرد و ۴ نفر زن بودند. در ادامه مراحل دیمتل فازی ارائه شده است.

مرحله اول: طراحی ماتریس تصمیم‌گیری

برای سنجش ارتباط و تأثیرات میان معیارهای مورد بررسی، ابتدا ماتریس که شامل هدف و معیارهایی که ارتباط میان آن‌ها مدنظر است طراحی و پرسشنامه مقایسات زوجی تنظیم گردید. برای سنجش میزان تأثیر معیارها از یک مقیاس پنج سطحی استفاده شد که سطوح و اعداد مثبتی فازی متاظر با آن در جدول (۲) ارائه شده که مبتنی بر پیشنهاد لی در سال ۱۹۹۹ است.

جدول(۲). اعداد فازی مربوط به هر متغیر زبانی

متغیر زبانی	اعداد قطعی	مقدار فازی (L,M,U)
بدون تأثیر	۰	(۱,۱,۱)
تأثیر خیلی کم	۱	(۲,۳,۴)
تأثیر کم	۲	(۴,۵,۶)
تأثیر زیاد	۳	(۶,۷,۸)
تأثیر خیلی زیاد	۴	(۸,۹,۹)

(Baykasoglu et al,2013) منبع:

در جدول(۳) ماتریس نظرات ۲ نفر از کارشناسان پژوهش برای نمونه ارائه شده است. در این ماتریس‌ها، اعداد فازی مثلثی می‌باشند و $\tilde{x}_{ij} = (l_{ij}, m_{ij}, u_{ij})$ به صورت عدد فازی (0,0,0) در نظر گرفته می‌شوند.

جدول(۳). نمونه مقایسه زوجی معیارهای پژوهش

خبره ۱	کالبدی	نهادی	اجتماعی	اقتصادادی	اقتصادادی
کالبدی	۰,۰,۰	۶,۷,۸	۲,۳,۴	۸,۹,۹	۸,۹,۹
نهادی	۶,۷,۸	۰,۰,۰	۱,۱,۱	۲,۳,۴	۲,۳,۴
اجتماعی	۴,۵,۶	۸,۹,۹	۰,۰,۰	۰,۰,۰	۲,۳,۴
اقتصادادی	۲,۳,۴	۱,۱,۱	۱,۱,۱	۰,۰,۰	۰,۰,۰
خبره ۲	کالبدی	نهادی	اجتماعی	کالبدی	نهادی
کالبدی	۰,۰,۰	۸,۹,۹	۶,۷,۸	۲,۳,۴	۲,۳,۴
نهادی	۸,۹,۹	۰,۰,۰	۶,۷,۸	۰,۰,۰	۶,۷,۸
اجتماعی	۱,۱,۱	۱,۱,۱	۰,۰,۰	۱,۱,۱	۱,۱,۱
اقتصادادی	۲,۳,۴	۱,۱,۱	۲,۳,۴	۰,۰,۰	۰,۰,۰

مرحله دوم: محاسبه ماتریس فازی ارتباطات مستقیم پس از جمع آوری نظرات خبرگان در خصوص میراث تأثیرگذاری معیارها بر یکدیگر ماتریس ارتباطات مستقیم (Z) (ماتریس $n \times n$) شکل می‌گیرد. سپس ماتریس میانگین برای تجمعی نظرات خبرگان با استفاده از رابطه(۱) محاسبه گردید.

رابطه(۱)

$$\tilde{z} = \frac{\tilde{x}^1 + \tilde{x}^2 + \tilde{x}^3 + \dots + \tilde{x}^p}{p}$$

در رابطه (۱) P تعداد خبرگان و $\tilde{\mathbf{x}}^P$, $\tilde{\mathbf{x}}^2$, $\tilde{\mathbf{x}}^1$ به ترتیب ماتریس مقایسه زوجی خبره ۱، خبره ۲ و خبره P می‌باشد و \tilde{z}_{ij} عدد فازی متنشی به صورت $(l'_{ij}, m'_{ij}, u'_{ij})$ است. جدول (۴) میانگین مقایسات زوجی خبرگان و کارشناسان را نشان می‌دهد.

جدول (۴). میانگین نظرات خبرگان

اقتصادی	اجتماعی	نهادی	کالبدی	میانگین نظرات خبرگان
۷/۳۰۳، ۷/۳۹۳، ۸/۷۸۹	۷/۴۵۳، ۸/۰۳۳، ۸/۷۸۶	۶/۵۶۳، ۷/۵۰۳، ۸/۱۳۳	۰،۰،۰	کالبدی
۳/۱۳۳، ۴/۱۹۳، ۵/۳۲۱	۶/۲۳۳، ۶/۳۲۳، ۷/۶۷۸	۰،۰،۰	۴/۳۴۶، ۵/۳۲۳، ۶/۲۳۳	نهادی
۰/۷۸۱، ۱/۲۳۴، ۱/۹۸۷	۰،۰،۰	۱/۶، ۱/۷۶۵، ۲/۳۴۲	۰/۹۰۳، ۱/۶۹۱، ۲/۸۶۶	اجتماعی
۰،۰،۰	۱/۳۹۳، ۲/۴۵۶، ۳/۴۳۳	۱/۴۵۶، ۱/۳۹۰، ۱/۴۹۳	۰/۹۸۷، ۱/۲۳۱، ۳/۶۵۳	اقتصادی

مرحله سوم: نرمالیزه کردن ماتریس ارتباطات مستقیم در این مرحله ماتریس نرمالیزه شده ارتباطات مستقیم فازی را براساس روابط (۳) و (۲) از ماتریس ارتباطات مستقیم فازی به دست آورده شد.

رابطه (۲)

$$\left(\frac{l'_{ij}}{r}, \frac{m'_{ij}}{r}, \frac{u'_{ij}}{r}\right) = (l''_{ij}, m''_{ij}, u''_{ij}) = \tilde{H}_{ij} = \frac{\tilde{z}_{ij}}{r}$$

که از رابطه (۳) به دست می‌آید:

رابطه (۳)

$$r = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n u_{ij} \right)$$

جدول (۵) ماتریس نرمالیزه شده را نشان می‌دهد.

جدول (۵). ماتریس نرمالیزه شده

اقتصادی	اجتماعی	نهادی	کالبدی	ماتریس نرمالیزه
۰/۱۸۵، ۰/۱۹۴، ۰/۲۱۳	۰/۲۷۸، ۰/۳۸۹، ۰/۴۲۷	۰/۳۴۵، ۰/۴۱۶، ۰/۵۰۲	...	کالبدی
۰/۱۹۲، ۰/۲۰۹، ۰/۲۱۱	۰/۱۰۷، ۰/۲۰۴، ۰/۲۶۷	...	۰/۱۰۵، ۰/۳۱۵، ۰/۴۴۲	نهادی
۰/۰۸۱، ۰/۰۹۴، ۰/۱۴۶	...	۰/۱۶۲، ۰/۱۷۲، ۰/۲۸۳	۰/۱۷۵، ۰/۲۰۱، ۰/۳۲۷	اجتماعی
...	۰/۰۹۱، ۰/۱۵۴، ۰/۱۶۵	۰/۱۴۷، ۰/۱۸۱، ۰/۲۰۵	۰/۱۰۳، ۰/۲۰۴، ۰/۳۴۶	اقتصادی

مرحله چهارم: محاسبه ماتریس ارتباطات کلی فازی ماتریس ارتباطات کلی با T نمایش داده می‌شود و درایه‌های آن به صورت فازی هستند. ماتریس روابط کل فازی با توجه به روابط (۴) تا (۷) به دست می‌آید.

۳۳۹

ارزیابی الگوی علی تاب آوری شهرها با رویکرد دیمتل فازی

رابطه (۴)

$$T = \lim_{k \rightarrow +\infty} (\tilde{H}^1 + \tilde{H}^2 + \cdots + \tilde{H}^k)$$

که هر درایه آن عدد فازی به صورت $\tilde{t}_{ij} = (l_{ij}^t, m_{ij}^t, u_{ij}^t)$ است و به صورت روابط (۷) و (۸) محاسبه می‌شود:

رابطه (۵)

$$[l_{ij}^t] = H_l \times (I - H_l)^{-1}$$

$$[m_{ij}^t] = H_m \times (I - H_m)^{-1} \quad \text{رابطه (۶)}$$

$$[u_{ij}^t] = H_u \times (I - H_u)^{-1} \quad \text{رابطه (۷)}$$

در این روابط I ماتریس یکه و H_u و H_m و H_l هستند که درایه‌های آن را به ترتیب عدد پایین، عدد میانی و عدد بالایی اعداد فازی مثلثی ماتریس H تشکیل می‌دهد. در جدول (۶) نتایج محاسبه ماتریس ارتباطات کلی فازی معیارهای پژوهش نمایش داده شده است.

جدول (۶). ماتریس کل فازی

ماتریس کل (T)	کالبدی	نهادی	اجتماعی	اقتصادی
کالبدی	۰/۲۷۶۰/۲۹۹۰/۳۰۹	۰/۲۷۸۰/۴۶۷۰/۶۰۷	۰/۱۳۱۰/۳۴۴۰/۴۱۰	۰/۲۱۳۰/۳۴۵۰/۴۶۹
نهادی	۰/۱۸۱۰/۳۸۷۰/۵۴۸	۰/۲۶۳۰/۲۷۴۰/۳۲۴	۰/۱۷۸۰/۲۷۸۰/۳۸۹	۰/۲۴۵۰/۳۷۶۰/۴۵۶
اجتماعی	۰/۱۸۵۰/۱۹۳۰/۳۲۸	۰/۲۰۴۰/۳۹۹۰/۴۳۴	۰/۰۵۹۰/۱۹۱۰/۲۰۸	۰/۱۰۱۰/۱۰۴۰/۲۶۷
اقتصادی	۰/۰۹۰۰/۱۰۳۰/۲۰۲	۰/۱۰۱۰/۱۸۷۰/۲۱۸	۰/۱۰۵۰/۱۷۳۰/۱۸۱	۰/۰۲۰۰/۰۴۳۰/۱۷۴

مرحله پنجم: دی فازی نمودن ماتریس ارتباطات کلی با استفاده از رابطه (۸) ماتریس ارتباطات کلی دی فازی شد.

رابطه (۸)

$$B = \frac{(a_1 + a_3 + 2 \times a_2)}{4}$$

دی فازی شده عدد $\tilde{A} = (a_1, a_2, a_3)$ است. در جدول (۷) مقادیر دی فازی شده معیارها ارائه شده است.

جدول(۷). ماتریس دیفازی شده معیارها

ماتریس دیفازی معیارها	کالبدی	نهادی	اجتماعی	اقتصادی
کالبدی	۰/۴۳۲	۰/۳۴۵	۰/۳۱۸	۰/۴۳۰
نهادی	۰/۳۳۳	۰/۲۱۳	۰/۱۸۹	۰/۱۹۱
اجتماعی	۰/۲۶۷	۰/۱۵۶	۰/۱۱۳	۰/۱۰۲
اقتصادی	۰/۱۸۵	۰/۱۲۸	۰/۱۴۲	۰/۱۰۳

مرحله ششم: ترسیم نمودار علی


در این مرحله مجموع سطراها و ستون های ماتریس دیفازی معیارها محاسبه شد مجموع سطراها و ستون ها را به ترتیب ماتریس های D و R نامیده می شود. از جمع این دو، ماتریس (D+R) که ماتریس برتری و از تفاضل (D-R) که ماتریس ارتباط نامیده می شود به دست می آید. به عبارتی در دیاگرام روابط علی، محور افقی بردار (D+R) که بردار اهمیت نامیده می شود و محور افقی در دیاگرام روابط علی بردار (D-R) که بردار رابطه نامیده می شود و عوامل موجود در شبکه را به دو گروه علت و معلول تقسیم می کند. اگر حاصل (D-R) مثبت باشد آن عامل متعلق به گروه علت است و اگر منفی باشد، آن عامل متعلق به گروه معلول است (song, cao, 2017).

در جدول(۸) مقادیر مربوط به D و R معیارهای تاب آوری شهرها به همراه مقادیر میزان اهمیت معیارها (D+R) و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها (D-R) ارائه شده است.

جدول(۸). ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای پژوهش

D-R	D+R	D	R	معیارهای تاب آوری شهر
		(L,M,U)	(L,M,U)	
۰/۹۴۳	۲/۸۹۶	۱/۶۷۸، ۱/۸۹۳، ۱/۹۰۱	۰/۴۵۶، ۰/۷۸۲، ۰/۹۸۷	کالبدی
۰/۶۷۲	۱/۷۸۳	۰/۶۵۰، ۱/۰۶۶، ۱/۳۵۳	۰/۳۲۱، ۰/۶۵۴، ۱/۰۴۵	نهادی
۰/۵۶۷	۲/۷۸۵	۰/۴۵۶، ۰/۶۷۸، ۰/۸۷۶	۰/۷۶۵، ۱/۱۰۲، ۱/۵۶۷	اجتماعی
۰/۴۲۱	۱/۵۲۳	۰/۲۹۴، ۰/۴۰۸، ۰/۸۶۹	۰/۶۷۸، ۱/۲۱۰، ۱/۳۴۹	اقتصادی

براساس D-R و D+R به دست آمده در جدول(۸)، نمودار علی معیارهای تاب آوری شهری به صورت شکل(۲) ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت معیارها و محور عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها را نشان می دهد.



شکل(۲). نمودار علی معيارهای مؤثر بر تاب آوری شهر

شکل(۲)، جایگاه هر یک از معيارها را بر اساس دو شاخص اهمیت و رابطه مشخص می‌کند. همان‌طور که از شکل(۱) استنباط می‌شود معيار کالبدی با بیشترین مقدار D-R (۰/۸۹۶) در قسمت بالای نمودار قرار گرفته و نشان می‌دهد این معيار تأثیرگذارترین معيار است. به این معنی که اگر این معيار تاب آوری شهر ارتقاء یابد سایر معيارهای تاب آوری شهر ارتقاء می‌یابد و درنتیجه زمینه اینکه شهر تاب آورتر شود، افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس مقدار D+R محاسبه شده، این معيار بالاهمیت‌ترین معيار است. همچنین از شکل(۱) می‌توان استنباط نمود که معيار اقتصادی با توجه به اینکه کمترین مقدار R-D را به خود اختصاص داده به عنوان تأثیرپذیرترین معيار شناخته می‌شود.


بررسی زیرمعیارهای کالبدی تاب آوری شهر

به منظور بررسی روابط علی زیر معيارهای هر کدام از معيارهای اصلی پژوهش، به علت حجم زیاد محاسبات و جداول، فقط جداول نهایی قطعی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیر معيارها ارائه و نمودارهای علی منتج، ترسیم و نمایش داده شده است. در جدول(۹) نتایج حاصل از بررسی زیر معيارهای کالبدی تاب آوری شهری ارائه شده است.

جدول(۹). ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیرمعیارهای کالبدی

D-R	D+R	D		R	زیرمعیارهای کالبدی
		(L,M,U)	(L,M,U)		
۰/۶۳۱	۲/۵۴۳	۰/۵۶۷، ۰/۸۷۶، ۱/۹۸۳	۰/۵۶۷، ۰/۶۷۲، ۰/۹۸۷	۰/۵۶۷	زیرساختمانهای حیاتی
۰/۵۴۲	۲/۸۹۲	۰/۸۹۱، ۱/۴۵۳، ۲/۵۴۱	۱/۱۳۴، ۱/۶۰۶، ۲/۲۳۹	۰/۶۷۸	الگوی بافت معاشر
-۰/۳۲۶	۲/۳۴۲	۰/۷۸۲، ۱/۳۴۵، ۲/۳۲۱	۰/۶۷۸، ۱/۱۹۰، ۱/۵۴۳	۰/۶۷۸	ویژگی ساختمان‌ها
-۰/۲۶۷	۱/۹۸۷	۰/۸۹۹، ۱/۲۲۲، ۲/۵۰۳	۰/۵۶۹، ۱/۰۰۴، ۲/۸۹۷	۰/۵۶۹	وضعیت فضای باز

بر اساس $D-R$ و $D+R$ به دست آمده در جدول (۹)، نمودار علی زیرمعیارهای کالبدی تاب آوری شهری به صورت شکل (۳) ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت معیارها و محور عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها را نشان می‌دهد.



شکل (۳). نمودار علی زیرمعیارهای کالبدی تاب آوری شهر

با عنایت به شکل (۳)، با توجه به اینکه مقدار $R-D$ ، زیر معیار زیرساخت‌های حیاتی و الگوی بافت معابر مثبت است از این‌رو، این زیر معیار در گروه علت قرار می‌گیرد و زیر معیارهای ویژگی ساختمان‌ها و وضعیت فضای باز با توجه به منفی بودن میزان مقادیر $D-R$ در گروه معلول قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به مقدار $R-D$ زیرساخت‌های حیاتی شهر تأثیرگذارترین زیرمعیار کالبدی تاب آوری شهر و وضعیت فضای باز به عنوان تأثیرپذیرترین زیر معیار کالبدی تاب آوری شهری شناخته شد. براساس مقادیر $D+R$ ، زیر معیار الگوی بافت معابر با توجه با دارا بودن بیشترین مقدار بالاهمیت‌ترین زیرمعیار کالبدی تاب آوری شهری محسوب می‌شود.


بررسی زیر معیارهای اجتماعی

در ارتباط با معیار اجتماعی تاب آوری شهری زیر معیارهای دلبستگی به مکان، همبستگی اجتماعی، کارایی جامعه محلی، آگاهی و سرمایه اجتماعی شناسایی شد. نتایج حاصل از اجرای دیمتل فازی برای زیر معیارهای اجتماعی تاب آوری شهری به شرح جدول (۱۰) ارائه شده است.

جدول (۱۰). ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیر معیارهای اجتماعی

$D-R$	$D+R$	D		R (L,M,U)	زیر معیارهای اجتماعی
		(L,M,U)	(L,M,U)		
۰/۸۷۵	۲/۵۶۷	۰/۸۷۶، ۰/۹۴۳، ۲/۹۹۳	۰/۶۵۷، ۰/۶۹۲، ۰/۸۳۴	دلبستگی به مکان	
۰/۶۱۷	۲/۱۲۳	۰/۷۶۵، ۱/۳۲۱، ۲/۸۷۶	۰/۴۳۲، ۰/۷۶۴، ۲/۶۵۴	همبستگی اجتماعی	
۰/۱۲۳	۲/۰۰۷	۱/۰۹۸، ۱/۶۷۵، ۲/۶۵۴	۰/۸۰۸، ۱/۵۶۴، ۱/۹۸۷	کارایی جامعه محلی	
-۰/۴۳۲	۲/۰۱۲	۰/۴۷۶، ۱/۴۶۷، ۲/۳۲۱	۰/۳۸۹، ۰/۷۸۹، ۱/۹۸۷	آگاهی	
-۰/۷۶۸	۱/۷۸۵	۰/۵۶۷، ۱/۳۴۲، ۲/۸۹۶	۱/۰۰۹، ۱/۴۵۴، ۱/۵۳۴	سرمایه اجتماعی	

براساس D-R و D+R به دست آمده در جدول (۱۰)، نمودار علی زیرمعیارهای اجتماعی تاب آوری شهری به صورت شکل (۴) ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت معیارها و محور عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها را نشان می‌دهد.



شکل (۴). نمودار علی زیرمعیارهای اجتماعی تاب آوری شهری

براساس شکل (۴) به دست آمده از دیمتل فازی، زیرمعیارهای دلبستگی به مکان، همبستگی اجتماعی و کارایی جامعه محلی با توجه به ثابت بودن مقدار D-R، در گروه علت قرار می‌گیرد. و مقدار D-R همچنین با توجه به مقدار D-R دلبستگی به مکان تأثیرگذارترین زیرمعیار اجتماعی تاب آوری شهری و سرمایه اجتماعی به عنوان تأثیرپذیرترین زیرمعیار اجتماعی تاب آوری شهر شناخته می‌شوند. همچنین دلبستگی به مکان با توجه به دارا بودن بیشترین مقدار D+R، با اهمیت‌ترین زیرمعیار اجتماعی تاب آوری شهر محسوب می‌شود.


بررسی زیرمعیارهای نهادی

برای معیار نهادی تاب آوری شهر، زیرمعیارهای بستر نهادی، روابط نهادی و عملکرد نهادی شناسایی شد. نتایج حاصل از پیاده‌سازی دیمتل فازی برای زیرمعیارهای نهادی تاب آوری به شرح جدول (۱۱) نمایش داده شده است.

جدول (۱۱). ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیرمعیارهای نهادی

D-R	D+R	D	R	زیرمعیارهای نهادی
		(L,M,U)	(L,M,U)	
۰/۶۱۹	۲/۸۸۳	۱/۶۷۹، ۲/۳۹۱، ۲/۹۱۵	۱/۰۸۹، ۱/۵۹۹، ۲/۰۱۶	بستر نهادی
۰/۵۴۱	۳/۴۹۳	۱/۳۷۲، ۲/۰۱۸، ۲/۵۳۶	۱/۱۴۰، ۱/۶۸۲، ۲/۱۴۵	روابط نهادی
-۱/۱۶۱	۲/۵۷۳	۰/۶۱۳، ۰/۹۶۸، ۱/۳۳۲	۱/۴۳۵، ۲/۰۹۵، ۲/۶۲۱	عملکرد نهادی

براساس $D-R$ و $D+R$ به دست آمده در جدول(۱۱)، نمودار علی زیرمعیارهای نهادی تاب آوری شهر به صورت شکل(۵) ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت معیارها و محور عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها را نشان می‌دهد.



شکل(۵). نمودار علی زیرمعیارهای نهادی تاب آوری شهری


با توجه به شکل(۵)، زیر معیارهای بستر نهادی و روابط نهادی به علت مثبت بودن مقادیر $D-R$ در گروه علت قرار می‌گیرند. به‌گونه‌ای که زیر معیار بستر نهادی با بیشترین مقدار $D-R$ تأثیرگذارترین زیر معیار نهادی تاب آوری شهری و عملکرد نهادی به عنوان تأثیرپذیرترین زیر معیار و در گروه معمول قرار می‌گیرد. همچنین بستر نهادی با توجه به دارا بودن بیشترین مقدار $D+R$ ، با اهمیت‌ترین زیر معیار نهادی تاب آوری شهری محسوب می‌شود.

بررسی زیرمعیارهای اقتصادی برای معیار اقتصادی تاب آوری شهری زیر معیارهای توانایی جبران خسارات، شدت خسارات و توانایی برگشت به شرایط شغلی شناسایی شد. نتایج حاصل از اجرای دیمتل فازی برای زیر معیارهای اقتصادی تاب آوری شهر به شرح جدول(۱۲) ارائه شده است.

جدول(۱۲). ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیرمعیارهای اقتصادی

D-R	D+R	D		R	زیرمعیارهای اقتصادی
		(L,M,U)	(L,M,U)		
۰/۹۸۷	۳/۵۴۲	۱/۰۱۶، ۱/۰۴۳، ۰/۳۲۱		۰/۸۷۶، ۰/۹۳۶، ۱/۴۳۰	توانایی جبران خسارات
-۰/۲۹۸	۲/۲۳۷	۰/۶۵۴، ۰/۸۶۷، ۱/۳۷۶		۰/۵۷۶، ۱/۳۸۷، ۱/۹۸۷	شدت خسارات
-۰/۸۹۹	۲/۴۵۸	۰/۷۳۲، ۰/۸۵۶، ۱/۳۲۱		۱/۰۳۲، ۱/۷۶۳، ۰/۱۸۷	توانایی برگشت به شرایط شغلی

براساس D-R و D+R به دست آمده در جدول(۱۲)، نمودار علی زیرمعیارهای اقتصادی تاب آوری شهر به صورت شکل(۶) ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت معیارها و محور عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها را نشان می‌دهد.



شکل(۶). نمودار علی زیرمعیارهای اقتصادی تاب آوری شهر

با توجه به شکل(۶)، زیر معیار توانایی جبران خسارت به علت مثبت بودن مقدار D-R در گروه علت قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که این زیر معیار با بیشترین مقدار D-R تأثیرگذارترین زیر معیار اقتصادی و توانایی برگشت به شرایط شغلی به عنوان تأثیرپذیرترین زیر معیار و در گروه معلول قرار می‌گیرد. همچنین زیر معیار توانایی جبران خسارات با توجه به دارا بودن بیشترین مقدار D+R، بالاهمیت‌ترین زیر معیار اقتصادی تاب آوری شهری محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

این پژوهش باهدف ارزیابی الگوی علی معیارهای مؤثر بر تاب آوری شهرها نوشته شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته‌های حاصل از اجرای تکنیک دیمتل فازی بیان گر آن است که از بین معیارهای چهارگانه کالبدی، اجتماعی، نهادی و اقتصادی معیار کالبدی تأثیرگذارترین معیار و معیار اقتصادی تأثیرپذیرترین معیار است.

از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش ارزیابی الگوی علی زیرمعیارهای هر کدام از معیارهای اصلی تاب آوری شهر با استفاده از دیمتل فازی بود. نتایج حاصل از بررسی زیرمعیارهای مربوط به معیار کالبدی نشان دهنده آن بود که از بین زیر معیارهای مربوط به این معیار، زیرساخت‌های حیاتی شهر تأثیرگذارترین زیر معیار کالبدی تاب آوری شهر و وضعیت فضای باز به عنوان تأثیرپذیرترین زیر معیار کالبدی تاب آوری شهری شناخته شد. نتایج حاصل از پیاده‌سازی مدل دیمتل فازی برای زیر معیارهای اجتماعی نشان دهنده آن بود که دلیستگی به مکان تأثیرگذارترین زیر معیار اجتماعی تاب آوری شهری و سرمایه اجتماعی به عنوان تأثیرپذیرترین زیر معیار

اجتماعی تاب آوری شهر شناخته شد. نتایج حاصل از بررسی زیرمعیارهای مربوط به معیار نهادی حاکی از آن بود که زیرمعیار بستر نهادی تأثیرگذارترین زیرمعیار نهادی تاب آوری شهری و عملکرد نهادی به عنوان تأثیرپذیرترین زیرمعیار شناسایی شد. یافته‌های حاصل از بررسی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی نشان دهنده آن بود که زیرمعیار توانایی جبران خسارت تأثیرگذارترین زیرمعیار اقتصادی و توانایی برگشت به شرایط شغلی به عنوان تأثیرپذیرترین زیرمعیار شناسایی شدند. با توجه به این که معیار کالبدی به عنوان تأثیرگذارترین معیار شناسایی شد پیشنهادات به شرح زیر ارائه می‌گردد:

- پنهنه بندی شهرهای ایران براساس میزان تاب آوری کالبدی
- مشارکت فعالانه شهری و به اشتراک گذاشتن تجربیات برای افزایش تاب آوری شهرها
- زمینه سازی برای جلب مشارکت و آماده سازی مردم برای مواجهه با موقع بحرانی.

منابع

- اسلامی، عارفه؛ امین ابراهیمی. (۱۳۹۷). سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در محلات غیر رسمی مورد مطالعه: امت آباد آمل. *فصلنامه معمارشناسی*، ۱: ۲۰-۱.
- بذرافشان، جواد؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ میثم طولابی نژاد. (۱۳۹۷). *تحلیل فضایی تفاوت‌های تاب آوری در نواحی شهری و روستایی در برابر مخاطرات محیطی*(مورد مطالعه: شهرستان پلدختر). *فصلنامه پژوهش‌های روستایی*. ۹(۱): ۱۱۹-۱۲۴.
- رضایی، محمدرضا. (۱۳۹۲). ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی. *فصلنامه مدیریت بحران*، ۳: ۲۵-۳۶.
- روستا، مجتبی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مصطفی ایستگلدي. (۱۳۹۷). *میزان تاب آوری اجتماعی شهر زاهدان* *فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری*، ۳۲-۱: ۱۴-۱.
- شیرانی، زهرا. (۱۳۹۴). *تدوین راهنمای طراحی محلات شهری به منظور ارتقای تاب آوری اجتماعی* فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، شهرسازی گرایش طراحی شهری، دانشگاه هنرو معماری اصفهان.
- ضیایی، محمود؛ سید مجتبی، محمودزاده؛ شاهی، طاهره. (۱۳۹۶). *اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری* *فصلنامه جغرافیا و توسعه*، ۱۵(۴۶)، ۳۴-۱۹.
- عنابستانی، علی اکبر؛ مهدی جوانشیری، حمیده محمودی و محمدرضا دربان آستانه. (۱۳۹۶). *تحلیل فضایی سطح تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطرات محیطی*(مورد مطالعه: بخش مرکزی فاروج). *نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی*، ۴: ۱۷-۳۸.
- فی، زهرا؛ لیلا معصومی (۱۳۹۵). *سنجش و ارزیابی تاثیر سبک زندگی بر میزان تاب آوری شهری* (مطالعه تطبیقی محلات قیطریه و شکوفه شمالی). *فصلنامه مطالعات جامعه شناختی*، ۱۹، ۶۱-۸۴.
- محمدی سرین، مهدی؛ محسن احمدزاده. (۱۳۹۶). *ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله* مورد مطالعه: شهر زنجان. *نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی*، ۱: ۱۰۳-۱۱۴.
- Adger, W. N. (2000). *Social and ecological resilience: are they related?*. Progress in human geography, 24(3), 347-364.

- Ainuddin, S., & Routray, J. K. (2012). **Community resilience framework for an earthquake prone area in Baluchistan**. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2, 25-36.
- Bozza, A. (2015). **Developing an integrated framework to quantify resilience of urban systems against disasters**, Natural Hazards, 78 (3), 1729-1748.
- Cote, M., & Nightingale, A. J. (2011). **Resilience thinking meets social theory: Situating social change in socio-ecological systems (SES) research**. Progress in Human Geography, 36(4), 475–489.
- Cutter, S. L. et al. (2008). **A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters**. Global Environmental Change, 18 (4), 598-606
- Davis, Izadkhah and Y., (2006), I. **Building resilient urban communities**, Article from OHI, v. 31(1), p. 11-21.
- Fiksel, J. (2006). **Sustainability and resilience: Toward a systems approach**. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 2(2), 14–21.
- Gaillard, J. C. (2010). **Vulnerability, capacity and resilience: Perspectives for climate and development policy**. Journal of International Development, 22, 218–232.
- Grabowski, Z. J., Klos, P. Z., & Monfreda, C. (2019). **Enhancing urban resilience knowledge systems through experiential pluralism**. Environmental Science & Policy, 96, 70-76.
- Grimm, N. B., Faeth, S. H., Golubiewski, N. E., Redman, C. L., Wu, J., Bai, X., et al. (2008). **Global change and the ecology of cities**. Science, 319(5864), 756–760.
- Kaika, M., (2017). ‘**Don’t call me resilient again!**’: the New Urban Agenda as immunology indicators. Environ. Urban. 29 (1), 89–102.
- Keck, M., & Sakdapolrak, P. 2013. **What is social resilience? Lessons learned and ways forward**. Erdkunde, 2, 5-19.
- Lucini, B. (2013). **Social capital and sociological resilience in megacities context**. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 4(1), 58-71.
- Maguire, B., & Hagan, P. (2007). **Disasters and communities: understanding social resilience**. Australian Journal of Emergency Management, 22(2), 16
- Matyas, D., & Pelling, M. (2014). **Positioning resilience for 2015: The role of resistance, incremental adjustment and transformation in disaster risk management policy**. Disasters, 39(SI), S1–S18.
- Mayunga, J., (2007), **Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: A capital-based approach**, Academy for Social vulnerability and Resilience building,13. 22-28.
- Meerow, S., & Newell, J. P. (2015). **Resilience and complexity: A bibliometric review and prospects for industrial ecology**. Journal of Industrial Ecology, 19(2), 236–251.
- Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and urban planning, 147, 38-49.
- Mojtahedi, M., Newton, S., & Von Meding, J. (2017). **Predicting the resilience of transport infrastructure to a natural disaster using Cox’s proportional hazards regression model**. Natural Hazards, 85(2), 1119-1133.
- Pamučar, D., Mihajlović, M., Obradović, R., Atanasković, P. (2017). **Novel approach to group multi-criteria decision making based on interval rough numbers: Hybrid DEMATEL-ANPMAIRCA model**. Expert Systems with Applications, 88, 58-80.
- Serre, D., & Barroca, B. (2013). Preface “**Natural hazard resilient cities**”. Natural Hazards and Earth System Science, 13(10), 2675–2678.

- Suárez, M., Gómez-Baggethun, E., Benayas, J., & Tilbury, D. (2016). **Towards an urban resilience Index: a case study in 50 Spanish cities.** *Sustainability*, **8**(8), 774.
- Tyler, S., & Moench, M. (2012). A framework for urban climate resilience. *Climateand Development*, **4**(4), 311–326.
- Wardekker, J. A., de Jong, A., Knoop, J. M., & van der Sluijs, J. P. (2010).**Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertainclimate changes.** *Technological Forecasting and Social Change*, **77**(6), 987–998.