

مدیریت تولید و عملیات، دوره چهارم، پیاپی (۱)، شماره (۱)، بهار و تابستان، ۱۳۹۲

دربافت: ۹۰/۱۱/۵ پذیرش: ۹۱/۴/۱۳

صفحه: ۱۰۳-۱۲۸

بررسی میزان همسویی استراتژی‌های طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) با استراتژی‌های کسب و کار

حیدر میرفخرالدینی^۱، مسعود پورحمیدی^{۲*}

۱-دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

۲- کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

در سال‌های اخیر، مدیریت روابط میان طراحی و فعالیت‌های دیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هماهنگی مؤثر میان این حوزه‌ها در راستای اثربخشی سازمان حیاتی است. وضعیت ایده آل، ارتباط مستمر میان واحدهای وظیفه‌ای با بهره‌گیری از کانال‌های ارتباطی توسعه یافته است. در این پژوهش با استفاده از چارچوب تدوین شیوه با رویکرد فازی، استراتژی مطلوب طراحی همزمان برای امور طراحی محصول شرکت ساپکو انتخاب می‌گردد. سپس میزان همسویی هر یک از استراتژی‌های وظیفه‌ای طراحی با استراتژی‌های کسب و کار تبیین خواهد گردید. یافته‌های حاصل بیانگر این مطلب است که توسعه همکاری‌ها با خودروسازان جهانی و شرکت‌های طراحی مهندسی و ائتلاف استراتژیک با شرکت‌های رقیب برای دستیابی به مزایای رقابتی، بیشترین میزان همسویی را با استراتژی‌های کلان ساپکو دارد. نتایج این پژوهش باید مبنای برای شرکت‌ها در ارزیابی استراتژی‌های طراحی همزمان و همچنین، یک مرجع برای آنها برای تقویت قابلیت‌های همزمانشان باشد. گزارش‌های بسیار کمی از استفاده مداوم طراحی همزمان به عنوان یک فرآیند در حال استراتژیک در یک سازمان وجود دارد. هدف این پژوهش، کمک به پیاده‌سازی راهکارهای طراحی همزمان است.

واژه‌های کلیدی: طراحی کیفیت جامع، طراحی همزمان، استراتژی وظیفه‌ای، استراتژی طراحی، همسوسازی، دلفی فازی.

m.pourhamidi@gmail.com .

* نویسنده مسئول:

طراحی" به لحاظ استراتژیک نشده است. بر این اساس و با توجه به گفتمان با مدیران این صنعت، دایره طراحی به عنوان یکی از نقاط مرجع استراتژیک شناخته شده است. لذا، محقق به دنبال بهبود واحد طراحی با رویکردن بخشی و میان بخشی به طور متوازن به جهت تاثیر توانایی واحد های بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه، تولید و عملیات، مدیریت کیفیت، مالی و حسابداری و مدیریت در راستای آمایش طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) می باشد. موفقیت در طراحی همزمان بویژه در صنعت خودروسازی مستلزم داشتن نگرش استراتژیک و هماهنگی استراتژی وظیفه ای طراحی همزمان با فعالیت هایی است که با امور استراتژیک یا هدف های سازمانی رابطه تنگاتنگ دارند. این مقاله سعی دارد تا با روشن کردن مفهوم طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان)، ضمن تشریح مفاهیم همسوسازی استراتژیک و دلفی فازی به تعیین میزان همسوی استراتژی های طراحی همزمان با استراتژی های کسب و کار با استفاده از روش تلفیقی دلفی فازی و ترتیب فازی پردازد.

۲) ادبیات پژوهش

۱-۲) طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) ۱-۱-۲) کیفیت مبتنی بر طراحی^۲


کیفیت مبتنی بر طراحی، استفاده از یک تیم چند وظیفه ای برای هدایت تفکر مفهومی، طراحی محصول و برنامه ریزی تولید در یک زمان است. همچنین کیفیت مبتنی بر طراحی تحت عنوانین طراحی کیفیت جامع، طراحی همزمان^۳، مهندسی مقارن^۴ یا مهندسی موازی^۵ شناخته می شود (نایدو و همکاران، ۱۹۹۴؛ کاربه‌ری و همکاران، ۲۰۰۳).

۱- مقدمه

استراتژی وظیفه ای، نگرش مورد استفاده یک حوزه کاری برای کسب اهداف و استراتژی های بنگاه و کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره و ری منابع است. این استراتژی به توسعه و تقویت یک شایستگی بارز^۱ می پردازد تا بدین وسیله شرکت بتواند به مزیت رقابتی دست یابد (هانگر و ویلن، ۱۳۸۱). جهت گیری استراتژی وظیفه ای توسط شرکت مادر تعیین می شود. هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی، با استراتژی های سطح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوط و با سطح شرکت به عنوان یک مجموعه واحد هماهنگ می باشد (واکر و همکاران، ۲۰۰۳). هر یک از سطوح استراتژی با سایر سطوح استراتژی تعامل نزدیک و هماهنگی دارد و اگر کل شرکت بخواهد موفق شود باید این سه سطح یکپارچه باشند. همسوسازی، مجموعه ای از راه حل ها را برای حل مشکلات پیچیده سازمانی فراهم می کند و این اطمینان را فراهم می کند که همه منابع (انسانی، فنی و مالی) در مرحله هدف گذاری و ارزیابی قابلیت های اجرا مورد توجه قرار گیرد (بادوار، ۲۰۰۰). علاوه بر این، همسوسازی استراتژی های وظیفه ای طراحی همزمان و استراتژی های کسب و کار، مانع از نادیده گرفتن طراحی همزمان به عنوان عامل کسب مزیت رقابتی و منبع کلیدی شایستگی سازمانی می گردد. مسئله اصلی این است که در وضعیت کنونی کشور، علیرغم اهمیت دایره طراحی در توسعه محصولات جدید، ایجاد بازارهای جدید، کاهش وابستگی شرکت به تکنولوژی های بیگانه، ممانعت از عقب ماندگی کشور در فناوری های پیشرفته، بسط تفکر خلاق و ... توجهی درخور به مفاهیم "مدیریت

از دست رفته به دلیل وقفه در ارتباطات، عقلانی کردن فرآیندها و توسعه همزمان محصول است. اغلب واحدهای وظیفه‌ای اصلی یک سازمان وظائف محوله خود را به طور متوالی با ارجاع به دیگر واحدها و بدون در نظر گرفتن مشکلات احتمالی مشتریان داخلی، تکمیل می‌نمایند. این سیستم با فراهم نمودن بازخورد فوری، مانع از وقوع مسائل کیفیت و بهره وری می‌گردد. شکل (۱)، نمودار جریان مهندسی ترتیبی (زنجیره‌ای یا سنتی) را در سمت چپ و نمودار جریان کیفیت مبتنی طراحی (طراحی همزمان) را در سمت راست نشان می‌دهد


واژه «جامع» نیز هم حاکی از درگیر کردن کلیه واحدهای وظیفه‌ای اصلی یک سازمان می‌باشد و هم حاکی از در نظر گرفتن همزمان معیارهای کیفی کانو و معیارهای کیفی کانسی می‌باشد (لنژتسی و تراناتینو، ۲۰۰۸). در واقع کیفیت مبتنی بر طراحی، مدیران را به تحول در ساختارهای مدیریتی ترغیب می‌نماید. هدف این رویکرد، کاهش تعداد تغییرات مهندسی و دوباره کاری‌ها در جهت دستیابی به «طراحی ناب»، ایجاد حداکثر تغییرات در تعریف مسئله، کاهش زمان رسیدن محصول به بازار، بهبود کیفیت، کشف سریع مسائل و مشکلات، کاهش زمان



شکل ۱ - نمودار جریان توسعه محصول (نایدو و همکاران، ۲۰۰۳)

بازار ارائه خواهد شد. روش طراحی همزمان، همه این مراحل را در یک مرحله ترکیب می‌نماید. از این‌رو، محصول برای موفقیت در هر یک از مراحل چرخه عمر خود طراحی شده است. همچنین در بار

هنگامی که سایر متخصصان در تعریف و تبیین مشخصات محصول در گیر شوند، هزینه حداقل و عملکرد حداکثر خواهد گردید. بنابراین محصولات، با کیفیت بهتر، هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر به




شکل ۲- نمونه‌ای از محدوده زمانی توسعه
محصول (نایدو و همکاران، ۲۰۰۳)

۳-۱-۲) ارتباط مهندسی همزمان و طراحی همزمان
مهندسی همزمان، اغلب به هنگام بحث در مورد توسعه محصولات جدید، یک رویکرد سیستماتیک برای طراحی همزمان و یکپارچه محصولات و فرآیندهای مربوط به آنها نظری تولید و پشتیبانی است. برای اینکه طراحی همزمان به بالاترین سطح موقیت دست یابد، نیاز به یک چارچوب یکپارچه، تیم طراحی سازمان یافته و ابزارهای طراحی مناسب است. اورشیم و همکاران (۱۹۹۷) اشاره می کنند که به طور معمول هر یک از بخش ها کم و بیش مستقل عمل می نمایند و از خواسته ها و قابلیت های یکدیگر آگاهی ندارند. سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی تجاری معمول فقط گردش کار ترتیبی را پشتیبانی می نمایند. در مهندسی همزمان، مسائل سازمانی نسبت به ابزارهای توسعه یافته کمتر مورد توجه قرار گرفته اند (جین و لویت، ۱۹۹۵). همچنین جین و لویت بیان کردند که پژوهش های انجام گرفته در حوزه مهندسی همزمان تا به حال بر توسعه

نخست قبل از تولید نمونه اولیه و یا تولید در مقیاس کوچک با توجه به سایر معیارها و جنبه ها نظیر قابلیت ارائه بازار، قابلیت مونتاژ و قابلیت تعمیر طراحی شده است. بدیهی است ماهیت طراحی همزمان تنها همزمانی فعالیت ها نمی باشد، بلکه تلاش مشترک کلیه تیم های درگیر است که منجر به بهبود سودآوری و رقابت می گردد. شاخص های بهره وری به طور معمول مبتنی بر زمان ارائه به بازار، هزینه تولید محصول و کیفیت است (نایدو^۶ و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۱-۲) منطق پیاده‌سازی کیفیت مبتنی بر طراحی

بودجه پروژه ها در سایر صنایع در حال تبدیل شدن به مهم ترین عامل در قابلیت ارائه به بازار محصولات است. در گذشته، روش های حسابداری و بودجه بندی به اندازه امروز حیاتی نبودند. همچنین مصرف کنندگان تنها حق انتخاب چند برنده را در قیمتی که برای تقاضای محصول با کیفیت دیگری شده بود، داشتند. کیفیت مبتنی بر طراحی از طریق انتقال کل فرایند طراحی به آغاز پروژه به جای تغییر طرح محصول در طول چرخه عمر آن به توازن کیفیت جامع و قیمت های معقول کمک می کند (شکل ۲). میزان زمان لازم برای تعریف محصول و مشخصات آن در مدل کیفیت مبتنی بر طراحی به طور قابل توجهی بیشتر از مدل مهندسی ترتیبی (زنگیره ای) است. با استفاده از طراحی همزمان، محصولات با توجه به قابلیت های تولید طراحی شده تا کنترل فرایند آماری موثر باشد. تولید محصولات در قابلیت های فرایند به خوبی منجر به افزایش رضایت مشتریان، کاهش محصولات بر گشته و هزینه های دوباره کاری می شود.




شکل ۳- جایگاه طراحی همزمان (فینگر و همکاران، ۱۹۹۵)

۴-۱-۲) ماهیت تعارض میان طراحی، تولید و بازاریابی؛ نیاز به تعامل میان واحدی در گذشته، پژوهشگران تعارض بالقوه میان بازاریابی و تولید را با این فرض که وظیفه طراحی بخش جدایی ناپذیری از تولید است، مورد بحث قرار دادند. اغلب در شرکت‌ها، طراحی مهندسی واحدی مجرزا است که در تعامل با واحدهای تولید و بازاریابی است. از اینرو، یک رابطه دو طرفه بر اساس تعامل میان واحدی ایجاد خواهد شد. طراحی بر انعطاف پذیری استراتژی‌های فروش، قابلیت تعمیر، کارایی و انعطاف پذیری تولید اثر می‌گذارد (تاكوچی و نوناکا، ۱۹۸۶). در تعامل طراحی با بازاریابی و تولید، تعارض‌های متقابل به دلیل وجود چهار حوزه از هشت حوزه مسائل که توسط شاپیرو (۱۹۷۷) شناسایی شده‌اند، بوجود می‌آیند. این چهار حوزه عبارتند از: تضمین کیفیت، کنترل هزینه، معرفی محصولات جدید و خدمات افروزه. تولید، طراحی صحیح در بار نخست، حداقل تغییرات در آینده، طراحی ساده با قطعات محرك کمتر، طراحی با سهولت آزمون و سهولت تعمیر را ترجیح می‌دهد. افزایش پیچیدگی محصول (به دلیل تقاضای

ابزارهای طراحی، مدل‌های داده‌های محصول و زیرساخت‌های ارتباطی تمرکز داشته است. از نظر آنان، برخی از موانع اجرای موفقیت آمیز و استفاده از مهندسی همزمان مربوط به مسائل فرهنگی، سازمانی و فناوری است. فینگر و همکاران (۱۹۹۵) استدلال می‌کنند که مهندسی همزمان هم نیاز به راه حل‌های فنی و هم نیاز به راه حل‌های سازمانی دارد. آنها معتقدند که ذات و جوهره آن، هزاران تعامل است که نتیجه "طراحی همزمان" است. فینگر و همکاران، همچنین بیان کردند که برای جامعه تحقیقات مهندسی، مهندسی همزمان به معنای استفاده از تکنیک‌های محاسباتی برای ایجاد مجموعه‌ای از ابزارها از حوزه‌های مختلف طراحی و تولید با استفاده از مکانیزم‌های هماهنگی است. "جنبه‌های فنی" مسائل محاسباتی و مهندسی را در بر می‌گیرد. از نظر آنان در صنعت، مهندسی همزمان ایجاد تیم‌های فراوظیفه‌ای است که مسئول تمام جنبه‌های چرخه عمر محصول هستند. "جنبه‌های سازمانی"، جنبه‌های مدیریتی، ارتباطی و هماهنگی را در بر می‌گیرد. آنها از عبارت طراحی همزمان برای در برگرفتن جنبه‌های سازمانی و فنی استفاده نمودند. لذا، طراحی همزمان در تعامل این دو جنبه اتفاق می‌افتد. با این حال موانع برای طراحی همزمان وجود دارد. بعضی از آنها توسط فینگر و همکاران (۱۹۹۵) بررسی شده است. این موانع شامل مشکلات ارتباطی، مشکلات ترجمه، زبان‌های متعدد و از دست دادن سوابق طراحی است (چرونیز و ایک هرت، ۱۹۹۸).

عقلانی، استراتژی بر مبنای فرایندهای رسمی و تصمیم گیری عقلانی تدوین می شود. الگوهای عقلانی هماهنگی، رابطه یک طرفه و از بالا به پایین استراتژی سازمان و استراتژی وظیفه ای را نشان می دهد و بر این باور بنا شده است که استراتژی بنگاه و کسب و کار تعیین کننده استراتژی های وظیفه ای است. در این راستا، ماموریت ها، استراتژی ها و سیاست های سطوح پایین تر در جهت سازگاری با هدف های سازمانی تدوین می شوند. شکل (۴)، این رابطه را نشان می دهد. در این الگو یک عنصر به عنوان محور هماهنگی قرار گرفته و بقیه عناصر با آن هماهنگ می شوند. محدودیت عقلانی، زمانی و هزینه از جمله محدودیت های این الگو به شمار می آیند.



شکل ۴- الگوی عقلانی تدوین استراتژی- رابطه زنجیره ای یا سلسله مرتبی (هاکس و میچ لاف، ۱۹۹۶)

با وجود اینکه نظریه پردازان سیستم های عقلانی، سازمان ها را مرکب از اجزایی می دانند که طبق برنامه و در جهت هدف های خاص گرد آمده اند، ولی طرفداران سیستم طبیعی معتقدند، سازمان ها را نمی توان صرفاً تنها ابزار حصول به هدف های مشخص دانست بلکه آنها متشکل از گروه های اجتماعی هستند که می کوشند خود را با شرایط ویژه ای که در آن به سر می برند وفق داده و حفظ کنند

بازاریابی) بار کاری را بر روی سیستم تولید به دلیل فزونی تعداد قطعات و نیاز به کارکرد مشترک، افزایش می دهد. از سوی دیگر، واحد بازاریابی ترجیح می دهد که واحد طراحی، کارکرد طراحی را بر اساس خواسته های مشتریان تعریف و تنظیم نمایند و به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد. افزایش سطح نوآوری برای دستیابی به عملکرد بالاتر و ویژگی های بیشتر، پیچیدگی طراحی محصول را افزایش می دهد. بنابراین، آرمان حفظ طراحی به گونه ای ساده (مطابق با انتظارات واحد تولید)، بازاریابی را در تعارض با طراحی قرار می دهد. بازاریابی همچنین ترجیح می دهد که تعمیرات به طور سریع انجام گردد تا از کار افتادگی مشتری حداقل گردد (موکوپودیایی و گاپتا، ۱۹۹۸). شاو و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی دیگر به تفصیل به بررسی ارتباط طراحان و بازاریابان و منابع تعارض میان آنها پرداخته اند. بنابراین، نیاز به تعامل میان واحدی و در معنای گستره تر، طراحی همزمان با بهره گیری از استراتژی های طراحی همزمان بیش از پیش احساس می گردد.

۲-۲) همسوسازی در مدیریت استراتژیک

برقراری هماهنگی همواره یکی از نگرانی های مدیران سازمان ها بوده است. پرسش اساسی این است که مدیران چگونه می توانند بین شرایط محیط و قابلیت های درونی سازمان هماهنگی به وجود آورند تا عملکرد سازمان را بهبود بخشدند؟ سه الگوی کلی در هماهنگی قابل تفکیک است: الگوهای عقلانی (بخردانه)^۷ هماهنگی، الگوهای طبیعی (فراینده)^۸ هماهنگی، الگوهای همه جانبی (نقاط مرتع استراتژیک)^۹ هماهنگی. بر اساس الگوی

آن است که با استفاده از مجموعه‌های فازی به پیش‌بینی بلندمدت و تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پردازیم (احمدی و همکاران، ۱۳۸۷؛ آذر، ۱۳۸۴). روش دلفی فازی در سال ۱۹۸۸ توسط کافمن و گوپتا ابداع شد. کاربرد این روش به منظور تصمیم‌گیری و اجماع بر مسائلی است که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده‌ای می‌شود. ویژگی مهم این روش ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می‌دهد (بوجازایو و بوجازایو، ۲۰۰۷). لذا در این پژوهش، روش دلفی با رویکرد فازی جهت گردآوری اطلاعات و اجماع نقطه نظرات بکار می‌رود. مراحل اجرای روش دلفی فازی به شرح زیر می‌باشد:

الف) معمولاً خبرگان نظریات خود را در قالب حداقل مقدار، ممکن‌ترین مقدار و حداقل مقدار (اعداد فازی مثلثی) ارائه می‌دهند.

$$A_i = \left(a_1^{(i)}, a_M^{(i)}, a_2^{(i)} \right), \quad i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

ب) پاسخ‌های n فرد خبره دسته‌ای^{۱۰} را شکل می‌دهند. سپس با استفاده از تکنیک‌های میانگین‌گیری فازی، میانگین دسته (میانگین نظر خبرگان) و میزان اختلاف نظر هر فرد خبره از میانگین دسته محاسبه شده و آنگاه این اطلاعات برای اخذ نظریات جدید به خبرگان ارسال می‌شود. این اختلاف می‌تواند مثبت، منفی یا تهی باشد.

(اسکات، ۱۳۸۲). در پاسخ به چالش هماهنگی، الگوهای دیگری با عنوان الگوهای طبیعی یا فزاینده مطرح می‌شود. در الگوی هماهنگی طبیعی (فزاینده) برای اینکه استراتژی‌ها دقیق‌تر شوند و به واقعیت نزدیک‌تر باشند، لازم است عوامل دیگری به غیر از استراتژی‌های سطوح بالاتر به الگو اضافه گردد. این عوامل، عوامل «موقعیتی» یا «نهادی» نامیده می‌شوند. بنابراین، مطابق این الگو، عوامل دیگری نیز وجود دارد که بر استراتژی وظیفه‌ای تاثیر می‌گذارد. از محدودیت‌های این الگو می‌توان به پیچیدگی و دشواری آن اشاره کرد. نگرش نقاط مرتع استراتژیک در طراحی استراتژی‌های وظیفه‌ای به طراحان استراتژی این امکان را می‌دهد که ضمن بهره‌مندی از مزایای هر دو الگوی بخردانه و طبیعی با ملاک قرار دادن معیارهای محوری، اولویت‌های کلی سیستم را تعیین کرده و در استراتژی بگنجانند (اعرابی و حقیقت ثابت، ۱۳۸۷؛ اعربی و رضوانی، ۱۳۸۶).

۳-۲ روش دلفی فازی

در روش دلفی، پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط افراد خبره در قالب اعداد قطعی بیان می‌گردند، در حالیکه استفاده از اعداد قطعی برای پیش‌بینی‌های بلند مدت، آن را از دنیای واقعی دور می‌سازد. از طرفی افراد خبره از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خود برای پیش‌بینی استفاده می‌نمایند و این نشان می‌دهد که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است، نه احتمالی. امکانی بودن عدم قطعیت، سازگاری با مجموعه‌های فازی دارد و بنابراین بهتر

$$\begin{aligned} A_{ave} &= (m_1, m_M, m_2) \\ A_{ave} - A_i &= \left(m_1 - a_1^{(i)}, m_M - a_M^{(i)}, m_2 - a_2^{(i)} \right) \\ &\quad \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_1^{(i)} - a_1^{(i)}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_M^{(i)} - a_M^{(i)}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_2^{(i)} - a_2^{(i)} \right) \end{aligned} \quad (2)$$

اختلاف میانگین دو راند دلفی (فاصله دو عدد فازی) از حد آستانه کم ($0/2$) کمتر شود، میانگین اعداد به دست آمده به اندازه کافی با ثبات و فرایند دلفی متوقف می شود (جعفری و متظر، ۱۳۸۷). همچنین، فاصله دو عدد فازی مثلثی (b_1, b_2, b_3) و $\tilde{N}_j(b_1, b_2, b_3)$ را می توان به صورت زیر محاسبه نمود.

ج) در مرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرحله قبل، یک پیش بینی جدید را ارائه می دهد و بدین ترتیب در صورت صلاح دید، نظر پیشین خود را اصلاح می نماید.

$$A_i = \left(b_1^{(i)}, b_M^{(i)}, b_2^{(i)} \right), \quad i = 1, \dots, n. \quad (3)$$

د) این فرایند تا زمانی ادامه می یابد که میانگین دسته به اندازه کافی با ثبات شود. در صورتی که

$$(\tilde{N}_i, \tilde{N}_j) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{a_1+a_2}{2} - \frac{b_1+b_2}{2} \right) + \left(\frac{a_2+a_3}{2} - \frac{b_2+b_3}{2} \right) \right] \quad (4)$$

عدد قطعی $K \in R$ و عدد فازی \tilde{M} را در نظر بگیرید. سطح محصور بین عدد قطعی K و سمت چپ عدد فازی \tilde{M} را با $S_L(\tilde{M}, K)$ و سمت راست عدد فازی \tilde{M} را با $S_R(\tilde{M}, K)$ نشان می دهیم. در این صورت سطح محصور بین عدد قطعی K و عدد فازی \tilde{M} به صورت زیر تعریف می گردد.

$$S(\tilde{M}, K) = \frac{1}{2} [S_L(\tilde{M}, K) + S_R(\tilde{M}, K)] \quad (5)$$

نکته ای که در انجام محاسبات فوق باید مورد توجه قرار گیرد آن است که هر چند سطح محصور بین دو عدد با علامت مثبت در نظر گرفته می شود، اما در محاسبات بالا، اگر عدد K در سمت راست عدد فازی واقع شد، سطح محصور با علامت منفی و اگر K در سمت چپ عدد فازی واقع شد، سطح

علاوه بر این، چنانچه مطالعه نظر زیر گروه هایی از خبرگان نیز لازم باشد، می توان با محاسبه فاصله بین اعداد مثلثی ارائه شده توسط خبرگان (پیش بینی های ارائه شده) گروه های مشابه را مورد شناسایی قرار داد و اطلاعات مربوط به آنها را به خبرگان مورد نظر ارسال کرد.

۴-۲) ترتیب اعداد فازی مثلثی
در این روش، سه معیار ارائه می گردد که باید به صورت ترتیبی اعمال گردند تا کلیه اعداد فازی مرتب شوند. یعنی در صورتیکه با بکار بردن معیار اول، هنوز تعدادی از اعداد مرتب نشده باشند، به ترتیب از معیار دوم و سوم استفاده می شود.

- اولین معیار مرتب کردن اعداد فازی (سطح محصور)

در حالت خاص، برای $K=0$ و اعداد فازی مثلثی داریم:

$$S(\tilde{M}, 0) = \frac{a_1 + 2a_2 + a_3}{4} \quad (6)$$

که در آن $\tilde{M} = (a_1, a_2, a_3)$ یک عدد فازی مثلثی است. طرز محاسبه $S(\tilde{M}, K)$ می‌تواند برای یک عدد فازی مثلثی در زیر نشان داده شده است

محصور با علامت مثبت نشان داده می‌شود. بنابراین $S(\tilde{M}, K)$ می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. یک روش برای حل مشکل فوق آن است که K را به گونه‌ای انتخاب کنیم که کلیه اعدادی که K قصد مرتب کردن آنها را داریم یا در سمت چپ K یا در سمت راست آن قرار گیرند. همچنین اگر $K=0$ اختیار شود، سطح محصور بین عدد فازی و $K=0$ بیانگر "نمایش قطعی"^۱ عدد فازی مذبور" می‌باشد.

$$\begin{aligned} S_R(\tilde{M}, 0) &= S_{Lpq}a_2 + S\Delta a_2 a_3 q \\ &= a_2 \times 1 + \frac{(a_3 - a_2) \times 1}{2} = \frac{a_2 + a_3}{2} \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} S_L(\tilde{M}, 0) &= S_{Lpq}a_2 - S\Delta a_1 a_2 q \\ &= a_2 \times 1 - \frac{(a_2 - a_1) \times 1}{2} = \frac{a_1 + a_2}{2} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} S(\tilde{M}, 0) &= \frac{1}{2} [S_L(\tilde{M}, K) + S_R(\tilde{M}, K)] = \frac{1}{2} \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_2 + a_3}{2} \right] \\ S(\tilde{M}, 0) &= \frac{a_1 + 2a_2 + a_3}{4} \end{aligned} \quad (9)$$

۳ روش شناسی

این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق توصیفی می‌باشد. مطالعه موردنی این پژوهش در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سایپکو) و در سال ۱۳۸۹ انجام گرفته است. جامعه آماری با توجه به ماهیت تحقیق، مدیریت ارشد، مدیران میانی و کارشناسان امور طراحی محصول شرکت سایپکو می‌باشد. به علت محدودیت تعداد جامعه آماری (۱۵ نفر)، نمونه گیری صورت نگرفته و نمونه آماری همان جامعه آماری است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش‌های پیمایشی (پرسشنامه، مصاحبه نیمه سازمان یافته) و

- دو میان معیار مرتب کردن اعداد فازی (مد یا نما) پس از مرتب سازی اعداد فازی با معیار اول، آنهایی را که هنوز در یک دسته قرار دارند می‌توانیم با معیار مد مرتب نمود. در حالتی که با بازه‌های فازی سر و کار داریم، می‌توانیم از میانگین مدها استفاده نماییم.

- سومین معیار مرتب کردن اعداد فازی (دامنه) در صورتیکه با بکارگیری دو معیار قبل، هنوز اعدادی هستند که در یک دسته قرار دارند، با این معیار احتمالاً می‌توان ترتیب خطی اعداد فازی را بدست آورد (فکیتی و همکاران، ۱۹۹۸).

است. در قسمت نخست عوامل داخلی و خارجی موثر بر امور طراحی محصول شرکت ساپکو شناسایی و با استفاده از تحلیل خوش‌های سلسله مراتبی، خوش‌بندی می‌گردد. در ادامه استراتژی‌های طراحی همزمان با استفاده از تحلیل SWOT تدوین خواهد گردید و با استفاده از تحلیل شبکه‌ای فازی رتبه‌بندی می‌گردد. در قسمت دوم، میزان همسویی استراتژی‌های طراحی و استراتژی‌های کسب و کار مورد سنجش قرار می‌گیرد و داده‌های لازم با استفاده از دلفی فازی جمع‌آوری می‌گردد. در این تحقیق، داده‌های کلامی جمع‌آوری شده از طریق دلفی فازی برای ارزیابی میزان همسویی استراتژی‌ها، مطابق با روش ارائه شده توسط چن^{۱۲} (۲۰۰۰) از طریق جدول (۱) به داده‌های فازی تبدیل شدند.

جدول ۱- متغیرهای زیانی برای ارزیابی اهمیت معیارها

مقیاس فازی مثلثی	عبارت کلامی
(0,0,1)	خیلی کم (VL)
(0,1,3)	کم (L)
(1,3,5)	نسبتاً کم (ML)
(3,5,7)	متوسط (M)
(5,7,9)	نسبتاً زیاد (MH)
(7,9,10)	زیاد (H)
(9,10,10)	خیلی زیاد (VH)

در ادامه داده‌های فازی به سیستم فازی طراحی شده بر مبنای ابزار ویژوال بیسیک (VBA) نرم افزار EXCEL 2007 ارائه شد و نتیجه آن محاسبه میزان همسویی استراتژی‌های طراحی و

اسناد و مدارک کتابخانه‌ای جهت تبیین عوامل داخلی و خارجی موثر بر واحد طراحی و استراتژی‌های طراحی همزمان و همچنین دلفی فازی جهت تعیین میزان همسویی استراتژی‌های کسب و کار و استراتژی‌های طراحی همزمان می‌باشد. لذا پژوهشگر در جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق مشارکت کامل دارد.

مفاهیم پایایی و روایی معانی متفاوتی در داده‌های کیفی دارند. با توجه به آنکه در مطالعات کمی روش‌های مشخص و دقیقی برای محاسبه پایایی و روایی وجود دارند، قابل تصور است که در مطالعات کیفی نیز این شاخص‌ها از اهمیت خاصی برخوردار باشند. می‌کات و مورهوس به جای تاکید بر پایایی و روایی، ارزشمندی یک تحقیق کیفی را مطرح می‌سازند. لذا با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، از معیار "ارزشمندی" می‌کات و مورهوس استفاده می‌گردد. از دیدگاه می‌کات و مورهوس چهار عامل به رواسازی تحقیق کمک می‌نماید که عبارتند از: استفاده از چند روش جهت جمع‌آوری داده‌ها، بازرسی مجدد مسیر کسب اطلاعات، چک کردن از طریق شرکت کنندگان در تحقیق و گروه تحقیق. همچنین از بازنگری شرکت کنندگان نیز برای تأیید صحت داده‌ها و کدها استفاده می‌شود. یعنی بعد از کدگذاری، متن مصاحبه به شرکت کننده بازگردانده می‌شود تا از صحت کدها و تفاسیر اطمینان حاصل شود. کدهایی که از نظر شرکت کنندگان بیانگر دیدگاه آنان نباشد، اصلاح می‌گردد (بیانگر، ۱۳۹۰). قابل اذعان است که این فرایند در روش‌های تحلیل مقایسه‌ای و دلفی فازی انجام می‌پذیرد. مراحل این پژوهش شامل دو قسمت اصلی

بنابراین داده‌های جمع آوری شده دارای ساختار مناسب و قابلیت خوش بندی زیاد می‌باشد. نتایج نیز حاکی از آن است که با توجه به معیارهای تراکم و جدایی، پیوند متوسط بهترین روش خوشبندی برای داده‌های این پژوهش به شمار می‌آید (فرشادفر، ۱۳۸۴؛ ماردیا و همکاران، ۱۳۷۶). دلیل انتخاب ضریب پیرسون جهت سنجش فاصله مرکز خوشه‌ها، تعداد نمونه‌ها (۱۵ نمونه) می‌باشد. خروجی این نرم افزار به صورت نمودار دندوگرام ارائه می‌گردد. در دندوگرام، محور عمودی فاصله بین خوشه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. ارتفاع هر یک از خوشه‌ها بیانگر آن است که دو خوشه مورد نظر در چه نقطه‌هایی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. هنگامی که تعداد نمونه‌ها بسیار زیاد است، آسان‌تر آن است که به جای بررسی نمودار دندوگرام، به بررسی ستون ضرایب پردازیم. تعداد مناسب خوشه‌ها در هنگام یک افزایش ناگهانی (شکاف)^{۱۶} مشاهده و تعیین می‌گردد. از این‌رو، انتخاب مناسب تعداد خوشه‌ها بر مبنای مرحله قبل از افزایش ناگهانی (شکاف) می‌باشد. جدول (۲) نشان دهنده نتایج خوشبندی عوامل مرتبط با محیط کلان بیرونی می‌باشد.

الف) عوامل خارجی

الف-۱) محیط کلان بیرونی صنعت

جدول (۲) نشان دهنده نتایج خوشبندی عوامل مرتبط با محیط کلان بیرونی صنعت می‌باشد.

الف-۲) محیط خرد بیرونی صنعت

جدول (۳) نشان دهنده نتایج خوشبندی عوامل مرتبط با محیط خرد بیرونی صنعت می‌باشد.

الف-۳) محیط درونی صنعت

استراتژی‌های کسب و کار در شرکت ساپکو می‌باشد.

۴) مطالعه موردی و یافته‌ها

۴-۱) بررسی عوامل داخلی و خارجی

در تحلیل SWOT، عوامل موثر بر شرکت به دو دسته عوامل درونی (داخلی) و بیرونی (خارجی) تقسیم می‌شود (دیوید، ۱۳۸۳). پس از بحث و تبادل نظر با کارشناسان و صاحب‌نظران مدیریت استراتژیک صنعت خودرو و سایر کارشناسان طراحی شرکت ساپکو و همچنین بررسی مستندات شرکت ساپکو و تحقیقات پیشین، عوامل داخلی و خارجی مشخص گردیدند (والس و بلسینگ، ۲۰۰۷؛ المراقی و المراقی، ۲۰۰۶؛ برجا دی موزوتا، ۲۰۰۳؛ فرانسیس چاینای و همکاران، ۲۰۰۱؛ موس، ۱۹۹۶). در این پژوهش، عوامل خارجی موثر بر امور طراحی محصول شرکت ساپکو نیز به چهار دسته محیط کلان بیرونی صنعت، محیط خرد بیرونی صنعت، محیط درونی صنعت و عوامل میان واحدی موثر در تحقق طراحی کیفیت جامع تقسیم می‌شوند.

۴-۱-۱) خوشبندی سلسله مراتبی عوامل داخلی

و خارجی

در این تحقیق، جهت تحلیل خوشبندی ای سلسله مراتبی SPSS 16.0 تجمعی بر مبنای متغیرها از نرم افزار استفاده می‌گردد. همچنین، تایید اعتبار خوشبندی بر مبنای معیارهای نسبی بر مبنای مقایسه بین شماهای مختلف خوشبندی صورت گرفت. با توجه به آنکه روش تحلیل خوشبندی ای سلسله مراتبی با استفاده از روش‌های پیوند متوسط^{۱۳}، پیوند منفرد^{۱۴} و پیوند کامل^{۱۵} مبتنی بر ضریب پیرسون صورت پذیرفت و دندوگرام‌های بدست آمده تقریباً مشابه می‌باشند،

علت این امر را محدودیت های عام عملکرد انسانی ذکر کرده‌اند. این محدودیت‌ها شامل گنجایش حافظه، میزان توجه و فضای محاسبه و غیره می‌باشد. بر این اساس روش دلفی فازی برای غربال گزینه‌ها و روش تحلیل شبکه ای فازی جهت رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج فرایند تحلیل شبکه ای فازی^{۱۸}، اولویت استراتژی‌ها به ترتیب شامل PD14 (۰/۰۲۵۸۹۸)، PD15 (۰/۰۲۳۹۰۲)، PD13 (۰/۰۱۳۸۰۷)، PD08 (۰/۰۱۶۵۰۹)، PD10 (۰/۰۰۳۲۰۰)، PD21 (۰/۰۰۹۸۰۷) و PD06 (۰/۰۰۶۸۷۷) می‌باشد.

۴-۴) بررسی همسویی استراتژی‌های وظیفه ای طراحی همزمان با استراتژی‌های کلان ساپکو
در این پژوهش، در راستای کسب مزیت رقابتی به عنوان یک کل منسجم بجای اثربخشی عملیاتی، میزان همسویی استراتژی طراحی همزمان با استراتژی‌های کلان ساپکو مورد سنجش قرار خواهد گرفت. جدول (۸) بیانگر استراتژی‌های ۵۸ گانه محور شرکت ساپکو در حوزه‌های هفتگانه می‌باشد (ساپکو، ۱۳۸۹).

جدول (۹)، میانگین فازی دیدگاه‌های خبرگان را با توجه به فرمول (۲) نشان می‌دهد. بدین دلیل که اختلاف میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از نظر سنجی دوم و سوم کمتر از ۰/۲ گردیده است، فرایند دلفی فازی متوقف می‌شود. در واقع می‌توان گفت در این مرحله، اجماع خوبی میان خبرگان پدید آمده است. در جدول زیر به عنوان مثال، خبرگان در خصوص استراتژی وظیفه ای طراحی همزمان PD06 «توسعه همکاری‌ها با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش نیروی انسانی جهت رقابت پذیری بر اساس

جدول (۴) نشان دهنده نتایج خوشبندی عوامل مرتبط با محیط دورنی صنعت می‌باشد.

الف-۴) عوامل میان واحدی موثر در تحقق طراحی کیفیت جامع (نقاط فرصت و تهدید درون سازمانی):

جدول (۵) نشان دهنده نتایج خوشبندی عوامل میان واحدی می‌باشد.

ب) عوامل داخلی موثر در تحقق طراحی کیفیت جامع

جدول (۶) نشان دهنده نتایج خوشبندی عوامل مرتبط با محیط داخلی می‌باشد.

۴-۴) استخراج استراتژی‌ها با استفاده از تکنیک SWOT

در این مرحله، عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) شناسایی شده‌اند. سپس با تشکیل ماتریس SWOT، استراتژی‌های طراحی همزمان مطابق جدول (۷) تعیین می‌شوند.

۴-۳) انتخاب بهترین استراتژی طراحی همزمان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی

در این پژوهش، بیست و چهار استراتژی طراحی با استفاده از تکنیک TOWS استخراج گردید. ولیکن، همانطور که توسط ساعتی و اوزدمیر^{۱۷} مورد تأکید قرار گرفته است، به لحاظ اعتبار (روایی)، ثبات و اصل افزودگی تعداد مناسب شاخص‌ها در ماتریس‌های مقایسه ای می‌باشد. در مواردی که تعداد عوامل بیشتر از هفت باشد، تعداد عوامل می‌باشد کاهش یابد و یا معیارهای مورد نظر خوشبندی گردد (او زدمیر، ۲۰۰۵؛ ساعتی و او زدمیر، ۲۰۰۳). ساعتی و او زدمیر در مقاله خود،

رقابتی خودروهای تولید داخل (PD08)، به ترتیب بیشترین میزان همسویی را با استراتژی کلان ساپکو دارند.

۵) بحث و نتیجه‌گیری

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان همسویی استراتژی‌های طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) با استراتژی‌های کسب و کار بود که در راستای نیل به این هدف، ابتدا توضیح ادبیات تحقیق و چارچوب تظری تحقیق پرداخته، سپس روش تحقیق تبیین گردید و مطالعه موردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بخش، پس از شناسایی و خوشبندی عوامل داخلی و خارجی موثر بر امور طراحی محصول شرکت ساپکو با استفاده از تحلیل خوشبندی سلسله مراتبی، استراتژی‌های طراحی همزمان تدوین، غربال و رتبه بندی گردیدند. در گام بعد، میزان همسویی استراتژی‌های طراحی همزمان منتخب (هفت استراتژی) و استراتژی‌های کسب و کار (پنجاه و هشت استراتژی) با استفاده از تلفیق روش‌های دلفی فازی و ترتیب فازی مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌های حاصل از تلفیق این روش‌ها بیانگر این مطلب بود که توسعه همکاری‌ها با خودروسازان جهانی و شرکت‌های طراحی مهندسی و ائتلاف استراتژیک با شرکت‌های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی (PD21) بیشترین میزان همسویی را با استراتژی‌های کلان ساپکو دارد. با توجه به نتایج حاصله و در راستای اهداف سند استراتژی توسعه صنعت خودرو (ارائه دو پلتفرم داخلی و سه پلتفرم با مشارکت شرکت‌های خارجی) پیشنهاد می‌شود زمیته لازم برای همکاری با شرکت‌های فولکس‌واگن از آلمان، دایملر از آلمان،

معیارهای جهانی» به این اجماع رسیدند که ارتباط آن با استراتژی کسب و کار MC01 «پذیرفتن مسئولیت تامین پک کامل خودرو اعم از تامین داخل و خارج برای کلیه سایت‌های داخلی و خارجی IK» در بدینانه ترین حالت برابر با عدد ۲/۸، در خوشبینانه ترین حالت برابر با عدد ۶/۸ و به طور معمول در حد ۴/۸ (در طیف ۰-۱۰) می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به متغیرهای زبانی تعریف شده برای ارزیابی اهمیت معیارها در جدول (۱)، عدد فازی بیانگر میزان متوسط همسویی استراتژی طراحی همزمان و استراتژی کسب و کار است.

اینک می‌توان به بررسی جدول (۹) و رتبه بندی اعداد فازی با استفاده کدهای برنامه نویسی ابزار ویژوال بیسیک (VBA) در نرم افزار EXCEL 2007 پرداخت. نتایج رتبه بندی استراتژی‌های طراحی همزمان بر اساس رویه ترتیب اعداد فازی مثلثی جهت تعیین همسویی آنها با استراتژی‌های کلان ساپکو به شرح جدول (۱۰) می‌باشد.

همانطور که در این جدول مشاهده می‌نمایید، توسعه همکاری‌ها با خودروسازان جهانی و شرکت‌های طراحی مهندسی و ائتلاف استراتژیک با شرکت‌های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی (PD21)، ایجاد و ارتقاء طراحی و دانش فنی در ساپکو (قطعه/مجموعه) و ایران خودرو (کلان خودرو) از طریق ایجاد حوضچه‌های طراحی تخصصی (مدیریت انتقال دانش فنی در بین سازندگان) (PD15)، ایجاد مدیریت واحد و مرکز تخصصی در طراحی مهندسی ساپکو/ایپکو/ ایران خودرو در جهت افزایش سینزی و ارتقاء سطح

سنچش مولفه‌های محیطی و همچنین گزینش استراتژی‌ها توسط شیوه‌های قطعی و غیر فازی می‌تواند به دو دلیل زیر مورد انتقاد قرار گیرد. نخست آنکه، این شیوه‌ها ابهام مرتبط با قضاوت‌های افراد و تغییرات ارزش آنها هنگام انتقال به اعداد را نادیده می‌گیرند. دوم آنکه، قضاوت ذهنی، انتخاب و اولویت ارزیابی کنندگان، تأثیر زیادی روی نتایج این روش‌ها دارد. لیکن بکارگیری منطق فازی در این پژوهش، ابزاری مفید را برای برخورد با مسائلی که ابهام و سربسته بودن را با خود دارند، فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر در صنعت خودروسازی انجام گرفت. در تحقیقات آتی پیشنهاد می‌شود، محققان به بررسی و مقایسه نتایج در سایر صنایع بپردازنند. همچنین محففان می‌توانند به گونه شناسی استراتژی‌های طراحی همزمان بر اساس نقاط مرجع استراتژیک بپردازنند. در پایان خاطر نشان می‌سازیم که شیوه اجرایی انجام این تحقیق می‌تواند به عنوان یک الگو برای تحقیقات مشابه در بین شرکت‌های پیشرو کشور مورد استفاده قرار گیرد و منشا فواید فراوانی گردد.

منابع:

- آذر، عادل. فرجی، حجت (۱۳۸۴). علم مدیریت فازی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس).
- احمدی، فضل الله. نصیریانی، خدیجه و ابازری، پروانه (۱۳۸۷). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره هشتم، شماره اول: ۱۸۵-۱۷۵.
- اسکات، ریچارد (۱۳۸۲) سازمان‌ها: سیستم‌های حقوقی، حقیقی و باز، محمدرضا بهرنگی، چاپ دوم، تهران: انتشارات کمال تربیت.

ایسوزو موتورز از ژاپن، فورد اتوموتیو صنایع از ترکیه، سانگ یونگ از کره جنوبی، گر از روسیه، تاتا موتورز از هند و از طریق قراردادهای مشترک فراهم گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود ساز و کارهایی جهت همسو سازی سایر SDU‌ها (واحدهای طراحی شرکت‌های تامین کننده) با امور طراحی محصول شرکت مادر (سپکو) جهت تحقق استراتژی‌های طراحی (جاری سازی استراتژی‌های طراحی) ایجاد گردد.

در مقایسه این پژوهش با پژوهش‌های دیگر، نتایج مهمی به دست آمده است. سایمنسن (۱۹۹۷) به بررسی ارتباط طراحی و استراتژی کسب و کار از طریق تحلیل کارکردی (وظیفه ای)^{۱۹} در یک شرکت ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات پرداخته است. همچنین، مولتری و استیونز (۲۰۱۱) به بررسی همسوی استراتژی و دیدگاه‌های طراحی پرداخته‌اند. هدف ارائه چارچوب جامع فواید استراتژیک طراحی و بررسی همسوی آنها با استراتژی‌های کسب و کار در دو شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی با استفاده از نظریه زمینه ای^{۲۰} بود. نتایج آنها بیانگر اهمیت «طراحی استراتژیک» و تاثیر متوازن آن بر بهبود محصولات و بر استفاده موثر از طراحی می‌باشد (مولتری و استیونز، ۲۰۱۱؛ استیونز، ۲۰۰۹). این پژوهش نیز اشاره مستقیم به تاثیر طراحی همزمان با رویکرد استراتژیک دارد. لیکن، پژوهش حاضر نه تنها بر جنبه نظری طراحی استراتژیک صحه گذاشته است، بلکه به کاربرد طراحی همزمان با رویکرد استراتژیک در صنعت خودروسازی پرداخته است. نکته حائز اهمیت در پژوهش حاضر، این است که اکثر مفاهیم در برنامه ریزی استراتژیک به صورت ذهنی، کیفی و متغیرهای کلامی بیان می‌شوند.

- Borja de Mozota, B. (2003). *Design management: using design to build brand value and corporate innovation*. New York: Allworth Press.
- Budhwar, Pawan S. (2000). Evaluating Levels of Strategic Integration and Development of Human Resource Management in the UK, *Personnel Review*, 29 (2), 141-157.
- Chen-Tung Chen (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment, *Fuzzy Sets and Systems*, 114 (1), 1-9.
- Chroneer, D., Åkehöre, S. (1998). Distributed engineering: organizational, managerial, and engineering design issues. LULEÅ: LULEÅ University of Technology.
- ElMaraghy, H., & ElMaraghy, W. (2006). *Advances in design*. London: Springer-Verlag.
- Eversheim, W., & Roggatz, A. (1997). Information management for concurrent engineering, *European Journal of Operational Research*, 100 (2), 253–265.
- Facchinetti, G., Ghiselli Ricci, R., & Muzziol, S. (1998). Note on ranking fuzzy triangular numbers. *International Journal of Intelligent Systems*, 13 (7), 613-622.
- Finger, S., & Konda, S. (1995). Concurrent design happens at the interfaces, *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 9 (2), 89–99.
- Franceschini, F. (2001). *Advanced quality function deployment*. Boca Raton, Florida: CRC Press.
- Hax, A. C., & Majluf, N. S. (1996). *The Strategy Concept and Process*, New Jersey: Prentice-Hall.
- Jin, Y., & Levitt, R. E. (1995). Computational organization analysis for designing concurrent engineering teams, *Proceedings of the 2nd Congress on Computing in Civil Engineering*, Atlanta, USA.
- Karbhari, V. M., Burns, J. S., & Wilkins, D. J. (1995). Total quality design: An approach for customer satisfaction in critical advanced technologies. *Benchmarking for quality management & technology*, 1 (1), 65-88.
- Lanzotti, A., & Tarantino, P. (2008). Kansei engineering approach for total quality
- اعرابی سید محمد، حقیقت ثابت حسین (۱۳۸۷). الگوی عقلانی هماهنگی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ۱-۱۳.
- اعرابی محمد، رضوانی حمید رضا (۱۳۸۶). رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های سطح کسب و کار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی، *فصلنامه علوم مدیریت ایران*، سال دوم، شماره ۵.
- بیانگرد، اسماعیل (۱۳۹۰). *روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی*. تهران: نشر دوران.
- جعفری، نیلوفر و متظر، غلامعلی (۱۳۸۷). استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاستهای مالیاتی کشور. *فصلنامه پژوهش های اقتصادی*، شماره اول: ۹۱-۱۱۴.
- دیوید، فرد. آر (۱۳۸۳) مدیریت استراتژیک، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: پژوهش های فرهنگی.
- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سپاکو) (۱۳۸۹)، بازنگری استراتژی های سپاکو در حوزه های هفت گانه، تهران: سپاکو.
- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سپاکو) (۱۳۸۹)، بررسی صنعت خودرو ایران در سال ۱۳۸۸ تهران: سپاکو.
- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سپاکو) (۱۳۸۹)، گزارش اجمالی از مراحل تصویب نقشه اهداف، شاخص ها و برنامه های سالیانه سپاکو، تهران: سپاکو.
- فرشادر، عزت الله (۱۳۸۴) اصول و روش های آماری چند متغیره، چاپ دوم، تهران: طاق بستان.
- ماردیا، کانتی.کنت، جان. بی، جان (۱۳۷۶) *تحلیل چند متغیره*، طباطبایی، محمد مهدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- هانگر، جی دیوید.ویلن، توomas ال (۱۳۸۱) *مبانی مدیریت استراتژیک*، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
- Bojadziev, G., & Bojadziev, M. (2007). *Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management* (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing Company.

- Linstone, H. A., & Turoff, M. (1975). *The Delphi Method: Techniques and Applications*. London, UK: Addison-Wesley Pub.
- Shaw, V., Shaw, C. T. & Tressider, J. (2002). The relationship between designers and marketers: A study of graphic designers in New Zealand. *Proceedings of the ANZMAC 2002 Conference* (pp. 811-818), Melbourne: Deakin University.
- Simonsen, J. (1997). Linking design to business strategy through functional analysis, *Proceedings of the 5th European Conference on Information Systems* (pp. 1314-1327.), Cork Publishing: Cork/Ireland.
- Stevens, J. (2009). *Design as a strategic resource: Design's contributions to competitive advantage aligned with strategy models*. (Doctoral dissertation). Retrieved from University of Cambridge.
- Takeuchi, H. & Nonaka, I. (1986). The new product development game. *Harvard Business Review*, 64 (1), 137-46.
- Walker, O. C., Boyd, H. W., Mullins, J., & Larreche, J. (2003). *Marketing Strategy: A Decision Focused Approach* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Wallace, K., & Blessing, L. (2007). *Engineering design: a systematic approach*. London: Springer-Verlag.
- design and continuous innovation. *The TQM journal*, 20 (4), 324-337.
- Moss, M. A. (1996). *Applying TQM to Product Design and Development Quality and Reliability*. Boca Raton, Florida: CRC Press.
- Moultrie, J., & Stevens, J. (2011). Aligning strategy and design perspectives: a framework for design's strategic contributions. *The Design Journal*, 14 (1), 475-500.
- Mukhopadhyay, S. K., & Gupta, A. V. (1998). Interfaces for resolving marketing, manufacturing and design conflicts, *European Journal of Marketing*, 32 (1/2), 101-124.
- Naidu, N., Babu, K., & Rajendra, G. (2006). *Total Quality Management*. New age international.
- Ozdemir, M. S. (2005) Validity and inconsistency in the analytic hierarchy process, *Applied Mathematics and Computation*, 161(1), 707-720.
- Saaty, T. L., & Ozdemir, M. S. (2003). Why the magic number seven plus or minus Two, *Mathematical and Computer Modelling*, 38 (1), 233-244.
- Shapiro, B. P. (1977). Can marketing and manufacturing coexist?. *Harvard Business Review*, 55 (5), 104-14.

پیوست‌ها:

جدول ۲- خوش بندی عوامل مرتبط با محیط کلان بیرونی

میزان اهمیت کسب و توسعه دانش طراحی خودرو توسط کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود یک ششم تجارت جهانی در صنعت خودرو و توجه ویژه به قرار گرفتن این صنعت مادر در رده تکنولوژی های متوسط	عوامل مرتبط با سیاست های قانونی و حمایتی دولت در سطح کلان
سطح توجه به فناوری های نوین طراحی در جهان	
روند توسعه فناوری های نوین طراحی در کشور	
جابگاه تکنولوژی طراحی خودرو کشور در منحنی عمر تکنولوژی طراحی خودرو در جهان	
میزان قیمت تمام شده نیروی کار نسبت تخصص به دستمزد کارکنان در کشور نسبت به رقبای اروپایی	
میزان نیروی انسانی متخصص شاغل در بخش صنعت وجود دانشگاه های معتر برای تربیت متخصصین طراحی خودرو در کشور	
میزان حمایت از جایگاه رقابتی کشور در منطقه جایگاه جهانی صنعت خودرو کشور	
میزان اشتغال زایی مولد	
میزان موفقیت های طرح های پیشین از لحاظ اقتصادی	
سیاستهای رشد و توسعه	
سطح تناسب قوانین کار در ایران	
میزان نوسان در سیاست های تجارت خارجی و اعمال برجی محدودیت ها در واردات کالاهای سرمایه ای و	

واسطه ای	
سیاست های واردات و صادرات دولت	
نقش دولت در بازار مربوطه	
راهبرد و جهت گیری حمایتی در کشور	
سیاست های اقتصادی و گمرکی	
سیاست های آموزش و پژوهش	
سیاست های خصوصی سازی و تاثیر در آینده شرکت های خودرو ساز	
سطح تورم	
قیمت نهاده های داخلی مواد، نیروی انسانی و سرمایه	
سطح ریسک محیط کسب و کار و رتبه آزادی اقتصادی کشور	
نرخ سود بانکی	عوامل اقتصادی
نرخ اعطای تسهیلات	
میزان تامین مالی شرکت های خودرو ساز توسط شبکه بانکی کشور	
رونده رشد نرخ ارز	
سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی	عوامل مرتبط با
شرایط سیاسی تاثیر گذار بر بورس کشور	سیاست های تامین
سطح مشارکت بخش خصوصی در تخصیص منابع و توسعه صنعتی (در بخش قطعه سازان)	منابع مالی و کنترل و
میزان مشکلات بازار کاری و عدم واگذاری اعتبارات خارجی با توجه به تحریم های اقتصادی کشور	کاهش ریسک مالی
میزان تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی	
میزان تاثیرات روانی تبلیغات علیه کشور	
سطح ثبات وضعیت سیاسی کشور	
سطح استفاده درست و بهینه از انرژی	
رونده اعطای پارانه های دولتی	عوامل مرتبط با انرژی
میزان آلودگی های زیستی	و محدودیت ها و
مساله بتزیین و تحریم آن	تگناهای مرتبط با آن
میزان موضع دولتی برای خروج خودرو سازان از صنعت	
سطح آسیب یزدیری اقتصاد کشور در برابر نوسانات بازار نفت	
سطح حمایت از انرژی های تجدید یزدیر	
ترازهای تجارت خارجی	
میزان حمایت های قانونی بویژه حمایت های تعریف ای خودرو (خصوصا در برنامه چهارم) برای گذر از دوره انتقالی مونتاژ صرف به خودرو سازی واقعی به منظور کسب توان طراحی	عوامل مرتبط با موانع
وضعيت نرخ تعریفه گمرکی برای واردات خودروی کامل و در مقابل برای ساخت داخل قطعات	تعرفه ای
میزان تاثیر نرخ های تعریفه در میزان واردات و تراز تجاری صنعت خودرو	
میزان رعایت اصول اخلاقی	
مسئولیت های اجتماعی	
نگرش درباره کیفیت محصول	
وجود فرهنگ های خاص در بازارهای هدف	
ترکیب جمعیت (زن و مرد) در بازارهای هدف	
درآمد سرانه	
توزيع درآمدی جمعیت در بازارهای هدف	عوامل مرتبط با
شرایط جوی بازارهای هدف و لزوم تناسب محصول با این شرایط	جاگاه جغرافیایی، رقابت خارجی و
رفتارهای خاص منطقه ای	همکاری های بین
وضعيت بازار داخلی	المللی
سطح رقابت با رقبای خارجی در بازار داخلی	
میزان عرضه قطعات خودرو با قیمت غیر قابل رقابت توسط چین و دیگر کشورهای رقیب (دامینگ)	
میزان بیدایش رقبای جدید منطقه ای در صنعت خودرو	
جاگاه جغرافیایی کشور	
جاگاه کشور در بازار تولید خودرو در منطقه	
وجود بازارهای بالقوه برای صادرات که فاقد تکنولوژی روز هستند	

جدول ۳- خوشه بنده عوامل مرتبط با محیط خرد بیرونی صنعت

میزان تغییر ذائقه مشتریان بازار خودرو به سمت خودروهای سازگار با محیط زیست، کم مصرف و پیشرفته	عوامل مرتبط با استانداردهای کیفی و الزامات اجباری
طول عمر ناوگان حمل و نقل، و الزام به رعایت قوانین زیست محیطی	
وضعیت بازار ایران با توجه به نرم‌های جهانی	
میزان ظرفیت مازاد در صنعت خودروسازی با توجه به روند بازار	
میزان تمایل شرکت‌های خارجی به عقد فرادرادهای Buy-back و عدم تحويل نشیه کامل قطعات به خودروسازان ایرانی	عوامل مرتبط با تعامل با شبکه تامین خارجی
میزان تولید خودرو به صورت CKD با همکاری شریک خارجی، توسط شرکت‌های خودروساز FCKD و SKD و	
میزان ارتباط بین بخش SME کشور با تامین کنندگان خارجی	

جدول ۴- خوشه ب-ندی عوامل مرتبط با محیط درونی صنعت

سطح انجام موازی کاری‌ها در این صنعت و در نتیجه جلوگیری از پیشرفت به عرصه جدید	عوامل تکنولوژیکی
سطح بکارگیری ظرفیت‌های خالی صنعت خودرو و قطعه سازی در دیگر صنایع کشور	
میزان تخصصی بودن دارایی‌های تکنولوژیکی در صنعت خودروسازی (عدم امکان بکارگیری دارائی‌ها در صنایع دیگر)	
میزان استانداردهای محدود کننده در صنعت	
نرخ فعلی بهره وری نیروی انسانی متخصص در صنعت خودرو سازی	
سطح دانش فنی موجود در حوزه طراحی در صنعت خودروسازی کشور	
سطح جذب تکنولوژی و دانش روز در حوزه طراحی خودرو در صنعت خودرو سازی کشور	
سابقه طراحی خودرو و قطعات آن در کشور	
میزان رشد تکنولوژی خودرو و لزومن تطبیقی و بکارگیری آنها قبل از رقبا	
میزان شکاف تکنولوژیک داخلي و خارجي در صنعت خودروسازی	
میزان نیروی انسانی متخصص داوطلب در حوزه طراحی در صنعت خودروسازی	
سطح استهلاک تکنولوژی طراحی در صنعت خودرو سازی کشور	
میزان قابلیت طراحی و ساخت قالب‌ها و ابزارهای تولیدی در داخل کشور	
صرفه جویی در مقیاس	
ظرفیت (تیراژ اقتصادی) خودرو سازان داخلی	
میزان اقتصادی بودن هزینه‌های تحقیق و توسعه و طراحی با توجه به تیراژ تولید	
میزان هزینه تمام شده خودرو در کشور	
سطح مشارکت و مداخله خریداران در شکل گیری هزینه‌های کیفیتی محصولات	عوامل بازار
میزان کل هزینه صرف شده از سوی مشتریان برای خرید از صنعت مفروض (جایگاه محصولات در سبد هزینه خانوار خریداران)	
میزان سودآوری صنعت خودرو در جهان	
رونده رشد (نرول) ارزش بازار سهام خودروسازان	
حجم نیاز مالی (داخلي و خارجي) جهت سرمایه‌گذاري در صنعت خودروسازی	
سطح جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت خودرو جهت کاهش زمان دوره انتقالی خودرو سازی واقعی و کسب تکنولوژی روز	
چشم انداز دسترسی به اعتبارات مالی در صنعت خودرو سازی	
پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد نیاز واقعی مشتریان و بازارهای هدف	
سطح نیاز به جذب مشتریان جدید در صنعت خودرو سازی	
الگوی تقاضای فعلی در صنعت خودرو سازی	
میزان هزینه‌های جایگزینی خریداران	
میزان اطمینان از آینده بازار خودرو	
میزان وفاداری به کالا یا برنده	

میزان شناخت بازار مصرف خارجی	
میزان محصولات جایگزین در صنعت موجود و تغییرات قیمتی در آنها	
چشم اندازها و برنامه‌های کلان شرکت‌های رقیب	
سطح تنوع پلتفرم‌های قطعات و مجموعه‌ها به نسبت بازار سایر کشورها	
میزان تقاضای نوآوری	
میزان هزینه‌های تغییر مربوط به تغییر از خرید از تامین کننده‌ای به تامین کننده دیگر	
میزان مشکلات موجود در تامین تمامی قطعات خودرو	
سهم تامین کنندگان در ارزش افزوده خودرو	
سطح پشتیبانی از شرکت‌های قطعه ساز	
سطح تهدیدات ناشی از ادغام پس رونده رقبا با تامین کنندگان	
جایگاه شرکت‌های صنعت خودرو در شرکت‌های داخلی	
جایگاه صنعت خودرو سازی	عوامل مرتبط با عملکرد تامین کنندگان
میزان گردش نقدینگی در خودرو سازی و شبکه تامین	داخلی و توسعه
سطح دستیابی صنعت خودرو به صرفه جویی ارزی	صنعتی در خارج از
میزان حاکمیت تفکر استراتژیک در صنعت خودرو	کشور
سطح عقب ماندگی صنعت خودرو از «توسعه صادرات» در حرکت به سمت استراتژی «جایگزینی واردات»	
سطح رقابت واقعی در صنعت خودروسازی	
سطح تصدی گری در صنعت خودروسازی	
سطح توسعه فعالیت‌های تولید قطعات خودرو در سایر کشورها	
سطح توسعه سایت‌های تولیدی در خارج از کشور و ورورد به بازارهای جهانی همچون چندین کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکایی جنوبی	

جدول ۵ - خوشبندی عوامل میان واحدی

میزان همسویی استراتژیک در سازمان		
سطح تفاوت در جهت گیری استراتژیک در میان واحدها (از لحاظ اهداف، برای مثال تولید (بلند مدت) و بازاریابی (کوتاه مدت) و ...)		
سطح فعالیت‌های تیمی میان کارکنان واحد تحقیق و توسعه و امور طراحی محصول		
سطح آموزش‌های فرا وظیفه‌ای (میان کارکردی) جهت افزایش اثربخشی همکاری سایر واحدها با یکدیگر		
سطح انگیزه‌های، مشوق‌ها و پاداش‌های مشترک میان واحدهای سازمان		
وضعیت تیم‌های چند وظیفه‌ای به منظور توسعه جامع مشخصات کیفی		
سطح نگرش واحد بازاریابی به طراحی به عنوان هزینه بالاسری تا فعالیتی ارزش زا		
سطح آگاهی سایر واحدها از اهداف یکدیگر		
میزان اعتقاد به مفهوم طراحی خلاق و نوآورانه در واحد تولید (توجه در استراتژی تولید)		
سطح فعالیت‌های تیمی میان کارکنان امور طراحی محصول و بازاریابی	عوامل تعاملی (میان واحدی)	
سطح فعالیت‌های تیمی میان کارکنان امور طراحی محصول و تولید		
سطح فعالیت‌های تیمی میان کارکنان امور طراحی محصول و کنترل کیفیت		
سطح اعتماد در میان کارکنان امور طراحی محصول و بازاریابی		
سطح اعتماد در میان کارکنان امور طراحی محصول و تولید		
سطح اعتماد در میان کارکنان واحد تحقیق و توسعه و امور طراحی محصول		
سطح اعتماد در میان کارکنان امور طراحی محصول و کنترل کیفیت		
الگوی ارتباطات سازمانی متناسب		
میزان ارتباط امور طراحی محصول با سایر بخش‌ها و بهره گیری از نظرات آنها در فرایند طراحی		
سطح تعهد به خلاقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی		
میزان وجود ارزش‌ها و باورهای مساعد کیفیت در فرهنگ سازمانی		

میزان اعتقاد به کیفیت ادعائی در کارکنان سایر بخش‌ها	
میزان تفهیم شاخص‌های کیفیت جامع در میان کارکنان سازمان	
سطح توازن در نگرش به کیفیت در میان واحدها	
سطح توانایی و تجربه در ساخت، تولید و تامین قطعات خودرو	عوامل مرتبط با توانایی و تجربه در ساخت، تولید و تامین
سطح انعطاف‌پذیری تولید	
میزان توانایی مهندسی در راه اندازی و پشتیبانی	
سطح ایجاد ارزش افزوده در چرخه استفاده از مواد اولیه داخلی و خارجی	
سطح اثربخشی مدیریت منابع، سیستم‌های مالی و سرمایه‌گذاری	عوامل مرتبط با ارزش افزایی
میزان ارزش افزوده پتانسیل‌های تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی	

جدول ۶ - خوش‌بندی عوامل مرتبط با محیط داخلی

میزان تمرکز امور طراحی محصول بر ارائه محصولات جهان‌تران	عوامل مرتبط با تعهد و توان امور طراحی محصول
سطح حاکمیت نفکر درون گرا بر مبنای مالکیت برند ملی و دارا بودن دانش فنی طراحی خودرو	
میزان اخذ جوایز از سوی نهادهای بین‌المللی در حوزه طراحی مهندسی	
میزان پتانسیل طراحی قطعات خودرو در امور طراحی محصول	
سطح استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی نوین و میزان جامعیت آنها	عوامل مرتبط با منابع مالی - تکنولوژیگی و بهره‌گیری در جهت پشتیبانی از شبکه تامین
میزان در اختیار داشتن تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری نوین طراحی	
سطح توجه به بهبود مستمر فرایند طراحی	
میزان اهمیت به طرح‌های ارائه شده از سوی شرکت‌های قطعه ساز در جهت تامین شاخص‌های کیفی محصول	
میزان پشتیبانی مالی - تکنولوژیگی واحدهای طراحی شرکت‌های قطعه ساز در شبکه تامین	
سطح تناسب بودجه تخصیص یافته به امور طراحی محصول با بودجه واقعی مورد نیاز جهت برآورده ساختن اهداف سند استراتژی توسعه صنعت خودرو	
سطح مدیریت کارآمد طراحی مهندسی و مبتنی بر شیوه‌های علمی	
وجود مدیران با تجربه، مصمم و طالب تحولات بنیادین در فرایند طراحی و توسعه محصولات جدید	
وجود نگرش استراتژیک در امور طراحی محصول و میزان جاری برنامه‌های راهبردی	
میزان تناسب ساختار و سازماندهی امور طراحی محصول با ماموریت‌ها و آرمان‌های شرکت	
سطح حمایت از نوآوری (تدریجی و آنی) در امور طراحی محصول جهت برآورده ساختن انتظارات مشتری	
سطح آموزش و مهارت‌های فنی و حرفة‌ای موجود در حوزه طراحی خودرو	
رونده توجه به فرهنگ کار تیمی و همکاری در امور طراحی محصول	عوامل مرتبط با تعالی سازمان و قابلیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی
سطح کیفی نیروی انسانی فعال در امور طراحی محصول به نسبت استانداردهای جهانی	
سطح بهره‌وری نهاد نیروی انسانی فعال در امور طراحی محصول در مقایسه با رقبا	
سطح دانش فنی در زمینه طراحی و توسعه خودرو در میان کارکنان	
میزان درک مسئله تحقیق و توسعه توسط طراحان	
سطح مشارکت با امور طراحی محصول برندهای معتبر خودروسازی جهان در اجرای طرح‌های مشترک	
میزان بکارگیری طراحان و مدیران طراحی خودرو جهان در فرایند طراحی	
سطح همکاری با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنعتی در کشور	
میزان عضویت در کانون‌ها و نهادهای معتبر طراحی خودرو	

جدول ۷- استراتژی‌های طراحی استخراج شده از ماتریس SWOT

استراتژی‌های محور	کد	نوع	حوزه استراتژی
بهره گیری از راهبردهای حمایتی در کشور در جهت توسعه محصول با برنده ملی	PD01	SO	طراحی محصول (PD)
راهبری بازار داخلی منطقه از طریق بکارگیری پتانسیل بالقوه امور طراحی محصول	PD02		
بکارگیری قابلیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی در جهت حمایت از جایگاه رقابتی کشور در منطقه	PD03		
توسعه رویکرد طراحی استراتژیک در بلندمدت	PD04		
بکارگیری تیم‌های چند وظیفه‌ای به منظور توسعه جامع مشخصات کیفی	PD05		
توسعه همکاری‌ها با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش نیروی انسانی جهت رقابت پذیری بر اساس معیارهای جهانی	PD06	WO	طراحی محصول (PD)
ایجاد رویکرد استراتژیک جهت استفاده از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری به منظور توسعه در راستای چشم انداز امور طراحی محصول	PD07		
ایجاد مدیریت واحد و متمرک تخصصی در طراحی مهندسی سپکو / اپکو / ایران خودرو در جهت افزایش سینترزی و ارتقاء سطح رقابتی خودروهای تولید داخل	PD08	ST	طراحی محصول (PD)
تشویق بازدید‌ها و ماموریتها و ارتباط بیشتر با سازندگان و گروه‌های ساخت در جهت کمک به تامین استانداردهای قانونی و مرتبط با محیط زیست	PD09		
حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژیکی و ایجاد یک سیستم کامپیوتری یکپارچه آرشیو مهندسی CIM	PD10		
توسعه همکاری‌ها میان شرکت‌های داخلی در راستای ایجاد سینترزی در استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌ها	PD11		
افزایش تناسب انتظارات از طراحی مهندسی با اختیارات و ابزارها (تحول سازمانی، گردش شغلی و جایگائی) بگونه‌ای که سبب جلوگیری از به حاشیه رانده شدن طراحی مهندسی توسط زنجیره تامین گردد	PD12		
اعمال موثر مدیریت تنوع در پلتفرم‌های قطعات و مجموعه‌ها با هدف کاهش هزینه و بهبود کیفیت: استاندارد سازی و تنوع هوشمندانه (طراحی مدلولار، معماری کمتر، تعداد قطعات کمتر، هم زمان مدل‌های بیشتر)	PD13	WT	طراحی محصول (PD)
زمینه سازی برای تبدیل سازندگان به FSS از طریق کمک به ایجاد هسته‌های طراحی در سازندگان مستحب به روش‌ها مختلف از جمله ارتقاء R&D و ... (مدیریت دانش فنی در بین سازندگان مذکور)	PD14		
ایجاد و ارتقاء طراحی و دانش فنی در سپکو (قطعه/مجموعه) و ایران خودرو (کلان خودرو) از طریق ایجاد حوضچه‌های طراحی تخصصی (مدیریت انتقال دانش فنی در بین سازندگان)	PD15		
انجام پروژه‌های بهبود کیفیت به روش‌های طراحی و مهندسی	PD16		
افزایش میزان صرفه جویی از طریق توجه بیشتر به پیشنهادات ویژه کارکنان	PD17		
کسب و توسعه دانش طراحی خودروهای سبز در سطح جهانی	PD18	WT	طراحی محصول (PD)
کسب مهارت‌ها و قابلیت‌های لازم برای کار با مشتریان صادراتی و رقابت با رقبای خارجی در بازار داخلی	PD19		
کمک به دریافت مدارک فنی از پژو و سازندگان و فروشنده‌گان (قبل از انعقاد قرارداد)	PD20		
توسعه همکاری‌ها با خودروسازان جهانی و شرکت‌های طراحی مهندسی و ائتلاف استراتژیک با شرکت‌های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی	PD21		
ارتقاء سطح شایستگی رهبران و افزایش دانایی و توان کارشناسی پرسنل از طریق انجام پروژه‌های برنامه‌ریزی شده	PD22		
مدیریت منابع مالی و تکنولوژیکی و بکارگیری ظرفیت‌های خالی در صنعت خودرو سازی در جهت برآورده ساختن انتظارات مشتریان در حوزه طراحی و نوآوری	PD23		طراحی محصول (PD)
بکارگیری دستور العمل‌های تولید در کلاس جهانی (سنجهش برتری عملکرد از طریق میزان پذیرش محصولات تولیدی در بازار)	PD24		

جدول ۸- استراتژی های کسب و کار (کلان) شرکت ساپکو

کد	استراتژی های محور
MC01	یزیر فتن مستوی تامین یک کامل خودرو اعم از تامین داخلی و خارجی برای کلیه سایت های داخلی و خارجی IK
MC02	کسب سهم بیشتر در تامین قطعات تولید (خودروهای فعلی) برای ایران خودرو
MC03	کسب سهم بیشتر در تامین قطعات تولید (خودروهای آتی) برای ایران خودرو
MC04	تامین ۱۰۰ درصد نیاز خدمات پس از فروش (ایساکو)
MC05	گسترش دامنه کسب و کار در زنجیره ارزش و ارائه خدمات جدید به IK
MC06	بر عهده گرفتن مستویت کامل لجستیک زنجیره تامین
MC07	تامین برای سایر خودروسازان داخلی
MC08	توسعه فروش خدمات (لجستیک؛ مهندسی؛ ...) به سایر خودروسازان و شرکه تامین
MC09	بر عهده گرفتن مستویت طراحی، مهندسی قطعات و مجموعه ها برای ایران خودرو
MC10	توسعه صادرات قطعات و مجموعه ها
MC11	کسب سهم در بازار یدکی داخلی (فراتر از تامین برای ایساکو)
PR01	تشکیل J.V با یک شرکت طراحی مهندسی معتبر خارجی (با مشارکت تامین کنندگان به منظور کسب تکنولوژی طراحی، قطعات و مجموعه های استراتژیک)
PR02	اخذ مسئولیت طراحی، قطعات و مجموعه ها از IK
PR03	کسب و ارتقاء قابلیت طراحی، و ساخت قالب ها و ابزارهای تولیدی در داخل کشور
PR04	اعمال تغییرات طراحی، مواد، فرایند تولید، تکنولوژی و قالب ها در تولید قطعه به منظور کاهش قیمت و بهبود کیفیت
PR05	اعمال موثر مدیریت تنوع در یافته های قطعات و مجموعه ها با هدف کاهش هزینه و بهبود کیفیت
PR06	توسعه دانش و قابلیت های مهندسی مواد در سایکو و اعمال آن در شبکه تامین با هدف کاهش هزینه و بهبود کیفیت
PR07	رعایت جنبه های زیست محیطی استاندارد ایزو در کلیه فعالیت های مهندسی و طراحی محصول
SU01	مدیریت رابطه و تعامل با مشتریان (به منظور بهبود رضایت مشتری)
SU02	منبع یابی، جهانی (یکارچه سازی فرایند منبع یابی، داخلی و خارجی)
SU03	اجرای سیاست مصوب "تعیین تعداد منابع" برای کلیه قطعات
SU04	بهینه سازی و سیستماتیک نمودن فرایند انتخاب تامین کنندگان
SU05	تامین با رویکرد منبع یابی جهانی (یکارچگی فرایند تصمیم گیری در خصوص تامین)
SU06	برقراری رابطه دراز - برد با خودروسازان خارجی (تعامل، مستقیم سایکو با خودروساز خارجی، شریک IK)
SU07	ارتقاء و پرورش هدفمند تامین کنندگان
SU08	یکارچه سازی و متمرکز کردن فرایند تامین کل، قطعات و مواد مورد نیاز تولید خودرو در سایکو
SU09	سرمایه گذاری شبکه تامین
SU10	افزایش ظرفیت تولید شبکه تامین مناسب با پرتفوی محصول IK
SU11	انسجام؛ سازماندهی، و بهینه سازی معماری شبکه تامین
SU12	مکانیزاسیون کامل فرایندهای کاری در درون سایکو
IP01	توسعه زیر ساخت های EDI و کسب و کار الکترونیک ما بین سایکو و شبکه تامین و شرکاء
IP02	مکانیزاسیون کامل فرایندهای کاری سایکو با شبکه تامین (تحت پروتکل سایکو)
IP03	مکانیزاسیون کامل فرایندهای کاری سایکو با سایر شرکاء (انطباق پروتکل ها)
IP04	برونسیاری مددمند خدمات غیر کلیدی IT به ییمانکاران داخلی
IP05	استفاده از خدمات تخصصی ییمانکاران خارجی
IP06	معماری سازمان و مشاغل در راستای تحقق ساختار فرایندی
IP07	توسعه رویکرد برنامه ریزی های مالی استراتژیک در قالب بودجه ریزی بلندمدت (عملیاتی / سرمایه ای)
FI01	ایجاد مکانیزم های مناسب جهت تامین، تجهیز و تخصیص منابع مالی (با هزینه و ریسک پایین)
FI02	مدیریت بهینه منابع مالی به منظور دستیابی به اهداف کلان شرکت
FI03	ایجاد نگرش و رویکرد استراتژیک جهت استفاده از فرصت های جدید سرمایه گذاری به منظور بهبود، نوسازی و توسعه در راستای چشم انداز شرکت
FI04	بسیاری اطلاعاتی به منظور ایجاد سیستم مالی، یکارچه و ارائه گزارشات جامع به ذینفعان
FI05	توانمندسازی و توسعه قابلیت های حرفه ای کارکنان
HR01	ارتقاء شایستگی های سطوح رهبری
HR02	بازمهندسی ساختار نظام مشارکت کارکنان
HR03	توانمندسازی منابع انسانی زنجیره تامین
HR04	ترویج الگوی سرآمدی منابع انسانی در زنجیره تامین
HR05	توسعه ارتباطات درون سازمانی
HR06	

کد	استراتژی‌های محور
HR07	ارتقاء کیفیت خدمات یشتیانی (مزایای غیر نقدی، امور رفاهی) و بهبود رویکردهای حمایتی از خانواده کارکنان
HR08	حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی کارکنان
SR01	رعایت فعالانه قوانین زیست محیطی و اجتماعی
SR02	کاهش مستمر آلاینده‌های محیط زیست از طریق کنترل فعالیت‌ها و محصولات
SR03	بهبود وضعیت محیط زیست طبیعی و انسانی شرکت
SR04	ارائه خدمات عام المنفعه به جامعه و ذینفعان در جهت بهبود جامعه
SR05	کمک به توسعه علمی و فنی کشور در ارتباط با فعالیت‌های شرکت
SR06	پر نامه ریزی برای بهبود تصویر ذهنی، ذینفعان از سایکو
SR07	رایزنی فعال با ذینفعان برای رسیدن به راه حل‌های برد-برد
SR08	ارتباط مستمر و دوسویه با کلیه ذینفعان

جدول ۹- میانگین فازی مثلثی دیدگاه‌های خبرگان حاصل از نظر سنجی سوم (جهت بررسی میزان همسویی استراتژی‌های طراحی همزمان با استراتژی‌های کلان ساپکو)

PD21	PD15	PD14	PD13	PD10	PD08	PD06	
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۱ ۲,۸ ۴,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	MC01
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	MC02
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	MC03
۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۰ ۰,۱ ۱,۲	۱ ۲,۸ ۴,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	MC04
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	MC05
۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲	۰,۱ ۱ ۲,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲	MC06
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	MC07
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	MC08
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۱ ۲,۸ ۴,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	MC09
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	MC10
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۱ ۲,۸ ۴,۸	MC11
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۰ ۰,۱ ۱,۲	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	PR01
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۱ ۲,۸ ۴,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	PR02
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۱ ۲,۸ ۴,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	PR03
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	PR04
۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	PR05
۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸	۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	PR06
۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	PR07
۰,۱ ۱ ۲,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	SU01
۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۱ ۲,۸ ۴,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸	SU02
۰ ۰,۱ ۱,۲	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۰ ۰,۱ ۱,۲	۰,۱ ۱ ۲,۸	SU03
۱ ۲,۸ ۴,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۰ ۰,۱ ۱,۲	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸	SU04
۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲	SU05
۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	SU06
۷,۸ ۸,۷ ۹,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸	۱ ۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	۴,۸ ۶,۸ ۸,۷	SU07
۱ ۲,۸ ۴,۸	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۸,۶ ۹,۸ ۱۰	۰,۱ ۰,۱ ۱ ۲,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸ ۴,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	SU08
۱ ۲,۸ ۴,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۰,۱ ۰,۱ ۱ ۲,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸ ۴,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	SU09
۱ ۲,۸ ۴,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۰ ۰,۱ ۱,۲ ۰,۱ ۱ ۲,۸	۰,۱ ۱ ۲,۸ ۴,۸ ۶,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	۶,۸ ۸,۷ ۹,۸	SU10

PD21			PD15			PD14			PD13			PD10			PD08			PD06				
۱	۲,۸	۴,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۱	۲,۸	۴,۸	SU11	
۴,۸	۷,۸	۸,۷	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۰	۰,۱	۱,۲	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	SU12	
۲,۸	۴,۸	۶,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۶,۸	۸,۷	۹,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۱	۲,۸	۴,۸	IP01	
۴,۸	۷,۸	۸,۷	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۸,۷	۹,۸	۱۰	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	IP02	
۲,۸	۴,۸	۶,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۶,۸	۸,۷	۹,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	IP03	
۲,۸	۴,۸	۶,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۶,۸	۸,۷	۹,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	IP04	
۰,۱	۱	۲,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	IP05	
۲,۸	۴,۸	۶,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۹,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	IP06	
۲,۸	۴,۸	۶,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	IP07	
۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۰,۱	۱	۲,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۱	۲,۸	۴,۸	FI01	
۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۰,۱	۱	۲,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	FI02	
۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۷,۸	۸,۷	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	FI03	
۷,۸	۸,۷	۹,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱,۲	۳,۲	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	FI04	
۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	FI05		
۷,۸	۸,۷	۹,۸	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۰	۰,۱	۱,۲	۰,۱	۱	۲,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۸,۷	۹,۸	۱۰	HR01	
۷,۸	۸,۷	۹,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۱	۲,۸	۴,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۸,۶	۹,۸	۱۰	HR02	
۴,۸	۷,۸	۸,۷	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۴,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۴,۸	۸,۷	HR03	
۲,۸	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۹,۸	۱۰	۸,۷	۹,۸	۱۰	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۲,۸	۴,۸	۲,۸	۴,۸	۸,۶	۹,۸	۱۰	HR04
۲,۸	۴,۸	۷,۸	۶,۸	۸,۷	۹,۸	۷,۸	۸,۷	۹,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰,۱	۱	۲,۸	۴,۸	۸,۶	۹,۸	۱۰	HR05
۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۷,۸	۸,۷	۹,۸	HR06	
۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	HR07	
۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰,۱	۱	۲,۸	HR08	
۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	SR01	
۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	SR02	
۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	SR03	
۲,۸	۴,۸	۷,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	۰	۰,۱	۱,۲	SR04	
۸,۷	۹,۸	۱۰	۸,۷	۹,۸	۱۰	۸,۷	۹,۸	۱۰	۰	۰,۱	۱,۲	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۹,۸	۱۰	۶,۸	۸,۷	۹,۸	SR05	
۷,۸	۸,۷	۹,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۲,۸	۴,۸	۷,۸	SR06	
۲,۸	۴,۸	۶,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۷,۸	۸,۷	۹,۸	SR07	
۲,۸	۴,۸	۶,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۰,۱	۱	۲,۸	۱	۲,۸	۴,۸	۷,۸	۸,۷	۹,۸	۱	۲,۸	۴,۸	SR08	
۴,۲	۵,۸	۷,۲	۴	۵,۵	۶,۹	۳,۷	۵	۶,۴	۱,۲	۲,۱	۳,۵	۳,۴	۴,۹	۷,۴	۳,۶	۵,۲	۶,۸	۲,۹	۴,۳	۵,۹	میانگین	

جدول ۱۰) رتبه بندی استراتژی های طراحی همزمان بر مبنای سطح محصور

PD21	PD15	PD14	P13	PD10	PD08	PD06	استراتژی طراحی
(۴,۲,۵,۸,۷,۲)	(۴,۰,۵,۶,۹)	(۳,۷,۵,۶,۴)	(۱,۲,۲,۱,۳,۵)	(۳,۴,۴,۹,۷,۴)	(۳,۶,۵,۲,۶,۸)	(۲,۹,۴,۳,۵,۹)	میانگین فازی
۰,۷۲۹	۰,۴۸۱	۰,۰۴۴	۲,۲۰۰	۴,۸۹۶	۰,۱۹۴	۴,۳۷۴	S(M,0)
۰,۷۸۱	۰,۰۱۶	۰,۰۴۸	۲,۰۰۵	۴,۸۹۷	۰,۲۱۶	۴,۳۴۱	MODE
۲,۹۶۴	۲,۹۸۱	۲,۷۴۰	۲,۲۹۳	۲,۹۷۲	۳,۱۹۷	۳,۰۷۶	RANGE
۱	۲	۴	۷	۵	۳	۶	رتبه (سطح محصور)

پی‌نوشت:

- ^۱. Distinctive competency
- ^۲. Quality by design
- ^۳. Concurrent design
- ^۴. Simultaneous engineering
- ^۵. Parallel engineering
- ^۶. Naidu
- ^۷. Rational models
- ^۸. Natural models
- ^۹. Strategic Reference Points Models (SRP's)
- ^{۱۰}. Sheaf
- ^{۱۱}. Ordinary representation
- ^{۱۲}. Chen-Tung Chen
- ^{۱۳}. Average linkage (between groups)
- ^{۱۴}. Single linkage
- ^{۱۵}. Complete linkage
- ^{۱۶}. Gap
- ^{۱۷}. Saaty and Ozdemir

^{۱۸}. با توجه به هدف پژوهش که بررسی همسویی استراتژی‌های وظیفه‌ای طراحی همزمان با استراتژی‌های کلان ساپکومی باشد، نویسنده‌گان به دلیل تمرکز بر هدف پژوهش به ارائه نتایج فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی اکتفا نموده‌اند. بدیهی است فرایند بکارگیری تحلیل شبکه‌ای فازی جهت رتبه‌بندی استراتژی‌های طراحی همزمان و نتایج آن در نشریه بین‌المللی علم مدیریت کاربردی تحت عنوان ذیل منتشر خواهد گردید:

Pourhamidi, M. (in press). Prioritisation of concurrent design strategies using the fuzzy analytic network process: a strategic approach to planning and implementation. *International Journal of Applied Management Science*.

^{۱۹} Functional analysis

^{۲۰} Grounded theory