

ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث آزادراه قمیشلو با

استفاده از روش ماتریس ICOLD و چک لیست

سامره فلاحتکار^۱، آسیه صادقی^{۲*}، علیرضا سفیانیان^۳

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دانشگاه تهران

۳. استاد پار محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

(تاریخ دریافت: ۰۹/۰۱/۸۸؛ تاریخ تصویب: ۰۴/۳/۸۹)

چکیده

ارزیابی یکی از راههای قابل قبول برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار است و می‌تواند به عنوان یک ابزار برنامه‌بریزی، اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه، پدیدار می‌شوند را شناسایی و گزینه‌های منطقی جهت حل آن‌ها را انتخاب کند. هدف از این مطالعه ارزیابی آثار زیست محیطی آزادراه قمیشلو بر وضعيت پناهگاه حیات وحش قمیشلو که در استان اصفهان قرار دارد، می‌باشد. ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای، شناختی واقعی از محیط زیست منطقه به دست آمد و با مرور منابع فنی پژوهی، در جهت شناسایی کلیه فعالیت‌های دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری، اقدام گردید و دو روش ماتریس ICOLD و روش چک لیست جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی انتخاب گردید.

نتایج مطالعات نشان داد که با توجه به عبور این آزادراه از پناهگاه حیات وحش قمیشلو و بروز خسارت به محیط زیست منطقه، انجام این طرح مردود است. مجموع ارزش‌های طرح، ۱۸۲ امتیاز مثبت و ۶۸۲ امتیاز منفی می‌باشد. با توجه به بیشتر بودن تعداد اثرات منفی (۳۵۳)، محیط بیولوژیکی بیشترین تأثیر منفی را از اجرای طرح مذکور متحمل می‌شود. در حالی که محیط اجتماعی با امتیاز ۹۵ کمترین اثرات منفی را دریافت می‌کند.

واژگان کلیدی

ارزیابی اثرات زیست محیطی، آزادراه، پناهگاه حیات وحش قمیشلو.

مقدمه

اگر بتوان کنفرانس استکھلم (۱۹۷۲) را سرآغاز آگاهی‌های بین‌المللی در خصوص محیط زیست قلمداد نمود، کنفرانس سران زمین در ریودوژانیرو برزیل (۱۹۹۲) آغاز عصر نوینی از جنبش‌های بین‌المللی زیست محیطی بوده است. جامعه جهانی به این مسئله پی برده است که موضوع حفاظت از محیط زیست برای رفاه جامعه جهانی و سلامت زیست بوم‌ها و همچنین توسعه اقتصادی پایدار بسیار حیاتی است. به همین دلیل، موضوع حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی در کانون توجه و دستور کار کنفرانس سازمان ملل متعدد در خصوص محیط زیست و توسعه قرار گرفت. دولتمردان در کشورهای در حال توسعه به این مسئله واقف شده‌اند که تحریب محیط زیست و منابع طبیعی ظرفیت‌های بالقوه آنان را برای توسعه بلندمدت با خطرهای جدی مواجه خواهد نمود. بنابراین، آنان به این نتیجه رسیده‌اند که باید کلیه ملاحظات زیست محیطی را در اجرای طرح و پروژه‌های توسعه‌ای رعایت نمایند تا بتوانند سلامت و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی را تضمین نمایند (صالح و پوراصغر، ۱۳۸۴، صص ۲۵ و ۲۳).

ارزیابی و اهمیت قانونی آن پس از تصویب قانون سیاست زیست محیطی ملی (NEPA) در سال ۱۹۶۹ در آمریکا متداول شد. این قانون دولت‌ها ملزم می‌کند که پیش از اجرای هر طرح عمده فرالا که ممکن است بر کیفیت محیط زیست انسان اثر داشته باشد، پیامدهای بالقوه زیست محیطی آن را مورد ارزیابی قرار دهند (وهاب زاده، ۱۳۷۸، ص ۵۹۸). در ایران اصطلاح ارزیابی اثرات توسعه، اولین بار در سال ۱۳۵۶ با مقاله دکتر کوپایی با عنوان نقش الگوهای شبیه‌سازی در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های عمرانی وارد ادبیات توسعه و محیط زیست ایران شد، در همین سال، دکتر پرویز ثمر از مهندسان مشاور اکوزیست، اولین پژوهه ارزیابی اثرات زیست محیطی را برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام داد و در سال ۱۳۶۱ مقاله‌ای تحت عنوان الگوی ارزیابی تغییرات محیط زیستی توسط دکتر مخدوم ارایه گردید (مخدوم، ۱۳۸۳، ص ۱۰) ارزیابی، تکنیک مهمی است که برای اطمینان یافتن از این که اثرات احتمالی پژوهه‌های توسعه در محیط زیست کاملاً مورد شناسایی و محاسبه قرار گرفته‌اند، به کار می‌رود. ارزیابی بر

پایه پیش‌بینی‌ها استوار است. محاسبه تغییرات کیفی محیط زیستی که ممکن است در اثر فعالیت‌های پروژه پیشنهادی پدید آیند، روش و تکنیک اصلی و عمدۀ ارزیابی محسوب می‌شود (شریعت و منوری، ۱۳۷۵، ص ۲). در جامعه امروزی با پیشرفت فناوری و توسعه شهرها و روستاها و افزایش تقاضا، تأمین نیازمندی‌های بشر امری ضروری است. برطرف کردن این نیازهای زندگی چه در کلان شهرها و چه از شهری به شهر دیگر، نیازمند جابه‌جایی کالاهای مورد تقاضا است و جاده‌ها در این مقوله شاهرگ‌های توسعه محسوب می‌شوند و احداث آنها در دنیای امروز امری اجتناب‌ناپذیر است. اما در روند احداث جاده، انتخاب بهترین مسیر برای ساخت و بهره‌برداری از آن همواره جزء دغدغه‌هایی است که از دیدگاه زیست محیطی مطرح بوده است. زیرا احداث جاده بدون در نظر گرفتن مناسب‌ترین مسیر، سبب تخریب‌های زیست محیطی می‌گردد که جبران آن حتی در درازمدت نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

آزادراه، راهی است با روسازی آسفالت یا بتون برای عبور سریع وسائل نقلیه موتوری که دارای معابر رفت و برگشت جدا از هم و شامل حدائق دو خط عبور در هر جهت است. ورود و خروج آن، فقط از محل‌های معینی که برای این منظور اختصاص یافته، امکان‌پذیر می‌باشد. حمل و نقل جاده‌ای در ایران به رغم مصرف انرژی زیاد، در صد بسیار بالایی از حمل و نقل کالا (با بیش از ۸۵ درصد) را بر عهده دارد (منوری، ۱۳۸۰، صص ۷ و ۱۱). از طرفی، هر چند راه‌ها از اصلی‌ترین اجزای زیرساخت‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه هر کشور هستند، اما توسعه راه‌ها از منابع اصلی آسیب به محیط زیست از جمله اختلال در زیستگاه‌ها و آسیب به پوشش گیاهی و جانوری محسوب می‌شود (ثراڈی، ۱۳۸۷، ص ۹۷).

هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی آثار زیست محیطی آزادراه غرب اصفهان در پناهگاه حیات وحش قمیشلو با استفاده از دو روش چک لیست و ماتریس ICOLD و شناسایی دامنه و اهمیت اثرات زیست محیطی آن است.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

هدف از انجام مطالعات، ارزیابی اثرات زیست محیطی و حصول اطمینان از این امر است که تمامی گزینه‌های موردنظر توسعه، موافق محیط زیست بوده و هر گونه پیامد محیط زیستی در مرحله طراحی پروژه شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد (کانتر،

۱۹۹۶، ص ۵۶). جاده‌سازی از جمله فعالیت‌هایی است که نه تنها خود سبب تغییر و دگرگونی فراوان می‌گردد، بلکه به دلیل قرار گرفتن در خدمت دیگر انواع توسعه از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که باید پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گیرد. جاده‌ها را به ازدها تشبیه کرده‌اند، زیرا نه تنها دورترین و غیرقابل دسترس‌ترین اراضی را باز می‌کند، بلکه زمینه را برای هجوم شمار زیادی از مردم، تغییر و تبدیل اراضی، تغییر چشم‌اندازها و حتی نابودی جوامع محلی در اثر توالی و جابه‌جایی اجتماعی، فراهم می‌کند. به همین دلیل، اجرای طرح ارزیابی از مرحله امکان سنجی تا نظارت پیوسته در تمام فرایند پروژه جاده‌سازی امری ضروری است و باید در هر مرحله با اعمال قوانین و تدابیر ویژه پیامدها را قبل از بروز، مهار کرد (مجنویان، ۱۳۷۹، ص ۲۳۱).

آزادراه کنار گذر غربی اصفهان در ۲۵ کیلومتری اصفهان، از محور ۴ خطه مورچه خورت اصفهان جداسده و به طرف جنوب ادامه یافته و پس از قطع راه اصلی الیگودرز- اصفهان در غرب نجف آباد و عبور از روی بزرگراه اصفهان- ذوب آهن در محله گردنه گاوپیر و هم‌چنین تلاقي با رودخانه زاینده رود در ۶ کیلومتری مجتمع فولاد مبارکه - کارخانه سیمان سپاهان ختم می‌شود. به گفته کارشناسان با ساخت این آزادراه حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر از پناهگاه حیات وحش قمیش‌لو جدا شده و این مقطعه با ساخت این بزرگراه در معرض نابودی قرار می‌گیرد (بصیری دهکردی، ۱۳۸۵، ص ۷۸).

پناهگاه حیات وحش قمیش‌لو در موقعیت^۱ ۵۰°۵۲' تا ۵۱°۲۸' طول شرقی و ۳۲°۴۳' عرض شمالی واقع شده است. این زیستگاه با ارزش، حدود ۸۵۷۴۷ هکتار وسعت دارد و در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال غربی شهر اصفهان قرار دارد و شهرهای نجف آباد، تیران، علويجه، دهق، شاهین شهر و مورچه خورت در اطراف آن واقع شده است. این پناهگاه به عنوان یکی از اکوسیستم‌های نیمه بیابانی در بخش مرکزی کشور ایران با ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی و هم‌چنین مطلوبیت شرایط زیستگاهی و زمین سالح است یکی از مناطق با ارزش در ناحیه پالنوارکتیک^۱ محسوب می‌گردد. این زیستگاه که گونه‌های متعددی از حیات وحش به خصوص گونه‌های کل و بز، قوچ و میش اصفهانی را در خود جای داده است، پناهگاهی برای گونه‌های در خطر انقراض مانند کفتار راه راه، دلیجه کوچک، دال، مار لطیفی، لای پشت و مار

1. Paleoarctic

شاخدار ایرانی است. از پرندگان این ناحیه می‌توان به کبک، تیهو، بلدرچین، هوبره، کرکس، لاش خور و... اشاره کرد.

در منطقه مورد مطالعه حداقل بارندگی ماهانه در اسفند ماه و حداقل آن در شهریور ماه به وقوع می‌پیوندد، میانگین بارندگی سالانه محدوده مطالعاتی حدود ۱۵۵ mm است. متوسط دمای سالانه منطقه ۱۴.۴ سانتیگراد است و میانگین رطوبت نسبی حوزه مطالعاتی ۴۲٪ است (مهندسان مشاور تاک سیز، ۱۳۸۳، ص. ۳۵). از دیدگاه زمین شناسی، محدوده مطالعاتی در جنگل زمین ساختی سنندج- سیرجان قرار گرفته است. محدوده مطالعاتی از نظر ژئومورفولوژیک در برگیرنده واحدهای اصلی ژئومورفولوژی کوهستان و دشت است (مهندسان مشاور یکم، ۱۳۷۶، ص. ۴۴).

روش کار

عمده‌ترین روش‌های مورد بررسی در EIA شامل چک لیست، ماتریس، روی هم‌گذاری و تجزیه و تحلیل سیستمی است (کانتر، ۱۹۹۶، ص. ۹۸). به منظور انجام EIA برای آزادراه قمیشلو و رسیدن به نتیجه مطلوب از دو روش ماتریس ICOLD و روش چک لیست استفاده شده است.

روش چک لیست

چک لیست از روش‌های اولیه و پایه جهت ارزیابی محسوب می‌گردد و هنوز کاربرد آن‌ها در شکل‌های مختلف عمومیت دارد. این تکنیک ارزیابی معمولاً شامل دامنه‌ای از مواردی است که جهت تهیه یک گزارش ارزیابی به کار می‌رود. کاربرد آن معمولاً کلی است و برای پژوهه‌های ویژه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. چک لیست‌ها به عنوان یک شاخه مهم از روش‌های مداول تجزیه و تحلیل، از نخستین روش‌هایی بوده‌اند که تقریباً همزمان با معرفی موضوع ارزیابی در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا معرفی شده‌اند. به طور کلی، این روش به عنوان یک روش سازماندهی شده و با چارچوب محکم نه فقط برای شناسایی اثرات پژوهه به کار می‌رود، بلکه در شناسایی و معرفی پژوهه‌ها نیز دارای توانایی است (شریعت و منوری، ۱۳۷۵، ص. ۱۸۷).

ماتریس^۱ ICOLD

این روش یکی از روش‌هایی است که با استفاده از آن می‌توان نتایج کیفی ارزیابی محیط زیستی پروژه را به صورت کمی بیان کرد. در این روش اثر هر یک از فعالیت‌های طرح بر عوامل محیط زیستی منطقه مطالعاتی در دو فاز احداث و بهره‌برداری پروژه به تفکیک محیط‌های فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی سنجیده شده و برای بزرگی دامنه اثر، امتیازی بین صفر تا $+3$ و صفر تا -3 داده می‌شود. این ماتریس دارای چندین سطر و ستون است. در ستون‌های این ماتریس ریز فاکتورهای محیط زیستی که در مرحله قبل شناسایی شده‌اند، آورده شده و در سطرهای آن ریز فعالیت‌های پروژه نوشته شود (کریمی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۸۹). ماتریس ICOLD که اصطلاحاً کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ نیز نامیده می‌شود. بیش‌تر برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها مورد استفاده قرار می‌گیرد و اجزای فعالیت و اجزای محیط زیست این ماتریس بر اساس فهم و دستورالعمل کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ تهیه و انتخاب می‌شود. از مهاسن ماتریس ICOLD بیان ویژگی‌های هر اثر بر محیط زیست می‌باشد، به طوری که علامت‌ها و اعداد مورد استفاده در این ماتریس، وضعیت و خصوصیات اثر را شرح می‌دهند. در روش ICOLD در محل تلاقی اجزای فعالیت و پارامترهای محیط زیست در صورتی که اثری وجود داشته باشد، نوع ویژگی اثر با استفاده از توصیف کننده‌های زیر بیان می‌شود (مهندسان مشاور سامانه فرایندهای محیطی، ۱۳۸۳، ص ۴۱).

- الف) نوع اثر: علامت‌های + و - به ترتیب بیان کننده مطلوب و نامطلوب بودن اثر می‌باشد.
- ب) توصیف کننده شدت اثر: زیاد^۲، این توصیف کننده در مورد اثراتی به کار برده می‌شود که موجب تغییرات قابل توجهی نسبت به وضع موجود می‌گردد. در ماتریس مورد نظر این شناخت با نماد عددی 3 نشان داده می‌شود. متوسط^۳: این توصیف کننده اثراتی را شامل می‌شود که موجب تغییرات حاصل از آن‌ها نسبت به وضع موجود کم‌تر از اثرات عمده است، ولی

1. The international Commission on Large Dams

2. Major

3. Moderate

مقدار این تغییر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار گیرد. این شاخص با نماد عددی ۲ نشان داده می‌شود. کم^۱ اثراتی در گروه توصیف‌کننده کم قرار می‌گیرند که تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کم‌تر از اثرات دو گروه قبل و با درجه انداز باشد. نماد نمایش این شاخص در ماتریس عدد ۱ می‌باشد.

ج) تداوم اثر: اثراتی که در مقطع خاص به وقوع می‌پیوندند و تداوم ندارند، اثرات مقطعی^۲ می‌باشند و با نماد T نشان داده می‌شوند. اثراتی که در دراز مدت به صورت دوره‌ای یا مداوم وجود خواهند داشت، اثر دائم^۳ هستند و با نماد P نمایش داده می‌شوند.

د) زمان وقوع: کلیه اثراتی که در نتیجه یک پروژه ایجاد می‌شوند، به طور همزمان پدید نمی‌آیند، برخی اثرات ممکن است که بلافاصله یا در فاصله کوتاهی از شروع فعالیت پدیدار شوند و برخی اثرات ممکن است در زمان طولانی‌تری رخ بنمایند. در ماتریس ICOLD سه نماد A, M, I به ترتیب بیان‌کننده وقوع فوری، میان مدت و درازمدت اثر می‌باشند.

هدف استفاده از ماتریس ICOLD در این تحقیق، نشان دادن ویژگی و خصوصیات کیفی اثر بر اجزاء محیط زیست می‌باشد که در این مهم توسط نمادهای ذکر شده فوق انجام می‌گیرد. در این راستا، محیط زیست به ۳ محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فیزیکی و بیولوژیکی تقسیم شده و ماتریس‌های اثرات به طور جداگانه در هر محیط ارایه می‌شوند. در مطالعات مربوط به احداث جاده با توجه به تأثیرات مطلوب و نامطلوب آنها، ابتدا وضع موجود مطالعه شده و سپس از نظر اثرات و پیامدها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پیامدها و اثرات ناشی از مراحل مختلف ساختمندی و بهره‌برداری در احداث آزادراه متفاوت می‌باشند. مهم‌ترین ریز فعالیت‌های این پروژه شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، احداث پل، حمل و نقل مواد اولیه و مصالح، احداث کارگاه، کف سازی، آسفالت کاری و... می‌باشند.

نتایج

نتایج انجام ارزیابی با استفاده از ماتریس ICOLD در جداول زیر آمده است.

- 1. Minor
- 2. Temporal
- 3. Permanent

جدول ۱: ماتریس شناسایی اثرات فیزیکی آزادراه در مرحله ساختمانی

فعالیت زیستی	پارامتر محاطه	کارگاه	تحبیب	پلکانی	کاربرد شناختی	حمل و نقل	وینه و زندگی	ذائقه ای	گذاری و پنهان	تسطیح و پختن	زیرهای	مسکن زیستی	استفاده از مواد	کارهای آشنا	استفاده از املاک	افزار	دغ و سلیمان	بجهان کارگاه	
میکروکلیما	پارامتر محاطه																		
کیفیت هوا	کیفیت هوا	-1TM	-1TL	-2TM	-1TI		-IPL			-1TL	-1TM	-1TM				-1TM	-1TL		
صدا	صدا	-1TI		-1TI	-3TI		-IPI	-2TI	-1TI	-1TI	-1TI	-1TI	-1TI	-1TI	-1TI		-1TI		
رزیم سیالی	رزیم سیالی			-1TL					-1TL	-1TL	-1TL	-1TL				-2TM			
کیفیت آب سطحی	کیفیت آب سطحی			-2TL	-1TM	-1TM		-IPL			-1TM	-1TM			-1TM	-1TM			
کیفیت آب زیرزمینی	کیفیت آب زیرزمینی			-2TL	-1TL	-1TL		-IPL			-1TL	-1TL			-2TM	-1TL			
سطح ایستایی ایستایی	سطح ایستایی ایستایی														-1TL				
صارف آب سطحی	صارف آب سطحی	-1TM				-1PM	-2PM									-1TM			
صارف آب زیرزمینی	صارف آب زیرزمینی	-1TM				-1PM	-2PM									-1TL			
فرسایش خاک	فرسایش خاک	-1TM		-1TL	-2TM		-IPL	-1TL	+1TL	-1TL	-1TM	-2PM	-2PM	-1TM		-2PM	-1TL		
خموصیات خاک	خموصیات خاک			-1TL			-IPL			-1TM	-1TM	-1TM	-1TM			-1TM	-1PL		
پات خاک	پات خاک			-1TL	-1TM		-IPL			-1TL	-1TM	-1TL	-1TL	-1TM	-1TM	-1PL	-1TL		
زهکشی	زهکشی	-1TL		-1PL	-1TL				-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL			-1TL	-1PL		
شکل زمین	لرزه خیزی				-2PI					-2PM	-2PM	-2PM							
لرزه خیزی	لرزه خیزی	-1TL			-2PM		-IPL			-1TL	-1TL						-1TM		
لغزش و رانش	لغزش و رانش	-1TL		-1PL	-2PI		-IPL	-1TM	-1TM	-1TM	-1TM	-1TM	-1TM	-1TM				-1TM	

جدول ۲: ماتریس شناسایی اثرات اقتصادی- اجتماعی بزرگراه در مرحله ساختمنی

نوع اثرباره	آب و آبیاری کشاورزی	آتش سوزی و سوختگی	افزار	استخدام	کارخانه امسالات	عمل مصالح و ماشین آلات	مسکونی	زیستگاهی	نمط پوشش	کاربری	ذائقه ازدایی	حمل و نقل و توزیع	کاربرد علمی	محیط زیست	پارامتر محیط زیستی	عالیت	
				+1T M													جمعیت
				+2TI	+1T M												مهاجرت
	+1T M	+1T M		+1T M	+1T M		+1T M	+1T M	+1T M	+1T M	+1T M						تخصص
-1TI				+1T M	+1T M										+1TI		اسکان مجدد
ITM	+1T M	-1TM	-1TI	+2TI	+2TI	+1TI	+1TI	+1TI	+1TI	+1TI	+1TI	-1TI	-1TL	+1T M		درآمد و هزینه	
-1TI	+1T M	+1TI	+1TI	+2TI	+2TI	+1TI	+1TI	+2TI	+2TI	+1TI	+1TI	+1TI	+1TI	+1TI		اشغال و بیکاری	
	-1PM	+1PI	-1TI		+1P M			+1TL	+1TL	+1TL	+1TL						افزایش قیمت مستغلات
				+1T M	+1P M												خدمات
	+1P M	-1TI			-1TM		+2P M	+2P M	-1TM	-1T M							حمل و نقل
	+1P M	-1TI	-1TM	-1PM	-1TM	-1TM	+1P M	+1P M	-1TM	-1TM		+1T M					ترافیک
	+1P M			+1T M													رفاه
				-1TL	-1PM									-1TM			مصارف آب
	-2PM	+1P M	-2TI		-1TI	-1TI		+1P M		-1T M							ایمنی و امنیت
	_1PL	+1PL			-IPL				-1PM	-1TM	-1TM		-1TM				کاربری اراضی
	-1PL	+2PL			+1PL				-1PL	-1TL	-1TL						طرحهای توسعه آتی

جدول ۳: ماتریس شناسایی اثرات بیولوژیکی بزرگراه در مرحله ساختمانی

برچمن کارگاه	دفع سلاب و سیماند	آسفالت کاری	انضیار	استخدام	کارگاه آسفالت	حمل صالح و مشن ان	مسکن زیری	زیست‌زی	تسطیع و پخش	خاک برداری	گلزاری	حمل روشہ و تنه	کاربرد علیکش	دانکشو	تجهیز کارگاه	فعالیت
																پارامتر محیط زیستی
-1TM	2TM	1PM	-2PL		1PM	1TM	1TM	-1PL	1TM	2TM	2TM		-1TL	2TM	1TM	اکوسیستم آبی
-1TM	-1TL	1TM	-1TL		-1TL	-1TL	1TM	-1TL	1TM	1TM	1TM	-1TL	-1TI	1PM	1TL	اکوسیستم خشکی
-1TL	+IT L	1TM	-1TI		-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	گونه‌های نادر گیاهی
-1TL			1TM					-1PL	-1TL	-1TL	-1TL		-1TL	-1TL	-1TL	کوته‌های نادر جانوری
-1TL	+IT L		1TM		-1TL			-1TL	-1TL	-1TL	-1TL		-1TL	-1TL	-1TL	هجارت جانوران
-1TL	-1TM	1PM	-2TI		-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1PM	-1TL	جمعیت جانوران
-1TL	-1TM	1PM	-2TI		-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	1TM	-2TL	-2TL	-1TL	-1TL	1PM	1TL	زیستگاههای جانوران
-1TL	-1TM	-1PM	-2TI		-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1PM	1TL	زیستگاههای گیاهان
-1TM	-1TL	-1PL	-1TI		-1TL	-1TL	1TM	-1TL	1TM	2TM	1TM	-1TL	-2TI	1PM	1TL	تراکم گیاهان
-1TL	-1PL		1TM					-1TL		-1TL	-1TL		-1TL			الگوهای رفقاری جیوانات
-1TL	-1TM	-1PL	1TM		-1TL	-1TL	-1TL		-1PL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	محل‌های تولید مثل جانوران
-1TL	-1TL	-1PL	-1TL		-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1TL	-1PL	1TL		زنجره‌های غذایی
-1PL	-1PL	-1PL	-1PL		-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	تنوع گویه‌ای
1TM	1TM	-1PL	1TM	1TM	1TM	1TM	1TM	1TM	1TM	2TM	2TM	-1TL	1TM	1TM	1TM	مناطق تحت حفاظت

جدول ۴: ماتریس شناسایی اثرات فیزیکی بزرگراه در مرحله پیهوداری

فشار سیز	نهضه پاسی	بوف زدن	موزنگاری	استخدام	مولاد و موئان	کل مواد زاید خنثین	جهنم زدن	تعمیر گلهها	نیوچهها	رسوپلها	آخه غفار	آخه دزدیده شده	کنگره دی	قبر	بیرون	بیرون	فعالیت	
																	پارامتر محیط زیستی	پارامتر محیط زیستی
																		میکرو کلیما
2PL					-ITM	-IPL	-2PM	-IPL			-IPL	-IPM		-ITL	-ITL			کیفیت هوا
IPL		-ITI	-ITI		-ITI	-2PI	-2PI	-IPI	-ITI	-IPL	-IPL	-2PI		-ITI	-ITI			صدا
																		رژیم سیالی
IPL	-2PM	-IPL	-IPL		-IPL		-2PL	-IPM	-IPL	-IPL					-ITL			کیفیت آب سطحی
IPL	-2PL	-IPL	-IPL		-IPL	-1PM	-2PL	-IPL	-IPL	-IPL					-ITL			کیفیت آب زیرزمینی
						-IPL												سطح استایر
-2PM			-IPM	-IPM	-IPL		-IPM	-IPM	-IPM	-2PM			-ITM	-ITM				懋ارف آب سطحی
-IPL			-IPL	-IPM	-IPL		-IPM	-IPM	-IPM	-2PM			-ITM	-ITM				懋ارف آب زیرزمینی
IPL			-ITL		-IPL	-IPL	-IPL		-IPL		-IPL		-ITL	-ITL				فسایش خاک
IPM	-IPL		-ITL		-IPL	-IPL	-IPL		-IPL		-IPL							خصوصیات خاک
IPL													-ITL	-ITL				نبات خاک
IPL					-IPL													زهکشی
																		شكل زمین
-IPL					-IPL								-2PL					لرزه خیزی
																		لنمش و رانش

جدول ۵: ماتریس شناسایی اثرات اقتصادی- اجتماعی بزرگراه در مرحله پیوسته برداری

فناوری پذیر	نیک پاپل	بزرگ دروز	مخترعهای	استخراج	محادثه و مذاکره	حمل مواد ازدحامی	تعمیرات	مورخهای	امدادهای	غیره	نگهداری	تمیزی	تجهیز	فعالیت پارامتر محاط زیستی	
				+1P M	-1PL									7	جمعیت
				+1P M	-1TL	_1PL			-1PL	-1PL	+2P M				مهاجرت
+1PL				+1P M			+1P M		+1PL						تخصص
				+1PL	-1PL	+1PL	+1PL	+1PL	+1PL		+1PL				اسکان مجدد
-1TL	-1TL	-1TL	-1PM	+2P M	-2PM		+2P M	+2P M	+1P M	+1P M	+1PL	-2PM	+1P M		درآمد و هزینه
+1P M	+1TL	+1TL	+1P M	+2P M	-2PM		+1P M	+2P M	+1P M	+2PL	+1P M	+1P M	+1P M		اشتغال و بیکاری
+1PL			+1PL			-1PM	+1PL	+1PL	+1PL	+2PL		+1PL			افزایش قیمت مستغلات
						+1P M	+1P M		+1PL	+1PL	+1PL		+2P M		خدمات
						+1P M	+1PL	+1P M	+1PL	-1PM	+1P M		+1P M		حمل و نقل
⁺ 1TM	⁺ 1T M			-1PM		-1PM	+1PL	+1P M		-2PM	-1PM		+1PL		ترافیک
		+1TL	+1TL	+2PL				+1PL	+1PL				-1PL		رفاه
-2PM			^{-2T} M	-1PL		-1PL	-1PL	-1PL	-1PM				-1PM		مصارف آب
+2TL	+1TL		+1P M	-3PM	-3TM	-2PM	+1PL		+1P M		-1PL				ایمنی و امنیت
-1PL			-1PL	-1PL			-1PL	-1PL	-1PL	-2PL		-1PL			کاربری اراضی
+1PL				+2PL			+1PL	+1PL	+1PL	+1PL	+1PL	+2PL			طرحهای توسعه آتی

جدول ۶: ماتریس ارزیابی اثرات بیولوژیکی بزرگراه در مرحله پهله برداری

فعالیت پارامتر محظوظ زنیستی	نوع	معنی	جنبه	تجددی	رسانه اینها	تفصیل چهارها	نماینده گاهها	جهانی	محاذی و موضع	استخدام	منظمسازی	بوف زدن	نمک پاشی	قیاسی سبز	
اکوسیستم آبی															
اکوسیستم خشکی															
گونه های نادر گیاهی	-1PL	-3PL	-1PL	-1PM	-1PL	-1PL	-1PM	-1PL	-2PM	-1PM	-1PM	+1P _L	-2PM	-1PM	
گونه های نادر جانوری	+1P _M	-1PL	-1PL	-1PM	-1PL	-1PM	-1PL	-1TL	-1PL	-1TL	-1PL	-1P _M	-3PL	-1PL	
مهاجرت جانوران	-1PL			-1PL	-1PL	-1PL	-1PL		-2PM		-1PL				
جمعیت جانوران															
زیستگاه های جانوران	+1P _L	-2PL	-1PM	-1PM	-2PL	-1PL	-1PM	-1PL	-2PM	-1TM	-2PL				
زیستگاه های گیاهان	+1P _L	-2PL	-1PM	-1PM	-1PL	-1PL	-1PM	-1PL	-2PM	-1TM	-1PL				
تراکم گیاهان	+1P _L	-2PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PM	-1PL		-1PL	-1TL	-1PL				
الگوهای رفتاری حیوانات	-1PL	-1PL	-1PL	-2PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1TL	-1PL		-1PL				
محل های تولید مثل	-1PL	-1PL	-1PL	-2PL	-1PL	-1PM	-1PL	-1TL	-1PL	-1PL	-1PL				
زنجره های غذایی	-1PL	-1PL	-1PL	-2PM	-1PL	-1PL	-1PL	-1TL			-1TL	-1PL			
تنوع گونه ای	-1PL	-2PL	-1PL	-2PL	-2PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL	-1PL				
مناطق تحت حفاظت	-1PL	-1PM	-1PM	-1PM	-1PM	-1PM	-1PM	-1PM	-1PM	-1PM	-PM				

جدول ۷: جمع بندی اثرات فیزیکی طرح آزادراه قمیشلو

نحوه و رانش	لغزه همیزی	شکل زمین	زمینشی	تپه های	نمای خاک	نمای میان خاک	نمای شن کای	نمای آبروزه های زمین	صادر آب	صرف آب	سطح سطحی	سطح استانی	کل پیوند آبروزه های زمین	کل پیوند آبروزه های سطحی	دشم مساحتی	مساحت	مقدار آلا اکما
تعداد اثرات مثبت P	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
تعداد اثرات منفی P	۷	۱	۵	۳	۱	۵	۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۷	۶	۰	
مجموع ارزش های P مثبت	۰	۰	۹۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۰	
مجموع ارزش های p منفی	۹	۲	۰	۳	۱	۵	۱۱	۱۲	۱۳	۱	۱۲	۱۲	۰	۱۰	۷	۰	
تعداد اثرات مثبت T	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
تعداد اثرات منفی T	۹	۴	۰	۹	۱۲	۹	۱۲	۴	۴	۰	۸	۸	۷	۱۷	۱۲	۰	
مجموع ارزش های T مثبت	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
مجموع ارزش های T منفی	۹	۴	۰	۹	۱۲	۹	۱۳	۴	۴	۰	۱۰	۹	۸	۲۰	۱۳	۰	
تعداد کل اثرات مثبت	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	
تعداد کل اثرات منفی	۱۶	۵	۵	۱۲	۱۳	۱۴	۲۰	۱۴	۱۴	۱	۱۸	۱۸	۷	۲۴	۱۸	۳	
مجموع ارزش های مثبت	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۰	
مجموع ارزش های منفی	۱۸	۶	۹	۱۲	۱۳	۱۴	۲۴	۱۶	۱۷	۱	۲۲	۲۱	۸	۳۰	۲۰	۳	

جدول ۸: جمع بندی اثرات اقتصادی - اجتماعی طرح آزادراه قمیشلو

مرجعیت نوسانه ای	کاربری اراضی	آبی و اراضی اصحی	معارف آب	رفاه	محاذیک	حمل و نقل	خدمات	آغازنی قویت مستغایران	استغایل و پیکاری	زمد و گزینه	اسکان جدید	تعصیت	تجدد	جمعیت	
۱۰	۰	۵	۰	۵	۶	۹	۶	۱۰	۹	۸	۶	۴	۲	۱	تعداد اثرات مثبت P
۳	۱۲	۴	۸	۰	۵	۱	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۳	۱	تعداد اثرات منفی P
۱۱	۰	۵	۰	۶	۶	۱۱	۷	۱۱	۱۳	۱۲	۶	۴	۲	۱	مجموع ارزش های مثبت P
۳	۱۳	۸	۹	۰	۶	۱	۰	۲	۲	۵	۱	۰	۳	۱	مجموع ارزش های منفی P
۰	۰	۲	۰	۳	۲	۰	۲	۴	۱۷	۱۲	۳	۱۰	۲	۱	تعداد اثرات مثبت T
۲	۳	۶	۳	۰	۷	۴	۰	۱	۱	۸	۱	۰	۱	۰	تعداد اثرات منفی T
۰	۰	۳	۰	۳	۲	۰	۲	۴	۲۱	۱۴	۳	۱۰	۳	۱	مجموع ارزش های منفی T
۲	۳	۹	۴	۰	۷	۴	۰	۱	۱	۸	۱	۰	۱	۰	مجموع ارزش های منفی T
۱۰	۰	۷	۰	۸	۸	۹	۸	۱۴	۲۶	۲۰	۹	۱۴	۴	۲	تعداد کل اثرات مثبت
۵	۱۵	۱۰	۱۱	۰	۱۲	۵	۰	۳	۲	۱۱	۲	۰	۴	۱	تعداد کل اثرات منفی
۱۱	۰	۱۸	۰	۹	۸	۱۱	۹	۱۵	۳۴	۲۶	۹	۱۴	۵	۲	مجموع ارزش های مثبت
۵	۱۶	۱۷	۱۲	۰	۱۳	۵	۰	۲	۳	۱۳	۲	۰	۴	۱	مجموع ارزش های منفی

جدول ۹- جمع بندی اثرات بیولوژیکی طرح آزادراه قمیشلو

منطقه تحت حفاظت	توزع گونه‌ای	زنجیره‌های غذایی	محاذای زیده مدن جانوران	اکوادی رفتاری جواثات	نمایمیگاهان	زیستگاههای گیاهان	زیستگاههای جانوران	جهیزت جانوران	طبیعت جانوران	گونه‌های نادر گذاری	گونه‌های نادر گذاری	گونه‌های نادر گذاری	آکوادی میکرو
تعداد اثرات مثبت P	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۲	
تعداد اثرات منفی P	۱۴	۱۳	۱۱	۱۲	۱۲	۱۱	۱۳	۱۳	۱۲	۱۰	۱۱	۱۰	۱۵
مجموع ارزش‌های مثبت P	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۲	
مجموع ارزش‌های منفی p	۱۷	۱۶	۱۲	۱۳	۱۳	۱۱	۱۵	۱۶	۱۵	۱۱	۱۱	۱۲	۱۸
تعداد اثرات مثبت T	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	
تعداد اثرات منفی T	۱۵	۱۴	۱۴	۱۴	۷	۱۴	۱۴	۱۴	۸	۷	۱۴	۱۶	۱۰
مجموع ارزش‌های مثبت T	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	
مجموع ارزش‌های منفی T	۱۷	۱۴	۱۴	۱۴	۷	۱۵	۱۷	۱۵	۸	۷	۱۴	۱۶	۱۴
تعداد کل اثرات مثبت	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۲	۰	۱	۱	۲
تعداد کل اثرات منفی	۲۹	۲۷	۲۵	۲۶	۱۹	۲۵	۲۷	۲۷	۲۰	۱۷	۲۵	۲۶	۲۵
مجموع ارزش‌های مثبت	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۲	۰	۱	۱	۲
مجموع ارزش‌های منفی	۳۴	۳۰	۲۶	۲۷	۲۰	۲۶	۳۲	۳۱	۲۳	۱۸	۲۵	۲۹	۳۲

جدول ۱۰: ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث آزادراه قمیشلو با روش چک لیست(فاز بهره برداری)

نوع تاثیرات	منفذ	منبع	تنت	عمر	متدها	زیستگاههای جانوران	زیستگاههای گیاهان	گونههای نادر گیاهی	گونههای نادر جانوری	تراکم گیاهان	الگوهای رفتاری	الگوهای رفتاری	توغ کونه های ای	مناطق تحت حفاظت	کیفیت هوای صدا	کیفیت آب سطحی	کیفیت آب زیرزمینی	فرسایش خاک	غذش و راشن
نوع تاثیرات	منفذ	منبع	تنت	عمر	متدها	زیستگاههای جانوران	زیستگاههای گیاهان	گونههای نادر گیاهی	گونههای نادر جانوری	تراکم گیاهان	الگوهای رفتاری	الگوهای رفتاری	توغ کونه های ای	مناطق تحت حفاظت	کیفیت هوای صدا	کیفیت آب سطحی	کیفیت آب زیرزمینی	فرسایش خاک	غذش و راشن
کوسیستمهای خشکی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
زیستگاههای جانوران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
زیستگاههای گیاهان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
گونههای نادر گیاهی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
گونههای نادر جانوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تراکم گیاهان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الگوهای رفتاری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الگوهای رفتاری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
توغ کونه های ای	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مناطق تحت حفاظت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کیفیت هوای صدا	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کیفیت آب سطحی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کیفیت آب زیرزمینی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فرسایش خاک	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
غذش و راشن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ترافیک	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
اشتغال	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
افزایش درآمد	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دفع پسماند	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کاربری اراضی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کشاورزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
懋ارف آب	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

نتیجه

تعداد زیادی از اثرات مثبت پروژه در محیط اجتماعی و اقتصادی دیده می‌شود و اکثر عملیات، فعالیت‌ها و اقدامات این پروژه بر این محیط تأثیر مثبت داشته است. در رابطه با پارامترهای این محیط موارد اشتغال، درآمد، طرح‌های توسعه‌ای آتی و افزایش قیمت مستغلات و حمل و نقل در مقابل مواردی مانند ترافیک، جمعیت و مصرف آب تأثیرات مثبت چشمگیری را از اجزای پروژه دریافت می‌کنند.

جدول ۱۱: وضعیت کل اثرات طرح آزادراه قمیشلو به تفکیک منابع مختلف

و	و	و	و	و
نیزه	اصفهانی	پیو	پیو	کل
۱۵۹	۱۳۹	۱۱	۹	تعداد کل اثرات مثبت
۶۰۱	۸۱	۳۱۸	۲۰۲	تعداد کل اثرات منفی
۱۸۲	۱۶۱	۱۱	۱۰	مجموع ارزش‌های مثبت
۶۸۲	۹۵	۲۵۳	۲۲۴	مجموع ارزش‌های منفی
-۵۰۰	+۶۶	-۳۴۲	-۲۲۴	جمع جبری ارزشها

بررسی تفکیکی تمامی جدول‌های بالا نشان می‌دهد که تعداد کل اثرات مثبت طرح احداث بزرگراه قمیش لو ۱۵۹ مورد است که از این میزان محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ۱۳۹ مورد بیشترین سهم را دارد و پس از آن محیط بیولوژیک با ۱۱ مورد و محیط فیزیکی با ۹ مورد در مراحل بعدی اهمیت قرار می‌گیرند. در خصوص تعداد اثرات منفی (۶۰۱ مورد) بیشترین تعداد در محیط بیولوژیکی (۳۱۸ مورد) و پس از آن در محیط فیزیکی (۲۰۲ مورد) مشاهده می‌شود. محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز با ۸۱ مورد اثرات منفی کم‌ترین تعداد اثرات منفی را به خود اختصاص داده است. مجموع ارزش‌های طرح احداث بزرگراه قمیش لو ۱۸۲ امتیاز مثبت و ۶۸۲ امتیاز منفی را شامل می‌شود. محیط اجتماعی بیشترین اثر مثبت (۱۶۱ امتیاز) و پس از آن محیط بیولوژیک با امتیاز ۱۱ قرار دارد. البته اختلاف امتیازات مثبت محیط

فیزیکی و بیولوژیکی در منطقه مورد مطالعه محسوس نمی‌باشد. با توجه به بیشتر بودن تعداد اثرات منفی در محیط بیولوژیکی اکنون نیز محیط بیولوژیکی با دریافت بیشترین امتیاز منفی (۳۵۳) بیشترین تأثیر منفی را از اجرای طرح مذکور می‌پذیرد. در حالی که محیط اجتماعی با امتیاز ۹۵ کمترین اثرات منفی را دریافت می‌کند.

علاوه بر این، بر اساس ارزیابی این طرح با روش چک لیست در مرحله بهره‌برداری و با توجه به نتایج به دست آمده، بیشتر اثرات حاصل از اجرای این طرح دائمی و درازمدت بوده است که این نشان از اثرات گسترده این طرح بر روی محیط زیست منطقه است.

در حالی که طبق استانداردهای جهانی ۱۰ درصد از خاک هر کشور، منطقه یا استان باید به مناطق چهارگانه حفاظت شده، اختصاص یابد، اما استان اصفهان از این نظر بسیار فقیر است. رقم ۷/۵ درصدی برای استانی که جزء مناطق کم نظیر کشور از نظر جمعیت سُم‌داران است، چندان پذیرفته نیست. آن هم در مقایسه با استانی مانند یزد که ۲۷ درصد از مساحت خاک آن در محدوده مناطق حفاظت شده قرار گرفته است. ساخت کنارگذر غرب (از مورچه خورت تا نجف آباد) این زیستگاه را به دو قسمت تقسیم می‌کند. همین مسئله کار حفاظت را با وجود نامن کردن منطقه برای وحش نیز بسیار مشکل تر کرده است. جاده‌سازی در این منطقه منجر به تجزیه زیستگاه‌ها، پراکندگی حیات وحش و اختلال در امنیت آن‌ها می‌شود. بهره‌برداری از پروژه اغلب اثرات قطعی و اجتناب‌ناپذیر بوده و دارای قطعیت حتمی می‌باشد. به علاوه، شدت این تأثیرات متوسط بوده و در درازمدت دارای تأثیرات سوء بر محیط زیست می‌باشند. در ضمن، این تأثیرات از دید برگشت‌پذیری غالباً برگشت‌پذیر می‌باشند.

منابع:

۱. بصیری دهکردی، ف (۱۳۸۵)، "تدوین طرح مدیریت محیط زیستی آزادراه غرب اصفهان با استفاده از متريک اکولوژي سيمای سرزمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست.
۲. شريعتم، م؛ منوری، م (۱۳۷۵)، "مقدمه‌ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی"، سازمان حفاظت محیط زیست.
۳. صالح، ع؛ پوراصغر، ف (۱۳۸۴)، "تحلیل اقتصادی پیامدهای محیط زیست"، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۴. کریمی، س و همکاران (۱۳۸۷)، "روشی جدید در بهره‌برداری از منابع آب حوزه‌های آبریز مناطق خشک (مطالعه موردی سد مرودشت)", مجله محیط‌شناسی سال ۳۴، شماره ۹۷، صص ۸۷-۹۸.
۵. مجذوبیان، ه (۱۳۷۹)، "مناطق حفاظت شده ایران"، سازمان حفاظت محیط زیست.
۶. مخدوم، م (۱۳۸۳)، "درس‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیست"، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
۷. منوری، م (۱۳۸۰)، "راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی بزرگراه‌ها"، سازمان حفاظت محیط زیست.
۸. مهندسان مشاور تاک سبز (۱۳۸۳)، "مطالعات امکان سنجی طرح فضای سبز آزادراه کنار گذر غرب اصفهان"، ج سوم (اقليم شناسی).
۹. مهندسان مشاور سامانه فرایندهای محیطی (۱۳۸۳)، "مطالعه ارزیابی زیست محیطی سد ماشکیل"، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان.
۱۰. مهندسان مشاور یکم (۱۳۷۶)، "مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های زاینده رود و اردستان"، ج چهارم (زمین شناسی)، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.

۱۱. نژادی، و همکاران (۱۳۸۷)، "ارزیابی آثار محیط زیستی بزرگراه تهران- پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت شده خجیر و سرخه حصار"، مجله محیط‌شناسی سال ۳۴، شماره ۴۵، صص ۹۷-۱۰۶.

۱۲. وهاب زاده، ع (۱۳۷۸)، "شناخت محیط زیست"، انتشارات موزه حیات وحش و طبیعت ایران.

13. Agrawal, M.L. Dlkshit,A.K.(2003), "*Impact assessment on soil erosion due to highway*", construction.<http://www.ejge.com/2003/ppr0339.htm>
14. Canter,L.W.(1996), "*Environmental Impact assessment*", Mc Graw- Hill, New York. P:66.