

معرفی رقم

Cultivar Release

پاک، رقم جدید لوبيا سفید مناسب برای برداشت مکانیزه

Pak, A New White Bean Cultivar Suitable for Mechanized Harvesting

پدیدآورندگان: منوچهر طاهری مازندرانی، اسماعیل ییضائی، حمیدرضا دری، علی اکبر قنبری، پرویز صالحی، غلامرضا طاهریون، رضا محمدخانی، نوح شهرآین و افشین حسنی مهربان

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۳/۲۸

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۲/۱۳

مراحل دورگ کری و ارزیابی نسل‌های در حال تفکیک لاین ۱-۲WA در مرکز تحقیقات بین‌المللی مناطق حاره (C.I.A.T) انجام شده بود و از نسل F5 وارد ایران شد. در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ده جمعیت لوبيا در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی (اراک) مورد بررسی قرار گرفت و ۶۰ لاین از این آزمایش‌ها انتخاب شدند ۱۳۷۳ (Byzaei, 1993-1994) در سال زراعی این ۶۰ لاین در یک آزمایش بدون تکرار در ایستگاه تحقیقات لوبيای خمین مورد مقایسه قرار گرفتند و ۴۱ لاین که از نظر عملکرد، بازارپسندی، وزن صدادنه، تیپ بوته و مقاومت به بیماری‌ها و آفات نسبت به شاهد برتری داشتند انتخاب شدند. از سال ۱۳۷۴ به مدت چهار سال آزمایش‌های مقایسه عملکرد مقدماتی انجام شد و ۱۲ لاین که برتری آن‌ها به اثبات رسیده بود انتخاب شدند.

نویسنده مسئول: manoochehr_t@yahoo.com

جدول ۱ - مقایسه میانگین عملکرد دانه (کیلو گرم در هکتار) لاین ۱- WA8592 لوبیا سفید (رقم پاک) با شاهد (رقم دانشکده) در چهار منطقه در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹

Table 1. Comparison of seed yield (kg ha^{-1}) of white bean line WA8592-1 (cv. Pak) with check (cv. Daneshkadeh) in four locations in 1999 and 2000

رقم	اقلید	خمين	خرم آباد	زنجان	میانگین
Cultivar	Eghlid	Khomein	Khorramabad	Zanjan	Mean yield
WA8592-1 (Pak)	2345	2318	2505	2225	2598
Daneshkadeh (Check)	2241	2878	2075	2971	2541

تراکم بوته برای این رقم با توجه به نتایج طرح به زراعی ۵۰ بوته در متر مربع است (Ghambari, 2006). این لاین با توجه به سازگاری خوبی که از خودنشان داده برای کاشت در مناطق معتدل سرد مثل اقلید، خمين و خرم آباد و استان های هم اقلیم مثل اصفهان و چهار محال و بختیاری توصیه می شود.

گزارش معرفی این لاین پس از بررسی و تائید کمیته علمی - فنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، در هشتمین جلسه کمیته ملی معرفی رقم شورای عالی تحقیقات و آموزش کشاورزی تصویب و طی نامه شماره ۶۹۱۷۷/۲۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۹ معرفی آن با نام پاک به موسسه ابلاغ شد.

رایج منطقه مورد مقایسه قرار گرفت و با میانگین عملکرد ۲۸۰۷ کیلو گرم در هکتار نسبت به شاهد محلی ۳۹۷ کیلو گرم در هکتار (معادل ۱۷٪ افزایش عملکرد داشت. این لاین دارای تیپ بوته ۲ (رشد نامحدود و بوته ای دارای ساقه و شاخه های ایستاده) با امکان برداشت مکانیزه است. رشد بوته در جهت عرضی با افزایش شاخه های فرعی است که به علت رقابت با علف های هرز مانع از رشد آنها می شود. از نظر اجزاء عملکرد (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در بوته)، بازار پسندی، شکل بذر، درصد پروتئین (۴۴/۱۹٪)، زمان پخت و یکنواختی پس از پخت نسبت به شاهد رقم لوبیا سفید دانشکده برتر بود. بهترین

References

- Anonymous, 2005.** Statistic Data of Agriculture. Ministry of Jihade-e-Agriculture. Tehran, Iran (in Farsi).
- Beyzaie, E.** 1993-1994. Results of research projects on breeding of beans. Final Reports, Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi Province, Arak, Iran (in Farsi).

Ghanbari, A. A. 2006. Effects of plant density on yield and some morphological traits of promising lines of white bean. Final Report, Agricultural and Natural Resoutsec Research Center of Markazi Province, Arak, Iran (in Farsi).

Hassani Mehraban, A. 2000. Evaluation of white bean lines for resistance to three important viruses (CMV, BYMV and BCMV). Final Report, Agricultural and Natural Resoutsec Research Center of Markazi Province, Arak, Itan (in Farsi).

Taheri Mazandarani, M. 1995-1999. Results of research projects on breeding of beans. Final Report, Agricultural and Natural Resoutsec Research Center of Markazi Province, Arak, Itan (in Farsi).

آدرس: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک.