

طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و تابع زیان تاگوچی

ابوالقاسم ابراهیمی^۱، مسلم علی محمدلو^۲، سحر محمدی^۳

چکیده: هدف از مقاله پیش رو ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران شرکت توزیع برق استان فارس است. طبیعت چنین تصمیم‌گیری‌هایی به‌طور معمول پیچیده است و اساساً یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره است. اگر عملکرد پیمانکاران مطلوب نباشد، موجب خسران می‌شود، به عبارت دیگر، پیمانکاری عملکرد بهتری دارد که زیان کمتری را بر شرکت تحمیل کند. برای تعیین میزان زیان ناشی از اقدام‌های پیمانکاران می‌توان از تابع زیان تاگوچی استفاده کرد. در این مقاله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و ترکیب آن با مدل تابع زیان تاگوچی مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران ارائه می‌شود. این روش رتبه‌بندی کاملی را براساس عملکرد رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان ارائه می‌کند. ورودی این مدل داده‌های مربوط به بیست پیمانکار شرکت توزیع برق استان فارس در بیست‌وچهار معیار انتخابی و خروجی این مدل امتیاز نهایی زیان ناشی از کار با هر پیمانکار است. براساس نتایج قوی‌ترین و ضعیف‌ترین پیمانکار به ترتیب زیانی معادل ۹۸/۱۵ و ۲۹/۲۰ درصد به شرکت وارد می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: اولویت‌بندی پیمانکاران، تابع زیان تاگوچی، تحلیل سلسله‌مراتبی، تئوری فازی.

۱. استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

۲. استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

۳. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

نویسنده مسئول مقاله: مسلم علی محمدلو

E-mail: mslmamli@gmail.com

مقدمه

براساس نتایج بررسی‌ها، علل عمدۀ شکست‌های پروژه‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به پیمانکار مجری مربوط می‌شود. این مسئله لزوم دقت در ارزیابی پیمانکاران را نشان می‌دهد (دشتی و همکاران، ۱۳۹۰). ارزیابی پیمانکاران برای پروژه‌ها، هم از لحاظ زمان و هزینه پروژه و هم از لحاظ کیفیت حاصل از اجرای پروژه، تصمیم مهم و حائز اهمیتی است (آهاری و نیاکی، ۱۴۲۰). با توجه به تعدد شاخص‌ها و اینکه بسیاری از معیارها، کیفی‌اند، می‌توان از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه و تئوری مجموعه‌های فازی برای ارزیابی پیمانکاران استفاده کرد (گلبهارزاده، مهدوی عادلی، خضرلو و گلبهارزاده، ۱۳۹۲).

پیمانکاران نقش مهم و کلیدی در شرکت توزیع برق استان فارس دارند و به فعالیت‌هایی مانند اجرای عملیات شبکه، قطع و وصل برق مشترکان بدھکار، بازدید از محل نصب لوازم اندازه‌گیری، نظارت بر عملیات تبدیل شبکه از سیم مسی به کابل خودنگهدار نصب کننور تک‌فار و سه‌فار و اصلاح لوازم تک‌فار و سه‌فار و ... می‌پردازنند (سایت شرکت توزیع برق شیاراز).

به‌علت تنوع و تعدد پیمانکارانی که مشغول انجام پیمان و پروژه‌اند، عدم ارزیابی آنها موجب می‌شود که اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی‌تر شود و با کیفیت ضعیف و هزینه بیشتر انجام پذیرد و موجب زیان شرکت شود. از این‌رو لزوم برنامه‌ریزی دقیق و کارامد برای جلوگیری از اتلاف منابع و انجام باکیفیت فعالیت‌های واگذارشده احساس می‌شود تا علاوه‌بر افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع موجود، منابع شرکت بهینه هزینه شود.

اگر عملکرد پیمانکاران کیفیت لازم را نداشته باشد، موجب زیان می‌شود. به عبارت دیگر، پیمانکاری عملکرد بهتری دارد که زیان کمتری را بر شرکت تحمیل کند. برای تعیین میزان زیان ناشی از اقدامات ناصحیح پیمانکاران می‌توان از تابع زیان تاگوچی استفاده کرد. در این مقاله با ترکیب مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در فضای فازی و ترکیب آن با مدل تابع زیان تاگوچی مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران ارائه می‌شود. این روش رتبه‌بندی کاملی برای رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان براساس عملکرد آنها ارائه می‌کند.

پیشینهٔ پژوهش

روش‌شناسی و روش‌های مورد استفاده در مسئله ارزیابی پیمانکاران را می‌توان به صورت جدول ۱ دسته‌بندی کرد (هالت، ۱۹۹۸). در مقاله حاضر از ترکیب متداول‌تری تحلیل چندشاخصه و تئوری فازی استفاده شده است. در ادامه به برخی از تحقیقات در این زمینه اشاره می‌شود.

جدول ۱. متداول‌ترین ارزیابی‌های اولویت‌بندی پیمانکاران


متداول‌ترین	استفاده‌های شناخته‌شده	میزان شهودی بودن	ماهیت اطلاعات	ماهیت اطلاعات	ماهیت اطلاعات خروجی
رویکرد سفارشی	استفاده بسیار در زیاد در بخش صنایع	ورودی و خروجی بسیار ذهنی	توصیفی، بایزی، زبانی، شهودی	بایزی / توصیفی	امتیازهای عددی و رتبه‌بندی بین گزینه‌ها
تحلیل چندشاخه	بیشتر در صنعت استفاده می‌شود، استفاده‌های دانشگاهی نیز دارد	ورودی تا حدی وابسته به ارزیابی شهودی از ویژگی‌ها	فاصله‌ای و رتبه‌ای	امتیازهای عددی و رتبه‌بندی بین گزینه‌ها	اطلاعات خام کیفی که ضمن استفاده به فاصله‌ای تبدیل می‌شود
تئوری مطلوبیت چندشاخه	دارای برخی استفاده‌های دانشگاهی	ورودی، اطلاعات کیفی را به کمی تبدیل می‌کند	دستیابی به ارزیابی ذهنی از طریق اطلاعات فاصله‌ای	عددی، مقادیر آتنی	دستیابی به ارزیابی ذهنی
تحلیل خوش	دارای استفاده‌های محدود	اگر اطلاعات چندگانه خام استفاده شود، شهودی نیست	چندگانه	عضویت گروه و ویژگی‌های گروه	عضویت گروه
تئوری فازی	برخی استفاده‌های دانشگاهی	میدان برای توسعه پروفایل ویژگی‌ها	توصیفی / کیفی تبدیل شده به فاصله‌ای	عضویت گروه / ویژگی‌های گروه	عضویت گروه
تحلیل تشخیص چندمتغیره	استفاده‌های قبلی	کمی	چندگانه	چندگانه	ارتاوی و یوسف، ۲۰۱۱، تئوری سیستم خاکستری (تزنگ، ۲۰۱۱)، شبکه عصبی (الی و اویانگ، ۲۰۰۹)، شبکه‌های بیزین (فریرا و بورنشتین، ۲۰۱۲)، درخت تصمیم (گو، یوان و تیان، ۲۰۰۶)، الگوریتم مورچگان (تسای، یانگ و لین، ۲۰۱۰) استفاده کردند.

فنون تصمیم‌گیری چندشاخه در ارزیابی و اولویت پیمانکاران کاربرد بسیاری دارد (چای، لیو و ناگی، ۲۰۱۳). هو، ژو و دی (۲۰۱۰) عنوان می‌کنند که فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی پرکاربردترین ابزار در این حوزه است. نهانوندی و نوروزی (۱۳۹۰) از تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی و انتگرال فازی، لواری (۲۰۰۸) و لین (۲۰۱۰) همزمان از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و تحلیل شبکه استفاده کرد. روش‌های دیگر فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره مانند الکترو، پرومته و تاپسیس در ارزیابی و انتخاب پیمانکاران بسیار استفاده شده است (سوکلی، ۱۰۱۰، چنگ، وانگ و لو، ۱۱۱۰؛ فرضی پور صائب، ۲۰۱۰). امیری و جهانی (۱۳۹۰) از ترکیب تحلیل پوششی داده‌های فاصله‌ای و تحلیل سلسله‌مراتبی، لین، چنگ و تین (۲۰۱۱) از برنامه‌ریزی خطی و یو، گوه و لین (۲۰۱۲) از برنامه‌ریزی چندهدفه و لی و زابینسکی (۲۰۱۱) از برنامه‌ریزی تصادفی در این حوزه استفاده کردند. برخی محققان نیز از روش‌های هوش مصنوعی مانند الگوریتم ژنتیک (گونری، ارتای و یوسف، ۲۰۱۱)، تئوری سیستم خاکستری (تزنگ، ۲۰۱۱)، شبکه عصبی (الی و اویانگ، ۲۰۰۹)، شبکه‌های بیزین (فریرا و بورنشتین، ۲۰۱۲)، درخت تصمیم (گو، یوان و تیان، ۲۰۰۶)، الگوریتم مورچگان (تسای، یانگ و لین، ۲۰۱۰) استفاده کردند.

با اینکه استفاده از تابع زیان تاگوچی در حوزه کیفیت کاربرد فراوانی دارد (شاهین، شهرستانی و باقری، ۱۳۹۳)، تحقیقات اندکی کاربرد آن را در ارزیابی پیمانکاران بررسی کرده‌اند. پی و لو (۲۰۰۴) از تابع زیان تاگوچی، و لیائو و کائو (۲۰۱۰) از ترکیب تابع زیان تاگوچی، تحلیل سلسله‌مراتبی و مدل برنامه‌ریزی آرمانی در این حوزه استفاده کردند. تئوری فازی در ترکیب با دیگر فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره مانند تحلیل سلسله‌مراتبی، تحلیل شبکه‌ای، تاپسیس، اکتره، پرومته و تحلیل پوششی داده‌ها، برنامه‌ریزی خطی و برنامه‌ریزی چندهدفه برای ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران استفاده شده است (آزاده و عالم، ۲۰۱۰؛ چنگ تانگ و لین، ۲۰۱۱؛ باتاچاریا، گراقتی و یانگ، ۲۰۱۰؛ جدیدی، ذوالقاری و کاوالیری، ۲۰۱۴؛ نصرالله‌ی، ۱۳۹۴). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مدل‌های مختلف در ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران به کار می‌رود. انتخاب روش مورد استفاده به عوامل زیادی از جمله ویژگی‌های پیمانکاران، هدف از ارزیابی، کاربرپسند بودن و انعطاف‌پذیری بستگی دارد (کومار دی، باتاچاریا و هو، ۲۰۱۵). در واقع روش مناسب جهان‌شمولی وجود ندارد و در هر مورد مناسب با شرایط موضوع باید انتخاب شود.

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع جمع‌آوری اطلاعات میدانی است. شکل ۱ فرایند کلی تحقیق را نشان می‌دهد. در ادامه روش‌های تحلیل سلسله‌مراتب فازی و تابع زیان تاگوچی بهمنزله اصلی‌ترین روش‌های تحلیل داده‌ها تشریح می‌شود.



شکل ۱. مراحل تحقیق

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

مراحل تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، عبارت است از (چنگ، لی و تانگ، ۲۰۰۹):

۱. تشکیل ساختار سلسله‌ای و تشکیل ماتریس مقایسه‌ای زوجی؛
۲. محاسبه اعداد فازی مثلثی: مجموعه اعداد فازی مثلثی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tilde{a}_{ij} = (a_{ij}, \beta_{ij}, \delta_{ij}) \quad \text{رابطه (۱)}$$

که در آن \tilde{a}_{ij} مجموعه اعداد فازی مثلثی، a_{ij} کمترین، β_{ij} میانگین هندسی و δ_{ij} بیشترین مقدار معیار ز برای معیار i است. در این میان نظر تمامی خبرگان تلفیق و به عدد فازی تبدیل شد.

۳. تشکیل ماتریس متقابل قطعی فازی: مجموعه ماتریس برگرفته شده از مجموعه فازی به شکل زیر درمی‌آید:

$$A = [\tilde{a}_{ij}] \quad , \quad \tilde{a}_{ij} = [a_{ij}, \beta_{ij}, \delta_{ij}] \quad \text{رابطه (۲)}$$

۴. محاسبه وزن فازی ماتریس متقابل قطعی فازی: با استفاده از رابطه‌های زیر میانگین هندسی متقابل قطعی اعداد فازی مثلثی (Z_i) و وزن فازی (\bar{W}_i) محاسبه می‌شود.

$$Z_i = [\tilde{a}_{i1} \otimes \tilde{a}_{i2} \otimes \dots \tilde{a}_{in}]^{1/n}, \forall i \quad \text{رابطه (۳)}$$

$$\bar{W}_i = Z_i \otimes (Z_1 \otimes Z_2 \otimes \dots \otimes Z_n)^{-1} \quad \text{رابطه (۴)}$$

$$\tilde{a}_1 \otimes \tilde{a}_2 \cong (a_1 \times a_2, \beta_1 \times \beta_2, \delta_1 \times \delta_2) \quad \text{رابطه (۵)}$$

$$\tilde{a}_1 \otimes \tilde{a}_2 \cong (a_1 + a_2, \beta_1 + \beta_2, \delta_1 + \delta_2) \quad \text{رابطه (۶)}$$

$$Z_1^{-1} = (\delta_1^{-1}, \beta_1^{-1}, a_1^{-1}) \quad \text{رابطه (۷)}$$

$$\tilde{a}_1^{1/n} = \left\{ a_1^{1/n}, \beta_1^{1/n}, \delta_1^{1/n} \right\} \quad \text{رابطه (۸)}$$

۵. فازی‌زدایی: مقدار وزن قطعی W_i از طریق رابطه زیر به دست می‌آید:

$$W_i = \frac{W_{\alpha i} + W_{\beta i} + W_{\delta i}}{3} \quad \text{رابطه ۹}$$


ع. بی مقیاس سازی: در این مرحله، وزن های قطعی از طریق رابطه زیر بی مقیاس می شوند:

$$NW_i = \frac{W_i}{\sum_{i=1}^n W_i} \quad \text{رابطه ۱۰}$$

تابع زیان تاگوچی

براساس نظر تاگوچی، کیفیت به معنای حداقل کردن زیان وارد ناشی از عملکرد نامطلوب است. مقدار زیان با محدود فاصله از مقدار هدف، افزایش می یابد (لیائو و کائو، ۲۰۱۰). تابع زیان تاگوچی به سه نوع اصلی طبقه بندی می شود: مشخصه هایی که هر چه به مقدار اسمی (میانه) نزدیک تر باشند، بهتر است؛ مشخصه هایی که هر چه کوچک تر باشند بهتر است؛ مشخصه هایی که هر چه بزرگ تر باشند بهتر است. در شکل ۲ انواع تابع زیان و در رابطه های ۱۱ تا ۱۶ روابط محاسبه آنها نشان داده است. مقدار k شبیب (ضریب زاویه) تابع زیان را تعیین می کند. A ، میانگین زیان مربوط به کیفیت است؛ این مقدار هزینه های کیفیت نامشهود (پنهان) را برای یک محصول نشان می دهد. Δ دامنه انحراف خصوصیت از مقدار هدف را نشان می دهد. در آخرین گام برای رسیدن به امتیاز نهایی زیان، پس از ضرب وزن های به دست آمده برای هر شاخص، در مقدار زیان آن شاخص، مجموع زیان ها برای هر واحد محاسبه می شود (لیائو و کائو، ۲۰۱۰).

(الف)




$$L(y) = k(y - m)^2 \quad \text{رابطه ۱۱}$$

رابطه ۱۲

$$K = A_0/A_0^2 \quad \text{رابطه ۱۲}$$

(ب)




$$L(y) = ky^2 \quad \text{رابطه ۱۳}$$

رابطه ۱۴

$$K = A_0/A_0^2 \quad \text{رابطه ۱۴}$$

شکل ۲. تابع زیان بهترین در مقدار اسمی (الف) تابع زیان کمتر بهتر (ب) و زیان بیشتر بهتر (ج)

(ج)



$$L(y) = k/y^2 \quad \text{رابطه ۱۵}$$

$$K = A_0 \times A_0^2 \quad \text{رابطه ۱۶}$$

ادامه شکل ۲

یافته‌های پژوهش

با مطالعهٔ پیشینهٔ تحقیق، مجموعهٔ جامعی از معیارهای ارزیابی پیمانکاران که کاربرد بیشتری داشته‌اند، به شرح جدول ۲ به دست آمد.

جدول ۲. معیارهای ارزیابی پیمانکاران

منبع	زیرمعیار	کد زیرمعیار	معیار اصلی	کد معیار اصلی
زارع مهرجردی و همکاران (۱۳۸۹)، گلبهارزاده و همکاران (۱۳۹۲)، دشتی و همکاران (۱۳۹۰)، ذاکری افشار و همکاران (۱۳۹۲)، پخشی و همکاران (۱۳۹۲)، دیانی و شیریویه‌زاد (۱۳۹۲)، جافری و شیریویه‌زاد (۱۳۹۱)، صحرابی و روغینان (۱۳۹۲)، رفیعی سیاوشکلایی و امینی (۱۳۸۹)، خاکباز ابیانه و همکاران (۱۳۹۱)، میر هادی فرد (۱۳۸۴)، کاظمی آسایبر (۱۳۹۰)، خاوری نژاد (۱۳۹۱)، محقر و همکاران (۱۳۹۱)، پلسانکوچیج (۲۰۰۹)، ارسلان و همکاران (۲۰۰۸)،	داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات آماده به کار یا در دسترس و تعداد آنها	C1	۱۰۷	D1
روانشادنیا و همکاران (۱۳۸۵)، دیانی و شیریویه‌زاد (۱۳۹۱)	نظام تعییر و نگهداری	C2		
صادقی و همکاران (۱۳۸۸)، بروزین‌پور و نمازی‌فرد (۱۳۹۰)، اشتهرادریان (۱۳۸۴)، میر هادی فرد (۱۳۸۴)، عباس‌نیا و همکاران (۱۳۸۴)، رجایی و همکاران (۱۳۸۷)	فناوری مناسب	C3		
زارع مهرجردی و همکاران (۱۳۸۹)، گلبهارزاده و همکاران (۱۳۹۲)، توکلی و کامرانی (۱۳۹۲)، روانشادنیا و همکاران (۱۳۹۱)، دیانی و شیریویه‌زاد (۱۳۹۱)	کفايت تعداد نیروي انساني متخصص	C4	۱۰۸	D2
زارع مهرجردی و همکاران (۱۳۸۹)، توکلی و کامرانی (۱۳۹۲)، روانشادنیا و همکاران (۱۳۸۵)، صحرابی و روغینان (۱۳۹۲)، محقر و همکاران (۱۳۹۱)، ارسلان و همکاران (۲۰۰۸)	دانش و تجربه کادر فني و عناصر کلیدي	C5	۱۰۹	
دشتی و همکاران (۱۳۹۰)، صادقی و همکاران (۱۳۸۹)، رفیعی سیاوشکلایی و امینی (۱۳۸۹)، خاکباز ابیانه و همکاران (۱۳۹۱)، حیدری و همکاران (۱۳۸۷)	قوه خلاقيت و نوآوري کارکنان	C6	۱۱۰	

ادامه جدول ۲

کد معیار اصلی	معیار اصلی	کد زیرمعیار	زیرمعیار	منبع
D۳	بُنَاءً زمان‌بندی و تغذیل پژوهه	C۷	ارائه برنامه زمان‌بندی برای اجرای پروژه	زارع مهرجردی و همکاران (۱۳۸۹)، گلبهارزاده و همکاران (۱۳۹۲)، رضوان قهقهی و همکاران (۱۳۸۵)، داکری افشار و همکاران (۹۳)، بخشی و همکاران (۱۳۹۲)، کاظمی آسیابر (۱۳۹۰)
D۴	ظاهر بُنَاءً	C۸	اجرای کار طبق برنامه‌ریزی و عدم تأخیر غیرمجاز	توكلی و کامرانی (۱۳۹۲)، رزمی و همکاران (۱۳۸۶)، بخشی و همکاران (۱۳۹۲)، عباس نیا و همکاران (۱۳۸۴)، محقر و همکاران (۱۳۹۱)، ارسلان و همکاران (۲۰۰۸)
D۵	پیاسه های مناسب آستانه	C۹	نظام جامع برنامه‌ریزی پروژه	رزمی و همکاران (۱۳۸۶)، کاظمی آسیابر (۱۳۹۰)، محقر و همکاران (۱۳۹۱)
D۶	پُرَبِّی نامهها	C۱۰	پیشنهاد اجرایی برای بهبود کیفیت	رزمی و همکاران (۱۳۸۶)
D۷	متولی	C۱۱	مستندات سیستم مدیریت کیفیت	رزمی و همکاران (۱۳۸۶)، بخشی و همکاران (۱۳۹۲)، خدابنی (۱۳۸۴)
D۸	آستانه	C۱۲	توان فنی واحد کنترل کیفیت	بخشی و همکاران (۱۳۹۲)
D۹	پیاسه های مناسب آستانه	C۱۳	نظرات بر انجام صحیح کار	توكلی و کامرانی (۱۳۹۲)
D۱۰	آستانه	C۱۴	پرداخت به موقع حقوق و مزايا	توكلی و کامرانی (۱۳۹۲)، رزمی و همکاران (۱۳۸۶)
D۱۱	آستانه	C۱۵	آموزش تخصصی کارکنان	توكلی و کامرانی (۱۳۹۲)، محقر و همکاران (۱۳۹۱)، ارسلان و همکاران (۲۰۰۸)
D۱۲	پیاسه های مناسب آستانه	C۱۶	گواهینامه صلاحیت پیمانکاری	زارع مهرجردی و همکاران (۱۳۸۹)، گلبهارزاده و همکاران (۱۳۹۲)، توكلی و کامرانی (۱۳۹۲)، رزمی و همکاران (۱۳۸۶)، زارعی و جوانمرد (۱۳۹۲)، دیانی و شیروبیه زاد (۱۳۹۱)، صحرابی و روغنیان (۱۳۹۲)، رفیعی سیاوشکلایی و امینی (۱۳۸۹)، عباس نیا و همکاران (۱۳۸۴)، آیین نامه شرکت توزیع برق استان فارس
D۱۳	آستانه	C۱۷	رتبه شرکت	زارعی و جوانمرد (۱۳۹۲)، دیانی و شیروبیه زاد (۱۳۹۱)، صحرابی و روغنیان (۱۳۹۲)، رفیعی سیاوشکلایی و امینی (۱۳۸۹)

ادامہ جدول ۲

کد معیار اصلی	معیار اصلی	کد زیرمعیار	زیرمعیار	منبع
D7	نیازمندی و استنادی	C18	تعداد حوادث و اتفاقات گذشته	روانشادنیا و همکاران (۱۳۸۵)، رزمی و همکاران (۱۳۸۶)، بخشی و همکاران (۱۳۹۲)، میر هادی فرد (۱۳۸۴)، شکیبا زاهد (۱۳۹۱)، محقر و همکاران (۱۳۹۱)، ارسلان و همکاران (۲۰۰۸)،
D8	پوشش و پذیرش	C19	نظام رعایت اینمنی	روانشادنیا و همکاران (۱۳۸۵)، میر هادی فرد (۱۳۸۴)
D8	استقرار	C20	رعایت استانداردهای زیستمحیطی	روانشادنیا و همکاران (۱۳۸۵)، میر هادی فرد (۱۳۸۴)
D8	اصلاح	C21	پاسخگویی و انعطاف‌پذیری	گلبهارزاده و همکاران (۱۳۹۲)، زارعی و جوانمرد (۱۳۹۲)، صحرابی و روغنیان (۱۳۹۲)
D8	نیاز کارفرما	C22	استقرار الزامات مورد نیاز کارفرما	صادقی و همکاران (۱۳۸۸)
D8	انعطاف‌پذیری	C23	انعطاف‌پذیری	زارعی و جوانمرد (۱۳۹۲)، میر هادی فرد (۱۳۸۴)
D8	ارائه خدمات در دوره گارانتی	C24	ارائه خدمات در دوره گارانتی	صادقی و همکاران (۱۳۸۸)، زارعی و جوانمرد (۱۳۹۲)، خاکباز ابیانه و همکاران (۱۳۹۱)

وزن دهی به معیارها با استفاده از تحلیل سلسه مراتب فازی

همان گونه که گفتیم برای تعیین اوزان معیارها و زیرمعیارها از تحلیل سلسه مراتبی فازی استفاده شده است. پس از تکمیل پانزده پرسشنامه توسط خبرگان شرکت توزیع برق استان فارس و جمع آوری داده‌ها، پس از تبدیل اعداد مطلق به اعداد فازی مثلثی تلفیق نظرها دستیابی به نظری واحد مطابق جدول ۳، نتایج مقایسه‌های زوجی معیارهای اصلی تجزیه و تحلیل شد. در تلفیق نظرهای مجموعه اعداد فازی مثلثی شکل می‌گیرد. مطابق رابطه ۱ در مقایسه هر معیار با برای معیار آن، کمترین مقدار امتیاز به عنوان عدد اول، میانگین هندسی نظرهای به عنوان عدد دوم و حداقل امتیاز به عنوان عدد سوم قرار داده می‌شود.

به منظور وزن دهی و رتبه بندی زیر معيارها نیز پس از تبدیل اعداد مطلق به اعداد فازی مشاهی، به تلفیق نظرها و دستیابی به نظری واحد اقدام شد. وزن زیر معيارها همانند وزن معيارها محاسبه شد که برای جلوگیری از تطویل بی مورد جزییات آن بیان نشده است. وزن دهی و رتبه بندی زیر معيارها نیز صورت گرفت که نتیجه در جدول ۴ نشان داده شده است.

در تحلیل سلسله مراتبی برای اطمینان از صحت قضاوت‌ها از شاخص نرخ سازگاری استفاده می‌شود. نرخ سازگاری کمتر از ۱۰ درصد قابل قبول است. در این تحقیق ۹ ماتریس تصمیم وجود داشت (یک ماتریس تصمیم برای ابعاد و ۸ ماتریس تصمیم برای شاخص‌های هر بعد) که نرخ ناسازگاری آنها به ترتیب عبارت‌اند از ۰/۰۱، ۰/۰۲، ۰/۰۸، ۰/۰۰، ۰/۰۳، ۰/۰۴، ۰/۰۰، ۰/۰۰۱، ۰/۰۲.

جدول ۳. تلفیق نظر خبرگان در معیارهای اصلی

D ₄	D _۲	D _۲	D _۱	
۸ ۱/۰۱ ۰/۱۷	۶ ۱/۶۶ ۰/۱۴	۵ ۰/۰۶ ۰/۱۴	۱ ۱ ۱	D۱
۶ ۱/۷۴ ۰/۲۵	۶ ۲/۳۴ ۰/۲۵	۱ ۱ ۱	۷ ۱/۸ ۰/۲	D۲
۵ ۰/۶۱ ۰/۱۴	۱ ۱ ۱	۴ ۰/۴۲ ۰/۱۷	۷ ۰/۵۴ ۰/۱۷	D۳
۱ ۱ ۱	۷ ۱/۸۸ ۰/۲	۴ ۰/۵۷ ۰/۱۷	۶ ۰/۹۹ ۰/۱۲	D۴
۸ ۱/۷۲ ۰/۱۳	۶ ۰/۶۹ ۰/۱۱	۶ ۰/۵۲ ۰/۱۱	۴ ۰/۶۷ ۰/۱۱	D۵
۵ ۰/۳۳ ۰/۱۱	۳ ۰/۳۲ ۰/۱۱	۲ ۰/۲ ۰/۱۱	۲ ۰/۲۴ ۰/۱۱	D۶
۹ ۲/۲۴ ۰/۲۵	۹ ۲/۵۹ ۰/۲۵	۹ ۰/۹۵ ۰/۱۴	۹ ۱/۷ ۰/۱۷	D۷
۵ ۰/۸۸ ۰/۱۴	۵ ۱/۰۳ ۰/۱۳	۳ ۰/۵ ۰/۱۳	۵ ۰/۸۵ ۰/۱۱۷	D۸
D _۸	D _۷	D _۶	D _۵	
۶ ۱/۲ ۰/۲	۶ ۰/۶۴ ۰/۱۱	۹ ۴/۱۳ ۰/۵	۹ ۱/۴۹ ۰/۲۵	D۱
۸ ۲ ۰/۳۳	۷ ۰/۹۷ ۰/۱۱	۹ ۴/۹۶ ۰/۵	۹ ۱/۹۳ ۰/۱۷	D۲
۸ ۱ ۰/۲	۴ ۰/۴۴ ۰/۱۱	۹ ۳/۲۷ ۰/۳۳	۹ ۱/۵۷ ۰/۱۷	D۳
۸ ۱/۱ ۰/۲	۴ ۰/۴۸ ۰/۱۱	۹ ۳/۳۶ ۰/۲	۸ ۱/۳۹ ۰/۱۳	D۴
۶ ۰/۸ ۰/۱۴	۶ ۰/۳۸ ۰/۱۱	۹ ۲/۹۵ ۱	۱ ۱ ۱	D۵
۴ ۰/۳ ۰/۱۳	۰/۵ ۰/۲۲ ۰/۱۱	۱ ۱ ۱	۱ ۰/۳۴ ۰/۱۱	D۶
۹ ۲/۹ ۰/۲۵	۱ ۱ ۱	۹ ۴/۷ ۲	۹ ۲/۸۳ ۰/۱۷	D۷
۱ ۱ ۱	۴ ۰/۳۷ ۰/۱۱	۸ ۳/۵۵ ۰/۲۵	۷ ۱/۲۷ ۰/۱۷	D۸

جدول ۴. وزن فازی معیارهای اصلی و زیرمعیارها با روش تحلیل سلسیله‌مراتب فازی

معیار اصلی	وزن	زیرمعیار	وزن	معیار اصلی	وزن	زیرمعیار	وزن	وزن	وزن
D۱	۰/۳۱	C۱۳	۰/۱۲۶	D۵	۰/۳۸	C۱	۰/۱۳۸	D۱	
	۰/۳۴	C۱۴			۰/۲۹	C۲			
	۰/۳۵	C۱۵			۰/۳۲	C۳			
D۲	۰/۴۵	C۱۶	۰/۰۴۶	D۶	۰/۳۶	C۴	۰/۱۵۰	D۲	
	۰/۵۵	C۱۷			۰/۴۲	C۵			
	۰/۴۵	C۱۸			۰/۲۲	C۶			
D۳	۰/۴۱	C۱۹	۰/۱۷۹	D۷	۰/۳	C۷	۰/۱۲۶	D۳	
	۰/۱۴	C۲۰			۰/۳۷	C۸			
	۰/۲۴	C۲۱			۰/۳۳	C۹			
D۴	۰/۲۷	C۲۲	۰/۱۰۶	D۸	۰/۳۴	C۱۰	۰/۱۲۸	D۴	
	۰/۲۶	C۲۳			۰/۲۶	C۱۱			
	۰/۲۲	C۲۴			۰/۳۹	C۱۲			

ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران با استفاده از تابع زیان تاگوچی

برای استفاده از تابع زیان تاگوچی در رتبه‌بندی پیمانکاران باید مقدار مطلوب و حد آستانه برای هر یک از زیرمیارها مشخص شود. حد آستانه مقداری است که شرکت به ازای مقدار مشخصی انحراف از مقدار مطلوب مربوط به هر زیرمیار از پیمانکاران می‌پذیرد. در جدول ۵ مقدار مطلوب و حد آستانه مشاهده می‌شود. حد آستانه با نظر خبرگان شرکت تعیین شده است. شاخص‌های بالهیمت‌تر از حد آستانه بیشتری نیز برخوردار شدند تا در ارزیابی پیمانکاران نقش بیشتری داشته باشند.

جدول ۵. متغیرهای تصمیم در ارزیابی پیمانکاران

k	دلتا	حد آستانه	مقدار مطلوب	نوع معیار	معیار	k	دلتا	حد آستانه	مقدار مطلوب	نوع معیار	معیار
۲۲۵	۱/۵	۳/۵	۵	بیشتر بهتر	S۱۳	۲۲۵	۱/۵	۳/۵	۵	بیشتر بهتر	S۱
۴۰۰	۲	۳	۵	بیشتر بهتر	S۱۴	۴۰۰	۲	۳	۵	بیشتر بهتر	S۲
۴۰۰	۲	۳	۵	بیشتر بهتر	S۱۵	۴۰۰	۲	۳	۵	بیشتر بهتر	S۳
۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۱۶	۶۲۵	۱/۵	۳/۵	۵	بیشتر بهتر	S۴
۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۱۷	۶۲۵	۱/۵	۳/۵	۵	بیشتر بهتر	S۵
۴۴/۴	۱/۵	۲/۵	۱	کمتر بهتر	S۱۸	۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۶
۲۲۵	۱/۵	۳/۵	۵	بیشتر بهتر	S۱۹	۴۰۰	۲	۳	۵	بیشتر بهتر	S۷
۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۲۰	۶۲۵	۱/۵	۳/۵	۵	بیشتر بهتر	S۸
۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۲۱	۴۰۰	۲	۳	۵	بیشتر بهتر	S۹
۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۲۲	۴۰۰	۲	۳	۵	بیشتر بهتر	S۱۰
۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۲۳	۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۱۱
۶۲۵	۲/۵	۲/۵	۵	بیشتر بهتر	S۲۴	۶۲۵	۱/۵	۳/۵	۵	بیشتر بهتر	S۱۲

داده‌های مربوط به پیمانکاران در جدول ۶ مشاهده می‌شود.

جدول ۶. داده‌های مربوط به پیمانکاران

S۲۴	S۲۳	S۲۲	S۲۱	S۲۰	S۱۹	...	S۸	S۷	S۶	S۵	S۴	S۳	S۲	S۱
۳	۴	۴	۴	۳	۳	...	۳	۳	۳	۳	۳	۴	۴	A۱
۳	۴	۳	۳	۳	۳	...	۴	۴	۴	۳	۳	۳	۳	A۲
۳	۳	۲	۲	۲	۲	...	۳	۳	۲	۳	۲	۳	۴	A۳
۴	۴	۴	۲	۲	۲	...	۴	۴	۴	۵	۵	۴	۴	A۴
۴	۳	۳	۳	۴	۴	...	۳	۳	۴	۴	۴	۴	۴	A۵
۳	۴	۳	۴	۳	۳	...	۳	۴	۳	۴	۴	۴	۴	A۶
۳	۳	۳	۲	۳	۳	...	۳	۳	۴	۳	۳	۳	۳	A۷
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۴	...	۲	۲	۴	۴	۴	۴	A۸
۲	۲	۳	۲	۲	۲	...	۲	۲	۳	۳	۳	۳	۴	A۹
۵	۵	۵	۵	۴	۴	...	۳	۳	۴	۵	۳	۳	۱	A۱۰
۴	۴	۴	۴	۱	۲	...	۳	۴	۳	۴	۳	۲	۲	A۱۱
۳	۳	۳	۲	۲	۲	...	۳	۲	۲	۳	۳	۳	۳	A۱۲
۴	۲	۳	۳	۳	۳	...	۲	۴	۳	۴	۲	۴	۴	A۱۳
۳	۳	۳	۳	۳	۴	...	۳	۳	۴	۳	۳	۳	۳	A۱۴
۴	۳	۳	۴	۲	۲	...	۳	۲	۳	۴	۳	۳	۳	A۱۵
۴	۴	۴	۵	۴	۴	...	۳	۳	۴	۴	۳	۳	۴	A۱۶
۴	۴	۴	۴	۱	۳	...	۴	۳	۳	۴	۳	۳	۴	A۱۷
۳	۳	۳	۴	۴	۳	...	۳	۳	۴	۳	۳	۳	۳	A۱۸
۴	۴	۴	۴	۴	۴	...	۳	۳	۴	۴	۴	۴	۴	A۱۹
۳	۳	۴	۵	۴	۳	...	۳	۴	۳	۴	۴	۳	۴	A۲۰

طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران با استفاده ۴۳۷

هر یک از اعداد در جدول ۵ نشان‌دهنده عملکرد پیمانکاران در معیار مربوط براساس طیف لیکرت تنظیم شده است. برای محاسبه $L(y)$ که همان امتیاز زیان است، ابتدا باید شاخص K را حساب کرد. از رابطه ۱۱ تا ۱۶ برای محاسبات استفاده می‌شود. در این رابطه میزان زیان A_0 باید متناسب با هر معیار، تعیین شود. برای ایجاد همگونی بین معیارها، حداکثر میزان زیان برابر با ۱۰۰ (به عنوان ۱۰۰ درصد) در نظر گرفته می‌شود.

مقدار K و $L(y)$ برای معیار داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات (از نوع بیشتر بهتر):

$$K = 100 \times (1/5)^2 = 225$$

$$L(y) = 225 / (4)^2 = 14/0.6$$

مقدار K و $L(y)$ برای معیار تعداد حوادث و اتفاقات در پروژه‌های گذشته (از نوع کمتر بهتر):

$$K = 100 \times (1/5)^2 = 44/4$$

$$L(y) = 44/4 \times (1)^2 = 44/4$$

این روند برای تمام معیارهای همهٔ پیمانکاران انجام می‌گیرد. امتیاز نهایی زیان، از ضرب وزن‌های هر معیار در مقدار زیان برای هر پیمانکار به دست می‌آید. در بین گزینه‌ها، پیمانکاری که کمترین مقدار را به خود اختصاص داده باشد، از نظر رتبه‌بندی در بالاترین جایگاه قرار دارد. جدول ۷ امتیاز نهایی زیان پیمانکاران و رتبه‌بندی آنها و جدول ۸ زیان پیمانکاران در معیارها را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود پیمانکار ۵ (خدمات مهندسی عصر اندیشه) بهترین پیمانکار با زیان ۲۹/۲۰ و سپس پیمانکار ۱۹ (ابتکارسازان صنعت فسا) با زیان ۳۰/۰۴ است.

جدول ۷. امتیاز نهایی زیان پیمانکاران و رتبه‌بندی آنها

پیمانکار	امتیاز نهایی زیان	پیمانکار	امتیاز نهایی زیان	پیمانکار	امتیاز نهایی زیان	پیمانکار
۶۷/۳۸	A17	۴۱/۴۵	A7	۲۹/۲۰	A5	
۶۹/۱۴	A11	۴۳/۶۴	A6	۳۰/۰۴	A19	
۷۴/۹۳	A4	۴۵/۶۷	A13	۳۱/۵۳	A16	
۷۶/۱۲	A9	۴۸/۳۵	A15	۳۵/۳۳	A20	
۹۲/۶۴	A8	۵۲/۳۵	A18	۳۵/۵۵	A1	
۹۸/۱۵	A3	۵۹/۹۴	A10	۳۶/۲۸	A2	
۶۹/۱۴	A11	۶۳/۵۶	A12	۳۹/۱۵	A14	

میریت صنعتی، دوره ۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴

جدول ۸. زیان پیمانکاران در معیارها

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

برای ارزیابی پیمانکاران هم به معیارهای متنوع با وزن‌های مختلف باید توجه داشت و هم پیمانکاران به‌گونه‌ای ارزیابی شوند که انحراف با ایده‌آل‌های سازمان مشخص شود. اگر عملکرد پیمانکاران کیفیت لازم را نداشته باشد، اجرای فعالیتها از لحاظ زمانی طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و در نهایت موجب تحمل زیان به شرکت خواهد شد. در ارزیابی پیمانکاران به روشهای نیاز است که بتوان میزان زیان ناشی از عملکرد پیمانکاران را محاسبه کرد تا براساس آن برنامه‌ریزی دقیق و کارآمدی برای جلوگیری از اتلاف منابع و انجام باکیفیت فعالیت‌های واگذارشده صورت پذیرد. برای تعیین میزان زیان ناشی از اقدامات ناصحیح پیمانکاران می‌توان از تابع زیان تاگوچی استفاده کرد. در این مقاله با ترکیب مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در فضای فازی و ترکیب آن با مدل تابع زیان تاگوچی مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی پیمانکاران ارائه شد. مزیت این روش در مقایسه با سایر روش‌ها در این است که کاربرپسند است، به‌گونه‌ای که به راحتی می‌توان میزان زیان ناشی از هر پیمانکار محاسبه کرد، انعطاف‌پذیری لازم برای استفاده از شاخص‌های مختلف با وزن‌های مختلف را دارد، کاربرد آن زمانی مشخص می‌شود که در پروژه‌های اجرایی مهم است نقش پیمانکاران در ضرر و زیان مشخص شود.

در این تحقیق ترکیبی از روش‌های مورد استفاده پی و لو (۲۰۰۴) و لیائو و کائو (۲۰۱۰) به کار گرفته شد. اما برخلاف روش‌های مذکور که از چهار شاخص فقط در ارزیابی پیمانکاران استفاده کرده‌اند، در این تحقیق از ۲۴ معیار که از منابع مختلف گردآوری شده است، استفاده شد. همچنین برخلاف آن تحقیقات تحلیل‌ها در فضای فازی و با استفاده از شاخص‌های کیفی صورت پذیرفته است. براساس نتایج این تحقیق بعد اینمنی و استانداردها مهم‌ترین بعد تشخیص داده شده که در دیگر تحقیقات کمتر دیده شده است. محدودیت اصلی تحقیق نبود پایگاه داده در شرکت به منظور دسترسی به اطلاعات کمی پیمانکاران بود. برای رفع این محدودیت از اطلاعات کیفی و نظرهای خبرگان در ارزیابی‌ها استفاده شد و روش تابع زیان تاگوچی برای اجرا در محیط کیفی سفارشی‌سازی شد. استفاده از تابع زیان تاگوچی در فضای کیفی به تحقیقات پیشتری نیاز دارد که می‌تواند افق‌های جدیدی را در تحقیقات آینده در این حوزه باز کند. موضوع دیگر برای ادامه تحقیق حاضر استفاده از روش‌های دیگر برای تعیین وزن شاخص‌هاست.

References

- Ahari, R. & Niaki, S.T.A. (2014). Contractor Selection in Gas Well-drilling Projects with Quality Evaluation Using Neuro-fuzzy Networks. 2014 *International Conference on Future Information Engineering*, 274-279.

- Amiri, M. & Jahani, S. (2011). Application of IDEA/AHP for Supplier evaluation and Selection, *Industrial Management Journal of Tehran University*, 2(5): 5-22. (in Persian)
- Arsalan, G., Kivark, S., Birgonul, M.T. & Dikmen, I. (2008). Improving subcontractor selection process in construction projects: Web-based subcontractor evaluation system (WEBSES). *Automation in Construction*, 17(4): 480-488.
- Azadeh, A. & Alem, S.M. (2010). A flexible deterministic, stochastic and fuzzy Data Envelopment Analysis approach for supply chain risk and vendor selection problem: Simulation analysis. *Expert Systems with Applications*, 37: 7438–7448.
- Bakhshi, M., Hosseinalipour, M. & Attayiyazd, M. (2014). *Weighting Categories of criteria for selecting a new contractor using fuzzy hierarchical analysis, the National Congress building and evaluating development projects*, Gorgan, Golestan Province Engineering Organization. (in Persian)
- Barzinpour, F. & Namazifard, S. (2011). *Identification and Prioritizing the Indexes of Contractor Selection in Project-based Organizations with Balanced Scorecard*. 2nd International Conference on Strategic Management of Projects. Tehran: Sharif University of Technology, Shahid Rezaei Research Center. (in Persian)
- Bhattacharya, A., Geraghty, J. & Young, P. (2010). Supplier Selection Paradigm: An Integrated Hierarchical QFD Methodology Under Multiple-criteria Environment, *Applied Soft Computing*, 10 (4): 1013–1027.
- Chai, J., Liu, J.N.K., Ngai, E.W.T. (2013). Application of decision-making techniques in supplier selection: a systematic review of literature. *Expert Systems with Applications*, 40 (10): 3872–3885.
- Chen, T.Y., Wang, H.P., Lu, Y. Y. (2011a). A multicriteria group decision-making approach based on interval-valued intuitionist fuzzy sets: a comparative perspective. *Expert Systems with Applications*, 38 (6): 7647–7658.
- Cheng, H. J., Lee, M. CH. & Tang H.CH. (2009). An Application of Fuzzy Delphi and Fuzzy AHP on Evaluating Wafer Supplier in Semiconductor Industry. *Wseas transactions on information science and applications*, 6: 756- 767.
- Dani, M. & Shiroyezad, H. (2012). *Evaluate and select the best contractor in the Department of Municipal Development of the method of AHP*, First National Conference on Industrial Engineering and Systems, Najaf Abad, Islamic Azad University of Najaf Abad, Department of Industrial Engineering. (in Persian)

- Dashti, M., Mirani, M. & Karimoyan, M. (2011). *Evaluation and selection of contractors, construction projects using the FMADM algorithm*, National Congress of structures, road, architecture, Chaloos, Islamic Azad University Chaloos Branch. (in Persian)
- Dey P.K., Bhattacharya, A. & Ho, W. (2015). *Strategic supplier performance evaluation: A case-based action research of a UK manufacturing organization*, *International Journal of Production Economics*, 166: 192-214.
- Eshtehardian, E. (2003). *Evaluation of Pre-qualification Indexes and Superior Contractor Selection in Tenders*. M.Sc. Thesis, Iran University of Science and Industry. (in Persian)
- Farzinpoor Saen, R. (2010). Developing a new data envelopment analysis methodology for supplier selection in the presence of both undesirable outputs and imprecise data. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 51 (9–12): 1243–1250.
- Ferreira, L. & Borenstein, D. (2012). A fuzzy-Bayesian model for supplier selection, *Expert Systems with Applications*, 39 (9): 7434–7844.
- Golbaharzadeh, M., Mahdavi Adeli, M., Khezrlou, M., & Golbaharzadeh, M. (2013). Ranking Constructional Contractors according to a Proposed Fuzzy Multi-criteria Decision-making Model (Case Study: in a Steel Manufacturing Co.). *6th Cross-regional Conference on Modern Developments in Engineering Sciences*. Tonekabon: Ayandehan Higher Education Institute. (in Persian)
- Guneri, A.F., Ertay, T. & Yücel, A., (2011). An approach based on ANFIS input selection and modeling for supplier selection problem. *Expert Systems with Applications*, 38 (12): 14907–14917.
- Heidari, A. & Heidari, M. (2008). Contractors Selection by AHP. *National Conference on Value Engineering in the Construction Industry*, Tehran: Ghalamchi Institute of Management Services and Development Technology. (in Persian)
- Ho, W., Xu, X. & Dey, P.K. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: a literature review. *European Journal of Operational Research*, 202 (1): 16–24.
- Jadidi, O., Zolfaghari, S. & Cavalieri, S. (2014). A new normalized goal programming model for multi-objective problems: A case of supplier selection and order allocation. *International Journal of Production Economics*, 148: 158–165.

- Kazemi Asiabar, M. (2011). Ranking and Optimal Contractor Selection by AHP-VIKOR Hybrid Technique in Fuzzy Environment; Case Study: Mazandaran Province Industrial Suburbs Co. M.Sc. Thesis. Qazvin Imam Khomeini International University (*in Persian*).
- Khakbaz Abiyaneh, A., Sajadi, M. & Zamani Sadeh, M. (2012). Provide a model for the selection of subcontractors in the oil industry standards approach is the balanced scorecard and analytic hierarchy. *The third National Conference of Industrial and Systems Engineering, Tehran, Islamic Azad University, Tehran South.* (*in Persian*)
- Khavari Nejad, M. M. (2012). *Evaluating Pre-qualification Indexes for Selection of Class-one Suitable Buildings Contractor in Tenders by Fuzzy AHP.* M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch. (*in Persian*)
- Khodaei, F. (2005). *Select the preferred contractor in a tender on construction case study in Horizon Consulting Engineers.* Master's Thesis. Islamic Azad University Central Tehran Branch. (*in Persian*)
- Lee, C.C., Ouyang, C. (2009). A neural networks approach for forecasting the supplier's bid prices in supplier selection negotiation process. *Expert Systems with Applications*, 36 (2): 2961–2970.
- Levary, R.R. (2008). Using the analytic hierarchy process to rank foreign suppliers based on supply risks. *Computers & Industrial Engineering*, 55 (2): 535–542.
- Li, L. & Zabinsky, Z.B. (2011). Incorporating uncertainty into a supplier selection problem. *International Journal of Production Economics*, 134 (2): 344–356.
- Liao, C. N., & Kao, H. P. (2010). Supplier selection model using Taguchi loss function, analytical hierarchy process and multi-choice goal programming. *Computers & Industrial Engineering*, 58(4): 571-577.
- Liao, Ch. N. & Kao, H.P. (2010). Supplier selection model using Taguchi loss function, analytical hierarchy process and multi-choice goal programming, *Computers & Industrial Engineering*, 58: 571-57.
- Lin, C.T., Chen, C.B. & Ting, Y.C. (2011). An ERP model for supplier selection in electronics industry, *Expert Syst. Appl.* 38 (3): 1760–1765.
- Lin, H. T. (2010). Personnel selection using analytic network process and fuzzy data envelopment analysis approaches, *Computers & Industrial Engineering*, 59: 937–944.
- Mirhadifard, M. (2005). *Designing the Model for Selection of Construction and Installation Contractors in Petrochemical, Petroleum, and Gas Projects.* M.Sc. Thesis. Sharif University of Petroleum (*in Persian*).

طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی بیمانکاران با استفاده ۴۴۳

- Mohaghar, A., Kashi, K., & Salami, H. (2012). Industrial Management Publication. *Fourth Year*, 8: 85-108. (in Persian)
- Nahanvandi, N. & Noruzi, A. (2011). Evaluation of contractors using Fuzzy multi-criteria dependent and independent relations. *Journal of Transportation*, 3: 303-321. (in Persian)
- Nasrollahi, M. (2015). Evaluating and ranking construction projects contractors using F-PROMETHEE (A Case Study of Mehr Housing Project of Hashtgerd New Town). *Industrial Management Journal of Tehran University*, 7(1):175-188. (in Persian)
- Pi, W.N. & Low, Ch. (2005). Supplier evaluation and selection using Taguchi loss functions, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 26(1): 155-160.
- Plebankiewicz, E. (2009). Contractor prequalification model using fuzzy sets, *Journal of Civil Engineering and Management*, 15(4): 377-385.
- Rafiei Siavashkolayi, M. & Ammini, B. (2010). *Identify and prioritize effective indicators in the evaluation and selection of contractors*, Twenty-Fifth International Conference on Electricity, Tehran, Tavanir company, Energy Research Institute. (in Persian)
- Ravanshadnia, M., Hazrati, A. & Rajaei, H. (2007). Model for Contractor selection by SAW MADM. *3th International Conference on Project Management*. Tehran: Ariana Research Group. (in Persian)
- Razmi, J., Hale, H. & Meshkinfam, S. (2007). *Evaluation and selection of construction contractors using fuzzy multicriteria methods 5th International Conference on Management*. Tehran: Ariana Research Group. (in Persian)
- Sadeghi, H., Samanian, H., Moini, F., Yazdani, M. (2009). *A fuzzy integrated approach for ranking and selection of contractors in EPC projects, the first national conference of the project as EPC*, Tehran, Department of the contracting system. (in Persian)
- Sahraei, F. & Roghanian, E. (2013). *Applying TOPSIS method for decision-making in a fuzzy environment for ranking contractors, National Iranian Gas Company Case Study*: Tehran Province Gas Company, Second National Conference on Industrial Engineering and Systems, Najaf Abad, Islamic Azad University of Najaf Abad, Department of Industrial Engineering. (in Persian)
- Sevkli, M., (2010). An application of the fuzzy ELECTRE method for supplier selection, *International Journal of Production Research*, 48 (12): 3393–3405.

- Shahin, A., Vaez shahrestani, H. & Bagheri Iraj, E. (2014). Proposing an integrated approach of Kano Model and Taguchi Design of Experiments, *Industrial Management Journal of Tehran University*, 6(2): 317-336. (in Persian)
- Shakiba Zahed, H. (2012). *The Proposed Method of Transfer the Project to the Most Suitable Contractor by Using Risk Analysis*. M.Sc. Thesis. Sharif University of Technology (in Persian).
- Singh, D. & Tiong, R.L.K. (2005). A fuzzy decision framework for contractor selection, *Construction Engineering and Management*, 131: 62-70.
- Tang, Y.C. & Lin, T. W. (2011). Application of the fuzzy analytic hierarchy process to the lead-free equipment selection decision. *Business and Systems Research*, 5(1): 35-55
- Tavakoli, A. & Kamrani, M. (2011). *Prioritizing the Indexes of Contractor Selection in Power Plants according to AHP*. 6th Conference on Power Plants, Tehran: Tarasht Power Plant. (in Persian)
- Tseng, M., (2011). Green supply chain management with linguistic preferences and incomplete information, *Appl. Soft Comput.* J. 11 (8): 4894–4903.
- Yu, M., Goh, M., & Lin, H. (2012). Fuzzy multi-objective vendor selection under lean procurement. *European Journal of Operational Research*, 219(2): 305–311.
- Zakeri Afshar, A. Moeini Aghtaei, M. & Zand Aghtaei, H.(2014). *Model for improving the evaluation of contractors in construction projects using the integration of the existing situation and AHP method*. First National Congress of engineering, fabrication and evaluation of development projects, Gorgan. (in Persian)
- Zare Mehrjerdi, Y., Momeni, H., & Barghi, S. (2010). Contractors Evaluation and Selection Model in Petrochemical Projects; Decision Making Techniques Approach –Technique of Breda. *Business Administration Researches Publication*, 3: 33-59. (in Persian)