



مواجهه با متیل متاکریلات و علائم آن در تکنیسین‌های پروتز دندان، تهران - ایران

فریده گلبابایی^۱، مریم مددوح^۲، کرامت نوری جلیانی^۳، سید جمال الدین شاه طاهری^۴

چکیده

زمینه و هدف: متیل متاکریلات (MMA) که بعنوان محرك ریه، پوست و چشم شناخته شده است، متداول‌ترین پلاستیک آکریلیکی است که در آزمایشگاه‌های پروتز دندان استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه عبارت بود از ارزیابی میزان مواجهه تکنیسین‌های لابراتوارهای پروتز دندان با متیل متاکریلات و ارزشیابی وضعیت سلامتی آنان با تمرکز بر نشانه‌های تنفسی و پوستی.

روش بررسی: میزان مواجهه با متیل متاکریلات، گرد و غبار کل و نشانه‌های سلامتی در ۲۰ لابراتوار پروتز دندانی تهران - ایران مورد بررسی قرار گرفت. میانگین زمانی تراکم MMA و تراکم پیک آن با استفاده از لوله‌های جاذب سطحی-2 XAD-GC-ID موردنیشانش قرار گرفت. تراکم گرد و غبار کل به روش گراویمتری تعیین شده و نشانه‌های سلامتی با استفاده از یک پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین زمانی مواجهه با MMA در تکنیسین‌هایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با آن مواجهه داشتند بترتیب برابر $42/42$ و $84/84$ و $227/228 \pm 79$ میلی‌گرم بر متر مکعب تعیین شد. تراکم پیک MMA برای تکنیسین‌های مذکور بترتیب $81/80 \pm 26$ و $327/328 \pm 45$ میلی‌گرم بر متر مکعب سنجش گردید.

میان تراکم TWA و تراکم پیک در روزهای مختلف هفت‌اخلاقی بدست نیامد، هر چند که اختلاف تراکم‌های در طی روز معنی دار بود ($>0/0.05$). همبستگی میان میانگین تراکم زمانی MMA و تراکم پیک با حجم لابراتوار $-61/61$ بود. میانگین مواجهه تکنیسین‌ها با گرد و غبار برابر $2/25 \pm 2/70$ میلی‌گرم بر متر مکعب تعیین گردید. سرفه و خشکی پوست رایج ترین نشانه سلامتی در میان تکنیسین‌های مورد مطالعه بود. مصرف دخانیات و سابقه مواجهه بازیست، فاکتورهای موثر بر شیوع سرفه شناخته شدند. ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های بدست آمده چنین استنتاج می‌شود که حد مواجهه کوتاه مدت (STEL) فعلی به میزانی نیست که بتواند حفاظت تکنیسین‌ها را در مقابل اثرات زیان‌آور ناشی از مواجهه با MMA تأمین نماید.

کلید واژه‌ها: متیل متاکریلات (MMA)، تکنیسین‌های پروتز دندان، لابراتوارهای پروتز دندان، نشانه‌های بهداشتی، میانگین زمانی تراکم (TWA)، تراکم پیک

آن در ساخت (دندان مصنوعی) پروتز کامل متحرک دندان است. آکریلیک به شکل‌های متفاوت مانند

پودر، مایع و ژل و ورقه وجود دارد که شکل پودر و مایع آن متداول‌ترین شکل مورد استفاده در

مقدمه

متیل متاکریلیک مهمترین ماده‌ی مورد استفاده در لابراتوارهای دندانسازی است و مهمترین کاربرد

۱- نویسنده پاسخگو، استاد گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران (email: gol128@sphums.com)

۲- دانشجوی دکترا بهداشت حرفه‌ای

۳- استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴- دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

توسط تیوپهای جاذب-2 XAD (شماره ۳۰-۲۲۶) ساخت کارخانه SKC انگلستان) و پمپ نمونه برداری فردی مدل ۳-۲۲۲ ساخت کمپانی SKC و در فلوی 50 ml/min انجام گرفت. بعد از نمونه برداری در تیوپهای محکم بسته شده در دمای 40°C نگهداری شدند تا بعداً به آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای منتقل شوند.

دستورالعمل مورد استفاده در آنالیز نمونه‌ها، دستورالعمل شماره ۲۵۳۷ NIOSH است. مورد مورد استفاده برای آنالیز نمونه‌ها محلول متیل متاکریلات 99% ساخت Merck آلمان (Art No ۸۰۰۵۹۰) : و ماده‌ی مورد استفاده برای استخراج آماده سازی نمونه‌ها محلول دی‌سولفیدکرین $5\% / 99.5\%$ (۱۰۲۲۱) Art No بود آنالیز نمونه‌ها توسط دستگاه گاز کروماتوگراف مدل ۹۱۰/۳۱۰ ساخت امریکا، مجهز به دتکتور FID و ستون-۱ MXT (طول 15 متر، ضخامت 1 میکرومتر و ID: 0.53 میلی متر) در شرایط زیر انجام گرفت:

دماهی تزریق 240°C

دماهی دتکتور 300°C

دماهی ستون 100°C

فشار گاز حامل نیتروژن Apsi

فلوی گاز 24 ml/min

حجم تزریق 4 میکرومتر

لابراتوارهای دندانسازی است. مایع متیل متاکریلات، مونومر MMA مایعی است شفاف، بدون رنگ، قابل اشتعال با بوی بسیار تند و نافذ (۱) MMA، به عنوان مثال محرك ریه، پوست و چشم گزارش شده است (۲ و ۳). این ماده هنگام تماس مستقیم با دست باعث ازبین رفتن اعصاب در انگشتان دست نیز خواهد شد (۴). اثرات سیستمیک شامل صدمه به سیستم اعصاب مرکزی و کبد در حیوانات، به دنبال تماس دهانی با این ماده گزارش شده است. تماس با MMA به عنوان ریسک فاکتور بروز آسم شغلی گزارش شده است. در تحقیقات مواردی از آسم‌های شغلی در بین تکنیسین‌های دندان که با مواد دندانی بویژه MMA در تماس هستند گزارش شده است. (۱-۴-۵).

پس از پلیمریزاسیون متیل متاکریلات، عمل پرداخت آکریل توسط دستگاه‌های خاص انجام می‌شود که در نتیجه‌ی این عملیات ذرات ریز آکریل به صورت غبار در فضا منتشر شده، غبار حاصل از آن باعث بروز علائم تنفسی از جمله پنوموکونیوز خواهد شد (۶). هدف از این مطالعه ارزیابی تماس تکنیسین‌های دندان با MMA و سنجش سلامتی آنها با تأکید بر علائم سیستم‌های تنفسی و پوست است.

روش بررسی

۲- تعیین حداقل غلظت متیل متاکریلات
به علت بالا بودن غلظت بخار MMA در مرحله‌ی اختلاط مونومر پلیمر MMA، نمونه برداری کوتاه مدت (۵ تا 15 دقیقه) در هنگام عملیات اختلاط در منطقه تنفسی تکنیسین‌هایی که در تماس مستقیم با MMA بوده و تکنیسین‌هایی که در تمام مستقیم با آلا ندene نبودند انجام گرفت. روش نمونه برداری و آنالیز نمونه‌های دندانی برداری کوتاه مدت و بلند مدت مشابه یکدیگر بود.


۳- ارزیابی تراکم ذرات متیل متاکریلات
اندازه‌گیری ذرات آکریل تولید شده در فرآیند ساخت پرتوتز کامل بویژه در مرحله پرداخت، توسط فیلتر فایبرگلاس 24 میلی متری، در فلوی 21 لیتر در دقیقه، بوسیله دستگاه اندازه‌گیری ذرات، مدل xR_3 PC - ۲۲۴ ساخت کارخانه SKC انگلستان انجام گرفت. نمونه برداری از ذرات دوبار در روز در منطقه تنفسی تکنیسین و در فاصله معین از روی انجام گرفت و

با وجود تعداد بسیار زیاد لابراتوارهای دندانسازی که عضو جامعه دندانسازان ایران هستند، لکن هنوز اطلاع دقیقی از تعداد لابراتوارها در شهر تهران در دست نیست زیرا بسیاری از لابراتوارها بدون مجوز مشغول به کار بوده و تعدادی از آنها نیز عضو جامعه دندانسازان ایران و سایر مراکز مشابه نیستند. در این تحقیق تعداد ۲۰ لابراتوار سازنده‌ی دندان مصنوعی، عضو جامعه دندانسازان ایران مورد مطالعه قرار گرفتند ابتدا با همانگی جامعه دندانسازان فرآیند ساخت پرتوتز دندان مورد بررسی قرار گرفته، سپس با تهیه فرمهای مخصوص، اطلاعات دموگرافیک جمع آوری شده و ارزیابی های فردی و محيطی، با توجه به مساحت و حجم لابراتوارها به ترتیب زیر انجام گرفت.

۱- ارزیابی تماس تکنیسین‌ها با بخار MMA
نمونه برداری از منطقه تنفسی تکنیسین‌هایی که در تماس مستقیم و غیرمستقیم با بخار MMA بودند در سه روز هفته (روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه)،



شکل ۱- روند میانگین وزنی در روزهای هفت



و $10/9 \pm 15/58$ سال بود. ۲۳ تکنیسین (۴۵/۱) دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، در حالیکه ۲۸ نفر (۴۵/۹) تکنیسین تجربی بودند.

منحنی کالیبراسیون برای MMA، در غلظت‌های ۹۶/۲۱، ۱۶۳/۷۶، ۹۶/۸۱ و ۸۱۸/۸۴ میلی‌گرم بر متر مکعب رسم شود. حد تشدیق ۱۰ میکروگرم بر میلی لیتر و ضریب همبستگی ۹۹۹/۰ بدست آمد. جدول ۱، غلظت MMA را در منطقه تنفسی تکنیسین‌ها نشان میدهد. غلظت MMA (TWA و حداکثر غلظت) به صورت حسابی و لگاریتمی نشان داده شده است.

همانطورکه در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است غلظت بخار MMA در تمام روزهای هفته یکسان است، این امر حتی برای حداکثر غلظت بخار نیز صادق است. میزان تماس افراد با ذرات در مرحله‌ی پرداخت آکریل در جدول ۲ نشان داده شده است.

میزان غبار به روش گراویمتری اندازه‌گیری شد.

۴- بررسی علائم تنفسی و پوستی تکنیسین‌های شاغل در لابراتور پرسشنامه‌هایی در اختیار آنان قرار گرفت که کلیه موارد از جمله علائم پوستی و تنفسی، عادتهای فردی شامل استعمال سیگار و سابقه تماس با آبزیست در آن لحاظ شده بود. هیچیک از تکنیسین‌ها از وسایل حفاظتی استفاده نمی‌کردند. کلیه اطلاعات توسط نرم افزار آماری R مورد آنالیز قرار گرفت. (۷)

یافته‌ها

اطلاعات بدست آمده در ۲۰ لابراتوار دندانسازی در تهران، در ۵۱ مورد شامل: ۶ زن (۱۱/۷۶) و ۴۵ مرد (۲۴/۸۸) و متوسط سن به ترتیب خانم‌ها و آقایان $۳۷/۵۸ \pm ۹/۸$ و $۲۸/۸۳ \pm ۴/۱$ سال بود. سابقه کار خانم‌ها و آقایان نیز به ترتیب $۱۲/۲۵ \pm ۸/۸$ و $۱۰/۲۵ \pm ۸/۸$ سال بود.

جدول ۱- میانگین زمانی و حداکثر غلظت بخار در منطقه‌ی تنفسی تکنیسین‌هایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در مواجهه با MMA هستند.

متغیر	حسابی			هندسی						
	میزان تراکم	تعداد	میانگین	انحراف معیار	رنج	میانگین	میانه	میانگین	انحراف معیار	رنج
میانگین زمانی	۶۰	۲۹/۰۱۴	۸۱/۵۵	۲۳۷/۲۶-۳۳۹/۵۵	۱۷/۲۸	۱۷/۳۴	۱۷/۴۲	۴/۲۱	۱۶/۶-۱۷/۰۸	۴۵/۰۶-۴۷/۴۲
		(۷۰/۹۴)	(۱۹/۹۴)	(۵۸/۰۱-۸۳/۰۲)	(۴/۲۵)	(۴/۲۴)	(۴/۲۶)	(۱/۰۳)	(۴/۰۶-۴/۴۲)	
پیک	۶۰	۳۲۹/۹۸	۴۰/۰۴	۲۱۱/۲۷-۲۸۶/۰۶	۱۷/۹۱	۱۷/۹۱	۱۷/۰۶	۴/۲۱	۱۷/۱۳-۱۸/۶۱	
		(۸۰/۶۸)	(۹/۷۹)	(۶۶/۲۵-۹۴/۴۰)	(۴/۲۸)	(۴/۲۸)	(۴/۳۹)	(۱/۰۳)	(۴/۱۹-۴/۵۵)	
میانگین زمانی	۲۰	۲۸۲/۷۰	۴۱/۸۰	۲۳۵/۲۰-۳۳۸/۴۵	۱۷/۳۰	۱۷/۲۲	۱۷/۲۶	۴/۲۱	۱۶/۵۶-۱۸/۰۸	۴۵/۰۵-۴۷/۴۲
		(۶۹/۱۲)	(۱۰/۲۲)	(۵۷/۵۲-۸۲/۷۲)	(۴/۲۲)	(۴/۲۱)	(۴/۲۲)	(۱/۰۳)	(۴/۰۵-۴/۴۲)	
پیک	۲۰	۳۲۸/۵۵	۴۵/۳۶	۲۴/۰۲-۳۷۸/۸۲	۱۷/۹۱	۱۸/۱۶	۱۷/۹۶	۴/۲۱	۱۶/۶۵-۱۸/۵۳	
		(۸۰/۳۳)	(۱۱/۰۹)	(۵۸/۷۴-۹۲/۶۲)	(۴/۲۸)	(۴/۲۴)	(۴/۳۹)	(۱/۰۳)	(۴/۰۷-۴/۵۲)	

جدول ۲- تراکم ذرات در لابراتوارهای دندانسازی

نمونه برداری	حسابی				هندسی			
	میانگین	انحراف معیار	رنج	میانگین	انحراف معیار	رنج		
فردی	۲/۲۵	۲/۷	۰/۱۲۶-۹/۶۰۱	۷/۰۹	۱/۲۱	۴/۸۴-۹/۱۲		
محیطی	۰/۴۳۱	۰/۵۴۹	۰/۰۳۱-۲/۲۳۶	۵/۳۱	۱/۲۵	۳/۴۴-۷/۷۱		

جدول ۳- شیوه علائم پوستی در بین تکنیسین‌ها

تماس	اگزما	ترک	زخم	خارش	وزیکول	ناول	خشکی پوست	تالوں			
								درصد	تعداد		
مستقیم	۴	۱۰/۵۳	۸	۲۱/۰۵	۱۰	۲۶/۳۲	۵	۱۳/۱۶	۱۰	۲۶/۳۲	
غیرمستقیم	-	-	۱	۷/۶۹	۱	۷/۶۹	۲	۱۵/۳۸	۳	۲۳/۱۰	
								۲	۱۵/۳۸	۲	۱۵/۲۸

ایمنی باشد. انحراف معیار هندسی برای متوسط غلظت MMA در طول شیفت $\pm ۰/۵۷\text{mg/m}^3$ ppm ($۰/۱۴$) تفاوت قابل توجهی را در روزهای هفته نشان نمی‌دهد. بنابراین این واقعیت مهم رامی توان دریافت که نوع کار و مواد مورد استفاده در لابراتورهای دندانسازی در روزهای مختلف یکسان بوده است. در سایر روزهای هفته (غیر از روزهای مورد مطالعه) نیز غلظت‌هایی از MMA در لابراتوار قابل اندازه‌گیری و مشاهده است. طبق نتایج حاصل از سایر مطالعات (۱۰)، این مقادیر ممکن است از نشت بخار از ظروف و انتشار بخار از ضایعات باشد. انحراف معیار هندسی $Sg=2.03$ نشان‌دهنده اختلاف قابل توجه غلظت در یک روز است. این امر انجام کار غیر یکنواخت در طول یک روز در لابراتوار وجود حداکثر غلظت $۳۳۷/۲۶\pm۳۶/۸۱\text{mg/m}^3$ ($۸۲/۴۶\pm۹/۰\text{ppm}$) در مرحله‌ی اختلاط پلیمر و نومر است. میزان تراکم زیاد MMA در لابراتوار به عوامل بسیاری از جمله حجم لابراتوار (کوچک، متوسط، بزرگ)، چیدمان و وجود سیستم تهویه نامناسب یا عدم وجود آن و میزان کار نیز بستگی دارد. میزان کار در ابتدای سال و شروع تعطیلات سالانه (در ایران تابستان)، بیشتر است. با

نتایج حاصل از بررسی وجود علائم تنفسی و پوستی در بین تکنیسین‌ها در جداول ۳ و ۴ نشان داده شده است. بر اساس این یافته‌ها، مهمترین علائم پوستی در بین تکنیسینها خشکی پوست و مهمترین علائم تنفسی سرفه، بویژه در افراد سیگاری و افرادی است که سابقه تماس با آریست داشته‌اند.


بحث

اندازه‌گیری و بررسی تماس تکنیسینها با بخار MMA در سه روز هفته در مرحله‌ی اختلاط پلیمر و نومر وجود علائم تنفسی و پوستی را در آنها نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که میزان سطح تماس در همه‌ی آنها یکسان نیست، تکنیسینهایی که در اختلاط پلیمر و نومر فعالیت دارند دارای بیشترین سطح تماس $۴/۶\pm۸/۱/۲۸\pm۳۲/۷۹/۹۴\pm۱۹/۹۴\text{ppm}$ (و تکنیسین‌های شاغل در سایر فعالیت‌ها، دارای میزان سطح تماس کمتر $۸/۴\pm۴/۱/۲۲\pm۱۰/۶۹/۱۲\pm۱۰/۲۲\text{ppm}$ می‌بودند. میزان غلظت بدست آمده در این تحقیق بسیار بالاتر از غلظت بدست آمده در سایر مطالعات است (۳). این اختلاف ممکن است بواسطه عدم وجود تهویه مناسب و عدم رعایت نکات

جدول ۴- شیوه علائم تنفسی در بین تکنیسین‌ها


تماس	سرفه			تنگی نفس			آسم		
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
مستقیم	۷	۱۸/۴۲	۹	۲۲/۶۸	۱۶	۴۲/۱۱			
غیرمستقیم	۲	۱۵/۳۸	۴	۳۰/۷۷	۵	۳۸/۴۶			

شکل ۲- روند حداکثر غلظت در روزهای هفته



سابقه تماس با آزبست دارند (۸۶٪/۴۱ افراد) و سایرین نیز مشاهده می‌شود. ($P<0.05$). همانند نتایج بدست آمده در سایر تحقیقات (۱۰)، مشاهده می‌شود که تماس شغلی با MMA در تکنیسینهای دندان تأثیر قابل توجهی در بروز علائم تنفسی نداشته است. اعتماد به سیگار و سابقه تماس با آزبست را می‌توان عامل تشید علائم تنفسی بویژه سرفه دانست. شیوع بیماری‌های شغلی پوستی در سالهای اخیر در بین تکنیسینها نشان دهنده صرف هزینه‌های گراف برای معالجه و درمان بیماران است. نتایج نشان می‌دهد که خشکی پوست از شایع‌ترین علائم پوستی در بین تکنیسینها می‌باشد. و بین خشکی پوست بویژه در دسته‌ها و غلظت آلاینده ارتباط مستقیم وجود دارد ($P=0.03$). این نتیجه گیری با نتایج گزارش شده توسط Bichman و همکاران مشابه است (۱۱).

شکل ۳- همبستگی میانگین وزنی MMA با حجم لبراتوارها



توجه به این عوامل مهم، میزان میانگین وزنی $239/90$ و $228/60$ mg/m³ و $258/28$ ppm است.

نتیجه گیری

نتایج نشان می‌دهد که در لبراتوارهای بزرگتر سطح تماس با بخار MMA کمتر از لبراتوارهای کوچک است. این نتایج در مورد میزان تماس متوسط روزانه و حداکثر غلظت نیز صادق است. (شکل ۳ و ۴). به عبارت دیگر، بین حجم لبراتوار و میانگین وزنی MMA رابطه غیر مستقیم وجود دارد ($P<0.05$)، همینطور بین حجم و حداکثر میزان بخار ($r=-0.65$, $P<0.05$) و MMA ($r=-0.44$, $P<0.05$) می‌شود که لبراتوارهای بزرگتر اقدامات کنترلی بیشتر و بهتری را انجام داده‌اند.


غلظت ذرات آکریل تولید شده در نتیجه کار با ماشین‌های با سرعت بالا، بین $9/601$ و $1/126$ mg/m³ و غلظت ذرات در محیط $2/25 \pm 2/70$ mg/m³ است.

هر چند غلظت بدست آمده از حد مجاز توصیه شده است برای ذرات آزار دهنده تجاوز نمی‌کند اما بیش از مقادیر گزارش شده در سایر مطالعات است (۸).

هر چند علائم تنفسی مانند سرفه، در بین تکنیسینها، با سایر تحقیقات مشابه همخوانی ندارد، اما تفاوت معنی داری را در شیوع سرفه بین افراد سیگاری (۸۶٪/۹۲) و غیر سیگاری می‌توان یافت ($P<0.05$). این اختلاف همچنین در بین افرادیکه

2. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Documentation of the Threshold Limits Values and Biological Exposure Indices. 6th ed. Cincinnati, OH, USA: ACGIH; 2003.
3. Seppäläinen AM, Rajaniemi R. Local neurotoxicity of methyl methacrylate among dental technicians. Am J Ind Med 1984; 5:471-7.
4. Lezewicz S, Davison AG, Hopkirk A, Burge PS, Boldy DA, Riordan JF, et al. Occupational asthma due to methyl methacrylate and cyanoacrylate. Thorax 1985; 40(11):836-9.
5. Raynaud-Gaubert M, Philip-Joe F, Amaud A. Occupational asthma due to methyl methacrylate. La press ried. Presse Med. 1991; 20 (8): 386. In French.
6. Rom WN, Lockey JE, Lee JS, Kimball AC, Bang KM, Leaman H, et al. Pneumoconiosis and exposures of dental laboratory technicians. Am J Public Health 1984; 74(11): 1252-7.
- 7.R: a language and environment for statistical computing [on line]. Retrieved June 15, 2005, from <http://www.r-project.org>
8. Nayebzadeh A. Evaluation of exposure to methyl methacrylate among dental laboratory technicians. AIHA 1999; 60:625-8.
9. Froudarakis ME, Voloudaki A, Bouros D, Drakonakis G, Hatzakis K, Siafakas NM. Pneumoconiosis among Cretan technicians. Respiration 1999;66(4):338-42.
10. World Health Organization (WHO). Concise international chemical assessment document 4. Methyl methacrylate. Geneva, Switzerland: WHO;1998.
11. Murrer JL. Skin problems among Danish dental technicians. Contact Dermatitis 1995; 33(1): 42-7.

شکل ۴- همبستگی حداقل تراکم MMA با حجم لابرаторها



هر چند غلظت MMA بدست آمده در نمونه برداری کوتاه مدت از میزان مجاز توصیه شده mg/m³ (۱۰۰ ppm) ۴۰۹/۴۱ کمتر است، اما میزان بیش از حد مجاز متوسط غلظت mg/m³ ۷۰/۲۰۴ (۵.۰ ppm) یا باعث مواجهه افراد با بوی غلیظ و ایجاد بیماریهای پوستی و تنفسی می شود.

بدین ترتیب نتیجه می شود که میزان تماس کوتاه مدت STEL، به اندازه‌ی کافی کم نیست که افراد را در مقابل غلظت MMA، محافظت کند. براساس نتایج بدست آمده، روند انجام کار در تمام لابرаторها یکسان است. بنابراین می توان نتایج حاصل را به کلیه لابرаторها تعمیم داد.

بنابراین طبق نتایج، مقدار کمتری برای میزان مجاز غلظت کوتاه مدت می بایست در نظر گرفته شود تا کنترل بهتری برای سیستم تنفسی و پوستی انجام گیرد. هر چند MMA به عنوان ماده سرطان‌زای انسانی معروفی نشده است، تکنیسین ها می بایست میزان مواجهه خود را با MMA در طول فرآیند کاهش دهند. آنها می بایست از دستیکی استفاده کرده از تماس مستقیم بپرهیزند، همچنین نصب تهویه‌ی مناسب در اتاق توصیه می شود.

منابع

1. Wittczak T, Palczynski C, Szulc B, Gorski P. Bronchial asthma with inflammation of the nose mucous membrane induced by occupational exposure to methyl methacrylate in a dental technicians. Medycyna Pracy 1996; 47:259-66.