

طراحی و پیاده‌سازی بانک سؤال مدرج شده در آزمون های سراسری^۱

سلیمان ذوق‌القارن‌سب^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۰۹/۰۸

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۲/۱۵

چکیده

نوشته حاضر فرایند ایجاد یا توسعه یک بانک سؤال مدرج شده بر اساس تصوری سؤال پاسخ با استفاده از داده های ۳۰ سؤال کنکور آزمایشی حساب دیفرانسیل است که روی یک نمونه ۳۴۰۹ نفری اجرا شده است. تابع آگاهی کل سؤالات برابر با $\frac{43}{21}$ است که در فاصله ± 3 پیوستار توانایی نقطه بیشینه آن روی ۹۵٪ است و در این نقطه، توانایی افراد با حداقل خطاب را اورد شده است. یکی از نکات برجسته در راه اندازی چنین بانکی برآورده توانایی افراد بر اساس آزمون های مداد-کاغذی استاندارد و کم خطاباً اهداف ویژه است تا بتوان در هزینه، تلاش و زمان صرفه جویی کرد و امنیت آزمون ها را بالا برد. بعلاوه فرایند آزمون گیری را که به صورت سنتی و مداد کاغذی اجرا می شود با طی مراحل بعدی به صورت سنجش انطباقی کامپیوتری ارتقاء داد. برای ارائه مثال از بین سؤالات این بانک یک خرده آزمون کوتاه مداد کاغذی با سؤالاتی که قدرت تمیز بالا و ضریب دشواری بیشتری دارند، انتخاب شده است. دامنه دشواری این خرده آزمون کوتاه بین $a_i \leq b_i \leq 2$ و ضریب تمیز $2 \leq a_i \leq 5$ قرار داده شد و در نهایت ۵ سؤال برگزیده شده است که تابع آگاهی این خرده آزمون برابر با $12/48$ و نقطه بیشینه آن روی پیوستار توانایی برابر با $1/35$ است. بعلاوه سطح دشواری آزمون $0/4$ واحد انحراف معیار افزایش یافته و به علت کوتاه شدن دامنه آزمون از ۳۰ سؤال به ۵ سؤال میزان

^۱. برگرفته از پژوهشی با همین نام در سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سال ۱۳۸۹

^۲. کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور salarnik2001@yahoo.com

آگاهی دهی از توانایی آزمون دهنده‌گان نیز ۳/۴۶ برابر کاهش پیدا کرده است. بعلاوه برای اجرای سنجش انطباقی یک شبیه سازی انجام شده است که تنها ۸ تا ۱۰ سؤال نیاز بوده تا با ۰/۰۱ احتمال خطأ به همان دقت آزمون ۳۰ سؤالی توانایی افراد را اندازه‌گیری کرد.

واژگان کلیدی:

بانک سؤال، تئوری سؤال پاسخ، آزمون های کامپیوتری، گنجینه سؤال، سنجش انطباقی، بانک تست

مقدمه

یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های تئوری سؤال پاسخ^۱ (IRT) این بوده است که روش‌های آن این امکان را به راحتی در اختیار سازمان‌ها و مراکز آزمون‌گیری قرار داده تا بتوانند سؤالات خود را در یک بانک سؤال ذخیره کرده و آزمون‌هایی با پارامترهای دلخواه برای اهداف ویژه اجرا کنند و هم‌زمان بتوانند از یک بانک سؤال انواع آزمون‌های موازی و معادل تهیه کنند.

به طور معمول یک بانک سؤال مجموعه‌ای از سؤالات مقیاس‌های تک بعدی است که پارامترهای سؤالات آن بر اساس یکی از مدل‌های IRT به دست آمده است و از لحاظ حیطه موضوعی، سطح آموزش و شناسنامه توصیفی سؤال تفکیک شده است و هدف از راه اندازی آن علاوه بر بالابردن امنیت برای جلوگیری از لو رفتن سؤالات، ساخت آزمون‌های مدادکاغذی با ویژگی‌های معین و اجرای کامپیوتري آزمون‌ها و بدست آوردن بهترین برآورد از توانایی آزمون دهندگان با کمترین خطای است (گرون‌لند، ۱۹۹۸).

در یک گنجینه سؤال غنی به راحتی می‌توان آزمونی را طراحی کرد که با احتمال بسیار بالایی روی توزیع صفت مکنون جامعه آزمون دهندگان منطبق باشد و یا در اجرای آزمون‌های ملاک مرجع سؤالاتی را انتخاب کرد که دقیقاً روی یک نقطه از پیوستار توانایی مورد نظر بتواند آزمون دهندگان را برای اعطای گواهی یا درجه به دو نیمه تفکیک کند.

علاوه با بکار بردن روزافرون سنجش انطباقی کامپیوتري^۲ (CAT) که در آن موقعیت اجرای آزمون برای هر آزمون دهنده و نوع آزمون یکسان است با این تفاوت که سؤالات مشابه یکدیگر نیستند، داشتن گنجینه ای بزرگ از سؤالات مدرج شده امکان انعطاف بیشتری در برگزاری این آزمون‌های استاندارد شده به سازمان‌ها می‌دهد. تهیه و توسعه گنجینه سؤالات در سنجش انطباقی نیز مستلزم تخصیص و جدا کردن ابعاد داده‌ها قبل از برآوردگی مدل های IRT است. در سنجش انطباقی هدف به حداقل رساندن خطای اندازه گیری در برآورد توانایی افراد با کمترین تعداد سؤالات است.

^۱. Item Response Theory

^۲. Computerized Adaptive Testing

۱- گام های ضروری برای طراحی بانک سؤال برای آزمون های خطی و سنجش انطباقی

۱-۱- تهیه آزمون اولیه و کنترل کیفی

برنامه های سنجشی استاندارد در مقیاس بزرگ چه مداد کاغذی و چه کامپیوترا مستلزم فرایند طراحی سؤالات، تهیه و کنترل کلید پاسخ سؤالات، سرهم کردن سؤالات، بازبینی محتوای سؤالات برای اطمینان یابی از اینکه مجموعه سؤالات تمام حیطه مورد نظر را تحت پوشش قرار می دهد و در واقع آزمون از روایی مناسبی برخوردار است و اجرای تجربی سؤالات روی یک گروه با حجم بهینه از آزمون دهنده‌گان می باشد. در واقع هر مرحله باید به عنوان یک مرحله کنترل کیفی مدنظر قرار گیرد. به طور ایده‌آل، گام‌های مربوط به کنترل کیفیت باید در ابتدای اجرا، نمره گذاری و گزارش آزمون آغاز شود. تلاش‌های جدی برای کنترل کیفیت یک نقش حیاتی در کمک به تضمین کارکردهای مناسب سؤالها و آزمون‌ها ایفا می‌کند. کمپیون و مایلر (۲۰۰۶) بیان کرده اند که نیاز به فرایندهای کنترل کیفی موثر به عنوان یاوری برای اطمینان یابی از روایی آزمون است.

۱-۲- برآورد پارامتر سؤالات و توانایی: برازنده‌گی مدل به داده ها

تعداد سؤالات و نوع سؤالات نقش بسیار مهمی در فرایند انتخاب مدل آماری مناسب برای بدست آوردن توانایی آزمون دهنده‌گان و برآورد پارامتر سؤالات دارد. عمدهاً در آزمون گیری هایی که مبتنی بر IRT هستند برای احتمال پاسخگویی فرد به سؤالاتی که به صورت «پاسخ نادرست» و «پاسخ درست» نمره گذاری می شوند یکی از مدل های یک، دو و سه پارامتری برای برآورد توانایی به کار می رود. در آزمون های سراسری به علت چهارگزینه ای بودن سؤالات مدل سه پارامتری بهترین برآوردش با ماهیت داده ها دارد. در این مدل احتمال پاسخ صحیح یک فرد ز به یک سؤال θ_i تابعی است از توانایی او θ_i و سه پارامتر سؤال a_i, b_i, c_i .

$$P(u_i = 1 | \theta_j, a_i, b_i, c_i) = c_i + (1 - c_i) / [1 + \exp(-1.7a_i(\theta_j - b_i))] \quad \text{معادله (۱)}$$

که پارامتر ها عبارتند از شیب a_i ، دشواری b_i و حدس پذیری c_i سؤال. همچنین در این آزمون ها چون ممکن است تعدادی از آزمون دهنده‌گان به تمام سؤالات و یا به هیچ کدام از

سؤالات پاسخ ندهند مدل های بیزین^۱ به علت مقاومتی که در برابر از دست دادن اطلاعات دارند^۲ برای مدرج کردن سؤالات بانک سؤال نسبت به الگوهای آماری دیگر مثل بیشینه درست‌نمایی مشترک^۳ (JML) و بیشینه درست‌نمایی کناری^۴ (MML) و یا بیشینه درست-نمایی شرطی^۵ (CML) برتری دارند (به ایگن^۶، ۲۰۰۴، بیکر و سوک هو کیم^۷، ۲۰۰۴، نگاه کنید). شکل کلی معادله بیز در ادامه آمده است.

$$P(\theta_j | u_i, \tau, \xi) = \frac{P(u_i | \theta_j, \xi) g(\theta_j | \tau)}{\int P(u_i | \theta_j, \xi) g(\theta_j | \tau) d\theta_j} \quad \text{معادله (۲)}$$

در این معادله عالیم عبارتند از محور احتمال پاسخ فرد u_i ، توانایی τ ، پارامترهای سؤال ξ و تابع توانایی در توزیع جمعیت τ .

آزمون‌های متکی بر کامپیوتر چگونه کار می‌کنند؟

سنجرش انطباقی کامپیوتری یکی از روش‌های پیشرفته اندازه‌گیری است که در آن کامپیوتر بر اساس سطح توانایی آزمون‌دهنده سؤالات را از گنجینه سؤالات مدرج شده انتخاب و ارائه می‌کند. در CAT هر فرد به آزمونی منحصر به فرد جواب می‌دهد که با سطح توانایی‌های فردی او همخوان شده است. سؤالاتی با مقدار آگاهی کم درباره توانایی آزمون‌دهنده به طور نرمال حذف می‌شود و به همین دلیل به چنین آزمون‌هایی انطباقی یا سنجرش برآش یافته گفته می‌شود.

برای اجرای CAT چهار چیز نیاز است.

- ۱- بانک سؤالی که بر اساس یکی از مدل‌های IRT طراحی شده
- ۲- معیار مشخص برای انتخاب سؤال
- ۳- یک الگو برای نمره‌گذاری سؤال
- ۴- تصمیم‌گیری برای پایان زمان آزمون (گرین، بوک، مامفریز، لین و روکاسن، ۱۹۸۴).

^۱.Bayes

^۲.loss of information


^۳.Joint Maximum Likelihood

^۴. Marginal Maximum Likelihood

^۵.Conditional Maximum Likelihood

در سنجش انطباقی فرایند اجرای آزمون به گونه‌ای است که در آن بر اساس پاسخ گویی آزمون دهنده به سوالات قبل، سوالات بعدی اجرا می‌شود. این فرایند از طریق به کار بردن الگوریتمی است که در آن بهترین سوال بعدی، بر اساس توانایی برآورد شده قبلی فرد انتخاب می‌شود تا وقتی که زمان آزمون پایان یابد و یا محتوای مورد نظر در آزمون مورد پوشش قرار گیرد.

نمودار شماره ۱. الگوریتم سنجش انطباقی کامپیوتری



یک نکته قابل توجه در CAT این است که کامپیوتر تقليدي از یک آزمون گيرنده خردمند را نمایش می‌دهد. به ویژه زمانی که آزمون گيرنده سوالی را می‌پرسد که برای آزمون دهنده خیلی مشکل است سوال بعدی به گونه‌ای است که به طور قابل ملاحظه آسان است. این امر از این حقیقت ناشی می‌شود که اگر سؤالاتی ارائه شوند که بسیار سخت و یا بسیار آسان باشند اطلاعات خیلی کمی از توانایی تک‌تک آزمون دهنده گان به دست می‌آید. اما هنگامی که

سؤالات همراه با افزایش سطح توانایی افراد ارائه شود آگاهی بیشتری می‌توان از میزان توانایی افراد به دست آورد (Raihanz, ۱۹۸۷).

در نمودار ۱ چهارچوب کارکردی CAT نشان داده شده است. نتیجه چنین رویکردی افزایش دقت اندازه‌گیری در محدوده گسترده‌ای از سطوح توانایی است (Karssluh, ۱۹۹۴). در حقیقت CAT به منظور کاهش زمان و کنار زدن آزمون‌های سنتی و ناکارآمدی ایجاد شده است که سوالات آسان را به افراد با توانایی بالا و سوالات سخت را به آزمون‌دهندگان با توانایی کم ارائه می‌دهد (Danckel, ۱۹۹۹).

نتایج و داده‌ها

نوشتن سؤال و تهیه آزمون گام اولیه در ایجاد بانک سؤال است. داده‌های به کار برده شده برای این بانک تنها در برگیرنده ۳۰ سؤال چهارگزینه‌ای حساب دیفرانسیل با احتمال $\frac{1}{4}$ پاسخ صحیح و $\frac{3}{4}$ پاسخ خطا برای هر سؤال بوده که به صورت آزمایشی روی یک گروه ۳۴۰۹ نفری اجرا شده است. برای ایجاد بانک سؤال ابتدا باید سوالات آزمون به صورت پیش تجربی اجرا شوند. سوالات اجرا نشده در بانک را نیز می‌توان بر اساس اصول آزمون سازی بر مبنای سوالات لنگر مدرج و در بانک ذخیره کرد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها برای شناسایی ابعاد آزمون و شناسایی صفت ممکنون از نرم‌افزار MSP (Sijtjt Sma و Moln Ayr, ۲۰۰۲) برای مشخص کردن ابعاد آزمون استفاده شده است. نتایج نشان داد که آزمون دو[ُ] بعد برجسته دارد که در اولین[ُ] بعد با سطح آستانه مقیاس پذیری پیش‌گزیده $0/30$ تعداد ۲۴ سؤال وارد شده اند. ضریب مقیاسی H آنها برابر با $0/39$ بودست آمده که نشان دهنده تک[ُ] بعدی بودن بهینه این ۲۴ سؤال است و سطح معناداری آن برابر با $11/60 = Z$ که نشان دهنده سطح مقیاس پذیری H بیشتر سوالات و الگوی تکنوا افزایی^۱ آنها است. البته این تنها در سطح تبیین آماری و شهودی می‌باشد و سازندگان آزمون باید در سطح نظری هم سوالات آزمون را از لحاظ محتوایی تفکیک کنند تا بتوانند ابعاد آزمون‌ها را هم از جنبه شهودی و هم از جنبه محتوایی و نظری تفکیک کنند و سپس هر بعد را جداگانه تحلیل و وارد بانک سؤال کنند. بعلاوه ضریب پایایی

^۱. Monotone Homogeneity Model

این ۲۴ سؤال برابر با $Rho=0.90$ بوده است. مقیاس دوم تنها از دو سؤال تشکیل شده که عبارتند از سؤال ۱۷ و ۲۸. ضریب مقیاسی این دو سؤال برابر است با ۰.۳۲ و ضریب پایابی آن برابر با $Rho=0.35$ است که شاخص خوبی برای یک مقیاس برای اندازه گیری پیشرفته تحصیلی نمی باشد. دلیل آن را هم می توان کم بودن تعداد سؤالات و کوتاه بودن دامنه این مقیاس بیان کرد و سؤالات ۱، ۱۴، ۱۵ و ۲۲ چیزی به غیر از صفت مکنون مورد نظر در سؤالات قبلی این آزمون اندازه می گرفتند و به عبارتی در حیطه ابعاد این آزمون جا نمی گیرند به ویژه سؤال ۲۲ که ضرایب کلاسیک آن مثل درجه دشواری بسیار بالا، ضریب تمیز کم و ضرایب IRT آن مثل شیب و تابع آگاهی آن نسبت به دیگر سؤالات پایین بوده است. در هنگام فرایند مدرج کردن باید چنین سؤالاتی از مجموعه سؤالات کنار گذاشته شوند تا پارامترهای برآورده شده بهینه باشند.

جدول شماره ۱. مقادیر ضریب دشواری، مقیاس پذیری H، سؤال ۲۴ پس از کنار گذاشتن سؤالات بدکارکرد.

تعداد سؤال	شماره سؤال	دشواری سؤال	Item H
1	Item2	0.21	0.33
2	Item3	0.26	0.33
3	Item4	0.39	0.36
4	Item5	0.16	0.30*
5	Item6	0.42	0.44
6	Item7	0.23	0.4
7	Item8	0.38	0.39
8	Item9	0.44	0.46
9	Item10	0.57	0.44
10	Item11	0.49	0.4
11	Item12	0.44	0.41
12	Item13	0.33	0.39
13	Item16	0.21	0.32
14	Item18	0.53	0.4
15	Item19	0.26	0.38
16	Item20	0.18	0.31
17	Item21	0.23	0.39
18	Item23	0.09	0.34
19	Item24	0.25	0.46
20	Item25	0.3	0.37
21	Item26	0.13	0.36
22	Item27	0.13	0.49
23	Item29	0.51	0.38
24	Item30	0.2	0.34

همان طور که می‌بینیم بر اساس یک توزیع نرمال برای پیدا کردن ارزش‌های H بزرگتر از $0/30$ تعداد ۲۴ سؤال در این مقیاس باقی مانده‌اند.

از نرم افزار Bilog-MG (زموسکی و همکاران، ۱۹۹۹) و بر اساس مدل سه پارامتری IRT برای مدرج کردن این آزمون ۳۰ سؤالی استفاده شده است. پارامتر سؤالات بانک وابسته است به مدل انتخاب شده IRT برای تحلیل داده‌ها و برآورد توانایی افراد. در این تحقیق از روش توزیع پسین مورد انتظار بیز^۱ (EAP) برای مدرج کردن سؤالات و همچنین برآورد توانایی آزمون دهنگان استفاده شده است. در این روش یک توزیع نرمال که از روی داده‌ها برآورد شده است برای برآورد بهینه پارامترها و مدرج کردن سؤالات به عنوان توزیع پیشین در معادله‌ای که تابع درستنمایی توانایی را محاسبه می‌کند ضرب می‌شود تا توزیع پسین مورد انتظار بدست آید. این عمل برای تک‌تک سؤالات و برای تک‌تک آزمون دهنگان صورت می‌گیرد. نتیجه این عمل برآورد مقادیر ثابتی هم برای پارامترهای سؤالات و هم برای توانایی افراد است (واندر لیندن، ۲۰۱۰: ۶-۱۰). همان طور که اشاره شد، در فرایند مدرج کردن سؤالات، بعدیت آزمون^۲ نقش بسیار حیاتی در برآورد پارامترها دارد و باید فرض استقلال موضعی هم در داده‌های مربوط به سؤالات و هم در بین آزمودنی‌ها وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که مدلی که برای بدست آوردن پارامترها به کار می‌رود با داده‌ها برآش داشته باشد. در جدول ۲ زیر پارامترهای IRT سؤالات آمده است.

جدول شماره ۲. پارامترهای a، b و c سؤالات همچنین مقدار لوچیت و ضریب همبستگی پیرسون و ضریب دورشته ای


NAME	a	b	c	LOGIT	PEARSON	BISERIAL
Item 1	1.32	1.05	0.12	0.63	0.37	0.477
Item 2	1.755	1.319	0.051	1.3	0.434	0.611
Item 3	1.838	1.155	0.072	1.06	0.454	0.615
Item 4	1.676	0.609	0.075	0.47	0.483	0.615
Item 5	2.028	1.703	0.066	1.69	0.361	0.548
Item 6	2.307	0.366	0.06	0.3	0.572	0.722
Item 7	2.277	1.025	0.033	1.19	0.542	0.749
Item 8	1.859	0.537	0.056	0.47	0.521	0.663
Item 9	2.608	0.289	0.052	0.24	0.603	0.758
Item 10	1.765	-0.048	0.108	-0.27	0.483	0.608

^۱. Expectation A Posteriori

^۲. test dimensionality


Item 11	1.62	0.152	0.062	0.03	0.482	0.604
Item 12	1.949	0.32	0.051	0.25	0.539	0.679
Item 13	2.017	0.733	0.054	0.72	0.536	0.697
Item 14	1.409	0.992	0.073	0.77	0.42	0.549
Item 15	1.447	1.056	0.073	0.84	0.417	0.549
Item 16	1.881	1.392	0.064	1.36	0.424	0.602
Item 17	1.269	0.611	0.135	0.23	0.387	0.487
Item 18	1.629	0.054	0.088	-0.13	0.48	0.602
Item 19	2.093	0.953	0.041	1.03	0.529	0.714
Item 20	1.512	1.615	0.04	1.54	0.385	0.566
Item 21	2.165	1.038	0.028	1.21	0.534	0.74
Item 22	1.197	2.253	0.051	1.78	0.272	0.421
Item 23	2.38	1.982	0.044	2.27	0.321	0.559
Item 24	3.083	0.818	0.018	1.08	0.638	0.867
Item 25	1.986	0.873	0.062	0.84	0.506	0.667
Item 26	1.853	1.697	0.031	1.87	0.403	0.636
Item 27	2.78	1.389	0.015	1.9	0.528	0.84
Item 28	1.48	1.346	0.061	1.17	0.397	0.547
Item 29	1.514	0.135	0.08	-0.03	0.46	0.576
Item 30	1.721	1.333	0.037	1.37	0.446	0.636

نمودار شماره ۲. منحنی ویژگی یا ICC مسئوال




از نرم افزار 2.3.0 FastTEST Professional نیز برای بانک کردن سؤال‌ها به همراه تمام مشخصه‌های آماری و نوشتاری آنها استفاده شده است. این نرم افزار قابلیت ذخیره کردن تمام اطلاعات سؤالات و آزمون را دارد. در نمودار ۳ می‌توان مقدار خطای آزمون در بانک سؤال کالیبر شده در فاصله‌های مختلف تماشا نمود.

نمودار شماره ۳. افزایش خطای برآورد تماشا در آزمون ۳۰ سؤالی با فاصله گرفتن از نقطه ۰/۹۵ صدم تما



در نمودار ۴ تابع آگاهی این آزمون ۳۰ سؤالی در بانک آمده است


نمودار شماره ۴. تابع آگاهی آزمون ۳۰ سؤالی



همان‌طور که در نمودار ۵ می‌بینیم منحنی ویژگی آزمون ارتباط نزدیکی با تابع آگاهی آزمون دارد. به عبارت دیگر بیشترین شب آزمون نیز در نقطه ۰/۹۵ تما است. جایی که قدرت تمیز آزمون در تفکیک افراد به بیشترین مقدار خود می‌رسد و در این نقطه آزمون با احتمال بالایی افراد قوی و ضعیف را از یکدیگر جدا می‌کند. خطای برآورد در این نقطه به ۰/۱۵۲۱ می-

رسد. انتظار می رود افرادی که توانایی برابر با $0/95$ دارند تقریباً به بیش از ۱۵ سؤال پاسخ دهندهٔ یعنی نصف.

نمودار شماره ۵. ویژگی آزمون ۳۰ سؤالی




انتخاب سؤال از بانک

معمولاً در یک بانک سؤال مدرج ایده‌آل به اندازه کافی سؤال هست که بتوان فرم‌های چندگانه‌ای از سؤالات ساخت که به کمک آنها بتوان توانایی افراد را اندازه گرفت (راوی و نونیگ، ۲۰۰۲). یک گنجینه خوب و بزرگ کمک می‌کند تا سؤالات بهتری به توانایی افراد برآذش داده شود و در نتیجه بتوان توانایی افراد را با دقت بیشتر برآورد کرد. بسته به اهداف آزمون گیری سازمان‌ها و یا مراکز آموزشی، برای انتخاب یک مجموعه سؤال از بانک رویکردهای متفاوتی وجود دارد. یکی از این روش‌ها که به‌ویژه در سنجش برآذش بافته کاربرد دارد، انتخاب سؤال بر اساس تابع آگاهی سؤالات است. با توجه به نمودار ۳ و ۴ می‌توان دید که در این گنجینه ۳۰ سؤالی بهترین تابع آگاهی در امتداد پیوستار تابع نمره ۰ تا ۲ است که نقطه ماکسیمم آن تقریباً $0/95$ می‌باشد. این مقدار برابر با $43/21$ است. خارج از این محدوده، آگاهی از توانایی آزمون دهنگان بسیار کاهش می‌یابد و نمی‌توان به خوبی سطح توانایی افراد را پیش‌بینی کرد. بنابراین پیوستار تابع آگاهی به ما می‌گوید که هر سطح از توانایی به چه خوبی اندازه گیری می‌شود. به طور کلی یک تابع آگاهی زمانی ایده‌آل است که خط آن در بخش گسترده‌ای از پیوستار توانایی افقی باشد و توانایی را در تمام سطوح بتواند با بیشترین دقت برآورده کند.

باید بدانیم که تابع آگاهی آزمون از مجموع تابع آگاهی تک تک سؤالات آزمون به دست می‌آید. این امر کمک می‌کند تا در آزمون گیری‌های متفاوت بسته به اهداف هر آزمون دقیقاً سؤالاتی را از گنجینه سؤالات انتخاب کنیم که بیشترین آگاهی از توانایی آزمون دهنده‌ها را در فاصله دلخواه بدست دهد. صفت مکنون افرادی که در این نقطه از مقیاس توانایی قرار دارند (در نقطه ۹۵/۰ تا) با کمترین خطا برآورده شده است و هر چه نمرات از این نقطه فاصله داشته باشند احتمال خطای برآورد توانایی افزایش می‌یابد. نمودار^۳ افزایش مقدار خطا را در برآورد توانایی افراد در آزمون ۳۰ سؤالی نشان می‌دهد.


رویکرد دوم انتخاب سؤالاتی است که بهترین شب را در یک فاصله دلخواه داشته باشند همان طور که می‌دانیم پارامتر شب سؤال نمایان‌گر توان سؤال در جداسازی آزمون دهنده‌گان قوی و ضعیف است. رویکرد سوم انتخاب سؤال در یک فاصله معین روی پیوستار صفت مکنون با دامنه‌ای از ضریب دشواری دلخواه است و یا می‌توان از رویکرد ترکیبی استفاده کرد. به عنوان مثال در این گنجینه ۳۰ سؤالی ما قصد داریم روی پیوستار صفت مکنون که از ۳- تا ۳+ امتداد دارد سؤالاتی را انتخاب کنیم که ضریب دشواری آنها برابر یا بین نقطه ۱ تا ۲ باشد. یعنی $b_i \leq 1$ و شب هر سؤال بزرگتر مساوی مقدار دلخواه ۲ باشد به عبارتی $a_i \leq 2$. با این محدودیت‌های تعریف شده در نهایت پنج سؤال از این ۳۰ سؤال انتخاب شدند. سؤال ۵، ۷، ۲۱، ۲۳ و ۲۷. این سؤالات در روی پیوستار توانایی در دامنه ۱ تا ۲ به علت شب بیشتر از ۲ بهترین قدرت جداسازی افراد را دارند. در نمودار^۶ تابع آگاهی این آزمون ۵ سؤالی روی پیوستار تنا نشان داده شده است. در این نمودار بهترین برآورد از توانایی افراد در نقطه ۱/۳۵ تا صورت خواهد گرفت. تابع آگاهی آزمون در این نقطه برابر است با ۱۲/۴۸۲۵ و مقدار خطای معیار برآورده برابر است با ۰/۷۸۳۰. همانطور که می‌بینیم مقدار آگاهی از توانایی افراد از ۱۲/۴۸ به ۱۲/۲۱ کاهش یافته است که بزرگ‌ترین دلیل آن کاهش دامنه آزمون از ۳۰ سؤال به ۵ سؤال است.

نمودار شماره ۶. تابع آگاهی آزمون ۵ سؤالی



و ضریب دشواری آزمون تقریباً $0.4/4$ واحد انحراف استاندارد افزایش پیدا کرده و آزمون سخت تر از مجموعه ۳۰ سؤالی شده است. انتظار می رود افرادی که تایی برابر با $1/5$ دارند حداقل به ۳ سؤال از مجموعه پنج سؤالی پاسخ دهند (به نمودار ۷ نگاه کنید).

نمودار شماره ۷. منحنی ویژگی آزمون ۵ سؤالی




البته باید دوباره یادآوری شود که اگر گنجینه سؤالات خیلی بزرگ باشد برای انتخاب یک مجموعه سؤال دلخواه، طبیعتاً بیش از ۵ سؤال انتخاب خواهد شد و در نتیجه در آزمون های مدادکاغذی که سؤالات آن از بانک مدرج شده تهیه شده است می توان توانایی را با دقت بیشتری برآورد کرد.

در مرحله بعد یک شبیه سازی پیش تجربی^۱ برای اجرای واقعی سؤال ها روی یک شبکه کامپیوتری بر مبنای CAT و بر اساس نرم افزار POSTSIM (ویس، ۲۰۰۵) صورت گرفته است. برای این کار تمام ۳۰ سؤال به عنوان یک آزمون جدید روی یک گروه ۵۰ نفری از فایل داده های پاسخ سوال ها، اجرای مجازی شده است. به این ترتیب که بهترین سؤال که معمولاً باید شبیب بالایی داشته باشد ارایه می شود و سپس سؤالات بعدی بر اساس پاسخ گویی فرد به این سؤال ارایه می شوند. اگر پاسخ صحیح بود سؤال بعدی با بهترین تابع آگاهی برای فرد انتخاب می شود و اگر پاسخ غلط بود سؤال آسان تری آرائه می شود تا زمانی که بهترین اندازه توانایی افراد، با کمینه خطأ و بیشینه تابع آگاهی به دست آید. این الگو از روی رکورد های فایل پاسخ های افراد ایجاد می شود و ترتیب ارایه هر سؤال در فایلی که به همراه خروجی نرم افزار شبیه سازی است برای هر فرد ارایه می گردد. هدف از شبیه سازی این است که آزمون گیرنده از ماهیت سؤالات ویژه ای که از بانک انتخاب کرده و می خواهد در شبکه کامپیوتری بر اساس الگوی CAT اجرا کند مثل تابع آگاهی، پارامترهای سؤالات و نظایر آن، یک چشم انداز اولیه داشته باشد و بتواند سؤالات بدکارکرد را برای CAT خارج کند. در این شبیه سازی سؤال ۹ که دارای شبیب زیاد و دشواری مناسبی است برای نقطه شروع اجرای سؤال در CAT انتخاب شده است. نمودار این سؤال، در زیر آمده است. نتایج نشان داد که تنها ۸ تا ۱۰ سؤال برای بدست آوردن توانایی این افراد با احتمال خطای برآورد $p \leq 0.01$ بر اساس الگوی سنجش انطباقی کافی بوده است. در مقایسه با آزمون مدادکاغذی تنها یک سوم سؤالات به همان خوبی آزمون ۳۰ سؤالی کارایی دارند.^۲

^۱. Post-Hoc

^۲. اطلاعات بیشتر در این زمینه را می توان در پژوهه ای تحت همین عنوان در مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور بدست آورده.

نمودارشماره ۸ نمودار سؤال ۹، به عنوان نقطه شروع پاسخ گویی به سؤالات در سنجش انطباقی کامپیوترا



نمودارشماره ۹.تابع آکاهی ۳۰ سؤال (برونداد POSTSIM) که برای سنجش انطباقی کامپیوترا روی ۵۰ نفر به طور شبیه سازی شده اجرا شده است



نتیجه گیری

به علت اینکه روش های جدید اندازه گیری هم در تئوری و هم در عمل دارای توان بالای هستند، در آزمون سازی هایی که بر مبنای این روش ها صورت بگیرد خطای برآورد به نحو چشم گیری کاهش می یابد و کار آزمون سازی نیز با حداقل هزینه و زمان صورت خواهد گرفت. عملا در بعضی از فرایندهای آموزشی، اجرای آزمون های ورودی برای دوره های خاص ضروری است. به عنوان مثال، دوره های آموزش زبان انگلیسی نیازمند تعیین سطح افراد در حیطه های چندگانه است. وجود یک بانک سؤال مدرج شده کمک خواهد کرد تا

بدون تلف کردن هزینه، انرژی و زمان، بهترین دوره های آموزشی که دقیقاً با سطح ورودی افراد همخوان باشد را اجرا کرد. یا فرض کنیم برای گروههای آموزشی متفاوت نیاز به دوره های ویژه ای باشد می توان به یک بانک یا گنجینه سؤال مدرج رجوع کرد، سؤالات مرتبط با موضوع را انتخاب و به راحتی ویژگی های دوره آموزشی و کم و کیف تمرکز بر موضوعات خاص دوره را مشخص کرد.

از مزایای دیگر بانک سؤال این است که اجازه می دهد سؤالات دلخواه را طراحی و در آن ذخیره کرد و برای ساخت یک آزمون و یا خرده آزمون دیگر نیازی به قرار دادن افراد در قرنطینه و تهیه مجموعه زیادی از سؤالات آزمایشی و پیش تجربی نباشد و به جای آن تنها از یک بانک، سؤالات را بیرون آورد.

یکی دیگر از مزایای بانک سؤال این است که به برنامه ریزان درسی کمک می کند تا به زبان مشترکی در رابطه با اهداف برنامه درسی و موضوعات آن دست یابند. همچنین سؤالات مدرج شده مشخص می کنند که آیا دانشجویان از پس تکالیف خود برمی آیند یا نه. جایگاه هر سؤال روی یک پیوستار سلسله مراتبی به افراد درگیر در آموزش این امکان را می دهد تا دشواری نسبی یک تکلیف درسی خاص را مشخص کنند و این امر کمک می کند تا راه های آموزش سلسله مراتبی مطالب را از لحاظ دشواری مشخص کرد و برنامه درسی بهتری سازمان دهی کرد.

همانطور که گفتیم در روش‌های کلاسیک آزمون سازی نمره افراد تحت تاثیر سختی یا آسانی آزمون قرار می گیرد و برآورده توانایی افراد تابع سختی یا آسانی آزمون است و سؤالات نیز در مجموعه آزمون معنی پیدا می کنند. عمدتاً دیده شده که در آزمون سازی‌هایی که بصورت سنتی اجرا می شود، سؤالات یا بسیار دشوار هستند که تعداد کمی می توانند به آن جواب دهند و یا آسان هستند و تعداد زیادی نمره مشابه ای دریافت می کنند. این امر باعث محدودیت در گزینش افراد می شود. اما با استفاده از یک بانک سؤال مدرج شده می توان بهترین سؤالات را که همسان با توanایی آزمون دهنده‌گان است انتخاب کرد. با در اختیار داشتن یک بانک سؤال می توان تاثیر حذف یک سؤال از مجموعه آزمون یا اضافه کردن سؤالات بیشتر به آزمون را به راحتی کنترل کرد. یادآوری می شود که برآورده توanایی بر اساس آزمون-های حاصل از یک بانک سؤال مدرج شده وابسته به سؤال و گروه آزمودنی‌ها نیست یعنی

هم ویژگی های سؤالات استقلال دارند و هم توانایی و مقدار صفت مکنون افراد. به این ترتیب ایجاد فرم های موازی از یک آزمون با وزنی دقیقاً برابر اما سؤالات متفاوت به راحتی امکان پذیر است.

محدودیت های بانک سؤال

مهترین گام اساسی در ایجاد یک بانک سؤال، طراحی آن است که شامل فراهم سازی افراد متخصص در این زمینه، مشخص کردن چیزهایی که برای راه اندازی یک بانک لازم است و مشخص کردن آنچه که امیدواریم با راه اندازی یک بانک سؤال انجام پذیرد.

بی شک ایجاد یک بانک سؤال و تحلیل آزمون ها و سؤالات بر اساس IRT همه مشکلات آزمون سازی را حل نخواهد کرد و همچنان مسئله لو رفتن سؤالات در اجرای آزمایشی و یا اجرای بیش از حد یک سؤال و آشنا شدن افراد با راه حل آن باقی مانده است اما این ها مشکلاتی هستند که در آزمون گیری های سنتی نیز وجود دارند. ویژگی های برآورده توافقی در IRT کمک می کند تا تاثیر آشنایی افراد به پاسخگویی به سؤال به حداقل برسد: چون بنابر دلایل قبلی که گفته شد برآورده توافقی با ویژگی های سؤال استقلال موضوعی دارند به ویژه اگر آزمون تک بعدی باشد. اما بیشترین سعی باید بر این باشد که همیشه بهترین سؤالات در یک بانک سؤال نگهداری شود و بیشترین تلاش نیز در زمینه نوشتن سؤالات باکیفیت شود. بعلاوه یک بانک سؤال باید در حیطه موضوعی کاملاً غنی باشد و آزمونی که از بانک تهیه می شود روایی کاملی داشته باشد تا بتواند صفت مکنون را در آن حیطه موضوعی خاص کاملاً پوشش دهد و برای سؤالات ضعیف سؤالات معادلی با کیفیت بهتر در دسترس باشد. برای این که بتوان به طور صحیح سؤالات آزمونها را مدرج کرد و مقیاس آنها را طراحی کرد سؤالات مستلزم آنند که به آزمون دهنده هایی با دامنه ای گستره ای از توافقی ارائه شوند.

بعلاوه در ساخت آزمون و ایجاد بانک سؤال باید مسئله بعدیت آزمون و گنجینه سؤالات مدنظر قرار گیرد. بر این اساس حتی اگر سؤال هایی در دو بعد متفاوت برای یک موقعیت آزمون گیری مناسب باشد، سؤالات باید در دو بعد تحلیل و به عنوان دو آزمون تفسیر شوند. هر بانک سؤال در برگیرنده سؤالات گوناگونی است که ممکن است بعدیت آزمون ساخته شده از بانک را مورد تردید قرار دهد. این امر نیازمند کالیبر کردن مجدد سؤالات، معادل سازی و سازماندهی مجدد آزمون ها و سؤالات است که به نوبه نیازمند حجم بالایی از برنامه ریزی،

طراحی، دانش نظری و عملی است. باید تاکید شود که اگر فرایند ساختن بانک سؤال به طور ناشیانه طراحی شود و از روش های مختلفی که برای تحلیل بعدیت آزمون ها و سؤالات، تعیین پارامترهای سؤالات، برآورد توانایی افراد و نظایر آن وجود دارد به طور ناگاهانه استفاده شود در نهایت چیزی که تهیه می شود اینباری از سؤالات به ظاهر تفکیک شده اما بی نهایت در هم و برهم است که باعث اتلاف وقت و نهایتاً هدر دادن هزینه ها شده است.

این امکان وجود دارد که مؤسسات و سازمان ها بتوانند بانک سؤال را با موفقیت ایجاد کنند و با استفاده از مدل های مختلف IRT آزمون های خود را مدرج کنند اما نیازمند دانش گستردۀ ای در مورد CAT و IRT و تئوری های مربوط به هوش و پیشرفت تحصیلی هستند و حوزه های امتحانی یا مؤسسات و سازمان هایی که یک پروژه بانک سؤال را انجام می دهند باید آگاهی کاملی از جنبه های عملی و همین طور تئوریک بانک سؤال داشته باشند. هم چنانی این مؤسسات و سازمان ها، نیازمند کارکنانی هستند که بتوانند سؤالات آزمون را از لحاظ فنی، سازگاری و همخوانی با برنامه تحصیلی، تک بعدی بودن و توان بالقوه هر سؤال برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی نقادانه مورد بررسی قرار دهند.

فهرست منابع

- Baker, F. B., Kim, H.K. (2004), “*Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques*”, Second Edition, Revised and Expanded. Marcel Dekker, Inc., 207 Madison Avenue, New York 12701, USA.
- Brennan, Robert I. (2006), “*Educational Measurement*”, Fourth edition, American council on education.
- Chang, Chih -Hung. (2007), “*Developing tailored instruments: item banking and computerized adaptive assessment*”, Northwestern University Feinberg School of Medicine.
- Eggen, Theo J.h.m. (2004), “*Contributions to the theory and practice of computerized adaptive testing.Omslag*”, RoelOttow / Harold Kainama.Druk: Print Partners Ipskamp B.V., Enschede © Copyright 2004. ISBN 90-5834-056-2.
- Georgiadou, E., Triantafillou, E., Economides, A. (2007), “*A review of item exposure control strategies for computerized adaptive testing developed from 1983 to 2005*”, Journal of Technology, Learning, and Assessment, 5(8). Retrieved [date] from <http://www.jtla.org>.
- Ho Yu, Chong, Angel Jannasch-Pennell, & Samuel DiGangi. (2008), “*A Non-Technical Approach for Illustrating Item Response Theory*”, Journal of Applied Testing Technology.
- Rudner, Lawrence. (1998), “*Item Banking ERIC/AE Digest*”, ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation Washington DC. ED423310.
- Sijtsma, K. & Molenaar I.W. (2002), “*Introduction to Nonparametric Item Response Theory*”, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sukamolson, Suphat. (1996), “*Computerized test/item banking and computerized adaptive testing for teachers and lecturers*”, Language Institute Chulalongkorn University.
- Thompson, Nathan A., & Weiss, David A. (2011), “*A Framework for the Development of Computerized Adaptive Tests*”, *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 16(1). Available online: <http://pareonline.net/getvn.asp?v=16&n=1>.
- Tshering, Gembo. (2006), “*IRT in Item Banking, Study of DIF Items and Test Construction (Item Response Theory in Item Banking, Study of Differentially Functioning Items and Test Construction)*”, Master of Science-Track Educational Evaluation and Assessment Educational Science and Technology. University of Twente the Netherlands.

Van der Linden. J. & Glas, C. A.W. (2010), “*Elements of Adaptive Testing*”, Statistics for Social and Behavioral Sciences. New York: Springer. <http://www.springer.com/>

Weiss, D. J. (2005), “*Manual for POSTSIM: Post-hoc simulation of computerized adaptive testing*”, Version 2.0. St. Paul MN: Assessment Systems Corporation.