

# بررسی خصوصیات پاسخ شوک حرارتی در بروسلاملی تنسیس و واکنش پروتئین شوک حرارتی با سرم افراد بیمار و کنترل

## چکیده

زمینه و هدف: بروسلون، یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که بر اثر آلودگی با باکتری‌های جنس بروسلا(خصوص بروسلاملی تنسیس) به وجود می‌آید. وقتی بروسلا در معرض افزایش درجه حرارت قرار می‌گیرد، پروتئین‌های شوک حرارتی سنتز می‌کند. در این مطالعه، بروسلاملی تنسیس تحت شوک حرارتی در حرارت‌های مختلف قرار می‌گیرد که تحت این شوکها، روش سترن بلات، ایمونوژنیسیته (hsp60) در مقابل سرم انسان بیمار و کنترل، مورد بررسی قرار می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی خصوصیات پاسخ شوک حرارتی در بروسلاملی تنسیس پس از شوک در حرارت‌های مختلف است.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. ۵ باکتری بروسلاملی تنسیس از انسان جدا شد. سپس باکتری‌ها تحت شوک‌های حرارتی در ۴۰ و ۴۲ درجه سلسیوس قرار گرفتند. استخراج پروتئین‌های بروسلا با سیدم دود سیل سولفات و لیزوزیم انجام شد. الکتروفورز در ۷۱ پلی‌اکریل آمید در حضور سیدم دود سیل سولفات (SDS-PAGE) براساس روش لامی با بعضی تغییرات انجام گرفت. در نهایت با استفاده از روش سترن بلات، ایمونوژنیسیته (hsp60) در مقابل سرم انسان بیمار (متلاطه بروسلون) و کنترل مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج SDS-PAGE نشان داد که باندهای پروتئینی در محدوده وزنی ۱۰۰-۱۰۱ کیلو Dalton قرار داشتند. عدم ترتیب باندهای پروتئینی، در محدوده وزنی ۴۵-۷۵ و ۲۰-۳۰ و ۱۴-۲۰ کیلو Dalton قرار دارند. در باکتری‌های کنترل در محدوده ۶۰ کیلو Dalton، باند مشاهده می‌شود که در حالت طبیعی (کنترل) مقدار آنها کم بود ولی در باکتری‌های شوک دیده، مقدار تولید آنها افزایش قابل چشمگیری داشته است. در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده با سرم افراد بیمار با سترن بلات، چندین باند پروتئینی دیده می‌شود که در واکنش با سرم افراد کنترل، دیده نمی‌شود و در محدوده ۶۰ و ۱۰۰ و ۱۴-۲۰ کیلو Dalton می‌باشد. در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد بیمار، چندین باند پروتئینی دیده می‌شود که در واکنش پروتئین‌های با سرم افراد کنترل دیده نمی‌شود. نکته قابل توجه در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده با سرم افراد بیمار، وجود باند در ناحیه ۶۰ کیلو Dalton در تمام نمونه‌هاست که این باند در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد بیمار، در بعضی نمونه‌ها دیده نمی‌شود یا ضعیفتر می‌باشد. در شوک‌های حرارتی ۴۰ و ۴۲ درجه سلسیوس، اختلافی در باندهای پروتئینی در مقایسه با کنترل مشاهده نشده است.

نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده در SDS-PAGE و سترن بلاتینگ پروتئین‌های باکتری شوک دیده با سرم افراد بیمار و کنترل، نشان‌دهنده افزایش سطح تولید hsp60 می‌باشد و ایمونوژن بودن آنها به خصوص hsp60 می‌باشد و بیانگر واکنش سروولوژیک بدن انسان در مقابل hsp60 می‌باشد. احتمالاً می‌توان از hsp60 به عنوان آنتی‌دوز در تست الایزا یا در طراحی واکسن‌های زیرواحد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: ۱- بروسلاملی تنسیس ۲- شوک حرارتی ۳- پروتئین



تاریخ دریافت: ۸۶/۳/۲۷، تاریخ پذیرش: ۱۰/۹/۸۶

(I) دانشیار و PhD میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، گروه میکروب‌شناسی، تقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران(\* مؤلف مسؤول).

(II) دانشیار و PhD بیولوژی ملکولی، دانشکده پزشکی، گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران.

(III) استادیار و PhD ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، گروه میکروب‌شناسی و ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بابل، بابل، ایران.

(IV) دانشیار و PhD ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، گروه میکروب‌شناسی و ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

(V) استادیار گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بابل، بابل، ایران.

## مقدمه

## روش بررسی

این نوع مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد. در این مطالعه، ۵ سویه باکتری بروسلامی تنسیس از انسان جدا شد. برای تهیه نمونه بالینی از بیماران مشکوک به بیماری بروسلوز مراجعه کننده به آزمایشگاه یا بستری در بیمارستان، با رعایت شرایط استریل مقدار ۵ میلی لیتر خون گرفته شده و به محیط کشت برین‌هارت اینفیوژن براث منتقل و محیط مذکور مدت چهار هفتگه در دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم خانه گذاری شد. همچنین، مقداری از خون بیمار به لوله آزمایش برای جداسازی سرم اضافه شد. در خلال این چهار هفتگه، مقداری از محیط BHI برداشته و بر روی پلیت محتوى محیط بروسلوا آگار حاوی ۵ درصد خون CO<sub>2</sub> گوسفنده، کشت داده شد. سپس پلیت‌های مذکور به جار ۳۷ درجه سلسیوس) گردید. پس از این مدت، پلیت‌ها از نظر رشد باکتری و خصوصیات کلندی کنترل و بررسی شدند.<sup>(۱)</sup> سرانجام پس از رشد باکتری از کلندی‌های تک ایزوله شده، لام رنگ‌آمیزی گرام تهیه می‌گردید. سپس تست‌های بیوشیمیایی (MR، VP و TSI، اوره، اکسیداز و کاتالاز) انجام می‌شد. جهت بررسی رشد باکتری، در حضور رنگ از محیط کشت واجد کلندی تک در زیر هود آزمایشگاهی کلاس II کنار شعله بر روی محیط محتوى غلاظتهای مختلف از رنگ فوشنین و تیونین کشت خطی داده شد. سپس پلیت‌های مذکور به مدت ۴۸-۷۲ ساعت در دمای ۳۷ درجه سلسیوس در حضور CO<sub>2</sub> گرم خانه گذاری گردید.<sup>(۲)</sup>

شوک‌های حرارتی: ابتدا باکتری‌ها در محیط بروسلوا آگار کشت داده شده و ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سلسیوس در جار CO<sub>2</sub> قرار می‌گرفتند. بعد از آن، از محیط کشت بروسلوا آگار به محیط کشت براث کشت داده شدند. از هر باکتری، در دو محیط کشت بروسلوا براث ۰/۵ لیتری کشت داده شدند. محیط بروسلوا براث در دمای ۳۷ درجه سلسیوس اتووگذاری می‌شدنده تا زمانی که OD<sub>600nm</sub> ۰/۶۰۰ می‌شود. محیط کشت به ۱ برسد<sup>(۷)</sup> (کدورت آن با کدورت استاندارد ۷ مک‌فارلند برابر شود). سپس باکتری‌ها تحت شوک‌های

بروسلوز، یک از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که بر اثر آلودگی با باکتری‌های جنس بروسلوا به وجود می‌آید. بروسلامی تنسیس و بروسلوا آبورتوس عمده‌ترین گونه‌های عامل بروسلوز در انسان و دام هستند.<sup>(۱و)</sup><sup>(۲)</sup>

بروسلامی تنسیس پاتوژنیستیه بیشتری نسبت به بروسلوا آبورتوس دارد. بروسلاه، کوکوباسیل‌های گرم منفی داخل سلولی اختیاری هستند که سلولهای بیگانه خوار و غیربیگانه خوار را آلوده می‌سازند.<sup>(۳)</sup> این باکتری‌ها اسپور و اگزوتوكسین مشخصی ندارند.<sup>(۴)</sup> ویرولانس بروسلوا، نتیجه یک پدیده چندفاکتوری است. شرایط محیطی و داخل سلولی باکتری‌ها، موجب تغییراتی در مقدار بیان پروتئین‌ها می‌شود. واکنشهای متقابل میزبان - پاتوژن در طول عفونت، باکتری‌ها را در معرض استرس‌های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مختلف قرار می‌دهد<sup>(۵)</sup> و باکتری‌های داخل سلولی به تغییرات در محیط اطراف سازش می‌یابند. این امر، مانع از بین رفتن باکتری‌ها توسط سیستم‌های دفاعی سلول میزبان می‌شود. یکی از این شرایط، شوک حرارتی است که وقتی بروسلوا در معرض افزایش درجه حرارت قرار می‌گیرد، پروتئین‌های شوک حرارتی (Heat Shock Protein) سنتز می‌شوند که احتمالاً یکی از فاکتورهای پاتوژن در این باکتری‌ها می‌باشد. پاسخهای شوک حرارتی در سطح بالایی محافظت شده است و احتمالاً به ارگانیسم‌ها این اجازه را می‌دهد که به محیط‌های استرس‌زا سازش یابند و شانس زنده‌ماندن باکتری و انتشار آن افزایش یابد.<sup>(۶)</sup>

بعضی از hsp (اعضای خانواده GroEL)، در طول عفونت به شدت توسط سیستم ایمنی میزبان شناسایی می‌شوند و پاسخ ایمنی بر علیه این پروتئین‌ها احتمالاً می‌تواند، ایمنی محافظت کننده در میزبان ایجاد کند. مهمترین عضو خانواده GroEL، پروتئین شوک حرارتی ۶۲ کیلودالتونی (hsp62) می‌باشد.<sup>(۷)</sup> هدف از این پژوهش، بررسی خصوصیات پاسخ شوک حرارتی در بروسلامی تنسیس پس از شوک در حرارت‌های مختلف می‌باشد.

باکتری) اضافه گردید و یک شب در گرمخانه ۳۷ درجه سلسیوس قرار داده شد. سپس محلول، ۱۰ دقیقه در ظرف آب جوش قرار گرفت و سپس ۳۰ دقیقه در  $50^{\circ}\text{C}$  سانتریفوژ شد. مایع رویی در حجم‌های کوچک تقسیم و در ۲۰ درجه سلسیوس نگهداری گردید. سپس، کلیه نمونه‌ها مورد الکتروفورز توسط SDS-PAGE قرار گرفته و الگوی پروتئینی در باکتری‌های کنترل و شوک دیده بررسی شدند.

الکتروفورز در ژل پلی‌اکریل آمید در حضور سدیم دود سیل سولفات‌(SDS-PAGE):(SDS-PAGE) براساس روش لاملی با بعضی تغییرات، بسته به هدف آزمایش انجام گرفت.<sup>(۸)</sup>

صفحات شیشه‌ای با کمک فاصله اندازها و گیره‌های مربوط، روی هم سوار شدند. ۰/۰ میلی‌لیتر محلول آگارز داغ چندین بار در کناره‌های قالب شیشه‌ای چرخانده شد. حجم مورد نیاز از ژل جداکننده (ژل پایین) با مخلوط کردن اجزای آن تهیه گردید. اجزای ژل پایین و حجم مورد نیاز آنها برای تهیه ۸ میلی‌لیتر شامل ۲ میلی‌لیتر بافر ژل پایین،  $2/56\text{M}$  میلی‌لیتر استوک اکریل آمید،  $2/32\text{M}$  میلی‌لیتر آب مقطر،  $0/05$  میلی‌لیتر پرسولفات آمونیوم  $10/0$  درصد و  $0/05$  میلی‌لیتر TEMED ۱۰ درصد بوده است. سپس، ژل در حد فاصل صفحات شیشه‌ای تا ارتفاع مناسب ریخته شد.  $0/2$  میلی‌لیتر آب مقطر به آرامی از کناره شیشه روى سطح ژل اضافه گردید. پس از انعقاد ژل پایین،  $3$  میلی‌لیتر ژل بالا با غلظت  $5$  درصد(شامل  $0/05$  میلی‌لیتر بافر ژل بالا،  $0/49$  میلی‌لیتر استوک اکریل آمید،  $1/76\text{M}$  میلی‌لیتر آب مقطر،  $0/05$  میلی‌لیتر  $10$  TEMED پرسولفات آمونیوم  $10$  درصد و  $0/05$  میلی‌لیتر  $0/05$  میلی‌لیتر (TBS) محلول شستشو داده شدند سپس  $0/16\text{g}$  گرم باکتری تر در  $640$  میکرولیتر TBS به تعیق در آمد. فنیل متیل سولفونیل فلورید(PMSF) و اتیلن دی‌آمین تتراستات(EDTA) هر یک در غلظت نهایی  $1$  میلی‌مولار اضافه شد.  $4/8$  میلی‌لیتر بافر تخریب کننده(بافر تریس باز  $10$  میلی‌مولار با  $\text{pH}=7/5$  حاوی  $0/72\text{-ME}$  SDS گلیسرول  $10$  درصد و  $60$  مولار) اضافه گردید، سپس باکتری  $4$  ساعت در حمام درجه سلسیوس قرار داده شد. پس از خنک شدن محلول، لیزوژیم(یک میلی‌گرم بازاء هر  $100$  میلی‌گرم وزن خشک

حرارتی در  $39^{\circ}\text{C}$  و  $42^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس قرار گرفتند.<sup>(۷)</sup> بدین ترتیب که از دو محیط کشت مربوط به هر باکتری، یکی به عنوان کنترل  $3$  ساعت در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس باقی می‌ماند و محیط دیگر  $3$  ساعت در شرایط شوک قرار می‌گرفت.<sup>(۷)</sup>

در این تحقیق، هر باکتری در سه درجه حرارت( $40^{\circ}\text{C}$ ،  $42^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس) مورد شوک حرارتی قرار گرفته و برای هر مرتبه هم لوله کنترل در نظر گرفته شد. پس از آن،  $5000\times g$  سانتریفوژ گردیدند. بعد از دورریزی مایع رویی، رسوب  $2$  بار با سرم فیزیولوژی شستشو گردیده و باز سوم با بافر تریس  $10$  میلی‌مولار با  $\text{pH}=7/5$  شستشو گردید. در نهایت، برای کشنن باکتری‌ها، رسوب در  $2\text{M}$  میلی‌لیتر از بافر فوق به تعیق در آمده و  $5$  برابر حجم آن، استن سرد اضافه شد و به مدت  $5-7$  روز در فریزر  $-20^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس قرار گرفت. باکتری‌ها با سانتریفوژ در  $5000\times g$  به مدت  $30$  دقیقه رسوب داده شدند و پس از تبخیر استن، در فریزر نگهداری شدند.

استخراج پروتئین‌های بروسلامی با سدیم دود سیل سولفات و لیزوژیم: اساس انجام این آزمایش، روش رزنباخ با بعضی تغییرات بود. در این روش، اکثر پروتئین‌های پیکره باکتری استخراج می‌شود. این موضوع، عمدتاً به دلیل تاثیر سدیم دودسیل سولفات(SDS) در حل کردن بخش‌های آب گریز و اثر لیزوژیم در هضم لایه پیتید و گلیکان است.<sup>(۸)</sup>

ابتدا باکتری‌ها،  $2$  مرتبه با بافر تریس نمکی TBS( $\text{pH}=7/5$  NaCl با  $0/05$  میلی‌مولار) شستشو داده شدند سپس  $0/16\text{g}$  گرم باکتری تر در  $640$  میکرولیتر TBS به تعیق در آمد. فنیل متیل سولفونیل فلورید(PMSF) و اتیلن دی‌آمین تتراستات(EDTA) هر یک در غلظت نهایی  $1$  میلی‌مولار اضافه شد.  $4/8$  میلی‌لیتر بافر تخریب کننده(بافر تریس باز  $10$  میلی‌مولار با  $\text{pH}=7/5$  حاوی  $0/72\text{-ME}$  SDS گلیسرول  $10$  درصد و  $60$  مولار) اضافه گردید، سپس باکتری  $4$  ساعت در حمام درجه سلسیوس قرار داده شد. پس از خنک شدن محلول، لیزوژیم(یک میلی‌گرم بازاء هر  $100$  میلی‌گرم وزن خشک

انسانی قرار گرفت. غشا ۴ بار و هر بار ۵ دقیقه با PBS-T2 شستشو شد و به مدت ۱/۵ ساعت در آنتی بادی ثانویه (کونژوگه با پراکسیداز) قرار گرفت. غشا ۶-۵ بار و هر بار ۵ دقیقه با PBS-T2 شستشو شد و سپس در معرض مقدار کافی از محلول سوبسترا (دی‌آمینو بنزیدین) قرار داده شد. باندهای پروتئینی در عرض ۱۰-۵ دقیقه ظاهر شدند. سپس، غشاهای در آب مقطر زیاد شستشو شده، خشک گردیده، در محل تاریک نگهداری شدند.<sup>(۹)</sup>

#### یافته‌ها

در این مطالعه، ۵ سویه بروسلامی تنسیس از انسان جدا شد. تست‌های تشخیصی لازم برای تشخیص نهایی این باکتری‌ها انجام گردید. همه باکتری‌ها تحت شوک حرارتی در ۳۹، ۴۰ و ۴۲ درجه سلسیوس قرار گرفتند. یک سویه از هر باکتری بدون شوک به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. SDS-PAGE سپس پروتئین باکتری، استخراج شده و صورت گرفت. الگوی SDS-PAGE پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک دیده در ۴۲ درجه سلسیوس و کنترل در شکل شماره ۱ نشان داده شده است (سمت راست مارکر پروتئینی، سمت چپ باکتری شوک ندیده و باند وسط باکتری شوک دیده). باندهای پروتئینی در محدوده وزنی ۱۰-۱۰۰ کیلوالتون قرار دارند.

عمده‌ترین باندهای پروتئینی در محدوده وزنی ۷۵-۴۵ و ۳۰-۱۴ کیلوالتون قرار دارند. در بروسلامی تنسیس‌های شوک دیده شده در ۴۲ درجه سلسیوس، بعضی پروتئین‌های جدیدی ظاهر شدند و همچنین بعضی از پروتئین‌ها مقدار تولیدشان افزایش یافت.

در کنترل، یک باند در محدوده ۷۸ و یک باند در محدوده ۴۵ کیلوالتون وجود دارد که در شوک دیده مشاهده نمی‌شود. همچنین، در باکتری‌های کنترل، در محدوده ۶۰ کیلوالتون باندی مشاهده می‌شود که hsp60 می‌باشد که در حالت طبیعی (کنترل)، مقدار آنها کم بوده؛ ولی در باکتری‌های شوک دیده شده، مقدار تولید آنها افزایش قابل چشمگیری داشته است.


رسیدن رنگ نشانگر به چند میلی‌متری انتهای ژل پایین صورت گرفت. رنگ آمیزی ژل پلی‌اکریل آمید با کوماسی آبی R-250-SDS-PAGE در اسید استیک ۱۰ درصد نگهداری شد.

ایمونوبلاتینگ (وسترن بلاط): در این مطالعه، ۱۰ نمونه سرم انسانی از بیماران مبتلا به بروسلوز دارای کشت مثبت بروسلامراجعه کننده به آزمایشگاه جمع‌آوری شد. این نمونه‌ها، دارای رایت رایت لوله‌ای حداقل ۱:۳۲۰ و رایت 2-ME رایت حداقل ۱:۱۶۰ بودند. بلاتینگ با روش انتقال در تانک صورت گرفت. این روش، به طور معمول در بافر تریس گلیسین که ابتدا توسط Towbin ارائه شد، انجام گرفت.<sup>(۹)</sup> انتقال در تانک: مقدار ۱۰۰ میلی‌لیتر بافر انتقال (شامل تریس ۲۵ میلی‌مولار، گلیسین ۱۹۲ میلی‌مولار با pH=۸/۳، حاوی متانول ۱۵ درصد) در یک ظرف شیشه‌ای تمیز ریخته شد. بخش متراکم کننده ژل بریده شد و ژل ۱۰ دقیقه در بافر انتقال قرار گرفت. یک ورقه از کاغذ پلی‌وینیلیدن دی فلورید (PVDF) به اندازه ژل بریده شد. کاغذ PVDF با متانول خیس گردید و در ظرف حاوی بافر انتقال قرار گرفت. چندین لایه کاغذ صافی با ابعاد مناسب با ژل تهیه و همراه اسفنج‌ها در بافر خیس شد. سپس ژل پلی‌اکریل آمید و ورقه PVDF به صورت ساندویچ بین ۳ لایه کاغذ واتمن و یک لایه اسفنج در هر طرف قرار داده شدند. مجموعه بلاط در قالب پلاستیکی مربوطه محکم شد و در تانک بلاط حاوی بافر انتقال قرار گرفت.


انتقال به مدت نیم ساعت در شدت جریان ثابت ۷۵ میلی‌آمپر، سپس به مدت نیم ساعت در شدت جریان ثابت ۱۰۰ میلی‌آمپر، پس از آن یک ساعت و نیم در شدت جریان ۳۰۰ میلی‌آمپر و نهایتاً یک و نیم ساعت در شدت جریان ۴۰۰ میلی‌آمپر انجام گرفت.

مرحله تشخیص با کمک آنتی بادی: پس از انتقال، غشاء به مدت ۱۰ دقیقه در بافر فسفات نمکی حاوی توئین ۰/۵ درصد (PBS-T1) قرار گرفت. سپس ۴ بار، هر بار به مدت ۵ دقیقه با بافر فسفات نمکی حاوی توئین ۰/۰۵ درصد (PBS-T2) شستشو شد و به مدت ۱/۵ ساعت در آنتی بادی اولیه

پس از تفکیک پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده در ۴۲ درجه سلسیوس و کنترل به روش SDS-PAGE باندهای پروتئینی به صفحات PVDF انتقال داده شدند(بلاستینگ). سپس، واکنش سرم انسان بیمار و سالم با پروتئین‌ها مورد آزمون و مقایسه قرار گرفت که نتیجه آن در شکل شماره ۳ نشان داده شده است. همان‌گونه که در این دو شکل مشاهده می‌شود در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده با سرم افراد بیمار، چندین باند پروتئینی دیده می‌شود(نوارهای شماره ۱ و ۲) که در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده با سرم افراد کنترل دیده نشد(نوارهای شماره ۳ و ۴) و در محدوده ۶۰، ۱۰ و ۱۰۰ کیلو دالتون می‌باشد. الگوی رنگ اسمر مانندی که در قسمت بالا و بخش میانی ستون‌ها مشاهده می‌شود، مربوط به آنتی‌بادی‌های ضد LPS بروسلاملی تنسیس است. یک باند ۱۴ کیلو دالتونی نیز در همه نمونه‌ها(بیمار و کنترل) مشاهده می‌شود.



شکل شماره ۱- الگوی SDS-PAGE پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک ندیده و شوک دیده در ۴۲ درجه سلسیوس.  
a باکتری شوک ندیده(فلش در این ردیف محل hsp60 را نشان می‌دهد)،  
b باکتری شوک دیده و c مارکر پروتئینی با وزن‌های مولکولی مختلف بر حسب کیلو دالتون را نشان می‌دهد.



شکل شماره ۲- واکنش hsp60 بروسلاملی تنسیس و بروسلاملایورتوس با آنتی‌بادی ضد hsp60 اشريشیاکلی: سمت چپ مارکر پروتئینی ۱= hsp60، ۲= باکتری شوک دیده تهیه شده از شرکت stress gene کانادا، ۳= باکتری شوک دیده بروسلاملی تنسیس

ایمونوبلاستینگ پروتئین‌های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده در ۴۲ درجه سلسیوس و شوک ندیده با سرم افراد بیمار و سالم؛ در این مطالعه، ابتدا hsp60 مربوط به اشريشیاکلی و آنتی‌بادی پلی‌کلونال ضد آن از شرکت Stress gene خریداری شده و جهت اثبات وجود hsp60 در باکتری‌های مورد نظر، بلات گذاشته شد.

Hsp60 به عنوان کنترل و همچنین نمونه‌های بروسلاملای شوک دیده و ندیده در تکنیک بلاستینگ با آنتی‌بادی ضد hsp60 مجاور شدند که نتیجه آن در شکل شماره ۲ آمده است. همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود آنتی‌بادی پلی‌کلونال با hsp60 بروسلاملی تنسیس واکنش داده شده است.


آنتی‌بادی ضد hsp60 با یک پروتئین با وزن مولکولی حدود ۱۴ کیلو دالتون واکنش داده شده است.

پروتئینی دیده می‌شود که در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد کنترل(نوارهای شماره ۱ و ۲) دیده نمی‌شود.


نکته قابل توجه در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک دیده با سرم افراد بیمار وجود باند در ناحیه ۶۰ کیلو دالتونی در تمام نمونه‌ها است، که این باند در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد کنترل، در بعضی نمونه‌ها دیده نمی‌شود یا ضعیفتر می‌باشد.

### بحث

علاوه بر آنتیژن‌های دیواره سلولی به خصوص غشای خارجی که عمده‌ترین آنتیژن تحریکی هستند<sup>(۲)</sup>، چندین نوع پروتئین دیگر نیز به عنوان اجزای ایمونولوژیک مهم در بروسلام مطرح شده‌اند. چنین آنتیژن‌هایی کاندیدهای مهمی



شکل شماره ۳- واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک دیده در ۴ درجه سلسیوس با سرم افراد بیمار(نوارهای شماره ۱ و ۲) و سالم(نوارهای شماره ۳ و ۴)



شکل شماره ۴- واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد بیمار(نوارهای شماره ۱ و ۲) و سالم(نوارهای شماره ۳ و ۴)

واکنش سرم انسان بیمار و سالم با پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک ندیده در شکل شماره ۴ نشان داده است.<sup>(۱۱)</sup>

پروتئین‌های شوک حرارتی، دسته‌ای از پروتئین‌ها هستند که در شرایط شوک حرارتی، میزان سنتز آنها در بروسلام

واکنش پروتئین‌های پیکره با پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک ندیده در شکل شماره ۴ نشان داده شده است.

در واکنش پروتئین‌های پیکره بروسلامی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد بیمار(نوارهای شماره ۱ و ۲)، چندین باند

آن مطالعه نیز که روی بروسلا آبورتوس انجام شده است، یک افزایش تولید پروتئین 60KDa در باکتری‌های شوک دیده، مشاهده شده است.

در مطالعه حاضر، در شوک‌های حرارتی ۴۰ و ۳۹ درجه سلسیوس اختلافی در باندهای پروتئینی در SDS-PAGE در مقایسه با کنترل مشاهده نشده است.

در مطالعه hsp Jyhshium Lin نیز، تولید hsp60 در حرارت ۴۲-۴۶ درجه سلسیوس در بیشترین حد خود بود. همچنین، مدت زمان شوک حرارتی در این مطالعه ۳ ساعت بود که بر طبق مطالعه Jyhshium Lin، حداقل پاسخ شوک حرارتی در ۲-۳ ساعت گزارش شده است.<sup>(۱)</sup>

در این مطالعه، hsp60 مربوط به اشریشیاکلی و آنتی‌بادی پلی کلونال ضد آن از شرکت Stress gene خردباری شده و جهت اثبات وجود hsp60 در باکتری‌های مورد نظر، بلاط گذاشته شد.

پروتئین خالص hsp60، به عنوان کنترل و همچنین نمونه‌های بروسلای شوک دیده و ندیده در تکنیک بلاستینگ با آنتی‌بادی ضد hsp60 مجاور شدند که نتیجه آن در شکل ۲ آمده است.

همانگونه که در شکل مشاهده می‌شود، آنتی‌بادی پلی کلونال با hsp60 بروسلاملی تنسیس واکنش داده است که شدت باند مشاهده شده در بلاستینگ در باکتری شوک دیده و hsp60 بروسلاملی تنسیس شوک دیده ضخیم‌تر بوده است (در مقایسه با باکتری کنترل) که این نشان‌دهنده افزایش سنتز hsp60 در شرایط شوک حرارتی می‌باشد. همچنین، آنتی‌بادی ضد hsp60 با یک پروتئین با وزن مولکولی حدود ۱۴ کیلو Dalton واکنش داده است که احتمالاً چون آنتی‌بادی ضد hsp60، پلی کلونال می‌باشد با یک پروتئین دیگر واکنش مقاطعه نشان داده است.

برای بررسی واکنش پروتئین‌های بروسلاملی تنسیس شوک دیده و ندیده با سرم افراد بیمار و سالم، ابتدا بلاستینگ از نمونه‌های SDS-PAGE، به روش انتقال در تانک انجام گرفت<sup>(۸)</sup> و سپس وسترن بلاستینگ و ایمونوبلاتینگ در مقابل

افزایش می‌یابد<sup>(۱۲)</sup> و قسمتی از پاسخ بدن علیه این باکتری را به خود اختصاص می‌دهد. آزمونهای سروولوژیکی رایجی که در تشخیص بروسلوز گاوی و انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، براساس تعیین آنتی‌بادی‌های ضد لیپوپلی‌ساقاریدی است. این آنتی‌بادی‌ها، حتی بعد از اینکه بیماران از بیماری بھبودی حاصل می‌کنند، در تیتر بالایی باقی می‌مانند.<sup>(۱۳)</sup>

از طرف دیگر، این تستها واکنش‌های مقاطعه قابل توجهی با دیگر باکتری‌های گرم منفی دارند.<sup>(۸)</sup> از این رو از مدت‌ها قبل، تلاش‌ها معطوف به یافتن پروتئین‌های عاری از LPS شده تا بتوان از آنها در تشخیص دقیق‌تر بیماری استفاده نمود.

بررسی الگوی پروتئین‌های شوک حرارتی بروسلاملی تنسیس شوک دیده و شوک ندیده با استفاده از تکنیک SDS-PAGE و همچنین، بررسی ایمونوژنیته این پروتئین‌ها به خصوص hsp60 در مقابل سرم انسان بیمار و سالم با استفاده از تکنیک وسترن بلاط به هدف یافتن کاندیدهای آنتی‌ژنی جهت استفاده بعدی از آنها در تشخیص بروسلوز با روش‌هایی همچون الایزا و نیز امکان استفاده از این ایمونوژن‌ها در واکسن‌های زیر واحد از اهداف این مطالعه بوده است، همان‌طوری که Gomez از hsp60 به عنوان واکسن استفاده کرده است.<sup>(۱۲)</sup>

در این مطالعه، خصوصیات پروتئین‌های شوک حرارتی بروسلاملی تنسیس شوک دیده در ۴۰، ۳۹ و ۴۲ درجه و باکتری شوک ندیده انجام شد. اختلاف عمده بین الگو الکتروفورز در شوک ۴۲ درجه سلسیوس، یک افزایش در تولید بعضی پروتئین‌ها به خصوص پروتئین ۶۰ کیلو Daltonی بوده است که در باکتری شوک دیده شده، باند ضخیم‌تری مربوط به hsp60 در مقایسه با باکتری شوک ندیده مشاهده شده است (شکل شماره ۱).

همچنین در کنترل، دو باند در محدوده‌های ۷۸ و ۴۵-۴۰ کیلو Dalton وجود دارد که در باکتری شوک دیده مشاهده نمی‌شود.

این نتایج، با مطالعه Jyhshium Lin همخوانی دارد.<sup>(۱۱)</sup> در

پروتئین‌های عمدۀ غشاء خارجی بروسلا آبورتوس (سویه S19) و بروسلامی تنسیس (سویه M16) با سرم بیماران با وسترن بلات بررسی شد. همچنین، در بررسی دیگر توسط دکتر علی مصطفایی و همکاران<sup>(۱)</sup>، واکنش LPS باکتری با سرم انسان بررسی گردید.

در مطالعات ذکر شده، قسمتهای مختلف باکتری بروسلا با سرم واکنش داده شد، ولی ظاهراً تاکنون واکنش hsp60 باکتری‌های شوک دیده نسبت به سرم انسان بیمار و سالم برای بروسلامی تنسیس انجام نشده و ظاهراً این اولین کار در این زمینه می‌باشد. همچنین در یک تحقیق، از واکسن DNA که کننده سوپر اکسید دی‌سی‌موتاژ از بروسلا آبورتوس در موش استفاده شده که باعث اینمی محافظت کننده شده است.<sup>(۱۰)</sup>

این نتایج می‌تواند زمینه‌ساز بستری مناسب برای شناخت پروتئین‌های آنتی‌ژنی بروسلا و استفاده از آنها در جهت تشخیص دقیق‌تر بیماری در انسان و دام و تشخیص حیوانات آلوده از واکسینه شده باشد که در پیشگیری و کنترل بیماری در دام اهمیت بسزایی دارد.

برای مثال می‌توان از hsp60 به عنوان آنتی‌ژن در تست الایزا استفاده کرد و یا مشابه کار Naoko<sup>(۱۱)</sup>، می‌توان از آنتی‌بادی ضد hsp60 برای تشخیص اولیه بیماری استفاده کرد که البته این موارد مستلزم کارهای تحقیقاتی بیشتر در این زمینه‌ها می‌باشد.

امروزه روش‌های متداول تشخیص بروسلوز عمدتاً بر پایه یافتن آنتی‌بادی ضد LPS استوار است که به دلیل تشابه ساختمانی LPS بروسلا با LPS سایر گونه‌های باکتری‌های گرم منفی از جمله یرسینیا و اشريشیاکلی، از حساسیت بالایی برخوردار نبوده و محدودیت‌های متعددی دارند.<sup>(۸)</sup>

برای حل این مشکل، بخش عمدۀ از تحقیقات متوجه یافتن آنتی‌ژن‌های پروتئینی اختصاصی‌تر است.<sup>(۹)</sup>

همان گونه که نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد hsp60 می‌تواند به عنوان نامزد پروتئینی تشخیص بیمار در انسان و حتی حیوانات از جمله بز و گوسفند، مدد نظر قرار گیرد.

سرم انسانی صورت گرفت. مقایسه واکنش پروتئین‌های بروسلامی تنسیس شوک دیده و ندیده با سرم افراد بیمار و کنترل در شکلهای ۳ و ۴ آمده است.

در بلاتینگ پروتئین‌های باکتری شوک دیده با سرم افراد بیمار، چندین باند به خصوص در نواحی ۱۰، ۶۰ و ۱۰۰ کیلو Daltonی مشاهده شده است که این باندها در واکنش با سرم افراد کنترل مشاهده نمی‌شود. این نشان دهنده hsp60 ایمونوژن بودن hsp60 و واکنش بدن انسان در مقابل hsp60 می‌باشد. همچنین، در بلاتینگ پروتئین‌های باکتری شوک ندیده با سرم افراد بیمار نیز چندین باند در نواحی ۲۰، ۱۰ و ۶۰ کیلو Daltonی مشاهده شده است که این باندها در واکنش با افراد کنترل دیده نمی‌شود.

نتایج این قسمت با تحقیقات Lin<sup>(۱)</sup> و Ana PT<sup>(۷)</sup> نیز همخوانی داشته و بنابراین می‌توان از hsp60 به عنوان آنتی‌ژن احتمالی در تست الایزا استفاده کرد. همچنین، در وسترن بلاتینگ پروتئین‌های باکتری شوک دیده با سرم افراد بیمار و کنترل چندین باند مشاهده می‌شود که این باندها در واکنش با سرم افراد کنترل مشاهده نمی‌شود.

نکته قابل توجه دیگر در این دو شکل، در مقایسه واکنش پروتئین‌های بروسلامی تنسیس شوک دیده و ندیده با سرم افراد بیمار این است که در واکنش پروتئین‌های بروسلامی تنسیس شوک دیده با سرم افراد بیمار، وجود باند در ناحیه ۶۰ کیلو Daltonی در تمام نمونه‌های است که این باند در واکنش پروتئین‌های بروسلامی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد بیمار، ضعیفتر بوده و یا در بعضی نمونه‌ها دیده نمی‌شود. این نشان دهنده افزایش سطح آنتی‌بادی در بدن، در اثر افزایش سطح hsp60 توسط باکتری می‌باشد.

در یکی از این مطالعات که توسط جلال عبدالعلیزاده و همکاران انجام شده، واکنش بین ایمونوژن‌های بروسلا آبورتوس با سرم انسان، بز و خرگوش با استفاده از تکنیک ایمونوبلاتینگ انجام شده است.<sup>(۸)</sup> همچنین، در مطالعه‌ای دیگر که توسط دکتر علی مصطفایی و همکاران انجام شد<sup>(۹)</sup> واکنش

5- Jawets E, Melnick JL, Adelberg EA. Medical microbiology. 23 rd ed. United States: Lange; 2003. p. 245-50.

6- Jyhshium L, Adams LG, Ficht TA. Characterization of the Heat shock Response in brucella abortus and Isolation of the Genes for GroE heat shock Proteins. Infect Immun 1992; 60(6): 2425-2431.

7- Ana PT, Axel A, Michel SZ. Characterization of Heat, Oxidative, and Acid Stress Responses in Brucella melitensis. Infect Immun 2000; 68: 2954-2961.

۸- عبدالعلیزاده جلال. تفکیک پروتئین‌های پیکره بروسلا آبورتوس (S19) با الکتروفورز دو بعدی و تعیین ایمونوژن‌های آن با وسترن بلاط: پایان نامه تحصیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، سال ۱۳۸۱، صفحات ۶۷-۸۵.

۹- مصطفایی علی. خالص‌سازی و مقایسه آنتیژن‌های عمدۀ غشاء خارجی بروسلا آبورتوس و بروسلامی تنسیس و بررسی واکنش آن با سرم بیماران با وسترن بلاط و الایز: پایان نامه دکتری تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۸، صفحات ۷۰-۷۹.

10- Angel A, Sandra C, Alex C, Rodolfo R, Andres G, Garola M, et al. A DNA vaccine encoding Cu, Zn superoxide dismutase of brucella abortus induces protective immunity in BALB/c Mice. Infect Immun 2003; 71: 4857-4861.

11- Lindler LE, Hadfield TL, Tall BD, Snellings NJ, Rubin FA, Vandeverg LL, et al. Cloning of Brucella melitensis group 3 antigen gene encoding omp28. Infect Immun 1996; 64: 2490-2499.

12- Kaufmann SHE. Heat Shock Proteins and the immune response. Immunol Today 1990; 4: 129-131.

13- Gomez FJ, Allendoerfer R, Deepe Jr. Vaccination with recombinant heat shock protein 60 from histoplasma capsulatum protects mice against pulmonary histoplasmosis. Infect Immun 1995; 63: 2587-2595.

۱۴- مصطفایی علی، زهیر محمدحسن، تبرایی بهمن. استخراج و خالص‌سازی لیپولیپید بروسلا. مجله پزشکی کوثر، سال ۱۳۷۹، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۲۱-۲۶.

15- Naoko Y, Kenji Y, Motowo M, Yoshiro K, Masayasu A, Hiroyuki O, et al. Antibody to heat shock protein can be used for early serological monitoring of Helicobacter pylori eradication Treatment. Clin Lab Immunol 2002; 7(4): 574-577.

فراآنی مقدار نسبی hsp60 در پیکره باکتری از مزیت‌های این نامزد آنتیژنی برای روش‌های دقیق‌تری همچون الایزا و یا استفاده از hsp60 به عنوان واکسن زیر واحد محسوب می‌گردد.

#### نتیجه‌گیری

نتایج بدست آمده در SDS-PAGE و وسترن بلاطینگ پروتئین‌های باکتری شوک دیده با سرم افراد بیمار و کنترل، نشان‌دهنده افزایش سطح تولید hsp60‌ها در شرایط شوک و ایمونوژن بودن آنها به خصوص hsp60 می‌باشد و بیانگر واکنش سرولوژیک بدن انسان در مقابل hsp60 می‌باشد. احتمالاً می‌توان از hsp60 به عنوان آنتیژن در تست الایزا یا در طراحی واکسن‌های زیر واحد استفاده کرد.

#### تشکر و قدردانی

با تشکر از گروه میکروب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده پزشکی)، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارکنان محترم مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گروه میکروب‌شناسی و اینمی‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل (خصوص خانم محمدی)، آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر فیروزجایی، بیمارستان میلاد و مرکز طبی کودکان که همکاری صمیمانه‌ای داشته‌اند.

#### فهرست منابع

- 1- Yang EJ. An overview of human brucellosis. Clin Infect Dis 1995; 3: 213-218.
- 2- Corbel MJ. Brucellosis: an overview. Emerg Infect Dis 1997; 3: 213-218.
- 3- Lin J, Ficht TA. Protein synthesis in brucella abortus induced during macrophage infection. Infect Immun 1995; 63: 1409-1414.
- 4- Price RE, Templeton JW, Adams LG. Survival of smooth, rough and transposon mutant strain of brucella abortus in bovin mammary macrophage. Veterinary Immunopathol 1990; 26: 252-365.

# *Characterization of Heat Shock Response in *Brucella melitensis* and Interaction of Heat Shock Protein with Sick and Healthy Sera*

I                                   II                                   III  
\**N. Amir Mozaffari, PhD*      *F. Ghazi, PhD*      *A. Mostafazadeh, PhD*  
  IV                                   V  
*A. Mostafaii, PhD*      *R. Rajabnia, PhD*

### *Abstract*

**Background & Aim:** Brucella is one of the most important zoonotic diseases and is caused by the members of Brucella genus especially *B. melitensis*. The bacteria begin to synthesize heat shock proteins(hsp) when facing elevated temperatures. In this investigation, clinical isolates of *B. melitensis* were subjected to heat shocks and the hsp<sub>s</sub> produced were surveyed by SDS-PAGE electrophoresis. The immunogenicity of hsp-60 was then investigated in both sick and healthy sera by Western blot.

**Material and Method:** In this analytical descriptive study, five *B. melitensis* isolated from sick people were cultured. The bacterial isolates were subjected to 39, 40, and 42°C heat shocks and after lysing the cells by lysozyme, cell proteins were extracted by SDS(sodium dodecyl sulfate). The extracted proteins were exposed to electrophoresis in SDS-PAGE followed by staining with Coomassie Blue. Finally, antibodies against hsp-60 in control as well as sick sera were surveyed by Western blot.

**Results:** SDS-PAGE gels revealed protein bands mainly in the range of 10-100 KDa. The major protein groups were in the range of 45-75, 20-30, and 14-20 KDa. The amount of 60 KDa protein band(hsp-60) was significantly enhanced following heat shock in comparison to unheated cells. The sera from Brucellosis patients reacted with several of these cell-derived protein bands in Western blots, none of which were reactive with the sera from healthy individuals. These reactive proteins were in the range of 10, 60, and 100 KDa. The 60 KDa band was the most significant one and showed strong reactions with all Brucellosis serum samples. Significant differences in protein bands were detected by the electrophoresis of the cells subjected to 39 and 40°C heat shocks in comparison to unheated bacteria.

**Conclusion:** The SDS-PAGE results indicated that *Brucella melitensis* begins to synthesize heat shock proteins when facing elevated temperatures. The Western blot protein bands of the heat shocked bacteria incubated with sera from sick and healthy individuals showed striking differences. This observation points to the immunogenic properties of *hsp*s, especially the overwhelming response to *hsp-60*. Therefore, *hsp-60* can be a good antigen candidate for ELISA test development as well as for engineering subunit vaccine against *Brucella*.

**Key Words:** 1) *Brucella melitensis* 2) Heat Shock 3) Protein

**I**) Associate Professor of Microbiology. Microbiology Department. Faculty of Medicine. Shahid Hemmat Expressway. Shahid Chamran Crossroad. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran. (\*Corresponding Author)

**II**) Associate Professor of Molecular Biology, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

**III) Assistant Professor of Immunology, Babol University of Medical Sciences and Health Services, Babol, Iran.**

**IV** Associate Professor of Immunology, Kermanshah University of Medical Sciences and Health Services, Kermanshah, Iran.

**Assistant Professor of Microbiology, Babol University of Medical Sciences and Health Services, Babol, Iran.**