



بررسی سوگیری حافظه آشکار در ویژگی اضطراب و اختلال وسوسی - اجباری

زهرا ایزدی خواه^{*}, دکتر حبیب ا... قاسم زاده^{**}, دکتر فرید فدایی^{***}

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی سوگیری حافظه آشکار در ویژگی اضطراب و اختلال وسوسی - اجباری اجرا گردیده است. روش: در این پژوهش سوگیری حافظه سه گروه، افراد دارای ویژگی پایین اضطراب (۲۰ نفر)، ویژگی بالای اضطراب (۲۰ نفر) و بیماران مبتلا به اختلال وسوسی - اجباری (۲۰ نفر) با نسال سازی طرحواره خطر، که با ارائه مواد تهدیدزا انجام گردیده است صورت گرفت. افراد دارای ویژگی اضطراب به وسیله آزمون اشپلبرگر از بین دانشجویان دانشگاه انتخاب شدند و بیماران مبتلا به اختلال وسوسی - اجباری از نوع شستشو بر مبنای ملکهای DSM-IV توسط روانپردازک با روانشناس بالینی تشخیص داده شده و همه آنها با تکلیف حافظه آشکار مورد آزمون قرار گرفته و برای تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: گروه دارای ویژگی بالای اضطراب، سوگیری حافظه آشکار از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: گروه دارای ویژگی بالای اضطراب، سوگیری حافظه آشکار به سمت صفات تهدیدکننده داشتند و گروه بیماران وسوسی - اجباری سوگیری حافظه آشکار به سمت صفات تهدیدکننده وسوسی داشتند. نتیجه: نتایج نشان داد که هم بیماران مبتلا به اختلال وسوسی - اجباری و هم افراد سالم دارای ویژگی بالای اضطراب، سوگیری حافظه به سمت مواد تهدیدکننده نشان می دهند.

کلید واژه: ویژگی اضطراب، حافظه آشکار، اختلال وسوسی - اجباری

مقدمه

سالهای اخیر علاقه روزافزونی به بررسی عوامل شناختی همراه با اضطراب نشان داده شده است، به ویژه که افراد مضطرب برخی سوگیریهای شناختی^۱ را هنگام پردازش اطلاعات تهدیدزا

فهم تفاوت های فردی در بروز نشانه های اضطراب در گروه های سالم و بالینی از اهمیت علمی و کاربردی ویژه ای برخوردار است. در

*کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، اصفهان، خیابان آمادگا، رویروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطباء، مرکز جامع پزشکی اعصاب و روان و مشاوره اصفهان، کد پستی ۸۱۴۴۹

**دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران. تهران، خ کارگر، پایین تراز چهارراه لشکر، بیمارستان روانپردازکی روزیه.

***روانپردازک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران، شهر ری، امین آباد، مرکز روانپردازکی رازی.
1- Cognitive biases

به همان ترتیب که این سوگیری مشخصه اصلی تمام اختلالهای اضطرابی است.

آیزنک (۱۹۹۲) بر این باور است که بین الگوی حافظه افراد مضطرب مرضی و افراد سالم دارای ویژگی اضطراب، تفاوت وجود دارد. با آنکه حافظه آشکار بیماران مضطرب، دارای سوگیری نیست آیزنک باور دارد که در افراد دارای ویژگی اضطراب، سوگیری حافظه به سوی اطلاعات تهدیدزا است، البته تنها در صورتی که طرحواره خطر زیربنای این افراد فعال شود (رایدی^{۱۲} و ویچاردز^{۱۳}، ۱۹۹۷).

الگوی بک^{۱۴} بر اهمیت ساختار طرحواره^{۱۵} حافظه تأکید دارد که یادآور تجربه‌های تهدید کننده گذشته اند و به جذب و سازمان بندی اطلاعات جدید می‌انجامد. بر پایه نظریه‌های بک و امری^{۱۶} (۱۹۸۵) ساختارهایی (طرحواره‌ها) که تشکیل حافظه بلند مدت را می‌دهند، دارای گزاره‌های اطلاعاتی هستند و این گزاره‌ها در قالب قواعد، فرضها یا چارچوبها عمل می‌کنند. طرحواره‌ها نقش فعالی در سازماندهی اطلاعات جدید دارند. فعال شدن یک طرحواره، انتخاب محرك را تحت تأثیر قرار داده و یادآوری اطلاعات هماهنگ را از حافظه تسهیل می‌کند (بروین^{۱۷}، ۱۳۷۶).

طرحواره خطر، به واسطه بالا رفتن سطح

نشان داده‌اند (ماتیوس^۱ و همکاران، ۱۹۹۰). بیشتر یافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند که سوگیری توجه^۲ برای اطلاعات هماهنگ با خلق^۳، ویژگی اصلی اضطراب است (دالگلیش^۴، واتز^۵، ۱۹۹۰؛ ماتیوس، ۱۹۹۰).

از سوی دیگر ماتیوس و همکاران (۱۹۹۰) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر را دارای سوگیری حافظه آشکار نمی‌دانند و بر این باورند که در افراد مضطرب، سوگیری در مرحله اولیه پردازش، یعنی در جنبه‌های خودکارپردازش پیش از اینکه اطلاعات وارد آگاهی شود آشکار می‌شود نه در مرحله بعدی پردازش مانند رمزگردانی^۶ و بازیابی^۷ از حافظه.

در تبیین این یافته‌ها ماق^۸ و همکاران (۱۹۹۱) به پدیده گوش به زنگی - اجتناب^۹ اشاره کرده‌اند. آنها چنین می‌پندارند که افراد مضطرب ابتدا توجهشان معطوف به تهدید می‌شود، اما در تلاش به منظور کاهش خلق مضطرب خود، از تشریح جزئیات آن خودداری می‌کنند. این الگوی بردازش ساعت پایدار ماندن خلق مضطرب آنها می‌شود، زیرا این افراد بیشتر خطرات بالقوه را برای رخدادهای روزمره منظور می‌کنند، در حالی که راهبردهای شناختی - اجتناب^{۱۰}، از خوگیری به نشانه‌های تهدید یا ارزیابی عینی و واقعی آنها بازداری می‌کند و از این رو نشانه‌ها، خاصیت اضطراب انگیز خود را همچنان حفظ می‌کنند.

از آنجا که آیزنک^{۱۱} (۱۹۹۲) افراد دارای ویژگی اضطراب را مستعد ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر می‌داند، بر این باور است که پژوهش در مورد پردازش اطلاعات این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد.

ماتیوس (۱۹۹۰) به پژوهش‌های گوناگونی اشاره کرده است که نتایج آنها نشان داده افراد سالم دارای ویژگی بالای اضطراب نسبت به اطلاعات تهدیدزا دارای سوگیری توجه هستند،

1- Mathews	2- attentional bias
3- mood – congruent	4- Dalgleish
5- Watts	6- encoding
7- retrieval	8- Mogg
9- vigilance-avoidance	10- cognitive-avoidance
11- Eysenck	12- Reidy
13- Richards	14- Beck
15- schema	16- Emery
17- Brewin	

است که در آن شرایط مورد بررسی از پیش در آزمودنی وجود داشته و اثرات آن اندازه گیری می‌شود. برخلاف طرحهای آزمایشی، در این بررسیها، آزمایشگر نمی‌تواند به دستکاری متغیر مستقل پیردادزد (بلاک^۱، هرسن^۹، ۱۹۸۴).

در این پژوهش عملکرد سه گروه آزمودنی در تکلیف حافظه آشکار (آزمون یادآوری آزاد) مورد بررسی قرار گرفته است. سه گروه شامل، گروه سالم دارای ویژگی پایین اضطراب، گروه سالم دارای ویژگی بالای اضطراب و گروه بالینی بیماران اختلال وسوسی - اجباری بوده‌اند.

جامعه پژوهش را بیماران زن مراجعه کننده به درمانگاههای انتیتو روانپزشکی تهران، شهید اسماعیلی و بیمارستان روزبه، بیماران یک مطب خصوصی و دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تشکیل دادند. در هر یک از گروهها ۲۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از نظر متغیرهایی مانند سن، میزان تحصیلات، نداشتن سایر بیماریهای روانی، اعتیاد و عدم سابقه درمان روانپزشکی و روانشناسی کنترل شدند.

تشخیص اختلال وسوسی - اجباری از نوع شتشو توسط یک روانپزشک یاروانشناس بالینی و مطابق با ملاکهای DSM-IV داده شده است. متمایز نمودن دو گروه دارای ویژگی پایین اضطراب از ویژگی بالای اضطراب به کمک آزمون حالت - اضطراب اشپلبرگ^{۱۰} صورت

1- self-reference

2- intrusive thoughts

3- Freeston

4- Rachman

5- Desilva

6- neutralization

7- Salkovskis

8- Bellack

9- Hersen

10- Spielberger State – Trait Anxiety Inventory

اضطراب حالت یا به کمک روش‌هایی مانند ارائه مواد خودار جماعی^۱ (یعنی نسبت دادن مواد تهدیدزا به خود) فعال می‌شود. هنگامی که فرد در مورد خود، داوری می‌کند، طرحواره‌ها بش فعل می‌شوند، به ویژه هنگامی که این داوریها درست باشند. فعالیت طرحواره، فعالیت شبکه را به دنبال دارد و فرآیند بازیابی را تسهیل می‌کند (آیزنک، ۱۹۹۲).

در این پژوهش ضمن بررسی نظریه آیزنک (۱۹۹۲) مبنی بر اینکه افراد دارای ویژگی بالای اضطراب بیشتر از گروه دارای ویژگی پایین اضطراب، سوگیری حافظه آشکار نشان می‌دهند، همین نظریه در مورد بیماران وسوسی - اجباری به عنوان یکی از زیرگروه‌های بیماران اضطرابی نیز محک خورده است.

اختلال وسوسی - اجباری و اختلال اضطراب فرآگیر، هر دو با افکار مزاحم^۲ غیرقابل کنترل مشخص می‌شوند. این افراد می‌کوشند به کمک راهبردهای گوناگون افکار مزاحم خود را کنترل کنند (فرستون^۳ و همکاران، ۱۹۹۸). گرچه راچمن^۴ و دسیلوا^۵، راهبردهای کنارآمدن و خنثی‌سازی^۶ را هم در گروههای سالم و هم وسوسی - اجباری، گزارش نموده‌اند، اما این گونه بررسیها دنبال نشد. پیگیری نکردن چنین پژوهش‌هایی جای شگفتی دارد، چرا که آنچه افراد با افکارشان انجام می‌دهند، در الگوهای اختلال وسوسی - اجباری، نقش کلیدی و مهمی دارد. سالکووسکیس^۷ از این پدیده با نام خنثی سازی یاد می‌کند و آن را با خودداری شناختی بیماران مضطرب فرآگیر برابر می‌داند (فرستون و همکاران، ۱۹۹۸).

روش

این پژوهش از نوع مقطعی - پس رویدادی

شدند و از نظر طول کلمه با کلمه‌های دیگر همتا شدند.

در برابر صفاتی که به خود آزمودنی نسبت داده می‌شوند (مانند شکاک - شما) یا (مغورو- شما) به همان اندازه صفاتی به شخص دیگری نسبت داده می‌شود (مانند قوی - او) یا (منحرف - او). ماق و همکاران (۱۹۸۷) و رایدی و ریچاردز (۱۹۹۷) از یک شخصیت معروف تلویزیونی در پژوهش خود استفاده کردند. از آنجا که می‌بایست در این پژوهش همه آزمودنیها دست کم فرد مورد نظر را بشناسند، هرچند این شناخت کلی باشد از یین شخصیتهای معروف ورزشی، (علی دایی) به عنوان شناخته شده ترین چهره و مناسب ترین فرد برای این پژوهش انتخاب شد. فرض بر این است که صفاتی که دارای بار تهدید کنندگی همانگ با طرحواره دارند، هنگامی که به فرد نسبت داده می‌شوند و آزمودنی باید در مورد داشتن یا نداشتن این صفات در مورد خودداری کند طرحواره خطر او فعال می‌شود. بنابراین نه تنها شناخت دقیق و صحیح فرد آزمودنی از "علی دایی" چندان مهم نیست بلکه پاسخهای بله یا خیر آزمودنی نیز مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

برای اجرای پژوهش کل واژه‌ها (۱۴۴ صفت) به دو بخش تقسیم شده و آزمون به کمک دو فهرست انجام شد. پس از هر بار اجرای آزمون، حافظه آشکار آزمودنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و نتیجه دوبار انجام آزمون محاسبه می‌شد.

هر فهرست به طور جداگانه شامل ۳۶ صفت مشتبه، ۱۸ صفت منفی اما غیر تهدید کننده، ۹ صفت تهدید کننده و سواست و ۹ صفت

گرفت. بدین ترتیب افرادی که در آزمون حالت - ویژگی اضطراب در قسمت سؤالهای ویژگی اضطراب نمره کمتر از ۳۸ آورده اند، طبق استاندارد تعیین شده آزمون در ایران (مهرام، ۱۳۷۲) در گروه ویژگی پس این اضطراب جای گرفتند و افرادی که در پرسش‌های مربوط به ویژگی این آزمون نمره بالاتر از ۴۲ به دست آورده‌اند در گروه دارای ویژگی بالای اضطراب جای گرفتند.

مواد محرک: مواد آزمون همانند الگویی است که ماق و همکاران (۱۹۸۷) به کار برده‌اند. این آزمون دارای ۱۴۴ واژه است که نیمی از آنها مشتبه و نیمی منفی هستند. واژه‌های منفی در بردارنده دو دسته واژه‌های تهدید کننده و غیر تهدید کننده می‌باشند. واژه‌های تهدید کننده خود در دو دسته تهدید کننده اضطراب و تهدید کننده وسوس است به شرح زیر ارائه شده‌اند.

۱۸ واژه تهدید کننده وسوس (مانند شکاک، سواسی)، ۱۸ واژه تهدید کننده اضطراب (مانند نالایق، بی عرضه)، ۳۶ واژه منفی اما غیر تهدید کننده (مانند خسته، غمگین) و ۷۲ واژه مشتبه (مانند خوش‌صحبت و وقت‌شناس). جاذبه‌های جانی واژه‌های محرک به وسیله ۷۵ نفر از دانشجویان درجه بندی شدند. این دانشجویان ۱۶۰ واژه را از نظر میزان ارتباط آنها با اضطراب و وسوس بر پایه یک مقیاس ۷ درجه‌ای (۰-۶) درجه بندی کردند. واژه‌های هر مجموعه، مربوط به وسوس و اضطراب، شامل واژه‌هایی است که میانگین نمره‌های تهدید کننده آنها از ۴ بیشتر است.

چون واژه‌ها به صورت صفت هستند و از نظر بخش (سیلاب) و مفهوم محدودیت وجود دارد، صفات مشتبه و صفات منفی اما غیر تهدید کننده در حدی نبودند که مورد درجه بندی قرار گیرند. این صفات با توجه به کاربرد روزمره‌شان انتخاب

لزوم توضیح داده می‌شود که یادآوری صفات صرفنظر از پاسخ بلی یا خیر و شرایط ارجاع مد نظر است. پس از انجام هر دو فهرست آزمون و سنجش عملکرد حافظه فرد در مورد هر فهرست که به طور جداگانه انجام شده، از فرد خواسته می‌شود پرسشنامه حالت - ویژگی اضطراب اشپلبرگ را تکمیل نماید.

یافته‌ها

عملکرد آزمودنیها در آزمون حافظه آشکار در جدول ۱ ارائه گردیده است. نتایج تحلیل واریانس در تکلیف حافظه آشکار در جدول ۲ آمده است. همانطور که در جدول دیده می‌شود هر سه گروه در یادآوری صفات وسوس - اضطراب، منفی و مثبت تفاوت معنی‌دار با یکدیگر دارند.

برای تحلیل داده‌ها به علت وجود یک عامل درون گروهی و یک عامل میان گروهی، تحلیل واریانس به کار برده شده است. عامل درون گروهی شامل ظرفیت عاطفی صفات (صفات مربوط به وسوس، اضطراب، منفی و مثبت) است و عامل میان گروهی به آزمودنیها (بیماران دارای اختلال وسوسی - اجباری، افراد سالم دارای ویژگی بالای اضطراب و افراد سالم دارای ویژگی پایین اضطراب) مربوط می‌شود.

نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان می‌دهد که بیماران دارای اختلال وسوسی - اجباری، در مقایسه با گروه ویژگی پایین اضطراب و ویژگی بالای اضطراب، در یادآوری صفات مربوط به وسوس، تفاوت معنی داری با گروه یاد شده دارند. این بیماران که مبتلا به اختلال وسوسی - اجباری هستند، صفات مربوط به وسوس بیشتری (با میانگین $3/45$) را در مقایسه با گروه ویژگی پایین اضطراب (بامیانگین $1/95$) و گروه

تهدیدکننده اضطراب است که هر کدام از این ۴ گروه صفت، نیمی به صورت خود ارجاعی ارائه می‌شدو نیمی به صورت دیگر - ارجاع. ترتیب قرار گرفتن واژه‌ها در هر فهرست از نظر نوع صفت و نیز از نظر شرایط ارجاع (به خود یا دیگری) به انتخاب صفات از نظر شرایط ارجاع، تصادفی بود.

هنگام شروع آزمون، آزمودنی این

دستورالعمل را از نوار می‌شنود:

"کلماتی که خواهید شنید، یک سری صفت هستند که به شما یا او نسبت داده می‌شوند. منظور از او علی دایی است. شما باید قضایت کنید که آیا این صفات در مورد شما یا او مصدق دارد یا خیر و پاسخ خود را در برگه مورد نظر مشخص کنید. یادآوری می‌شود که برای تصمیم در مورد هر واژه ۸ ثانیه فرصت دارید. نخست برای این که مطمئن شویم دستورالعمل را کاملاً متوجه شده‌اید ۵ صفت به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد".

به محض شنیدن صفت، آزمودنی کلمه شما یا او را که به صورت تصادفی پس از صفات آورده شده‌اند، می‌شنود و ۸ ثانیه فرصت دارد تا در مورد داشتن یا نداشتن این صفت در مورد خودش (اگر پس از صفت کلمه شما آورده شده است. مانند شکاک - شما) و در مورد علی دایی (اگر پس از صفت کلمه او آورده شده است، مانند منحرف - او) داوری کند و در پاسخنامه بلی یا خیر، علامت بزنند. پس از انجام هر فهرست، ۲۰ ثانیه تکلیف پرست کردن حواس آزمودنی انجام می‌شود، بدین ترتیب که از آزمودنی خواسته می‌شود از 30 تا صفر را بشمارد. پس از اجرای این تکلیف از آزمودنی خواسته می‌شود که هر یک از صفات شنیده شده را که به یاد دارد، یادداشت نماید. در صورت

جدول ۱- میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در آزمون حافظه آشکار

نوع صفت	گروهها*	تعداد	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	بادآوری
تهدید کننده وسوس		۲۰	۱/۹۵	۱/۱۴۵	۰	۴	
		۲۰	۱/۹	۱/۰۲	۰	۴	
		۲۰	۳/۴۵	۱/۸۲	۱	۸	
	کلی	۶۰	۲/۴۳	۱/۵۳	۰	۸	
تهدید کننده اضطراب		۲۰	۴/۸	۱/۶۷	۲	۸	
		۲۰	۸/۰۰	۲/۳۷	۵	۱۳	
		۲۰	۳/۹	۱/۸۹	۱	۸	
	کلی	۶۰	۵/۷۵	۲/۸۳	۱	۱۲	
منفی غیر تهدید کننده		۲۰	۴/۸۵	۲/۳۲	۰	۸	
		۲۰	۷/۳۵	۴/۳۸	۱	۱۷	
		۲۰	۴/۷۵	۱/۹۷	۱	۹	
	کلی	۶۰	۵/۶۵	۳/۲۶	۰	۱۷	
ثبت		۲۰	۲۲/۷۵	۷/۸۹	۱۲	۴۱	
		۲۰	۱۹/۷۵	۷/۷۲	۲	۳۱	
		۲۰	۱۵/۸۵	۷/۷۲	۶	۲۶	
	کلی	۶۰	۱۹/۷۸	۷/۰۹	۲	۴۱	

* گروه ۱: گروه سالم دارای ویژگی پایین اضطراب

گروه ۲: گروه سالم دارای ویژگی بالای اضطراب

گروه ۳: بیماران دارای اختلال وسوسی - اجباری

Andeesheh
 Va
 Raftari
 اندیشه و رفخار

۵۸

(با میانگین ۴/۸) و گروه بیمار وسوسی - اجباری (با میانگین ۳/۹) به بادآورده است. این دو گروه یعنی گروه ویژگی پایین اضطراب و بیماران اختلال وسوسی - اجباری، از نظر بادآوری صفات اضطراب، تفاوت معنی داری با هم نداشتند.

از نظر بادآوری صفات منفی غیر تهدید کننده نیز گروه دارای ویژگی بالای اضطراب (با میانگین ۷/۳۵) در مقایسه با دو گروه ویژگی پایین اضطراب (با میانگین ۴/۸۵) و بیماران وسوسی - اجباری (با میانگین ۴/۷۵) صفات

ویژگی بالای اضطراب (با میانگین ۱/۹) به بادآورده است و دو گروه اخیر از نظر بادآوری صفات وسوس تفاوت معنی داری با هم نشان ندادند.

از نظر بادآوری صفات اضطراب، گروه دارای ویژگی بالای اضطراب، عملکرد متفاوتی نسبت به دو گروه دیگر (گروه ویژگی پایین اضطراب و بیماران اختلال وسوسی - اجباری) نشان داده است. گروه ویژگی بالای اضطراب صفات مربوط به اضطراب بیشتری (با میانگین ۸/۵۵) را در مقایسه با گروه دارای ویژگی پایین اضطراب

جدول ۲- نتایج تحلیل واریانس در تکلیف حافظه آشکار آزمودنیهای پژوهش

نمره F	میانگین محدودرات	درجه آزادی	مجموع محدودرات	نوع مقایسه	نوع صفت
					نهدید و سوساس
۸/۲۱*	۱۵/۵۲	۲	۳۱/۰۳	بین گروهها	نهدید و سوساس
	۱/۸۹	۵۷	۱۰۷/۷	درون گروهها	
	۵۹	۱۳۸/۷۳	کلی		
۳۰/۴۲	۱۲۱/۶	۲	۲۴۳/۳	بین گروهها	نهدید اضطراب
	۴	۵۷	۲۷۷/۹	درون گروهها	
	۵۹	۴۷۱/۲	کلی		
۴/۵۷*	۴۳/۴	۲	۸۶/۸	بین گروهها	منفی غیرنهدید
	۹/۴۹	۵۷	۵۴۰/۸	درون گروهها	
	۵۹	۶۵۰/۶	کلی		
Andeesheh Va Raftar اندیشه و رفتار	۷/۴۱*	۳۱۲/۱	۶۲۴/۱	بین گروهها	ثبت
		۴۸/۷	۲۷۷/۶	درون گروهها	
		۵۹	۳۴۰۰/۲	کلی	

*P<0.05

نهدید کننده اضطراب نشان داده‌اند. در فرضیه دوم، گروه ویژگی پایین اضطراب دارای چنین سوگیری نبوده‌اند. گروه بیمار دارای اختلال وسوسی - اجباری نیز مطابق با فرضیه سوم، سوگیری حافظه آشکار به سمت صفات نهدید کننده و سوساس نشان دادند.

گفتنی است که گروه ویژگی پایین اضطراب، سوگیری حافظه به سمت صفات ثبت را نشان داد و در ضمن گروه ویژگی بالای اضطراب نسبت به یادآوری صفات منفی بیش از دو گروه دیگر، سوگیری حافظه نشان داد.

بحث

الگوی بک بر ساختار طرحواره حافظه تأکید می‌کند. بک، امری^۱، گرینبرگ^۲ (۱۹۸۵) بر این

منفی بیشتری به یادآورده است. اما دو گروه ویژگی پایین اضطراب و گروه بیمار وسوسی - اجباری، از نظر یادآوری صفات منفی تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند. از نظر یادآوری صفات ثابت این تفاوتها میان دو گروه ویژگی پایین اضطراب و بیماران وسوسی - اجباری معنی‌دار است. گروه ویژگی پایین اضطراب (با میانگین ۲۳/۷) صفات ثبت بیشتری در مقایسه با بیماران وسوسی - اجباری (با میانگین ۱۵/۸) به یادآورده است. اما بین دو گروه ویژگی پایین اضطراب و گروه ویژگی بالای اضطراب، از نظر یادآوری صفات ثبت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

بنابراین بر پایه یافته‌های یاد شده و آزمون شفه، سه فرضیه پژوهش تأیید می‌شوند: بر پایه فرضیه اول، گروه ویژگی بالای اضطراب، سوگیری حافظه آشکار به سمت صفات

در مورد ترس و تهدید و یا یأس باشد، در آن صورت انتظار می‌رود که طرحواره‌های مربوط، به آسانی توسط اطلاعات تأیید کننده فعال و تقویت شوند، اما به ندرت توسط اطلاعات ناهمانگ تضعیف می‌گردند. به بیان دیگر ارزش اطلاعاتی تجربه‌های تازه به شیوه پردازش آنها بستگی خواهد داشت.

تا کنون پژوهش‌های خوبی در راستای شناسایی ویژگیهای حافظه هیجانی و طرحواره‌های مشخص مرتبط با افسردگی به دست آمده است و برای مشخص ساختن دانش طرحواره‌ای اشخاص دارای اختلال گذره‌راسی، اختلال وسواس فکری - عملی و بی اشتیای گامهایی برداشته می‌شود. رویکردهای مستفاوت درمانی به طور گسترده بر اهمیت فعال سازی محفوظات هیجانی، به هشیاری آوردن محتوای آنها و وادار کردن بیمار به توجه کامل نسبت به اطلاعات یا تجربه‌ای که با این حافظه ناسازگار است، تأکید دارند (بروین، ۱۳۷۶).

منابع

- بروین، ک.ر. (۱۳۷۶). *بنیادهای شناختی روانشناسی* بالینی. ترجمه مجید محمود علیلو و همکاران. تبریز: انتشارات روان پویا
- مهرام، بهروز (۱۳۷۲). *دستورالعمل اجرایی و تعبیر و تفسیر براساس پژوهش‌های هنجاریابی آزمون اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگ- پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی*. دانشگاه فردوسی مشهد
- Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. C. (1985). *Anxiety disorders and phobia: a cognitive perspective*. New York: Basic Books.
- Bellack, A. S., & Hersen, M. (1984). *Research methods in clinical psychology*. New York: Pergamon Press.
- Bradley, B. P., Mogg, K., & Williams, R. (1995). Implicit and explicit memory for emotion congruent information in clinical depression and anxiety. *Behaviour Research and Therapy*, 33, 755-770.

باور است که طرحواره‌ها نشان دهنده تجربیات تهدید کننده گذشته‌اند و جذب و سازمان‌بندی اطلاعات تازه را در پسی دارند. فعال شدن یک طرحواره، انتخاب محرك را تحت تأثیر قرار داده و بادآوری اطلاعات هماهنگ را از حافظه تسهیل می‌نماید.

در این پژوهش، سوگیری حافظه در گروههای ویژگی اضطراب و بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری، در هنگام فعال شدن طرحواره خطر، بررسی شده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند علی‌رغم این که عدم سوگیری حافظه، یک عامل خطر برای رشد اختلال اضطراب است و تنها بعد از بروز اختلال وجود ندارد، اما در افراد مستعد رشد اختلال (افراد دارای ویژگی اضطراب) با فعال نمودن طرحواره خطر، می‌توان شاهد سوگیری حافظه در راستای مواد تهدیدزا بود.

بنابراین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که افراد مضرور نیز سوگیری حافظه به سمت اطلاعات تهدید کننده نشان می‌دهند و این سوگیری بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که این افراد اطلاعات تهدید کننده را در ارتباط با خودرمزگردانی می‌کنند و یا در حالت‌های اضطراب هستند. این احتمال را در گروههای بیمار دیگر نیز می‌توان مطرح نمود بدین ترتیب که سوگیری حافظه در بیماران دیگر نیز به این دلیل است که آنها اطلاعات ارائه شده را در ارتباط با خود و آسیب پذیریهای ویژه بیماری خودرمزگردانی می‌کنند.

وجود سوگیریها نشان می‌دهد که همه اطلاعات، به یک شیوه و به طور هم ارز پردازش نمی‌شوند، در نتیجه تنها اطلاعات معینی می‌توانند جذب طرحواره‌ها یا سایر ساختارهای موجود در حافظه بلند مدت گردد. اگر سوگیری اطلاعات

- Dalgleish, T., & Watts, F. N. (1990). Biases of attention and memory in disorders of anxiety and depression. *Clinical Psychology Review*, 10, 589-604.
- Eysenck, M. W. (1992). *Anxiety: The cognitive perspective*. London. Lawrence Erlbaum Associates Ltd.
- Eysenck, M. W., Byrne, A. (1994). Implicit memory bias, explicit memory bias, and anxiety. *Cognition and Emotion*, 8, 415-431.
- Freeston, M. H., Ladouceur, R., Provencher, M., & Blais, F. (1998). Strategies used with intrusive thoughts. *Journal of Anxiety Disorder*, 9, 201-215.
- Mathews, A. (1990). Why worry? *Behaviour Research and Therapy*, 28, 455-468.
- Mathews, A., & MacLeod, C. (1986). Discrimination of threat cues without awareness in anxiety states. *Journal of Abnormal Psychology*, 95, 131-138.
- Mathews, A., May, J., Mogg, K., & Eysenck, M. (1990). Attentional bias in anxiety. *Journal of Abnormal Psychology*, 99, 166-173.
- Mogg, K., Mathews, A., & Weinman, J. (1987). Memory bias in clinical anxiety. *Journal of Abnormal Psychology*, 96, 94-98.
- Mogg, K., & Mathews, A. (1990). Is there a self reference mood congruent recall bias in anxiety. *Behavioral Research and Therapy*, 28, 91-92.
- Mogg, K., Mathews, A., Eysenck, M., & May, J. (1991). Biased cognitive operations in anxiety. *Behaviour Research and Therapy*, 29, 459-407.
- Reidy, J., & Richards, A. (1997). Anxiety and memory. *Behaviour Research and Therapy*, 35, 531-542.