



## رضایت شغلی و سلامت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی

دکتر سپیده حبیب<sup>\*</sup>، دکتر محمدعلی شیرازی<sup>\*\*</sup>

### چکیده

**هدف:** هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان مجتمع بیمارستانی حضرت رسول (ص) بود.

**روش:** آزمودنی‌های پژوهش ۳۰۰ نفر از کارکنان پرستاری و اداری بیمارستان (۲۵۲ زن و ۴۸ مرد) بودند که پرسشنامه‌های رضایت شغلی و سلامت عمومی را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آمار توصیفی و خسrib همبستگی تحلیل شدند.

**یافته‌ها:** این پژوهش نشان داد که در مجموع ۶۱٪ از کارکنان از شغل خود راضی و ۳۹٪ ناراضی بودند. میزان رضایت در پرستاران به شکل معنی‌داری پایین‌تر از کارکنان اداری بود. هر دو گروه یکشنبین رضایت را از ابیاد همکاران، همکاران رده‌های بالاتر و ماهبت کار و کمترین رضایت را از میزان دور آمد، تسبیلات جانبی و پاداش‌های احتمالی ابراز کردند. رضایت شغلی با تحصیلات نسبت معکوس داشت. ولی میان رضایت شغلی و متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل و سابقه کاری همبستگی معنی‌داری به دست نیامد. ۵۳٪ افراد پژوهش، نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی خارج از محدوده طبیعی داشتند که این نمره رابطه معکوس معنی‌داری با رضایت شغلی نشان داد. در ضمن در گروه کارکنان پرستاری، کمترین میزان سلامت روانی و رضایت شغلی در پرستاران بخش‌های قلب و مراقبت‌های ویژه، اتاق عمل و بخش‌های داخلی دیده شد.

**نتیجه:** پایین‌بودن میزان رضایت شغلی با افزایش اختلال‌های روانی ارتباط دارد.

**کلید واژه:** رضایت شغلی، سلامت روانی، پرسشنامه سلامت عمومی، کارکنان بیمارستانی، پرستاران

Andeesheh  
Va  
Raftar  
اندیشه و رفتار  
۶۴

ارتقای سلامتی<sup>۱</sup> و رضایت از زندگی به شمار می‌رود.

رضایت شغلی در قلمرو خدمات پزشکی و بیمارستانی

مقدمه

رضایت شغلی از ارگان ضروری و ارزشمند

\* دستیار روانپردازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص)، بخش روانپردازی (نویسنده مسئول).

\*\* روانپرداز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص)، بخش روانپردازی.

1- health promotion

گروهی نیز به اثرات بالقوه رضایت شغلی، بر عملکرد کاری (ایفالدانو<sup>۷</sup> و ماجانسکی<sup>۸</sup>، ۱۹۸۵)، غیبت و یا تأخیر در محل کار (تارنو<sup>۹</sup>، ۱۹۹۳)، سلامت جسمی و روانی (جکس<sup>۰</sup> و گادونفسکی<sup>۱۰</sup>؛ فکس<sup>۱۱</sup>؛ دئوبیر<sup>۱۲</sup> و گانستر<sup>۱۳</sup>، ۱۹۹۳)، فرسودگی شغلی (لی<sup>۱۴</sup> و آشفورث<sup>۱۵</sup>، ۱۹۹۳)، ترک شغل (لوتانز<sup>۱۶</sup>، ۱۹۹۵) و احساس سلامت<sup>۱۷</sup> و رضایت از زندگی (لنس<sup>۱۸</sup>؛ لوتن شولاگر<sup>۱۹</sup> و اسلون<sup>۲۰</sup>، واوکا<sup>۲۱</sup>، ۱۹۸۹؛ شوبرک<sup>۲۲</sup>، گانستر و فکس، ۱۹۹۲؛ جاج<sup>۲۳</sup> و وتاب<sup>۲۴</sup>، ۱۹۹۳) پرداخته‌اند.

در ایران نیز بررسی‌هایی در زمینه رابطه میان رضایت شغلی و کارآئی کارکنان (صادقیان، ۱۳۷۱؛ و تابش، ۱۳۷۲)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (عربی، ۱۳۷۷)، بررسی رضایت شغلی بهورزان خانه‌های بهداشت زیر پوشش

همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، زیرا نیز روی انسانی شاغل در این حوزه، سلامت جامعه را تضمین می‌کند. کیفیت و کمیت کار در این قلمرو با مفهوم کارخانه‌ای آن که عبارت است از کیفیت مطلوب و کمیت بالا با حداقل هزینه و در کمترین زمان، متفاوت است. آسیب‌وارد شدن به سلامت جسمی و روانی نیز روی انسانی متخصص با هدف صرفه‌جویی در هزینه و تسهیلات، با هیچ دلیلی توجیه‌پذیر نیست.

پژوهش‌های موجود در زمینه رضایت شغلی به بررسی میزان رضایت شغلی، عوامل موثر بر آن، تفاوت رضایت شغلی در گروه‌های مختلف جمعیت شناسی و بی‌آمدهای رضایت شغلی پرداخته‌اند. برای مثال، کلی<sup>۱</sup> (۱۹۹۱)، درن<sup>۲</sup>، دیویس<sup>۳</sup> (۱۹۹۲)، ژول<sup>۴</sup> (۱۹۹۳)، پترسون<sup>۵</sup> و آرتیز<sup>۶</sup> (۱۹۹۵)، لوند<sup>۷</sup> (۱۹۹۹)، سیالد<sup>۸</sup>، انزر<sup>۹</sup>، کوپر<sup>۱۰</sup>، روت<sup>۱۱</sup> و ساترلند<sup>۱۲</sup> (۲۰۰۰)، گراهام<sup>۱۳</sup>، رمیریز<sup>۱۴</sup>، فیلد<sup>۱۵</sup> و ریچاردز<sup>۱۶</sup> (۲۰۰۰)، آدامز<sup>۱۷</sup> و بوند<sup>۱۸</sup> (۲۰۰۰) و هگنی<sup>۱۹</sup> و مک‌کارتی<sup>۲۰</sup> (۲۰۰۰) به بررسی میزان رضایت شغلی در میان پرستاران، تکنیسین‌های آزمایشگاه، پزشکان عمومی و رادیولوژیست‌ها پرداخته‌اند. گروهی نیز مانند پاکارد<sup>۲۱</sup> و موتوریدلو<sup>۲۲</sup> (۱۹۸۷)، بودرو<sup>۲۳</sup> و مندرای<sup>۲۴</sup> (۱۹۹۷)، هیلی<sup>۲۵</sup> و مک‌کای<sup>۲۶</sup> (۱۹۹۹) و داول<sup>۲۷</sup>، همیلتون<sup>۲۸</sup> و مک‌کاشود<sup>۲۹</sup> (۲۰۰۰) تأثیر استرس‌های شغلی را بر رضایت شغلی پرستاران، تکنیسین‌های اورژانس و پزشکان بررسی کرده‌اند. برasha<sup>۳۰</sup>، سوچ<sup>۳۱</sup> و پویان<sup>۳۲</sup> (۱۹۸۷)، گرین‌هاس<sup>۳۳</sup>، پاراسورامان<sup>۳۴</sup> و ورملی<sup>۳۵</sup> (۱۹۹۰)، ویت<sup>۳۶</sup> و نای<sup>۳۷</sup> (۱۹۹۲) و کلارک<sup>۳۸</sup>، اسولد<sup>۳۹</sup> و وار<sup>۴۰</sup> (۱۹۹۶) رضایت شغلی را بر حسب سن، جنس و نژاد بررسی کرده‌اند. اسپکتر<sup>۴۱</sup> (۱۹۹۷) به مقایسه یافته‌های مختلف توجه کرده است. کریستف<sup>۴۲</sup> (۱۹۹۶)، جانسن<sup>۴۳</sup>، کرک‌سترا<sup>۴۴</sup>، ابوسعید<sup>۴۵</sup> و ون در-زی<sup>۴۶</sup> (۱۹۹۶) به جستجو و طبقه‌بندی عوامل تعیین کننده رضایت شغلی پرداختند و این عوامل را به دو گروه عوامل مربوط به کار و عوامل فردی تقسیم کردند.

1- Kelly	2- Deren
3- Davis	4- Juhl
5- Petterson	6- Arnetz
7- Lundh	8- Sibbald
9- Enzer	10- Cooper
11- Routh	12- Sutherland
13- Graham	14- Remirez
15- Field	16- Richards
17- Adams	18- Bond
19- Hegney	20- McCarthy
21- Packard	22- Motowidlo
Boudreaux	24- Mundry
25- Healy	26- McKav
Dowell	28- Hamilton
McLeod	30- Brusil
31- Moch	32- Duvan
Greenhaus	34- Paul
35- Wormley	36- Witt
37- Nye	38- Clark
39- Oswald	40- Watt
41- Spector	42- Kristof
43- Jansen	44- Kerkstrsa
45- Abu-Saad	46- Van-der-zee
47- Iaffaldano	48- Muchinsky
49- Tharenou	50- Jex
51- Gudanowski	52- Fox
53- Dwyer	54- Ganster
55- Lee	56- Ashforth
57- Luthans	58- well-being
59- Lance	60- Lautenschlager
61- Sloan	62- Vavca
63- Schaubroeck	64- Judge
65- Wateanabe	

هر یک از ابعاد پیش‌گفته، با چهار عبارت مستجدده می‌شود. پاسخ هر آزمودنی به هر عبارت در دامنه لیکرت<sup>۰</sup> آدرجه‌ای («کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم») مشخص می‌شود. نمره رضایت شغلی هر آزمون در دامنه ۳۶ تا ۲۱۶ قرار می‌گیرد.

اسپکتر این پرسشنامه را روی ۲۸۷۰ نفر هنجاریابی کرده است. میزان پایابی ثبات درونی<sup>۱</sup> این پرسشنامه از ضریب آلفای ۰/۶۰ برای خرد مقیاس «همکاران» تا ۰/۹۱ برای کل مقیاس متغیر است. پایابی باز آزمایی<sup>۲</sup> که روی یک نمونه کلی متغیر است. پایابی باز آزمایی<sup>۳</sup> که روی یک نمونه ۴۳ نفری به فاصله ۱۸ ماه انجام شده نیز از ۰/۳۷ تا ۰/۷۴ در خرد مقیاس‌های مختلف در نوسان بوده است. از نظر اعتبار<sup>۴</sup> نیز این مقیاس، همبستگی ۰/۶۱ برای همکاران تا ۰/۸۰ برای همکاران رده‌های بالاتر را با مقیاس «شاخص توصیفی شغل»<sup>۵</sup> (اعتبرترین مقیاس رضایت شغلی) نشان داده است. ضمناً برای تعیین محدوده طبیعی نمره‌ها در ایران پیش از انجام بررسی اصلی، یک بررسی راهنمای روش از کارکنان (۰/۲۰ نفر) و پرستاری (۰/۲۰ نفر) مجتمع حضرت رسول(ص) که یک بیمارستان عمومی بزرگ در تهران است انجام گرفت. طبق بررسی‌های انجام شده در مجموع ۶۰ نفر در گروه‌های پرستاری و اداری این بیمارستان مشغول به کار بودند که با توجه به مشخص بودن تعداد افراد در هر گروه و تعیین نسبت اعضای هر گروه در نمونه، نمونه‌گیری از نوع سهمیه‌ای - غیرتصادفی<sup>۶</sup> انجام شد. داده‌ها به کمک سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، رضایت شغلی<sup>۷</sup>، سلامت عمومی<sup>۸</sup> توسط افراد نمونه گردآوری شد.

پرسشنامه رضایت شغلی که پسل اسپکتر<sup>۹</sup> آن را در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه فلوریدای جنوبی تدوین کرد، شامل ۳۶ عبارت در جهات مثبت و منفی است که میان نگرش فرد نسبت به حرفة خود می‌باشد. این پرسشنامه رضایت شغلی را در ابعاد زیر بررسی می‌کند: درآمد، امکان پیشرفت در کار، رده‌های بالاتر، تسهیلات جانبی، پیاده‌سازی احتمالی، شرایط محیط کار، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات موجود در محیط کار.

۱- non probability quata sampling

۲- Job Satisfaction Survey (JSS)

۳- General Health Questionnaire (GHQ)

۴- Paul . E. Spector

۵- Likert ۶- internal consistancy reliability

۷- test – retest reliability

۸- validity ۹- Job Descriptive Index (JDI)

10- Goldberg

استان زنجان (کلاتسری، ۱۳۷۱)، خوزستان (ظهیری، ۱۳۷۹) و شهرستان کاشان (رئیسی و کبریانی، ۱۳۷۹) نیز بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی و سلامت روان در کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران (ویسی، ۱۳۷۸) انجام گرفته است. با توجه به نقش کلیدی کارکنان بیمارستانی در ارائه خدمات بهداشتی به جامعه شهری، در این پژوهش کوشش شده است با بررسی نیروی انسانی شاغل در این زمینه، گامی در راستای شناخت بهتر مشکلات این گروه در کشور برداشته شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان پرستاری و اداری یک مرکز بزرگ بیمارستانی شهر تهران بوده است.

## Audeesheh Va Raftar

اندیشه و رفتار

۶۶


## روش

این بررسی از نوع بررسی‌های توصیفی - مقطوعی بوده که روی نمونه ۳۰۰ نفری از کادر اداری (۱۰۰ نفر) و پرستاری (۲۰۰ نفر) مجتمع حضرت رسول(ص) که یک بیمارستان عمومی بزرگ در تهران است انجام گرفت. طبق بررسی‌های انجام شده در مجموع ۶۰ نفر در گروه‌های پرستاری و اداری این بیمارستان مشغول به کار بودند که با توجه به مشخص بودن تعداد افراد در هر گروه و تعیین نسبت اعضای هر گروه در نمونه، نمونه‌گیری از نوع سهمیه‌ای - غیرتصادفی<sup>۱</sup> انجام شد. داده‌ها به کمک سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، رضایت شغلی<sup>۲</sup>، سلامت عمومی<sup>۳</sup> توسط افراد نمونه گردآوری شد.

پرسشنامه رضایت شغلی که پسل اسپکتر<sup>۴</sup> آن را در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه فلوریدای جنوبی تدوین کرد، شامل ۳۶ عبارت در جهات مثبت و منفی است که میان رضایت شغلی را در ابعاد زیر بررسی می‌کند: درآمد، امکان پیشرفت در کار، رده‌های بالاتر، تسهیلات جانبی، پیاده‌سازی احتمالی، شرایط محیط کار، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات موجود در محیط کار.

۵۰ سال (۵ نفر، ۱/۱٪) بوده است. توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب میزان تحصیلات و محل خدمت کارکنان پرستاری به ترتیب در نمودارهای ۱ و ۲ آمده است.


### نمودار ۱- توزیع نمونه مورد بررسی از نظر سطح تحصیلات



Andeeshesh  
Va  
Raftar  
اندیشه و رفتار

۶۷

نمودار ۲- توزیع کارکنان پرستاری مورد بررسی در بخش‌های مختلف



۷۳٪ افراد مورد بررسی درآمد ماهیانه ای بین

1-sensitivity

2-specificity

اجتماعی و افسردگی تنظیم شده است. در این پرسشنامه فرد وضعیت فعلی خود را در یک ماه اخیر با وضعیت عادی روانی خود مقایسه می‌کند. برای هر ماده به روش نمره گذاری لیکرت چهار گزینه از «۰» تا «۴» نمره در نظر گرفته شده است که در نتیجه نمره کل آن در دامنه ۰ تا ۸۴ قرار می‌گیرد. یعقوبی (۱۳۷۴) با استفاده از حساسیت<sup>۱</sup> (۰.۸۶/۵٪) و ویژگی<sup>۲</sup> (۰.۸۲٪) پرسشنامه و اعتبار و پایایی بازآزمایی (۰/۸۸) آن، نمره برش را در ایران ۲۳ تعیین کرده است.

### جدول ۱- محدوده طبیعی مقیاس رضایت شغلی اسپکتر و مقایسه با بررسی راهنما در پژوهش حاضر

درآمد	پیشرفت	ردبهای بالاتر	تسهیلات	پاداش	شرایط کار	همکاران	ماهیت کار	ارتباطات	رضایت شغلی
بررسی اسپکتر	بررسی راهنما	محدوده طبیعی در	محدوده طبیعی در	خرده مقیاس	تحرف‌معیار	میانگین	تحرف‌معیار	میانگین	
۱۱/۸	۲/۶	۸/۸	۴/۶						
۱۲	۱/۹	۹/۲	۴/۶						
۱۹/۲	۱/۰	۱۸/۲	۱/۴						
۱۴/۲	۲/۲	۷/۶	۳/۲						
۱۳/۷	۲/۱	۸/۲	۳/۱						
۱۳/۵	۲/۲	۱۲/۳	۴/۴						
۱۸/۳	۱/۱	۱۷/۶	۳/۸						
۱۹/۲	۱/۳	۱۴/۰	۰/۲						
۱۴/۴	۱/۸	۱۲/۱	۲/۶						
۱۳/۷۵	۱۲/۱	۱۰/۸۵	۱۹/۶						

### یافته‌ها

در این پژوهش ۳۰۰ نفر (۴۸ مرد و ۲۵۲ زن) مورد بررسی قرار گرفتند. ۱۰۹ نفر (۳۶/۳٪) از این افراد مجرد و ۱۸۵ نفر (۶۱/۷٪) متاهل بوده و ۶ نفر (۰/۲٪) ازدواج منجر به طلاق داشته‌اند. بیشترین فراوانی سنی در گروه ۲۱-۳۰ سال (۱۵۹ نفر، ۰/۵۳٪) دیده شده و پس از آن به ترتیب در گروه ۳۱-۴۰ سال (۶۹ نفر، ۰/۲۳٪)، گروه ۴۱-۵۰ سال (۶۷ نفر، ۰/۲۳٪) و در گروه بالاتر از

راضی بودند. ۹۰/۳٪ افراد رابطه خود را با همکاران اشان رضایتمندانه خوانده بودند. ۷۶/۷٪ از ماهیت کار خود راضی بودند و ۶۱/۷٪ ارتباطات موجود در محیط کار را راضی کننده می‌دانستند. به طور کلی، بیشترین میزان ناخشنودی کارکنان در مورد میزان درآمد، برخورداری از تسهیلات و پاداش‌های احتمالی بود و کمترین نارضایتی در چگونگی ارتباط با همکاران و همکاران رده‌های بالاتر بود.

در بررسی رضایت شغلی و ویژگی‌های فردی، رضایت شغلی در گروه سنی بیش از ۵۰ سال، بالاتر از گروه‌های سنی دیگر بود، ولی در مجموع رابطه معنی‌داری میان سن و رضایت شغلی به دست نیامد. گرچه بیشترین نارضایتی در گروه ۲۱-۳۰ سال دیده شد، میان مردان و زنان و افراد مجرد و متاهل تفاوت معنی‌داری از نظر رضایت شغلی پیدا نشد. رضایت شغلی در کارکنان اداری، به میزان معنی‌داری بالاتر از گروه پرستاری بود (۰/۰۱<sup>P</sup>). هم‌چنین میزان رضایت شغلی با میزان تحصیلات رابطه معکوس نشان داد (۰/۰۱<sup>P</sup>). رضایت شغلی رابطه معنی‌داری با میزان درآمد شخصی و میزان سابقه کار نشان نداد. جدول ۲ وضعیت رضایت شغلی را در کارکنان اداری و پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف مقایسه می‌کند.

۱۰-۵۰ هزار تومان در ماه داشتند، ۱۹٪ درآمدی بالای ۱۰۰ هزار تومان و ۸٪ نیز میزان درآمد خود را مشخص نکرده بودند. از نظر سابقه کاری ۰/۵٪ به مدت کمتر از یکسال، ۶۵٪ بین ۱-۱۰ سال و ۳۰٪ بیش از ۱۰ سال در این مرکز مشغول به کار بوده‌اند. ۷۵٪ از افراد مورد بررسی کمتر از ۲۰۰ ساعت در ماه کار می‌کردند. میانگین نمره کل پرسشنامه رضایت شغلی در بررسی حاضر ۱۱۴±۲۳ بود. در مجموع ۶۱٪ از افراد مورد بررسی از شغل خود رضایت داشتند و ۳۹٪ از شغل خود ناراضی بودند. در زمینه خرده مقیاس‌ها، ۸۱/۳٪ از کارکنان، از درآمد خود ناراضی بودند و تنها ۱۸/۷٪ از درآمد خود رضایت داشتند. ۵۶/۳٪ امکان پیشرفت در کار را فراهم نمی‌دیدند و ۴۳/۷٪ پیشرفت و ارتقا را ممکن می‌دانستند. بیش از ۹۰٪ کارکنان، از ۸٪ همکاران رده‌های بالاتر خود رضایت داشتند و تنها ۶۸/۳٪ از ارتباط با آنان اظهار نارضایتی کرده بودند. ۷٪ از افراد تسهیلات جانبی فراهم شده برای کارکنان را راضی کننده نمی‌دانستند و تنها ۳۱/۷٪ در این زمینه اظهار رضایت کرده بودند. ۶۵/۷٪ از افراد بر این باور بودند که در برابر انجام درست وظایف، پاداش مناسبی دریافت نمی‌کنند. در مورد محیط کاری، ۵۲/۳٪ از قوانین و دستورالعمل‌های کاری ناراضی و ۴۷/۷٪

جدول ۲- مقایسه نمرات خرده مقیاس‌های پرسشنامه رضایت شغلی در گروه اداری و پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف مورد بررسی

خرده مقیاس	پرسناران بخش جراحی	پرسناران بخش داخلی	پرسناران بخش قلب	پرسناران بخش قفسه	پرسناران اتاق عمل	کادر اداری	نامشخص معنی‌داری	سطح معنی‌داری
درآمد	۸/۹±۶/۹	۷/۱±۲/۹	۷/۵±۳/۰	۷/۱±۳/۶	۸/۸±۴/۲	۱۰/۳±۵/۳	۰/۰۰۰	۸/۸±۴/۲
پیشرفت کاری	۱۱/۳±۶/۸	۱۰/۰±۴/۲	۹/۷±۳/۶	۱۱/۳±۴/۶	۱۲/۱±۴/۹	۱۱/۹±۴/۷	۰/۰۲۲	۱۱/۹±۴/۷
رده‌های بالاتر	۱۷/۹±۵/۳	۲۰/۱±۴/۴	۱۷/۷±۴/۴	۱۸/۲±۱/۶	۱۹/۱±۴/۰	۱۸/۹±۴/۸	۰/۰۳۱	۱۸/۹±۴/۸
برخوردار از تسهیلات	۱۰/۹±۶/۲	۹/۸±۴/۹	۹/۱±۳/۹	۷/۴±۴/۲	۱۰/۷±۴/۰	۹/۷±۴/۷	۰/۰۰۳	۹/۷±۴/۷
پاداش	۱۰/۲±۵/۱	۸/۱±۳/۷	۸/۱±۳/۷	۸/۸±۴/۱	۱۱/۶±۴/۴	۱۰/۴±۴/۸	۰/۰۱۵	۱۰/۴±۴/۸
محیط کاری	۱۱/۹±۳/۷	۱۰/۰±۳/۳	۸/۹±۳/۶	۱۱/۳±۴/۹	۱۱/۸±۴/۷	۱۳/۳±۴/۸	۰/۰۰۰	۱۳/۳±۴/۸
رابطه همکاران	۱۸/۱±۴/۲	۱۷/۶±۴/۱	۱۷/۴±۴/۰	۱۷/۲±۴/۸	۱۷/۴±۴/۴	۱۷/۷±۴/۷	N.S.	۱۷/۷±۴/۷
ماهیت کار	۱۷/۱±۴/۶	۱۷/۱±۴/۶	۱۴/۹±۴/۸	۱۵/۸±۵/۰	۱۵/۷±۵/۰	۱۵/۳±۵/۰	۰/۰۰۱	۱۵/۳±۵/۰
ارتباطات کاری	۱۳/۱±۴/۸	۱۲/۲±۴/۸	۱۲/۲±۴/۸	۱۲/۱±۴/۸	۱۲/۱±۴/۸	۱۲/۰±۴/۹	N.S.	۱۲/۰±۴/۹
در کل	۱۲۰/۷±۲۸/۱	۱۲۰/۷±۱۷/۶	۱۰۹/۷±۱۷/۶	۱۱۲/۱±۱۹/۹	۱۱۲/۱±۱۹/۹	۱۰۷/۷±۱۹/۱	۰/۰۰۱	۱۱۸/۷±۲۴/۸

این یافته‌ها از نظر آماری معنی دار نبود، با یافته‌های سایر پژوهش‌ها همخوانی داشت. به بیان دیگر، سن و رضایت شغلی با یکدیگر ارتباط دارند و این ارتباط خطی و گاه منحنی ترسیم شده است. فراتحلیلی روی ۱۹ بروزی، نشان داد که رضایت شغلی با سن افزایش می‌باید (براش و همکاران، ۱۹۸۷). ولی زایتس<sup>۱</sup> (۱۹۹۰) یک رابطه منحنی پیدا کرد که بر اساس آن رضایت شغلی در ابتدای کار کاهش می‌باید، در میان سالی ثابت است و پس از ۴۵ سالگی افزایش می‌باید. شاید چشم‌داشت‌های افراد از شغل‌شان با گذشت زمان، واقع بینانه‌تر می‌شود و افراد با شغل‌شان سازگاری بیشتری می‌بینند. شاید هم افراد مسن‌تر، مهارت کاری بیشتری دارند و یا سرمایه حاصل از کار در طول سال‌ها، رضایت شغلی را افزایش می‌دهد.

**یافته‌های پژوهش حاضر تفاوت معنی داری میان رضایت شغلی زنان و مردان و افراد مجرد و متاهل نشان نداد.** این رابطه در بررسی‌های موجود نیز بسیار متغیر است: گروهی رضایت پرستاران زن را بیش از مردان یافته‌اند (پتروسون و همکار، ۱۹۹۵؛ سیفرت، ۱۹۹۱؛ چس، ۱۹۹۱؛ تری، ۱۹۹۱<sup>۲</sup>). گروهی نیز سطح رضایت شغلی زنان و مردان را برابر گزارش کرده‌اند (براش و همکار، ۱۹۸۷؛ گرین‌هاس و همکاران، ۱۹۹۰). رئیسی و کبری‌سایی (۱۳۷۹) رضایت شغلی زنان را بیشتر از مردان و مجردان را بیشتر از متاهل‌ها یافته است.

رضایت شغلی کارکنان اداری در پژوهش حاضر به شکل معنی داری بالاتر از رضایت شغلی کارکنان پرستاری بود. این موضوع به ویژه، در خرده مفیاس‌های درآمد، پیشرفت کاری، پاداش و محیط کار بازارز بود. به نظر می‌رسد، پرستاران با توجه به استرس‌های شغلی، میزان تحصیلات بالاتر و مسئولیت سنگین‌تر، نیاز به حمایت شغلی بیشتری نسبت به کارمندان اداری احساس می‌کنند.

میانگین نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی در آزمودنی‌ها  $26.2 \pm 12.9$  بود که این نتیجه، تفاوت معنی داری میان زنان و مردان و افراد مجرد و متأهل و نیز گروه پرستاری و اداری نشان نداد. ۱۶۰ نفر (۰.۵۳٪) از افراد مورد بررسی نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی خارج از محدوده طبیعی داشتند. سلامت روانی با سن، سطح تحصیلات، میزان درآمد شخصی و سابقه کاری ارتباط معنی داری نشان نداد. در گروه پرستاری، کمترین میزان سلامت روانی به ترتیب در کارکنان بخش‌های قلب و مراقبت‌های ویژه، بخش‌های داخلی و اتاق عمل دیده شد ( $P < 0.05$ ). همچنین رابطه معنی داری بین نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی و نمره پرسشنامه رضایت شغلی به دست آمد ( $P < 0.05$ ،  $r = -0.21$ ).

## بحث

این پژوهش نشان داد که در مجموع تنها ۶۱٪ از افراد مورد بررسی رضایت شغلی داشته‌اند. بیشتر آنان از ابعاد رابطه با همکاران، رده‌های بالاتر و ماهیت کار خود راضی بوده و بیشترین نارضایتی را از درآمد، برخورداری از تسهیلات جانبی و پاداش‌های احتمالی نشان داده‌اند. این یافته مشابه نتایج پژوهش‌هایی است که در کشورهای دیگر از جمله امریکا، هنگ‌کنگ، سنگاپور و جمهوری دومنیکن با استفاده از همین پرسشنامه انجام شده است. در این بررسی‌ها نیز شکل معمول رضایت شغلی به صورت رضایت بالا از همکاران، سرپرست و ماهیت کار و رضایت کمتر از درآمد، پاداش‌ها و تسهیلات است (اسپکتر، ۱۹۹۷). در بررسی پتروسون و آرتنتز بیش از ۹۰٪ پرستاران از شغل خود راضی بودند. در بررسی رئیسی ۴۱٪ بهورزان از شغل خود ناراضی و ۵۰٪ راضی بوده و ۸٪ رضایتی در حد متوسط داشته‌اند.

در این پژوهش رضایت شغلی در گروه سنی بیش از ۵۰ سال بالاتر از سایر گروه‌های سنی بود و بیشترین نارضایتی در گروه سنی ۲۱–۳۰ سال دیده شد. گرچه

بخش‌های داخلی و اتفاق‌های عمل دیده شدند.<sup>۱۷</sup> گروه کمترین رضایت شغلی را نیز داشته‌اند. یاماشیتا<sup>۱۸</sup> (۱۹۹۷) سلامت روانی پرستاران ژاپنی را به فاصله دو سال مورد بررسی قرار داد و دریافت که پرستاران بخش جراحی، بیش از بخش‌های داخلی و مالمندان در طی مدت یادشده، کاهش سلامت روانی داشته‌اند. این یافته، عکس یافته‌های پژوهش حاضر است که در آن پرستاران بخش جراحی، سلامت روانی بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها نشان دادند.

پژوهش حاضر رابطه معنی‌داری میان نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رضایت شغلی نشان داد؛ به بیان دیگر، هرچه سطح سلامت روانی کاهش یابد، رضایت شغلی نیز کم می‌شود و برعکس. این یافته با یافته‌های ستلگرو<sup>۱۹</sup> (۱۹۹۸) و ویسی (۱۳۷۸) همسوی دارد که در آن رضایت شغلی نسبت معنکوس با نمره پرسشنامه سلامت عمومی داشته و این نمره، نسبت مستقیم با افزایش عوامل استرس زا نشان داده است. لوتسانز (۱۹۹۵) نشان داد کارکنانی که رضایت شغلی بالاتری دارند از سلامت جسمی و روانی بهتری برخوردارند و مهارت‌های تازه مربوط به کار را زودتر می‌آموزند و با حوادث شغلی کمتری رویه‌رو می‌شوند.

گرچه پژوهش حاضر به بررسی بی‌آمدی‌های رضایت شغلی نبرداخته است، پژوهشگران براین باورند که رضایت شغلی موجب بهبود کیفیت عملکرد، کاهش غیبت و تأخیر، کاهش فرسودگی شغلی، بهبود سلامت جسمی و روانی و رضایت از زندگی می‌شود. جاج (۱۹۹۳) در یک بررسی طولی نشان داد که رابطه علیٰ از هر دو سو می‌تواند موجود باشد.

1- Cavanagh	2- Kwok
3- Gina	4- Yiu
5- Kam	6- Lam
7- Ross	8- Cass
9- Quin	10- Lazarus
11- Edward	12- Burmard
13- Coyle	14- Fothergill
15- Hamigan	16- Mcload
17- Yamashita	18- Snelgrove

پژوهش حاضر نشان داد که میزان تحصیلات با رضایت شغلی رابطه معکوس دارد و این رابطه معنی‌دار است. به نظر می‌رسد، امکانات موجود رضایت تحصیل کرده‌های دانشگاهی را کمتر از دیلمه‌ها و افراد دارای سطح تحصیلات پایین‌تر تأمین می‌کند و با این گروه کمبودها را بیش از بقیه احساس می‌کنند. این رابطه با یافته‌های کاواناق<sup>۲۰</sup> (۱۹۹۲) که روی گروهی از پرستاران در لوس‌آنجلس انجام شد و رئیسی و همکار (۱۳۷۹) که بهورزان شهرستان کاشان را مورد بررسی قرار داد، همخوانی دارد.

طبق یافته‌های پژوهش حاضر در گروه پرستاری، رضایت شغلی پرستاران بخش‌های قلب و مراقبت‌های ویژه، اتفاق‌های عمل و بخش‌های داخلی از سایر پرستاران پایین‌تر بود. به طورکلی، پرستاری جزء شغل‌های خدماتی پرتش به شمار می‌رود که از علل آن می‌توان به فشار کاری، درگیری هیجانی زیاد، ارتباط نزدیک با بیماران و مستولیت در برایر مسگ و زندگی آن‌ها اشاره کرد (پترسون و آرتمنز، ۱۹۹۵؛ کواک<sup>۲۱</sup>، گینا<sup>۲۲</sup>، ینو<sup>۲۳</sup> و کام<sup>۲۴</sup>، ۲۰۰۰). این عوامل در بخش‌های پیش‌گفته، شدت بیشتری دارند و شاید علت رضایت شغلی پایین‌تر باشند، گرچه بررسی عوامل استرس‌زا شغلی، پژوهش جامع دیگری را می‌طلبد.

در پژوهش حاضر، بیش از نیمی از افراد نمونه (۵۳/۵٪) از نظر سلامت روانی، نمره خارج از محدوده طبیعی داشتند که نشانه وضعیت نه چندان مناسب روانی افراد است. این رقم در بررسی لم<sup>۲۵</sup>، راس<sup>۲۶</sup>، کاس<sup>۲۷</sup>، کوین<sup>۲۸</sup> و لازاروس<sup>۲۹</sup> (۱۹۹۹) که روی ۳۱۴ پرستار انجام شده بود، ۴٪ و در بزرگ‌ترین بررسی که ادواردز<sup>۳۰</sup>، بورمارد<sup>۳۱</sup>، کویل<sup>۳۲</sup>، فودرگیل<sup>۳۳</sup> و همینگان<sup>۳۴</sup> (۲۰۰۰) روی پرستاران انگلیسی انجام دادند، ۳۵٪ بوده است. روان پرستاران اجتماعی نیز در بررسی مکلود<sup>۳۵</sup> (۱۹۹۷)، ۴۰٪ نمره بالای آستانه سلامتی داشته‌اند که در همه موارد از جمعیت عادی بسیار بالاتر بوده است. در پژوهش حاضر بالاترین سطح اختلال روانی در کارکنان پرستاری بخش‌های قلب و مراقبت‌های ویژه،

ویسی، مختار (۱۳۷۸). رابطه بین استرس نفیلی با خستودی شغلی و سلامت روان با توجه به اثرات تهدیل گشته سرسختی و حمایت اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد و روانشناسی بالینی، انتیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.  
یعقوبی، نورا... (۱۳۷۴). بروزی فجه گیری شناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی صونه سرا-گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انتیتو روانپزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

Adams,A., & Bond,S.(2000).Hospital nurses' job satisfaction, individual & organizational characteristics.*Journal of Advanced Nursing*,23,536-543.

Boudreux,E.,& Mandry,C.(1997). Stress, job satisfaction, coping & psychological distress among emergency medical technicians. *Prehospital & Disaster Medicine*, 12, 242-249.

Brush,D.H.,Moch,M.K.,&Pooyan,A.(1987). Individual demographic differences & job satisfaction. *Journal of Occupational Behavior*, 8, 139-155.

Cavanagh,S.J.(1992).Staff working in hospitals. *Journal of Advanced Nursing*, 17, 704-711.

Clark,A.,Oswald,A., & Warr, P. (1996).Is job satisfaction U-shaped in age? *Journal of Occupational & Organizational Psychology*, 69, 57-81.

Deren,S.,& Davis,W.R.(1992).An exploratory study of job satisfaction/dissatisfaction among nurses, *Community Health Studies*, 13, 177-185.

Dowell,A.C.,Hamilton, S., & McLeod,D.K. (2000). job satisfaction, psychological Morbidity & job stress among New Zealand general practitioners. *New Zealand Medical Journal*, 14, 269-72.

Edwards,D.,Burnard,P.,Coyle, D., Fothergill, A., & Hamigan,B.(2000).Stressors, moderators & stress

بنابرآنچه گفته شد، با توجه به وضعیت سلامت روانی و رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان مورد بررسی، بهنظر می رسد راهکارهای مانند افزایش حمایت شغلی و تدارک امکان مشاوره روانپزشکی و روانشناسی برای کارکنان بیمارستانی در کنار بهبود تسهیلات و درآمد و هماهنگ ساختن پاداشها با میزان سختی کار در بخش های مختلف بیمارستانی، می تواند در ارتقاء سلامتی عمومی این گروه، افزایش رضایت شغلی آنان و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده توسط آنها مؤثر باشد.

## منابع

آناستازی، آن (۱۳۷۱). روان آزمایی، ترجمه محمد تقی براهی.

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

تابش، محمد حسین (۱۳۷۲). بروزی نقش رضایت از محیط نفیلی در کارکنان خطوط شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

رئیسی، پوران: کربایی، علی (۱۳۷۹). رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت شهرستان کاشان. *فصلنامه اندیشه و رفتار*. سال پنجم، شماره ۴، ۶۱-۵۱.

صادقیان، رامین (۱۳۷۱). بروزی پیرامون تغییر عوامل رضایت از شغل و رضایت از محیط نفیلی در سطح کارگران کارکنان دیپلم به بالادر شرکت ایران خودرو. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

ظهیری، منصور (۱۳۷۹). رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش موکر ز بهداشت استان خوزستان. خلاصه مقالات همایش سراسری نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی «دانشگاه علوم پزشکی کرمان».

عربی، اشرف (۱۳۷۷). بروزی برخی از عوامل ایجاد گشته رضایت شغلی در کارکنان سازمان پیزیستی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

کلاتری، زهرا (۱۳۷۱). بروزی میزان رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت روستاهای تحت پوشش طرح گسترش شبکه بهداشتی - درمانی استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

- outcomes: finding from the Allwales Community Mental Health Nurse Study. *Journal of Psychiatric Mental Health Nurse*, 6, 529 -33.
- Fox,M.L.,Dwyer,D.J.,Ganster, D. C. (1993). Effects of stressful job demands & control on physiological & attitudinal outcomes in a hospital setting. *Academy of Management Journal*, 36, 289-318.
- Graham,J.,Ramirez,A.J.,field, S. & Richards, M. A. (2000). Job stress & satisfaction among clinical radiologists. *Clinical Radiology*, 55, 182-186.
- Greenhaus,J.H.,Parasuraman,S.,& Wormley, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluation & career outcomes. *Academy of Management Journal*, 33, 64 -86.
- Healy,C.,& McKay,M. (1999). Identifying sources of stress & job satisfaction in the nursing environment. *Australian Journal of Advanced Nursing*, 17, 30 -35.
- Hegney,D., McCarthy,A.(2000).Job satisfaction & nurses in rural Australia. *Journal of Nursing Administration*, 30, 347-350.
- Iaffaldano,M.T.,& Muchinsky,P.M.(1985). Job satisfaction & job performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 97, 251-273.
- Jansen,P.G.,Kerkstra,A.,Abu-saad, H. H., Van-der-zee,J. (1996). The effect of job characteristics & individual characteristics on job satisfaction & burnout in community nursing. *International Journal of Nursing Studies*, 33, 407-421.
- Jex,S.M.,& Gudanowski,D.M.(1992): Efficacy beliefs & work stress: An exploratory study. *Journal of Organizational Behavior*, 13, 509-517.
- Judge,T.A., & Watanabe,S.(1993). Another look at the job satisfaction – life satisfaction relationship. *Journal of Applied Psychology*, 18, 936-948.
- Juhl,W.(1993).Job satisfaction of rural public & home health nurses. *Public Health Nursing*, 10, 42 – 47.
- Kelly,B.(1991):Job satisfaction among British & American hospital staff nurses. *Nursing Connection*, 4,15-26.
- Kristof, A.L. (1996).Person – Organization Fit: An integrative review of its conceptualizations, measurements & implication. *Personnel Psychology*, 49:1-49
- Kwok,B.C.,Gina,L.,Yiu,C.K.,& Kam,W. B. (2000). Work stress among six professional groups. the Singapore experience. *Social sciences & Medicine*, 50, 1415-1432.
- Lam,L.T.,Ross,F.I.,Cass,D.T.,Quin,S.,& Lazarus, R. (1999). the impact of work related trauma on the psychological health of nursing. 16, 14-20.
- Lance,C.E.,Lautenschlager,G.J.,Sloan,C.E.,& Vavca, P.E.(1989). *Journal of Personality*, 54, 601-624.
- Lee,R.T.,& Ashforth,B.E.(1993 ).A further examination of managerial burnout: Toward an integrated model. *Journal of Organizational Behavior*, 14, 3-20.
- Lundh,V.(1999).Job satisfaction among Swedish nurses & laboratory technologist. *British Journal of Nurses*, 8: 948 -952
- Luthans,F.(1995).*Organization Behavior*, (7<sup>th</sup> ed.). New York: McGraw-Hill Book Co.
- McLeod,T.(1997): work stress among community psychiatric nurses. *British Journal of Nursing*, 11, 6, 569-574.

- Packard,J.S.,& Motowidlo,S.J.(1987). Subjective stress, job Satisfaction & Job performance of hospital nurses. *Research Nursing Health*, 10, 253-261.
- Petterson, I. L., & Arnetz, B.B. (1995). Predictors of job satisfaction & job influence: results from a national sample of swedish nurses. *Psychotherapeutic and psychosomatic*,64,9-19.
- Schaubroeck,J.,Ganster,D.C.,&Fox,M.L.(1992). Dispositional affect & work – related stress. *Journal of Applied psychology*, 77,322-335.
- Sibbald,B.,Enzer,I.,Cooper,C.,Rout,U.,&Sutherland, V.(2000) GP job satisfaction in 1987,1990, 1998: lessons for the future? *Family Practitioner*, 77, 364-371.
- Siefert,K.,Gayaratne,S.,& Chess,W.A.(1991).Job satisfaction, burnout & turnover in health care social workers. *Health & Social Work*, 16, 193-202.
- Snelgrove,S.R.(1998).Occupational stress & job satisfaction: a comparative study of health visitors, district nurse & community psychiatric nurses. *Journal of Nursing management*, 6, 97-104.
- Spector,P.E (1997). *Job satisfaction: application, assessment, cause & consequences*, London, SAGE Publication. INC.
- Tharenou,P.(1993). A test of reciprocal casualty for absenteeism. *Journal of Organizational Behavior*, 14, 269-290.
- Tri,D.L.(1991). The relationship between primary health care practitioners job satisfaction & characteristics of their practice settings. *Nurse Practitioners*, 10, 32-45.
- Witt,L.A.,&Nye,L.G.(1992). Gender & the relationship between perceived fairness of pay or promo-
- tion & job satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 77, 910-917.
- Yamashita, K. (1997). Mental health of nurses– two years follow up. *Nihon Kango Kagakaishi*, 17, 64-68.
- Zeitz,G.(1990). Age and work satisfaction in a government agency: a situational perspective. *Human Relations*, 43, 419-438.