

فصلنامه گیاهان دارویی

Journal homepage: wwwjmp.irپژوهشکده گیاهان دارویی
جهاد دانشگاهی

مقاله تحقیقاتی

کاربرد دارویی سنتی گیاهان بومی منطقه چشمه گندو در شهرستان سپیدان (استان فارس)

سعیده راحمی اردکانی، کتایون پورسخی*

گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خواراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

اطلاعات مقاله
گل و ازگان:
کاربرد سنتی
گیاهان دارویی
منطقه چشمه گندو

مقدمه: از دیرباز تاکنون گیاهان دارویی خودرو به عنوان منابع دارویی مهمی مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. گیاه‌شناسی سنتی روش‌های ارزشمندی را برای یافتن گیاهان دارویی جدید و داروهای گیاهی عرضه می‌کند. هدف: هدف از این مطالعه جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی منطقه چشمه گندو واقع در بخش خفری شهرستان سپیدان است. روش بررسی: در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ فلور گیاهان دارویی منطقه مطالعه شد. با استفاده از نقشه‌های جغرافیایی، گیاهان منطقه جمع‌آوری و با به کارگیری تجارب افراد بومی خصوصیات دارویی گیاهان و اندام‌های مورد استفاده ثبت شد. سپس نمونه‌ها با استفاده از منابع معتبر شناسایی شد. نتایج: در مجموع، ۹۶ گونه گیاه دارویی متعلق به ۳۵ تیره و ۸۷ جنس در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد که از آنها در درمان بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های گوارشی، التیام زخم، آرامبخش، مقوی معده و.... استفاده می‌شود. همچنین با بررسی نوع گیاهان منطقه مشخص شد که بیشترین نوع مصرف به صورت جوشانده و دم کرده است. بزرگترین تیره از نظر تعداد گونه به ترتیب تیره نعناعیان با ۲۰ گونه و تیره کاسنیان با ۱۴ گونه می‌باشد. جنس مریم‌گلی نیز با ۵ گونه بزرگترین جنس دارویی در منطقه تعیین شد. نتیجه‌گیری: با شناخت توانمندی‌های موجود و معرفی گیاهان دارویی با ارزش بومی، می‌توان جهت کشت وسیع و بهره‌برداری، گسترش سطح کشت گیاهان دارویی بر اساس نیاز بازار داخلی و خارجی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای حفاظت از منابع طبیعی اقدام کرد. بنابراین شناسایی گیاهان دارویی موجب حفظ ذخایر ژنتیکی و کمک به استقلال و خودکفایی دارویی کشور می‌شود.

۱. مقدمه

بیماری‌ها بشر به فکر استفاده از گیاهان برای درمان امراض

خود پرداخت و این شروعی برای پیدایش واژه‌ای به نام گیاهان دارویی در اقوام و فرهنگ‌های مختلف بود. کشور ایران به لحاظ اقلیم، بسیار منحصر به فرد است و از اقلیم سرد تا گرم و خشک تا مرطوب را دارا می‌باشد. این امر خود سبب به وجود آوردن تنوع زیستی بالایی از گیاهان در ایران می‌شود. گیاهان دارویی در دهه‌های اخیر مورد توجه مردم و دولت

رستنی‌ها در هر منطقه‌ای ذخایر با ارزش ژنتیکی آن منطقه محسوب می‌شوند، بدین لحاظ که حاوی اطلاعات با ارزشی از منطقه نظیر نوع اقلیم، نوع خاک، ارتفاع از سطح دریا و حتی جانداران آن محیط می‌باشند. از دیرباز تاکنون مردمان توجه خاصی به محیط اطراف خود و بویژه گیاهان داشته و سعی بر آن داشتند تا حداقل استفاده را از آنها داشته باشند. با پیدایش

* نویسنده مسؤول: k.poursakhi@khuisf.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷ تیر؛ تاریخ دریافت اصلاحات: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

[doi: 10.29252/jmp.19.74.200](http://10.29252/jmp.19.74.200)© 2020. Open access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

اخیر پژوهشگران کشور تحقیقات متعددی را در زمینه شناسایی، معرفی و نحوه مصرف گیاهان دارویی و معطر مناطق مختلف انجام داده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود. در تحقیقی که در زمینه جمع‌آوری و بررسی متخبی از گیاهان شهرستان کازرون انجام گرفت، نتایج نشان داد که تعداد ۹۱ گونه گیاه دارویی از ۸۷ جنس و ۳۹ خانواده در منطقه شناسایی شد که بیشترین گونه‌های دارویی به ترتیب متعلق به تیره‌های نعناعیان، کاسنیان و بارهنگیان بودند و همچنین در این تحقیق مشخص شد تعداد زیادی از این گیاهان در زمینه درمان ناراحتی‌های دستگاه گوارش، گردش خون و دفع ادرار مورد استفاده قرار می‌گرفتند [۸].

در یک مطالعه دیگر [۹]، اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان فسا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که ۵۳ گونه گیاهی بیشترین کاربرد را دارند، به طوری که مهمترین موارد مصرف دارویی این گونه‌ها به عنوان تقویت‌کننده دستگاه هاضمه، مقوی اعصاب، درمان بیماری‌های تنفسی، درمان بیماری‌های پوستی، التیام زخم و ... می‌باشد.

طی پژوهشی در منطقه اردستان (استان اصفهان) ۱۲۵ گونه دارویی تشخیص داده شد که این گونه‌ها به ۱۱۰ جنس و ۴۳ خانواده تعلق داشت. تیره Asteraceae با ۱۶ درصد، Fabaceae با ۸ درصد، Lamiaceae با ۷ درصد و Brassicaceae با ۶ درصد بیشترین تعداد گونه‌های دارویی را دارا بودند [۱۰].

در مطالعه و بررسی گیاهان دارویی منطقه تاریخی میمند تعداد ۱۰۵ گونه دارویی متعلق به ۹۰ جنس و ۴۲ خانواده گزارش شد که بیشترین گیاه دارویی متعلق به خانواده Rosaceae و Lamiaceae بودند و بیشترین اندام مصرفی در این تحقیق به ترتیب برگ، بذر، میوه و ریشه گزارش شد [۱۱].

شهرستان سپیدان به دلیل دارا بودن قدمت تاریخی و گردشگری و قرار گرفتن بین راه ارتباطی دو استان فارس و

مردان قرار گرفته‌اند و از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به نداشتن عوارض جانبی و همچنین فرآوری ساده داروهای گیاهی از آنها دانست [۱].

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده‌اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاه درمانی است [۲].

گیاهان دارویی به عنوان نوآوری‌های زیستی در عرصه پزشکی جایگزینی شایسته برای داروهای شیمیایی هستند. یکی از علل مهم این جایگزینی حداقل عوارض جانبی نسبت به داروهای شیمیایی است. اعجاز گیاهان دارویی از روزگاران کهن در میان ایرانیان مورد توجه بسیار بوده است. پارهای از این گیاهان بواسطه شفابخش بودن مقدس شمرده می‌شدند. استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری‌ها از زمان‌های قدیم تاکنون رایج بوده است. طی ده سال اخیر استفاده مردم از گیاهان دارویی از ۳ درصد به ۵۰ درصد رسیده است [۳].

امروزه طب سنتی و اتنوبوتانی دو موضوع مورد توجه در بسیاری از کشورهای است. طب سنتی مربوط به مطالعات و تجربیات گذشته و اتنوبوتانی مربوط به شناخت علوم گیاهی بومی یک منطقه است که با به دست آوردن اطلاعات از افراد بومی یک منطقه به دست می‌آید [۴].

شناسایی و معرفی فلور گیاهان دارویی و موارد استفاده سنتی این گیاهان، فراهم کننده اطلاعات مفیدی در رابطه با پراکنش و کاربردهای گیاهان دارویی هر منطقه بوده و زمینه‌ساز فعالیت‌های دارویی مختلفی در ارتباط با این موضوع می‌باشد. در این خصوص تاکنون فعالیت‌های متعددی در برخی از مناطق و استان‌های کشور و یا در ارتباط با خانواده‌ها و گونه‌های پرکاربرد دارویی در نقاط مختلف کشور انجام شده است [۵، ۶، ۷].

استان فارس از نظر ویژگی‌های خاص جغرافیایی و وضعیت اقلیمی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود. در چند سال

چوب مورد توجه می‌باشد، جنگل‌های شهرستان سپیدان و حوزه زاگرس، جنگل‌های حفاظتی و حمایتی بوده و دارای ارزش‌های زیست محیطی هستند. شهرستان سپیدان به دلیل قرار گرفتن در زاگرس مرکزی، دارای زمستان‌های سرد و پر برف و تابستان‌های معتدل است. میانگین سالانه نزولات آسمانی در این شهرستان ۱۲۰۰ میلی‌متر است. میزان بارندگی شهرستان سپیدان در سال زراعی ۹۰-۹۱ بالغ بر ۵/۸۵۹ میلی‌متر گزارش شد. معدل حداقل دمای شهرستان ۹/۲ درجه سانتی‌گراد و معدل حداکثر دما ۱۹/۱ درجه می‌باشد. همچنین حداکثر مطلق درجه حرارت ۳۴/۸ درجه سانتی‌گراد و حداقل مطلق دما ۹/۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب در ماه‌های تیر و بهمن بوده است. شهرستان سپیدان از نظر اقلیمی با توجه به اقلیم‌نامای "کوپن" در گروه اقلیمی معتدل مطرطب قرار می‌گیرد. جوامع مرتعی شهرستان شامل گونه‌های نیپ بالشتکی چوبک، درمنه، اسپند، ریواس، سیر، موسیر، تره کوهی، آنگوزه، گون، جاشیر، انواع گراس‌های یکساله و چندساله و پهنه برگان، بیلهه، بن‌سرخ، لاله واژگون، چوبیل و صدها گونه مرتعی دیگر می‌باشند. جوامع جنگلی شهرستان شامل بنه، بلوط، زالزالک، کیکم، خوشک، زبان گنجشک، محلب، ارس، گلابی وحشی، بادام کوهی و ... می‌باشد که اکوسیستم بسیار متنوعی را به وجود آورده‌اند. منطقه چشممه گندو دارای پلاک ۸۰۴ با مساحت حدود ۲۲۳/۱۴۵ هکتار در دهستان خفری بخش مرکزی شهرستان سپیدان در فاصله ۳ کیلومتری شهر اردکان مرکز شهرستان سپیدان واقع شده است (شکل ۱). از شمال و شمال غرب به روستای باغستان، از غرب به روستای چهل‌چشممه، از جنوب به روستای دهگاه و از شرق به شهر اردکان محدود شده است و دارای اقلیمی معتدل و زمستانی سرد و تابستانی خنک است. متوسط بارندگی نیز در این منطقه ۷۶۰ میلی‌متر می‌باشد. شکل ۲ منحنی دما - باران (آمبروترومیک) منطقه را نشان می‌دهد. این منطقه دارای

کهگیلویه و بویراحمد و همچنین دara بودن آب و هوای مناسب، موجب رشد گیاهان متعددی بخصوص گونه‌های دارویی شده که توسط افراد محلی جمع‌آوری و به عطاری‌های سطح شهر فروخته می‌شود. به دلیل تنوع زیاد گونه‌های گیاهی و استفاده گسترده مردم از گیاهان دارویی در این منطقه و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه مشابهی در منطقه گزارش نشده، بررسی پوشش گیاهان دارویی مناطق مختلف این شهرستان ضروری به نظر می‌رسد. ضمن اینکه شناسایی گیاهان دارویی موجب حفظ ذخایر ژنتیکی و کمک به استقلال دارویی کشور و خودکفایی دارویی می‌شود، استفاده از این ذخایر ژنتیکی به عنوان گنجینه‌ای گران‌بها در دست بشر و در خدمت نیازهای او می‌باشد و با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش گیاهان دارویی کشور باعث خواهد شد که سهم بزرگی برای صادرات محصولات گیاهان دارویی فراهم شود [۱۲].

۲. مواد و روش‌ها

۲.۱. منطقه مورد مطالعه


در دامنه کوه‌های سر به فلک کشیده زاگرس، شهرستان سپیدان به مرکزیت شهر اردکان بالغ بر ۳/۲ درصد کل مساحت خاکی استان فارس را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در محدوده جغرافیایی ۵۲ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی، و ۳۰ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. از شمال به شهرستان اقلید و استان کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به شهرستان شیزار، از شرق به شهرستان مرودشت و از غرب به شهرستان ممسنی محدود می‌شود. این شهرستان ناحیه‌ای کوهستانی و پوشیده از جنگل است و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۵ متر است. شهر اردکان مرکز شهرستان سپیدان تا شیزار حدود ۸۵ کیلومتر فاصله دارد و در مسیر شیزار - یاسوج واقع شده است. اگر جنگل‌های خطه شمال کشور به دلیل ارزش اقتصادی تولید

علوفه‌ای، بومادران، درمنه و ... می‌باشد [۱۲].

پوشش درختچه‌ای و بوته‌ای گونه‌های گون، بادام کوهی، نسترن وحشی و گونه‌های مرتعی از نوع جو وحشی، جاشیر



شکل ۱. الف) موقعیت مکانی شهرستان سپیدان در استان فارس ب) نقشه هوایی منطقه مورد مطالعه (برگرفته از اطلاعات جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان)



شکل ۲. نمودار آمیروترمیک منطقه چشمکه گندو در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۵. طول مقطع بین دو منحنی طول دوره خشکی و دامنه آن شدت دوره خشکی منطقه را نشان می‌دهد (برگرفته از اطلاعات سازمان هواشناسی شهرستان سپیدان)

در حین جمع‌آوری اطلاعاتی از قبیل آدرس دقیق محل جمع‌آوری، ارتفاع محل و ... یادداشت‌برداری شد. به طور همزمان نام محلی، خواص دارویی و سایر اطلاعات مربوط به مصارف درمانی ثبت شد و با استفاده از اطلاعات دارویی ۳۰ نفر از افراد سالخورده و دارای تجربه بومی منطقه روستاهای همسایه در منطقه، پرسشگری‌هایی در رابطه با

۲.۲. روش بررسی
جهت اجرای این تحقیق در ابتدا با استفاده از منابع موجود و نقشه‌های توپوگرافی، عکس‌های هوایی، راه‌های دسترسی و بازیدهای صحراوی اولیه، محدوده منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به شرایط اقلیمی از دی ماه ۱۳۹۴ اقدام به جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی شد و

۳. نتایج

در مجموع ۹۶ گونه گیاه دارویی متعلق به ۸۷ جنس و ۳۵ خانواده در منطقه شناسایی شد که از این تعداد ۷ گونه انحصاری ایران بودند. بزرگترین تیره‌ها از نظر تعداد گونه به ترتیب عبارت از تیره نعناعیان (Lamiaceae) با ۲۰ گونه، تیره کاسیان (Fabaceae) با ۱۴ گونه، تیره باقلائیان (Asteraceae) با ۱۰ گونه، تیره گل‌سرخیان (Rosaceae) با ۵ گونه و تیره کلمیان (Brassicaceae) و کرفیان (Apiaceae) با ۴ گونه بودند (شکل ۳). جنس مریم‌گلی (*Salvia*) نیز با ۵ گونه بزرگترین جنس دارویی در منطقه گزارش شد.

پس از شناسایی گیاهان جمع‌آوری شده از منطقه به بررسی اثرات درمانی آنها پرداخته شد (شکل ۴). مشخصات گونه‌های دارویی از نظر نام علمی، نام محلی، انتوبوتانی، اندام مورد استفاده و نوع مصرف مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل از این پژوهش به صورت جدول تنظیم شد (جدول ۲). همچنین پرمصرف‌ترین گیاهان دارویی در منطقه خفری در جدول ۳ نشان داده شده است.


گیاهان مورد نظر انجام و در پرسشنامه‌هایی گردآوری شد (جدول ۱).

بعد از اینکه مرحله خشک کردن نمونه‌ها انجام شد، نمونه‌ها بر روی مقواهای دورو گلاسه بوسیله چسب‌های کاغذی چسبانده و سپس برچسب بر روی مقوا الصاق و پس از شناسایی، مشخصات مربوط به هر گیاه یادداشت شد. مشخصات مربوط به هر گیاه عبارت از نام علمی گیاه (نام جنس و لقب گونه‌ای)، خانواده گیاه، نام فارسی، نشانی کامل محل جمع‌آوری، ارتفاع از سطح دریا، تاریخ جمع‌آوری، نام جمع‌آوری کننده و بود [۱۳].


کار شناسایی نمونه‌های گیاهی بر اساس روش‌های رایج تاکسونومی کلاسیک و با استفاده از کلیدهای شناسایی و استفاده از منابع معتبر از جمله فلورا ایرانیکا [۱۴]، مجموعه کتب فلور ایران [۱۵]، فلورهای رنگی [۱۶]، رستنی‌های ایران [۱۷] و منابع معتبر دیگر انجام گرفت. همچنین برای تکمیل اطلاعات در مورد قسمت‌های مورد استفاده و پراکنش جغرافیایی گونه‌ها از منابع مختلفی استفاده شد [۱۸]. سپس مجموعه نمونه‌ها در هر باریوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان) نگهداری شدند.

جدول ۱. مشخصات مربوط به افراد بومی و روستاهای هم‌جوار منطقه جمع‌آوری گیاهان دارویی

ردیف	منطقه	ارتفاع (متر)	حدوده سنی	میزان تحصیلات	زن	مرد
۱	چشم‌گندو	۲۲۴۸	۵۰-۷۰	ابتدايی تا بی‌سواد	۲	۵
۲	چهل‌چشم	۲۲۸۸	۵۵-۷۰	ابتدايی تا بی‌سواد	۳	۶
۳	باغستان	۲۳۳۰	۵۰-۷۵	دپلم تا بی‌سواد	۴	۶
۴	دهگاه	۲۲۹۰	۴۵-۶۰	ابتدايی تا بی‌سواد	۱	۳



شکل ۳. بزرگترین تیره‌های گیاهان دارویی از لحاظ تعداد گونه در منطقه مورد مطالعه



شکل ۴. فراوانی خواص دارویی گیاهان مورد استفاده در درمان بیماری‌ها در منطقه مورد مطالعه

چندین ۲. اطلاعات مربوط به گیاهان جمع‌آوری شده از مناطق پشتوه گذشت

ردیف	نام علمی گیاه	نام علمی	شماره	موارد استفاده	نحوه استفاده
۱	<i>Amaranthaceae</i>	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	611	لایش، خوش خونی، ترمیم زخم (معدل)، ملح خواری و درد	لایش، خود رسان تابستانه، برگ و گیاه کامل
۲	<i>Amaranthaceae</i>	<i>Chenopodium album</i> L.	673	لایخ خود رسان برگ و میوه	لایخ خود رسان دوری درین مو
۳	<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Allium atrorubens</i> Boiss.	610	پیاز مردموری سرمه	سلیمانه
۴	<i>Apiaceae</i>	<i>Chenopodium macropodium</i> Boiss.	614	جعفری فرنگی کوهستانی	بلدی، برگ
۵	<i>Apiaceae</i>	<i>Echinophora platyloba</i> DC.	615	خرسچه خرسچه	خرسچه
۶	<i>Apiaceae</i>	<i>Fernula asa-foetida</i> L.	618	آغوره بذر شیربه	خرسچه، گیاه
۷	<i>Apiaceae</i>	<i>Prangos ferulacea</i> (L.) Lindl.	619	جلابر جلابر	خرسچه، دارالار آور، مقوی رسیده، دومن پیازاری کلمه، ادویه و پاپوشکن
۸	<i>Araceae</i>	<i>Arum elongatum</i> Steven	622	شیره طبل	خرسچه، دارالار آور، دارالار و پاپوشکن
۹	<i>Aristolochiaceae</i>	<i>Aristolochia monorrhiza</i> L.	623	زراوه، چیزک	خرسچه، دارالار، قاعده‌دار نیز در عده‌های دارالار، برگها و ساقه‌ها
۱۰	<i>Asparagaceae</i>	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	738	کلاغی، سرمه کلاغی	خرسچه، دارالار، محرومی (تم) کلاغی (تم)
۱۱	<i>Asteraceae</i>	<i>Achillea wilhelmsii</i> K. Koch.	624	بریانلار	خرسچه، بندکی، مقوی معده، درمان دل درد
۱۲	<i>Asteraceae</i>	<i>Acropetalon repens</i> (L.) DC.	625	تاخت، گیجه	خرسچه، قند خون و سرماخوردگی (جوشنده)

ادامه جدول ۲ اطلاعات مربوط به گیاهان جمع‌آوری شده از منطقه چشممه گندو

نحوه استفاده	مواد استفاده	ادامه استفاده	نام علمی گیاه	نام علمی گیاه	نام فارسی	دلتا	ردیف
خرابی (جوانده)	رژه، خلأش	دله	<i>Carthamus oxyacanthus</i> M.Bieb.	<i>Carthamus oxyacanthus</i> M.Bieb.	کلریک زرد خوارخوارون	خوارخوار	۱۳
خرابی (جوانده)	ضفت احصای، ضد سرف، ضد التهاب، درمان غلوتین	کل	<i>Centaurea depressa</i> M.Bieb.	<i>Centaurea depressa</i> M.Bieb.	خوارخوارو	خوارخوار	۱۴
خرابی (جوانده)	ضفت احصای، ضد سرف، ضد التهاب، درمان غلوتین	کل	<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Cichorium intybus</i> L.	کلستی	کلستی	۱۵
خرابی (جوانده)	ضفراند موی قلب، معطر کبد، تقویت اندام، کاهش قدرمند	برگ و ریشه	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	کلریک صحرائی، کلریک هرز	بلند، نهیه عرقی	۱۶
خرابی (جوانده)	ملون، اشتها آور، رفع بیماری بوسی	ریشه	<i>Echinops macrophyllus</i> Boiss. & Hassk.	<i>Echinops macrophyllus</i> Boiss. & Hassk.	شکر بیغال چه درشت	ترندهات گیاه	حل گرد در آب
خرابی (جوانده)	ضد عفونی کشنده، دسته‌آور، تسبیر اندام‌وار، تقویت قالبه، تراسالی، کبد کم خونی	کل گیاه	<i>Gnaphalium tournefortii</i> L.	<i>Gnaphalium tournefortii</i> L.	کلریک علف‌دویانی، کلریک خوارکی	ترندهات گیاه	دریان، تسبیر قلول خون، میفن، معد سرطان
خرابی (جوانده)	کاش و حلقه خودان، کلریک کروی	کل گیاه	<i>Heuchera glabra</i> Boiss.	<i>Heuchera glabra</i> Boiss.	کلریک کروی	کاش و حلقه خودان، کلار	علف، مقدسان، علف
خرابی (جوانده)	تصویبه کشیده خودان، کلریک، ضد کرده، درختن و در کرده	کل گیاه	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	کلریک	تصویبه کشیده خودان، کلار	درومل، پیغایی گلزارها
خرابی (جوانده)	مقری، بستره، مسکن، طیپن، ضد عفونی کشنده، تقویتی، فاضل، قاعدگار، درینه و برگی	ریشه	<i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L.	<i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L.	شیرینک و رطوبت بسته، معمولی	درینه و برگی	درومل، پیغایی گلزارها
خرابی (جوانده)	درینان، پیغایی ملی کلریک، فاضل، قاعدگار، درینه و برگی	کل گیاه	<i>Taraxacum vulgare</i> (Lam.) Schrank	<i>Taraxacum vulgare</i> (Lam.) Schrank	کل گیاه	درینان، پیغایی ملی کلریک، فاضل، قاعدگار، درینه و برگی	دیگر گیاه
خرابی (جوانده)	دقع اورده، تقویت زخم‌های مولده، معطر	لبلک	<i>Trengappon carnicifolius</i> Boiss.	<i>Trengappon carnicifolius</i> Boiss.	مشکنی ملند	لبلک	۲۱
خرابی (جوانده)	در گردید، شیرین و عصاره	لبلک	<i>Xanthium strumarium</i> L.	<i>Xanthium strumarium</i> L.	لبلک	لبلک، طوقی، هیره و ریشه	سرمه (چشم)
خرابی (جوانده)	سرمه مسکن، آرام‌آور، بخشنده دیغان سرطان، عصاره	لبلک	<i>Berberis vulgaris</i> L.	<i>Berberis vulgaris</i> L.	لبلک	لبلک، طوقی، هیره و ریشه	۲۲
خرابی (جوانده)	استهبا اور، بیماری‌های گلدار، برقان	کل گیاه	<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberidaceae</i>	لبلک	لبلک، طوقی، هیره و ریشه	۲۳

ادامه جدول ۲. اطلاعات مربوط به گیاهان جمع آوری شده از منطقه پشمۀ گندم						
					نحوه استفاده	موارد استفاده
		شماره	نام علمی گیاه	نام فارسی	نام محلی	الدام مورد استفاده
ردیف		هر زیوین	هر زیوین	نام فارسی	نام محلی	الدام مورد استفاده
۳۶	Boraginaceae	<i>Anchusa italicica</i> Retz.	گازران	کل کردن	کل	رج عوارض گیریب سروماخوردگی خرابی (۳) کرده)
۳۷	Boraginaceae	<i>Asperugo procumbens</i> L.	بیسک	دیشه و برقی	دیشه و برقی	آرام بخش، تقویت کننده گلبه معروف تصنیفی خرابی (جوانانه) (جوانانه) خون
۳۸	Brassicaceae	<i>Alyssum linifolium</i> Stephan ex Willd.	قدومه برگ باریک	پدر	نرم کشیده رفع درد گلود گرفتگی صدا (جوانانه)	خرابی (چونه) (جوانانه)
۳۹	Brassicaceae	<i>Lepidium draba</i> L.	ازیک	برگ و دانه	بلد و دعلان بوسر	خرابی (چونه) (جوانانه)
۴۰	Brassicaceae	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	خاکستر ایرانی	بلد و برگ دلگی	خرابی (خام) و درج و میلن، رفع تهاب گلی، رفع اسهال، درج و ترشحات زبانه، مادر	خرابی (خام) و جوانانه (جوانانه)
۴۱	Brassicaceae	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	کیسه چوبیان ساقه	سر شاخه و داله	داقع اورده ضد التهاب ضد عنقی کنده، کلینی اور افراد	جوانانه
			محصور			
۴۲	Caprifoliaceae	<i>Lonicera nummularifolia</i> Jaub. & Spach	پریک ایرانی، چوبیک	برگ	ضدغثیز کننده زخم	کرده
۴۳	Caryophyllaceae	<i>Acanthophyllum microcephalum</i> Boiss.	پوئنی	دریه	جلیل	جوانانه
۴۴	Caryophyllaceae	<i>Faccaria pyramidalis</i> Medik.	صلوپیک	صلوپی	خلط آور، درولان برونشیت و سرفه، آسم، جوانانه، التهاب مفاصل و روماتیسم، شست و شوی اگرما	جوانانه، التهاب مفاصل و روماتیسم، شست و شوی دم کرده
۴۵	Colchicaceae	<i>Colchicum montanum</i> L.	سرینخان، گل حسرت	کل گیله	-	-
۴۶	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	برگ یعنی	-	شد تقریب	-
۴۷	Cuscutaceae	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	سلف، برگ ریشه	بیچک	دم کرده	سفلن، صفر ابر، الیاف و مدهنه شکلخون روی
						خرابی (چونه) (جوانانه) مدن، عرق، پاک کننده سروه، تقویت کبد، درولان مشکلات ادراری

ادمه جدول ۲. اطلاعات مربوط به گیاهان جمع آوری شده از منطقه چشمه گندو						
ردیف	نام	نام علمی	گیاه	نام فارسی	مشاهده	نحوه استفاده
۸۳	Fabaceae	<i>Coronilla varia</i> L.		برنجیه باشی بونجه تاجی	بلدی، دارای لقی و پیشی	کل ادام گیاه دوی قلب
۸۴	Fabaceae	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	695	شرین بیان آمودلش زرد بونجه باکرخی	رش مهدک بله مشرب، رشه مسخر	کل ادام گیاه دوی قلب
۸۵	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	696	آمودلش پریانه	رش	مشکن اصحاب رفع یخچالی خرد افسوسی. ضریانه قلیبه، قاشن، قلایم رازخم
۸۶	Fabaceae	<i>Melilotus albus</i> Medik.	697	بونجه سفید	کل ادام گیاه دوی قلب	دم کرده دم کرده و جوشانده
۸۷	Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	698	بونجه زرد اکلیل الیک	دریابد سرشاره گلدار فلارخون	دفع پیمانه، مادر و خصم کننده، پیچوانی، اضطراب و سرخیجه، بیگرن و دردهای عصسی، التهاب درم کلیه و مثانه، قولنج کبدی ضد ابتدا خونه، کاملش و شمارخون خواری شد تصلب شریان، خد میگروب، خند التهاب، ضد تب، تقویت کننده، ضد اسیدیم، جوشانده، و نیوچ درود، کاسن کلسترول خونی شیرافرا (حالم)
۸۸	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	699	بونجه	کل گیاه	ملوک، سماکن، مورق و قاچش، تصفیه کننده خون، درمان سیگ کلیه و کیسه هصارا التهاب جوشانده و درم ماله، درمان قسمی، کلرود، درمان احتقان کبد و کرده برقال
۸۹	Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i> L.	700	خادرخ		شد بیوست، جلوگیری از شحطات گیاه چوشانده
۹۰	Fabaceae	<i>Sophora alopecuroides</i> L.	702	نلخیان	رش و برگ	شد بیوست، جلوگیری از شحطات گیاه چوشانده

ردیف	نام علمی گیاه	شماره	نام فارسی	نام محل استفاده	نام محصول	نام مورد استفاده	نحوه استفاده	ادامه جدول ۲ اطلاعات مربوط به گیاهان جمع آوری شده از منطقه پشممه گلدر
۴۳	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium pratense</i> L.	۷۰۴	شیدر	کل کبه	خلط آرد مرد میوه های بخشش	خودک (حمام)	خودک (حمام) مسکن، درمان سرخی و رفع آلام بخشش
۴۷	<i>Fabaceae</i>	<i>Vicia narbonensis</i> L.	۷۰۶	ملکه بیک بهن	کل	ملکه درمان آرامش بخش	دم کرده	دم کرده طراوت و شاذابی بوست
۴۸	<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana olivieri</i> Griseb.	۷۱۰	کل سپس	کل	الشهاب آرد تسبیر	دم کرده	الشهاب آرد تسبیر
۴۹	<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum perforatum</i> L.	612	چبار	علف چبانی، کل	شد افسردگی، خدالهباب، دالن کرم، التهاب	جریانه	شد افسردگی، خدالهباب، دالن کرم، التهاب
۵۰	<i>Ixioliriacae</i>	<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Schult. & Schult.f.	612	چبار	کل	کل اسی، هویا رعنون	کل	کل اسی، هویا رعنون
۵۱	Lamiaceae	<i>Ajuga chamaecistus</i> Ging. ex Benth.	713	بلسیس بوته‌ای	برگ و کل	مادر، الشهاب آرد، موتوی الیام، عدنده	دم کرده	دم کرده
۵۲	Lamiaceae	<i>Bremasachys laevigata</i> Bunge	714	ستبل بیانی	برگ و کل	شد قارچ، خواص آنتی اکسیدانی	عصاره	عصاره
۵۳	Lamiaceae	<i>Lellmannia royleana</i> (Benth.) Benth.	716	باقک	بلر	سرماخوردگی، خدر سرفه، خلط آور	جوشانده	جوشانده
۵۴	Lamiaceae	<i>Marrubium anisodon</i> K. Koch	717	فرسون	سرشانه	مقوی معلو، الشهاب آرد، نیرو و عده، خلط آور	چاه	چاه
۵۵	Lamiaceae	<i>Memra longifolia</i> (L.) L.	718	پونه بوته	پستانداری	ضد آنفلوکسیون، سرماخوردگی	خوارک (حمام و خشک)	خوارک (حمام و خشک) باشدک، رفع سایه های هیستری، ترس، قاعده اور قبح
۵۶	Lamiaceae	<i>Nepeta pessica</i> Boiss.	719	پونسکی ایرانی	پستان	خوبی بر قلل، عده، خیک، تکله، درمان التهاب رضم و عدوان	خوارک (حمام و خشک)	خوارک (حمام و خشک) خوبی بر قلل، عده، خیک، تکله، درمان التهاب رضم و عدوان
۵۷	Lamiaceae	<i>Phlomis polyantha</i> Rech.f.	721	گرنس بره	کل	شد دیابت، شد رژیم، ضد آرژی، ضد دیابت، دیابت، ضد رژیم، ضد آرژی، ضد دیابت	دم کرده	دم کرده
۵۸	Lamiaceae	<i>Phlomis oliveri</i> Benth.	722	گرنس بره	کل	درمان دیابت، رضم معلو، بروساپر، نوروم و زخم، محتاظت سیستم عصبی، ضد قریم، ضد آرژی، ضد سرطان، ضد میکروب	چوشانده	چوشانده

ادامه جداول ۲. اطلاعات مربوط به گیاهان جمع آوری شده از منطقه بخشش گندو

ردیف	نام علمی گیاه	نام محلی	تیره	نام فارسی	نام مارس	الدام	موارد استفاده	نحوه استفاده
۵۳	Lamiaceae	<i>Salvia aegyptiaca</i> L.	723	گل ارمنی	مریبادوسی	مریبادوسی	دانهها	خوارگی (چوستاده)
۵۰	Lamiaceae	<i>Salvia multicaulis</i> Vahl	724	مریبگی بر سافه	-	-	الدام هوانی	کاهش قد خود
۵۱	Lamiaceae	<i>Salvia nemorosa</i> L.	725	مریمگل مردود روی	-	-	الدام هوانی	جوشانده تقویت حافظه و دیابت، خواص آنتی اکسپلیانتی
۵۲	Lamiaceae	<i>Salvia sclarea</i> L.	726	مریمگل	-	-	سرشاره گلدار و برگ	خد اسپر-شد نیخ مریمگل آرامیانش، تسبیخ فرد قابلی
۵۳	Lamiaceae	<i>Salvia syriaca</i> L.	727	مرورشک	مرورشک	الدام هوانی	خواص آنتی اکسپلیانتی	چوشانده
۵۴	Lamiaceae	<i>Scutellaria multicaulis</i> Boiss.	728	بندقی کومسلانی	-	الدام هوانی	استخوان درد، آرثیت انساب، رفع می خوابانی	اسناس
۵۵	Lamiaceae	<i>Stachys inflata</i> Benth.	730	سبلایلادکنی، سبله، ارغوانی	مورخدری	برگ و گل	تبیین، رفع ضعف عمومی، مقوی معدنی، ضد قارچ	چوشانده
۵۶	Lamiaceae	<i>Stachys pilifera</i> Benth.	731	سبلایل مولار	هروله	سرشاره گلدار	مدبب درمان دل درد و عروقی	چوشانده
۵۷	Lamiaceae	<i>Tenerrium orientale</i> L.	732	مریم نخودی	مریم نخودی	گل	ضد میکروب	دم کرده
۵۸	Lamiaceae	<i>Tenerrium polium</i> L.	733	جلبه، ارمه	مریم نخودی، کلبره، چرب	سرشاره گلدار	مقرن، بروکوله، قله شنیچ، رفع سردوه	خوارگی (دم کرده)
۵۹	Lamiaceae	<i>Thymus daemensis</i> <td>734</td> <td>آریش ندانی برگ</td> <td>آریش ندانی برگ</td> <td>آریش ندانی برگ</td> <td>بیندی دریگاه تاپلی - انداری، تاپنیر با عدم وفع قلعه</td> <td>بیندی دریگاه تاپلی - انداری، تاپنیر با عدم وفع قلعه</td>	734	آریش ندانی برگ	آریش ندانی برگ	آریش ندانی برگ	بیندی دریگاه تاپلی - انداری، تاپنیر با عدم وفع قلعه	بیندی دریگاه تاپلی - انداری، تاپنیر با عدم وفع قلعه
۶۰	Lamiaceae	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.	735	کاکوتی گوهن، منک	کاکوتی گوهن، منک	سرشاره گلدار	نخاع کننده، کرم مکن، باشکن، ضد شستی، سیاه	خوارگی (چشم) دم کرده
۶۱	Malvaceae	<i>Alcea crassifolia</i> Riedl	742	خسرو	خسرو	سرشاره گلدار	سرشاره گلدار	خوارگی (چشم) دم کرده
				رفع سرماخوردگی و سرف، ترمیکنده	کل و ریشه			

ردیف	نام علمی گیاه	نام فارسی	شماره همایش	نام مولی	مواد استفاده	نحوه استفاده	کاربرد دارویی سنتی ...
۷۳	<i>Hibiscus trionum L.</i>	-	۷۴۳	-	گل، برگ و ریشه	دفع خارش و سبلای های پوسی در دنایک	جوشانده و مطهی
۷۴	<i>Maltodes hispidus L.</i>	پتیر کفرور	۷۴۴	زیله	برگ و گل	آبپاشن، خشک کننده، تسبیح و دفع سرفه و برونشیت، دفع شمرکات دستگاه گوارش، دفع زایاسنجی بینده، موسیقی دل	خوداگی (زم) کرده
۷۵	<i>Erythrina hirsutum L.</i>	پیدمانی کرکی	۷۴۶	-	گله	برگ، دلته و شیوه	دو تجهیز شربت
۷۶	<i>Onagraceae</i>	-	-	-	-	-	شیره گیاه
۷۷	<i>Papaveraceae</i>	شاخه ابریز	۷۰۸	شاخه	کل گیاه	دوبلان زکل، الشام زشم	خوداگی (عرق)
۷۸	<i>Plantago lanceolata L.</i>	باریک سر زیرهای، کاردی	۷۴۹	باریک	بدرد برگ	فاضل، تصیب کننده خون، دفع ناراحتی های آسم، دم مخاط معلان، دفع تسمیکات فر و نازلی میان برونشی ها، زباله میخواری ادرار و دستگاه هضم	خوداگی (جوشانده)
۷۹	<i>Plantaginaceae</i>	-	-	-	-	-	چوشانده
۸۰	<i>Lavandula angustifolia L.</i>	سترباب آسی	۷۸۳	رسنده برگ و گل	رسنده برگ و گل	فاضل، فروخته مادر	فاضل، صرع جلوگیری از خوبی بزیری مولسر، آرامبخش و مادر
۸۱	<i>Poaceae</i>	مرغ	۷۵۳	پنهان مرغی	ردیوم	چوشانده	چوشانده
۸۲	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	پلائر	۷۵۸	دانه	آرامبخش و مادر	آرامبخش، تضمیمه کننده خونه، مدر و مقری، قاضی، مذکونه آسی	چوشانده
۸۳	<i>Polygonaceae</i>	لدمام هوایی	۷۶۲	عفتند	لدمام هوایی	مسکن، بنداده، خون، پولسی، واکس	چوشانده
۸۴	<i>Rumex crispus L.</i>	ترنک مراح	۷۶۳	فرشی	کل لدمام گیاه	مقوی ملین، ذاقنن محرک صakra، آپک کننده و ضد غیر عکس، تضمیمه کننده، ضد کم خونی، خوداگی (بنده) و لوعا	چوشانده
۸۵	<i>Ranunculaceae</i>	چشم خروس تائستانه	۷۶۴	چشم قردار	گل خورسک	دوبلان سل و دیابت	دم کرده
۸۶	<i>Adonis aestivalis L.</i>	کل لدمام گیاه	-	-	-	-	-

اوله جدول ۲. اطلاعات مربوط به گیاهان جمع‌آوری شده از مuttle پژوهه کدو						
ردیف	نام علمی گاهه	نام فارسی	نام محلی	ادام مورد استفاده	موارد استفاده	نحوه استفاده
A7	Ranunculaceae	<i>Ficaria fascicularis</i> K.Koch	آل بر فری	ادام هر ای و زرد	ادام هر ای و زرد	ضد
A8	Ranunculaceae	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	آل زرد	روشه	تسبیه، درمان آسم، تعریس	گرد رشه
A9	Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> L.	درت	رشته، سرتخته کدار	استهار، غیر عرقی معده	جوانده
A10	Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	علالت	-	قالبی، قلدها در خدمت کدام	درمان بیماری کبد، درمان درماتیسم
A11	Rosaceae	<i>Crataegus azarolus</i> var. <i>pinnatifida</i> (K.Koch) K.LChr.	زایرالک، گرس	زایرالک، گلک	بیوه	خوارکی (شام و نهیه عرق)
A12	Rosaceae	<i>Prunus hybrida</i> (Spach) C.K.Schneid.	ازدن	تسکین درد تنبل و شست و شوی موی سر	تفویت در علیل روک، تقویت پستانی	خوارکی (شام)
A13	Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> (Spach) C.K.Schneid.	پادام	پادام خوارلوب پادمک	صمع	خوارکی (شام)
A14	Rosaceae	<i>Pyrus globo</i> Boiss.	گندی یا گرگ، آنچوچک	الری	بیوه	خوارکی (شام)
A15	Rubaceae	<i>Grewia verum</i> L.	شترنبر	الدام موای	تغذیه کننده کله و کبد، ضد ایسپم، تیریزی عمومی بدن	جوانده، پیاره همراه میتواند تسلیمان صرع
A16	Scrophulariaceae	<i>Verbascum sinuatum</i> L.	گل ماخور موای	ریشه، گل و بری	درمان روماتیسم، دفع سیک کلیک، رفع اسید	خواهانه، تراویح
A17	Solanaceae	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	بدراخچ	بنگ، دله	تسکین گیاهی خوارلوب، ضد ایسپم، مسكن	جوانده، پیشمند تعریس ضد روماتیسم و دشت

نوعه استفاده	مواد استفاده	اندام مورد استفاده	نام علمی	نام علمی گیاه	مشاهده	تیره	ردیف
خوارکی (خوشایند)	مخنون مسکن، رفع سود هاشمه، درمان سیاهه سروف، بولاسیر	دواریب	<i>Solanum americanum</i> Mill.	<i>Solanum americanum</i> Mill.	نام فارسی نام علمی	نام علمی	۹۴
خوارکی (خوشایند)	خوارکی هضمی مادر تاثردار، لعله خونه پیلری قند باز کردن قاعده‌ی رفع بیماری پوستی، ضد کرب، محرومی معده	گزنه دریبه	<i>Urtica dioica</i> L.	<i>Urtica dioica</i> L.	نام فارسی نام علمی	نام علمی	۹۵
خوارکی (خوشایند)	ذافن، ضد تشنیج، تسهیل مفتوحی مالحه با چشمکه، انتقام ناشی از گزیدن مادر و عقرب	-	<i>Verbena officinalis</i> L.	<i>Verbena officinalis</i> L.	نام فارسی نام علمی	کل گیاه	۹۶

جدول ۳. پر مصرف ترین گیاهان دارویی منطقه خفری در شهرستان سپیدان

ردیف	نوع استفاده	گونه‌های مورد استفاده	تعداد
۱	درمان بیماری‌های گوارشی	<i>Achillea wilhelmsii, Berberis vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Cichorium intybus, Phlomis polioxantha, Stachys inflata, Gundelia tournefortii, Mentha longifolia, Rumex crispus, Nepeta persica, Ziziphora clinopodioides, Thymus daenensis, Hibiscus trionum, Malva sylvestris, Cuscuta epithymum, Phlomis olivieri, Urtica dioica, Plantago lanceolata, Crataegus azarolus</i>	۱۹
۲	درمان بیماری‌های عصبی، مسکن و آرامبخش	<i>Prangos ferulacea, Centaurea depressa, Trifolium pretense, Crataegus azarolus, Prunus scoparia, Malva sylvestris, Salvia aegyptiaca, Cichorium intybus, Ferula assa-foetida, Solanum americanum</i>	۱۰
۳	بیماری‌های زنان	<i>Mentha longifolia, Teucrium polium, Salvia aegyptiaca, Urtica dioica</i>	۶
۴	رفع کم خونی، تصفیه خون، کاهش فشار خون	<i>Arum elongatum, Gundelia tournefortii, Fumaria vaillantii, Marrubium anisodon, Plantago lanceolata, Rumex crispus</i>	۹
۵	درمان بیماری‌های کلیه و معباری ادراری	<i>Urtica dioica, Teucrium polium, Crataegus azarolus, Plantago lanceolata, Stachys pilifera, Fumaria vaillantii, Trifolium pratense, Ononis spinosa, Cuscuta epithymum, Lepidium draba, Prangos ferulacea, Descurainia sophia, Echinophora platyloba</i>	۱۴
۶	درمان قند خون	<i>Phlomis olivieri, Urtica dioica, Arum elongatum, Acroptilon repens, Cichorium intybus, Rumex crispus, Phlomis polioxantha</i>	۷
۷	تقویت عمومی و تقویت نیروی جنسی	<i>Pyrus glabra, Marrubium anisodon</i>	۲

استفاده از گیاهان دارویی در سیستم درمانی ایران فراهم

کرده است [۸].

صرف گیاهان دارویی از دیرباز متداول بوده و بیماری‌های بسیاری با استفاده از گیاهان دارویی معالجه می‌شوند. لذا تهیه اطلاعات علمی دقیق در ارتباط با پوشش گیاهان دارویی هر منطقه در استفاده و حفظ این ذخایر ارزشمند بسیار مهم است. استفاده از گیاهان دارویی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز بستر مناسبی برای حفاظت از سلامت ایجاد می‌کند [۱۹].

وجود اقلیم‌های متنوع سبب شده است که ایران به یکی از زیستگاه‌های غنی گیاهان دارویی تبدیل شود. دارا بودن اقوام و آداب و رسوم مختلف استفاده از گیاهان دارویی فرهنگ غنی را سبب شده که حرارت و ثبت آن به عنوان میراثی گرانبها ضروری به نظر می‌رسد. گیاهان دارویی جایگاه خاصی در فرهنگ ایران زمین دارند. باورهای سنتی مردم مبنی بر سلامت استفاده از گیاهان دارویی و وجود خاستگاه‌های گسترده این منابع طبیعی، بستر مناسبی را برای

۴. بحث

مختلف مورد مطالعه در مقالات مشابه از جمله شهرستان کازرون در استان فارس با ۹۰ گونه [۲۰]، شهرستان فسا در استان فارس با ۵۳ گونه [۹]، شهرستان کاشان با ۷۵ گونه [۲۱]، چهارمحال و بختیاری با ۶۰ گونه [۲۲]، بهبهان با ۶۰ گونه [۲۳]، مریوان با ۵۶ گونه [۲۴] و نکا با ۶۴ گونه [۲۵] نشان می‌دهد که منطقه از غنای گونه دارویی بیشتری برخوردار است که این موضوع به تنوع زیستی قابل ملاحظه و غنای فلور منطقه مورد مطالعه مرتبط می‌باشد.

نتایج نشان داد که بیشترین کاربرد گیاهان دارویی در منطقه در زمینه رفع مشکلات گوارشی بوده که با نتایج مردانه نژاد و وزیرپور [۲۶] در رابطه با اتنوبوتانی گیاهان دارویی استان اصفهان، سجادی و همکاران [۲۱] در مورد گیاهان دارویی کاشان و بی‌بی‌باک و مقبلی [۲۷] در رابطه با گیاهان دارویی شهرستان جیرفت در استان کرمان مطابقت داشت.

اسامی گیاهان دارویی پر مصرفی که توسط افراد بومی منطقه مورد مطالعه و روستاهای همجوار که پرسشگری انجام شده، جمع‌آوری و به فروش می‌رسد در جدول ۳ عبارت از آویش دنایی با نام علمی (*Thymus daenensis*), *Arum*, *Echinophora platyloba* (،*Achillea wilhelmsii*،*elongatum*)،*Gundelia intybus* (،*Cichorium intybus*،*Glycyrrhiza glabra* (،*tournefortii*،*Mentha vaillantti* (،*Fumaria vaillantti*،*Plantago lanceolata* (،*Crataegus ponticus*) و *Barhenk* (،*Malva Thymus Malva*،*Glycyrrhiza Nepeta* از پیشینه مصرف بالایی برخوردار هستند.

به دلیل قدمت تاریخی، وجود اقوام اصیل، پهنه وسیع و گستردگی آداب و رسوم کهن در نقاط مختلف کشور ایران و نیز به دلیل تنوع بسیار زیاد گیاهان، شرایط بسیار مطلوبی برای استفاده از انواع گیاهان جهت اهداف مختلف فراهم شده است. با توجه به اهمیت استفاده سنتی مردم از گیاهان دارویی برای رفع امراض و ناراحتی‌های خویش، بهره‌گیری از این اطلاعات ارزشمند در این ارتباط لازم و ضروری می‌باشد. شهرستان سپیدان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی خاص باعث پیدایش و استقرار گونه‌های گیاهی متنوعی شده که با محیط سازگارند. این منطقه جزء منطقه رویشی ایرانی - تورانی محسوب می‌شود. وجود ۹۶ گونه دارویی در این منطقه نشان‌دهنده تنوع زیستی بالای منطقه می‌باشد. بزرگترین تیره‌ها از نظر تعداد گونه‌های دارویی به ترتیب عبارت از تیره نعناعیان با ۲۰ گونه، تیره کاسنیان با ۱۴ گونه، تیره باقلانیان با ۱۰ گونه، تیره گل‌سرخیان با ۵ گونه و تیره کرفسیان و کلمیان با ۴ گونه می‌باشند. در این تحقیق اندام هوایی و گل بیشترین استفاده را از جنبه دارویی در میان مردم محلی منطقه داشت.

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر از نظر بزرگترین تیره دارویی به لحاظ تعداد گونه با پژوهشی که توسط دولت‌خواهی و همکاران [۸] در شهرستان کازرون در استان فارس که ۹۰ گونه دارویی متعلق به ۸۷ جنس و ۳۹ تیره در منطقه شناسایی و تیره نعناعیان با ۱۱ گونه بزرگترین تیره دارویی، همچنین با نتایج رزمجویی و همکاران [۲۳] که به مطالعه اتنوبوتانی برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان (استان خوزستان) و مطالعه تبد و جلیلیان [۲۴] که به مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه زریوار شهرستان مریوان پرداخته و گونه‌های دارویی متعلق به خانواده نعناعیان را گونه غالب منطقه معرفی کردند، مطابقت دارد.

وجود ۹۶ گونه گیاهی دارویی با توجه به مساحت منطقه چشمی گندو در مقایسه با تعداد گیاهان دارویی در مناطق

می‌رسد که استفاده از آنها در برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد و برنامه‌ریزی لازم جهت آموزش و آگاه ساختن مردم در برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی از مناطق مختلف در عرصه‌های طبیعی انجام شود.

۵. نتیجه‌گیری

با شناخت توانمندی‌های موجود و معرفی گیاهان دارویی بالرزش بومی، می‌توان جهت کشت وسیع و بهره‌برداری، گسترش سطح کشت گیاهان دارویی بر اساس نیاز بازارهای داخلی و خارجی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای حفاظت از منابع طبیعی اقدام کرد. همچنین استفاده خردمندانه از گیاهان دارویی و فراورده‌های طبیعی می‌تواند موجب دستیابی به اهداف حفاظت، احیاء و بهره‌برداری صحیح از گیاهان دارویی در عرصه‌های منابع طبیعی شود. بنابراین شناسایی گیاهان دارویی، مقوله اصلاح گیاهی و اهلی‌سازی با هدف افزایش عملکرد گیاهی، افزایش کیفیت مواد مؤثره موجود در گیاهان دارویی و همچنین جلوگیری از انقراض بعضی گونه‌های دارویی مهم، موجب حفظ ذخایر ژنتیکی و کمک به استقلال دارویی کشور و خودکفایی دارویی می‌شود. استفاده از این ذخایر ژنتیکی به عنوان گنجینه‌ای گران‌بها در دست بشر و در خدمت نیازهای او می‌باشد. همچنین با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش گیاهان دارویی کشور باعث خواهد شد که سهم بزرگی برای صادرات محصولات گیاهان دارویی فراهم شود.

مشارکت نویسنده‌گان

این تحقیق حاصل بخشی از پایان‌نامه نویسنده اول است و نویسنده دوم به عنوان راهنمای مشارکت داشتند.

تضاد منافع ندارد.

در این منطقه ۷ گونه از گیاهان دارویی جمع‌آوری شده انحصاری ایران بود. از جمله گیاهان مهم در صنایع داروسازی، بهداشتی و آرایشی که در معرض خطر انقراض هستند عبارتند از: آنگوزه با نام علمی *Ferula assa-foetida*، آویشن دنایی با جلوگیری از برداشت بی‌رویه و چرای بیش از حد دام در این

منطقه می‌توانیم این ذخایر با ارزش طبیعی را حفظ کنیم. آنگوزه از جمله گیاهان انحصاری ایران است. آنگوزه شیره‌ی گیاهی است که از تیغ زدن ریشه یا پایین ساقه از ناحیه‌ی یقه گیاه خارج می‌شود. در کشاورزی جهت از بین بردن کرم ریشه خوار و ضدغوفونی زمین از آنگوزه استفاده می‌شود. در زمستان می‌توان از علوفه‌ی خشک گیاه، دام‌ها را تغذیه نمود. مصرف آن توسط دام در زمان شیردهی باعث مزه نامطبوع شیر هم می‌شود، ولی در جهت ضدغوفونی دستگاه گوارش دام هم اثر مطلوب به جا می‌گذارد. این گیاه در طب سنتی ایران نیز به عنوان برطرف کننده انگل‌های روده‌ای، بادشکن، خلط‌آور و رفع بیوست در افراد مسن کاربرد دارد.

نتایج حاصل از بررسی کاربرد سنتی گیاهان نشان داد که برای مقابله با اثرات بیماری‌های شناخته شده منطقه، گیاهان مختلفی مورد استفاده افراد قرار می‌گیرند و مشخص شد که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان به درمان بیماری‌های گوارشی، کلیه و مجرای ادراری مربوط می‌باشد و پس از آن استفاده از گیاهان برای درمان بیماری‌های عصبی، قند خون، بیماری‌های زنان و کم‌خونی در درجات بعدی اهمیت قرار می‌گیرد. به همین صورت کمترین میزان استفاده از گیاهان منطقه به درمان تقویت عمومی و نیروی جنسی مربوط می‌باشد.

با توجه به اینکه در مناطق مختلف برای استفاده از گیاهان دارویی آداب و رسوم متفاوتی وجود دارد، بنابراین روش‌های مختلفی برای استفاده از گیاهان در هر منطقه وجود خواهد داشت. با توجه به اهمیت بسیار زیاد گونه‌های دارویی در درمان انواع بیماری‌ها، ضروری به نظر

به جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات اقلیمی منطقه مورد
طالعه تشکر و قدردانی می شود.

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از همکاری جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان

منابع

- 1.** Dolatkhahi M and Nabipour A. Systematic study of medicinal plants in Bushehr. *Journal of Herbal Drugs*. Third Year. 2013; 209-222.
- 2.** Amin GH. Popular Medicinal Plants of Iran. Moavenate Pajoooheshie Vezarate Behdasht va Darman va Amoozeshe Pezeshki. Tehran. 2006; 300 pp.
- 3.** Delnavaz hashemloian B and Ataei Azimi A. Medicinal and edible properties of plants. Islamic Azad University, Saveh Branch. 2007; 180 pp.
- 4.** Ghassemi Dehkordi N, Norouzi M and Safaei Aziz A. Collection and Evaluation of the Traditional Applications of Some Plants of Jandagh. *Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine*. 2012; 3(1): 105-112.
- 5.** Ahvazi M, Mozaffarian V, Nejadsatari T, Mojab F, Charkhian MM, Khalighi-sigarudi F and Ajani Y. Medicinal Application of Native Plants (Lamiaceae and Rosaceae Family) in Alamut Region in Ghazvin Province. *J. Med. Plants*. 2007; 4(24): 74-84.
- 6.** Soltani Pour M. Medicinal plants of Genou protected area (In Persian). *Pajouhesh & Sazandegi in Natural Resources*. 2006; 18(3): 27-37.
- 7.** Naghibi F, Mosaddegh M, Mohammadi Motamed M and Ghorbani A. Labiate Family in folk Medicine in Iran: from Ethnobotany to Pharmacology. *Iranian J. Pharmaceutical Res.* 2005; 2: 63-79.
- 8.** Dolatkhahi M, Ghorbani Nohooji M, Mehrafarin A, Amini Nejad GH and Dolatkhahi A. Ethnobotanical Study of Medicinal plants in Kazeroon, Iran:
- Identification, Distribution and Traditional Usage. *J. Med. Plants*. 2012; 2(42): 163-178.
- 9.** Hatami E and Zahedifar M. Ethnobotanical study of medicinal plants of Fasa in Fara Province. *J. Islamic and Iranian Traditional Medicine*. 2016; 7(1): 89-95.
- 10.** Khanpour Ardestani N and Kaviani M. The Introducing of medicinal plants in Ardestan region (Isfahan Province). *J. Plant and Biomass Res.* 2008; 4(13): 54-64.
- 11.** Ramazan Nejad R and Parishani M. Introduction of medicinal plant of Meimand historical region in Kerman Province. *J. Agricultural Sciences Natural Resources* 2008; 5: 157-165.
- 12.** Rahemi A, Memari H, Amiri M and Razavinezhad M. Perspectives on the agriculture of the Sepidan Township. First edition. 2013; 195 pp.
- 13.** Rahiminezhad M. Plant systematics. First edition. Tehran. University publication center. 2004; 343 pp.
- 14.** Rechinger KH. Flora Iranica. Akademische Druck University Verlagsanstalt. Graz, Austria. 1963-2012; Vol: 1-176.
- 15.** Assadi M et al. Flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands. Iran. 1987-2017; Vol: 1-79.
- 16.** Ghahreman A. Color flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran. 1983-2003; Vol: 1-26.
- 17.** Mobin S. Flora of Iran (Vascular plants). Tehran university publishing, Tehran, Iran. 1975-1994; Vol: 1-4.

- 18.** Zargari A. Medicinal plants (In Persian). Ministry of culture and higher education publications. 2010; Vol: 1-5.
- 19.** Farzana A. N, Ismat A. S and Shamim S. Antifungal Activity of Selected Medicinal Plant Extract on Fusarium oxysporum Schlechtthe Causal Agent of Fusarium Wilt Disease in Tomato. *American Journal of Plant Sciences*. 2014; 5: 2665-2671.
- 20.** Dolatkhahi M, Yousefi M, Baghernezhad G and Dolatkhahi A. Preliminary study of medicinal plant species in Kazeroun, Fars Province. *J. Herbal Drugs*. 2010; 3: 47-56. 20.
- 21.** Sajadi A, Batooli H and Ghanbari A. Collection, Evaluation and Ethnobotany of Kashan Medicinal Plants. *Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine*. 2011; 2(1): 29-36.
- 22.** Ghasemi A. Medicinal and Aromatic plants, (In Persian). Islamic Azad University press. Shahrekord. 2011; 536 pp.
- 23.** Razmjoue D, Zarei Z and Armand R. Ethnobotanical Study (Identification, Medical Properties and How to Use) of some Medicinal Plants of Behbahan city of Khuzestan Province, Iran. *J. Med Plants*. 2018; 4(64 and S11): 33-49.
- 24.** Tabad MA and Jalilian N. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Zarivar Region (Marivan), Iran. *J. Med. Plants* 2015; 2(54): 55-75.
- 25.** Gholipour A, Ghorbani Nohooji M, Rasuli N and Habibi M. An Ethnobotanical Study on the Medicinal Plants of Zarm-rood Rural District of Neka (Mazandaran Province). *J. Med Plants*. 2014; 4(52): 101-121.
- 26.** Mardaninejad SH and Vazirpour M. Ethnobotanical Medicinal herbs by the people of Mobarakeh (Isfahan), *Herbal Medicines*. 2013; 3: 111-129.
- 27.** Bibak H and Moghbeli F. Collection, Identification and Traditional Usage of Medicinal Plantsin Jiroft Country. *Journal of Medicinal Plants*. 2017; 4(64): 116-140.


How to cite this article: Rahemi Ardakani S, Poursakhi K. Traditional usage of native medicinal plants of Cheshmeh Gandou region in SepidanTownship (Fars Province). *Journal of Medicinal Plants* 2020; 19(74): 200-219.
doi: 10.29252/jmp.19.74.200



Institute of
Medicinal Plants

Journal of Medicinal Plants

Journal homepage: wwwjmp.ir



Research Article

Traditional usage of native medicinal plants of Cheshmeh Gandou region in Sepidan Township (Fars Province)

Rahemi Ardashri Saeideh, Poursakhi Katayoun*

Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

ARTICLE INFO

Keywords:

Cheshmeh
Gandou region
Medicinal plants
Traditional use

ABSTRACT

Background: From ancient times to now, native medicinal plants have been used as important medicinal source. Traditional botany offer valuable ways to find new medicinal plants and herbal medicines. **Objective:** The purpose of this study is to collect and identify of medicinal plants in the Cheshmeh Gandou area that located in the Khafri part of Sepidan Township. **Methods:** In 2016-2017, flora of medicinal plants of Cheshmeh Gandou region was studied. Using geographical maps, the plants of the area were collected and using the experiences of indigenous people, the medicinal properties of the plants and used organs were recorded. The samples were then identified using valid sources. **Results:** In total, 96 species of medicinal plants belonging to 35 families and 87 genera were identified in the region, which are used in the treatment of various diseases, including gastrointestinal diseases, healing of wounds, sedative, stomachic tonic, etc. Also, by the examining the type of plants in the region, it was determined that the most type of consumption is as boiled and brewed. The largest family was reported in terms of number of species respectively Lamiaceae family with 20 species and Asteraceae family with 14 species. The genus *Salvia* with 5 species was identified as the largest medicinal genus in the area. **Conclusion:** By recognizing the existing capabilities and introducing the indigenous medicinal plants, it is possible to act for extensive cultivation and exploitation, expand the cultivation of medicinal plants based on the need for domestic and foreign markets and provide information and culture for the conservation of natural resources. Therefore, the identification of medicinal plants preserves the genetic resources and helps to the country's medicinal independence.

* Corresponding author: k.poursakhi@khusf.ac.ir

doi: [10.29252/jmp.19.74.200](https://doi.org/10.29252/jmp.19.74.200)

Received 3 July 2018; Received in revised form 10 April 2019; Accepted 13 April 2019

© 2020. Open access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)