

تأثیر لیدوکائین و پریلوکائین بر تغییرات فشار خون، نبض و اضطراب تحت جراحی پریودنال

دکتر غلامعلی غلامی^{*}، دکتر مریم قمری^{**}، دکتر فرزین قنواتی^{***}، دکتر علیرضا فتحیه^{*}، دکتر علیرضا اکبرزاده^{****}، ناهید عربان^{*****}

چکیده

سابقه و هدف: آگاهی از میزان تغییرات فشار خون، نبض و اضطراب بیمار حین جراحی‌های پریودنال، در کنترل بیمار حین درمان‌های دندانپزشکی اثر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر لیدوکائین و پریلوکائین بر تغییرات فشار خون، نبض و اضطراب بیماران تحت جراحی پریودنال بود.

مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۱۰ نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنالولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۳-۸۴، با کمک نمونه‌برداری تصادفی و پس از بررسی معیارهای ورود و خروج مطالعه در یکی از دو گروه لیدوکائین و پریلوکائین تقسیم شدند. فشار خون، نبض و اضطراب با استفاده از سه پرسشنامه، قبل و ده دقیقه بعد از تزریق ماده بی‌حسی موضعی در هر دو گروه بررسی شد. داده‌ها با آزمون‌های *Mann-Whitney One & Two Sampling Kolmogorov-Smirnow Chi-square* تحلیل شدند.

توسط نرم‌افزار ANCOVA (Analysis of Covariance) SPSS

یافته‌ها: ماده بی‌حسی روی فشار خون سیستولیک بعد از تزریق اثر معنی‌دار آماری نداشت، اما پریلوکائین حاوی فلز پرسین منجر به افزایش بیشتری در فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق نسبت به لیدوکائین حاوی آدرنالین گردید، از طرف دیگر، لیدوکائین حاوی آدرنالین باعث افزایش بیشتری در نبض بعد از تزریق نسبت به پریلوکائین حاوی فلز پرسین شد. از لحاظ اضطراب بعد از تزریق دو گروه تنفاوت معنی‌داری آماری با هم نداشتند.

نتیجه‌گیری: انتخاب ماده بی‌حسی موضعی بر ضربان قلب و فشار خون دیاستولیک بیماران تحت جراحی پریودنال تأثیر گذاشت.

کلید واژگان: لیدوکائین، پریلوکائین، جراحی پریودنال

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۷/۱ تاریخ تأیید مقاله: ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ تاریخ اصلاح نهایی: ۱۳۸۷/۱/۲۹

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره ۲۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹

مقدمه

بی‌حسی موضعی به منظور کاهش خونریزی طی جراحی و افزایش مدت اثر بی‌حس کننده موضعی، همچنین جهت کاهش سمیت سیستمیک ماده بی‌حسی به کار می‌رود. بنابراین آدرنالین ضمن بهبود کیفیت بی‌حسی، درد مربوط به فعالیت سمیاتیک را کاهش می‌دهد، ولی در مقابل می‌تواند باعث افزایش اثرات جانبی سمیاتیکی شود^(۱). آدرنالین به طور مستقیم بر روی گیرنده‌های الفا و بتا آدرنرژیک اثر می‌گذارد که اثرات آن روی گیرنده بتا قویتر است^(۲).

داروهای بی‌حس کننده موضعی دندانپزشکی، به علت دارا بودن عوامل بی‌حسی و وازوکانستیریکتورها، اثرات مختلفی ایجاد می‌کنند^(۱). این محلول‌ها به طور مستقیم از طریق بر بافت قلبی و عروق محیطی، یا به طور غیر مستقیم از طریق ممانعت از تأثیر بر روی فیرهای عصبی خودمنخار، که تنظیم عملکرد قلب و عروق محیطی را بر عهده دارند، می‌توانند بر سیستم قلبی-عروقی اثر بگذارند^(۲).

آدرنالین به عنوان یک وازوکانستیریکتور در محلول‌های

* دانشیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

** نویسنده مسئول: دندانپزشک.

*** پریودنتیست، عضو مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

**** استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

***** عضو هیأت علمی، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

گرفت، مشخص شد که ضربان قلب، ۱۰ دقیقه بعد از تزریق لیدوکائین ۲٪ با آدرنالین ۸۰۰۰۰ ۱ افزایش یافت، در حالی که بعد از تزریق پریلوکائین ۳٪ با فلیپرسین ۰/۰۳ ul/ml کاهش یافت. فشارخون دیاستولیک، ۲۰ دقیقه بعد از تزریق محلول محتوی آدرنالین کاهش یافت، در حالی که بعد از تزریق پریلوکائین حاوی فلیپرسین افزایش یافت^(۱). همچنین براساس تحقیق Meechan و همکاران در سال ۲۰۰۲، طی بررسی پاسخ‌های قلبی-عروقی دریافت کنندگان پیوند قلب به محلول‌های بی‌حسی موضعی دندانپزشکی حاوی آدرنالین و فاقد آن، بیماران ۱۰ دقیقه بعد از تزریق محلول حاوی اپی‌نفرین یک تاکیکاردی قابل توجه پیدا کردند. هیچ تغییر معنی‌داری در ضربان قلب، بعد از تزریق محلول فاقد اپی‌نفرین ایجاد نشد. فشار خون نیز تحت تأثیر نوع محلول قرار نگرفت^(۲).

تحقیق حاضر جهت پاسخ به این سؤال پژوهشی که کدام وازوکانسٹریکتور در ترکیب یا ماده بی‌حسی از عوارض جانبی کمتری در درمان‌های پریودنتال برخوردار است و با هدف بررسی تأثیر لیدوکائین و پریلوکائین بر تغییرات فشار خون، نبض و اضطراب بیماران تحت جراحی پریودنتال مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال‌های ۱۳۸۳-۸۴ انجام گرفت

مواد و روشها

این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسو کور صورت گرفت. جامعه مورد بررسی ۸۰ بیمار تحت جراحی پریودنتال بودند. روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاوره، مصاحبه و تکمیل فرم اطلاعاتی بود. در این مطالعه برای جمع‌آوری نمونه‌ها از بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۳-۸۴ استفاده شد. نمونه‌ها با کمک نمونه‌برداری تصادفی به روش قرعه، به این صورت که در طی سالهای ۸۳-۸۴، هر دو هفته یک بار هر تعداد بیمار که به بخش پریودنتولوژی مراجعه می‌کردند پس از بررسی معیارهای ورود و خروج که شامل مصرف هر نوع داروی مرتبط با فشار خون در هر یک ماه گذشته، وجود هر نوع بیماری سیستمیک، سابقه استعمال دخانیات و الکل و سن زیر ۲۰

فلیپرسین، نیز وازوکانسٹریکتور دیگری است، که در واقع آنالوگ صناعی از هورمون وازوپرسین آنتی‌دیورتیک است. البته به نظر می‌رسد که اثر آن در ورید بیشتر از گردش خون کوچک شریانچه‌ای است، بنابراین ارزش چندانی در ایجاد هموستانز ندارد. فلیپرسین اثر مستقیم بر میوکاردیوم ندارد و در صورت تجویز دوزهای بالا، بر اثر انقباض عروق‌خونی محیطی، باعث رنگ پریدگی صورت می‌شود^(۴).

بیمار دندانپزشکی در معرض تنفس‌هایی که شامل پاسخ‌های فیزیولوژیک به عوامل عاطفی و یا درد است قرار می‌گیرد^(۵). درد و اضطراب محركی مهم، جهت ترشیح آدرنالین اندوزن است که نقش مهمی را در پاسخ‌های کاردیواسکولار طی درمان دندانپزشکی ایفا می‌کند^(۵). براساس تحقیق Salonen و همکاران در سال ۱۹۸۸ در فنلاند که با هدف بررسی تأثیر آدرنالین ۸۰۰۰۰ ۱ موجود در لیدوکائین بر تغییرات همودینامیک و کاتکول آمین‌های پلاسمای صورت گرفت، مشخص گردید که آدرنالین به طور بارزی ضربان قلب را افزایش می‌دهد، اما تأثیری بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ندارد. غلظت آدرنالین پلاسمای نیز افزایش یافت^(۳).

Ryhanen و همکاران نیز در سال ۱۹۹۶، ضمن تحقیقی با هدف بررسی اثرات قلبی عروقی دو داروی بی‌حسی لیدوکائین ۲٪ با اپی‌نفرین ۸۰۰۰۰ ۱ و پریلوکائین ۳٪ دارای ۰/۵۴ mg/ml فلیپرسین، اعلام کردند که هیچ تغییری در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ایجاد نشد. متوسط ضربان قلب، ۱۰ ضربان در دقیقه، بعد از تزریق فلیپرسین کاهش و حدود ۱۰ ضربان در دقیقه، بعد از تزریق اپی‌نفرین، افزایش یافت^(۶). Carrera و همکاران در سال ۲۰۰۰، طی تحقیقی گزارش کردند، که ضربان قلب و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک طی جراحی مولرهای سوم تحتانی در اثر کاربرد سه ماده بی‌حسی موضعی، آرتیکائین ۴٪ با اپی‌نفرین ۲۰۰۰۰ ۱ مپی‌واکائین، ۳٪ بدون وازوکانسٹریکتور و پریلوکائین ۳٪ با فلیپرسین ۱:۱۸۵۰۰۰، ۱ تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند^(۷). همچنین در مطالعه دیگری که در بیمارستان دندانپزشکی نیوکاسل توسط Meechan و همکاران در سال ۲۰۰۱ روی ۱۰ کودک انجام

دبریدمان [جراحی که به منظور درمان پاکت جهت افزایش دسترسی به رسبات ریشه، کاهش یا حذف عمق پاکت به وسیله قطع دیواره پاکت، انجام می‌گیرد، جراحی فلپ دبریدمان نام دارد^(۹)] یا جراحی افزایش طول تاج [روش جراحی که تاج کلینیکی را به حد کافی نمایان می‌سازد تا مارژین کراون، داخل ناحیه عرض بیولوژیک نشود، جراحی افزایش طول تاج نامیده می‌شود^(۹)] بودند و همچنین تزریق انفیلتراسیون یا بلاک داشتند، مد نظر قرار گرفتند. در نتیجه این انتخاب، ۱۵ نمونه از مطالعه خارج شدند. از ۶۵ نمونه باقیمانده، ۳۱ نمونه ماده بی‌حسی موضعی لیدوکائین حاوی آدرنالین و ۳۴ نمونه ماده بی‌حسی پریلوکائین حاوی فلپرسین را دریافت کرده بودند. در گام بعد، یکسان بودن متغیرهای زمینه‌ای کیفی از قبیل جنسیت، نوع درمان، موقعیت فکی و نوع تزریق در دو گروه تحت درمان، از طریق آزمون Chi-square با مقدار احتمال حداقل ۰/۲ پذیرفته شد.

همچنین همسانی دو گروه از لحاظ متغیرهای کیفی مثل سن و تعداد کارتیریج با استفاده از آزمون‌های Kolmogorov-Smirnov و نمونه‌ای و Mann-whitney با حداقل مقدار ۰/۱ احتمال پذیرفته شد. جدول ۱ توزیع شاخص آماری متغیر کیفی تعداد کارتیریج را در دو گروه درمانی نشان می‌دهد. با توجه به موارد فوق بعد از اینکه دو گروه از نظر این خصوصیات مهم تأثیرگذار در مطالعه مقایسه شدند، از لحاظ تغییرات اضطراب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و نبض نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

به دلیل اینکه این عوامل هم قیل و هم بعد از تزریق ماده بی‌حسی اندازه‌گیری شده‌اند، بتایراین برای مقایسه تأثیر این داروها بعد از تزریق، با توجه به معنی‌دار بودن ضرایب همبستگی بین این عوامل قبل از تزریق با حداقل مقدار ۰/۳۴ و همینطور توزیع نرمال داده‌ها، از روش تحلیل آماری کوواریانس ANCOVA استفاده گردید^(۱۰).

با توجه به عدم وجود اثر متقابل بین اضطراب قبل از تزریق و نوع ماده ($P=0/349$) در تحلیل ANCOVA، مشخص گردید که تنها اضطراب قبل از تزریق، روی اضطراب بعد از تزریق مؤثر بوده و دو گروه از لحاظ اضطراب بعد از تزریق، تفاوت معنی‌دار آماری با هم نداشتند^{(۶) (P=0/406)}.

سال و بالای ۶۰ سال بود. در یکی از دو گروه لیدوکائین و پریلوکائین قرار گرفتند. به طوری که ۴۰ نفر تحت تزریق ماده بی‌حسی لیدوکائین ۰/۲٪ (معادل ۳۶mg/cartridge) حاوی آدرنالین ۱:۸۰۰۰۰ ۱ ساخت شرکت کارخانجات داروپخش تهران - ایران و ۴۰ نفر تحت تزریق ماده بی‌حسی موضعی پریلوکائین ۰/۳٪ (معادل ۵۴mg/cartridge) حاوی فلپرسین ۰/۰۳ul/ml ساخت شرکت Cristalia به سفارش داروپخش در کشور بربزیل، توسط دو نفر از دستیاران تخصصی، بخش پریوتدنولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، پس از حصول اطمینان از منفی بودن آسپیراسیون قرار گرفتند. سپس اضطراب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و نبض، قبل و ده دقیقه بعد از تزریق ماده بی‌حسی موضعی در هر دو گروه بررسی شد. لازم به ذکر است که شخص تزریق کننده و گیرنده فشار خون و نبض متفاوت بودند. همچنین دستیار کنترل کننده فشار خون و نبض نیز از نوع تزریق آگاهی نداشتند. جهت اندازه‌گیری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک از دستگاه فشارسنج عقربه‌ای، برحسب میلی‌متر جیوه و برای اندازه‌گیری نبض از لمس نبض مج دست، برحسب (ضربان بر دقیقه) در هر بیمار استفاده گردید. اضطراب نیز از طریق تکمیل پرسشنامه Efchpelger ثبت شد. در ضمن عوامل مداخله‌گر در مطالعه حاضر عبارت بودند از: سن، جنس، نوع درمان، موقعیت فکی، نوع تزریق و فشار خون، نبض و اضطراب قبل از تزریق. اطلاعات بدست آمده در فرم‌های اطلاعاتی ثبت شده و در نهایت متغیرهای کیفی از قبیل جنسیت، نوع درمان، موقعیت فرد و نوع تزریق با آزمون Chi-square، متغیرهای کمی از قبیل سن و تعداد کارپول با استفاده از آزمون‌های غیرپارامتریک Kolmogorov-Smirnov و متغیرهای دونمونه‌ای و همچنین آزمون Mann-whitney با اضطراب، نبض و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با استفاده از تحلیل کوواریانس ANCOVA توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۰ آنالیز شدند.

یافته‌ها

از ۸۰ نمونه مورد بررسی، به منظور یکسان بودن گروه‌ها جهت مقایسه، تنها مواردی که دارای درمان جراحی فلپ

نوع ماده، ($P=0.466$)، مشاهده گردید که ماده بی‌حسی روی فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق اثر معنی‌دار آماری داشت ($P<0.001$) و ماده بی‌حسی لیدوکائین + آدرنالین منجر به افزایش بیشتری در فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق شد. میانگین فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق نیز در گروه‌های لیدوکائین و پریلوکائین، به ترتیب برابر با $7/15$ با $7/7$ % فاصله اطمینان ($7/49-6/80$) و $8/04$ با $8/04$ % فاصله اطمینان ($8/37-8/72$) بود (جدول ۴).

همچنین در بررسی روی فشار خون سیستولیک، تحلیل ANCOVA بعد از عدم وجود اثر مقابل بین ماده بی‌حسی و فشار خون سیستولیک قبل از تزریق ($P=0.328$) نشان داد که ماده بی‌حسی با ($P>0.01$) اثر معنی‌دار آماری روی فشار سیستولیک بعد از تزریق نداشت. میانگین این فشار خون بعد از تزریق در گروه لیدوکائین + آدرنالین برابر $12/58$ با $12/95$ % فاصله اطمینان ($12/8-13/00$) و در گروه پریلوکائین + فلیپرسین برابر با $12/02$ با $12/95$ % فاصله اطمینان ($11/62-12/4$) بود (جدول ۵).

میانگین مارژینال اضطراب بعد از تزریق در گروه لیدوکائین + آدرنالین برابر با $37/71$ با $37/71$ % اطمینان ($36/05-39/37$) و در گروه پریلوکائین + فلیپرسین $38/68$ با $38/68$ % فاصله اطمینان ($37/09-40/26$) محاسبه گردید (جدول ۲). نتیجه تحلیل ANCOVA نیز بعد از خارج کردن اثر مقابل بین نبض قبل از تزریق و نوع ماده ($P=0.308$) نشان داد که، بعد از کنترل نبض قبل از تزریق، ماده بی‌حسی روی نبض بعد از تزریق اثر معنی‌دار آماری داشت ($P<0.001$). میانگین نبض بعد از تزریق در گروه لیدوکائین + آدرنالین برابر $89/57$ با $89/57$ % فاصله اطمینان ($93/48-85/67$) و در گروه پریلوکائین + فلیپرسین برابر با $78/09$ با $78/09$ % فاصله اطمینان ($74/39-81/80$) بود. بنابراین ماده بی‌حسی لیدوکائین + آدرنالین منجر به افزایش بیشتری در نبض بعد از تزریق نسبت به پریلوکائین + فلیپرسین شد (جدول ۳).

به طریق مشابه نیز بر اساس تحلیل ANCOVA و معنی‌دار نبودن آماری بین فشار خون دیاستولیک قبل از تزریق و

جدول ۱ - توزیع تعداد کارتريج در دو گروه درمانی

کارتريج	لیدوکائین	ماده بی‌حسی	تعداد	میانگین بی‌حسی برحسب mg/cartlidge	میانگین مقدار وزنی داروی انحراف معیار	حداقل	حداکثر
		۱/۷۹۰۳	۳۱	۶۳/۴۵۰۸	.۰/۸۳۴۴	.۰/۰۵۰	۴/۰۰
	پریلوکائین	۱/۹۷۰۳	۳۴	۱۰/۶۲۹۶۲	.۰/۵۱۲۳	.۱/۰۰	۲/۰۰
	مجموع	۱/۸۸۴۵	۶۵		.۰/۶۸۵۹	.۰/۰۵	۴/۰۰

جدول ۲ - جدول تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر وابسته اضطراب بعد از تزریق

منبع تغییرات	مجموع مربعات نوع ۳	درجه آزادی	میانگین مجموع مربعات	کسر F	مقدار احتمال
مدل اصلاح شده	۲۸۵۷/۳۷۶*	۲	۱۹۲۸/۶۸۸	۹۰/۶۷	.۰/۰۰۰
عرض از مبدأ	۶۴/۶۶۷	۱	۶۴/۶۶۷	۲/۰۳۸	.۰/۰۸۶
اضطراب قبل از تزریق	۳۸۴۴/۷۷۵	۱	۳۸۴۴/۷۷۵	۱۸۰/۶۳۹	.۰/۰۰۰
ماده بی‌حسی	۱۴۹۲۱	۱	۱۷/۹۲۱	۰/۷۰۱	.۰/۴۰۶
خطا	۱۳۱۹/۶۰۸	۶۲	۲۱/۲۸۴		
کل	۱۰۰۱۰۴/۰۰۰	۶۵			
جمع اصلاح شده	۵۱۷۶/۹۸۵	۶۴			

* ضریب R^2 برای مدل فوق = 0.745

جدول ۳- جدول تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر وابسته نبض بعد از تزریق

منبع تغییرات	مجموع مربعات نوع ۳	درجه آزادی	میانگین مجموع مربعات	کسر F	مقدار احتمال
مدل اصلاح شده	۹۸۲۱/۷۹۶*	۲	۴۹۱۰/۸۹۸	۴۸/۴۳۶	.۰/۰۰۰
عرض از مبدأ	۹۸۵/۷۳۲	۱	۹۵۸/۷۳۲	۹/۴۵۶	.۰/۰۰۳
نبض قبل از تزریق	۳۴۹۲/۸۳۲	۱	۳۴۹۲/۸۲۲	۳۴/۴۵۰	.۰/۰۰۰
ماده بی‌حسی	۱۶۲۰/۸۹۲	۱	۱۶۲۰/۸۹۲	۱۵/۹۸۷	.۰/۰۰۰
خطا	۶۲۸۶/۱۴۳	۶۲	۱۰۱/۳۸۹		
کل	۴۷۰۰۵۶/۰۰	۶۵			
جمع اصلاح شده	۱۶۱۰۷/۹۳۸	۶۴			

* ضریب R^2 برای مدل فوق = .۶۱۰

جدول ۴- جدول تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر وابسته فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق

منبع تغییرات	مجموع مربعات نوع ۳	درجه آزادی	میانگین مجموع مربعات	کسر F	مقدار احتمال
مدل اصلاح شده	۲۰/۹۵۷*	۲	۱۰/۴۷۸	۱۱/۸۰۶	.۰/۰۰۰
عرض از مبدأ	۵۷/۹۴۷	۱	۵۷/۹۴۷	۶۵/۲۸۹	.۰/۰۰۰
دیاستولیک قبل از تزریق	۴/۲۱۴	۱	۴/۲۱۴	۴/۷۴۸	.۰/۰۳۳
ماده بی‌حسی	۱۲/۳۸۴	۱	۱۲/۳۸۴	۱۳/۹۵۳	.۰/۰۰۰
خطا	۵۵/۰۲۸	۶۲	۰/۸۸۸		
کل	۳۸۴۵/۶۰۰	۶۵			
جمع اصلاح شده	۷۵/۹۸۵	۶۴			

* ضریب R^2 برای مدل فوق = .۲۷۶

جدول ۵- جدول تحلیل کوواریانس متغیر وابسته فشار خون سیستولیک بعد از تزریق

منبع تغییرات	مجموع مربعات نوع ۳	درجه آزادی	میانگین مجموع مربعات	کسر F	مقدار احتمال
مدل اصلاح شده	۳۸/۲۴۳	۲	۱۹/۱۲۲	۱۴/۴۴۹	.۰/۰۰۰
عرض از مبدأ	۳۲/۲۳۵	۱	۳۲/۲۳۵	۲۴/۳۵۸	.۰/۰۰۰
سیستولیک قبل از تزریق	۳۱/۳۳۲	۱	۳۱/۳۳۲	۲۲/۶۷۵	.۰/۰۰۰
ماده بی‌حسی	۵/۲۶۸	۱	۵/۲۶۸	۳/۹۸۱	.۰/۰۵۰
خطا	۸۲/۰۵۱	۶۲	۱/۳۲۳		
کل	۹۹۳۹/۳۹۰	۶۵			
جمع اصلاح شده	۱۲۰/۲۴۹	۶۴			

* ضریب R^2 برای مدل فوق = .۳۱۸

بحث

عنوان یک واژوکانسٹریکتور همراه با لیدوکائین به منظور افزایش عمق و مدت دوره بی‌حسی در بی‌حس کننده‌های موضعی دندانپزشکی به کار می‌رود. علاوه بر آن آدرنالین،

بی‌حس کننده‌های موضعی دندانپزشکی (Dental Local Anaesthesia) به علت دارا بودن عوامل بی‌حسی و واژوکانسٹریکتور اثرات متفاوتی ایجاد می‌کنند. آدرنالین

افزایش ضربان قلب منجر گردید.

نتایج مطالعه دیگری تغییرات در فشار خون دیاستولیک را بدنبال تزریق این داروی بی‌حسی اثبات کرد. این مطالعه همچنین تغییراتی در ضربان قلب را نشان داد^(۱). این مطالعه که توسط Meechan و همکاران در سال ۲۰۰۱ انجام شد، با نتایج حاصله از مطالعه حاضر همخوانی دارد. زیرا در مطالعه حاضر بعد از تزریق محلول بی‌حسی، مشاهده گردید که ماده بی‌حسی بعد از تزریق اثر معنی‌دار آماری روی نیض دارد، بدین صورت که ماده بی‌حسی لیدوکائین نسبت به پریلوکائین منجر به افزایش نیض بیشتری بعد از تزریق می‌گردد. همچنین در مطالعه حاضر مشخص گردید که ماده بی‌حسی روی فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق اثر معنی‌دار آماری داشته است. بدین صورت که ماده بی‌حسی پریلوکائین منجر به افزایش بیشتری در فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق می‌گردد. این در حالی است که مواد بی‌حسی روی فشار خون سیستولیک بعد از تزریق اثر معنی‌دار آماری نداشتند. بعضی مطالعات گزارش کردند تنش طی تزریق‌های داخل دهانی می‌تواند اثرات همودینامیک بی‌حسی‌های موضعی را افزایش دهد که این مسأله می‌تواند روی اضطراب بیماران تأثیر داشته، آن را افزایش دهد^(۱۴). تحقیقات دیگر گزارش کردند که استفاده از محلول حاوی آدرنالین هرگونه واکنش Sympatho-adrenal را خنثی کرده و باعث کاهش اضطراب می‌گردد^(۱۵).

بعضی از محققین معتقدند که بی‌حسی‌های موضعی حاوی آدرنالین بی‌حسی بهتری دارند و از این رو در آزاد شدن کاته‌کولامین‌ها کاهش ایجاد می‌کنند^(۱۶). در مطالعه حاضر مشخص گردید که دو گروه بی‌حسی از لحاظ اضطراب بعد از تزریق تفاوت معنی‌دار آماری با هم ندارند. بدین معنی که عوامل وازوکانستستریکتور و مواد بی‌حسی موجود در دو گروه تاثیری بر اضطراب بیماران نداشته و نه آن را افزایش می‌دهند و نه کاهش. نتایج حاضر از این نظر نیز با مطالعه Cheraskin و همکاران^(۱۹۵۸) مطابقت ندارد^(۱۷). آنها گزارش کردند که آدرنالین موجود در بی‌حسی‌های موضعی باعث افزایش تنش و اضطراب بیماران می‌گردد. علت تفاوت مشاهده شده با مطالعه حاضر احتمالاً می‌تواند به دلیل انجام آن مطالعه روی بیماران دارای فشار خون باشد.

هموستاز را در زمان جراحی فراهم می‌کند. همچنین این ماده اثرات همودینامیک متعددی دارد.

اثرات آلفا - آدرنرژیک به وازوکانستستریکشن محیطی و اثرات بتا - آدرنرژیک به افزایش میزان انقباض قلب و وازوپرستاسیون عضلات منجر می‌شود. از این رو آدرنالین باعث افزایش فشار خون سیستولیک، ضربان قلب و کاهش فشار خون دیاستولیک می‌گردد^(۱). با علم به اینکه آدرنالین به عنوان وازوکانستستریکتور محسوب می‌گردد، این ماده به دنبال تزریق داخل دهانی بلافضله وارد جریان خون می‌گردد. تغییرات بیوشیمیایی مرتبط با آدرنالین اگزوژن ۱۰ دقیقه بعد از تزریق داخل دهانی در بالغین رخ می‌دهد^(۱۱).

فلی‌پرسین، به عنوان یک وازوکانستستریکتور دیگر همراه با پریلوکائین در بی‌حسی‌های داخل دهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلی‌پرسین در واقع یک هورمون سنتتیک با خصوصیات مشابه وازوپرسین است. فلی‌پرسین بر خلاف آدرنالین، باعث ایسکمی دیستال یا مجاور به جایگاه آدرنالین، باعث ایسکمی دیستال یا مجاور به جایگاه نمی‌شود، بنابراین مصرف آن برای موارد روتین معنی ندارد. مصرف این دارو به ویژه در بیمارانی که مصرف داروهای حاوی عوامل سمپاتومیمتیک در آنها کنترالیکاسیون دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش فلی‌پرسین نیز مانند آدرنالین، کاهش سرعت جذب پریلوکائین از محل تزریق و بنابراین افزایش طول مدت فعالیت آن است هر چند که فلی‌پرسین تا حد زیادی بدون عوارض جانبی است در صورت دادن دوز بالا ممکن است باعث افزایش فشار خون یا انقباض عروق کرونر شود^(۱۲). طبق مطالعه Meechan و همکاران در سال ۱۹۸۷ که بر روی فشار خون و ضربان قلب در بیماران تحت جراحی با همین ماده بی‌حسی انجام گرفت، هیچگونه اختلافی در تغییرات فشار خون و ضربان قلب دیده نشد. اما کاهش در فشار خون دیاستولیک به دنبال تزریق محلول‌های بی‌حسی حاوی آدرنالین مشاهده گردید^(۱۳). مطالعه Meechan^(۱۹۸۷) با مطالعه حاضر از این نظر تفاوت دارد چرا که در مطالعه حاضر مشخص گردید که داروی بی‌حسی پریلوکائین همراه با فلی‌پرسین باعث افزایش فشار خون دیاستولیک می‌گردد. همچنین داروی بی‌حسی لیدوکائین همراه با آدرنالین به

بیمارانی که قرار است دو جراحی پریودontal مشابه (به عنوان مثال در دو طرف دهان) در آنها انجام گیرد، در یک جلسه از یک نوع داروی بی‌حسی و در جلسه دیگر از نوع دیگر استفاده شود و آنگاه مقایسه صورت گیرد. در این حالت، با توجه به اینکه گروه شاهد در واقع همان گروه مورد (اما در زمان متفاوت) است، matching کامل صورت خواهد گرفت و همه متغیرهای مداخله گر حذف خواهد شد.

نتیجه‌گیری

- عوامل وازوکانستربیکتور و بی‌حسی کنده‌های متفاوت موجود در دارو در نهایت تفاوت معنی داری از لحاظ تأثیر بر اضطراب بیماران نداشتند.
- لیدوکائین حاوی آدرنالین منجر به افزایش بیشتری در نسبت بعد از تزریق نسبت به پریلوکائین حاوی فلی پرسین شد.
- پریلوکائین حاوی فلی پرسین نیز باعث افزایش بیشتری در فشار خون دیاستولیک بعد از تزریق نسبت به لیدوکائین حاوی آدرنالین شد.
- بی‌حسی کنده‌ها و وازوکانستربیکتورهای موجود در دو گروه تأثیر بر فشار خون سیستولیک بعد از تزریق نداشتند.

نتایج مطالعه Meechan و همکاران در سال ۲۰۰۲ (۸) نیز فقط از نظر نسبت شبیه مطالعه حاضر بود. در آن مطالعه که در بیماران پیوند قلبی انجام گردید بعد از تزریق محلول بی‌حسی لیدوکائین حاوی آدرنالین افزایش معنی‌داری در نسبت نسبت به گروه پریلوکائین همراه با فلی پرسین مشاهده شد. در مطالعه آنها نه فشار خون سیستولیک و نه دیاستولیک تحت تأثیر نوع محلول بی‌حسی قرار نگرفتند. در حالی که در مطالعه حاضر فشار خون دیاستولیک در نتیجه تزریق پریلوکائین همراه با فلی پرسین به طور معنی‌داری افزایش نشان داد.

تفاوت مشاهده شده را می‌توان به تفاوت بیماران از لحاظ بیماری قلبی مرتبط دانست زیرا بیماران قلبی ممکن است به علت دارا بودن شرایط زمینه‌ای یا مصرف دارو، پاسخ همودینامیک متفاوتی را نمایش دهند.

نتایج مطالعه حاضر با مطالعه Salonem و همکاران در سال ۱۹۹۸ (۳) مطابقت دارد. در آن مطالعه ضربان قلب بعد از تزریق لیدوکائین حاوی آدرنالین افزایش یافت اما بعد از تزریق لیدوکائین فاقد آدرنالین تغییری مشاهده نگردید که کاملاً اثر فعالیت تحریکی آدرنالین در افزایش ضربان قلب را آشکار می‌سازد.

پیشنهاد می‌شود برای match کردن بیماران، مطالعه به روشن مقاطع (cross over) انجام گیرد، به این صورت که

References

1. Meechan JG, Cole B, Velbury RR: The influence of two different local anaesthetic solutions on the haemodynamic responses of children undergoing restorative dentistry: a randomized, single blind, split-mouth study. Br Dent J 2001;190:502-504.
2. Meechan JG, Rood JP: Adverse effects of Dental Local Anaesthesia. Dental Update 1997;24:315-318.
3. Salonen M, Forssell H, Scheinin M: Local dental anaesthesia with lidocaine and adrenalin: Effect on plasma catecholamines, heart rate and blood pressure. Int J Oral Maxilloface Surg 1988;17:392-394.
4. Malamed SF: Local Anaesthesia. 5th Ed. University of Southern California LA. Linda LD. Duncan 2004; Chap3: 45.
5. Brand HS, Gortzak RAT, Palmer-Bouva CCR, Abraham RE, Abraham-Inpijn L: Cardiovascular and neuroendocrine responses during acute stress induced by different types of dental treatment. Int Dent J 1995;45: 45-48.
6. Ryhanen JM, Koutilainen RM, Luotio K, Mattila MA: Lidocaine and prilocaine with vasoconstrictors as cause for cardiovascular reactions. A pulse oximetric study. Preliminary report. Oral Surg Oral Diagn 1996;7:21-24.

7. Carrera I, Mestere R, Berini L, Gay-Escoda C: Alterations in monitored vital constants induced by various local anaesthetics in combination with different vasoconstrictors in the surgical removal of lower third molars. Bull Group Int Rech Sic stomatol Odontol 2000;42:1-10.
8. Meechan JG, Parry G, Rattray DT, Thomason JM: Effects of dental local anaesthetics in cardiac transplant recipients. Br Dent J 2002;192:161-163.
9. Newman MG, Takei HH, Carranza FA: Carranza's clinical periodontology. 9th Ed. Philadelphia: WB Saunders Co. 2002;Chaps 61,74:774,445.
10. Munro BH: Statistical methods for health care research. 5th Ed. Littincopp 2005;Chap8:199-212.
11. Meechan JG, Rawlins MD: A comparison of the effect of two different dental local anaesthetic solutions on plasma potassium concentration. Br Dent J 1987;163:191-193.
12. Subramaniam S, Tenant M: A concise review of the basic biology and pharmacology of local analgesia. Aust Dent J 2005;50(Suppl 2):523-530.
13. Meechan JG, Rawlins MD: The effect of adrenaline in lignocaine anaesthetic solutions on plasma potassium in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 1987;32:81-83.
14. Meyer F-U: Haemodynamic changes under emotional stress following a minor oral surgery procedure under local Anaesthesia. Int J Oral Maxilloface Surg 1987;16:688-694.
15. Dionne RA, Goldstein DS, Wirdzek PR: Effects of diazepam premedication and epinephrine-containing local anaesthetics on cardiovascular response to oral surgery. Anaesthesia Analgesia 1984;63:644-646.
16. Vernale CA: Cardiovascular responses to local dental anaesthesia with epinephrine in normotensive and hypertensive subjects. Oral Surg 1960;13:972-952.
17. Cheraskin E, Prasertsunderasi T: Use of epinephrine with local Anaesthesia in hypertensive patients LV. Effect of tooth extraction of blood pressure and anxiety, pulse rate. J Am Dent Assoc 1958;58:61-66.