

ویژگی‌های روان‌سنجدی آزمون نقاشی سیلور در دانشجویان

راضیه نصیرزاده^{۱*}، نرجس عرفان منش^۲

۱. باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
 ۲. مرکز مشاوره و خدمات روان‌شنختی عرفان، شیراز، ایران

نشریه پاییش

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۳/۲۷

سال شانزدهم، شماره چهارم، مرداد - شهریور ۱۳۹۶ صص ۴۶۵-۴۷۱
 [نشر الکترونیک پیش از انتشار- ۱۱ تیر ۹۶]

چکیده

مقدمه: محدودیت‌های کلامی افراد، و فقدان آگاهی آن‌ها نسبت به هیجانات و اعمال خود، ارزیابی روان‌شنختی آن‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است. بنابراین نیاز مبرمی برای شناسایی و کاربرد ابزار تشخیصی غیر کلامی که بتواند هیجانات و مهارت‌های روان‌شنختی افراد را مورد ارزیابی قرار دهد، وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس آزمون نقاشی سیلور (Silver Drawing Test) در جمعیت دانشجویی شهر شیراز انجام گرفت.

مواد و روش کار: ۵۰۰ نفر از دانشجویان شهر شیراز به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها آزمون نقاشی سیلور (SDT)، را انجام دادند و به پرسش‌های پرسشنامه‌های خلاقیت عابدی، مقیاس افسردگی - اضطراب - استرس (۴۲ سوالی)، نسخه دوم مقیاس بیان حالت - صفت خشم و آزمون هوشی آزاد از فرهنگ کتل پاسخ دادند؛ و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های متناسب مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: روایی همگرا از طریق تعیین ضریب همبستگی آزمون نقاشی سیلور با پرسشنامه‌های خلاقیت عابدی، مقیاس افسردگی - اضطراب - استرس (۴۲ سوالی)، مقیاس بیان حالت - صفت خشم (نسخه دوم)، و آزمون هوشی آزاد از فرهنگ کتل احراز شد. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های هیجانی آزمون نقاشی سیلور ۰/۹۲ و برای مقیاس‌های شناختی ۰/۶۴؛ پایایی نمره‌گذاری برای ۳ تکلیف نقاشی پیش‌گویانه، نقاشی تخیلات و مشاهدات به ترتیب برابر ۰/۸۱، ۰/۸۳ و ۰/۷۸ کُزارش شد.

بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش آزمون نقاشی سیلور (SDT)، واجد ویژگی‌های روان‌سنجدی مورد نیاز برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شنختی و تشخیص‌های بالینی است.

کلیدواژه: آزمون نقاشی سیلور، پایایی، روایی

* نویسنده پاسخگو: شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان
 E-mail: raznasirzadeh@gmail.com

مقدمه

تلاش برای طراحی شیوه‌ها و فنون نوینی که ضمن سادگی در اجرا، قادر به برقراری ارتباط با مراجعان باشند و آن‌ها را به ارائه اطلاعات درباره خویش ترغیب نمایند، همواره یکی از اهداف اصلی متخصصان تشخیص روانی و روان درمانگران بوده است [۱]. علاوه بر این وجود آزمون‌های روانی با خصوصیات روان سنجی مناسب، امکان تشخیص سریع، غریال‌گری، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی و راهاندازی مطالعات همه گیرشناسی را میسر می‌سازد [۲-۳]. پاسخ‌گویی به چنین نیازهایی منجر به ساخت و عرضه ابزارهایی همچون پرسشنامه‌های خودسنجی، و نیز آزمون‌های عینی و فرافکن، گردید. ابزارهایی که به سهم خود دارای مزايا و معایب هستند [۴]. بیش از ۵۰ سال از زمانی که روان‌شناسان، نقاشی را برای ارزیابی هیجانات و هوش مورد استفاده قرار دادند، و بیش از ۴۰ سال از زمانی که هنردرمانگران ادعا کردند نقاشی می‌تواند بهزیستی هیجانی را تشخیص و ارتقا دهد، می‌گذرد [۵]. براین اساس آزمون‌های ترسیمی را می‌توان به منزله یک فعالیت بالینی-فرافکن دانست که افراد، پاره‌ای از عمیق ترین اسرار روان، هیجانات و شخصیت خویش را در آن‌ها منعکس می‌سازند [۶-۷]. Silver Drawing Test (SDT) در بدو امر به منظور ارزیابی مهارت‌های شناختی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های کلامی طراحی گردید؛ کودکانی که گرچه نمی‌توانستند بشنوند، صحبت کنند یا حتی لب-خوانی کنند اما می‌توانستند نقاشی‌های بسیار جالب و استثنایی بکشند. با توجه به نبود آزمونی برای ارزیابی هوش این کودکان و نیز عملکرد چشمگیر این کودکان در آزمون‌های خلاقیت، سیلور آزمون نقاشی را ارائه کرد که شامل سه بخش مجزا بود بخش اول: آزمون نقاشی پیش‌گویانه نام دارد. در این بخش که برای ارزیابي توانایي توالي و تغيير در ظاهر اشيا به کار می‌رود سه تکليف شناختي (پيش‌بييني توالي، افقيت و عموديت) به آزمودن‌ها ارائه می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود تغييراتی که در ظاهر و موقعیت اشيا دیده می‌شود را ترسیم کنند. پاسخ‌های آزمودن‌ها در یک طيف ۶ درجه‌ای از صفر تا ۵ نمره‌گذاري می‌شود. بخش دوم، نقاشی تصورات نام دارد و برای ارزیابی محتوای هیجانی واکنش‌ها و نیز سه مهارت شناختی (انتخاب، ترکيب و ارائه) مورد استفاده قرار می‌گيرد. در این آزمون تصاویری به آزمودن‌ها ارائه می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود از بين آن‌ها ۲ تصویر را انتخاب و ضمن تجسم قصه آن دو تصویر، قصه آن را نقاشی کنند. همچنین قصه آن را

تعريف و يا حداقل اسمی برای آن قصه انتخاب کنند. واکنش‌های افراد با توجه به محتوا يا نام قصه‌ای که کودک خلق می‌کرد در سه مقیاس محتوای هیجانی، خودانگاره و استفاده از شوخی در یک طیف رتبه‌ای ۷ درجه‌ای نمره‌گذاري می‌شود. مهارت‌های شناختی (توانایي انتخاب، توانایي ترکيب و توانایي ارائه کردن) نيز در یک طیف ۶ درجه‌ای از صفر تا ۵ نمره‌گذاري می‌شود. در بخش نقاشی مشاهدات، که توانایي نشان‌دادن ارتفاع، پهنا و عمق در یک طیف ۶ درجه‌ای ليکرت (از صفر تا ۵) را مورد ارزیابي قرار می‌دهد، سه استوانه و يك سنج در ابعاد و اندازه‌های مختلف بر روی يك صفحه کاغذ گذاشته می‌شود و از آزمودن‌ها خواسته می‌شود تا به ترسیم آن چه می‌بینند، بپردازند [۵].

آزمون مذکور تاکنون در کشورهای مختلف از جمله روسیه، تایلند، استرالیا، ترکیه و ... مورد استفاده قرار گرفته است [۸-۱۰]. Silver پایایی نمره‌گذاران مقیاس نقاشی پیش‌گویانه، مشاهدات و تخیلات را به ترتیب ۰/۹۳، ۰/۹۱ و ۰/۹۸ گزارش کرد [۵]. Moser نیز ضرایب ۰/۸۶، ۰/۴۵ و ۰/۶۵ را برای پایایی نمره‌گذاران ۰/۸، ۰/۸۴ و ۰/۵۶ را برای پایایی بازآزمایي گزارش کرده است. [۱۱]. همبستگی معنادار بین نمرات آزمون نقاشی سیلور با عملکرد آزمودن‌ها در آزمون‌های خلاقیت [۸] آزمون‌های خواندن [۱۲] آزمون‌های در که خواندن [۱۳] هوش [۱۱ و ۱۵] به دست آمد. ضمن این که این آزمون قدرت تمایز افراد بهنچار از افراد پرخاشگر و افسرده را داراست [۵-۶]. محدودیت‌های کلامی افراد، فقدان آگاهی آن‌ها نسبت به هیجانات و اعمال خود، ارزیابی روان‌شناسی آن‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است. علاوه بر این تعیین هنچار برای هر آزمون روانی به ویژه آزمون‌هایی که در فرهنگ دیگری ساخته شده و قرار است در فرهنگ متفاوتی به کار گرفته شود به هموار شدن مسیر پژوهش‌های آتی، قابل اندازه‌گیری شدن عینی نتیجه تغییرات درمانی و روش‌های روان‌درمانی، تشخیص سریع مشکل، غریال کردن و تعیین نقطه برش منجر می‌شود. همچنین فراهم ساختن امکان انجام مطالعات همه گیرشناسی، زمینه برنامه‌های ریزی در جهت پیشگیری از اختلالات روانی، تنظیم برنامه‌های درمانی، آموزش نیرو و تهیه تمهیدات لازم در جهت گسترش بهداشت روانی را مهیا می‌سازد [۱۴]. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی، روایی مقیاس آزمون نقاشی سیلور در جمعیت دانشجویی شهر شیراز و نیز فراهم‌آوردن مقایسه‌های جنسیتی برای این سازه‌ها انجام گرفته و در صدد بررسی ویژگی‌های

A و B است زمان تعیین شده برای پاسخ دهی به هر یک از فرم ها ۱۴ دقیقه است. هر فرم از چهار زیر مقیاس تشکیل شده که ترتیب و زمان اجرای آنها عبارت است از: زیر مقیاس نخست، سریها با ۱۳ ماده که زمان اجرای آن سه دقیقه است؛ زیر مقیاس دوم، طبقه بندی ها با ۱۴ ماده که زمان اجرای آن چهار دقیقه است؛ زیر مقیاس سوم، ماتریس ها با ۱۳ ماده که زمان اجرای آن سه دقیقه است و زیر مقیاس چهارم، شرایط با ۱۰ ماده که زمان اجرای آن چهار دقیقه است. از این رو، هر فرم ۵۰ ماده دارد که به صورت گروهی و مداد کاغذی اجرا می شود. روایی پرسشنامه RB کتل در مطالعه هومون و بهاری [۱۸] ۷۳/۰ به دست آمد. برای تعیین پایایی مقیاس از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد که مقدار پایایی از روش آلفای کرونباخ ۷۸/۰ و با استفاده از روش بازآزمایی ۷۳/۰ به دست آمد. به منظور رعایت مسائل اخلاقی و فراهم آوردن فضایی امن، آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش حق داشتند آزادانه در اجرای این طرح پژوهشی شرکت نموده و یا امتناع کنند همچنین کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد عدم اشاره به نام و هویت شرکت کنندگان در پژوهش، به هنگام گزارش نتایج رعایت شد. پس از اجرای آزمون و تکمیل پرسشنامه های پژوهش، داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (برای احراز همسانی درونی) ضریب توافق کاپا (برای احراز پایایی نمره گذاری)، ضریب همبستگی اسپیرمن (برای احراز روایی همگرا)، و نیز آزمون T مستقل تحلیل شد.

یافته ها

ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه در جدول ۱ گزارش شده است. به منظور بررسی همسانی درونی آزمون نقاشی سیلور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ها ۷۲/۰ و برای مقیاس های شناختی ۶۴/۰ و برای مقیاس های هیجانی ۹۲/۰ به دست آمد. برای احراز پایایی نمره گذاری نیز از دو ارزیاب خواسته شد تا به طور مستقل به نمره گذاری ۳۰ نقاشی بپردازند سپس ضریب توافق کاپا بین نمرات دو ارزیاب محاسبه گردید که ضرایب پایایی نمره گذاری برای ۳ مقیاس نقاشی پیش گویانه، نقاشی تخیلات و نقاشی مشاهدات به ترتیب برابر ۸۳/۰، ۸۱/۰ و ۷۸/۰ گزارش شد. کلیه ضرایب مذکور نیز در سطح ۹۹/۰ معنادار بود. برای احراز روایی همگرا در مورد خرده مقیاس های هیجانی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

روانسنجی و قابلیت کاربرد یا انطباق این آزمون در دانشجویان بوده است.

مواد و روش کار

جامعه آماری پژوهش حاضر که از نوع توصیفی بود را کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر شیراز تشکیل می دادند. از این جامعه آماری با توجه به ماهیت پژوهش، نمونه ای ۵۰۰ نفره از دانشجویان دختر و پسر، به شیوه خوش ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این شیوه نمونه گیری ابتدا از هر دانشگاه شهر شیراز دو دانشکده به تصادف انتخاب گردید؛ سپس از هر دانشکده ۲ کلاس انتخاب شدند و کلیه دانشجویان آن کلاس در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها علاوه مجموعه آزمون های نقاشی سیلور، پرسشنامه های دیگری را تکمیل کردند که در ادامه این مقاله به آن ها اشاره می شود: مقیاس State-Trait Anger (۲) (expression inventory-2(STAXI-2))؛ این آزمون دارای ۳ بخش است. بخش نخست دارای ۱۵ عبارت، بخش دوم دارای ۱۰ عبارت و بخش سوم دارای ۳۲ عبارت است. تمام عبارات آزمون با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۴ بخشی، درجه بندی می گردد. نتایج پژوهش ها حاکی از پایایی و پایایی قابل قبول پرسشنامه حالت-صفت بیان خشم- (DASS- 42) این آزمون خودسنجی برای افسردگی- اضطراب- استرس (Depression- Stress scales) این ابزار یک آزمون خودسنجی برای اندازه گیری اضطراب و افسردگی و استرس؛ شامل ۴۲ گویه و سه خرده مقیاس است. آلفای کرونباخ برای سه مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی در جمعیت غیر بالینی به ترتیب ۹۱/۰، ۸۴/۰، ۹۰/۰ گزارش شده است [۱۶].

- پرسشنامه خلاقیت عابدی: شامل ۶۰ ماده سه گرینه های است. این پرسشنامه بر اساس آزمون خلاقیت تورنس و برای ارزیابی ۴ مولفه سیالی ، ابتکار ، انعطاف پذیری و بسط تدوین شده است . عابدی در گزارش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های سیالی ۷۵/۰، ابتکار ۶۷/۰، انعطاف پذیری ۶۱/۰ و بسط ۶۱/۰ گزارش کرده است. روایی آزمون با آزمون خلاقیت تورنس و دیگر آزمون ها با حدود اطمینان ۹۹/۰ معنادار گزارش شده است [۱۷].

- آزمون هوشی آزاد از فرهنگ کتل (مقیاس ۳): این مقیاس برای اندازه گیری هوش افراد بالاتر از دیپلم، دانشگاهیان و به طور کلی افراد هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد. مقیاس ۳ شامل دو فرم

انعطاف‌پذیری) و نیز نمره هوشی مقیاس هوشی کتل وجود داشت ($P < 0.01$). همبستگی مثبت و معنادار بین نمره خرد و مقیاس توانایی پیش‌بینی توالی، توانایی نشان‌دادن ارتفاع و توانایی رائه کردن با هوشی خود و خرد مقیاس‌های خلاقیت نیز وجود داشت. نتایج مربوط به بررسی تفاوت‌های جنسیتی آزمون‌ها در تکالیف آزمون نقاشی سیلور در جدول ۲ گزارش شده است.

ضرایب همبستگی مقیاس محتوای هیجانی، خود انگاره و استفاده از شوخی با خرد مقیاس‌های حالت خشم، خشم جسمی و خشم بیرونی مقیاس STAXI-2 و نیز خرد مقیاس افسردگی پرسشنامه DASS-42 در سطح $P < 0.001$ معنادار بود.

همچنین همبستگی معنادار و مثبت بین نمره سه خرد مقیاس‌های هیجانی (محتوای هیجانی، خود انگاره و استفاده از شوخی) با چهار خرد مقیاس پرسشنامه خلاقیت عابدی (سیالی، بسط، ابتکار و

جدول ۱: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گروه نمونه (SDT)

	درصد فراوانی	فراوانی	
جنسیت			
۵۵	۲۷۵	دانشجوی دختر	
۴۵	۲۲۵	دانشجوی پسر	
۳۰	۱۵۰	مهندسی	رشته
۳۰	۱۵۰	علوم انسانی	
۲۵	۱۲۵	علوم پزشکی	
۱۵	۷۵	هنر	
-	۱۸-۴۰	دامنه سنی	سن
-	۲۲/۹	میانگین سنی	

جدول ۲: مقایسه دختران و پسران دانشجو در خرد مقیاس‌های آزمون نقاشی سیلور (SDT)

P	انحراف استاندارد	میانگین	جنس	توانایی نشان‌دادن ارتفاع
0.1047	۱/۳۴	۲/۲۸	زن	توانایی نشان‌دادن پهنا
	۱/۶۹	۲/۲۷	مرد	
0.1004	۱/۱	۲/۲۹	زن	توانایی ترکیب کردن
	۱/۲	۲/۸۳	مرد	
0.1047	۱/۴	۱/۹	زن	محتوای هیجان
	۱/۳	۲/۲	مرد	
0.10001	۱/۱	۳/۰۸	زن	خودانگاره
	۱/۰۹	۲/۵۳	مرد	
0.1001	۱/۱	۳/۲	زن	استفاده از شوخی
	۱/۰۲	۲/۸	مرد	
0.10001	۱/۰۵	۳/۲	زن	مرد
	۱/۰۴	۲/۸	مرد	

قابلی است و می‌تواند حداقل در پژوهش‌هایی که هدف آن مقایسه گروه‌ها با یکدیگر است، به کار رود [۱۹]. با در نظر گرفتن این عدد، مقیاس نقاشی سیلور، دارای ضریب همسانی درونی قابل قبولی است. و از میزان پیشنهاد شده به وسیله Helmstadter Nunnally و Bernstein حداقل ضریب همسانی قابل قبول را $7/0$ دانسته اند [۲۰]. با در نظر گرفتن این عدد، نیز مقیاس SDT دارای ضریب همسانی درونی قابل قبولی است. علاوه بر این ضرایب توافق کاپا بین نمرات دو ارزیاب نیز در سطح $0.001 \leq P$ معنی دار است. این یافته نیز به نوبه خود تایید

بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر در صدد بررسی پایایی و روایی آزمون نقاشی سیلور در دانشجویان شهر شیراز بود. در واقع پژوهش حاضر منعکس‌کننده نتایج تلاش‌هایی است که با هدف بررسی پایایی، روایی مقیاس آزمون نقاشی سیلور انجام شده است. همسانی درونی (آلایی کرونباخ) مقیاس‌های هیجانی مقیاس SDT با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نمونه اصلی (۵۰۰ نفر) $72/0$ محاسبه شده است. Helmstadter پیشنهاد کرده است مقیاسی را که ضریب همسانی درونی آن بالاتر از 0.50 است، دارای ضریب همسانی درونی قابل

را مورد بررسی قرار می دهد احتمالا از پایابی بازآزمایی مناسی برخوردار نخواهد بود اما همسانی درونی قابل قبول و پایابی نمره گذاری بالای آن، باعث شده تا بین آزمون های ترسیمی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص دهد. در مجموع می توان گفت یافته های پژوهش حاضر که با هدف معرفی و بررسی قابلیت کاربرد ابزار تشخیصی غیر کلامی (که بتواند هیجانات و مهارت های شناختی دانشجویان را مورد ارزیابی قرار دهد)، انجام گرفت، توانست در جمعیت دانشجویی شهر شیراز شواهدی دال بر پایابی و روایی قابل قبول، برای مقیاس نقاشی سیلور فراهم سازد. البته باید توجه داشت که پژوهش حاضر با محدودیت هایی همچون محدود بودن نمونه به جمعیت دانشجویی، استفاده از یک آزمون فرافکن- که با وجود برخورداری از پایابی و روایی مناسب همچنان با محدودیت تفسیر و قضاوی ذهنی پژوهشگر دست و پنجه نرم می کند، و در نظر نگرفتن فرهنگ و قومیت آزمودنی ها، روبرو بود. با این وجود روش به کار گرفته شده در این پژوهش می تواند راهگشای محققان و روانشناسان در تحلیل کاربردی نتایج حاصل از سایر آزمون های فرافکن قرار گیرد. انجام پژوهش های مشابه در نمونه های بالینی که دارای مشکلات پرخاشگری و گوشه گیری هستند، و نیز مقایسه تفاوت های قومیتی، با توجه به آن که ایران کشوری است متشكل از قومیت های مختلف؛ پیشنهاد می گردد.

سهم نویسندها

راضیه نصیرزاده: نویسنده مقاله، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
نرجس عرفان منش: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

تشکر و قدردانی

این مقاله با حمایت مالی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام گرفته است و هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندها بیان نشده است

دیگری بر برخورداری SDT از پایابی نمره گذاری است. این دو پایابی حکایت از این دارد که آزمون از پایابی مطلوبی برخوردار است. که با نتایج گزارش شده در ادبیات پژوهشی همسو است علاوه بر این نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود همبستگی معنادار بین خرد مقیاس های هیجانی این مقیاس با خرد مقیاس های حالت خشم، خشم جسمی و خشم بیرونی مقیاس 2-STAXI و نیز خرد مقیاس افسردگی پرسشنامه DASS-42 پرسشنامه خلاقیت عابدی (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) بود. ضمن این که بین خرد مقیاس های شناختی و آزمون هوشی کتل و نیز آزمون خلاقیت نیز همبستگی وجود داشت این یافته از یک سو با نتایج پژوهش های پیشین [۴،۵،۶] همسو است و از سوی دیگر شواهدی مبنی بر احراز روایی همگرا فراهم می آورد. دیگر یافته پژوهش گویای آن بود که دختران دانشجو در مقایسه با پسران محتوای هیجانی و خودانگاره مثبت تری داشتند و بیشتر از پسران از شوخی استفاده می کردند. تاریخچه انسانی و توجه به این که مردان در دوران باستان معمولا به شکار و جنگ جویی می پرداختند، تاکید مردان بر استقلال و رقابت و تاکید زنان بر روابط و در فکر دیگران بودن [۲۱] تقویت رفتارهای پرخاشگرانه در پسران و نکوهش چنین رفتارهایی در دختران از سوی والدین، معلمان و همسالان چون اساسا چنین صفاتی مردانه تلقی می شوند [۲۲]، و تفاوت های مغزی زن و مرد [۲۳] می تواند توجیه کننده این یافته باشد. سیلور [۲۶-۲۴] در واکنش به تکلیف نقاشی تفاوت های جنسیتی گزارش کرد که همسو با یافته های پژوهش حاضر است. آزمون نقاشی سیلور (SDT) که با توجه به فقدان ابزار اندازه گیری هوش کودکان دچار ناتوانی های کلامی - برای ارزیابی مهارت های شناختی این کودکان طراحی گردیده بود، با گذشت زمان به آزمون جامعی برای ارزیابی مولقه های شناختی و هیجانی کودکان و بزرگسالان تبدیل شده و مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان بالینی کشورهای مختلف قرار گرفته است. آزمون مذکور گرچه با توجه به آن که هیجانات آنی

منابع

- 1.Oster G D, Gould Crone P. Using Drawings In Assessment And Therapy. 2st Edition, Taylor & Francis Group: New York And Hove, 2004
- 2.Mahvi shirazi M. Reliability, Validity and Standardization, Zuckerman's sensation seeking scale. Daneshvar (Raftar) Shahed University 2008;28: 35-49 [Persian]
3. Altay N, Kilicarslan-Toruner E, Sari C. The effect of drawing and writing technique on the anxiety level of children undergoing cancer treatment. European Journal of Oncology Nursing 2017;28: 1-6
- 4.Nasirzadeh R, Erfanmanesh_N. Psychometric properties scale of drawing a story among 6 to 11 years old children Journal of research in behavioural sciences2012;10: 325-331 [Persian]
- 5.Silver R. The silver drawing test and draw a story New York And london: Routhledge Taylor & Francis Group 2007;4,125-139
6. Khodayari Fard, S.Abedin A,Yekeh yazdandoust R,Pour shahriari M.S,Gharaei B, Comparison The Result Of Projective drawing Tests in physically abused VS. Normal Children Journal Of Family Research 2007; 3:455-469 [Persian]
7. Sheikhzakaryae N, Moridi G, Ardalani M, Hododi F. Effect of painting on the anxiety of hospitalized cancer children. Payesh 2016; 1: 63-68[Persian]
8. Kopytin A, svistovskaya H, sventskaya V. cultural differences and similarities in RSilver(ED.)Aggression and depression assessed through art(141-158). 1st Edition, Brunner-Routledge: New York, 2005
9. Silver R. identifying Risks for Aggression and Depression Through Metaphors: The Mouse, The Bride, and the Use of Humor. 1st Edition, Purple Finch Press: New York, 2010
10. Earwood C, Fedorko M, Holzman E, Montanari L, Silver R. Screening for aggression using the Draw a story assessment. Art Therapy: Journal of the American art therapy association 2004;21:115-161
- 11.Moster J. Drawing and painting and learning disabilities. Unpublished doctoral dissertation New York university, New York, 1980
12. Hayes k. The relationship between drawing ability and reading scores. Unpublished master's thesis, College of New Rochelle, New Rochelle, New York, 1978
13. Anderson V. A study of the correlations between the SDT Drawing from Imagination subtest and the Gates-Mac Ginitie Reading Comprehension test with middle school students. Unpublished master's thesis, MCP Hahnemann University, Philadelphia,2001
14. Taghavi SMR. The normalization of General Health Questionnaire for shiraz university Daneshvar (Raftar) Shahed University 2008; 15: 1-12[Persian]
15. Asghari MA, Hakimi Rad E, Rezazadeh T. A preliminary validation of the psychometric of state and trait anger expression in inventory-2(STAXI-2) in sample of university students. Daneshvar Raftar2008; 15:21-34[Persian]
16. Lovibond, P F, Lovibond, S H. The Structure of Negative EmotionalStates: Comparison of the Depression Anxiety Inventories. Behavior Researchand Therapy 1995;33, 335-342
17. Abedi, J. (2002). A latent-Variable modeling approach to assessing reliability and validity of a creativity instrument. Creativity Research Journal 2002;14: 267-276
18. Hooman HA, Bahari P. Cattell's culture fair intelligence test II psychometric properties and It's relationship with Raven's progressive matrices. Journal of Psychological Research 2013; 18: 99-116 [Persian]
- 19.Helmstadter, GC Principles of Psychological Measurements. 1st Edition, Appleton-Century-Crofts: New York,1964
20. Nunnally JC Bernstein IH. Psychometric Theory. 3th Edition, McGraw-Hill: New York, 1994
- 21.Jorgensen, G. Kohlberg and Gilligan: duet or duel? Journal of Moral Education 2006; 35: 179–196
22. Connor, D F. Aggression and antisocial behavior in children and adolescents. 1st Edition, New York, Guilford Press, 2002
23. McRae K , Ochsner KN, Mauss I B, Gabriel J JD, Gross J. Gender Differences in Emotion Regulation: An fMRI Study of Cognitive Reappraisal. Group Processes Intergroup Relations 2008; 11: 143-162
24. Silver, R. sex differences un the solitary and assaultive fantasies of delinquent and non- delinquent adolescents. Adolescents 1996; 31: 543-552
25. Silver, R. Age and gender differences expressed through drawing: A study of attitude toward self and others. Art therapy: Journal of the American art Therapy association 1993, 10: 159-168
26. Silver, R. Gender differences in drawings: A study of self-image, autonomous subjects and relationships Art therapy: Journal of the American art Therapy Association 1992; 9:85-92

ABSTRACT

Reliability and validity of Silver Drawing Test in students

Raziyeh Nasirzadeh^{1*}, Narjes Eefanmanesh²

1. Clinical Psychologist, Young Researchers and Elite Club, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2. Psychologist, Erfan Counseling and psychology Center, Shiraz, Iran

Payesh 2017; 4: 465- 471

Accepted for publication: 17 June 2017

[EPub a head of print-2 July 2017]

Objective (s): considering the verbal limitation in individuals and the lack of awareness of their emotions and their actions, their psychological assessment has been limited. There is an urgent need to identify and apply diagnostic tools that can assess the emotions and cognitive skills. Therefore, the aim of the current research was to investigate reliability, validity of the Silver Drawing Test (SDT) among students.

Methods: A sample of 500 students was selected through multistage stratified random sampling in Shiraz, Iran. Students completed the Silver Drawing Test (SDT), the Depression Anxiety Stress Scales, the State-Trait Anger Expression Inventory-2, the Cattell's Culture Fair Intelligence test (scale3) and the Abedi Creativity Test. Data were analyzed using spearman correlation coefficient, kappa agreement coefficient, Cronbach's alpha and independent t-test.

Results: Cronbach's alpha was 0.92 and 0.64 for emotional and cognitive scales respectively, and it was 0.83, 0.81 and 0.78 for predictive drawing test, drawing from imagination task and drawing from observation task, respectively. Depression Anxiety Stress Scales, the State-Trait Anger Expression Inventory-2, the Cattell's Culture Fair Intelligence test (scale3) and the Abedi Creativity Test.were used for evaluating the convergent validity.

Conclusion: The study findings showed that the Silver Drawing Test has acceptable reliability for utilizing in psychological research and clinical diagnosis.

Key Words: Silver Drawing Test (SDT), Reliability, Validity

* Corresponding author: Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
E-mail: raznasirzadeh@gmail.com