

اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره ۲۹، بهار ۱۳۷۹

تخصیص بهینه آب رودخانه هیرمند میان زیربخش‌های کشاورزی منطقه سیستان

* دکتر رحمان خوش‌اخلاق، جواد شهرکی

چکیده

آب از جمله کالاهای اساسی و ضروری به شمار می‌آید که ادامه زندگی، ایجاد آبادانی و توسعه اقتصادی در کشوری با وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک همچون ایران، به آن وابسته است. مشکل کمیابی آب برای مناطق مانند سیستان که حوزه جغرافیایی این پژوهش را تشکیل می‌دهد، به مراتب حادتر است و این موضوع مسئله تخصیص را مهمتر و ضروری‌تر می‌نماید. در زمینه تخصیص آب، پرسش اساسی این است که چگونه باید عامل کمیاب پیشگفته به کار گرفته شود تا بیشترین سود به دست آید، بنابراین مسئله مدیریت توزیع این منبع مطرح می‌شود که اهمیت ویژه‌ای دارد. در نوشتار حاضر تلاش برآن است که بهترین شکل تخصیص عامل آب

*** به ترتیب: استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مشخص شود تا بتوان به کمک آن، سود به دست آمده از استفاده آب را در منطقه سیستان حداکثر کرد. داده‌ها و اطلاعات به کار رفته در این مطالعه، به صورت مقطع عرضی بوده و از راه پرسشنامه، گفتگو و اطلاعات کتابخانه‌ای به دست آمده است. روش به کار رفته برای مطالعه نیز تکنیک برنامه‌ریزی خطی است که نتایج به دست آمده از آن، ناکارا بودن الگوی کنونی تخصیص آب را در منطقه نمایان می‌سازد.

مقدمه

آب از کالاهای اساسی و ضروری برای ادامه زندگی انسان و دیگر موجودات زنده به شمار می‌آید. به کار بردن دو اصطلاح آب و آبادی در کنار هم، اهمیت آب در توسعه اقتصادی مملکت را نشان می‌دهد. کشور ایران از نظر بارندگی و رطوبت کشوری خشک یا نیمه خشک بر شمرده می‌شود. منطقه مورد مطالعه این پژوهش نیز از نظر موقعیت جغرافیایی جزو مناطق بسیار کم باران ایران به شمار می‌آید و کشاورزی آن منحصرأ به کمک سیستم آبیاری امکانپذیر است. ضرورت مطالعه و بهبود مدیریت توزیع آب با توجه به وضعیت کلی منطقه و محدودیتهای طبیعی آن هیچون اقلیم فراخشک، بارندگی بسیار کم نزدیک به ۶۰ میلی‌متر در سال، تبخیر بسیار بالا در حدود ۴۶۰۰ میلی‌متر، شوری و قلیابی بودن خاک، فرسایش خاک، محدودیت مقداری منابع آب، استمرار شیوه‌های سنتی آبیاری محصولات گوناگون و ارزش حیاتی آب در احیا و توسعه کشاورزی منطقه، آشکار می‌شود. تخصیص بهینه و کمیابی عواملی هیچون آب در هر کشور از جمله ایران، هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که کشورها در کنار یکدیگر و به عنوان یک بازار، بررسی شوند. با چنین نگرشی مشخص می‌شود؛ تنها، کشورهایی در امر تولید و مبادله جهانی موفق خواهند بود که در به کارگیری عوامل تولید وضعیت نسبی بهتری داشته و یا کاراتر عمل کرده باشند و در این راستا تولیدات با کیفیت بهتری نیز به بازار ارائه کنند. این مسئله هیچنین در زمینه مدیریت منابع آب چه در مقیاس محلی و چه در مقیاس ملی، مطرح بوده و هست. برنامه‌ریزی در راستای تخصیص بهینه منابع کمیاب مورد نیاز در امر توسعه کشاورزی و

بهره‌برداری اصولی، از جمله اقدامات اساسی و مهم دولتها و دست‌اندرکارانی به شمار می‌آید که با امر فراهم‌سازی بخشی از نیازهای غذایی و ایجاد فرصت‌های اشتغال، ارتباط دارد. هدف اصلی این نوشتار نیز، دستیابی به ترکیبی کارا برای به کارگیری عوامل تولید کمیاب است که با فعالیتهای متعدد بخش کشاوری منطقه سیستان در رقابت‌اند.

ساختار الگو

مسئله بهینه‌سازی، در دنیای امروز گسترش فراوانی پیدا کرده است و در بیشتر شاخه‌های علوم همچون علوم اجتماعی، مهندسی، اقتصاد و بازرگانی کاربرد دارد. مدیریت آب، زمین، نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید، همواره تأثیرات مهمی بر تولیدات کشاورزی می‌گذاردند که در این راستا می‌توان با برنامه‌ریزی درست، کشاورزان را در جهت استفاده بهینه از این منابع هدایت کرد تا تولیدات خود را افزایش دهند، همچنین می‌توان از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع کمیاب نیز جلوگیری کرد.

بدیهی است که کشاورزان با گزینه‌های مختلف فعالیت زراعی، دامی و بااغی و دیگر موارد، روبرویند. در این گزینه‌ها تولیدات برای استفاده از نهاده‌های محدود و در همین حال مشابه، با هم در رقابت‌اند. اگر پنديزیم که کشاورزان خواهان حداکثر سودند، این پرسش مطرح می‌شود که از میان گزینه‌های مختلف برای تولید محصولات گوناگون، کدام را برگزینند تا سود آنها حداکثر شود. برای رسیدن به این هدف، به برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده نیاز است و در همین راستا نخست باید فعالیت تولیدی کشاورزان را شناخت، و سپس محدودیتهایی را که بر میزان تولید اثر می‌گذارند، در کنار آن قرار داد تا با در نظر گرفتن این محدودیتها بتوان فعالیت تولید بهینه و در پی آن تخصیص بهینه عوامل تولید را پیدا کرد. برای بهینه‌سازی و پیدا کردن ترکیب مطلوب عوامل تولید، روشهای گوناگون وجود دارد که به این شرح‌اند:



الف) بهینه سازی در حالت ایستا که در واقع نوعی برنامه ریزی ریاضی به شمار می آید و در برگیرنده برنامه ریزی کلاسیک، برنامه ریزی غیر خطی، برنامه ریزی خطی و نظریه بازی هاست.

ب) بهینه سازی در حالت پویا نیز به صور تهای، حساب تغییرات، برنامه ریزی پویا، اصل ماکزیم یابی و کنترل تئوری مطرح می شود. از جمله مسائل کنترل می توان به تعیین مسیر مصرف آب برای حداکثر کردن ارزش حال و ارزش افزوده برگرفته از مصرف آن در لحظات زمانی گوناگون، اشاره کرد. در این پژوهش از روش بهینه سازی موسوم به برنامه ریزی خطی استفاده شده است. در برنامه ریزی خطی تابع هدف و قیود، همگی خطی اند. در واقع برنامه ریزی خطی، به مسئله تخصیص کارای منابع محدود میان فعالیت های معلوم به منظور رسیدن به هدف مطلوب مربوط می شود که شکل کلی آن چنین است:

$$\text{Max } F(x)$$

$$\text{S.t : } g(x) \leq b \quad x \geq 0$$

که در آن: x بردار متغیرهای مربوط به فعالیت، $F(x)$ تابع هدف، $g(x)$ تابع قید و b نیز بردار قید ظرفیت عوامل موجود است.

روش برنامه ریزی خطی را نخستینبار جرج دنتزیک (George Dentzig) (۱۶) ریاضی دان آمریکایی در جنگ جهانی دوم در برنامه ریزی جملات هوایی به کار برد. هیچین در سال ۱۹۷۳ میلادی رابرت لانسفورد (Robert. R. Lansford)، شال بن دیسوید (Shaul Ben-David)، توomas. J. Gebhard (Thomos.G.Gebhard)، ولم بروتسایرت (Willem Brutsaert) و بابی کرید (Bobby.j.Creed) (۱۸)، با کمک این روش، مطالعه چند جانبه استفاده از منابع آب را در ناحیه ریوگراند نیومکزیکو انجام دادند. در سال ۱۹۸۱ نیز گیدون و دیوید کار ملی (Gideon Olon, David Karmli) (۱۹)، برنامه ریزی خطی را برای طراحی سیستم آبیاری به کار بردند و در سال ۱۹۸۶، کوز مورالز (Chavez Morales) (۲۰) مطالعه بهینه سازی و شبیه سازی برای برنامه ریزی آبیاری را به وسیله روش یاد شده انجام داد. در ایران و در سال

۱۳۷۲، سلطانی برای تعیین آب بهاء و تخصیص بهینه آب از برنامه ریزی خطی استفاده کرد. این روش همچنین در سال ۱۳۷۳ از سوی مظفری برای تعیین الگوی کشت بهینه و در همان سال از سوی حسن شاهی^(۴) برای تخمین تقاضای آب در بخش کشاورزی به کار رفت.

روش تحقیق

در این پژوهش از داده‌های مقطع عرضی مربوط به سال زراعی ۱۳۷۳ - ۷۴ و اطلاعات و منابع موجود در سیستان استفاده شده است.

به منظور جمع آوری اطلاعات، مراحل زیر دنبال شده است:

۱. تنظیم پرسشنامه و مراجعه به کشاورزان آگاه به مسائل کشاورزی برای تکمیل پرسشنامه (به طور عمده کشاورزان نونه).
 ۲. جمع آوری کردن اطلاعات لازم به وسیله تکمیل پرسشنامه از کارشناسان آگاه به مسائل کشاورزی منطقه سیستان.
 ۳. مراجعه به اسناد و املاک موجود در سازمانها و اداره‌های مربوط.
- تلقیق کردن داده‌ها و آمار و اطلاعات و همچنین تحلیل و جمع‌بندی، تخمین و محاسبه ضرایب تابع سود و ضرایب فنی به منظور اجرا کردن مدل برنامه ریزی خطی بوده است. طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی خطی برای منطقه و حل آن با به کارگیری بسته نرم افزاری QSB⁺ و همچنین به دست آوردن الگوی کشت بهینه برای کل منطقه به شکل زیر است:

$$\begin{aligned} \text{Max} \Pi &= \sum_{i=1}^{20} P_i Q_i - \sum_{i=1}^{20} \sum_{j=1}^{26} F_{ij} \times r_{ij} \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^{20} \sum_{j=1}^{26} a_{ij} Q_i &\leq A \quad Q_i \geq 0 \end{aligned}$$

در این رابطه:

Π : سود خالص برگرفته از محصولات تولیدی کشاورزی در کل منطقه انتخابی

P_i : قیمت یک واحد محصول آام

Q_i : میزان تولید محصول آام

F_{ij} : مقداری از عامل تولیدی آام که برای تولید آام به کار گرفته شده است

z_{ij} : میزان پرداختی به یک واحد عامل تولیدی آام برای تولید محصول آام

z_{ii} : مقدار عامل تولید آام مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول آام

w_{ij} : میزان موجودی عامل تولید آام است.

آمارهای جمع آوری شده، مربوط به سال زراعی ۱۳۷۳ - ۷۴ می‌شوند و از راه تکیل

پرسشنامه‌های تنظیم شده با مراجعه مستقیم به منابع زیر به دست آمدند:

کشاورزان آگاه و نمونه که در امر کشاورزی از دیگران موفقتر بوده‌اند، کارشناسان آگاه

به مسائل کشاورزی و شاغل در مدیریت کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی، استگاه

کشاورزی زهک، مراکز خدمات روستایی، مدیریت جهادسازندگی، اداره منابع طبیعی، اداره

کل شیلات سیستان و داشکده کشاورزی شهرستان زابل.

با به کارگیری اطلاعات به دست آمده، ضرایب مورد نیاز مدل به دست آمد همچنین با

استفاده از بسته نرم‌افزاری QSB⁺ به تجزیه و تحلیل اطلاعات و حل مدل اقدام شد.

تحلیل الگو

شکل ریاضی تابع تولید به کار رفته در برنامه‌ریزی خطی، تابع تولید از نوع لوثنتیف

است که می‌توان در رابطه با مسئله انتخابی، تابع تولید را به شکل فرمول زیر درآورد:

$$Q_i = \text{MIN} \left(\frac{A_1}{a_{i1}}, \dots, \frac{A_j}{a_{ij}}, \dots, \frac{A_{26}}{a_{i26}} \right) \quad i = 1, \dots, 20$$

$$j = 1, \dots, 26$$

در تابع تولید از نوع لوثنتیف، امکان جانشینی برای عوامل وجود نداشته است و هر

مقداری از تولید، به نسبت معینی از عوامل تولید نیاز دارد. کشش جانشینی عوامل تولید برای

این توابع صفر است.

در این راستا محصولات تولیدی بیست گانه عبارت است از:

۱. گندم	۲. جو	۳. ذرت علوفه‌ای	۴. شبدر
۵. خیارسیز	۶. خربزه	۷. گوجه فرنگی	۸. بادنجان
۹. تنبکو	۱۰. زیره	۱۱. انگور	۱۲. پیاز
۱۳. هندوانه	۱۴. یونجه	۱۵. ارزن	۱۶. عدس
۱۷. فلفل	۱۸. سیر	۱۹. مرتع	۲۰. ماهی

و عوامل تولید عبارت است از:

۱. کود فسفات	۲. کود آوره	۳. کود پتاس	۴. کود نیترات
۵. کود حیوانی	۶. کود مایع	۷. سم ویتاکس	۸. سم توفردی
۹. سم ولوكسان	۱۰. سم اردیکان	۱۱. سم انفوژیون	۱۲. سم اکامت
۱۳. سم الکتیک	۱۴. سم دیازینون	۱۵. سم لیندین	۱۶. سم سنکور
۱۷. سم گوگرد	۱۸. سم سومیتون	۱۹. سم مالاتیون	۲۰. سم فسفر دوزنگ
۲۱. زمین	۲۲. تراکتور	۲۳. دروکن	۲۴. آب
۲۵. بذر	۲۶. بذر		

این الگو تأثیرات توأم عواملی را که در اختیار تصمیم‌گیرنده (تولیدکننده‌ها) قرار دارد، همراه با محدودیتهای تولیدکننده، در نظر می‌گیرد. مدل برنامه‌ریزی خطی در کشاورزی راه حلی را برای تخصیص منابع کمیاب میان فعالیتهای متعددی که همان تولید محصولات متفاوت است، به دست می‌دهد. شکل ریاضی و خلاصه شده مدل به کار رفته در این مطالعه چنین است:

$$\begin{aligned} \text{Max} \Pi &= \sum^{20} P_i Q_i - \sum^{20} \sum^{26} F_{ik}^{ij} r_{ij} \\ \text{s.t.: } \sum^{20} a_{ij} &\quad \text{و} \quad Q_i \leq b_j \quad , \quad Q_i \geq 0, \quad j = 1, \dots, 26 \\ i &= 1, 2, \dots, 20 \end{aligned}$$

جدول شماره ۱: میزان عوامل تولید موردنیاز برای تولید ۱۰۰۰ کیلوگرم
محصولات ۲۰ گانه منطقه سپاهان

ردیف	نام کوکو زبره	تباکو	بادمجان	گوجه فرنگی	خربزه	گوجه فرنگی	شیرین	ذرت طوفانی	چیزه	خیار	گندم	بو	محصول	عامل تولید	
۲۰.	۴۵/۰	۱۰.	۱۰.	۱۲/۵	۲۰	۰	۷/۰	۳/۷۰	۰	۰	۰	۰	۶۲/۰	۰.	
-	۳۳۲/۳	۳۰.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کود ففات	کود آوره	
-	-	۱۰.	۱۰.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کود پناسخه	کود حسوانی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سم و بتاکس	سم توکرده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سم دیلوكسان	سم اردکان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سم آفریزون	سم آفرید	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سم اکامت	سم الکیت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سم لیندین	سم سنکور	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیترو کار	نیتروکار	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تراسکور	در رکنی	
۱۷.۰.	۳۸۰۴	۰۹۳/۲	۷۱۲/۰	۹.۰۴	۷۳۱/۰	۷۶۴/۰	۷۶۴/۰	۷۸۲/۰	۷۸۷	۲۸۷	۲۸۷	۰	۳۴۰.	آب	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زعنون		
۱۷.۰.	۰/۴	۰/۴	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	بذر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سم دیازنون	

ادامه جدول شماره ۱. معیان عوامل تولید صورت برای تولید ۱۰۰۰ کیلوگرم

محصولات ۲۰ گانه منطقه سیستان

مرتب	عدد	سیر	فقل	ماهی	ارزان	بیاز	اگر	محصول
۷۰		۴۱/۶۶	۱.	۲۰	۰	۸۳	۲/۷۰	عامل تولید
۷۱		۴۱/۶۶	۱.	۲۰	۰	۲۷۰	۲۲/۲	کود فسفات
۷۲		۴۱/۶۶	-	-	۶/۶۶	-	۱	کود اوره
۷۳		۴۱/۶۶	-	-	-	-	۰	کود پتاسیم
۷۴		۱۳/۳۲	۲.	-	-	-	-	نیترات آمونیم
۷۵		-	۲۷.	-	-	-	-	-
۷۶		-	۱۰.	-	-	-	-	کود حیوانی
۷۷		-	-	-	-	-	-	سم اکامت
۷۸		-	-	-	-	-	-	سم دیازبیون
۷۹		-	-	-	-	-	-	سم سنکور
۸۰		-	-	-	-	-	۱۰	سم کل کوکرد
۸۱		-	-	-	-	-	-	سم مسومیتون
۸۲		-	-	-	-	-	-	سم مالاتیون
۸۳		-	-	-	-	-	-	سم فسفر دوزیگ
۸۴		۴۱/۴	۷۰.	۸۶/۶۶	۲۰.	۰/۰	۹۰	نزوی کار
۸۵		۱۴/۶۶	۱	۱/۴	۰/۲۰	۰/۴	۰/۶	نرکتور
۸۶		-	-	-	-	۴۴۴	۱/۸۶	دروکن
۸۷		۱۱۲۶/۶	۱۶۶/۶۶	۱۴۸۳	۲۲۰۳۲	۰/۰۲	۰/۶	آب
۸۸		۰/۰	۰/۸۳	۰/۱	۰/۱۶	۰/۰	۰/۰	زیست
۸۹		۱۶/۶۶	۰/۱	۰...*	۰/۰۰۰	۰/۰۳۲	۰/۰	پدر
۹۰		۱۶/۶۶	۰/۱	۰...	۰/۰	-	-	* پیشه ماهی

منبع: مدیریت کشاورزی شهرستان ذیل - واحد آمار و اطلاعات

جدول شماره ۲۰. الگوی کشت بهینه در منطقه سیستان با به حساب آوردن راندمان آبیاری ۵۴ درصد با توجه به اینکه هیچ گونه محدودیت برای سطح زیر کشت محصولات به کار نزدیک است.

| مقدار زمین قابل زراعت ۱۲۰ هکتار | | مقدار آب ۱۰۱۰۰۰ متر مکعب | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| نوع محصول | سطح زیر کشت |
| سال |
| ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ | ۷۶.۷/۴۵ |
| ماهی |
| مرتع |
| سود = ۱۰۱۰۰۰۷۶/۱ |
| مقدار زمین قابل زراعت ۱۲۰ هکتار |
| ۲۰۴۸۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۱۳۲۳۷۳/۷ = سود | ۱۱۰۱۰۴۳۷۳/۲ = سود | ۱۱۰۱۰۵۰۷۳/۱ = سود | ۱۱۰۱۰۵۰۷۳/۰ = سود |

منبع: مدیریت کشاورزی شهرستان ذالل - واحد آمار و اطلاعات

جدول شماره ۳. الگوی کشت بهینه در منطقه سیستان بدون احتساب راندان آبیاری
با توجه به اینکه هیچ گونه محدودیت برای سطح زیر کشت محصولات به کار نزدیک است.

۱۴۴

مقدار زیمن قابل زراعت ۱۲۰۰۰ هکتار					
مقدار آبرساند باشد	اگر سه ساله سیاست آب همیند	اگر آبرساند یک ساله سیاست آب همیند	اگر فرآزاد سال ۱۳۵۶ اجرای شود	مقدار آب ۱۰.۸ هکتار	مقدار آب ۱۰.۹ هکتار
باشد مقدار آب ۱۰.۹ هکتار	باشد مقدار آب ۱۰.۹ هکتار	باشد مقدار آب ۱۰.۹ هکتار	مقدار آب ۱۰.۹ هکتار	مقدار آب ۱۰.۸ هکتار	مقدار آب ۱۰.۹ هکتار
سطح زیر کشت	سطح زیر کشت	سطح زیر کشت	نوع محصول	نوع محصول	سطح زیر کشت
سیم	سیم	سیم	سیم	سیم	سیم
سالی	سالی	سالی	مرغ	مرغ	مرغ
۳۷۲.۹	۳۷۲.۹	۳۷۲.۹	۳۳۹۸۵/۴۸	۳۳۷۰۱۴	۳۳۷۰۱۴
۳۳۷۰۹/۸	۳۳۷۰۹/۸	۳۳۷۰۹/۸	۱۱۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰
سرو	سرو	سرو	سرو	سرو	سرو
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱
مقدار زیمن قابل زراعت ۲۲۵۰۰۰ هکتار	مقدار زیمن قابل زراعت ۲۱۹۶۴/۹	مقدار زیمن قابل زراعت ۲۱۹۶۴/۹	سیم	سیم	سیم
سیم	سیم	سیم	سالی	سالی	سالی
۱۰.۸۶۹	۱۰.۸۶۹	۱۰.۸۶۹	۶۶۹۰/۵۹	۶۶۹۰/۵۹	۶۶۹۰/۵۹
۱۱۲۴۱۳۰/۶	۱۱۲۴۱۳۰/۶	۱۱۲۴۱۳۰/۶	۳۳۸۲۵۹	۳۳۸۲۵۹	۳۳۸۲۵۹
سرو	سرو	سرو	مرغ	مرغ	مرغ
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱	۱۱۰.۴۵۰۳۱۰.۱۱

منبع: ایده‌بیت کشاورزی شهرستان زابل - واحد آماره اطلاعات

نهايه سازی شد

جدول شماره ۴. الگوی کنست بهینه در منطقه سیستان باه حساب آب اوردن راندان آبیاری ۴۵ درصد با توجه به اینکه مقدار زمین قابل کنست ۱۰۰۰۰۱ هکتار باشد.

مقدار زمین قابل راهنمایی ۱۱ هکتار		اگر سهم ایران یک سود آب همراه باشد		اگر سهم ایران یک سود آب همراه باشد	
اگر آمار ۲۸ ساله میان فوارگرد		اگر آمار ۱۲ ساله میان فوارگرد		اگر آمار ۱۲ ساله میان فوارگرد	
مقدار آب ۱۰۰۰۰۱ / ۵۰ متر مکعب	مقدار آب ۱۰۰۰۰۱ / ۴۰ متر مکعب	مقدار آب ۱۰۰۰۰۱ / ۵۰ متر مکعب	مقدار آب ۱۰۰۰۰۱ / ۴۰ متر مکعب	مقدار آب ۱۰۰۰۰۱ / ۵۰ متر مکعب	مقدار آب ۱۰۰۰۰۱ / ۴۰ متر مکعب
مقدار زمین قابل راهنمایی	نوع محصول	مقدار زمین قابل راهنمایی	نوع محصول	مقدار زمین قابل راهنمایی	نوع محصول
مقدار زمین قابل راهنمایی	نوع محصول	مقدار زمین قابل راهنمایی	نوع محصول	مقدار زمین قابل راهنمایی	نوع محصول
۷۳۵۰۰	ذرت علوفه‌ای	۷۳۵۰۰	ذرت علوفه‌ای	۷۱۹۰۰	ذرت علوفه‌ای
۷۰۰۰	خربزه	۷۰۰۰	خربزه	۷۰۰۰	خربزه
۱۰۰۰	هندوانه	۱۰۰۰	هندوانه	۱۶۰۰	گوجه فرنگی
۲۲۰۵	ماهی	۱۴۷۸	ماهی	۱۰۰۰	هندوانه
۲۲۰۰	سر	۲۱۵۰	سر	۲۸۰	سر
۲۲۲۹۴۱	مرغ	۲۲۳۶۱۹	مرغ	۱۰۵۷۶۲	مرغ
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۱ / ۷ = سود	۱۱ / ۷ = سود	۱۱ / ۷ = سود	۱۱ / ۷ = سود	۱۱ / ۷ = سود	۱۱ / ۷ = سود

میزان: مدیریت کشاورزی شهرستان زابل - واحد آمار و اطلاعات

جدول شماره ۵. الگوی کشت بهینه در منطقه سیستان بدون استفاده اندمان آبیاری

با توجه به اینکه وزن زمین قابل کشت ۱۴۰۰۰ هکتار باشد.

نوع محصول	سطح زیر کشت	نوع محصول	سطح زیر کشت	نوع محصول	سطح زیر کشت
ذرت علوفه‌ای	۷۰۰	ذرت علوفه‌ای	۷۰۰	ذرت علوفه‌ای	۷۰۰
خریزه	۷...	خریزه	۷...	خریزه	۷...
هدوانه	۱۰...	هدوانه	۱۰...	هدوانه	۱۰...
ماهی	۵۶۸۴۶	ماهی	۵۳۸۲۲	ماهی	۱۰۱۱۶
سر	۲۶۰...	سر	۲۷۰...	سر	۲۷۰...
مرتع	۱۹۳۷۷	مرتع	۲۲۱۰۸۳	مرتع	۲۲۱۰۸۳
مرتع	۱۱۰۱۱	مرتع	۱۱۰۱۱	مرتع	۱۱۰۱۱
سروز	۱۱۰۱۱	سروز	۱۱۰۱۱	سروز	۱۱۰۱۱
مشتری: مدیریت کشاورزی شهرستان ذوق - واحد آمار و اطلاعات	مشتری: مدیریت کشاورزی شهرستان ذوق - واحد آمار و اطلاعات	مشتری: مدیریت کشاورزی شهرستان ذوق - واحد آمار و اطلاعات	مشتری: مدیریت کشاورزی شهرستان ذوق - واحد آمار و اطلاعات	مشتری: مدیریت کشاورزی شهرستان ذوق - واحد آمار و اطلاعات	مشتری: مدیریت کشاورزی شهرستان ذوق - واحد آمار و اطلاعات

جدول شماره ۶۰، الگوی کشت بهینه در مطقه سیستان باه حساب آوردن راندمان آبیاری ۴۵٪ درصد با توجه به اینکه مقدار زمین قابل کشت ۰۰۰۰۵۴۲ هکتار باشد.

نوع محصول	سطح زیر کشت				
ذرت علوفه‌ای	۱۱۶۹۰۰	ذرت علوفه‌ای	۱۳۳۲۲	ذرت علوفه‌ای	۲۲۹۸۰
خربزه	۷۰۰۰				
کوچه فرنگی	۱۶۰۰۰				
هندوانه	۱۰۰۰۰				
سر	۲۱۰۰۰				
مرغ	۱۲۷۷۴۳/۷۶				
سود	۱۱۰۰۰۰۷۱/۱				

منبع: مدیریت کشاورزی شهرستان زابل - واحد آمار و اطلاعات

جدول شماره ۷. الگوی کشت بینه منطقه سیستان بدون احتساب راندمان آبیاری به روش بلانگرید با توجه به اینکه مقدار زمین قابل کشت ۲۴۰۰۰ هکتار باشد.

نوع محصول	سطح زیر کشت						
ذرت علوفه‌ای	۱۱۶۰۰						
خربزه	۷۰۰	خربزه	۷۰۰	خربزه	۷۰۰	خربزه	۷۰۰
گوجه فرنگی	۱۶۰۰						
هدوانه	۱۰۰۰	هدوانه	۱۰۰۰	هدوانه	۱۰۰۰	هدوانه	۱۰۰۰
ساقی	۲۸۰	ساقی	۲۸۰	ساقی	۲۸۰	ساقی	۲۸۰
سر	۱۳۹۰۰	سر	۱۳۹۰۰	سر	۱۳۹۰۰	سر	۱۳۹۰۰
مرتع	۱۱۱۳۵	مرتع	۱۱۱۳۵	مرتع	۱۱۱۳۵	مرتع	۱۱۱۳۵
سود	۱/۱۱۰۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱	سود	۱/۱۱۰۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱	سود	۱/۱۱۰۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱	سود	۱/۱۱۰۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱

شیخ: مدیریت کشاورزی شهرستان رازی - واحد آمار و اطلاعات

جدول شماره ۸. سطح زیر کشت محصولات زراعی و با غی و تولید آن در سال زراعی ۱۳۷۲-۷۳

ردیف	نام محصول	سطح زیر کشت به هکتار	تولید به تن	ردیف	نام محصول	سطح زیر کشت به هکتار	تولید به تن
۱	گندم	۶۹۵.	۱۰۲۱۶۵	۱۱	ماش	۲۰۰.	۱۰.
۲	هندوانه	۱۳۰.	۱۳۸۶۰.	۱۲	خیار	۱۰.	۱۰..
۳	جو آبی	۱۱۰.	۱۹۸۰.	۱۳	عدس	۱۰.	۷۰.
۴	بنجده *	۹۱.	۳۱۸۷۰.	۱۴	تباقو	۷۰.	۹۷/۹۰
۵	خربره	۵۰.	۶.	۱۵	انار	۷.	۱۸۲
۶	قصیل *	۲۰۰.	۴.	۱۶	بادنجان	۰.	۰..
۷	انکور	۱۶۰.	۴۰۰.	۱۷	گوجه فرنگی	۰.	۵۰.
۸	ذرت علوفه ای *	۱۵۰.	۳۰۰.	۱۸	زیره	۷.	۷.
۹	شبدر *	۱۱۲.	۴۴۸۰.	۱۹	سبز درختی	۱۰/۱	۱۰.
۱۰	پیاز	۲۱۵	۷۲۰.				

* بجزیمه، قصیل ذرت علوفه ای و شبدر به صورت تردید نظر گرفته شده اند.

منبع: مدیریت کشاورزی شهرستان زابل - واحد آمار و اطلاعات

متغیرهای مدل در بخش روش تحقیق معرفی شدند و ضرایب فنی نیز در جداولی ۱ تا ۸ به صورت خلاصه آورده شده‌اند. در زمینه این الگو، گفتن چند نکته اهمیت دارد؛ نخست اینکه، با حل کردن الگوی برنامه‌ریزی خطی، قیمت سایه‌ای، هزینه فرصت عوامل تولید، حداکثر سود به دست آمده از تولید محصولات گوناگون و میزان هر کدام از عوامل تولید مصرف شده محاسبه می‌شود. دوم اینکه، نتایج الگو همراه با تحلیل حساسیت است بدین معنا که تأثیر پارامترها بر روی جواب بهینه مدل بررسی می‌شود و دامنه‌ای برای تغییرات پارامتر تعیین می‌گردد که در آن دامنه تغییر پارامترها بر روی جواب بهینه تأثیری نخواهد داشت.

یافته‌ها و نتایج

همان طور که پیش از این گفته شد کشاورزان با گزینه‌های مختلف فعالیتهای زراعی، دامی و باگی روبرویند که تمامی این گزینه‌ها برای تولید مطلوب، نیاز به تعدادی نهاده‌های محدود و در همین حال مشابه دارند. اگر این فرض را پذیریم که کشاورزان خواهان حداکثر سودند، این پرسش مطرح می‌شود که از میان گزینه‌های مختلف برای تولید محصولات گوناگون، کدام گزینه را انتخاب می‌کنند تا سود آنها حداکثر شود.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که در الگوی پیشنهادی زمینهای قابل زراعت باید به کشت محصولات سیر، گوجه‌فرنگی، خربزه، هندوانه و ذرت علوفه‌ای اختصاص یابد و در زمینهای غیر قابل زراعت نیز اقدام به ساخت استخرهای پرورش ماهی و احیای مراتع شود. با توجه به راندمان آبیاری و مقدار زمین قابل زراعت و همچنین میزان آب وارد شده به منطقه (براساس قراردادهای متفاوت)، سطح زیرکشت بهینه هر محصول تغییر خواهد کرد. در این پژوهش برای بیان نتایج دو حالت در نظر گرفته می‌شود: ۱. به حساب آوردن راندمان آبیاری ۵۴ درصد. ۲. بدون احتساب راندمان آبیاری ۵۴ درصد. نتایج به دست آمده در این دو حالت در جداولی شماره ۱ تا ۷) به طور خلاصه آورده شده است. این نتایج نشان می‌دهند، محصولاتی همچون گندم و جو که کشت عمده کنونی منطقه را تشکیل می‌دهند از نظر اقتصادی جایگاه بالایی

در الگوی کشت بهینه ندارند. سطح زیرکشت محصولات با توجه به مقدار آب سهم ایران براساس قراردادهای متفاوت، گوناگون است. در این راستا اگر بتوان مدیریت توزیع آب و آبیاری را بهبود بخشد و از هدر رفتن آن در طول مسیر جلوگیری کرد، می‌توان سطح زیرکشت محصولات و در پی آن درآمد مردم را افزایش داد. این امر به برنامه‌ریزی در راستای اصلاح سیستم آبیاری و تسطیح اراضی و برطرف کردن مشکل زهکشی در منطقه نیاز دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که برای افزایش یافتن سود منطقه، باید تمامی زیربخش‌های کشاورزی در کنار هم قرار گیرند.

منابع

۱. احمدی، محمد ظاهر. (۱۳۷۲). بهینه‌یابی الگوی زراعی محصولات عمد، مطالعه موردی شهرستان تربت‌حیدریه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
۲. احمدی، حسین. (۱۳۷۱). نگرشی به سیستان و بحره‌برداری از منابع آب آن، زاهدان، سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان.
۳. اینتریلیگیتور، میشل. د. (۱۳۶۸). بهینه‌سازی ریاضی، ترجمه حسینعلی پوکاظمی. تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۴. حسن شاهی، مرتضی. (۱۳۷۳). تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی آب، مطالعه موردی شهرستان ارسنجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان دانشگاه اصفهان.
۵. خوش‌اخلاق، رحمان (در حال انتشار). اقتصاد منابع طبیعی. دانشگاه اصفهان.
۶. اداره کل کشاورزی استان سیستان و بلوچستان. (۱۳۷۱). گزارش وضع موجود و پیش‌نیادات روند توسعه کشاورزی سیستان.

۷. شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان. (۱۳۶۶). مشکلات آب و آبیاری حال و آینده سیستان.
۸. وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان. (۱۳۶۴). طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی شب آب و پشت آب پایین در سیستان، گزارش مرحله اول جلد ۲ روش و برنامه آبیاری، پارس کنسولت مهندسین مشاور.
۹. وزارت نیرو، امور آب. (۱۳۶۶). خلاصه گزارش مشکلات آب و آبیاری حال و آینده سیستان.
۱۰. مهندسین مشاور، تهران سحاب. (۱۳۶۹). اراضی زراعی و قابل توسعه دره هلمند.
۱۱. سازمان آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان. (۱۳۵۱). بررسیهای زیربنای آبیاری و کشاورزی - طرح میانکنگی جلد اول مهندسین مشاور کاژه - سانیو.
12. Buras. N. (1985). "An application of mathematical programming in planning surface water storage" *Water Resources*. 13 vll. 11 (6): 1013-1020.
13. Chavdez, Morales, Jesus, (1986) "An optimization and simulation methodolgy for Irrigation planning" DAI-B47102;P.766
14. Chav. t.s (1992) "Optimal management of Relief wells near waterton Reservoir" *Water Resources Bulletin*. 28 (2): 349-360
15. Chewings. R. and Pascoe.S. (1980). "The Demand for Irrigation water in the Murray Valley, An Application of linear programming" 32 rd Annual conference of the Australian Agricultural Economic Society, University of Melbourne.
16. Dorfman. R.P.A. Samuelson and Solow. (1958). Linear programming and Economic Analysis: New York Mc-Grow Hill.
17. Lansey, K.E. and L.W.M ays. (1989). "Optimization model for water

- distribution system design" *Journal. Hydraul. Eng.* 115 (10): 1401-1418.
18. Jansford Robert. R. Ben-David. Shaul, Gebhard, Thomas. G. Brutsaert-Willem anderec. Bobby.J (1973) An Analytical interdisciplinary evaluation of the water Resources of the Rio Grande in NewMexico; NewMexico State University.
19. Oron, G. and Karmeli. D. "Solid set Irrigation system design using linear programming", *Water Resources*, Builetin. 17(4): 562-570.
20. Swanon. L.W. (1987), Linear programming. Mc-Grow Hill book company.
21. Trilla.J. and Ettalrich.J. (1992) "Optimizing the probabilities of water yield for the Ridaura Aquifre", *Water Resources Bulletin*, 28 (2): 337-342.