

اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۰

## تحلیل اقتصادی طرح توسعه آبیاری تحت فشار در استان خراسان

دکتر علیرضا کرباسی\*

چکیده

با توجه به اینکه چندین سال از استفاده و گسترش سیستمهای آبیاری تحت فشار می‌گذرد و در سالهای گذشته حجم عظیمی از توان اجرایی، اعتبارات و فعالیت دولت به این کار اختصاص یافته است، جعبه‌نی نقاط قوت و ضعف این عرصه از فعالیتهای بخش کشاورزی می‌تواند راهنمایی برای تعیین راهبردهای آینده باشد. از این رو در مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل فعالیتهایی که در زمینه توسعه آبیاری تحت فشار در سالهای اخیر در استان خراسان انجام شده است پرداخته می‌شود. در این راستا با استفاده از اطلاعات حاصل از تکمیل پرسشنامه بهره‌برداران و جمع آوری اطلاعات از ارگانهای مربوط، ضمن بررسی خصوصیات اجتماعی-اقتصادی بهره‌برداران، عملکرد طرح توسعه آبیاری تحت فشار در استان خراسان طی

\* استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.

سالهای برنامه دوم توسعه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی- اقتصادی و فنی در پذیرش این سیستم مؤثر بوده و سرمایه‌گذاری در طرح طی برنامه دوم توجیه اقتصادی مطلوبی داشته است. لذا برنامه‌ریزی مطلوب‌تر برای بهبود فعالیتها در این زمینه توصیه می‌شود.

#### کلید واژه‌ها:

ارزیابی اقتصادی، آبیاری تحت فشار، محدودیت آب.

#### مقدمه

مطالعات آب و خاک استان خراسان نشان می‌دهد که آب آبیاری عامل محدودکننده سطح زیرکشت و تولید در واحد سطح است که به لحاظ کمیت و کیفیت، نقش بازدارنده‌ای در افزایش تولید دارد. وضعیت کمی و کیفی آب در نواحی جنوب خراسان نسبت به شمال آن حادتر است، به گونه‌ای که بازدهی تولید در واحد سطح کم، وضعیت خاک نامناسب و نسبت اراضی کشاورزی به کل اراضی منطقه نیز بسیار کم و ناچیز است.

با توجه به اینکه چندین سال از استفاده و گسترش سیستمهای آبیاری تحت فشار در دور جدید کاربرد این سیستمهای، بعد از پیروزی انقلاب در سطح کشور، می‌گذرد و در طی سالهای گذشته حجم عظیمی از توان اجرایی، اعتبارات و فعالیت دولت به این کار اختصاص یافته است، با جعبه‌ندی نقاط قوت و ضعف این عرصه از فعالیتهای بخش کشاورزی می‌توان تجربه بیشتری کسب کرد تا مورد استفاده آیندگان نیز قرار گیرد. اهمیت موضوع هم‌اکنون که بیش از ۵/۳ درصد اراضی آبی استان خراسان با سیستمهای آبیاری تحت فشار سروکار دارد، بیشتر آشکار می‌شود (سازمان کشاورزی خراسان، ۱۳۷۸). بنابراین، تحلیل صحیح موضوع می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطاهای و بهبود ساز و کار روند اجرا برای بهتر شدن بهره‌وری اصولی از پژوهه‌های در حال بهره‌برداری داشته باشد. در این زمینه تعدادی تحقیق نیز انجام شده است

که وضعیت بهره‌برداری از این سیستمها را در سطح کشور و استان خراسان نشان می‌دهد: خالدی با بررسی خصوصیات بهره‌برداران و مشکلات آنها و نظرخواهی از ایشان، عوامل مؤثر در توسعه آبیاری قطره‌ای در ایران را عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، عوامل فنی و تکنولوژیکی و عوامل ترویج، آموزش و تحقیقات می‌داند (خالدی، ۱۳۷۸). مطالعه ترکمانی و جعفری نشان می‌دهد که انتخاب روش آبیاری نسبت به نرخ کارمزد بسیار حساس است و در این مورد باید نرخ کارمزد بانکی اعتبارات پرداختی پایین باشد. افزایش نرخ کارمزد بیش از ۱۲ درصد موجب می‌شود که کشت غلات به روش آبیاری بارانی مقرن به صرفه نباشد و در نرخهای بالاتر کارمزد نیز کشت محصولات صیفی به روش آبیاری بارانی مقرن به صرفه نیست. لذا پیشنهاد شده است در شرایطی که این پروژه‌ها توجیه فنی لازم را داشتند پرداخت یارانه تداوم یابد (ترکمانی و جعفری، ۱۳۷۷).

سلطانی در مطالعه خود به منظور بررسی مسائل انتخاب تکنیکهای آبیاری در کشور در حال توسعه ایران با به کارگیری مدل برنامه‌ریزی خطی، اقتصادی بودن دو نوع سیستم آبیاری نشیق پیشرفت (ثابت و متحرک) را در اراضی منطقه قزوین، که در زمان مطالعه زیرکشت آبی رفته بود، ارزیابی کرد. وی برای تعیین کارایی بهره‌برداری از منابع محدود، ارزش تولید نهایی نهاده را با هزینه آن مقایسه کرد و نتیجه گرفت که تحت شرایط خاص و فرضهای در نظر گرفته شده، آبیاری بارانی بازده خالص زیادتری برای هر یک از نهاده‌ها نسبت به آبیاری نشیق پیشرفت دارد (سلطانی، ۱۳۷۰).

محمدی دینافی و مهرابی بشرآبادی در منطقه یم نشان دادند که در مزارع کوچک تبدیل شیوه آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار، غیراقتصادی است و تغییر نوع آبیاری تنها در مزارع بزرگ، آن هم در صورت اجرای طرح با حداقل هزینه ممکن برای بهره‌برداری سودآور خواهد بود (محمدی دینافی و مهرابی بشرآبادی، ۱۳۷۹).

کرمی و هنکاران نیز بر این باور بوده‌اند که در توسعه طرح آبیاری تحت فشار مسائل اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی به طور معمول از دید برنامه‌ریزان پنهان مانده و جهتگیری این

طرح در عمل به سوی اعضای غنیتر نظام اجتماعی بوده است. این روند در عمل منجر به افزایش شکاف اجتماعی میان کشاورزان شده است و در درازمدت پیامدهای آن شدت نیز خواهد یافت (کرمی و همکاران، ۱۳۷۹).

کرباسی و همکاران نشان دادند که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی در عدم پذیرش روشهای آبیاری تحت فشار مؤثر است و در صورت طراحی و بهره‌برداری مناسب، طرحهای آبیاری قطره‌ای توجیه مالی سرمایه‌گذاری را دارد و در مورد تشویق کشاورزان در به کارگیری این سیستمهای باید در زمینه سیاست‌گذاری و اجرای این طرحها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد (کرباسی و همکاران، ۱۳۷۹الف).

در مطالعه‌ای دیگر کرباسی و همکاران نتیجه گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری در سیستمهای آبیاری تحت فشار در سطح کشور از توجیه اقتصادی برخوردار است و دولت باید سرمایه‌گذاری در این زمینه را ادامه دهد (کرباسی و همکاران، ۱۳۷۹ب).

در مورد مسائل فنی این سیستمهای نیز مطالعاتی انجام شده است:

خرانی در شرایط آب و هوایی مشهد نتیجه گرفته است که عملکرد میوه (تر و خشک) در تپه‌های آبیاری شده با روش قطره‌ای نسبت به روش شیاری افزایش داشته و کارایی مصرف آب نیز در روش قطره‌ای نسبت به روش شیاری بالاتر بوده، به طوری که مصرف آب در روش قطره‌ای بین ۴۱ - ۴۶٪ روش شیاری بوده است. همچنین خصوصیات ظاهری میوه از نظر وزن، شکل و بازارپسندی در روش قطره‌ای از شیاری بهتر بوده است (خرانی، ۱۳۷۶).

فرهادی با بررسی خصوصیات کمی و کیفی روش آبیاری خربزه خاتونی در منطقه تربت جام، نتیجه گرفته است که عملکرد در روش قطره‌ای به میزان ۱۶ درصد افزایش داشته است. علاوه بر آن کارایی مصرف آب در روش قطره‌ای، ۱۷۰ درصد بیشتر از شیاری است. همچنین عملکرد کل، عملکرد اقتصادی، متوسط وزن میوه، متوسط میوه آفت‌زده و کیفیت میوه در روش قطره‌ای نسبت به روش شیاری وضعیت مطلوبتری داشته است (فرهادی، ۱۳۷۶).

حسینی یزدی در مورد هندوانه نتیجه گرفته است که عملکرد متوسط، وزن میوه، کارایی

مصرف آب، مقدار آب مصرفی، کنترل علفهای هرز و در برخی موارد کیفیت، در روش قطراهای نسبت به روش شیاری بهتر و در نتیجه این روش مناسب‌تر است (حسینی یزدی، ۱۳۷۸).

تشکری با بررسی ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در استان خراسان با روش توصیف و با بررسی آماری و نموداری به تحلیل خصوصیات مقاضیان و بهره‌برداران آبیاری در سطح استان خراسان پرداخته و عملکرد این سیستم را مناسب توصیف کرده است (تشکری، ۱۳۷۷).

در زمینه ارزیابی اقتصادی و مالی این سیستمها نیز تحقیقاتی انجام شده است که تحقیق میرزاچی در ارزیابی آبیاری قطره‌ای پسته رفسنجان نسبت منفعت - هزینه را  $\frac{4}{4}/\frac{4}{5}$  و  $\frac{3}{4}/\frac{4}{5}$  می‌گزارش کرده است (میرزاچی، ۱۳۷۶). همچنین بندال و چوهان نسبت منفعت - هزینه را برای انار در هند  $\frac{13}{2}/\frac{2}$  محاسبه کرده‌اند (Chauhan & Bendale, 1995). ساتیاسای و ویسوواناثان دوره (Satyasai & Viswanathan, 1997) ۴ تا ۲۲ سال دانسته‌اند (Sanrai, 1995). نارایانامورثی نیز این و سن رای، در هند، این نسبت را  $\frac{2}{5}/\frac{2}$  گزارش کرده است (Narayananamoorthy, 1997). اما اینامدار این نسبت را در باره نیشکر،  $\frac{1}{54}/\frac{1}{54}$  ذکر کرده است (Inamdar, 1995). از این رو چون این سیستمهای موجب افزایش عملکرد و تولید بیشتر محصولات و به طبع بهبود بهره‌وری عوامل تولید می‌شود، لذا تحقیق حاضر نیز بر اساس بررسی عملکرد سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان خراسان و ارزیابی اقتصادی طرح توسعه آبیاری تحت فشار در این استان انجام شده است.

## مواد و روشها

در متون تخصصی اصولاً برنامه‌ریزی آبیاری از بعد اقتصادی، از دو جنبه وضعیت بدون محدودیت<sup>۱</sup> آب (محدودیت زمین) و محدودیت آب<sup>۲</sup> بررسی می‌شود (Hoffman & et.al., 1990).

- 
1. Unlimited water land limiting case)
  2. Limited water

در شرایط محدودیت زمین منابعی بسیار غنی در ارتباط با مسائل فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی وجود دارد. در این حالت نتایج تنها برای آن دسته از مزارعی که با محدودیت آب مواجه نیستند و الگوی کشت آنان نیز ثابت است اعتبار دارد. از سوی دیگر در شرایط محدودیت آب ممکن است وضعیت به طور معنیداری با شرایط اولیه متفاوت باشد. در این حالت زارع مجبور است با یک مقدار ثابت آب زراعتهای خود را آبیاری کند و یا برای بهبود وضعیت، سطح زیرکشت را کاهش دهد. محدودیتهای ابزارآلات و نیروی کار در مزرعه در زمان مناسب ممکن است مانع از استفاده بهینه آب برای آبیاری زراعت شود. بنابراین در چنین شرایطی تحلیل وضعیت پیچیده‌تر می‌گردد. اما در هر شرایط اصول اقتصادی برای کاربرد بهینه و استفاده از آن حاکم خواهد بود (همان منبع). در این تحقیق با توجه به شرایط کشور و منطقه مورد بررسی، وضعیت محدودیت آب در نظر گرفته شده که براساس آن ارزیابی طرح توسعه آبیاری تحت فشار انجام پذیرفته است.

تحلیل سرمایه‌گذاری، به ارزیابی ارزش حال<sup>۱</sup> منافع ناشی از سیستم جدید آبیاری و یا تغییرات سیستم در مقابل ارزش حال هزینه‌های ناشی از خرید، تعمیر و افزایش کیفیت ابزار سیستم آبیاری گفته می‌شود (همان مبنی). در اینجا منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در سیستم جدید آبیاری تابعی از سیستم فعلی آبیاری است که در مقایسه با سیستم جدید، عواملی مانند کارایی، قیمت‌های انتظاری نهاده‌ها و محصولات، منبع آب و مقدار آن، نوع خاک، توپوگرافی، و نرخ تنزیل بر آن تأثیر می‌گذارد. بر این اساس ارزیابی منافع ناشی از بهبود کارایی مصرف آب نیاز به تحلیلی ریشه‌ای دارد. اصولاً اگر میزان افزایش در ارزش حال درامد حاصل از سرمایه‌گذاری با ارزش حال هزینه برابر باشد سرمایه‌گذاری کاملاً اقتصادی خواهد بود. اما در باهه تحلیل سرمایه‌گذاری موارد زیر باید در نظر گرفته شود (Sanrai, 1995):

#### ۱. انتخاب نرخ تنزیل مناسب

۲. کمی کردن تغییرات الگوی کشت و عملکرد محصول بر اثر بهبود آبیاری

1. Present value

۳. تخمین میزان کاهش آب چاهها بعد از انجام تغییرات سیستم آبیاری در طی زمان

۴. قیمتگذاری طرح برای آینده

۵. پیشبینی برنامه‌های زراعی دولت و برنامه‌های مربوط به آب

هر یک از موارد فوق در شرایط منطقه‌ای و نظام دولتی ممکن است متفاوت باشد. بر این

اساس برای تحلیل اقتصادی<sup>۱</sup> سرمایه‌گذاری پروژه‌های آبیاری تحت فشار از معیارهای ارزیابی

.۱، .۲ و .۳ استفاده شده است که مورد بحث و تحلیل حساسیت قرار خواهد گرفت.

۱. نرخ بازدهی داخلی<sup>۲</sup> (IRR)

۲. ارزش حال خالص<sup>۳</sup> (NPV)

۳. نسبت منفعت - هزینه<sup>۴</sup> (B/C)

بر این اساس علاوه بر آنکه هر طرح ممکن است دارای اثرات ناملموس نیز باشد بر مبنای فایده هزینه‌های تفاضلی<sup>۵</sup>، که نشاندهنده فواید و هزینه‌های اضافی ناشی از اجرای طرح نسبت به سیستم سنتی است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت (کوپاهی، ۱۳۶۶). هزینه‌های احتمالی اجرای طرح، شامل هزینه سرمایه‌گذاری اولیه و مجدد، هزینه عملیات و نگهداری سالانه، هزینه نیروی انسانی و ماشین آلات و هزینه تأمین انرژی برای پمپاژ است. فواید تفاضلی نیز افزایش عملکرد محصول، افزایش سطح زیرکشت، کاهش هزینه نیروی کار و عملیاتی و هزینه تأمین آب را در بر می‌گیرد. تحلیل حساسیت برای مقادیر مختلف قیمت، نرخ اعتبارات بانکی، درآمد و هزینه‌ها و طول مدت طرح براساس معیارهای یاد شده انجام خواهد شد.

در این بررسی با توجه به موارد فوق، منافع حاصل از اجرای طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در سه بعد درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد و هزینه‌های طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در سه قسمت

1. Economic analysis

2. Inner revenue rate

3. Net present value

4. Cost-benefit Ratio

5. Incremental benefit and cost

زیر محاسبه شده است:

الف) هزینه‌های اجرایی طرح که توسط بخش خصوصی از محل وام بانکی و آورده شخصی تأمین شده است.

ب) هزینه‌های اجرایی که در بخش دولتی و از محل درآمد عمومی تأمین شده است.

ج) هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه طرح.

در این مطالعه آمار و اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به ارگانها و سازمانها و احداثی مربوط به دست آمد. علاوه بر آن، اطلاعات مربوط به کشاورزان در سال زراعی ۷۸-۷۹ از طریق تکمیل پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای<sup>۱</sup> از سطح استان خراسان، از ۲۰۰ بهره‌بردار جمع آوری شد. نیمی از بهره‌برداران را بهره‌برداران آبیاری تحت فشار (بهره‌برداران مدرن) و نیمی دیگر را بهره‌برداران آبیاری به روشهای سنتی (بهره‌برداران سنتی) تشکیل می‌دهند. بر این اساس ضمن بررسی خصوصیات بهره‌برداران، وضعیت پروژه‌های آبیاری تحت فشار به بهره‌برداری رسیده در سطح استان خراسان بررسی و موقعیت آن با کشور مقایسه می‌شود.

## بحث و نتیجه‌گیری

در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان سیستمهای آبیاری تحت فشار را به سیستمهای قطره‌ای و بارانی طبقه‌بندی کرد. سیستم قطره‌ای عموماً برای درختان و درختچه‌ها و سیستم آبیاری بارانی برای محصولات زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس در تحلیل حاضر نیز از این منظر، مسائل بررسی و تحلیل شده است. باید گفت که تغییرات روند و عملکرد آبیاری تحت فشار در سطح استان خراسان طی سالهای برنامه پنجساله دوم (۷۴-۱۳۷۴) مورد تحلیل قرار گرفته است. عملکرد طرح توسعه آبیاری تحت فشار

بررسی اجمالی عملکرد سیستمهای آبیاری تحت فشار اعم از بارانی و قطره‌ای، حاکی از

1. Stratified random sampling

آن است که طی سالهای ۱۳۷۴-۷۸ در زمینه آبیاری بارانی ۲۲۶ پروژه با مساحتی برابر ۱۹۲۱ هکتار به بهره‌برداری رسیده است. عملکردها نشان می‌دهد که از سال ۷۴ به بعد تعداد پروژه‌های بهره‌برداری شده در حال کاهش بوده به طوری که از ۸۹ پروژه در سال ۷۴ به ۷ پروژه در سال ۱۳۷۸ رسیده است. علاوه بر آن، مساحت طرحهای به بهره‌برداری رسیده نیز از ۲۷۷ هکتار در سال ۷۸ به ۲۰/۲۰ هکتار در سال ۱۳۶۹/۳ در سالهای مورد مطالعه است.

در مورد سیستم آبیاری قطره‌ای نیز وضعیت تقریباً مشابه آبیاری بارانی است، به طوری که کل پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده ۱۱۹ مورد، معادل ۳۶۰۵ هکتار بوده و تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده از ۳۸ پروژه در سال ۷۴ به ۵ پروژه در سال ۷۸ رسیده است که نشان‌دهنده رشد نزولی در زمینه بهره‌برداری از پروژه‌های آبیاری قطره‌ای است. از لحاظ مساحت نیز نتایج نشان می‌دهد که پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده از ۴/۸۷۵ هکتار در سال ۷۴ به ۱۴۳ هکتار در سال ۱۳۷۸ رسیده است. لذا سطوح به بهره‌برداری رسیده در سالهای برنامه پنجساله دوم روند نزولی داشته است. جدول شماره ۱ وضعیت پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده طی سالهای برنامه پنجساله دوم را در استان خراسان و کشور نشان می‌دهد.

### جدول شماره ۱. پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده طی برنامه پنجساله دوم در استان خراسان و مقایسه آن با کل کشور

سال	بازاری			بازاری			درصد نسبت به کل کشور
	قطره‌ای	بارانی	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	
۱۳۷۴	%۴۲	%۶۹	۲۸	۸۷۵/۴۱	۸۹	۸۱۶۹/۳	
۱۳۷۵	%۲۲	%۱۲	۴۸	۲۱۱۲/۲	۹۴	۸۱۶۸/۸۹	
۱۳۷۶	%۳	%۲	۱۸	۲۲۵/۳	۲۰	۶۰۳	
۱۳۷۷	%۲	%۷	۱۵	۲۴۰/۸	۱۶	۱۹۴۳/۵	
۱۳۷۸	%۱۹	%۲	۵	۱۴۲/۸	۷	۲۷۷/۲	
جمع	%۱۱	%۱۲	۱۱۹	۲۶۰۵	۲۲۶	۱۹۲۱۰	

مانند: واحد آمار و کامپیوتر مدیریت آب و خاک و اداره کل توسعه روشهای آبیاری نخت فشار

ملاحظه می شود که طی سالهای برنامه پنجماله دوم، سطوح بهره برداری شده آبیاری قطره ای و بارانی در استان خراسان به طور متوسط ۱۱ و ۱۲ درصد سطوح اجرا شده کل کشور را تشکیل می دهد و سهم این استان از کل کشور طی سالهای برنامه دوم با فراز و نشیب هایی در حال کاهش بوده است.

### طرحهای برچیده شده

طی سالهای برنامه دوم، برخی از طرحها به گونه ای بوده که شرایط مزرعه و انتخاب کشاورز امکان استفاده کامل از این طرحها را فراهم نکرده است. از این رو تعدادی از پروژه های آبیاری تحت فشار در طی سالهای یاد شده به دلایل مختلف برچیده شده است. ایستگاه پمپاژ پروژه های برچیده شده ای که تنها به عنوان خط انتقال به کار می روند، می تواند کمک مؤثری در جریان انتقال آب در مزرعه باشد. این پروژه ها در مجموع ۵۱ پروژه با مساحت معادل ۳۸۶۷ هکتار است که بیشترین آن مربوط به شهرستان تربت حیدریه با ۱۰ پروژه و کمترین آن مربوط به گناباد با ۱ پروژه است. همچنین از لحاظ سطح زیرکشت نیز شهرستان نیشابور با ۶ پروژه برچیده شده و مساحتی معادل ۹۳۹ هکتار، بیشترین و شهرستان گناباد با ۸ هکتار کمترین بوده است. این اطلاعات در جدول شماره ۲ ملاحظه می شود.

### جدول شماره ۲. پروژه های برچیده شده طی برنامه پنجماله دوم

#### در استان خراسان

شهرستان	تعداد پروژه	مساحت(هکتار)	شهرستان	تعداد پروژه	مساحت(هکتار)
اسفراین	۵	۲۵۷/۰۰	سیزوار	۵	۳۲۷/۰۰
بنوره	۲	۲۲۵/۰۰	قاین	۳	۹۳/۰۰
بردسکن	۳	۷۱/۰۰	قوچان	۲	۸۲/۹۰
تابیاد	۲	۴۲۸/۰۰	گناباد	۱	۸۰/۰۰
تربت جام	۲	۲۳۵/۰۰	مشهد	۸	۶۵۰/۰۰
تربت حیدریه	۱۰	۶۲۸/۰۰	نیشابور	۶	۹۳۹/۸۰
چناندان	۲	۱۰۲/۰۰	جمع کل	۵۱	۳۸۶۷/۷۰

مأخذ: واحد آمار و کامپیوتر مدیریت آب و خاک استان خراسان

چون به نظر می‌رسد عوامل بسیاری بر عملکرد این سیستمها اثرگذار باشد، براساس اطلاعات به دست آمده از کشاورزانی که به نوعی از سیستم‌های آبیاری تخت فشار استفاده کرده‌اند، می‌توان آنها را به پنج گروه تقسیم کرد:

۱. متقاضیانی که با توجه به نمونه‌برداری خاک، نقشه‌برداری سیستم و تأمین اعتبار لازم از بانک، از اجرای این پروژه‌ها منصرف شده‌اند و یا کشاورزانی که به علت سیاست انقباضی بانک‌های عامل و کامل نبودن مدارک، موفق به دریافت وام و اجرای سیستم نشده‌اند و علاوه بر عامل فوق علت انصراف برخی از آنان هزینه زیاد سرمایه‌گذاری اویله و ریسک‌گریز بودن کشاورز بوده است.

۲. تعدادی از متقاضیان پس از انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل از خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرحها خودداری ورزیده و با وجود تخصیص اعتبار به نام آنان، کار را مستوقف کرده‌اند. عمده‌ترین علت این امر اختلافات ملکی میان شریکان و اختلاف عقیده بین آنان بر سر اجرا یا عدم اجرای سیستم، الزام به خریداری لوازم از بخاری قانونی (شامل بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی و شرکت‌های تولیدکننده و سازنده لوازم و تجهیزات آبیاری بارانی طرف قرارداد بنگاه توسعه) و همچنین ناممکن بودن سوء استفاده از تسهیلات بانکی در بخش خدمات و بازرگانی و ساختنی بوده است.

۳. برخی از متقاضیان پس از خریداری بخشی از لوازم و تجهیزات و انباشته کردن آن در محل مزرعه از اجرای طرح خودداری کرده‌اند. علت این امر علاوه بر دلایل ذکر شده از سوی گروه دوم، ناشی از اعمال سلیقه در جهت تغییر طراحی در آرایش لوله‌های اصلی و فرعی به منظور استفاده خاص از شبکه انتقال آب بدون توزیع در سطح مزرعه از طریق آبپاشها و همچنین عدم تأمین موقع برق مورد نیاز طرحها توسط شرکت برق منطقه‌ای بوده است.

۴. گروهی از پروژه‌ها پس از اجرا، طی دوره کوتاهی از شروع بهره‌برداری به دلایل مختلف از انتفاع ساقط گردیده و سیستم آبیاری مربوط از سطح مزرعه برچیده و در انبارها نگهداری شده و یا لوازم اسقاط آنها فروخته شده است. موارد زیر، مهمترین دلایل شرده

می شود که موجب برچیده شدن سیستمهای آبیاری تحت فشار در سطح مزارع استان شده است:  
 - ناسازگاری نوع سیستم طراحی شده با شرایط آب و هوایی منطقه از قبیل وجود باد شدید و پستی و بلندی.

- کیفیت نامناسب منابع آب که سبب سوختگی شدید برگهای گیاه و کاهش محصول شده است.

- بهره‌برداری نادرست از سیستم و رعایت نشدن دستور عمل‌های سرویس و نگهداری.  
 - عدم حضور مؤثر و کافی مالکان اراضی در هنگام بهره‌برداری از سیستم در محل پروژه،  
 سپردن کلیه امور به کارگران آبیاری و ناآشنای آنان با سیستم آبیاری جدید که موجب ناکارایی سیستم و در نهایت برچیده شدن آن شده است.  
 - فوت مالک اصلی طرح و عدم توان این برآمدۀ بهره‌برداری از سیستم و رها ماندن مزرعه.

- عدم ایفای تعهدات شرکتهای سازنده لوازم و تجهیزات در تأمین بوقوع لوازم یدکی و تعمیر و نگهداری مستمر سیستمهای معیوب.

نکته حائز اهمیت آنکه هر یک از گروههای پیشگفته اظهار داشته‌اند که این سیستمهای توجیه اقتصادی لازم را ندارد. از آنجا که کشاورزان در مقابل سرمایه‌گذاری منفعتی به دست نیاورده و یا حق خسارتهایی نیز متحمل شده‌اند، این نتیجه دور از انتظار نیست. مجموع گروههای چهارگانه فوق بر طبق گزارش‌های مدیریت آب و خاک استان، ۷۰ درصد مقاضیان را تشکیل می‌دهند.

۵. گروهی از مقاضیان سیستمهای آبیاری تحت فشار اقدام به اجرا و بهره‌برداری از این سیستمهای کردۀ‌اند که تاکنون ادامه دارد. آنان اگرچه با مشکلاتی نیز از قبیل پایین بودن کیفیت، کمبود نیروی کار متخصص و ناکافی بودن آموزش در بهره‌برداری رو به رو بوده‌اند اما به بهره‌برداری از این سیستمهای ادامه داده‌اند. آنان دلایل پذیرش این سیستمهای را کمبود آب نسبت به زمین، افزایش عملکرد و تولید محصولات، استفاده از اعتبارات ارزان، صرفه‌جویی در

هزینه‌های آبیاری، صرفه‌جویی در مصرف آب و علاقه‌مندی به کشاورزی و به کارگیری شیوه‌های جدید عنوان کرده‌اند.

بررسی نمونه‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که درصد چشمگیری از کشاورزان مدرن از سیستم‌های آبفشار خطی (ویلمو) استفاده می‌کنند، به طوری که طبق آنچه در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، بیشتر کشاورزان دارای سیستم‌های ویلمو هستند، و کمترین نوع سیستم مربوط به کشاورزانی است که از سیستم "شات‌گان" (تفنگی) استفاده می‌کنند که کاربرد بیشتر سیستم به علت تطابق قابلیت‌های فنی آنها در منطقه مورد مطالعه است. باید گفت که در هر یک از گروههای سه گانه فوق ترکیبات متفاوتی از این دو سیستم نیز وجود دارد.

### جدول شماره ۳. سیستم‌های آبیاری بارانی مورد استفاده

#### کشاورزان نمونه

سیستم	ویلمو	کلاسیک	تفنگی
درصد	۷۹	۱۸	۳

مأخذ: یافته‌های تحقیق

از طرف دیگر، بررسیها بر روی عوامل تأثیرگذار بر عدم پذیرش این سیستمها از سوی کشاورزان نیز نشان می‌دهد که عواملی مانند شراکتی بودن منابع آب، کوچک بودن اراضی و پراکنده‌گی آنها و ریسک سرمایه‌گذاری اولیه در این سیستمها از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار محسوب می‌شوند. به طوری که در جدول شماره ۴ ملاحظه می‌شود، سایر عوامل نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و نداشتن صرفه اقتصادی نیز حائز اهمیت است.

### جدول شماره ۴. عوامل مؤثر بر عدم پذیرش سیستم آبیاری

#### تحت فشار از سوی کشاورزان

ردیف	عامل	ردیف	عامل	ردیف
۱	شرکتی بودن منابع آب و اختلاف نظر شرکران	۶	نداشتن صرفه اقتصادی	۸۸
۲	کوچک بودن زمینهای کشاورزی	۷	کاغذ بازی	۷۲
۳	پراکنده بودن زمینهای کشاورزی	۸	ناکارایی مناسب این سیستمهای	۶۱
۴	رسک زیاد سرمایه گذاری	۹	عدم آشنایی با سیستمهای	۴۳
۵	بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه	۱۰	وجود محدودیتهای اقتصادی	۴۲

مأخذ: یافته‌های تحقیق

بررسیهای سطوح زیرکشت برای هر یک از بهره‌برداران مدرن و سنتی در جدول شماره ۵ نشان داده شده است.

### جدول شماره ۵. سطوح زیرکشت در بهره‌برداران مدرن و سنتی (واحد: درصد)

هکتار	بهره‌برداران	مدرن	سنتی
۲۰۰ - ۱۲۰	۱۲۰ - ۸۰	۸۰ - ۶۰	۶۰ - ۴۰
۲۲	۱۰	۲۴	۲۴
۲۴	۱۱	۲۳	۲۵

مأخذ: یافته‌های تحقیق

چنانکه ملاحظه می‌شود، در بین بهره‌برداران نمونه مدرن و سنتی بیشترین سطح زیرکشت مربوط به بهره‌برداران ۸۰ تا ۴۰ هکتاری است و سایر بهره‌برداری‌ها، عخصوص در سطوح کمتر از ۴۰ هکتار که بیشترین بهره‌برداران سنتی را در بر می‌گیرد، درصد کمی از کشاورزان مدرن را تشکیل می‌دهد. مطابق مطالب پیشگفته، شرکتی بودن منابع آب و پراکندگی و کوچک بودن زمینهای زراعی بهره‌برداران مواردی است که مقایل بهره‌برداران را به پذیرش این سیستمهای کاهش داده است. در نمونه‌های مورد مطالعه نتایج نشان می‌دهد که ۶۷ درصد از کشاورزان سنتی از منابع آب به صورت شرکتی استفاده کرده‌اند در حالی که این رقم برای کشاورزان مدرن کمتر

از ۱۰ درصد است. ترکیب سطوح سواد بهره‌برداران مدرن و سنتی نیز در جدول شماره ۶ نشان داده شده است.

**جدول شماره ۶. میزان تحصیلات بهره‌برداران مدرن و سنتی (واحد: درصد)**

تحصیلات								بهره‌برداران مدرن
بیساد	ابتدایی	سیکل	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس		
۸	۱۴	۱۴	۱۸	۴	۳۸	۴	۴	۱
۲۳	۳۱	۲۵	۴	۶	۱۵	۶	۳۸	۴

مأخذ: یافته‌های تحقیق

همان گونه که ملاحظه می‌شود، بهره‌برداران مدرن با سطح تحصیلات لیسانس، بیشترین فراوانی را دارند اما این وضعیت برای بهره‌برداران سنتی متفاوت است به طوری که بهره‌برداران بیساد و ابتدایی بیشترین درصد بهره‌برداران را تشکیل می‌دهند. از این رو مشاهده می‌شود که سطح تحصیلات کشاورزان مدرن بالاتر از کشاورزان سنتی است.

### ارزیابی اقتصادی

در این بخش با توجه به معیارهای ارزش حال خالص، نسبت فایده - هزینه و نرخ بازدهی اقتصادی نتایج ارائه می‌گردد. در تحلیلها، عمر مفید طرح براساس نظرات کارشناسی ده سال و نرخ تنزیل بر مبنای نرخهای متعارف طرحهای ملی ۱۲ درصد منظور شده است. نتایج تحلیل اقتصادی در جدول شماره ۷ مشاهده می‌گردد.

**جدول شماره ۷. نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی طرح توسعه آبیاری تحت فشار**

#### در استان خراسان

(واحد: میلیون ریال)

ارزش حال خالص	ارزش حال منافع	ارزش حال هزینه‌ها	نسبت منفعت-هزینه	نرخ بازدهی اقتصادی
۴۵۰۵۱	۱۱۷۵۴۵	۷۲۴۹۳	۱/۶۲	%۳۶

مأخذ: یافته‌های تحقیق

همان طور که ملاحظه می‌شود، ارزش حال خالص سرمایه‌گذاری طرح مثبت است و از

بعد کلان در بخش کشاورزی این طرح می‌تواند توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد. علاوه بر آن، نسبت منفعت-هزینه طرح نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در طرح، در طی سالهای ۱۶۲/۱ واحد منافع ایجاد می‌شود. در صورتی که هزینه‌های طرح نیز حداکثر به اندازه ۶۲ درصد افزایش یابد، طرح توجیه اقتصادی لازم را خواهد داشت. از سوی دیگر، نرخ بازدهی اقتصادی طرح نشان می‌دهد که اگر نرخ بهره سرمایه‌گذاری، حداکثر به مقدار ۳۶ درصد برسد، طرح می‌تواند توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد.

برای بررسی میزان انعطاف‌پذیری و حساسیت توجیه اقتصادی طرح و پارامترهای تأثیرگذار بر آن، تغییر پارامترهای نرخ بهره، تغییر درآمد، تغییر هزینه و طول مدت عمر پروژه بر روی معیارهای ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره ۸ آورده شده است.

#### جدول شماره ۸. نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اثرگذار

##### بر توجیه‌پذیری اقتصادی طرح

حداقل طول عمر طرح	حدبازار افزایش هزینه (درصد)	حدبازار کاهش درآمد (درصد)	نسبت منفعت-هزینه	ارزش حال خالص	نرخ بهره
۵	۱۲۴	۵۷	۲/۳۴	۱۲۲۳۷۶	۰
۵	۱۰۵	۵۱	۲/۰۵	۹۲۳۸۰	۴
۵	۹۲	۴۸	۱/۹۲	۷۷۷۲۸۰	۶
۶	۸۰	۴۵	۱/۸۱	۶۴۶۴۴۲	۸
۶	۶۲	۳۸	۱/۶۲	۴۰۰۵۱	۱۲
۷	۴۷	۳۲	۱/۴۷	۳۰۹۹۱	۱۶
۷	۳۴	۲۵	۱/۲۴	%۲۰۷۵۵	۲۰
۸	۱۰	۹	۱/۱	%۵۳۴۰	۳۰
۱۵	۰	۰	۱	۰	۳۶

منابع: یافته‌های تحقیق

جدول شماره ۸ نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بهره از صفر به ۳۶ (نرخ بازدهی طرح)،

ارزش حال خالص پروژه‌های سرمایه‌گذاری طرح کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد. در صورتی که نرخ بهره از ۳۶٪ بیشتر شود، ارزش حال خالص پروژه منف خواهد شد و طرح توجیه لازم را نخواهد داشت. علاوه بر آن، با افزایش نرخ بهره، نسبت C/B از ۳۴/۲ به ۱ کاهش می‌یابد.

حد مجاز کاهش درامد نشان می‌دهد که طرح در نرخ بهره مذکور چه مقدار کاهش درام را می‌تواند پذیرد تا اینکه اعتبار خود را از لحاظ اقتصادی از دست ندهد. بر این اساس ملاحظه می‌شود که با افزایش نرخ بهره، حد مجاز کاهش درامد نیز نزول پیدا می‌کند. مثلاً در نرخ بهره ۱۲ درصد، درامدها ممکن است به میزان ۳۸ درصد کاهش یابد بدون اینکه توجیه‌پذیری طرح از اعتبار ساقط شود. لازم به ذکر است که در نظر گرفتن این حد (که به نوعی در نظر گرفتن رسیک سرمایه‌گذاری است) امکان دارد در اثر کاهش عملکردها، کاهش قیمت محصولات، کاهش سطح زیرکشت و یا کاهش صرفه‌جویی در مصرف آب و قیمتهای هزینه استحصال آب صورت گیرد. از سوی دیگر حد مجاز افزایش هزینه‌ها، میزان درصد افزایش هزینه‌ها را نشان می‌دهد در صورتی که طرح از توجیه لازم همچنان برخوردار باشد. مثلاً در نرخ بهره ۱۲ درصد اگر هزینه‌های طرح به میزان ۶۲ درصد افزایش یابد طرح از توجیه اقتصادی لازم برخوردار خواهد شد. در این وضعیت نیز کاهش نرخ بهره موجب می‌شود که حد مجاز افزایش هزینه‌ها کاهش یابد. باید گفت که افزایش هزینه‌های طرح ممکن است به سبب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری از محل منابع دولتی و بخش خصوصی صورت گیرد. مقدار حداقل طول عمر طرح نیز که نشانده‌نده زمان لازم برای برگشت سرمایه طرح است، با افزایش نرخ بهره افزایش می‌یابد و برای نرخ بازدهی اقتصادی ۳۶ درصد، به ۱۰ سال می‌رسد. در سایر نرخهای بهره، از جمله ۱۲ و ۱۶ درصد، ملاحظه می‌شود که سرمایه لازم در طرح، طی ۶ تا ۷ سال جبران خواهد شد که این امر نیز نشانده‌نده وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری در طرح است.

میزان اثرات تغییر طول عمر طرح بر نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری، در جدول شماره ۹ نشان داده شده است. چنانکه دیده می‌شود، با افزایش طول عمر طرح تا سال دهم، نرخ بازدهی داخلی افزایش می‌یابد و به ۳۶ درصد می‌رسد. عمر طرح اگر از ده سال بیشتر شود چون تغییر

ارزش حال منافع و هزینه‌های ناشی از طرح مقدار اندازی خواهد بود، در تغییرات نرخ بازدهی طرح اثر چندانی غنواهد گذاشت.

#### جدول شماره ۹. اثرات تغییرات زمان طرح بر نرخ بازدهی

##### سرمایه‌گذاری

طول عمر طرح (سال)	نرخ بازدهی داخلی (درصد)
۲۰	۲۶
۲۰	۲۶
۱۵	۲۶
۱۰	۲۶
۷	۲۷
۵	۲۰
۴	۷

مأخذ: یافته‌های تحقیق

بنابراین مشخص می‌شود که در دامنه وسیعی از تغییرات درآمد، هزینه، نرخ بهره و طول عمر طرح، سرمایه‌گذاری در طرح توسعه آبیاری تحت فشار توجیه لازم را خواهد داشت. نتایج ارزیابی اقتصادی طرح توسعه آبیاری تحت فشار از بعد اثرات طرح بر بخش کشاورزی گویای آن است که این طرح دارای توجیه اقتصادی است، به طوری که نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازدهی اقتصادی آن به ترتیب برابر  $1/62$  و  $36$  درصد بوده است. پارامترهای اثرگذار بر توجیه پذیری طرح نیز نشان می‌دهد که در دامنه وسیعی از کاهش درآمد و افزایش هزینه، طرح ممکن است توجیه پذیر باشد. از این رو ملاحظه می‌گردد که از بعد کلان، طرح توجیه لازم را دارد. علاوه بر آن، با توجه به ارزش حیاتی آب و نقش بارز آن در فعالیت‌های انسان، توجیه سرمایه‌گذاری آن در نرخهای بازدهی اقتصادی پایینتر نیز باید پذیرفته شود. با توجه به نتایج یادشده می‌توان گفت که توسعه آبیاری تحت فشار متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، فنی، آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی است؛ افزون بر آن از بعد توسعه پایدار نیز شایسته توجه ویژه است. لذا برای توسعه مطلوبتر و سریعتر این سیستمها، لازم است پاره‌ای اقدامات در قامی زمینه‌های یاد شده انجام گیرد.

## منابع

۱. اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار (۱۳۷۷)، طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار.
۲. ترکیان، جواد و علی محمد جعفری (۱۳۷۷)، عوامل مؤثر بر توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار در ایران، *فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه*، شماره ۲۲، ص ۷ - ۱۹.
۳. تشکری، مهدی (۱۳۷۷)، وضعیت آبیاری بارانی در استان خراسان و تحلیل مسائل و مشکلات آن، پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه فردوسی مشهد.
۴. حسینی یزدی، سید محمد (۱۳۷۸)، عملکرد کیفیت هندوانه در روش آبیاری قطره‌ای و شیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد.
۵. خالدی، هونم (۱۳۷۸)، بررسی مشکلات اجرا و توسعه آبیاری قطره‌ای در ایران: بررسی نمونه موردنی در استانهای کرمانشاه، تهران و فارس (جهrom)، پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
۶. خزانی، مهدی (۱۳۷۶)، مقایسه عملکرد و کیفیت خربزه در دو روش آبیاری قطره‌ای و شیاری در شرایط آب و هوایی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
۷. سازمان برنامه و بودجه استان خراسان (۱۳۷۷)، آمارنامه استان خراسان، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی.
۸. سازمان تات (۱۳۷۵)، سند ملی آب کشور (استان خراسان)، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت کشاورزی.
۹. سازمان کشاورزی خراسان (۱۳۷۸)، کارنامه سازمان کشاورزی استان خراسان در سال ۱۳۷۸.
۱۰. سلطانی، غلامرضا (۱۳۷۰)، تهیه برنامه توسعه کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی، نخستین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش

- در برنامه ریزی و توسعه تهران، ایران.
۱۱. فرهادی، مرادعلی (۱۳۷۶)، مقایسه آبیاری قطره‌ای و شیاری بر خصوصیات کمی و کیفی خربزه در منطقه تربت جام.
  ۱۲. کرباسی، ع.، ص. خلیلیان و م. دانشور (۱۳۷۹) (الف)، بررسی ارزیابی اقتصادی سیستمهای آبیاری تحت فشار، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد.
  ۱۳. کرباسی، ع.، م. دانشور و میرلطیق (۱۳۷۹) (ب)، بررسی ارزیابی مالی طرحهای آبیاری قطره‌ای در استان خراسان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۳۲.
  ۱۴. کرمی، ع.، ع. نصرآبادی و ک. رضایی مقدم (۱۳۷۹)، پیامدهای نشر فناوری آبیاری بارانی بر نابرابری و فقر روستا، فصلنامه اقتصادی کشاورزی و توسعه، شماره ۳۱.
  ۱۵. کوباهی، م. (۱۳۶۶)، تحلیل اقتصادی طرحهای کشاورزی (تألیف کی تینگر، پ.). چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
  ۱۶. گزارش عملکرد اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار، سالهای مختلف از ۷۲-۷۸.
  ۱۷. محمدی دینافی، م. و ح. مهرابی بشرآبادی (۱۳۷۹)، بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستانهای یم، فصلنامه اقتصادی کشاورزی و توسعه، شماره ۳۱.
  ۱۸. معاونت امور زیربنایی وزارت کشاورزی (۱۳۷۲)، برنامه عمرانی پنجساله دوم زیربنش آب و خاک (بررسی وضعیت گذشته و موجود).
  ۱۹. مهندسین مشاور جاماب (۱۳۷۷)، طرح جامع آب کشور (حوزه آبریز کشف رود هریرود)، پیش‌نویس مطالعات اولیه.
  ۲۰. میرزایی، حیدرضا (۱۳۷۶)، بررسی اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان رفسنجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
  21. Bendale, S.K. & H.S. Chauhan (1995), Economic analysis of micro irrigation of Pomegranate in India, Microirrigation for a

- changing world, procuding of the Fifth international microirrigation congress, Florida.
22. Hoffman, G.J., T. Howell and K.H. Solomon (1990), Management of farm irrigation systems, The American society of agricultural engineers.
23. Inamdar, P. (1995), Economic efficiency of biwall drip irrigation in sugarcane production :A case study in Ankalkhop village in Sangli district of Maharashtra, *Bharatiya Sugar*, 22(2): 43-48..
24. Narayananamoorthy, A. (1997), Economic viability of drip irrigation: An empirical from Naharashtra, *Indian Journal of Agricultural Economics*, 25(3): 728-739.
25. Satyasai, K.J.S., K.U. Viswanathan (1997), Evaluation of alternative water management strategies for water Scarce areas, *Indian Journal of Agricultural Economics*, 52(3) 499-507.
26. Sanrai, M.L. (1995), Economics of drip irrigation in India, microirrigation for a changing World, procuding of the Fifth international microirrigation congress, Florida.