

اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۰

راهبرد ریسک-کارای آبیاری گندم در منطقه کوار کاربرد معیارهای برتری تصادفی

منصور زیبایی، دکتر غلامرضا سلطانی، دکتر جواد ترکمانی، دکتر داور خلیلی،

دکتر جواد بهبودیان*

چکیده

تولیدات کشاورزی ذاتاً ریسک آمیز است. وقتی کشاورزان ریسک گریز باشند، که معمولاً این گونه هستند، نهادهای کنترل پذیر را به گونه‌ای که اثرات ریسک را کاهش دهد، تخصیص می‌دهند. بنابراین منظور کردن ریسک در مدل‌های تحلیل رفتار کشاورزان حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از روش برتری تصادفی و برتری تصادفی با توجه به یک فرم تابع، راهبرد ریسک-کارای آبیاری برای گندمکاران منطقه کوار تعیین شد. نتایج نشان داد که چهار راهبرد کم آبیاری بر اساس معیار برتری تصادفی درجه ۱ و یک راهبرد کم آبیاری بر اساس

* به ترتیب : دانشجوی دوره دکتری، استاد، دانشیار، استادیار دانشکده کشاورزی و استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز.

معیار برتری تصادفی درجه ۲، بر راهبرد قام آبیاری برتری دارد.

کلید واژه‌ها:

ریسک گریزی، راهبردهای آبیاری، برتری تصادفی.

مقدمه

از آنجا که فرصت برای افزایش عرضه آب در بسیاری از مناطق به دلایل گوناگونی همچون افزایش هزینه استحصال آب، محدود است (Soltani & Pandey & Musgrave, 1992)، لازم است که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی آب را با کارایی بیشتری مورد استفاده قرار دهند. هر چند نوآوریهای فنی در زمینه ابزار و ادوات آبیاری، امکان کاربرد بهنگام، کاراتر و کم‌هزینه‌تر آب را فراهم می‌سازد، اما بهبود فرایند تصمیمگیری در زمینه تعیین راهبردهای آبیاری، مقدم بر نوآوریهای فنی است.

برای تحلیل کارایی راهبردهای آبیاری، ابتدا لازم است که مفهوم کارایی تعیین شود. مفهوم کارایی، یکی از موضوعهای مهم در اقتصاد است. امکان تولید سطح خاصی از محصول با حداقل هزینه یا تولید سطح بهینه‌ای از محصول از یک مقدار معین از نهاده، تعریف ساده‌ای برای مفهوم کارایی است. بنابراین همواره این امکان وجود دارد که عملکرد اقتصادی واحدها، حتی در شرایط کم و بیش مشابه، به میزان درخور توجهی متفاوت باشد. تفاوت در نتایج اقتصادی در چنین شرایطی، معمولاً به تفاوت در کارایی واحدها برمی‌گردد.

تحلیل کارایی اقتصادی، معمولاً بر این فرض استوار است که کشاورزان حداکثر کننده سود تحت شرایط رقابت کامل و حتمیت هستند؛ فرضی که با واقعیت سازگار نیست. پاسور معتقد است که معیارهای کارایی که بر فرض حداکثر کردن سود به دست می‌آیند، برای اندازه‌گیری عملکرد واحدهای اقتصادی که تحت شرایط اطلاعات ناقص عمل می‌کنند و در تابع هدف آنها عناصری غیر از سود در نظر گرفته می‌شود، مناسب نیستند (Pasour, 1981). کاربرد

قواعد اقتصاد نوکلasiکی در کشاورزی سنتی از طرف بسیاری از پژوهشگران مورد استقاد واقع شده است. بنابراین لازم است که در مدل‌سازی رفتار کشاورزان فرضهای واقعیتی در نظر گرفته شود. از آنجا که تولید محصولات کشاورزی، فعالیتی ذاتاً ریسک آمیز است، منظور کردن ریسک در مدل‌های بررسی رفتار کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. زمانی که کشاورزان ریسک پذیر باشند، که معمولاً این گونه نیز هستند، نهادهای کنترل پذیر از جمله آب را به گونه‌ای تخصیص می‌دهند که اثرات ریسک را کاهش دهند. هدف این مقاله بررسی اثرات ریسک در استفاده از آب، یا به سخن دیگر، تعیین راهبردهای ریسک-کارای آبیاری گدم در منطقه کوار با استفاده از معیارهای برتری تصادفی است.

تصمیمگیری تحت شرایط ریسک و نبود حتمیت

یکی از مدل‌هایی که به طور گسترده برای مطالعه تصمیمگیری تحت شرایط ریسک و نبود حتمیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل مطلوبیت انتظاری^۱ است (Schomaker, 1982). برای استفاده از مدل مطلوبیت انتظاری لازم است که توزیع احتمال نتایج و ترجیحات ریسکی تصمیمگیرندگان به طور کامل شناخته شود. اندازه‌گیری ترجیحات ریسکی به طور مستقیم به وسیله استخراج تابع مطلوبیت یا به طور غیرمستقیم از طریق جانبه^۲ با دشواری‌هایی همراه است (King & Robison, 1981; Schomaker, 1982). زمانی که نتوان ترجیحات ریسک آمیز را به طور دقیق تعیین کرد، استفاده از معیارهای برتری تصادفی، مفید است. این معیارها، بدون اینکه نیاز به اندازه‌گیری دقیق ترجیحات ریسک آمیز تصمیمگیرندگان داشته باشند، فرضیات مطلوبیت انتظاری را تأمین می‌کنند. قواعد کارای تصادفی از طریق مقایسه بین هر دو زوج از توابع توزیع احتمال تجمعی^۳ (CDF) نتایج فعالیتهای مختلف صورت می‌گیرد. در زیر، برتری

1. Expected utility model

2. Imputation

3. Cumulative distribution functions (CDFs)

تصادفی درجه ۱^۱، برتری تصادفی درجه ۲^۲ و برتری تصادفی با توجه به یکتابع^۳ تشریح شده است.

برتری تصادفی درجه ۱ (FSD)

اصول و روش کاربرد معیار برتری تصادفی درجه ۱ و درجه ۲ به طور مبسوط در مطالعه اندرسون (Anderson, 1974)، اندرسون، دیلون و هارداکر (Anderson & Dillon & Hardaker, 1977)، کینگ و رایسون (King & Robison, 1981) و ترکمانی (Torkamani, 1996) و زیبایی و ترکمانی (Zibaii and Torkamani, 1998) تشریح شده است.

محدودیت اعمال شده بر تابع مطلوبیت در (FSD) به طور ساده این است که تصمیم‌گیرندگان برای معیار عملکرد (سود) دارای مطلوبیت نهایی مشتباند (یعنی بیشتر بر کمتر ترجیح دارد). بنابراین برای دو فعالیت A و B هر کدام با یک توزیع احتمال نتایج، به ترتیب به وسیله توابع توزیع تجمعی $F_A(X)$ و $F_B(X)$ تعریف شده است. A بر B بر اساس معیار (FSD)، اگر برای تمام X ها: $F_A(X) \leq F_B(X)$ باشد، با حداقل یک نابرابری اکید. این موضوع به طریق نوداری نشان می‌دهد که CDF مربوط به فعالیت A باید همیشه در زیر یا سمت راست CDF مربوط به فعالیت B باشد. اگر دو CDF هدیگر را قطع کنند، هیچ کدام از گزینه‌ها بر اساس (FSD) بر دیگری برتری ندارد. این امر نشاندهنده توانایی محدود برتری تصادفی درجه ۱ در تفکیک کردن گزینه‌های کارا از گزینه‌های ناکارا است. باید توجه کرد که این معیار کارایی مانند سایر معیارهایی که در زیر شرح داده می‌شود، با تعیین گزینه‌های برتر سروکار دارد، به گونه‌ای که گزینه‌هایی که تحت سلطه قرار نمی‌گیرد، مجموعه کارا را تشکیل می‌دهد. تحلیل برتری به مقایسه زوجی تمام زوجهای توزیع می‌پردازد و با این شرط که وقتی پی برده شد که یک گزینه تحت سلطه گزینه دیگری است، گزینه تحت سلطه از بررسیهای بعدی حذف می‌شود.

-
1. First degree stochastic dominance (FSD)
 2. Second degree stochastic dominance (SSD)
 3. Stochastic dominance with respect to a function (SDWRF)


در غودار شماره ۱، CDF های سه آلت ناتیو F، G و H نشان داده شده است. همان گونه که ملاحظه می شود، برای تمام مقادیر $x < F_G(X)$ است، بنابراین $F_H(x)$ نمی تواند عضوی از جمیع کارای FSD باشد. همچنین دیده می شود که H هم برتری دارد، اما از آنجا که F به دلیل اینکه تحت سلطه G قرار دارد و از بررسیهای بعدی حذف شده است، دیگر مقایسه F و H ضرورت ندارد. اگر G و H را مقایسه کنیم، مشاهده می شود که آنها یکدیگر را قطع می کنند، بنابراین بین این دو گزینه، برتری در شکل FSD وجود ندارد. معیار FSD برای هر دو گروه از تصمیمگیرندگان (ریسک گریز و ریسک طلب) به کار گرفته می شود.

برقی تصادفی درجه ۲ (SSD)


معیار برتری تصادفی درجه ۲ (SSD)، ریسک گریزی را برای تمام تصمیمگیرندگان در نظر می گیرد. این امر نشان دهنده اعمال محدودیت اضافی بر تابع مطلوبیت در مقایسه با FSD است. فرض می شود که تابع مطلوبیت در دامنه داده شده نه تنها یکنواخت افزایشی نیست. بلکه اکیداً مقعر است (مشتق دوم مطلوبیت نسبت به درآمد یا سود منف است). این فرضیات دلالت بر آن دارد که دامنه ضریب ریسک گریزی مطلق از $0 = r_1 < r_2 = \infty$ است. برای FSD این دامنه از $-\infty = r_1 < r_2 = +\infty$ است. هر چند SSD نسبت به FSD توانایی تسفیکی بیشتری دارد، اما ممکن است هنوز چندین فعالیت را در جمیع کارا باقی گذارد. راهبرد مدیریتی G بر H ترجیح داده می شود اگر:

$$\int_{-\infty}^{+X} F_G(x) dx \leq \int_{-\infty}^{+X} F_H(x) dx \quad (1)$$

رابطه فوق باید برای تمام دامنه های ممکن برقرار باشد و برای حداقل یک سطح از سود، به صورت نابرابری اکید باشد. بنابراین SSD نیز مانند FSD، به توزیع تجمعی سود بستگی دارد. به طریق نموداری، شرط ضروری برای اینکه گزینه G بر گزینه H، بر اساس معیار SSD برتری داشته باشد، این است که ناحیه مشخص شده با حرف A در نمودار شماره ۲ کمتر از ناحیه مشخص شده با حرف B نباشد، بنابراین تحت این معیار، توزیع نتایج بر اساس مساحت زیر منحنیهای CDF آنها مقایسه می شود و در نتیجه توزیعهای تجمعی می توانند همیگر را قطع کنند.



نمودار شماره ۱. کاربرد معیار FSD (گزینه های G و H بر F برتری دارند ولی بین G و H بر اساس معیار نمی توان قضاوت کرد)



نمودار شماره ۲. کاربرد معیار SSD

برتری تصادفی با توجه به یکتابع

هر چند معیار FSD نسبت به SSD توانایی بیشتری در تفکیک گزینه دارد، اما ممکن است در بسیاری از کاربردهای عملی از توان تفکیک پذیری کافی برخوردار نباشد. در این زمینه میر قاعده برتری تصادفی تعیین یافته را پیشنهاد کرده است که اغلب، برتری تصادفی با توجه به یکتابع (SDWRF) نامیده می شود (Meyer, 1977a,b). اگر ضریب ریسک پذیری مطلق گروهی از تصمیمگیرندگان بین $r_1(X)$ و $r_2(X)$ قرار داشته باشد، تمامی آنها $F_A(X)$ را بر $F_B(X)$ ترجیح خواهند داد، اگر تابع مطلوبیت $U(X)$ که رابطه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [F_A(X) - F_B(X)] U'(X) dx \quad (2)$$

را با توجه به رابطه:

$$r_1(X) < U''(X)/U'(X) < r_2(X) \quad (3)$$

حداقل می کند، مثبت باشد. گزینه A نسبت به گزینه B برتر است. اگر این حداقل منف باشد، $F_A(X)$ بر $F_B(X)$ برتری ندارد. در این حالت برای بررسی اینکه آیا $F_B(X)$ بر $F_A(X)$ برتری خواهد داشت یا خیر، لازم است که حداقل رابطه زیر:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [F_A(X) - F_B(X)] U'(X) dx \quad (4)$$

با توجه به رابطه ۳ محاسبه شود. اگر حداقل مثبت باشد، $F_A(X)$ بر $F_B(X)$ برتری دارد. اگر حداقل دوباره منف شود، هر دو گزینه در مجموعه کارا قرار دارد و معیار SDWRF نمی تواند این دو گزینه را از یکدیگر تفکیک کند.

داده های مورد استفاده و مدل کاربردی

داده های مورد استفاده در این تحقیق از یک طرح نمونه گیری خوشبایی چند مرحله ای به دست آمده است. بعد از انتخاب ۱۴۵ کشاورز نمونه در دشت کوار، به آنها مراجعه شد و

اطلاعات مورد نیاز، بویژه در زمینه آبیاری برای سال زراعی ۷۹-۸۰ جمع آوری گردید. تعداد دفعات آبیاری، تاریخ آبیاری، مدت زمان هر آبیاری، میزان دبی منبع آب، عملکرد و اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید، بخشی از داده‌هایی بود که از طریق پرسشگری فراهم آمد. بعد از جمع آوری داده‌ها، کشاورزان با استفاده از تحلیل خوشای به گروه‌های همگن تقسیم شدند و آنها که در میانه هر گروه قرار گرفتند، به عنوان کشاورز ناینده آن گروه انتخاب شدند. در این مطالعه، راهبردهای به کار گرفته شده آبیاری گندم در یکی از گروه‌های همگن دشت کوار مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، بر اساس تعداد دفعات آبیاری، زمان آبیاری و مقدار آب مورد استفاده در گروه مورد مطالعه، ۱۰ راهبرد آبیاری تشخیص داده شد که به هرآر راهبرد قام آبیاری، ارزیابی شدند. مشخصات راهبردهای ملی آبیاری مورد مطالعه در جدول شماره ۱ آورده شده است.

جدول شماره ۱. مشخصات راهبردهای آبیاری مورد بررسی

شماره راهبرد	کد راهبرد	تعداد دفعات آبیاری در هر مرحله		
		مرحله رسیدن اوایله ^۱	مرحله رسیدن اوایله ^۲	مرحله رسیدن اوایله ^۳
۱	S(2-1-5-1) (تمام آبیاری)	۵	۱	۲
۲	S(1-0-1-0)	۱	۰	۱
۳	S(1-0-2-0)	۲	۰	۱
۴	S(1-0-3-0)	۲	۰	۱
۵	S(1-0-4-0)	۴	۰	۱
۶	S(1-0-5-0)	۵	۰	۱
۷	S(1-0-6-0)	۶	۰	۱
۸	S(2-0-3-0)	۳	۰	۲
۹	S(2-0-4-0)	۴	۰	۲
۱۰	S(2-0-5-0)	۵	۰	۲
۱۱	S(2-0-6-0)	۶	۰	۲

مأخذ: یافته‌های تحقیق

1. Initial
2. Development
3. Mid-Season
4. Late-Season

برای تعیین عملکرد هر یک از راهبردهای آبیاری نیاز به یک تابع تولید آبیاری است. سلطانی و همکاران معتقدند که عواملی مانند ناکافی بودن داده‌های تجربی، زمان و هزینه زیاد مورد نیاز برای تخمین توابعی که عملکرد را به میزان آب مصرفی ارتباط دهد، از مشکلات اساسی مدیریت آبیاری در کشورهای جهان سوم است. آنها برای فائق آمدن بر این مشکل، انتقال دانش تابع تولید آب از کشورهای پیشرفته به کشورهای جهان سوم را پیشنهاد می‌کنند. همچنین اضافه می‌کنند که به دلیل خاص منطقه‌ای^۱ بودن تابع تولید تجربی، این‌گونه توابع انتقال پذیر نیستند اما توابعی که عملکرد را به تبخیر و تعرق مربوط می‌سازند، انتقال پذیرند و از چندین توابعی می‌توان در مدیریت آبیاری بهره برد (Soltani & et.al., 1992). به طور کلی در این رابطه دو تابع تولید ضربی زیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌است:

$$Y_a/Y_b = \prod_i (ET_a/ET_p)^{\lambda_i} \quad (i \in g) \quad (5)$$

$$Y_a/Y_b = \prod_i \left[1 - KY_i (1 - ET_a/ET_p) \right] \quad (6)$$

در این معادلات، Y_a و Y_b به ترتیب عملکرد واقعی و عملکرد پتانسیل و ET_p ، ET_a به ترتیب تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل است. g یک مرحله رشد را نشان می‌دهد و λ_i و KY_i فاکتور حساسیت نسبت به تنش آب در مرحله رشد i است. معادله ۵ به وسیله جنسن (Jensen, 1968) و معادله ۶ از سوی راثو و همکاران (Rao & et.al., 1988) مطرح شده است. فاکتورهای حساسیت نسبت به تنش آب (λ_i و KY_i) معمولاً از منابع موجود به دست می‌آید. در این رابطه، دورنیاس و کاسام ارزش‌های KY را برای حدود ۳۳ محصول کشاورزی ارائه دادند (Doorenbos & Kassam, 1979). در مطالعه دیگری نیریزی و رذوفسکی ارزش‌های λ_i را برای حدود ۱۱ محصول زراعی محاسبه کردند (Nairizi & Rydzewski, 1977). بنابراین برای ارزیابی راهبردهای مختلف آبیاری، به محاسبه Y_a و Y_b مربوط به آنها نیاز است.

1. Specific location

به طور کلی در این بررسی، ارزیابی راهبردهای آبیاری گندم بر اساس توازن آب صورت می‌گیرد که در آن جریانهای خروجی و ورودی آب در منطقه ریشه برای یک دوره ۲۰ ساله مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های مورد نیاز برای این ارزیابی، مشتمل است بر داده‌های مربوط به اقلیم منطقه، داده‌های مربوط به محصول مورد مطالعه، تاریخ کاشت آن و داده‌هایی که ویژگی خاک را به دست می‌دهد.^۰ یا نیاز آبی سطح استاندارد گیاه مرجع چمن، که در حقیقت همان قدرت تبخیر کنندگی هواست و با استفاده از روش پنمن-ماتیث محاسبه می‌شود، همراه با میزان بارندگی و میزان بارندگی مؤثر، داده‌های مربوط به اقلیم را تشکیل می‌دهند. داده‌های مربوط به محصول شامل طول هر یک از دوره‌های رشد، ضریب گیاهی برای تبدیل^۰ به^p ET_p گیاه مورد مطالعه، عمق ریشه، سطح تخلیه مجاز که امکان محاسبه آب آماده استفاده^۱ خاک را فراهم می‌سازد و سرانجام فاکتور پاسخ عملکرد^۲ یا فاکتور حساسیت نسبت به تنش آبی در مراحل مختلف است که امکان بررسی اثرات تنشهای آبی را بر عملکرد به دست می‌دهد. داده‌های مربوط به خاک نیز مشتمل بر تیپ خاک، کل آب قابل استفاده، حداکثر نفوذ بارندگی و محدودیت حداکثر عمق ریشه است.

داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی راهبردهای مختلف آبیاری از داده‌های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شیراز، گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی دشت کوار، فاکتور حساسیت نسبت به تنش آبی در مراحل مختلف گزارش شده از سوی دورنباس و کاسام و اطلاعات فراهم آمده از پرسشنامه و مرکز خدمات روستایی منطقه تأمین شد و با استفاده از بسته نرم افزاری Cropwat (Smith, 1993)، با شبیه سازی نسبت^p Y/^p ET_p برای هر یک از راهبردها در دوره بیست ساله مورد بررسی (۱۳۷۹ تا ۱۳۵۸)، محاسبه شد. برای دستیابی به عملکرد واقعی هر یک از راهبردها، نیاز به تولید پتانسیل یا حداکثر عملکرد منطقه در سالهای مختلف دوره مورد بررسی بود. اطلاعات مربوط به متوسط، حداکثر و حداقل و اختراف معیار عملکرد در هکتار گندم برای سال زراعی ۱۳۷۸-۷۹ با استفاده از پرسشنامه‌ها به دست آمد. همچنین متوسط عملکرد محصولات

1. Readily available soil moisture

2. Yield response factor

برای سالهای مختلف دوره مورد بررسی از اطلاعات موجود در سازمان برنامه و بودجه استان فارس فراهم گردید که با استفاده از این اطلاعات و همچنین نظرات کارشناسی و تحلیلهای آماری، عملکرد حداکثر یا عملکرد پتانسیل گندم در سالهای مختلف دوره مورد بررسی محاسبه شد. سرانجام از حاصل ضرب نسبت $\frac{Y}{Y_0}$ سالهای مختلف هر یک از راهبردها و حداکثر عملکرد آن سال، عملکرد واقعی هر یک از راهبردهای آبیاری برای سالهای مختلف دوره مورد بررسی محاسبه شد. سرانجام با استفاده از قیمت گندم و هزینه‌های تولید، بازده هر یک از راهبردها در سالهای مختلف دوره مورد بررسی، بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۷۹ به دست آمد. با بهره‌گیری از این داده‌ها،تابع توزیع تجمعی (CDF) بازده هر یک از راهبردهای آبیاری مشخص شد. با مشخص شدن CDF بازده راهبردهای مختلف آبیاری، امکان تحلیل راهبردها از طریق معیارهای برتری تصادفی توضیح داده شده در بخش قبل و تعیین راهبردهای ریسک کارا فراهم شد. فاکتور حساسیت نسبت به تنش آبی در مراحل مختلف در جدول شماره ۲ درج شده است.

جدول شماره ۲. فاکتور حساسیت نسبت به تنش آبی

نام دوره	مراحل رشد	ماههای سال	فاکتور حساسیت
مرحله اولیه	استقرار ^۱ و رشد اولیه ^۲	مهر، آبان، آذر و دی	۰/۲
مرحله رشد سریع	رشد انتهایی ^۳	بهمن و نیمه اول اسفند	* ۰/۶ تا ۰/۲
مرحله رسیدن اولیه	گلدهی ^۴ و تشکیل دانه‌ها ^۵	نیمه دوم اسفند، فروردین و اردیبهشت	۰/۶
مرحله رسیدن انتهایی	رسیدن ^۶	خرداد	۰/۰ تا ۰/۴

مأخذ: یافته‌های تحقیق

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Stablishment | 2. Early vegetation |
| 3. Late vegetation | 4. Flowering |
| 5. Yield formation | 6. Ripening |

* در مراحلی که در ستون فاکتور حساسیت، دو عدد قید شده است بدین معنی است که تغییر ضریب در این دامنه، تغییری در نتایج ایجاد نمی‌کند.

نتایج و بحث

میانگین مصرف آب، متوسط عملکرد در هکتار، میانگین بازده خالص و انحراف معیار بازده خالص راهبردهای آبیاری مورد بررسی، در جدول شماره ۳ نشان داده شده است. همان گونه که ملاحظه می‌شود، مصرف آب به طور متوسط از ۲۸۵۰ متر مکعب تا ۱۲۱۵۰ متر مکعب در هکتار متغیر است. بنابراین از این نظر بین راهبردهای مختلف، اختلاف چشمگیری وجود دارد. هر چند بالاترین عملکرد در هکتار مربوط به راهبرد تمام آبیاری است، اما بازده خالص این راهبرد از بازده ۶ راهبرد از مجموع ۱۰ راهبرد آبیاری مورد مطالعه کمتر است. در حقیقت با کاهش آبیاری از یک سو به دلیل تنفس آبی، کاهش عملکرد در هکتار و از سوی دیگر، به دلیل کاهش مصرف آب، کاهش هزینه آب را خواهیم داشت. از آنجاکه حساسیت گیاهان نسبت به تنفس آب در مراحل مختلف متفاوت است، برگزیدن راهبردهای کم آبیاری، که در هر ۱۰ راهبرد مورد مطالعه در نظر بوده، بازده خالص متفاوتی را به دست داده است.

جدول شماره ۳. میانگین مصرف آب، متوسط عملکرد در هکتار، میانگین بازده

خالص و انحراف معیار بازده

راهبرد	کد راهبرد	میانگین مصرف آب (متر مکعب)	متوسط عملکرد (کیلوگرم)	میانگین بازده خالص (۱۰ ریال)	انحراف معیار بازده خالص (۱۰ ریال)
۱	S(2-1-5-1)	۱۲۱۵۰	۵۳۱۷	۲۴۴۲۵۰	۲۷۱۸۴
۲	S(1-0-1-0)	۲۸۵۰	۲۸۹۴	۱۴۸۰۸۰	۲۷۶۲۲
۳	S(1-0-2-0)	۴۲۸۰	۳۵۸۰	۱۸۸۲۶۰	۲۹۲۰۰
۴	S(1-0-3-0)	۵۴۲۰	۴۲۰۰/۵	۳۹۷۴۲/۶	۲۵۱۵۸/۵
۵	S(1-0-4-0)	۷۳۹۰	۴۰۵۲/۶	۷۹۰۵۹/۱	۱۴۴۸۰
۶	S(1-0-5-0)	۸۶۸۰	۵۰۲۲/۱	۷۶۴۲۴/۹	۲۱۳۶۰
۷	S(1-0-6-0)	۱۰۷۵۰	۵۰۲۶۵/۲	۸۴۱۷۹/۷	۱۸۹۴۰
۸	S(2-0-3-0)	۶۸۴۰	۴۰۴۰/۲	۲۳۱۷۴۰	۲۴۹۶۷/۱
۹	S(2-0-4-0)	۸۹۰۸	۵۰۱۵	۶۷۸۴۰/۶	۲۲۱۶۶
۱۰	S(2-0-5-0)	۱۰۴۸۰	۵۰۰۹/۳	۲۷۴۸۰۴/۵	۲۶۴۰۱/۶
۱۱	S(2-0-6-0)	۱۱۷۵۰	۵۱۸۱	۲۵۸۸۱۲	۲۶۴۴۸/۲

منابع: یافته‌های تحقیق

بالاترین بازده خالص مربوط به راهبرد شماره ۷ است که در آن یک نوبت آبیاری در مرحله اولیه رشد و ۶ نوبت آبیاری در مرحله گلدهی و تشکیل دانه انجام می‌گیرد. اما همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اخraf معیار بازده این راهبرد از راهبرد شماره ۵ که در آن یک نوبت آبیاری در مرحله اولیه رشد و ۴ نوبت آبیاری در مرحله رسیدن اولیه صورت می‌گیرد، بیشتر است. به عبارت دیگر، راهبرد شماره ۵ با وجود ایجاد بازده کمتر، با نوسان کمتری همراه بوده و مطمئن‌تر است.

۱۰ راهبرد مورد بررسی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی با راهبرد تمام آبیاری مقایسه شد. نتایج در جدول شماره ۴ آمده است. از ۱۰ راهبرد مورد مطالعه، چهار راهبرد بر اساس معیار برتری تصادفی درجه ۱، بر راهبرد تمام آبیاری برتری دارند. یک راهبرد بر اساس معیار برتری تصادفی درجه ۲، بر راهبرد تمام آبیاری برتری دارد و دو راهبرد نیز بر اساس معیار برتری تصادفی درجه ۱، مغلوب راهبرد تمام آبیاری‌اند. در مورد مقایسه راهبردهای شماره ۳، ۴ و ۸ با راهبرد تمام آبیاری نیز بر اساس معیار برتری تصادفی نمی‌توان اظهار نظر کرد.

برای تعیین راهبرد ریسک-کارای آبیاری میان ۱۱ راهبرد آبیاری مورد بررسی، راهبردها با هم مقایسه شدند و بر اساس معیار برتری تصادفی درجه ۱، برتری سه راهبرد S(1-0-4-5)، S(1-0-5-0) و S(1-0-6-0) نسبت به بقیه مشخص شد. بر اساس معیار برتری تصادفی درجه ۲ تنها دو راهبرد S(1-0-4-0) و S(1-0-6-0) نسبت به بقیه راهبردها برتری داشتند. در حقیقت، راهبرد S(1-0-5-0) در مجموعه کارای معیار برتری تصادفی درجه ۲ قرار نگرفت.

همان‌گونه که می‌دانیم، معیار برتری تصادفی درجه ۲ برای کشاورزان ریسک گریز است. از آنجاکه احتمال وجود کشاورزان ریسک‌خنثی و ریسک طلب نیز وجود دارد، معیار برتری تصادفی با توجه به یک فرم تابع، اجرا شد. نتایج به دست آمده نشان داد که برای کشاورزان ریسک طلب که ضریب ریسک‌گریزی آنها پایینتر از منطق ۴ میلیونیم است، راهبردهای S(1-0-5-0) و S(1-0-6-0) نسبت به سایر راهبردها برتری دارد. برای کشاورزان ریسک‌خنثی که

ضریب ریسک گریزی آنها بین منق ۴ میلیونیم تا ۵ میلیونیم قرار دارد، راهبرد (S₁₋₀₋₆₋₀)، یعنی راهبرد حداکثر کننده سود، برتر است. برای کشاورزان ریسک گریز که ضریب ریسک گریزی آنها بیش از ۵ میلیونیم است، راهبرد (S₁₋₀₋₄₋₀)، راهبرد برتر است. مقایسه میزان مصرف آب راهبرد حداکثر کننده سود (S₁₋₀₋₆₋₀) با راهبرد (S₁₋₀₋₄₋₀) نشان می دهد که ریسک گریزی موجب کاهش مصرف آب می شود. هر چند راهبرد (S₁₋₀₋₄₋₀) به طور متوسط بازده خالص کمتری به دست می دهد، اما درآمد حاصل از آن، نوسان کمتری دارد. این موضوع در انحراف معیار بازده خالص این راهبرد، که کمتر از انحراف معیار راهبرد (S₁₋₀₋₆₋₀) است، مستتر است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در تعیین راهبرد بهینه آبیاری، همچون تعیین الگوی بهینه کشت، منظور کردن ریسک از اهمیت خاصی برخوردار است.

جدول شماره ۴. بررسی وضعیت راهبردهای مختلف آبیاری نسبت به راهبرد

تمام آبیاری

وضعیت	کد راهبرد	شماره راهبرد
نسبت به راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه ۱ مغلوب است.	S(1-0-1-0)	۱
نسبت به راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه ۱ مغلوب است.	S(1-0-2-0)	۲
بین این راهبرد و راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی نمی توان راهبرد برتر را مشخص کرد.	S(1-0-3-0)	۳
نسبت به راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه ۱ برتر است.	S(1-0-4-0)	۴
نسبت به راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه ۱ برتر است.	S(1-0-5-0)	۵
نسبت به راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه ۱ برتر است.	S(1-0-6-0)	۶
بین این راهبرد و راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی نمی توان راهبرد برتر را مشخص کرد.	S(2-0-3-0)	۷
نسبت به راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه ۱ برتر است.	S(2-0-4-0)	۸
نسبت به راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه ۲ برتر است.	S(2-0-5-0)	۹
بین این راهبرد و راهبرد تمام آبیاری براساس معیار برتری تصادفی نمی توان راهبرد برتر را مشخص کرد.	S(2-0-6-0)	۱۰

مأخذ: یافته های تحقیق

منابع

۱. زیبایی، م. و ج. ترکمانی (۱۳۷۹)، کاربرد معیار برتری تصادفی درجه ۱ و ۲ مطالعه

موردی: تعیین استراتژی بهینه رفتار با بقاوی‌گندم در کشت‌های مکرر در منطقه سد درودزن،

مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶

2. Anderson, J.R. (1974), Risk efficiency in the interpretation of agricultural production research, *Rev. of Mktg. Agric. Econ.*, 42:131-184.
3. Anderson, J.R., J.L. Dillon and J.B. Hardaker (1977), Agricultural decision analysis, IOWA State University Press, Ames.
4. Dillon, J.L. and J.R. Anderson (1971), Allocative efficiency traditional agricultural and risk, *Amer. Econ.*, 53:26-32.
5. Doorenbos, J. and A.H. Kassam(1979), Yield response to water, FAO Irrigation and Drainage Paper, No. 33, Rome, Italy.
6. Hardaker, J.B., B.M. Hurine, and J.R. Anderson (1998), Coping with risk in agriculture, CAB International, New York.
7. Jensen, M.E. (1968), Water consumption by agricultural plants, In: T.T. Koxlowski (ed.), *Water Deficit and Plant Growth*, Vol. 2, Academic Press N.Y. 1-22.
8. King, R.P. and L.J. Robison (1981), An interval approach to measuring decision maker preference, *Amer. J. Agric. Econ.*, 63: 510-520.
9. King, R.P. and L.J. Robison (1984), Efficiency model. IOWA state University Press, Ames, IA. PP. 68-81.
10. Lipton, M. (1968), The theory of the optimizing peasant, *J. Dev. Stud.*, 4:327-351.
11. Meyer, J. (1977a), Choice among distributions, *J. Econ. Theory.*, 14: 326-336.
12. Meyer, J. (1977b), Second degree stochastic dominance with respect to a function, *Int. Econ. Rec.*, 18: 477-487.

13. Nairizi, S. and J.R. Rydzewski (1977), Effects of dated soil moisture stress on crop yields, *Exp. Agric.*, 13: 51-59.
14. Pasour, E.C.J. (1981), A further note on the measurement of efficiency and economic of farm size, *J. Agric. Econ.*, 32: 135-146.
15. Rao, N.H. & P.B.S. Sarama and S. Chander (1988), A simple dated water - production function for use in irrigated agriculture, *Agric. Water Management*, 13: 25-32.
16. Schomaker, P.J.H. (1982), The expected utility model: Its variants, purposes, evidence and limitations, *J. Econ. Lit.*, 20: 529-563.
17. Soltani, G.R., S. Pandey and W.F. Musgrave (1992), Problems of transferring crop-water production function knowledge to developing countries, *Water Resour. Res.*, 96-101.
18. Smith, M. (1993), CROPWAT, A computer program for irrigation planning and management, F.A.O. Irrigation and Drainage, Paper No 46. Rome, Italy.
19. Torkamani, J. (1996), Decision criteria in risk analysis: An application of stochastic dominance with respect to a function, *Iran Agric. Res.*, 15: 1-18.
20. Torkamani, J. and J.B. Hardaker (1996), A study of economic stochastic dominance programming, *Agric. Econ.*, 14: 73-83.
21. Upton, M. (1979), The unproductive production function, *J. Agric. Econ.*, 30: 179-194.