

اقتصادکشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره ۶۵، بهار ۱۳۸۸

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران: مقایسه روش‌های ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دکترسید کمیل طیبی^{۱*}، دکتر کریم آذربایجانی^{*}، لیلی بیاری^{**}

تاریخ دریافت: ۸۶/۹/۱۴ تاریخ پذیرش: ۸۷/۴/۲۹

چکیده

با اینکه از عمر پرورش طیور به شکل صنعتی آن در جهان بیش از چند دهه نمی‌گذرد، اما این صنعت توانسته است جایگاهی رفیع در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه انسانی پیدا کند. ثبات نسبی و پیش‌بینی دقیق قیمت طیور و فراورده‌های آن از طریق توجه به کاهش نوسان، باعث تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی و در نهایت افزایش درآمد مرغداران می‌شود. با توجه به اهمیت پیش‌بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم‌مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای

e-mail: komail@econ.ui.ac.ir

e-mail: azarbaejani@yahoo.co.in

e-mail: l.bayari@gmail.com

* دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

۱. نویسنده مسئول

** کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

افقهای زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش‌بینی گردید. در این راستا این فرضیه که شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد بررسی شد. داده‌های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم‌مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سالهای ۱۳۷۱-۸۵ است. نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مصنوعی در بیشتر افقهای زمانی پیش‌بینی‌های دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارائه می‌کند؛ از این رو استفاده از روشهای پیش‌بینی قیمتی که عمدتاً متکی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی است می‌تواند به تأثیر سیاست‌گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش‌بینی نوسانهای مختلف کمک کند.

طبقه‌بندی JEL: Q11، C45

کلیدواژه‌ها:

پیش‌بینی قیمت، تخم‌مرغ، شبکه‌های عصبی مصنوعی، روش ARCH

مقدمه

در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۳۳ با واردات تعدادی جوجه و تخم‌مرغ از نژادهای اصلاح شده، شالوده فعالیت صنعت مرغداری به شیوه نوین بنیانگذاری شد. همزمان با توسعه و گسترش مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی، واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار و پोलت نیز توسعه یافت، به طوری که تولید تخم‌مرغ طی سالهای ۱۳۶۱-۸۲ به طور متوسط سالانه ۴/۴ درصد رشد داشت که با توجه به رشد جمعیت کشور، مصرف سرانه آن از رشد ۱/۶ درصدی برخوردار بود. نرخ بالای بازده در این بخش باعث جذب سرمایه توسط این بخش گردید و این امر طی سالهای ۱۳۷۲-۸۲ زمینه دستیابی به رشد مناسب در تولید تخم‌مرغ (۳/۴ درصد) را فراهم ساخت و بر انگیزه صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی به شدت افزود (جبران و همکاران، ۱۳۸۴، ۱). علی‌رغم نرخ بازده مناسب سرمایه، به دلیل نوسان شدید و غیرمنتظره قیمت فراورده‌های تولیدی این صنعت، تولید در این بخش همواره با ریسک بالایی توأم بوده است. بنابراین توجه به ثبات نسبی قیمتها و پیش‌بینی قیمت طیور و فراورده‌های آن می‌تواند نقش مهمی در تنظیم سیاستگذارها برای کنترل ناپایداری قیمتها و در نهایت کاهش ریسک بازار داشته باشد.

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

این تحقیق با پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ، شرایط لازم را برای سیاست‌گذاری در جهت توسعه صنعت مرغداری فراهم می‌سازد. علاوه بر این، پیش‌بینی قیمت طیور به طراحان و سیاست‌گذاران قدرت تخمین تقاضا در آینده و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مناسب را می‌دهد.

امروزه به موازات مدل‌های متداول اقتصادسنجی، روش‌های جدیدتری برای پیش‌بینی روند متغیرها ابداع شده است. در یک دسته از این روشها که به شبکه‌های عصبی مصنوعی موسومند، با استفاده از هوش مصنوعی، روابط پیچیده بین متغیرها مشخص می‌شود. محققان اقتصادی بر این باورند که شبکه‌های عصبی را می‌توان هم در تحلیل‌های خرد و هم در تحلیل‌های کلان با پتانسیلی آشکار جهت اصلاح و بهبود کیفیت پیش‌بینی‌های اقتصادی (به ویژه در مواردی که ارتباط غیرخطی معینداری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد) مورد استفاده قرار داد. البته این شبکه‌ها بهتر است به عنوان یک مکمل قدرتمند برای روش‌های استاندارد اقتصادسنجی به کار روند نه اینکه به طور کامل جانشین آنها شوند (Gonzalez, 2000).

کاربرد شبکه‌های عصبی در اقتصاد و اقتصادسنجی با مطالعه وایت (White, 1988) روی بازارهای مالی و پیش‌بینی قیمت سهام آغاز شد. هاووفی و همکاران (Haoffi & et al., 2007) به پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت گندم در چین با استفاده از سه مدل BP^1 ، $MSOA^2$ و $ARIMA^3$ پرداختند. آنها نشان دادند که الگوریتم پس انتشار (BP) با مشکلاتی از قبیل همگرایی ضعیف و تدریجی مواجه است؛ بنابراین، یک مدل بهینه‌سازی چندمرحله‌ای (MSOA) را جهت غلبه بر نقاط ضعف BP پیشنهاد کردند. این محققان دریافتند که پیش‌بینی‌های مدل MSOA به طور قابل ملاحظه‌ای دقیقتر از مدل‌های BP و ARIMA است. کومار و همکاران (Kumar & et al., 2005) جهت بهینه‌سازی عرضه پول نقد، اقدام به پیش‌بینی تقاضای آن با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سری‌های زمانی براساس داده‌های حقیقی پول نقد یکی از شعب بانک در هندوستان برای دوره زمانی دوم آوریل تا سی‌ام جون ۲۰۰۴ نمودند. نتایج نشان داد که

-
1. multi-stage optimization approach
 2. back-propagation
 3. auto-regressive integrated moving average

شبکه‌های عصبی مصنوعی عملکردی بهتر از روشهای سری زمانی دارد. چرچ و همکاران (Church & et al., 1996) به منظور بررسی امکان ادامه روند کاهشی نرخ رشد مخارج مصرف کنندگان انگلیسی در دهه ۸۰ میلادی، مخارج مصرف کنندگان را با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی برای دهه ۹۰ بر اساس داده‌های فصلی دوره زمانی ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ پیش‌بینی کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شبکه‌های عصبی به خوبی، اما نه بهتر از روشهای اقتصادسنجی، می‌توانند مخارج مصرف کنندگان این کشور را پیش‌بینی نمایند. پرتوگال (Partugal, 1995) در مطالعه‌ای پیش‌بینی تولید ناخالص بخش صنعت در برزیل را با استفاده از روشهای شبکه‌های عصبی و ARIMA مورد مقایسه قرار داد. این محقق در مطالعه خود از داده‌های ماهانه دوره ژانویه ۱۹۸۱ تا دسامبر ۱۹۹۲ استفاده نمود و در نهایت داده‌های هفت ماه بعد را پیش‌بینی کرد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که فرایند ARIMA عملکرد بهتری در مقایسه با مدل شبکه عصبی دارد. علت اصلی عدم موفقیت شبکه عصبی در این مطالعه، نبود قاعده و آزمونی مطمئن جهت انتخاب ساختار مناسب شبکه عصبی می‌باشد.

در ایران نیز مطالعاتی در زمینه شبکه‌های عصبی مصنوعی صورت گرفته است. نجفی و همکاران (۱۳۸۵) در مطالعه‌ای اقدام به پیش‌بینی میزان صادرات پسته ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل ARIMA بر اساس داده‌های سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۸۲ کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیشخور در مقایسه با سایر شبکه‌های عصبی و مدل ARIMA عملکرد بهتری در پیش‌بینی میزان صادرات پسته ایران دارد.

عباسیان و همکاران (۱۳۸۲) با استفاده از روشهای رگرسیونی و غیررگرسیونی، بر اساس قیمت‌های فصلی گوشت مرغ و تخم‌مرغ در بهار ۱۳۷۳ تا زمستان ۱۳۸۱ و همچنین داده‌های سالانه تولید این محصول برای دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۲، اقدام به پیش‌بینی قیمت و میزان تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ در ایران نمودند و نشان دادند که مدل تعدیل‌نمایی در مقایسه با سایر روشها موفقتر عمل می‌کند. مسئله مهم در این تحقیق آن است که در مقایسه روشهای مختلف پیش‌بینی و انتخاب بهترین روش از میان آنها، نوع داده‌ها (ماهانه، فصلی و سالانه) نیز دارای

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

اهمیت است، به گونه‌ای که برای پیش‌بینی دوره‌های زمانی کمتر از یک سال، روشهای غیر رگرسیونی مناسب‌ترند.

مشیری (۱۳۸۰) با هدف پیش‌بینی تورم در ایران براساس داده‌های سالهای ۱۳۳۸-۷۷، از مدل‌های ساختاری تورم، مدل‌های سری زمانی و شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده کرد و نشان داد که شبکه‌های عصبی در زمینه پیش‌بینی تورم، نسبت به سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارند. قاسمی و همکاران (۱۳۷۹) نیز به پیش‌بینی قیمت شیر با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA پرداختند و دریافتند که خطای پیش‌بینی مدل شبکه عصبی ۹ تا ۲۲ درصد کمتر از مدل ARIMA است.

در این مطالعه با استفاده از روشهای سری زمانی ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی به پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران پرداخته می‌شود. اهداف تحقیق عبارتند از:

- الف) بررسی روند تغییرات قیمت تخم‌مرغ در دوره زمانی مهر ماه ۱۳۷۱ تا بهمن ماه ۱۳۸۵
- ب) پیش‌بینی قیمت آتی تخم‌مرغ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش ARCH
- ج) مقایسه قدرت پیش‌بینی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و روش ARCH در افق‌های زمانی مختلف برای قیمت محصول منتخب

روش تحقیق

در این بخش به دو روش برآورد و پیش‌بینی مدل بازار تخم‌مرغ شامل الگوهای ARCH^۱ و ANN^۲ اشاره می‌شود. یکی از فروض کلاسیک مدل‌های رگرسیون خطی، فرض واریانس همسانی است، بدان مفهوم که واریانس شرطی جملات اخلال مقدار ثابتی است. افرادی مثل انگل (Engle, 1982) در مطالعات خود به شواهدی مبنی بر اینکه واریانس جملات اخلال در مدل‌های سری زمانی از آنچه غالباً فرض می‌شود بی‌ثبات است، دست یافتند (تشکینی، ۱۳۸۴، الف، ۲۰۹). برای رهایی از این فرض محدودکننده روش جدیدی موسوم به

1. auto – regressive conditional heteroscedasticity
2. artificial neural network

مدل خود توضیح با واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) پایه گذاری شده است (Engle, 1982). در این مدل هر چند خطای پیش بینی قابل برآورد است، اما نمی توان علامت جمله اخلاص را پیش بینی نمود. همچنین در این روش واریانس غیر شرطی همسان می باشد در حالی که واریانس در هر زمانی مشروط به اطلاعات گذشته ناهمسان است. اگر متغیر y_t به صورت رابطه زیر باشد:

$$y_t = \beta'x_t + e_t \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (1)$$

که در آن x_t شامل $K \times 1$ بردار متغیر مستقل با وقفه می باشد و β' شامل $K \times 1$ پارامتر است، آنگاه مدل ARCH توزیعی از جمله پسماند تصادفی (e_t) به شرط مجموعه اطلاعات متغیرهای با وقفه $\Omega_{t-1} = \{y_{t-1}, x_{t-1}, y_{t-2}, x_{t-2}, \dots\}$ است. لذا در حالت کلی انگل (Engle, 1986) فرض می نماید جمله خطای شرطی دارای توزیع نرمال است (Sabbatini & Linton, 1998):

$$e_t | \Omega_{t-1} \sim N(0, h_t) \quad (2)$$

$$V(e_t | \Omega_{t-1}) = h_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i e_{t-i}^2 + \delta'w_t \quad (3)$$

در رابطه فوق h_t^2 واریانس شرطی e مشروط به مجموعه اطلاعات Ω_{t-1} و برداری از متغیرهای از پیش تعیین شده است که واریانس خطای شرطی را تحت تأثیر قرار می دهد. البته در صورتی می توان از این مدل استفاده نمود که وجود اثر ARCH در مدل قطعی شده باشد. یکی از روشهای ساده برای آزمون اثر ARCH، روش دو مرحله ای انگل است. در این حالت فرضیه صفر (نبود اثر ARCH) و فرضیه مقابل به صورت زیر خواهد بود:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0$$

$$H_1 : \alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \neq 0, \dots, \alpha_q \neq 0$$

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

کاربردهای تجربی مدل ARCH اغلب فرایندهای با طول وقفه زیاد را برای مجذور پسماندها در نظر می‌گیرد. بولرسلو (Bollerslev, 1986) رویکرد دیگری برای مدلسازی پایداری ارائه کرد. در مدل خودتوضیح با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)^۱، واریانس شرطی هم تابعی از مقادیر با وقفه هر دوی واریانس شرطی و هم خطای پیش‌بینی است. مدل $GARCH(p, q)$ خطی به صورت رابطه ۴ قابل بیان است. مطالعات تجربی دریافته‌اند که طول وقفه‌های کوتاه، شکل مناسبی از فرایند GARCH ارائه می‌کند. بنابراین، نسبت به مدل ARCH، تصریح GARCH اغلب راه باصرفه‌تری برای مدلسازی است (تشکینی، ۱۳۸۴ ب، ۱۹۹):

$$V(e_t | \Omega_{t-1}) = h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i e_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^p \phi_i h_{t-i}^2 + \delta' w_t \quad (4)$$

از طرف دیگر، در سالهای اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفاً نظری به تحقیقات کاربردی به ویژه در زمینه پردازش اطلاعات بوده‌ایم. با عنایت به این امر، علاقه فزاینده‌ای در توسعه نظری سیستمهای دینامیکی - که مبتنی بر داده‌های تجربی هستند - ایجاد شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی جزء این دسته از سیستمهای دینامیکی قرار دارند که با پردازش روی داده‌های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده‌ها را به ساختار شبکه منتقل می‌کنند (منهاج، ۱۳۸۱). این شبکه‌ها بر اساس ساختار مغز انسان طراحی شده‌اند.

شبکه‌های عصبی معمولاً توسط سه لایه زیر سازماندهی شده‌اند:

۱. لایه ورودی^۲: اولین لایه در شبکه‌های عصبی و دریافت‌کننده منابع خارج از سیستم است.
۲. لایه مخفی^۳: بین لایه‌های ورودی و خروجی قرار دارد. این لایه هیچ مفهومی را بیان نمی‌کند و صرفاً یک نتیجه میانی در فرایند محاسبه ارزش خروجی است و لذا همتایی در اقتصادسنجی ندارد.

-
1. generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity
 2. input layer
 3. hidden layer

۳. لایه خروجی^۱: آخرین لایه در شبکه‌های عصبی مصنوعی و به مثابه متغیرهای وابسته در مدل‌های رگرسیون است. تعیین تعداد نرون‌های خروجی مستقیماً به مسئله تحت بررسی وابسته است. در شبکه‌های عصبی تابع فعال‌سازی^۲ (محرک)، تابعی صعودی است که به کمک آن می‌توان برای نرون یک مقدار آستانه و یک مقدار اشباع در نظر گرفت. این تابع در نرون‌های پردازش است و خروجی آن نرون را تعیین می‌کند و براساس نیاز خاص مسئله می‌تواند به صورت خطی یا غیرخطی انتخاب شود. دو نوع تابع فعال‌سازی متداول برای مدل‌های پیش‌بینی سری زمانی توابع زیگموئید^۳ و تانژانت هیپربولیک^۴ هستند.

به طور کلی، شبکه‌های عصبی با توجه به مسیر جریان اطلاعات طبقه‌بندی می‌شوند. چنانچه اطلاعات در یک مسیر، از ورودی به خروجی، جریان داشته باشد، به آن شبکه عصبی پیشخور گویند. شبکه عصبی پس‌انتشار خطا (BPN)^۵ (مورد استفاده در این مطالعه) شبکه‌ای پیشخور است. اما در صورتی که اطلاعات در هر دو مسیر توسط حلقه‌هایی در شبکه جریان داشته باشد، به آنها شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN)^۶ گویند. این شبکه‌ها، شبکه‌هایی پویا هستند و وضعیت آنها تا زمان رسیدن به یک نقطه تعادل، پیوسته متغیر است. در این نوع شبکه‌ها، بازخورد^۷ به نرون‌های ورودی می‌تواند از نرون مخفی (Elman, 1988) و یا از نرون‌های خروجی (Jordan, 1986) صورت گیرد. فرم کلی مدل شبکه عصبی پیشخور به صورت زیر ارائه می‌شود (Fernandez-Rodriguez & et al., 1999 Moshiri & et al., 1999):

1. output layer

2. activation function

3. sigmoid: $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$

4. hyperbolic tangent (Than): $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

5. error back-propagation


6. recurrent neural network

7. feed back

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

$$F = F \left[\beta_0 + \sum_{j=1}^J \beta_j G \left[\sum_{k=1}^K \gamma_{kj} X_{j,k} \right] \right] \quad (5)$$

که در رابطه فوق J تعداد نرونها در لایه مخفی، K تعداد نرونهای ورودی، β_0 جمله تورش^۱ (+۱)، β_j وزنهای ارتباطی بین نرونهای خروجی و نرونهای مخفی، γ_{kj} وزنهای ارتباطی بین نرونهای مخفی و نرونهای ورودی، G تابع فعال‌سازی لایه‌های مخفی و F تابع فعال‌سازی لایه خروجی شبکه عصبی هستند.



نمودار ۱. نمایش استاندارد شبکه عصبی پیشخور

در شبکه‌های عصبی المان، واحدهای لایه ورودی نه تنها دریافت‌کننده بردارهای ورودی در زمان $t+1$ هستند، بلکه خروجیهای لایه مخفی را نیز در زمان t دریافت می‌کنند. ورودیهای جدید، یعنی خروجیهای لایه مخفی بازخورد، بردارهای زمینه^۲ نامیده می‌شوند و مبین نوعی حافظه کوتاه‌مدت هستند. وزنهای δ - که بردارهای زمینه را به نرونهای لایه مخفی مرتبط می‌سازند - به طور تصادفی انتخاب می‌شوند (Moshiri & et al., 1999, 226).

1. bias
2. context vectors

در تحقیق حاضر پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در مدل ANN با استفاده از شبکه‌های پیش‌خور و بازگشتی صورت گرفته است. به این منظور از شبکه پیش‌خور پس‌انتشار خطا و شبکه بازگشتی المان استفاده شده است. به طور کلی شکل رگرسیونی تعیین قیمت تخم‌مرغ با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی پس‌انتشار و المان به صورت روابط زیر است:

(۶): الگوی شبکه BP، متغیر تخم‌مرغ

$$\ln PEGG_t = b + F \left[b_0 + \sum_{j=1}^J b_j G \left[\sum_{k=1}^K a_{kj} \ln [PEGG_{t-i}] \right] \right]$$

(۷): الگوی شبکه Elman، متغیر تخم‌مرغ

$$Z_{ij} = G \left(\sum_{j=1}^J \gamma_j \ln(PEGG_{t-i}) + Z_{t-1} \delta_j \right)$$

$$\ln PEGG_t = F \left(b_0 + \sum_{j=1}^J Z_{ij} b_j \right)$$

که در رابطه ۷، F_t خروجی نهایی در زمان t ، β_0 جمله تورش (+۱) برای لایه خروجی، β_j وزن ارتباطی بین نرون مخفی j و نرون خروجی، Z_{ij} خروجی نرون مخفی j در زمان t ، γ_j بردار $ar \times 1$ و وزنهای ارتباطی نرونهای لایه ورودی i به نرون مخفی j و δ_j بردار $aq \times 1$ و وزنهای ارتباطی از نرونهای لایه زمینه به نرون مخفی j می‌باشد.

معمولاً در شبکه‌های عصبی کل داده‌های در دسترس به دو مجموعه آموزشی^۱ و آزمون^۲ طبقه‌بندی می‌شوند. مجموعه آموزشی توسط الگوریتم یادگیری برای تخمین وزنهای شبکه و مجموعه آزمون جهت ارزیابی دقت پیش‌بینی شبکه آموزش دیده مورد استفاده قرار می‌گیرند (Zhang & et al., 1998).

1. training set
2. testing set

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران


در قسمت بعد نتایج حاصل از این مطالعه ارائه می‌شود. به این منظور از داده‌های اسمی قیمت تخم‌مرغ طی دوره زمانی فروردین ماه ۱۳۷۱ تا بهمن ماه ۱۳۸۵ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پیش‌بینی و ارزیابی دقت پیش‌بینی‌ها نیز براساس معیارهای میانگین مربعات خطا (MSE)^۱، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)^۲، میانگین قدر مطلق خطا (MAE)^۳ و درصد میانگین قدر مطلق خطا (MAPE)^۴ ارائه می‌شود که در روابط زیر P مقدار پیش‌بینی و A مقدار واقعی است.

$$MSE = \frac{1}{T} \sum (P - A)^2 \quad RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum (P - A)^2}$$

$$MAE = \frac{1}{T} \sum |P - A| \quad MAPE = \frac{1}{T} \sum \left| \frac{P - A}{A} \right|$$

نتایج و بحث

در نمودار ۲ روند تغییرات قیمت تخم‌مرغ در کل کشور برای دوره زمانی فروردین ماه ۱۳۷۱ تا بهمن ماه ۱۳۸۵ آورده شده است. ملاحظه می‌شود که قیمت این محصول در فاصله زمانی مورد مطالعه، دارای نوسانهای شدیدی بوده و روند رو به افزایشی در آن مشاهده می‌گردد.



نمودار ۲. روند قیمت اسمی تخم‌مرغ در کل کشور در دوره زمانی فروردین ۱۳۷۱ تا بهمن

۱۳۸۵

1. mean square error
2. root mean square error
3. mean absolute error
4. mean absolute percentage error

بررسی روند قیمت تخم مرغ در فاصله زمانی مورد نظر نشان می‌دهد که قیمت این محصول عمدتاً متناسب با روند تغییرات قیمت نهاده‌ها و قیمت کالاهای جانشین افزایش یافته است. اما نوسانهای قیمتی کوتاه مدت این ارتباط را نشان نمی‌دهد و نوسانهای شدید قیمتی و مقطعی به وجود آمده در طول سال می‌تواند به دلیل کشش ناپذیری بازار، عدم تعادل در عرضه و تقاضا در کوتاه مدت و ساختار بازار باشد (جیران و همکاران، ۱۳۸۴، ۳۹). نوسانهای شدید قیمتی و روند نزولی قیمت تخم مرغ در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ باعث وارد آمدن خساراتی بر بخش تولید گردید و دولت به منظور کنترل نوسانهای بازار و کاهش ریسک تولیدکنندگان، در بازار این محصول دخالت نمود و در حمایت از تولید تخم مرغ در سال ۱۳۸۱ سیاست خرید تضمینی تخم مرغ به تصویب رسید. اما بحران وارد بر این بخش در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بخشی از ظرفیتهای تولیدی را به تعطیلی کشانید و منجر به کاهش تولید در سالهای بعد شد. کاهش تولید منجر به افزایش قابل توجه قیمت تخم مرغ در سال ۱۳۸۲ گردید؛ لذا کمیسیون تنظیم بازار، شرکت پشتیبانی امور دام را به عنوان مجری و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن را به عنوان پیمانکار اجرای طرح ذخیره سازی گردشی تخم مرغ تعیین نمود. اما مشکلات اداری، عدم تخصیص بموقع تسهیلات و افزایش قیمت بازاری این محصول، اجرای سیاست تنظیم بازار را با مشکل مواجه ساخت و این سیاستها توفیق چندانی در کاهش نوسانهای قیمت تخم مرغ به دست نیاوردند (جیران و همکاران، ۱۳۸۴، ۵۵).

قبل از استفاده از روشهای معمول پیش بینی، تصادفی بودن داده‌ها بر اساس آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور ابتدا نرمال بودن سری با استفاده از روش کلمگرو-اسمیرنوا^۱ آزمون می‌گردد و سپس آزمون تصادفی بودن دوربین-واتسون انجام می‌شود. نتایج این بررسیها در جدول ۱ آمده است.

1. Kolmogorov- Smirnov

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

جدول ۱. آزمون تصادفی بودن دورین- واتسون

| متغیر | آزمون تصادفی بودن دورین- واتسون | نرمال بودن کلمگرو-اسمیرنو | نتیجه آزمون تصادفی بودن |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| قیمت تخم‌مرغ | ۰/۳۱ | ۰/۰۸ | سری غیر تصادفی است |

مأخذ: یافته‌های تحقیق

با توجه به عدم معنیداری آماره محاسباتی در آزمون نرمال بودن، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن متغیر قیمت تخم‌مرغ رد نمی‌شود و لذا آزمون تصادفی بودن دورین- واتسون قابل انجام است. مقدار آماره دورین- واتسون نشان‌دهنده وجود خودهمبستگی مثبت است و فرض تصادفی بودن این متغیر رد می‌شود و بنابراین متغیر قیمت تخم‌مرغ، متغیری پیش‌بینی‌پذیر است؛ البته در این مطالعه از لگاریتم متغیر قیمت تخم‌مرغ استفاده شده است.

در ادامه با استفاده از روشهای استاندارد دیکی- فولر (DF)^۱ و دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF)^۲ و با کمک نرم‌افزار *Microfit* به بررسی مانایی متغیر قیمت تخم‌مرغ پرداخته می‌شود. نتایج این آزمون در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲. بررسی آزمون مانایی متغیر قیمت تخم‌مرغ

| متغیر | مقدار آماره بحرانی | مقدار آماره محاسباتی | تعداد بهینه | مرتبه ایستایی |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
| قیمت تخم‌مرغ (LEGG) | -۲/۸۷۹ | -۱۱/۹۵ | ۱ | I(1) |

مأخذ: یافته‌های تحقیق

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود که متغیر مورد نظر مانا از مرتبه یک است. چنانکه در قسمت قبل نیز گفته شد، در صورتی می‌توان از مدل ARCH استفاده نمود که وجود اثر ARCH در مدل قطعی شده باشد. نتایج بررسی وجود اثر ARCH در جدول ۳ آمده است:

جدول ۳. نتایج آزمون اثر ARCH

| متغیر | $\chi^2(1)$ | $F(1,157)$ |
|--------------|-------------|------------|
| قیمت تخم‌مرغ | ۲/۹۲۷ | ۲/۹۲۵ |

مأخذ: یافته‌های تحقیق


1. Dickey-Fuller test
2. Augmented Dickey-Fuller test

بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه صفر مبنی بر نبود آثار ARCH رد و فرضیه مقابل مبنی بر وجود آثار ARCH پذیرفته می شود. برای برآورد مدل، از داده های دوره زمانی فروردین ماه ۱۳۷۱ تا بهمن ماه ۱۳۸۴ جهت تخمین و از بقیه داده ها برای ارزیابی مدل استفاده می گردد. با توجه به بحث مطرح شده در قسمت قبل، نهایتاً از مدل $GARCH(1,1)$ برای تخمین استفاده می شود که نتایج با فرض وجود توزیع نرمال برای جملات اخلال شرطی به صورت زیر خواهد بود^۳:

$$dLEGG = 0.19 + 0.97 dLEGG(-1) \quad (8)$$

$$V(e_t | \Omega_{t-1}) = h_t^2 = 0.0051 + 0.10e_{t-1}^2 + 0.35h_{t-1}^2 \quad (9)$$

معادله ۸ (مدل میانگین)^۴، قیمت تخم مرغ را تابعی از مقادیر با وقفه خود تصریح کرده است معادله ۹ (مدل واریانس)^۵ نیز تصریح واریانس را نشان می دهد که بر اساس آن واریانس جمله اخلال خود از یک فرایند مشخص تبعیت می کند و در طول زمان ثابت نیست. اگر با استفاده از مدل فوق اقدام به پیش بینی قیمت تخم مرغ شود، نتایج این پیش بینی را می توان در نمودار ۳ نشان داد.



نمودار ۳. مقایسه مقادیر لگاریتمی واقعی و پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از روش

GARCH

۳. مدل مورد نظر با توجه به معیار شوارتز - بیزین انتخاب شده است.

- 4. mean model
- 5. variance model

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

نمودار فوق نشان‌دهنده اختلاف زیاد بین مقدار پیش‌بینی شده و مقدار واقعی قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های آخر سال ۱۳۸۵ است. افزایش قیمت این محصول در ماه‌های مذکور احتمالاً ناشی از افزایش شدید قیمت نهاده‌ها در این ماه‌هاست. در حقیقت، در مدل‌های سری‌های زمانی گذشته، متغیرها در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عوامل واقعی ایجادکننده نوسانها در روندهای ایجاد شده متغیرها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

میزان ارزیابی دقت پیش‌بینی‌های مبتنی بر معیارهای MAE ، $RMSE$ ، MSE و $MAPE$ در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۴. میزان خطای پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از مدل $GARCH$

| افق زمانی | MSE | RMSE | MAE | MAPE |
|-------------|-------|------|------|-------|
| یک ماهه | ۰/۰۳۱ | ۰/۱۷ | ۰/۱۷ | ۰/۰۲۰ |
| شش ماهه | ۰/۰۳۲ | ۰/۱۸ | ۰/۱۳ | ۰/۰۱۴ |
| دوازده ماهه | ۰/۰۶۲ | ۰/۲۵ | ۰/۲۰ | ۰/۰۲۲ |


مأخذ: یافته‌های تحقیق

معیارهای ارزیابی میزان خطای پیش‌بینی در جدول ۴ نشان می‌دهد که مدل $ARCH$ استفاده شده در پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در افق زمانی کوتاه‌مدت یک ماهه و میان‌مدت شش ماهه توانایی بیشتری دارد و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مقایسه با افق بلندمدت دوازده ماهه ارائه می‌کند.

از طرف دیگر، جهت مقایسه قدرت پیش‌بینی مدل ANN با مدل $ARCH$ ، داده‌های آموزشی و داده‌های آزمون در دو مدل، مشابه یکدیگر در نظر گرفته شدند. لذا داده‌های قیمتی گوشت مرغ از فروردین ۱۳۷۱ تا بهمن ۱۳۸۴ به عنوان داده‌های آموزشی (شامل ۹۰ درصد داده‌ها) و از اسفند ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۵ به عنوان داده‌های آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. البته قبل از آموزش و آزمون شبکه، داده‌ها بر اساس روش آماری نرمال‌سازی^۱ شدند. در این تحقیق از دو مدل شبکه عصبی پس انتشار خطا و شبکه المان جهت پیش‌بینی قیمت متغیر مورد نظر استفاده گردید.

1. normalization

جهت تعیین تعداد نرونهای لایه ورودی بر اساس مشاهدات دوره‌های قبل، روش آزمون و خطا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این منظور تعداد نرونهای لایه ورودی از یک تا شش افزایش می‌یابد. تعداد نرونهای لایه مخفی نیز از طریق آزمون و خطا مشخص می‌شوند. به این منظور تعداد نرونهای لایه میانی دو تا سه برابر تعداد نرونهای ورودی آزمایش شده و سپس میزان خطای پیش‌بینی توسط معیارهای مورد نظر محاسبه گردیده تا نرونهای لایه مخفی متناظر با کمترین میزان خطای پیش‌بینی انتخاب شوند. تعداد نرون لایه خروجی نیز برابر یک و تابع محرک آن، تابع خطی می‌باشد. علاوه بر این، در شبکه‌های مورد استفاده قاعده یادگیری LM^۱، نرخ یادگیری ۰/۰۱ و حداکثر تعداد دفعات تکرار ۲۰۰۰ انتخاب شده‌اند. همچنین برای مقابله با مسئله انطباق بیش از حد و تعیین واحدهای نامربوط از تکنیک هرس متقابل^۲ استفاده می‌شود. به این منظور شبکه عصبی مصنوعی با تعداد زیادی نرون در لایه ورودی و مخفی آموزش داده شده و ضرایب همبستگی مورد مقایسه قرار می‌گیرند و در نهایت شبکه‌ای با بهترین عملکرد به عنوان مدل بهینه انتخاب می‌گردد. گفتنی است که پیش‌بینی‌ها با روش پیش‌بینی چندگام به جلو انجام می‌گیرند و از نوع پیش‌بینی تکرار شونده هستند. مقایسه نتایج حاصل از پیش‌بینی قیمت ماهانه تخم مرغ با مقادیر واقعی آن، در افقهای زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه در نمودار ۴ آورده شده است.



نمودار ۴. مقایسه مقادیر نگاربتمی واقعی و پیش‌بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از شبکه‌های عصبی

1. Levenberg-Marquardt
2. interactive pruning

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

چنانکه مشاهده می‌شود، در دو ماه اولیه دوره پیش‌بینی، شبکه عصبی قادر به پیش‌بینی کارای این محصول نمی‌باشد و شکاف زیادی بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده وجود دارد که این اختلاف احتمالاً ناشی از شیوع آنفلوآنزای مرغی در نیمه دوم سال ۸۴ و کاهش رغبت عمومی به مصرف تخم‌مرغ می‌باشد که این مسئله در نتیجه باعث کاهش غیرمنتظره قیمت تخم‌مرغ شده است (اباذری، ۱۳۸۶) و بنابراین، شبکه عصبی، با توجه به الگوی فراگرفته، قادر به پیش‌بینی این تغییر ناگهانی نیست.

در جدول ۵ نتایج ارزیابی دقت پیش‌بینی شبکه‌های مذکور در افق‌های زمانی مختلف و تعداد نرونهای مورد استفاده در لایه‌های ورودی و مخفی ارائه شده است.

جدول ۵. میزان خطای پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از مدل ANN

| معیار دقت | | | | تابع محرک لایه مخفی | تعداد نرون لایه مخفی | تعداد نرون لایه ورودی | نوع شبکه | افق زمانی |
|-----------|------|------|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| MAPE | MAE | RMSE | MSE | | | | | |
| ۰/۰۲۲ | ۰/۱۹ | ۰/۱۹ | ۰/۰۳۹ | Sig | ۵ | ۳ | BP | یک ماهه |
| ۰/۰۱۹ | ۰/۱۷ | ۰/۱۷ | ۰/۰۲۹ | Sig | ۴ | ۳ | Elman | |
| ۰/۰۱۳ | ۰/۱۱ | ۰/۱۵ | ۰/۰۲۳ | Sig | ۴ | ۳ | BP | شش ماهه |
| ۰/۰۱۳ | ۰/۱۱ | ۰/۱۵ | ۰/۰۲۵ | Than | ۳ | ۳ | Elman | |
| ۰/۰۱۱ | ۰/۱۰ | ۰/۱۳ | ۰/۰۱۹ | Sig | ۴ | ۳ | BP | دوازده ماهه |
| ۰/۰۱۲ | ۰/۱۱ | ۰/۱۴ | ۰/۰۲۱ | Than | ۲ | ۳ | Elman | |

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول فوق نشان می‌دهد که خطای پیش‌بینی در هر دو شبکه المان و پس‌انتشار، نسبتاً یکسان است و شبکه‌ها عملکرد مشابهی دارند؛ البته در افق یک ماهه، شبکه المان عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. اما در مقایسه جدول ۵ با جدول ۴ مشاهده می‌شود که شبکه‌های مذکور در جدول ۵، تقریباً در تمام افق‌های زمانی پیش‌بینی‌های دقیقتری در مقایسه با مدل ARCH ارائه می‌کنند (البته در افق زمانی یک ماهه مدل ARCH کاراتر از شبکه عصبی پس‌انتشار خطا عمل می‌کند).

به طور کلی جدول ۶ جهت مقایسه عملکرد پیش‌بینی مدل ARCH و شبکه BP نسبت به شبکه Elman (برترین مدل) ارائه شده است.

جدول ۶. مقایسه عملکرد پیش‌بینی مدل‌های ARCH و BP در تعیین قیمت تخم مرغ نسبت به

بهترین مدل شبکه عصبی (Elman)

| MAPE | MAE | RMSE | MSE | میزان خطا | |
|------|------|------|------|-----------|------|
| | | | | مدل | |
| ۱/۰۵ | ۱ | ۱ | ۱/۰۷ | یک ماهه | ARCH |
| ۱/۰۷ | ۱/۱۸ | ۱/۲ | ۱/۲۸ | شش | |
| ۱/۸۳ | ۱/۸۱ | ۱/۷۸ | ۲/۹۵ | دوازده | |
| ۱/۱۶ | ۱/۱۲ | ۱/۱۲ | ۱/۳۵ | یک ماهه | BP |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰/۹۲ | شش | |
| ۰/۹۲ | ۰/۹۱ | ۰/۹۳ | ۰/۹۱ | دوازده | |

مأخذ: یافته‌های تحقیق

همان طور که جدول فوق نیز نشان می‌دهد، شبکه Elman، با توجه به تمام معیارهای ارزیابی، در افق‌های شش ماهه و دوازده ماهه برتر از مدل ARCH عمل می‌کند اما در افق زمانی یک ماهه عملکردی نسبتاً مشابه با آن دارد. در مقایسه با شبکه BP نیز در افق زمانی یک ماهه، شبکه المان قویتر عمل می‌کند؛ اما در سایر افق‌های مورد بررسی دو شبکه عملکردی نسبتاً مشابه از خود نشان می‌دهند.

علت دقت بالای شبکه‌های عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل‌های سری‌های زمانی و رگرسیونی این است که شبکه‌های عصبی به صورت واقعی می‌آموزند که چگونه آینده را پیش‌بینی کنند، بنابراین نسبت به سایر مدل‌های متداول پیش‌بینی دارای ارجحیت هستند. از طرف دیگر، برای یک پیش‌بینی دقیق احتیاج به ابزاری است که به وسیله آن تمام عوامل مورد ملاحظه قرار گیرد. مدل‌های سری‌های زمانی به گذشته خود نگاه می‌کنند ولی عوامل واقعی ایجادکننده نوسانها را در روندهای ایجاد شده متغیرها مورد توجه قرار نمی‌دهند.

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

عملکرد مناسب‌تر مدل شبکه عصبی در مقایسه با روش ARCH مبین وجود روابط غیرخطی از درجه‌ای است که به کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی باعث بهبود پیش‌بینی‌ها می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و مطالعات مشابه، شبکه‌های عصبی مصنوعی قادرند به خوبی و حتی در برخی موارد پیش‌بینی‌هایی دقیق‌تر از روشهایی مانند روش ARCH انجام دهند که علت این امر احتمالاً روش پردازش موازی در این شبکه‌هاست. البته این شبکه‌ها با محدودیتهایی مانند نبود یک نظریه جامع مواجهند و همچنین به تعداد زیادی مشاهده به دلیل ساختار غیرخطی شبکه‌ها نیاز دارند. از طرفی وزنه‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی مانند ضرایب مدل‌های رگرسیون قابل تفسیر نمی‌باشند، بنابراین بهتر است این شبکه‌ها برای پیش‌بینی به کار روند نه برای تحلیل‌های سیاستی.

در این مطالعه روند قیمت تخم‌مرغ در افق‌های زمانی مختلف توسط دو مدل شبکه عصبی و روش ARCH پیش‌بینی گردید و نتایج نشان داد که روند پیش‌بینی شده به وسیله شبکه‌های عصبی، در اکثر موارد (به ویژه در افق‌های زمانی بلندمدت)، از کارایی بیشتری در به حداقل رساندن خطای پیش‌بینی برخوردار است. بنابراین، ابزارهای کارا و مؤثر قادرند هر گونه پیش‌بینی را از وجود نوسان و روند متغیر کالاهای راهبردی مانند تخم‌مرغ در جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط بازار ارائه نمایند.

مقایسه نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام گرفته توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی نشان می‌دهد در اکثر موارد شبکه‌های عصبی عملکردی بهتر از سایر روش‌های متداول اقتصادسنجی داشته‌اند. البته در برخی موارد نیز ممکن است این شبکه‌ها ضعیف‌تر از سایر روش‌های پیش‌بینی عمل کنند؛ از جمله در مطالعه چرچ و همکاران (Church & et al., 1996) از یک شبکه عصبی پیش‌خور سه لایه با ۱۰ نرون در لایه مخفی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد شبکه‌های عصبی مصنوعی قادر به پیش‌بینی کارای مخارج مصرف‌کنندگان این کشور هستند، اما دقیق‌تر از روش‌های

اقتصادسنجی عمل نمی کنند. در مطالعه دیگری که توسط پرتوگال (Partugal, 1995) برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی برزیل انجام گرفت، نتایج نشان داد که فرایند ARIMA برتری بیشتری در مقایسه با مدل شبکه عصبی دارد. محقق مذکور بر این باور بود که علت اصلی ناکامی شبکه عصبی نبود قاعده و آزمونی مطمئن جهت انتخاب ساختار مناسب شبکه عصبی می باشد؛ اما با توجه به این مطلب که نتایج فوق بر گرفته از یک مطالعه خاص می باشد، نمی توان نتایج آن را عمومیت بخشید.

به طور کلی، نظام قیمتها در مورد متغیر قیمت تخم مرغ به خوبی نسبت به عوامل بازار علامت دهی می کند، به طوری که در هنگام افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و افزایش قیمت نهاده های تولیدی، قیمت بازاری این محصولات زیاد می شود. کاهش قیمت تخم مرغ در تابستان نشانگر این نتیجه است (کشاورز حداد، ۳۲۷، ۱۳۸۴). آشکار است که پیش بینی دقیق قیمت تخم مرغ از طریق شبکه های عصبی مصنوعی، به طراحان و سیاستگذاران قدرت تخمین تقاضا در آینده و سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب را می دهد. بر این اساس، ریسک تصمیم گیری در برنامه های حمایتی این صنعت که ممکن است توسط دولت یا بخش خصوصی اعمال شود، کاهش می یابد و سودآوری را در بازار این محصول آشکار می سازد. علاوه بر این، مشخص نبودن قیمتها باعث ناامنی سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در این زمینه می شود. بنابراین با توجه به توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت این محصول، استفاده از این روش می تواند تا حد زیادی ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. علاوه بر این، با توجه به توانایی بالای شبکه های عصبی در پیش بینی قیمت تخم مرغ، می توان به دستگاه های مسئول پیش بینی متغیرهای اقتصادی پیشنهاد کرد تا از این مدلها در کنار سایر روشهای متداول پیش بینی استفاده نمایند. همچنین بر این اساس توصیه می شود کارشناسان و متخصصان در این فعالیت اقتصادی ضمن آموزش دیدن، مجهز به تکنیکهای متنوع شبکه های عصبی مصنوعی شوند.

۱. اباذری، ا. (۱۳۸۶)، مصاحبه حضوری، کارشناس شرکت پشتیبانی امور دام کشور.
۲. تشکینی، ا. (۱۳۸۴ الف)، اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول، تهران.
۳. تشکینی، ا. (۱۳۸۴ ب)، آیا ناطمینانی با سطح تورم تغییر می‌کند؟، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۳، ص ۱۹۳ تا ۲۱۰.
۴. جیران، ع.، م. محمدیان و ا. مهربانیان (۱۳۸۴)، مروری بر سیاستهای حمایتی گوشت مرغ در کشورهای منتخب و تحلیلی بر فرآیند تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ، وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۵۹ صفحه.
۵. عباسیان، م. و ع. کرباسی (۱۳۸۲)، کاربرد روشهای کمی در پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی (مطالعه موردی: تولید و قیمت عمده فروشی تخم‌مرغ)، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
۶. قاسمی، ع.، ح. اسدپور و م. شاصادقی (۱۳۷۹)، کاربرد شبکه عصبی در پیش‌بینی سری‌های زمانی و مقایسه آن با مدل ARIMA، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۱۴، ص ۸۷ تا ۱۲۰.
۷. کشاورز حداد، غ. (۱۳۸۴)، تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمتی برخی از کالاهای اساسی (مطالعه موردی: داده‌های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ) مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۳، ص ۲۹۵ تا ۳۲۸.
۸. مشیری، س. (۱۳۸۰)، پیش‌بینی تورم ایران با استفاده از مدل‌های ساختاری، سری‌های زمانی و شبکه‌های عصبی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۵۸، ص ۱۴۷ تا ۱۸۴.
۹. منهاج، م. (۱۳۸۱)، مبانی شبکه‌های عصبی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ دوم، تهران.

۱۰. نجفی، ب. و م. طرازکار (۱۳۸۵)، پیش‌بینی میزان صادرات پسته ایران: کاربرد شبکه عصبی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۹، ص ۱۹۱ تا ۲۱۴.

11. Bollerslev, T. (1986), Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, *Journal of Econometrics*, 31: 307-327.

12. Church, K. B. and S. P. Curram (1996), Forecasting consumers' expenditure: a comparison between econometric and neural network models, *International Journal of Forecasting*, 12: 255-267.

13. Elman, J.L. (1988), Finding structure in time, CRL Report 801, Centre for Research in Language, UC San Diego.

14. Engle, R. F. (1982), Autoregressive conditionally heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, *Econometrics*, 50: 987-1007.

15. Engle, R. F. (1986), Modeling the persistence of conditional variances, *Econometric Review*, 5, 1-50.

16. Fernandez-Rodriguez, F., C. Gonzalez-Martel, and S. Simon Sosvilla-Rivero (1999), On the profitability of technical trading rules based on artificial neural networks: evidence from the Madrid stock market, *Fedea - Documento De Trabajo*, 99-07.

17. Gonzalez, S. (2000), Neural network for macroeconomic forecasting: a complementary approach to linear regression models, Working Paper 2000-07.

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

18. Haoffi, Z., X., Guoping, Y. Fagting, and Y. Han (2007), A neural network model based on the multi- stage optimization approach for short- term food price forecasting in china, *Expert Systems with Applications*, 33: 347-356.
19. Jordan, M.T. (1986), Serial order: A parallel distributed processing approach, UC San Diego, Institute for Cognitive Science, Report 8604.
20. Kumar, P. and E. Walia (2006), Cash forecasting: an application of artificial neural networks in finance, *International Journal of Computer Science & Applications*, 3:61-77.
21. Moshiri, S., N. Cameron and D. Scuse (1999), Static, dynamic, and hybrid neural networks in forecasting inflation, *Computational Economics*, 14: 219-235.
22. Portugal, N. S. (1995), Neural networks versus time series methods: a forecasting exercises, 14th International Symposium on Forecasting, Sweden.
23. Sabbatini, M. and O. Linton (1998), A GARCH model of the implied volatility of the Swiss market index from option price, *International Journal of Forecasting*, 14: 99-213.
24. White, H. (1988), Economic prediction using neural networks: the case of IBM daily stock returns, Proceeding of the IEEE International Conference on Neural Network, 451-458.

25. Zhang, G., B. E. Patuwo and M. Y. Hu(1998), Forecasting with artificial neural network: the state of art, *International Journal of Forecasting*, 14: 35-62.

Archive of SID

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران

Archive of SID