

خطر روانگرایی در تهران بر اساس تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده در گذشته

فرج... عسکری^{۱*} و هادی گریوانی^۱

^۱پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۰۹/۰۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۰۴/۳۱

چکیده

شهر تهران مرکز و پرجمعیت‌ترین شهر ایران است که در سال‌های گذشته، از دیدگاه مدیریت بحران و خسارات مالی و جانی احتمالی در زلزله‌ای مخرب مورد توجه قرار گرفته است. وقوع پدیده روانگرایی در زمان رخداد زلزله، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند منشأ خسارات یاد شده باشد. در دو دهه گذشته، مطالعات متعددی درباره روانگرایی تهران بویژه بخش جنوبی آن که می‌تواند مستعد این پدیده باشد، در مقیاس‌های مختلف و با روش‌های متفاوت انجام شده است. در این مقاله نخست، مهم‌ترین مطالعات انجام یافته در این زمینه بررسی و سپس با ارائه یک شبکه‌بندی برای جنوب شهر تهران، پتانسیل خطر روانگرایی در هر شبکه براساس این مطالعات جمع‌بندی و در نهایت، نقشه‌ای برای ارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی ارائه شده است.

کلید واژه‌ها: پتانسیل خطر روانگرایی، تهران.

* نویسنده مسئول: فرج... عسکری

E-mail:askari@iies.ac.ir

۱- مقدمه

(الف) سازمان زمین‌شناسی کشور (بربریان و همکاران، ۱۳۷۱): این مطالعات با مقیاس ۱:۲۵۰/۰۰۰ و در سطح پهنه‌بندی درجه یک و برای قسمتی از جنوب تهران ارائه شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، بهنگام زمین‌لرزه‌ای با بزرگای متوسط و بزرگ، روانگرایی خاک و زمین در جنوب تهران و شهر ری (به سبب بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نهشته‌های آبرفتی) و همچنین در مسیر رودخانه‌های کرج، کن، جاجرود و مسیلهای موجود رخ خواهد داد.

(ب) پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (میرمحمد حسینی و همکاران، ۱۳۷۸): در این مطالعه با توجه به داده‌ها و متغیرهای به دست آمده از ۴۱ گمانه با استفاده از روش‌های ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مقیاس روش‌های درجه سه شامل روش ساده شده "Seed" و "Idriss"، روش آبین نامه پل‌های شهر اراحتی ژاپن (بر اساس روش "Iwassaki")، روش سازمان آب و فاضلاب ژاپن (Water Supply Code)، روش "Ishihara" و روش "AIJ" (Water Supply Code)، روش چینی‌ها، اقدام به ارزیابی پتانسیل روانگرایی شد.

ارزیابی انجام شده در این مطالعات برای شتاب‌های ۰/۲g، ۰/۳g، ۰/۴g و ۰/۵g نشان دهنده وجود لایه‌های آماده روانگرایی در مناطق و ژرفاهای مختلف است و بر اساس پهنه‌بندی صورت پذیرفته، منطقه در شتاب‌های ۰/۳g و ۰/۴g خطر پذیری بالایی نسبت به رخداد پدیده روانگرایی دارد.

(ج) JICA, 2000): در چارچوب قراردادی بین دولت ایران و ژاپن، آژانس همکاری بین المللی ژاپن (JICA) Japan International Cooperation Agency) مطالعات ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از جمله ارزیابی پتانسیل روانگرایی در نواحی مختلف شهر تهران را به انجام رسانده است. این مطالعات بر اساس روش ارائه شده در نسخه سال ۱۹۹۶ آین نامه مشخصات طراحی پل‌های ژاپن (Japanese Design Specification of highway Bridge) صورت پذیرفت که بر اساس آن، ضریب اطمینان در ژرفاهای مختلف را متحفظ خاک محاسبه و با برآورد شاخص PL در گمانه‌های مختلف، پتانسیل روانگرایی تعیین شده است.

(د) پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (کمالیان و همکاران، ۱۳۸۰): طی این مطالعه با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی حاصل از ۴۰۰ گمانه (با ژرفاهای ۵ تا ۷۰ متر)، جنوب تهران با مقیاس درجه ۳ پهنه‌بندی شد. در مطالعات یادشده، ابتدا نیمرخ‌های ژئوتکنیک در شبکه‌هایی به ابعاد ۱۰۰۰ متر در ۱۰۰۰ متر تهیه شد؛ سپس با

جمعیت چند میلیونی و تمرکز بسیاری از تأسیسات مهم صنعتی و مراکز اقتصادی در شهر تهران از یک سو و گسترش رسوبات جوان ریزدانه بویژه در بخش‌های جنوبی آن، ارزیابی خطر روانگرایی در این شهر را ضروری می‌نماید. بر همین اساس، مطالعات متعددی در مورد خطر رخداد روانگرایی در شهر تهران طی دو دهه گذشته صورت گرفته است. این بررسی‌ها در مقیاس‌های مختلف و با روش‌های متفاوت انجام شده‌اند و هر یک بخش‌های محدودی از شهر تهران را شامل می‌شود و گاه برخی از نواحی شهر توسط افراد یا نهادهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو، بررسی دوباره مطالعات انجام شده برای جمع‌بندی و ارائه پهنه‌بندی جامع از خطر روانگرایی در گستره شهر تهران ضروری به نظر می‌رسید. در این راستا، طی پژوهه تحقیقاتی "تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی از دیدگاه خطر زلزله برای طرح جامع تهران" که در سال ۱۳۸۴ می‌باشد، در پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و بنا به درخواست مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام شد، پهنه‌بندی روانگرایی بر مبنای مطالعات پیشین نیز گنجانده شد. مقاله حاضر برگرفته از این مطالعه است. در این مقاله ابتدا چکیده‌ای از مهم‌ترین مطالعات انجام شده در تهران در ارتباط با روانگرایی ارائه و سپس نقشه‌ای برای ارزیابی خطر روانگرایی در جنوب این شهر تهیه شده است.

براساس تقسیم‌بندی راهنمای پهنه‌بندی مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای TC4، با توجه به میزان اطلاعات مورد استفاده، مقیاس و در نتیجه دقت مطالعه، روش‌های پهنه‌بندی را می‌توان به سه گروه درجه یک، دو و سه تقسیم کرد که به ترتیب، دقت و مقیاس آنها افزایش می‌یابد (TC4, 1999). جدول ۱ اطلاعات مورد استفاده در هر درجه را نشان می‌دهد.

۲- مهم‌ترین مطالعات انجام شده در ارتباط با ارزیابی پتانسیل روانگرایی در شهر تهران

مهم‌ترین مطالعات انجام شده در ارتباط با ارزیابی پتانسیل روانگرایی در تهران را می‌توان در دو بخش انجام شده توسط سازمان‌ها و انجام شده در چارچوب طرح‌های پژوهش‌های ملی بررسی کرد. در شکل ۱، محدوده مطالعات مختلفی که در ارتباط با پتانسیل روانگرایی انجام شده است و در این بخش به آنها اشاره خواهد شد، ملاحظه می‌شود.

پتانسیل روانگرایی در تمامی نواحی ارزیابی شده، بسیار کم و در حد خطرپذیری پایین است.

۳- روش مطالعه و ارزیابی مطالعات انجام شده

در بخش حاضر برای جمع‌بندی نهایی از وضعیت روانگرایی، ابتدا منطقه‌ای شامل تمامی مناطق مورد مطالعه شبکه‌بندی و سپس کلیه اطلاعات موجود برای هر خانه از شبکه در جدولی خلاصه شده است (جدول ۲). در این جدول، مطالعات انجام و پتانسیل خطروانگرایی با اندیس‌هایی به شرح زیر خلاصه شده است:

مطالعات انجام شده: ۱- بربریان و همکاران (۱۳۷۱)؛ ۲- حائری و همکاران (۱۳۷۷)؛ ۳- میرحسینی و همکاران (۱۳۷۸)؛ ۴- Gc (۲۰۰۰)؛ ۵- پژوهشگاه زلزله (کمالیان و همکاران، ۱۳۸۰)؛ ۶- میرحسینی و همکاران (۱۳۸۱)؛ ۷- صالح زاده و همکاران (۱۳۸۲).

پتانسیل خطروانگرایی: ۱- بدون روانگرایی (N)؛ ۲- خطروانگرایی خیلی پایین (VL)؛ ۳- خطروانگرایی پایین (L)؛ ۴- خطروانگرایی متوسط (M)؛ ۵- خطروانگرایی بالا (H)؛ ۶- خطروانگرایی خیلی بالا (VH).

در این جدول مشخص شده است که هر خانه از شبکه با چه شبکه‌هایی در مطالعات پیشین و چند درصد همپوشانی داشته و نتیجه ارزیابی آن مطالعه در مورد آن خانه چگونه بوده است. به عنوان مثال، شبکه K3 در دو مطالعه پیشین شامل Gb (حائری و همکاران، ۱۳۷۷) و Gc (میرحسینی و همکاران، ۱۳۷۸) ارزیابی شده است.

در این شبکه، ۸۹ درصد مساحت خانه K3 در مطالعه Gb بدون خطروانگرایی و ۱۱ درصد با خطروانگرایی کم ارزیابی شده است. در مطالعه Gc، ۹۱ درصد از مساحت این خانه K3 بدون خطروانگرایی و ۹ درصد آن با خطروانگرایی بالا ارزیابی شده است. با توجه به نقش تعیین کننده تراز آب زیرزمینی در روانگرایی، در این جدول ستونی به وضعیت آب زیرزمینی اختصاص یافته که براساس نقشه هم‌زرفای آب زیرزمینی تهیه شده توسط سازمان آب منطقه‌ای تهران (۱۳۷۸) به دست آمده است. در ستونی دیگری شتاب سطحی مبنای در هر مطالعه آورده شده است. از آنجا که مطالعه بربریان و همکاران (۱۳۷۱) (Ga) در مقیاس درجه یک بوده، شتاب در نظر گرفته نشده است. افزون بر این در شبکه‌هایی که سنگی بوده‌اند، شتاب بیان نشده است.

در نهایت، با درنظر داشتن سطح آب زیرزمینی، درجه پنهان‌بندی و نتایج ارزیابی در هر یک از مطالعات، جمع‌بندی لازم در ارتباط با پتانسیل روانگرایی برای تمامی شبکه‌ها صورت گرفته است. نتایج نهایی این ارزیابی در شکل ۲ ارائه شده است. ستون‌های CC، BB، AA، Z و DD سنگی هستند و خطروانگرایی شدن ندارند. همچنین ستون‌های A تا J از ردیف ۳ تا ۱۲ بجز چند شبکه که در جدول ۲ ارائه شده است، براساس مطالعات کمک پناه و همکاران (۱۳۸۰) به دلیل پایین بودن تراز آب عموماً بدون پتانسیل روانگرایی اند. این دو دسته اخیر از شبکه‌ها برای خلاصه‌سازی از جدول ۲ حذف شده‌اند. دیگر شبکه‌هایی که جزو این دو گروه بوده‌اند و در جدول ۲ نیز وجود ندارند، بدون اطلاعات کافی هستند.

با توجه به این شکل، نواحی جنوب خاور شهر تهران در زمان رخداد زلزله از دیدگاه پتانسیل خطروانگرایی نیازمند توجه هستند. نواحی شمال شهر تهران به دلیل نوع و بافت خاک و نیز نواحی جنوب باخته تهران به دلیل پایین بودن سطح آب زیرزمینی از این دیدگاه در معرض خطر نیستند.

یادآوری می‌شود که هدف این مقاله، جمع‌بندی مطالعات پیشین است. با توجه به اینکه شتاب زلزله مبنای طرح و مقیاس ارزیابی‌های انجام شده در مطالعات مختلفی که در گذشته انجام شده، متفاوت بوده است، کاربرد نتایج حاصل (شکل ۲) باید

استفاده از شتاب مبنای طرح، سطح آب و ویژگی‌های ژئوتکنیکی لایه‌های خاک در هر نیمرخ، ضریب اطمینان در برابر رخداد روانگرایی برای لایه‌های مختلف خاک و در نهایت، شاخص پتانسیل روانگرایی برای هر نیمرخ محاسبه شد.

۴- مطالعات انجام شده در چارچوب پژوهش‌های تحقیقات ملی

در سال ۱۳۷۶ انجام چهار پژوهش تحقیقاتی در چارچوب برنامه ملی تحقیقات برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی بخش‌های مختلف جنوب تهران به تصویب رسید. این مطالعات عبارتند از:

(الف) ریزپنهانی جنوب خاوری تهران در برابر روانگرایی با استفاده از SPT توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (میرمحمدحسینی و همکاران، ۱۳۸۱)؛ در این مطالعه، ابتدا منطقه مورد مطالعه به شبکه‌های ۵۰۰×۵۰۰ متر تقسیم شد و در مرکز هر شبکه یک موقعیت برای عملیات اکتشافی با گمانه تعیین شد. در مرحله بعد، با یک آرایش ضربدری در شبکه‌ها و به صورت یک در میان، ۲۷ گمانه حفر شد و ضمن انجام آزمون‌های صحرایی، عملیات نمونه گیری برای شناسایی لایه‌های زیرسطحی صورت گرفت. در این بررسی، برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی برای نهشته‌های ماسه‌ای تا ماسه سیلت‌دار از روش Iwasaki، و برای نهشته‌های سیلتی تا سیلت ماسه‌دار از روش اصلاح شده سید و ادريس استفاده شد. خاک‌های درشت‌دانه و رس نیز بدون پتانسیل روانگرایی در نظر گرفته شدند. در نهایت، پنهانی جنوبی براساس شاخص پتانسیل روانگرایی (P_L) و پتانسیل روانگرایی محل (I_{PL}) و برای شتاب‌های ۰/۳۵g، ۰/۴g و ۰/۴۵g انجام شد.

(ب) مطالعات ریزپنهانی جنوب باختری تهران با استفاده از CPT توسط دانشگاه تربیت مدرس (کمک‌پناه و همکاران، ۱۳۸۰)؛ در تعریف این پژوهش، انجام اکتشافات ژئوتکنیکی از روش استفاده از آزمایش نفوذ مخروط، مورد تأکید قرار گرفته بود و به همین دلیل، ابتدا در محدوده تعیین شده برای پژوهش، عملیات اکتشافی با آزمایش نفوذ مخروط صورت گرفت و با ادامه کار، مشخص شد که آزمایش نفوذ مخروط در منطقه مورد مطالعه کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل ۱۶ محل در منطقه مورد نظر انتخاب و پس از انجام حفاری دستی از کلیه برش‌های گمانه‌ها نمونه برداری شد. همچنین در تمامی گمانه‌ها آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) با فواصل یک متری انجام شد. براساس این مطالعات، تقریباً تمام محدوده‌های مورد مطالعه به دلیل ژرفای زیاد آب، پتانسیل روانگرایی نداشته است.

(ج) مطالعات ریزپنهانی جنوب خاوری تهران با استفاده از CPT توسط دانشگاه علم و صنعت ایران (صالح زاده و همکاران، ۱۳۸۲)؛ نتایج اولیه این مطالعات در اردیبهشت ۱۳۸۲ در مقاله‌ای در چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله که در تهران برگزار شد، منتشر شده است (صالح زاده و همکاران، ۱۳۸۲). محدوده‌های مورد بررسی در آن مقاله، مناطقی از جنوب خاور تهران شامل مناطق ۱۶ و ۲۰ و شتاب در نظر گرفته شده ۰/۳۵g بوده است. در این مطالعه که شامل عملیات صحرایی و آزمایشگاهی و تجزیه عددی نتایج است، تعداد ۲۰ سونداثر برای اندازه گیری مقاومت نوک و مقاومت اصطکاکی دیواره، یک سونداثر پیزوکوئن و ۸۹ سونداثر نمونه گیری انجام شده است. بر روی نمونه‌های برداشت شده، آزمایش‌های شناسایی خاک انجام و در مرحله بعد، با استفاده از نتایج CPT، نقشه پنهانی خاک انجام شده در ۰/۳۵g رسیم شد. همچنین در این مطالعه با بهره گیری از روش شبکه عصبی مصنوعی، برخی از نتایج ارائه شده دوباره ارزیابی شد.


(د) ریزپنهانی جنوب روانگرایی تهران با استفاده از SPT (حائری، ۱۳۷۷) در محل‌های حفاری شده در این پژوهش، در ژرفهای مختلف لایه‌هایی کم سبکرا و آماده روانگرایی وجود دارد، اما با توجه به ژرفای آنها و سطح آب زیرزمینی،

این زمینه، بررسی و تجزیه و تحلیل و در نهایت، نتایج در نقشه‌ای برای ارزیابی پتانسیل خطر ارائه شده است. براساس این نتایج، نواحی جنوب خاوری تهران از دیدگاه مخاطرات ناشی از روانگرایی نیازمند توجه هستند. از آنجا که جمع‌بندی ارائه شده در این مقاله، براساس مطالعاتی است که در مقیاس‌ها و گاه از روش‌های مختلف انجام یافته است، کاربردن نتایج باید باحتیاط لازم صورت پذیرد. در مواردی که پتانسیل خطر در شکل ارائه شده (شکل ۲) منتفی نشده، انجام مطالعات ژئوتکنیکی توصیه می‌شود.


با احتیاط لازم صورت پذیرد. به هر حال، در مواردی که در شکل ۲ پتانسیل خطر روانگرایی منتفی نشده است، انجام مطالعات ژئوتکنیکی توصیه می‌شود.

۴- نتیجه‌گیری

در دو دهه گذشته، مطالعات متعددی در مورد روانگرایی شهر تهران، بویژه در بخش جنوبی شهر صورت پذیرفته است. در مقاله حاضر، مهم‌ترین مطالعات انجام شده در



شکل ۱- محدوده مطالعات انجام شده در تهران در ارتباط با پتانسیل روانگرایی



شکل ۲- نقشه پهنه‌بندی خطر روانگرایی در محدوده جنوب شهر تهران

جدول ۱- استفاده از انواع اطلاعات برای پهنه‌بندی روانگرایی در درجات مختلف (Tc4, 1999)

درجه سه	درجه دو	درجه یک	
- اطلاعات ژئوتکنیکی - تجزیه پتانسیل روانگرایی	- عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای - مطالعات صحرابی - کسب اطلاعات از ساکنان محلی	- زمین‌لرزه‌های تاریخی و اطلاعات موجود - نقشه‌های زمین‌شناسی و زمین‌ریخت‌شناسی	اطلاعات
1:۵۰۰۰	1:۱۰۰۰۰	1:۱۰۰۰۰	مقیاس نقشه‌ها

جدول ۲- خلاصه نتایج مطالعات پیشین در هر شبکه و نتایج جمع‌بندی

جمع‌بندی	زُرفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نیتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه	جمع‌بندی	زُرفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نیتیجه مطالعه	درصد مساحت	* مطالعه انجام شده	شماره شبکه
ندارد	۱۵	<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	L10	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	k1
		.۰/۴ - .۰/۶	VL	۱	Gd		ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	k2
خیلی کم	۱۳		N	۵۸	Ga	L11	ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۸۹	Gb	k3
			VH	۴۲	Ga				.۰/۴	N	۹۱	Gc	
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge				.۰/۳۵	L	۱۱	Gb	
		.۰/۴ - .۰/۶	VL	۱	Gd				.۰/۴	H	۹	Gc	
			N	۳۵	Ga				.۰/۳۵	N	۵۰	Gb	
کم	۱۲		VH	۶۵	Ga	L12	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۶۱	Gc	k4
		<۰/۳	L	۱۰۰	Ge				.۰/۳۵	L	۵۰	Gb	
		.۰/۴ - .۰/۶	VL	۱	Gd				.۰/۴	H	۳۹	Gc	
			N	۸۴	Ga				.۰/۳۵	N	۵۰	Gb	
ندارد	۱۳		VH	۱۶	Ga	L13	کم	۱۳	.۰/۳۵	L	۵۰	Gb	k5
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴	N	۷۰	Gc	
			N	۲۷	Ga				.۰/۴	H	۳۰	Gc	
ندارد	۱۶		VH	۷۳	Ga	L14	ندارد	۱۸	.۰/۳۵	N	۸۶	Gb	k6
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge				.۰/۳۵	L	۱۴	Gb	
			N	۲۷	Ga				.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	
خیلی کم	۱۸		VH	۲۳	Ga	L15	خیلی کم	۱۹	.۰/۴ - .۰/۶	VL	۱	Gd	K9
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge					N	۹۷	Ga	k11
		.۰/۴ - .۰/۶	VL	۱	Gd					VH	۳	Ga	
			N	۱۰۰	Ga					N	۸۳	Ga	K12
ندارد	۱۸	<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	L16	خیلی کم	۱۳		VH	۱۴	Ga	
			N	۱۰۰	Gg				.۰/۴ - .۰/۶	VL	۲	Gd	
ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	M1	کم	۱۴		N	۷۰	Ga	K13
		.۰/۴	N	۱۰۰	Gc					VH	۳۰	Ga	
		.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge					N	۹۶	Ga	K14
ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	M2	ندارد	۱۷		VH	۴	Ga	K14
		.۰/۴	N	۱۰۰	Gc				.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	
ندارد	>۲۰	.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	M3	ندارد	>۲۰	.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	L1
		.۰/۴	N	۸۶	Ge				.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	L2
		.۰/۴	H	۳	Gc				.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	
		.۰/۴	VH	۱۱	Gc				.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	
متوسط	۱۳	.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	M4	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۷۸	Gc	L3
		.۰/۴	N	۱۱	Gc				.۰/۴	H	۲۲	Gc	
		.۰/۴	L	۳۰	Gc				.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	
		.۰/۴	H	۲۵	Gc				.۰/۴	H	۵۵	Gc	L4
		.۰/۴	VH	۳۴	Gc				.۰/۴	VH	۲۵	Gc	
		.۰/۳۵	H	۱۰۰	Gg				.۰/۴ - .۰/۵	M	۱۰۰	Ge	
زیاد	۱۰	.۰/۴ - .۰/۵	M	۱۰۰	Ge	M5	متوسط	۱۰	.۰/۴	N	۷۵	Gc	L5
		.۰/۴	L	۱۱	Ge				.۰/۴	H	۷۳	Gc	
		.۰/۴	H	۵۶	Gc				.۰/۴	VH	۷۵	Gc	
		.۰/۴	VH	۲۵	Ge				.۰/۴ - .۰/۵	L	۱۰۰	Ge	
		.۰/۳۵	H	۱۰۰	Gg				.۰/۴	N	۷۵	Gc	L5
کم	۱۲	.۰/۴ - .۰/۵	L	۱۰۰	Ge	M6	خیلی کم	۱۴	.۰/۴	H	۲۵	Gc	L6
		.۰/۴	N	۵۳	Ge				.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	
		.۰/۴	L	۳۳	Ge				.۰/۴ - .۰/۵	N	۱۰۰	Ge	L7
		.۰/۴	H	۱۴	Gc				.۰/۴ - .۰/۵	L	۱	Gd	
		.۰/۳۵	H	۱۰۰	Gg				.۰/۴ - .۰/۵	L	۱۰۰	Ge	L8
		.۰/۴ - .۰/۵	L	۱۰۰	Ge				.۰/۴ - .۰/۵	L	۱۰۰	Ge	L9

برای توصیف شاخص‌ها، به متن مراجعه شود.

جمع‌بندی	زیان‌آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه	جمع‌بندی	زیان‌آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه
کم	۱۲	.۰/۴	N	۵۳	Gc	N6	کم	۱۳	.۰/۳-۰/۴	L	۱۰۰	Ge	M7
		.۰/۴	VL	۵	Gc				.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd	
		.۰/۴	L	۲۵	Gc				.۰/۴-۰/۶	L	۱	Gd	
		.۰/۴	H	۱۷	Gc		کم	۱۳	.۰/۳-۰/۴	L	۱۰۰	Ge	M8
		.۰/۳۵	H	۱۰۰	Gg				.۰/۳-۰/۴	L	۱۰۰	Ge	M9
		.۰/۴-۰/۵	L	۱۰۰	Ge		کم	۱۵	.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd	
		.۰/۴-۰/۶	L	۲	Gd				<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	M10
کم	۱۲	.۰/۳۵	L	۱۰۰	Gg	N7	خیلی کم	۱۲		N	۱۳	Ga	M11
		.۰/۳-۰/۴	L	۱۰۰	Ge					VH	۸۷	Ga	
		.۰/۴-۰/۶	L	۱	Gd				.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	
کم	۱۲	.۰/۳-۰/۴	L	۱۰۰	Ge	N8	ندارد	۱۱	<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	M11
		.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd				.۰/۴-۰/۶	L	۱	Gd	
متوسط	۱۳		N	۹۹	Ga	N9	ندارد	۱۱		N	۳۶	Ga	M12
			VH	۱	Ga					VH	۶۴	Ga	
		.۰/۳-۰/۴	M	۱۰۰	Ge				<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	
خیلی کم	۱۲		N	۹۷	Ga	N10	خیلی کم	۱۲	<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	M13
			VH	۲	Ga				.۰/۴-۰/۶	L	۱	Gd	
		<۰/۳	VL	۱۰۰	Ge					N	۸۰	Ga	
ندارد	۱۱		N	۴۲	Ga	N11	ندارد	۱۴		VH	۲۰	Ga	M14
			VH	۵۸	Ga				<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	
		.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg		ندارد	۱۷		N	۱۱	Ga	M15
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge					VH	۸۹	Ga	
		.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd				<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	
ندارد	۱۰		N	۶۰	Ga	N12	ندارد	۱۷		N	۸	Ga	M16
			VH	۴۰	Ga					VH	۴۲	Ga	
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge				<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	
ندارد	۱۱	<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	N13	ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	N1
خیلی کم	۱۲	<۰/۳	N	۱۰۰	Ge	N14			.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	
		.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd				.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	
ندارد	۱۳		N	۹۲	Ga	N15	ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	N2
			VH	۸	Ga				.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	
ندارد	۱۳		N	۲۱	Ga	N16	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	N3
			VH	۷۸	Ga				.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	
		<۰/۳	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴	N	۲۸	Gc	
ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	O1	متوجه	۱۲	.۰/۴	H	۴۵	Gc	N4
		.۰/۴	N	۱۰۰	Gc				.۰/۴	VH	۲۷	Gc	
		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۳۵	H	۱۰۰	Gg	
		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Gg				.۰/۴-۰/۵	L	۱۰۰	Ge	
ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	O2	زیاد	&	.۰/۴	N	۹	Gc	N5
		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴	H	۸	Gc	
		.۰/۴	N	۱۰۰	Gc				.۰/۴	VH	۳	Gc	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	O3	زیاد	&	.۰/۳۵	H	۱۰۰	Gg	N5
		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴-۰/۵	M	۱۰۰	Ge	

جمع‌بندی	آب ژرفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه	جمع‌بندی	آب ژرفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه		
ندارد	۱۲	.۰/۴	N	۸۶	Gc	P4	متوسط	۱۰	.۰/۴	N	۷۸	Gc	O4		
		.۰/۴	H	۵	Gc				.۰/۴	H	۵۲	Gc			
		.۰/۴	VH	۹	Gc				>.۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
		>.۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴	N	۳۸	Gc			
زیاد	۷	.۰/۴	N	۴۵	Gc	P5	زیاد	۷	.۰/۴	H	۲۸	Gc	O5		
		.۰/۴	H	۳۰	Gc				.۰/۴	VH	۳۴	Gc			
		.۰/۴	VH	۲۵	Gc				.۰/۴-.۰/۵	M	۱۰۰	Ge			
		>.۰/۵	M	۱۰۰	Ge				.۰/۴	N	۸۹	Gc			
		.۰/۴-.۰/۶	L	۱	Gd				.۰/۴	VH	۱۱	Ge			
کم	۸	.۰/۴	N	۸۳	Gc	P6	کم	۸	.۰/۴	L	۱۰۰	Gg	O6		
		.۰/۴	VH	۱۷	Gc				.۰/۴-.۰/۵	L	۱۰۰	Ge			
		>.۰/۵	L	۱۰۰	Ge				.۰/۴-.۰/۴	L	۱۰۰	Ge	O7		
کم	۱۲	.۰/۳-.۰/۴	L	۱۰۰	Ge	P7	کم	۱۲		N	۹۹	Ga	O8		
کم	۸		N	۶۷	Ga	P8				VH	۱	Ga			
			VH	۳۳	Ga				.۰/۳-.۰/۴	L	۱۰۰	Ge			
		.۰/۳-.۰/۴	L	۱۰۰	Ge				.۰/۴-.۰/۶	VL	۱	Gd			
کم	۹		N	۱	Ga	P9	کم	۱۳		N	۴۸	Ga	O9		
			VH	۹۹	Ga					VH	۵۲	Ga			
		.۰/۳-.۰/۴	L	۱۰۰	Ge				.۰/۴-.۰/۴	L	۱۰۰	Ge			
ندارد	۸		N	۴۴	Ga	P10	ندارد	۱۰		N	۶۷	Ga	O10		
			VH	۵۶	Ga					VH	۳۳	Ga			
		<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴۵	N	۱۰۰	Gg			
ندارد	۸	<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge	P11			<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge			
ندارد	۷	<.۰/۳	N	۱۰۱	Ge	P12			.۰/۴-.۰/۶	VL	۱	Gd			
ندارد	۶	<.۰/۳	N	۱۰۲	Ge	P13	ندارد	۹	.۰/۴۵	N	۱۰۰	Gg	O11		
ندارد	۸	<.۰/۳	N	۱۰۳	Ge	P14			<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge			
ندارد	۱۰	<.۰/۳	N	۱۰۴	Ge	P15			.۰/۴-.۰/۶	VL	۱	Gd			
ندارد	۱۰	<.۰/۳	N	۱۰۵	Ge	P16			<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge	O12		
ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	Q1	خیلی کم	۱۰	<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge	O13		
		.۰/۴	N	۱۰۰	Gc				.۰/۴-.۰/۶	VL	۱	Gd			
		.۰/۴-.۰/۵	N	۱۰۰	Ge				<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge	O14		
ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	Q2	خیلی کم	۱۲	<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge	O15		
		.۰/۴	N	۱۰۰	Gc				.۰/۴-.۰/۶	VL	۱	Gd			
		.۰/۴-.۰/۵	N	۱۰۰	Ge					N	۹۷	Ga			
ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	Q3	ندارد	۱۲		VH	۳	Ga	O16		
		.۰/۴	N	۱۰۰	Gc				<.۰/۳	N	۱۰۰	Ge			
		.۰/۴-.۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴۵	N	۱۰۰	Gg			
خیلی کم	۱۳	.۰/۴	N	۸۶	Gc	Q4	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	P1		
		.۰/۴	VH	۱۴	Gc				.۰/۴-.۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
		.۰/۴	N	۸۰	Gf				.۰/۴۵	N	۱۰۰	Gg			
		.۰/۴	L	۹	Gf				.۰/۴	N	۱۰۰	Gc			
		.۰/۴	H	۱۱	Gf				>.۰/۰	.۰/۴-.۰/۵	N	۱۰۰	Ge		
		.۰/۴-.۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴۵	N	۱۰۰	Gg			
							ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gc	P2		
									.۰/۴	N	۱۰۰	Ge			
							ندارد	>۲۰	.۰/۴-.۰/۵	N	۱۰۰	Ge	P3		
									.۰/۴	N	۱۰۰	Gc			

شماره شبکه	مطالعه انجام شده	درصد مساحت	نتیجه مطالعه	شتاب در نظر گرفته شده	زوفای آب (متر)	جمعندی
Q5	ندارد	>۲۰	Gg	N	۱۰۰	۰/۳۵
			Ge	N	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
	کم	۱۵	Gf	N	۷۸	۰/۴
			Gf	L	۲۲	۰/۴
		۱۱	Ge	M	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
			Gf	L	۶۷	۰/۴
	متوسط	۱۰	Gf	H	۳۳	۰/۴
			Ge	N	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
		VL	Gf	L	۸۲	۰/۴
			Gf	H	۹	۰/۴
Q6	کم	R6	Ge	M	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
			Gf	N	۱۴	۰/۴
			Gf	VL	۳۶	۰/۴
			Gf	L	۵۰	۰/۴
			Ge	L	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
	R7	کم	Gg	H	۱۰۰	۰/۳۵
			Gf	N	۳۱	۰/۴
			Gf	VL	۲۵	۰/۴
			Gf	L	۴۴	۰/۴
			Ge	L	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
Q7	ندارد	R8	Ga	N	۸۲	N
			Ga	VH	۱۸	VH
			Gf	N	۱۰۰	۰/۳۵
			Gf	L	۱۰۰	۰/۴
			Ge	N	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
	متوسط	R9	Ga	VH	۱۰۰	VH
			Gf	N	۱۰۰	۰/۴
			Ge	L	۱۰۰	۰/۴-۰/۵
			Ga	N	۱۰۰	N
			Ga	VH	۹۰	VH
Q8	ندارد	R10	Ga	N	۱۰۰	N
			Ga	VH	۹۰	VH
			Ge	H	۱۰۰	H
			Ga	N	۱۰۰	N
			Ga	VH	۹۰	VH
	ندارد	R11	Ga	N	۹۵	N
			Ga	VH	۵	VH
			Ge	N	۱۰۰	<۰/۳
			Ga	N	۸۰	N
			Ga	VH	۱۲	VH
Q9	ندارد	R12(R)*	Ga	M	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
			Ga	VL	۱	۰/۴-۰/۶
			Ge	M	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
			Ga	VH	۶۱	N
			Ga	N	۱۰۰	N
	ندارد	R13	Ga	M	۱۰۰	۰/۳-۰/۴
			Ga	VH	۶۱	VH
			Ge	N	۱۰۰	N
			Ga	M	۱۰۰	M
			Ga	VH	۳۹	VH
Q10	ندارد	R14	Ga	N	۱۰۰	N
			Ga	VH	۵۳	VH
			Ge	M	۱۰۰	M
			Ga	N	۱۰۰	N
			Ga	VH	۵۳	VH
	ندارد	R15	Ga	N	۴۱	N
			Ga	VH	۵۹	VH
			Ge	N	۱۰۰	N
			Ga	N	۴۱	N
			Ga	VH	۵۹	VH
Q11	ندارد	R16	Ga	N	۱۰۰	N
			Ga	N	۱۰۰	VH
			Ge	N	۱۰۰	۰/۳۵
	ندارد	S1	Gg	N	۱۰۰	VH
			Ge	N	۱۰۰	۰/۴-۰/۵
			Ge	N	۱۰۰	۰/۴-۰/۵
R1	ندارد	>۲۰	Gg	N	۱۰۰	۰/۳۵
			Ge	N	۱۰۰	۰/۴-۰/۴
R2	ندارد	>۲۰	Gg	N	۱۰۰	۰/۳۵
			Ge	N	۱۰۰	۰/۴-۰/۴

* شبکه سنگی است (Rock)

جمع‌بندی	رُفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه	جمع‌بندی	رُفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه		
ندارد	>۲۰	.۰۳۵	N	۱۰۰	Gg	T1	ندارد	>۲۰	.۰۳۵	N	۱۰۰	Gg	S2		
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
ندارد	>۲۰	.۰۳۵	N	۱۰۰	Gg	T2	ندارد	>۲۰	.۰۳۵	N	۱۰۰	Gg	S3		
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
ندارد	>۲۰	.۰۳۵	N	۱۰۰	Gg	T3	کم	۱۷	.۰۴	N	۷۸	Gf	S4		
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴	VL	۲۰	Gf			
ندارد	۱۹	.۰۴	N	۷۸	Gf	T4			.۰۴	L	۲	Gf			
		.۰۴	L	۱۱	Gf				.۰۴-۰/۵	L	۱۰۰	Ge			
		.۰۴	VL	۱۱	Gf				.۰۴	VL	۵۰	Gf			
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴	L	۵۰	Gf			
کم	۱۶	.۰۴	VL	۱۴	Gf	T5	کم	۱۰	>۰/۵	L	۱۰۰	Ge	S5		
		.۰۴	L	۶۶	Gf				.۰۴	VL	۵۰	Gf			
		>۰/۵	L	۱۰۰	Ge				.۰۴	L	۱۰۰	Ge			
کم	۱۰	.۰۴	L	۸۹	Gf	T6	کم	۱۰	.۰۴	H	۱۰۰	Gg	S6		
		.۰۴	H	۱۱	Gf				.۰۴	VL	۳	Gf			
		>۰/۵	L	۱۰۰	Ge				.۰۴	L	۷۷	Gf			
متوسط	۹	>۰/۵	M	۱۰۰	Ge	T7	کم	۱۰	.۰۴	H	۲۰	Gf	S7		
		.۰۴	L	۲۵	Gf				.۰۴	M	۱۰۰	Ge			
متوسط	۱۱	.۰۴	H	۷۵	Gf	T8			.۰۴	VL	۱	Gd	S8		
		>۰/۵	L	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۶	L	۱	Gd			
		.۰۴	VH	۱۰۰	Gg	T9	خیلی کم	۱۰	.۰۴	N	۱۸	Ga			
متوسط	۱۲	.۰۴	L	۸۶	Gf				.۰۴	VH	۸۲	Ga			
		.۰۴	H	۱۴	Gf				.۰۴	N	۱۹	Gf			
		.۰۴-۰/۵	H	۱۰۰	Ge				.۰۴	VL	۲۵	Gf			
		.۰۴	H	۱۰۰	Ge				.۰۴	L	۵۶	Gf			
زیاد	۷	.۰۴-۰/۵	H	۱۰۰	Ge	T10	متوسط	۸	.۰۴-۰/۴	N	۱۰۰	Ge	S9		
ندارد	۶	.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	T11			.۰۴	VH	۴۸	Ga			
ندارد	۹	.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	T12			.۰۴	N	۱۰۰	Gg			
ندارد			N	۱۰۰	Ge	T13(R)			.۰۴	N	۵۲	Ga			
ندارد	۹	.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	T14			.۰۴	VH	۴۸	Ga			
زیاد	۱۰	.۰۴-۰/۵	H	۱۰۰	Ge	T15			.۰۴	N	۸۹	Gg			
زیاد	۱۰		N	۹۹	Ga	T16	نیاز	۸	.۰۴	N	۱۰۰	Gf	S9		
			VH	۱	Ga				.۰۴	L	۱۱	Gf			
		.۰۴-۰/۵	H	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	H	۱۰۰	Ge			
ندارد	>۲۰	.۰۴	N	۱۰۰	Gg	U1	نیاز	۷	.۰۴-۰/۶	L	۱	Gd	S10		
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴	N	۲۲	Ga			
ندارد	>۲۰	.۰۴	N	۱۰۰	Gg	U2			.۰۴	VH	۷۸	Ga			
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
نیاز	>۲۰	.۰۴	N	۱۰۰	Gg	U3	نیاز	۷	.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
نیاز	>۲۰	.۰۴	N	۱۰۰	Gg	U4	زیاد	۷	.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
نیاز	>۲۰	.۰۴	N	۱۰۰	Gg	U5			.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	S15		
		.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	H	۱۰۰	Ge			
نیاز	۱۷	.۰۴	N	۳۹	Gf	U5	زیاد	۷	.۰۴-۰/۵	N	۲۹	Ga	S16		
		.۰۴	VL	۴۲	Gf				.۰۴-۰/۵	VH	۷۱	Ga			
		.۰۴	L	۱۹	Gf				.۰۴-۰/۵	H	۱۰۰	Ge			
		.۰۴-۰/۵	L	۱۰۰	Ge				.۰۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			

جمع‌نده	جمع‌نده	رُفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه	جمع‌نده	رُفای آب (متر)	شتاب در نظر گرفته شده	نتیجه مطالعه	درصد مساحت	مطالعه انجام شده	شماره شبکه	
ندارد	۲۰>		N	۱۰۰	Gg		W4	خیلی کم		۱۱	۰/۴	N	۳۹	Gf	
		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴	L	۶۱	Gf		U6	
	۲۰>		N	۱۰۰	Gg		W5		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge				.۰/۴	N	۳۹	Gf			
ندارد	۱۷	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		W6	خیلی کم		۱۰	.۰/۴	L	۵۵	Gf	U7
ندارد	۱۶	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		W7		.۰/۴	H	۶	Gf			
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		W8		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		W9		.۰/۴	N	۳۹	Gf			
ندارد			N	۱۰۰	Ge		W10(R)	خیلی کم		۱۷	.۰/۴	L	۶۱	Gf	U8
ندارد			N	۱۰۰	Ge		W11(R)		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
ندارد			N	۱۰۰	Ge		W12(R)		.۰/۴	N	۸۳	Gf			
ندارد			N	۱۰۰	Ge		W13(R)	خیلی کم		۱۶	.۰/۴	L	۱۷	Gf	U9
ندارد			N	۱۰۰	Ge		W14(R)		.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			
ندارد	۱۳	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		W15		ندارد	۱۳	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	U10
ندارد	۱۳	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		W16	ندارد	۹	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	U11	
ندارد	>۲۰		N	۱۰۰	Ge		X1(R)	ندارد	۱۲	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	U12	
ندارد	>۲۰		N	۱۰۰	Ge		X2(R)	ندارد			N	۱۰۰	Ge	U13(R)	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		X3	ندارد			N	۱۰۰	Ge	U14(R)	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		X4	ندارد	۱۱	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	U15	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		X5	ندارد	۱۱	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	U16	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		X6			.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	V1	
ندارد	۱۷		N	۱۰۰	Ge		X7(R)	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gf		
ندارد			N	۱۰۰	Ge		X8(R)			.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	V2	
ندارد	>۲۰		N	۱۰۰	Ge		X9(R)	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gf		
ندارد			N	۱۰۰	Ge		X10(R)			.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	V3	
ندارد			N	۱۰۰	Ge		X11(R)	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gf		
ندارد			N	۱۰۰	Ge		X12(R)			.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	V4	
ندارد			N	۱۰۰	Ge		X13(R)	ندارد	>۲۰	.۰/۴	N	۱۰۰	Gf		
ندارد			N	۱۰۰	Ge		X14(R)			.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	V5	
ندارد	۱۵	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		X15	ندارد	۱۹	.۰/۴	N	۱۰۰	Gf		
ندارد	۱۵	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		X16	ندارد	۱۶	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V6	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y1	ندارد	۱۳	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V7	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y2	ندارد	۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V8	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y3	ندارد	۱۸	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V9	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y4	ندارد	۱۸	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V10	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y5	ندارد	۱۳	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V11	
ندارد	>۲۰	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y6	ندارد	۱۴		N	۱۰۰	Ge	V12(R)	
ندارد	۱۸	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y7	ندارد			N	۱۰۰	Ge	V13(R)	
ندارد	۱۸	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y15	ندارد			N	۱۰۰	Ge	V14(R)	
ندارد	۱۸	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge		Y16	ندارد	۱۲	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V15	
خیلی کم	۱۶	.۰/۳>	N	۱۰۰	Ge		II12	ندارد	۱۲	.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge	V16	
		.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd				.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg		W1(R)	
خیلی کم	۱۴	.۰/۳>	N	۱۰۰	Ge		J12	ندارد	>۲۰		N	۱۰۰	Ge	W2(R)	
		.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd				.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg			
		.۰/۴-۰/۶	L	۱	Gd				.۰/۳۵	N	۱۰۰	Ge			
خیلی کم	۱۵	.۰/۳>	N	۱۰۰	Ge		J13	ندارد	>۲۰	.۰/۳۵	N	۱۰۰	Gg	W3	
		.۰/۴-۰/۶	VL	۱	Gd				.۰/۴-۰/۵	N	۱۰۰	Ge			

کتابنگاری

- بربریان، م.، قریشی، م.، ارزنگ روش، ا.، مهاجر اشجاعی، ا.، ۱۳۷۱- پژوهش و بررسی ژرف نو زمین ساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گستره تهران و پیرامون، سازمان زمین شناسی کشور- گزارش شماره ۵۶.
- حائری، م.، ۱۳۷۷- ریزپهنه‌بندی روانگرایی جنوب غربی تهران با استفاده از SPT، طرح تحقیقات ملی، شورای پژوهش‌های علمی کشور.
- صالح زاده، ح.، اثنی عشری، م.، قاضی شیراز، م.، بازیار، ب.، ۱۳۸۲- پهنه‌بندی خطر روانگرایی منطقه جنوب شرق تهران با استفاده از آزمون نفوذ مخروط و ارزیابی عددی نتایج، چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله و مهندسی زلزله.
- کمالیان، م.، زارع، م.، کشاورز بخشایش، م.، سهرابی، ع.، ۱۳۸۰- مطالعات بهسازی وضع موجود شبکه آبرسانی بخش منتخبی از شهر تهران در برابر زلزله، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
- کمک پناه، ع.، بوستانی ماوی، د.، حافظی مقدس، ن.، موحدی، ا.، ۱۳۸۰- ریزپهنه‌بندی جنوب تهران در برابر روانگرایی، دانشگاه تربیت مدرس.
- میر محمد حسینی، م.، قاسمی، ا.، عارف پور، ب.، قاسمی، م. و سهرابی بیدار، ع.، ۱۳۸۱- ریزپهنه‌بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
- میر محمد حسینی، م.، کمک پناه، ع.، اسماعیلی، ع.، م.، عارف پور، ب.، قاسمی، ا.، ۱۳۷۸- ریزپهنه‌بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
- نقشه هم عمق آب زیر زمینی تهران، ۱۳۷۸- امور مطالعات منابع آب سازمان آب منطقه‌ای تهران (منتشر نشده).

References

- TC4, Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering, 1999- Manual of Zonation on seismic Geotechnical Hazard (Report Version), ISSMGE.
- JICA, Japan International Cooperation agency, 2000- The Study on Seismic Microzoning of the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran, Main Report Volume 2.