

بررسی رابطه بین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق بیمار در بیمارستان و رضایتمندی آنها از خدمات بیمارستانی

نویسنده: دکتر علی محمد مصدق راد^۱

چکیده

مقدمه: رضایتمندی بیماران یکی از مشخصه‌های اثربخشی خدمات بیمارستان محسوب می‌شود. لازمه دستیابی به رضایتمندی بیماران رعایت حقوق آنها است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق بیمار و میزان رضایتمندی آنها از خدمات بیمارستانی در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال ۱۳۸۲ انجام شده است.

روش‌ها: برای انجام این پژوهش توسعی و مقاطعی از پرسشنامه‌هایی استفاده شد که بس از سنجش روایی و پایایی براساس نمونه‌گیری آماری تصادفی منظم بین ۰-۱۷ نفر از بیماران بیمارستان مورده مطالعه تنریع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار تووصیقی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است.

نتایج: میزان آگاهی بیماران از حقوق خود 0.77 ± 0.22 ، از یک اختیار (در حد ضعیف) و میانگین رضایتمندی بیماران 0.25 ± 0.25 از ۵ اختیار (درجه رضایتمندی متوسط) بوده است. به طور میانگین بیماران از ۰.۲۲ درصد حقوق خود آگاهی داشته‌اند. بین میزان آگاهی بیماران از حقوق خود و رضایتمندی آنها ابطة معناداری مشاهده شد ($P < 0.05$).

بحث: با توجه به اینکه میزان آگاهی بیماران نقش بسزایی در سازمان رضایت آنها اداره مطلع کردن آنان از حقوقشان و رعایت این حقوق توسط کارکنان بیمارستان موجب ارتقای اثربخشی خدمات بیمارستانی خواهد شد.

کلیدوازه: حقوق بیمار، آگاهی، رضایتمندی، بیمارستان

۱۶

۱۶

انجام Biosocial می باشد.^(۱)

مقدمه

بیمارستان جزء لینگ تشکیلات پژوهشی و اجتماعی است که وظایف تأمین مراقبت‌های کامل بهداشتی (پیشگیری، درمان و بازتوانی) را برای عموم به عنوان دارد و همچنین به عنوان مرکز آموزشی برای کارکنان بهداشت و درمان و نیز

بیماران یکی از شاخصهای مهم اثربخشی، کارایی، بهره‌وری و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است (۴-۸). نظامهای بهداشتی و درمانی بیشتر کشورها، مشوری را با عنوان منشور حقوق بیمار، در جهت دستیابی به رضایتمندی بیماران تدوین کرده و به سطح اجرایی ابلاغ می‌کنند تا مقادیر آنرا اجرانمایند. بیمارستانها موظف هستند هنگام بستری بیمار در واحد پذیرش، این منشور را به وی تسلیم کنند تا با حقوق خود کاملاً آشنا شود. معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی نیز منشور ده گانه حقوق بیمار را برای واحدهای اجرایی تابعه خود تدوین کرده است. مقادیر این منشورها تقریباً متشابه بوده و در صدد حمایت از حقوق بیماران می‌باشد. این منشورها علاوه بر حمایت قانونی از بیماران، اطلاعات کارکنان را در مورد حقوق بیماران چه از نظر یک انسان و چه از نظر یک شهروند بالا برده و آنها را به رعایت این حقوق ملزم می‌سازد (۲).

واژه حقوق در تمام زبانها به معنی آنچه راست و سزاوار است تعریف شده است. بنابراین حقوق بشر به معنی آنچه برای بشر راست و سزاوار است می‌باشد. حقوق بیمار نیز به معنای آنچه برای بیمار بایسته و سزاوار است تعریف می‌شود (۹).

منشور حقوق بیمار در کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده، کانادا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، چکسلواکی، استرالیا، سوند و زاپن نیز با اعلام حقوق بیماران، بیمارستانها را به رعایت این حقوق ملزم می‌نمایند. برخی از این حقوق عبارتند از حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، حق برخورداری از اطلاعات، حق محرومانه بودن اطلاعات بیماران، حق رضایت آگاهانه، حق استقلال رای، حق برخورداری از آموزش سلامت (بهداشت)، حق رعایت متعادل مخصوص بیمار، حق داشتن آرامش و مرگ با عزت، حق ابراز اعتراض و شکایت و حق جبران خسارات (۱۰-۲۲). منشور حقوق بیمار موجب بهبود روابط بین بیمار و کارکنان بهداشتی، درمانی می‌گردد (۲۳). آگاهی بیماران از حقوق خود باعث افزایش کیفیت مراقبتها می‌شود و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. بنابراین مدیران می‌توانند بایان این حقوق هزینه‌هارا کاهش داده و کیفیت مراقبتها را افزایش دهند. مسئله قابل توجه دیگر این است که آگاه نمودن بیماران و سهیم کردن

حقوق بیماران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اجتناب ناپذیر است.

بیمارستان مکان نامنوس و غریبی است که بیمار نگران از سلامتی خود پا به آن می‌گذارد و با تصویر متناقضی با محیط خانوارهایش مواجه می‌شود نظام حاکم رنگ آمیزی و دکوراسیون بیمارستان، روابط قراردادی و سکوت و سروصدایی های موقتی و ... موجب می‌شود فرد احساس صمیمیت و الفت موجود در خانه را در محیط بیمارستان نیابد. بیماری به فرد احساس نامنی می‌دهد. او فکر می‌کند، مرزین سلامتی و بیماری خیلی به هم نزدیک شده و فاصله مرگ با زندگی چندان زیاد نیست. در نتیجه بیمار دچار وحشت و هراس شده و احساس می‌کند هر چند عزیزانش اورادوست دارند، ولی قادر نخواهند بود در بازگشت به سلامتی و زندگی او را حمایت کنند. بنابراین از روی ناسیبی نظرش را متوجه گروه درمان می‌کند.

بیمار مانند هر انسان «یگری نیازهایی حیاتی دارد. او بعلت بیماری نمی‌تواند برخی از نیازهایش را بطور کامل تامین کند و به کمک اطرافیان نیاز دارد. با آگاهی درباره نیازهای بیماران می‌توان آنها را بهتر شناخت و راههای مناسب تری برای کمک به این افراد انتخاب کرد. شناخت این نیازها چار چوب مفیدی برای آرایه مراقبت‌های لازم خواهد بود. لذا گروه مراقبت و درمان باید درباره نیازها و چگونگی ارضای آنها داشت و آگاهی کافی داشته باشند و موقعیت‌هایی را که سبب ارضای این نیازها می‌شود بخوبی بشناسند. رضایت بیمار تنها وسیله‌ای برای افزایش تعهد بیمار در اجرای دستورات پزشک نیست بلکه یکی از نتایجی است که تلاش سازمان (بیمارستان) در جهت رسیدن به آنهاست. رضایت بیمار از خدمات ارائه شده از اهداف مهم فعالیت‌های گروه درمانی بشارمنی آید که در ارتقای سلامتی بیمار تأثیر به سزاواری خواهد داشت. خدمات ارائه شده باید در رابطه با نیازهای بیماران باشد تا باعث رضایتمندی و خشنودی آنها شود (۲).

سازمانهای خدمات بهداشتی و درمانی باید تلاش خود را بکار گیرند تا بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند. یکی از راهبردهایی که به سازمانهای مزبور در این جهت کمک می‌کند، افزایش رضایتمندی بیماران است (۳). رضایت

روشها

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و مقطعی است. این پژوهش در بیمارستان تخصصی شهید بهشتی اصفهان که یک بیمارستان تخصصی زنان و زایمان است، صورت گرفت. برای انجام این پژوهش از ۲ پرسشنامه استفاده شد (پرسشنامه سنجش میزان آگاهی بیماران از حقوق خودشان و پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی آنها از خدمات بیمارستانی). پرسشنامه ها حاوی متغیرهای درباره جنس، سن، وضعیت یمه، وضعیت تحصیلی، مدت بستری در بیمارستان، دفعات بستری در بیمارستان و علت مراجعه به بیمارستان، ۲۱ سوال بسته مربوط به میزان آگاهی بیمار از حقوق خود بیمارستان و ۳۶ سوال بسته مربوط به میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بود. پاسخ سوال های آگاهی سنجی بصورت بلی یا خیر گروه بندی شده بود. به پاسخ بلی نمره یک و به پاسخ خیر نمره صفر تعلق می گرفت. بنابراین میانگین نمرات آگاهی بین صفر تا یک متغیر بود. برای طبقه بندی سطح آگاهی بیماران، امتیازات مکتبه گروه بندی شده است (کمتر از ۰/۷۵، ۰/۷۵ تا ۰/۸۵، ۰/۸۵ تا ۰/۹۰، ۰/۹۰ تا ۰/۹۵، ۰/۹۵ تا ۱/۰، ۱/۰ تا ۱/۰۵، ۱/۰۵ تا ۱/۱، ۱/۱ تا ۱/۱۵، ۱/۱۵ تا ۱/۲، ۱/۲ تا ۱/۲۵، ۱/۲۵ تا ۱/۳۰، ۱/۳۰ تا ۱/۳۵، ۱/۳۵ تا ۱/۴۰، ۱/۴۰ تا ۱/۴۵، ۱/۴۵ تا ۱/۵۰، ۱/۵۰ تا ۱/۵۵، ۱/۵۵ تا ۱/۶۰، ۱/۶۰ تا ۱/۶۵، ۱/۶۵ تا ۱/۷۰، ۱/۷۰ تا ۱/۷۵، ۱/۷۵ تا ۱/۸۰، ۱/۸۰ تا ۱/۸۵، ۱/۸۵ تا ۱/۹۰، ۱/۹۰ تا ۱/۹۵، ۱/۹۵ تا ۱/۹۷، ۱/۹۷ تا ۱/۹۹، ۱/۹۹ تا ۱/۹۹۹، ۱/۹۹۹ تا ۱/۹۹۹۹)؛ پس از تعیین امتیازات مکتبه گروه بندی شده است (کمتر از ۰/۷۵ خوب و بین ۰/۷۵ تا ۰/۸۵ خوب بد، بین ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ ضعیف، بین ۰/۹۰ تا ۰/۹۵ متوسط، بین ۰/۹۵ تا ۱/۰ خوب و بین ۱/۰ تا ۱/۰۵ عالی). پاسخ سترهای رضایت سنجی در مقیاس لیکرت تنظیم شد (عالی، خوب، متوسط، بد و خیلی بد). برای طبقه بندی سطوح رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستان، امتیازات مکتبه گروه بندی شده است (کمتر از ۰/۷۵ خیلی ضعیف، بین ۰/۷۵ تا ۰/۸۵ متوسط، بین ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ خوب و بین ۰/۹۰ تا ۰/۹۵ عالی)؛ پرسشنامه ها در نمونه پایلوت از لاحاظ روانی و پایایی آزمون شدند. برای سنجش روانی ایزاز الدارز گیری این پژوهش از روانی محظوظ و صوری استفاده شد بدین منظور پرسشنامه در اختیار ۳۷ فراخوانده قرار گرفته و روانی آنها مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی، پرسشنامه ها در تعداد ۳۰ عدد بین بیماران بصورت پایلوت توزیع شدند و بعد از یک هفته دوباره گمین کار انجام شد تا ضریب همبستگی بدست آید. سنجش پایایی آزمون به روش مذکور توسط روانی صورت گرفت که ضریب الگای کرونباخ برای پرسشنامه سنجش میزان آگاهی بیماران ۰/۸۷۹۶ و برای پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران ۰/۹۲۷۶ «آلفا» بود.

آنها در تصمیم گیری و محترم شمردن حقوقشان بهبودی آنها سرعت می نخشد، دوران بستری در بیمارستانها را کاهش می دهد و از ضرربات و صدمات روحی و جسمی جران ناپذیر جلوگیری می کند. عدم رعایت حقوق بیماران می تواند موجب به مخاطره افتادن سلامتی، جان و امنیت انسانها شود که به دلیل بیماری و به امید درمان به پزشکان شاغل در بیمارستانها اعتماد نموده و به بیمارستانها مراجعه نموده اند و همچنین باعث تضعیف رابطه بین کارکنان مراقبتها بهداشتی درمانی و کاهش مراجعه بیماران به بیمارستانهایی که این حقوق در آنها کمتر رعایت می شود، می گردد و در نهایت امر باعث کاهش اریختی خدمات و کاهش مراقبت موثر از بیماران می شود. متأسفانه در کشور ما اکثر بیماران از حقوق خویش مطلع نیستند و پزشکان نیز این مهم را به فراموشی سپرده اند. لذا این عدم آگاهی منجر به روز مشکلاتی برای بیماران و سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی، درمانی می شود. با این وجود، متأسفانه مقادیر این منتشرها به دلایلی در بیمارستانهای رعایت نمی گردد. در پژوهشی که به منظور بررسی میزان رعایت حقوق بیماران مراجعه کننده به بخش فوریتها و تعیین عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای وابسته به دالشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت، برخی از این عوامل عبارت بودند از عدم آگاهی از قوانین و دستورات حقوقی، عدم دسترسی به تماينده حقوقی برای رفع اختلالات، مشخص نبودن شرح و ظایف کارکنان و کار بسیار فشرده در زمان محدود (۲۹).

پیشرفت‌های روزافزون دانش و تکنولوژی پزشکی و روش‌های بهداشتی و درمانی از یک طرف و تغییر شیوه زندگی و ساختار فرهنگی و اجتماعی، تغییر الگوی بیماریها و نیازهای بهداشتی و درمانی مردم و روشنداشتن جمعیت از طرف دیگر، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی را با مشکلات و موانع جدیدی رو به رو ساخته است.

باتوجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش سعی شده است که وجود یا عدم وجود رابطه بین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود و میزان رضایتمندی آنها از خدمات بیمارستانی در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال ۱۳۸۲ بررسی شود.

در صد بیماران از طریق مطب پژوهشگان، ۲۰/۶ درصد از طریق درمانگاه بیمارستان، ۱۷/۵ درصد از طریق اورژانس بیمارستان و ۲۴/۴ درصد از طریق واحدهای تابعه دانشگاه بیمارستان معروفی و بستره شده‌اند. کلیه بیماران در نوبت بستره تعیین شده پذیرش شدند. میانگین مدت بستره بیماران در بخش‌ها $2/61 \pm 2/65$ بوده است. میانگین دفعات بستره بیماران در بخش ۷/۷ بوده است.

در مجموع میانگین نمره تعديلی آگاهی بیماران از حقوق خویش ۱/۷ از ۰/۳۲ \pm ۰/۰۱ امتیاز بود. به طور میانگین بیماران از ۳۲ درصد حقوق خود آگاهی داشته‌اند. ۴۰ درصد بیماران از آگاهی در حد خیلی ضعیف، ۴۷/۹ درصد از آگاهی در حد ضعیف و ۷/۱ درصد از آگاهی در حد متوسط در زمینه حقوق خود در بیمارستان برخوردار بودند.

بیماران به ترتیب از حقوق مرتبط بادریافت احترام بعنوان یک فرد، دسترسی به آشنایان خود در طول مدت بستره از طریق تلفن یا ملاقات خصوصی و درخواست رسیدگی سریع در تمام موارد بخصوص در مورد فوریت‌های پژوهشی بیشترین آگاهی را داشتند.

بین سیزان آگاهی و سن بیماران از لحاظ آزمون پرسون رابطه معناداری مشاهده نشد ($P=0/46$). بین میزان آگاهی بیماران و میزان تحصیلات آنها از لحاظ آزمون کای دو رابطه معنادار وجود داشت ($P=0/004$). آگاهی بیماران در گروه سنی ۵۱-۶۰ مال بیشترین میزان بوده است. میزان آگاهی بیماران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بیشترین میزان بوده است.

میانگین میزان آگاهی بیماران بیمه شده بیشتر از بیماران بیمه نشده بود که از لحاظ آماری (T-Test) این اختلاف معنادار نبود ($P<0/21$). میانگین میزان آگاهی بیماران ماسکن در شهر بیشتر از بیماران ساکن در روستا بود که این اختلاف از لحاظ آماری (T-Test) معنادار بود ($P=0/008$).

میانگین میزان آگاهی بیماران شاغل بیشتر از میزان آگاهی بیماران غیر شاغل بود که از لحاظ آماری (T-Test) این اختلاف معنادار بود ($P=0/008$). میانگین میزان آگاهی بیماران بستره در بخش مامایی بیشتر از میزان آگاهی بیماران بستره در بخش جراحی بوده است که از لحاظ آماری (T-Test) این اختلاف معنادار نبود ($P=0/058$).

در این پژوهش کلیه بیماران بستره در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال ۱۳۸۲ جامعه پژوهش را تشکیل دادند، در مرحله مقدماتی پژوهش، در حجم نمونه اولیه برابر با ۳۰ نفر بیمار، انحراف بیمار، انحراف معیار نمونه محاسبه (۰/۲۵) و در سطح خطای معادل ۰/۰۵ و ۹۵ درصد اطمینان نمونه ای معادل ۷۸ نفر از بیماران انتخاب شدند. از این تعداد ۱۶۰ پرسشنامه به طور کامل پر شده بود (۸۵/۱ درصد) که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری آماری تصادفی منظم بوده است (یک نفر از هر سه بیمار ترجیحی). به منظور جلوگیری از خطای بایاس، فقط بیماران بستره موردنرسی قرار گرفتند. در نتیجه بیماران بستره که هنوز تحت مراقبت بودند، از جامعه پژوهش حذف شدند. کلیه ملاحظات اخلاقی در مراحل مختلف این پژوهش رعایت شد، پرسشنامه‌های بی‌نام بودند، افراد در مورد ماهیت و آنالیز پژوهش توجیه شدند و در شرکت در این پژوهش آزاد بودند و...

تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری نظری فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی برای تعیین ارتباط بین متغیرهای وابسته و ویژگی‌های دموگرافیک نمونه پژوهش از آزمونهای آماری آنالیز واریانس، کای دو، T-Test مستقل و ضریب همبستگی پرسون و اسپرمن استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11 مورد پردازش قرار گرفت.

نتایج

پاتریج به اینکه بیمارستان مورد پژوهش تخصصی زنان و زایمان بوده است، کلیه بیماران مونث و متأهل بودند (جدول ۱). ۴۷۹ درصد بیماران علت مراجعه خود را به این بیمارستان توصیه پژوهش همکار بیمارستان، ۷۴ درصد پذیرش دفترچه بیمه، ۹۷ درصد حسن شهرت بیمارستان، ۶/۹ درصد توصیه دوستان و آشنایان، ۶۶/۳ درصد داشتن دوست و آشنای شناخی در بیمارستان، ۵ درصد مراجعت قبلی، ۵ درصد ارجاع از خبر فرازکار بهداشتی، درمانی، ۰ درصد نزدیکی به محل زندگی و ۰ درصد اشتغال در بیمارستان را ذکر کرده‌اند. ۳۷/۵

جدول ۱: میانگین آگاهی بیماران درباره حقوق بیمار در بیمارستان و میزان رضایتمندی از خدمات بیمارستانی به تفکیک ویژگی‌های فردی

میزان رضایتمندی		میزان آگاهی از حقوق بیمار		درصد و فراوانی		متغیر
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	درصد	فراوانی	
-	-	-	-	-	-	جنسیت
۰/۲۵	۳/۴۵	۰/۱۷	۰/۲۲	۱۰۰	۱۶۰	
۰/۲۷	۳/۴	۰/۱۶	۰/۲	۱۶/۹	۲۷	
۰/۲۵	۳/۴۲	۰/۱۸	۰/۲۲	۵۳/۸	۸۶	گروه سنی ۱۱-۲۰ سال
۰/۲۶	۳/۴۷	۰/۱۸	۰/۲۱	۱۸/۸	۳۰	۲۱-۳۰ سال
۰/۱۹	۳/۶۷	۰/۱۸	۰/۲۲	۹/۳	۱۵	۳۱-۴۰ سال
۰/۰۲	۳/۶۳	۰/۱۵	۰/۲۵	۱/۲	۲	۴۱-۵۰ سال
۰/۰۲	۳/۶۳	۰/۱۷	۰/۲۲	۱۰۰	۱۶۰	۵۱-۶۰ سال
-	-	-	-	-	-	وضعیت ناهم
۰/۲۵	۳/۴۵	۰/۱۷	۰/۲۲	۱۰۰	۱۶۰	
۰/۲۸	۳/۴۵۶۹	۰/۱۷	۰/۲۲	۸۳/۱	۱۲۳	
۰/۲۱	۳/۴۵۵۵	۰/۱۹	۰/۲۸	۱۶/۹	۲۷	وضعیت بیمه بیمه
۰/۲۸	۳/۶۶	۰/۱۶	۰/۲	۵/۶	۹	غیربیمه
۰/۲۳	۳/۵۱	۹	۰/۲۹	۵۴/۴	۸۷	وضعیت تحصیلی بی‌سواد
۰/۲۹	۳/۳۸	۰/۰	۰/۳۶	۲۹/۴	۴۷	ریز دیبلم
۰/۳۳	۳/۲۷	۰/۱۴	۰/۳۹	۱/۹	۲	دیبلم
۰/۳۰	۳/۲۲	۰/۱۲	۰/۶۱	۸/۱	۱۳	فوق دیبلم
-	۳/۱۰	-	۰/۷۱	۰/۶	۱	لیسانس
۰/۲۲	۳/۴۱	۰/۱۲	۰/۴۳	۹/۴	۱۵	فوق لیسانس
۰/۲۴	۳/۴۶	۰/۱۷	۰/۳۱	۹۰/۶	۱۴۵	وضعیت استخدامی شاغل
۰/۲۳	۳/۴۲	۰/۱۷	۰/۳۴	۷۷/۵	۱۲۴	غیر شاغل
۰/۲۸	۳/۵۵	۰/۱۹	۰/۲۵	۲۲/۵	۳۶	محل سکوت شهر
۰/۲۶	۳/۴۲	۰/۱۸	۰/۲۳	۸۱/۲	۱۳۰	روستا
۰/۲۶	۳/۵۹	۰/۱۸	۰/۲۱	۱۸/۸	۳۰	بخش بستری مامایی
						جراحی

انزواطی بیمار می شود. بدون شک بخش عمدہ ای از رضایتمندی بیماران در مراکز درمانی مربوط به رعایت حقوق آنان توسط کارکنان مراکز درمانی و کمک به آنان جهت برآورده ساختن نیازهایشان می شود. با در نظر گرفتن منشور حقوق بیماران می توان از بیماران مراقبتهای موثرتری را بعمل آورد. دریافت کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی خواستار رعایت و اجرای منشور حقوق بیماران هستند و انتظار دارند ضمن برآورده شدن نیازهای بهداشتی و درمانی آنها به حقوقشان احترام گذاشته شود (۲۵). آگاهی بیمار وارانه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی نسبت به حقوق و تعهدات بیمار منجر به شفاف سازی روابط فنی مایین می گردد که در نتیجه از بوجود آمدن دعاوی احتمالی پیشگیری خواهد نمود.

یافته های این پژوهش بیانگر این واقعیت است که میزان آگاهی بیماران از حقوق خود در حد ضعیف می باشد. تا هنگامی که بیماران از حقوق خود مطلع نباشند، خواستار رعایت آنها نخواهند بود. از آنجایی که تحصیلات و شاغل بودن بیماران در افزایش آگاهی آنها نسبت به حقوق خود در بیمارستان تاثیر مثبت داشته است، می توان نتیجه گرفت که مراوده و تعامل عمومی نقش قابل توجهی در این افزایش آگاهی داشته است. بنابراین، می توان برای سایر بیماران نیاز از روشهای مختلف به منظور افزایش آگاهی آنها از حقوق خود در مراکز درمانی استفاده نمود. ارائه منشور حقوق بیماران به هنگام پذیرش در بیمارستان به آنها یکی از این راه کارهای است.

نتایج پژوهشی که با عنوان مقایسه قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار و نظرسنجی از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس در سال ۱۳۷۹ انجام شد، نشان داد که در قسمتهای مختلف قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوانینی در مورد مراقبت، رازداری، رد درمان، رضایت، مشاوره، فوریتهای پزشکی و صورتحساب هزینه خدمات درمانی در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به جز حق بیمار برای مطالعه پرونده پزشکی خود، حق انتخاب روش درمانی از بین روشهای موجود و نیز لزوم بکارگیری مترجم توسط مرکز درمانی به منظور برقراری ارتباط موثر با بیمارانی که با زبان محلی آشنائی نیستند، بقیه موارد حقوق بیمار

در مجموع سیانگین نمره تعدیلی رضایتمندی بیماران ۴۵±۱۳ از ۵ امتیاز (درجه رضایتمندی متوسط) بوده است. رضایتمندی ۸/۲ درصد بیماران در حد ضعیف، ۵۰/۲ درصد در حد متوسط، ۴۴/۷ درصد در حد خوب و ۷۳ درصد در حد عالی بوده است.

بین رضایت بیماران و سن از لحاظ آماری رابطه معنادار وجود داشت ($P=0.04$). سیانگین رضایت بیماران در گروه سنی ۴۱-۵۰ سال بیشترین میزان بوده است. بین رضایت بیماران و میزان تحصیلات رابطه معنادار وجود داشت ($P=0.007$). سیانگین رضایت بیماران بی سواد نیز بیشترین میزان بوده است. میانگین رضایت بیماران بیمه شده بیشتر از بیماران بیمه نشده بود که از لحاظ آماری (T-Test) این اختلاف معنادار نبود ($P=0.98$). میانگین رضایت بیماران ساکن در شهر کمتر از بیماران ساکن روستا بود که از لحاظ آماری این اختلاف معنادار نبود ($P=0.67$). میانگین رضایت بیماران شاغل کمتر از بیماران غیرشاغل بود که از لحاظ آماری این اختلاف معنادار نبود ($P=0.16$). میانگین رضایت بیماران بستری در بخش مامایی کمتر از بیماران بستری در بخش جراحی بود که از لحاظ آماری این اختلاف معنادار بود ($P=0.016$). بین میزان آگاهی بیماران از حقوق خود و رضایتمندی آنها رابطه معناداری مشاهده شد ($P=0.05$).

به ترتیب میزان رضایت بیماران از خدمات دارویی (۳۶۸)، خدمات پرستاری (۳۲۸)، خدمات پزشکی (۳۴۲)، خدمات پرورشی (۳۸۱)، خدمات نگهداری و پذیرایی (۳۳۷)، ملاقات (۳۸۰)، پذیرش (۳۶۳)، روند ترجیحی (۲۹۷) و نگهداری (۳۶۷) بوده است (از ۵ امتیاز).

بحث

امروزه علی رغم تلاش های پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان وجود امکانات وسیع، میزان نارضایتی و شکایت بیماران رو به افزایش نهاده است. عوارض ناشی از اقدامات پزشکی که منجر به دادخواهی بیماران می شود تاثیر عمیق و جملی بر زندگی فرد و خانواده بیمار داشته و تاثیر طولانی و نامطلوبی بر شغل و زندگی اجتماعی وی باقی می گذارد و حتی این اصر سبب اضطراب، استرس، افسردگی و

سن، جنس، سطح تحصیلات و وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیمار، زمان انتظار برای دریافت خدمات، مهارت کارکنان تخصصی بیمارستان، خدمات ارائه شده توسط پزشکان و پرستاران، ارائه مستورات به هنگام ترجیح بیمار، شهرت و نوع فرهنگ حاکم بر بیمارستان، احترام به عقاید بیماران و... بر میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی مؤثر شناخته شده است (۳۱-۳۶).

در این پژوهش نیز مشخص شد که عواملی مثل سن، وضعیت تحصیلی، وضعیت اقتصادی و میزان آگاهی بیمار از حقوق خود در بیمارستان بر میزان رضایتمندی وی از خدمات بیمارستانی تأثیر می‌گذارد. بنابراین آگاهی مدیران بیمارستانها در این زمینه می‌تواندیه ارائه خدمات باکیفیت بالا به بیماران به ویژه بیمارانی که روحیه انتقادی تری دارند، منجر شود. آگاهی بیماران از حقوق و تعهدات خود نسبت به بیمارستان منجر به این می‌شود که آنها حساسیت بیشتری نسبت به کمیت و کیفیت خدمات بیمارستانی داشته باشند و از طرف دیگر به تعهدات خود نیز نسبت به بیمارستان عمل نمایند تا ایهامات کمتری که رضایتمندی آنها را متاثر می‌سازد، بوجود آید. از طرف دیگر آگاهی کارکنان بیمارستان در زمینه حقوق مقابل بیمار و بیمارستان منجر به بهبود روابط بین آنها خواهد شد.

در زمینه رعایت حقوق بیماران در مرآکز درمانی دو اصل اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. اصل اول آموزش است: بیماران باید نسبت به حقوق خود آگاهی کسب نمایند. تا هنگامی که بیماران از حقوق و تعهدات مقابل خود مطلع نباشند، خواستار رعایت آن نیز تحویل بودو بالینکه اعتراض خود را به نحو نادرستی، ابراز می‌کنند. از طرف دیگر، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی (پزشکان، پرستاران و...) باید به حقوق و عواقب احتمالی عدم رعایت آن آگاهی کسب نمایند. اصل دوم ضمانت اجرایی منتشر حقوق بیمار است: مازمانی مستقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و زیر نظر دستگاه قضائی کشور باید در این زمینه تلاش نماید. بیماران باید بدانند که در صورت بروز مشکل چگونه و به چه کسی مراجعه نمایند (۱۰).

این تفکر باید در بین مدیران بیمارستانها تقویت یابد که آگاهی بیماران از حقوق خودشان باید جزو اولویت‌های

موردنائید پزشکان تحت مطالعه بود (۲۶).

در پژوهشی که با عنوان «بررسی میزان احترام به محدوده قلمرو حقوق بیماران در بیمارستانهای شهر سبزوار» انجام شد، ۵۷۵ درصد از بیماران بیان داشته‌اند که حقوق و قلمرو آنان اغلب اوقات از سوی کارکنان درمانی مورد توجه و احترام قرار گرفته است. ۳۴۵ درصد بیماران از لحاظ توجه و احترام به قلمرو روحی و روانی و ۴۲۵ درصد از بیماران از لحاظ توجه و احترام به قلمرو جسمی و فیزیکی خود در اغلب اوقات ابراز رضایت کرده‌اند. میزان احترام به قلمرو حقوق بیماران در بیمارستان زنان و زایمان بیشتر از سایر بیمارستانهای بود (۳۷).

در پژوهشی که در یکی از بیمارستانهای آمریکا بر روی ۵۲ بیمار در زمینه میزان آگاهی بیماران از حقوق خودشان صورت گرفت، بدون توجه به نوع بیماری اکثر بیماران حقوق خود را می‌دانستند (۲۸). نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که پزشکان صهیونیستی تعاملی برای شرکت در اجرای منتشر حقوق بیماراندارند (۲۹). نتایج پژوهشی دیگر که درباره بررسی منتشر حقوق بیمار و نگرش پزشکان نسبت به آن در یک بیمارستان عمومی در مکریک انجام شد، نشان داد که ۳۴ درصد پزشکان به بیمار حق تصمیم‌گیری می‌دادند، ۳۴ درصد آنها مخالف این قانون بودند و ۳۲ درصد هم حق تصمیم‌گیری را به شخص دیگری به جز بیمار واگذار می‌کردند. ۳۶ درصد پزشکان نسبت به بیماران مهریان بودند، در حالی که ۳۷ درصد، چنین دیدگاهی را نداشتند. ۴۰ درصد پزشکان درباره جنبه‌های قانونی فعالیتهاي پزشکي اطلاع نداشتند. نتیجه نهایی حاکی از این بود که دانش پزشکان مکریکی نسبت به حقوق بیماران و جنبه‌های قانونی فعالیتهاي پزشکي کم می‌باشد (۳۰). دو هنگفتگ نیز منتشر حقوق بیمار وجود دارد و زمینه برای رعایت حقوق بیمار (از جمله فرمان و حق تصمیم‌گیری) وجود ندارد. در یک پژوهش صورت گرفته در این کشور، بیماران تمایل به شرکت در فرایند تصمیم‌گیری بالینی داشتند، بیماران جوانتر تمایل به همکاری بیشتر با پزشکان داشتند، در حالی که بیماران پیرتر ترجیح می‌دادند که پزشکان با احترام برای آنها تصمیم‌گیرند (۳۱).

پژوهش‌های مختلفی در زمینه رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی صورت گرفته است. در این پژوهشها عواملی مثل

خدمات بیمارستانی خالی از خطأ و توروش نخواهد بود، اما می‌تواند به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی واحدهای درمانی در زمینه رعایت حقوق بیماران مورد استفاده قرار گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود که مطالعات مشابه در سایر بیمارستانهای کشور انجام شود تا بتوان در جهت تأمین هرچه بیشتر رضایت استفاده کنندگان از این خدمات گام‌های مؤثرتری برداشت. علاوه بر این، انجام پژوهش‌هایی در زمینه بررسی علل عدم آگاهی بیماران از حقوق خود می‌تواند مفید واقع گردد.

سازمان باشد. آموزش حقوق بیماران به بیماران و کارکنان باید در اساس برنامه مدیر بیمارستان قرار گیرد. این امر از طریق چاپ و نشر یافللت، بروشور، پوستر و ... امکان پذیر خواهد بود. در این صورت، بیمارستان به اهداف اصلی خود که همانا ارائه خدمات اثربخش، کارآمد، عادلانه و با کیفیت بالا به بیماران می‌باشد، خواهد رسید.

اگرچه نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه در تعیین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق بیماران و رضایت آنها از

منابع

- ۸ - Taj CJ ; Chu CC; Liang SC; Lin TF; Huang ZJ; Tsai YH; Wang PC; Use of patient satisfaction data in a continuous quality improvement program for endoscopic sinus surgery ; Otolaryngol Head Neck Surg 2003 Sep ; 129(3): 210-6
۹. آشن خانه ، حقوق بیمار، مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان فارس، چاپ اول، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱.
۱۰. مصدق راد، ع. بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در ایران و جهان، فصلنامه تأمین اجتماعی ۱۴۵(۱۴۵)، ۷۲۴-۷۰۵.
- 11- Lucchi - Angellier E ; Patients' rights during medical research and specifics in oncology (in France); Rev Med Interne 2001 Nov; 22(11): 1097- 108.
- 12 - Manfredi CP; Maioni; Courts and health policy ; Judicial policy making and publicly funded health care in Canand; J Health Polit Policy Law 2002 Apr; 27(2): 213-40.
- 13 - Henderson; Power imbalance between nurses and patients : a potential inhibitor of partnership in care ; J Clin Nurs 2003 Jul ; 12(4): 501-8.
- 14 - Phaosavasdi S ; Tannirandom Y; Taneepanichskul S; Kullavanijaya P; Informed consent ; J Med Assoc Thai 2002 Jul; 85 (7): 850-3.
- ۲۶- مصدق راد، ع. کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انتشارات دیباگران تهران، ۱۳۸۱، ۵۳۴.
۲. مصدق راد، ع. منشور حقوق بیمار در ایران و جهان، روزنامه ایران، ۱۴۲، ۲۲ دی، ۱۳۸۱.
- 3 - Olanin K; Kurz RS ; The impact of nursing care and other healthcare attributes on hospitalized patient satisfaction and behavioral intentions; J Health Manag 2004 May-Jun ; 49(3): 181 - 96; discussion 196-7.
- 4 - Frich JC; Ramleth O; Patient satisfaction as quality indicator of specialist health services; Tidsskr Nor Laegeforen 2004 Jan ; 8124 (1): 88.
- 5 - Isenring E; Capra S; Bauer J; Patient satisfaction is rarely higher by radiation oncology outpatients receiving nutrition intervention compare with usual care ; J Hum Nutr Diet 2004 Apr; 17 (2): 145 _ 52.
- 6 - Scalise D; Tools for patient satisfaction ; Hosp Health Netw 2004 Mar; 78(3): 59-64.
- 7 - Pink GH ; Murray MA; McKillop I; Hospital efficiency and patient satisfaction : Health Serv Manag Res 2003 Feb; 16(1) : 24 - 38.

- ۲۷- قاسمی، م، و شانی، ح، پژوهش میزان احترام به محدوده قدرت و حقوق بیماران در بیمارستانهای شهر سبزوار، اسرار، ۱۳۹۴؛ ۲: ۲۰-۲۷.
- ۲۸ - Mills MJ ; Gutheil TG; Igneri MA; Grinspoon L ; Mental patients' knowledge of in hospital rights ; Am Psychiafry 1983 Feb; 140(2): 225 - 8 .
- ۲۹ - Siegal G ; Siegal N ; weisman Y , Physician's attitudes towards patients's right legislation, Med Law 2001 ; 620 (1): 63 - 78.
- ۳۰-Lopez de la penaxA, Medical attitude and legal concepts about some patient rights, Revista de investigation Clinical 1995 - Jan - feb , 47 (1): 5 - 12.
- ۳۱ - Otani K; Kurz RS ; The impact of nursing care and other healthcare attributes on hospitalized patient satisfaction and behavioral intentions; J Healthcare Manag 2004 May - Jun ; 49 (3): 181- 96; discussion 196 - 7.
- ۳۲-Meterko M ; Mohr DC ; Young GJ ; Teamwork culture and patient satisfaction in hospitals; Med Care 2004 May ; 42 (5): 492 - 8.
- ۳۳ - Boudreux ED ; D'Autremont S ; Wood K; Jones GN; predictors of emergency department patient satisfaction : stability over 17 months ; Acad Emerg Med 2004 jan; 11 (1): 51 - 8.
- ۳۴ - Celebic A; Knezovic - Zlatanic Đ; Papic M; Csek V; Baucic I, Stipetic J; Factors related to patient satisfaction with complete denture therapy; J Gerontol Biol Sci Med Sci 2003 Oct; 58 (10) : M 948 - 53.
- ۳۵ - Tokunaga J; imanaka Y; Influence of length of stay on patient satisfaction with hospital care in Japan; Int . J Qual Health Care 2002 Dec; 14 (6): 493 - 502.
- ۳۶- مصدق راد، ح، ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستان، در فصلنامه مدیریت و اطلاعات در بهداشت و روان، ۱ (۱)، ۲۸-۳۲
- ۱۵ - Sacchini D; Antico I; The professional autonomy of the medical doctor in Italy; Theor Med Bioeth 2002 ; 21(5): 441- 56.
- ۱۶ - Jager H; Strengthening the Patients' Position - a new challenge to public health; gesundheitswesen 1999 Jun ; 61(6): 269-73.
- ۱۷ - Manning J ; Autonomy and the competent patients' right to refuse life - prolonging medical treatment _ again; J Law Med 2002 Nov ; 10(2) : 239-47.
- ۱۸ - Shalev C ; Freiman E; Monitoring patient rights _ a clinical seminar; Med Law 2002; 21 (3): 521- 39.
- ۱۹ - Chadly A; Medical confidentiality from the clay tablet to the optic fiber; Tunis Med 2001 Dec; 79(12): 706-9.
- ۲۰ - Buetow S ; The scope for the involvement of patients in their consultations with health professionals : rights, responsibilities and preferences of patients ; J Med Ethics 1998 Aug; 24 (4): 243 - 7.
- ۲۱ - Konigova R, quality of life In burn victims : a holistic approach, Acta Chir Plast 2001; 43(2): 61-6.
- ۲۲- افهی، ن، پژوهش میزان رعایت حقوق بیماران مراجعت کننده به بخش فوریهای اولین عوامل مؤثر بر آن در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آهوان، خلاصه مقالات اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه آمام حسین (ع) ، ۱۳۸۱، ۲۲-۲۴
- ۲۳ - Siegal G ; Siegal N ; Weisman Y; physicians' attitudes towards patients' rights legislation; Med Law 2001; 20(1) : 63 - 78.
- ۲۴- لقمعت الهی، م، فشارکی، م، توفیقی، ح، مقایسه قرایین مربوط به حقوق بیمار در ایران با مشور حقوق بیمار و نظر منتجی از پژوهشکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس، طب و ترقی، ۹۲-۹۳، ۳۶-۳۷