

تأثیر برنامه بهسازی مدیریت پرستاری بر صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت ویژه قلبی

مهسا خدایاریان^۱; زهره ونکی^{۱*}; حسن ناوی پور^۲; علی اکبر واعظی^۲

چکیده

زمینه: مدیران پرستاری با به کارگیری مهارت‌های رهبری در محیط‌های کاری می‌توانند سطح صلاحیت بالینی پرستاران را به عنوان عنصر اصلی در ارایه مراقبت‌های پرستاری ارتقاء دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه بهسازی مدیریت پرستاری بر صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت ویژه قلبی انجام شد.

روش‌ها: پژوهش به صورت نیمه‌تجربی در دو بیمارستان آموزشی شهر یزد که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. نمونه‌ها شامل 25 پرستار در دو واحد مراقبت‌های ویژه قلبی در بیمارستان کنترل و 25 پرستار در دو واحد مراقبت‌های ویژه قلبی در بیمارستان آزمون، به صورت دردسترس انتخاب شدند. دو گروه با یکدیگر کاملاً همسان بودند. صلاحیت بالینی پرستاران توسط ابزارهای صلاحیت‌سنجی در دو بعد مراقبت و مدیریت مراقبت در دو موقعیت خوددارزیابی و ارزیابی سرپرستار در دو بیمارستان سنجیده شد. سپس مداخله در 4 مرحله بهسازی پرستاران، بهسازی مدیریتی سرپرستاران، دوره سازگاری و دوره نظارتی در گروه آزمون اجرا شد و دوباره صلاحیت بالینی پرستاران دو گروه در پایان مرحله مداخله سنجیده شد.

یافته‌ها: بیش از 80 درصد پرستاران هر دو گروه در مرحله قبل از مداخله، سطح صلاحیت متوسط داشتند و بر اساس مدل صلاحیت بنر کارآمد یا مجرب بودند. صلاحیت بالینی بعد از مداخله در گروه آزمون به سطح زیاد (100-80%) ارتقاء یافت و در گروه شاهد تغییری نکرد. آزمون آماری تی‌زووجی ($P<0.05$) این افزایش را تأیید نمود.

نتیجه‌گیری: ایجاد تغییرات لازم در محیط کار حرفه‌ای و ماهیت حرفه‌ای کار پرستار در قالب برنامه بهسازی مدیریت توسط سرپرستاران توانست صلاحیت بالینی پرستاران را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها: بهسازی، مدیریت، پرستاران، صلاحیت بالینی، مراقبت ویژه قلبی

پذیرش: ۱۳۸۹/۳/۴

«دریافت: 1388/11/15»

۱. گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۲. گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

*عهده‌دار مکاتبات: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران، پل نصر (گیشا)، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری.

تلفن: 02182883814

Email: Vanaki_z@modares.ac.ir

است که چرا پرستاران نمی‌دانند کارهای صحیح را چگونه باید انجام بدهند. از این‌رو صلاحیت به عنوان عنصر اصلی در ارایه مراقبت پرستاری مطرح گردیده است. صلاحیت بالینی، ارایه مراقبت‌های پرستاری براساس استانداردهای حرفه‌ای عملکرد می‌باشد (۱ و ۲). واژه صلاحیت، برای توصیف مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز برای عملکرد ایمن و اثربخش بدون نیاز به نظارت مستقیم به کار می‌رود. Bradshaw (Bradshaw) معتقد

مقدمه

پرستاری، حرفه‌ای دانش‌محور است که از علم و هنر برای برآورده نمودن نیازهای مراقبت بهداشتی جامعه استفاده می‌نماید. تغییرات سریع در علم و تکنولوژی و عدم وجود زمان کافی برای برقراری ارتباط با بیماران، منجر به افزایش نگرانی‌های پرستاران در مورد امنیت بیمار، کیفیت مراقبت، امنیت پرستار و صلاحیت‌های ارایه‌دهنده مراقبت شده است. همواره این سؤال مطرح

ساختارهای سازمانی شامل حمایت شدن کارکنان توسط مدیران، دسترسی به منابع و اطلاعات، ایجاد فرصت‌های لازم برای رشد و پیشرفت در محیط کار برای کارکنان فراهم شود تا بتوان از استعداد و توانایی‌های افراد برای دستیابی به اهداف سازمان استفاده نمود (11). لذا با توجه به ساختارهای تئوری توانمندسازی کانتر، مدیران رده‌های مختلف پرستاری باید از طریق ارتقاء صلاحیت پرستاران زمینه را برای رشد و ارتقاء حرفة پرستاری فراهم نمایند (12). مدیران پرستاری باید برای ایفای نقش مدیریتی و رفتارهای نظارتی، توانمند شوند زیرا رسالت آنان در ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران انکارناپذیر است (13). کوهن (Cohen) (2006) گزارش می‌کند که متأسفانه مدیران پرستاری برای ارایه رفتارهای رهبری و حمایتی مورد نیاز پرستاران توانمند نشده‌اند (14). نتایج مطالعه دهقان نیری و همکاران (2006) نیز نشان داد بهره‌وری موجود بهدلیل فقدان مدیریت اثربخش است. آن‌ها بر ضرورت برنامه‌های آموزش مستمر مدیریت برای همه مدیران پرستاری تأکید نمودند (15). بنابراین دوره‌های مدیریتی برای همه مدیران حیاتی است تا آن‌ها را در انگیزه‌دهی پرستاران توانمند نمایند. نتایج مطالعه‌ای که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری پرستاران و راه‌کارهای ارتقاء آن انجام شده نشان داد برنامه ارتقاء صلاحیت بالینی، شاخص کیفیت زندگی کاری پرستاران است و اجرای آن موجب بهبود کیفیت زندگی کاری آنان می‌شود (16). با عنایت به آن‌چه در مورد صلاحیت بالینی پرستاران و ارتباط آن با برآیندهای مثبت برای بیماران و نیز کیفیت مراقبت مطرح گردید مثبت حاضر با هدف ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران پژوهش حاضر با هدف ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران واحد مراقبت‌های ویژه قلبی در دو بُعد مراقبت و مدیریت مراقبت انجام شده است. صلاحیت مراقبت یکی از ابعاد صلاحیت بالینی است که به توانایی فرد در مهارت‌های روانی - حرکتی اشاره دارد درحالی‌که صلاحیت پرستار در بُعد مدیریت مراقبت به عنوان یک فعالیت تصمیم‌گیری بالینی است که نیازمند استفاده از مهارت‌های فراشناختی

است برای آماده‌سازی پرستار جهت ارایه مراقبت، باید او را با صلاحیت‌های وسیع (Broad Competencies) مجهز نمود. پرستار باید قادر باشد بیمار را بررسی نماید، برنامه‌ریزی مراقبتی انجام بدهد، اقدامات پرستاری را اجرا و سپس مورد ارزشیابی قرار بدهد و لذا صلاحیت بالینی پرستاران، ارایه مراقبت‌های پرستاری براساس استانداردهای حرفه‌ای عملکرد (3 و 4) (کاربرد «فرآیند پرستاری» در ارایه مراقبت) نیز تعریف شده است (5) که بُعد مدیریت مراقبت نامیده می‌شود (6). ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران به طرق مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از این روش‌ها، نظارت بالینی اثربخش سرپرستاران و سوپروایزران روی عملکرد پرستاران است که می‌تواند منجر به توسعه‌ی مهارت‌های حرفه‌ای و رشد فردی آنان گردد (7).

در این زمینه مدیران پرستاری با به کارگیری مهارت‌های رهبری می‌توانند صلاحیت بالینی پرستاران و بهدلیل آن سطح کیفیت مراقبت را ارتقاء دهند و نتایج مثبت متعددی برای سازمان فراهم نمایند. به موازات آن مدیران با ایجاد محیط‌های کاری جذاب می‌توانند انجام عملکردهای حرفه‌ای پرستاری را تسهیل نمایند؛ زیرا مراقبت حرفه‌ای پرستاری، عاملی مهم در ارایه مراقبت با کیفیت بالا است و می‌تواند کیفیت مراقبت را تضمین نماید (8). آیکن (Aiken) (2000) به نقش مدیران پرستاری در به وجود آوردن محیط کاری حرفه‌ای پرستاری بهمنظور ارایه مراقبت اثربخش‌تر اشاره می‌کند که رضایتمندی مددجویان، افزایش کیفیت مراقبت، افزایش استقلال و پاسخ‌گویی پرستاران را بهدلیل دارد (9). رایین (Robin) (2005) اذعان می‌دارد مدیران پرستاری مسئولیت ایجاد و حفظ یک محیط کاری حرفه‌ای برای پرستاران را به عهده دارند و سبک رهبری آنان در تقویت محیطی اثربخش برای ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران دارای اهمیت بهسزایی است (10). مانوجلیویچ (Manojlivich) (2005) در معرفی تئوری کانتر (Kanter) می‌نویسد برای ایجاد توانمندی در کارکنان لازم است که

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد بودند). گردآوری داده‌ها به دو روش خودگزارش‌دهی و مشاهده عملکرد با استفاده از پرسشنامه‌های صلاحیت‌سنجد پژوهشگر ساخته انجام شد. بنر (Benner) (2002) می‌نویسد بهترین روش ارزیابی صلاحیت بالینی، ارزیابی توسط خود فرد است و مدیران بلافصل نیز در برآورد میزان صلاحیت بالینی پرستاران تحت نظارت خویش، نقش بهسازی ایفا می‌نمایند (18). در این پژوهش نیز خودارزیابی صلاحیت بالینی و ارزیابی صلاحیت توسط سرپرستار انجام شد. ابزار خودارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه قلبی، شامل 24 گویه در دو بعد رفتارهای مراقبتی (مبتنی بر چگونگی اجرا و ثبت پروسیجرهای عمومی و تخصصی انجام شده در واحد مراقبت‌های ویژه قلبی) و رفتارهای مدیریت مراقبت (مبتنی بر ثبت گزارش پرستاری براساس الگوی جامع و کل نگر فرآیند پرستاری) است که بر طبق مقیاس لیکرت 3 نقطه‌ای (100-80% صلاحیت دارم، 50-80% صلاحیت دارم و کمتر از 50% صلاحیت دارم) تنظیم شد؛ سرپرستاران نیز چک‌لیست مشاهده‌ای سنجد صلاحیت بالینی پرستاران تحت نظارت خود را که در 24 گویه و مشابه با ابزار خودارزیابی در دو بعد اصلی رفتارهای مراقبتی و رفتارهای مدیریت مراقبت پرستار تنظیم شده بود پس از 3 بار مشاهده عملکرد پرستاران در حیطه نظارتی خویش تکمیل می‌کردند. چک‌لیست سرپرستاران نیز بر طبق مقیاس لیکرت 3 نقطه‌ای (100-80% صلاحیت دارد، 50-80% صلاحیت دارد و کمتر از 50% صلاحیت دارد) تنظیم شد. روایی صوری و محتوی توسط اساتید مدیریت پرستاری بررسی شد. پایایی ابزارها با استفاده از ضریب همبستگی آلفا، (پایایی کلی 0/8 و برای هر بعد نیز در محدوده 0/7-0/8) برآورد شد. در طول مرحله مداخله در دو بیمارستان، برنامه‌های آموزش ضمن خدمت که بتواند صلاحیت بالینی پرستاران را ارتقاء بخشد اجرا نشد.

در تجزیه و تحلیل موقعیت‌های بالینی است. صلاحیت مدیریت مراقبت و یا هنر قضاوت بالینی به توانایی استفاده از تفکر خلاق در حل مسائل مراقبتی بیمار اطلاق می‌گردد (17). در این پژوهش برای ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت ویژه، پژوهشگران تلاش نمودند با طراحی و اجرای برنامه بهسازی مدیریت برای مدیران پرستاری، صلاحیت بالینی پرستاران سی‌سی‌یو را در ابعاد مراقبتی و مدیریت مراقبت، مورد ارزیابی و آزمون قرار دادند تا در نهایت بتوان پاسخ داد که آیا مدیران پرستاری می‌توانند به منظور ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران، «برنامه بهسازی مدیریت» را به عنوان یک راهکار مناسب انتخاب نمایند؟

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی است که در دو بیمارستان آموزشی شهر یزد در سال 1385 به مدت 6 ماه انجام شد. از بین بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد، دو بیمارستان به‌طور تصادفی به عنوان محیط انجام پژوهش انتخاب شد این دو بیمارستان به‌طور تصادفی به دو گروه شاهد و مورد اختصاص پیدا کردند. «برنامه بهسازی مدیریت پرستاری» به عنوان مداخله برای گروه آزمون اجرا گردید و اثرات آن روی صلاحیت بالینی پرستاران سنجیده شد. نمونه‌گیری به صورت در دسترس انجام شد بدین ترتیب که کلیه پرستاران بخش ویژه بیمارستان آزمون، نمونه گروه آزمون (25 پرستار کارشناس) و کلیه پرستاران بخش ویژه بیمارستان شاهد، نمونه گروه شاهد (25 پرستار کارشناس) را شامل شدند. پرستاران کارشناسی که در طول دوره پژوهش در واحد مراقبت‌های ویژه قلبی، شاغل و پرسنل ثابت واحد مراقبت‌های ویژه قلبی بودند وارد مطالعه شدند. دو بیمارستان از نظر درصد اشغال تخت، نسبت پرسنل پرستار، نوع بیمارستان از نظر دولتی/آموزشی و پژوهشی، قوانین و مقررات مدیریت بیمارستان‌های آموزشی همسان بودند (هر دو

خط مشی مراقبتی (استاندارد)، ارایه پوسترهای آموزشی مناسب و نصب آن در بورد بخش، تهیه و ارایه پمفت و جزوای آموزشی در راستای چگونگی ثبت گزارش پرستاری، توسط پژوهشگران انجام شد. جلسات آموزشی برای پرستاران بخش، توسط پژوهشگر در شیفت‌های مختلف کاری (صبح، عصر و شب) با حضور سرپرستاران، سوپروایزر آموزشی و سوپروایزران بالینی برگزار گردید.

3. دوره سازگاری (یک‌ماه): هدف اصلی این دوره، توامندسازی از طریق مشاهده و نظارت مستقیم بر عملکرد بالینی پرستاران و ارایه بازخورد به منظور تقویت دانش و تجربه آنان بود، به‌طوری‌که مسئولیت و پاسخ‌گویی در مقابل عملکرد را پذیرفته و تمرين نمایند، زیرا این امر می‌توانست منجر به رشد فردی و آگاهی از عملکرد مدیریت مراقبتی آنان گردد. در طول این دوره، پژوهشگران به عنوان الگوی نقش بوده و نقش ارزیاب (Assessor) را برای پرستاران و مدیران پرستاری ایفا می‌نمودند. بدین‌صورت که به‌طور مداوم مباحث مطرح شده در جلسات گروهی را در مورد لزوم به کارگیری مستمر رفتارهای مدیریت و رهبری توسط مدیران، به‌ویژه سرپرستاران تأکید می‌نمودند. به‌طور نمونه هر پرستار را مسئول پاسخ‌گویی یک یا دو بیمار کرده بودند که باید به خود او، پزشک مخصوص بیمار و سوپروایزر بالینی گزارش می‌دادند. سعی می‌شد که همه مسئولیت بیمار را به خود پرستار واگذار نمایند. "پزشکان نیز باید ویزیت هر بیمار را با پرستار مخصوص آن بیمار انجام می‌دادند". برای هماهنگ شدن ارایه مراقبت‌های پرستاری در کلیه شیفت‌ها؛ پرستاران ملزم بودند که استانداردهای مراقبتی را با توجه به امکانات بخش تعیین نمایند و همه، خود را ملزم به اجرای آن می‌نمودند. در این راستا هم سرپرستاران، استانداردهای مراقبتی را به عنوان خط مشی مراقبتی برای بخش اعلام می‌کردند و کلیه سوپروایزران در هنگام راند نظارت بالینی، اجرا و ثبت آن‌ها را در پن کارت‌های سی‌سی‌یو تعیین

در مرحله قبل از مداخله (یک‌ماه)، ابزارهای خودارزیابی صلاحیت بالینی و ارزیابی صلاحیت بالینی پرستار توسط سرپرستار، میان کلیه پرستاران شاغل در سی‌سی‌یو در دو گروه شاهد و آزمون توزیع گردید. نیازسنجی آموزشی پرستاران و مدیران قبل از مداخله (اجرای برنامه بهسازی مدیریت پرستاری)، براساس تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها صورت گرفت. پژوهشگران از طریق هماهنگی با رئیس‌ای بیمارستان‌های مذکور، معرفی و تشریح روند کار، اهداف مطالعه، جلب همکاری واحدهای پژوهش، اطمینان دادن به این‌که تمام اطلاعات محرمانه خواهد ماند و نتایج حاصل در صورت تمايل در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت، موازین اخلاقی پژوهش را رعایت نمودند. در مرحله مداخله، برنامه بهسازی مدیریت در 4 مرحله (یه مدت 4 ماه) به شرح ذیل اجرا شد:

1. دوره بهسازی سرپرستاران: جلسات بهسازی سرپرستاران (4 جلسه در طول یک‌ماه) با عنایوین مدیریت و رهبری در پرستاری، ارزشیابی عملکرد، مدیریت تضاد، نظارت بالینی، روابط انسانی، رفتارهای حمایتی و انگیزش‌دهی، ارتباط و بازخورد با ارایه و معرفی یک "مورد مدیریتی" آغاز و ادامه می‌یافتد و سرپرستاران (2 نفر) با حضور متrown، سوپروایزران بالینی (11 نفر) و آموزشی، تجربیات خود را با یکدیگر در خصوص «مورد مدیریتی» و نحوه برخورد با آن مبادله می‌نمودند. سعی شد در این جلسات گروهی، مدیران با نحوه رفتار و اثرات عملکرد مدیریتی خود در موقعیت‌های مختلف آشنا شده و به درک بهتری دست یابند.

2. دوره بهسازی پرستاران (یک‌ماه): در این مرحله به منظور ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران در دو بعد صلاحیت مراقبت و مدیریت مراقبت، تک‌تک آنان تحت آموزش قرار گرفتند. محتوای آموزشی شامل نحوه ارایه مراقبت با استفاده از الگوی جامع و کل‌نگر فرآیند پرستاری و اصول گزارش‌نویسی صحیح بود که از طریق ثبت نمونه‌های واقعی گزارش پرستاری بر اساس بررسی متمنکز روی مشکل بیمار بستری در سی‌سی‌یو، تعیین

از طریق مشاهده غیرمستقیم، عملکرد مدیریتی سرپرستاران را در بخش، ارزیابی و در موقع مناسب بازخورد آموزشی و سازنده را ارایه می‌نمود. در این مرحله نقش نظارتی این پژوهشگر به عنوان ارزیاب در محیط (برای پرستاران و سرپرستاران) غیرمستقیم و به تدریج حذف و به مدیران پرستاری (سرپرستار، سوپر وایزران بالینی و آموزشی) تفویض شد. بدین ترتیب مرحله 4 ماهه مداخله پایان گرفت.

پس از مداخله، صلاحیت بالینی از دیدگاه خود پرستاران و مدیران بلافصل آنان با استفاده از همان ابزارهای پیش‌گفت، دوباره سنجیده و با نتایج قبل از مداخله از طریق آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای دو و ویلکاکسون در محیط نرم‌افزار SPSS مقایسه گردید.

کنترل می‌نمودند. بدین ترتیب سرپرستاران به صلاحیت پرستاران ارزش گذاشته و آنها را معیار ارایه مراقبت می‌کردند. این مسئله موجب ایجاد انگیزش در پرستاران می‌گردید.

4. دوره نظارتی (یک‌ماه): در این مرحله مدیران، به ویژه سرپرستاران ملزم به بکارگیری رفتارهای رهبری و انگیزش‌دهی آموخته‌شده در ارتباطات خود با پرستاران بودند. این مسئله با ایجاد تغییر در فرآیندهای کاری و معنادار نمودن مراقبت پرستاری، صلاحیت بالینی آنان را نیز ارتقاء می‌بخشد. در این مرحله در راستای اطمینان از لحاظ نمودن آموزش‌های داده شده به سرپرستاران در مدیریت بخش، با ارایه ابزار کنترل و هدایت (جدول 1) که مشتمل بر تعدادی از مهارت‌های رهبری بود از سرپرستاران تقاضا گردید آن را به‌طور هفتگی، تکمیل و به پژوهشگر تحويل نمایند. همچنین یکی از پژوهشگران

جدول 1 - سرپرستار محترم در زیر فهرستی از مهارت‌های رهبری آمده است؛ لطفاً به سوالات زیر صادقانه، به طور صحیح و با تفکر دقیق پاسخ داده و میزان اثربخشی مهارت‌های رهبری خود را نمره بدهید.

اثربخشی مهارت‌های رهبر					Mهارت‌های رهبری
5	4	3	2	1	
					1 توانایی کمک به پرستاران برای بهبود عملکردشان و افزایش یادگیری
					2 توانایی تشویق پرستاران به جلب همکاری
					3 توانایی استفاده از تشویق مالی - معنوی برای عملکرد خوب
					4 توانایی گوش دادن به تمام جوانب در موقعیت‌های تضاد (مثلاً بین پرستاران، بین پرستار و پزشک، بین پرستار و بیمار)
					5 توانایی ارایه بازخورد سازنده به پرستاران
					6 توانایی آموزش دادن به پرستاران و توانمند نمودن آنان
					7 توانایی ابراز نارضایتی خود نسبت به نحوه ارایه مراقبت توسعه پرستاران
					8 توانایی ایجاد ارتباط مبتنی بر همکاری و احترام متقابل بین پزشک و پرستار
					9 توانایی برقراری ارتباط اثربخش با پرستاران
					10 توانایی شناسایی پرستاران خلاق و پرورش خلاقیت در آنان
					11 توانایی کنترل و نظارت روی عملکرد پرستاران
					12 توانایی گوش فردادن و رسیدگی به مسائل فردی و حرفة‌ای یک‌یک پرستاران
					13 توانایی ابراز قدردانی و سپاس‌گزاری به صورت کلامی نسبت به عملکرد پرستار

شیفت کاری یکسان بودند. میانگین و انحراف معیار سن سرپرستاران مورد مطالعه در گروه آزمون و شاهد به ترتیب $35/5 \pm 3/53$ و $36/0 \pm 0/70$ سال بود. سرپرستاران (2) سرپرستار در گروه آزمون و 2 سرپرستار در گروه شاهد) از نظر سن، سابقه کار بالینی و سابقه کار مدیریتی در دو گروه آزمون و شاهد همسان بودند.

نتایج در حیطه صلاحیت مراقبت نشان داد بیشتر پرستاران هر دو گروه در دو مرحله قبل و بعد از مداخله، صلاحیت بالینی خود را زیاد (**80-100%**) برآورد نمودند. در مقایسه میانگین خودارزیابی صلاحیت مراقبتی پرستاران واحد مراقبت‌های ویژه قلبی در هر دو گروه در مراحل قبل و بعد از مداخله، تفاوت معناداری مشاهده نشد. از طرفی ارزیابی سرپرستار از صلاحیت بالینی در بُعد مراقبتی در راستای ارزیابی خود پرستاران بود.

آزمون تیزوجی در مقایسه میانگین صلاحیت بالینی در بُعد مدیریت مراقبت در گروه آزمون در مرحله قبل و بعد تفاوت معناداری را نشان داد؛ به عبارت دیگر صلاحیت بالینی پرستاران در بُعد رفتارهای مدیریت مراقبت در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد ارتقاء یافته بود (جدول 3). سرپرستاران در این پژوهش، صلاحیت بالینی پرستاران را در مرحله قبل از مداخله در گروه آزمون در بُعد مدیریت مراقبت، متوسط (**50-80%**) برآورد نمودند درحالی‌که پس از مداخله، صلاحیت مدیریت مراقبت پرستاران از دیدگاه سرپرستارانشان در گروه آزمون ارتقاء یافت (جدول 4). همچنین در صلاحیت بالینی در بُعد مدیریت مراقبت در دو گروه در مرحله بعد از مداخله، تفاوت معناداری مشاهده شد. صلاحیت بالینی پرستاران در بُعد مدیریت مراقبت از دیدگاه سرپرستاران گروه آزمون در مرحله بعد از مداخله نسبت به مرحله قبل از مداخله بهبود یافته بود.

نتایج نشان داد بیش از **80** درصد پرستاران هر دو گروه در مرحله قبل از مداخله دارای سطح صلاحیت متوسط بودند، صلاحیت بالینی پرستاران در مرحله بعد از مداخله در گروه آزمون به سطح زیاد (**80-100%**) ارتقاء یافت و

در مورد نحوه امتیازدهی ابزارهای سنجش، صلاحیت بالینی پرستاران به صورت صلاحیت زیاد (**80-100%**) با نمره 3 و امتیاز **56-72**، صلاحیت متوسط (**50-80%**) با نمره 2 و امتیاز **40-56** و صلاحیت کم (کمتر از 50%) با نمره 1 و امتیاز **24-40** در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

پرستاران مورد مطالعه در این پژوهش با مدرک کارشناسی پرستاری در سی‌سی‌یو مشغول به کار بودند. بیش از نیمی از آنان در هر دو گروه (آزمون و شاهد) در محدوده سنی **20-30** ساله بوده و سابقه کاری کمتر از **10** سال داشتند. براساس مدل کسب مهارت بنر (Benner's Skill Acquisition Model) و لحاظ نمودن میانگین سابقه کار پرستاران (**5/5** سال) (19)، بیشتر پرستاران هر دو گروه، کارآمد یا مُجرب بودند و از نظر سابقه کار بالینی‌شان با یکدیگر همسان بودند ($P>0/05$) (جدول 2). دو گروه از نظر سن و سابقه کار در سی‌سی‌یو همسان بودند. گروه‌های آزمون (**76%**) و شاهد (**84%**) عمدتاً از پرستاران زن تشکیل شده بودند. از لحاظ وضعیت تأهل، **76** درصد پرستاران گروه آزمون و **84** درصد پرستاران گروه شاهد مجرد بودند. **32** درصد پرستاران گروه آزمون و **44** درصد پرستاران گروه شاهد، وضعیت استخدامی رسمی داشتند. پرستاران دو گروه از نظر وضعیت استخدامی همسان نبودند ($P<0/005$). پرستاران هر دو گروه (آزمون و شاهد) از نظر جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات (کارشناس پرستاری) و نوع

جدول 2 - سابقه کار بالینی در سی‌سی‌یو مطابق با مدل کسب مهارت بنر

سابقه کار بالینی	گروه آزمون	گروه شاهد
کمتر از یکسال	%8	%20
1-2 سال	%8	%4
2-4 سال	%40	%16
بیشتر از 4 سال	%44	%60

(خودارزیابی) در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله ($7/28 \pm 4/63$) و در گروه شاهد ($0/08 \pm 0/57$) است که آزمون تی مستقل با ($t=4/12, P=0/00$) اختلاف معناداری را بین دو گروه نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، صلاحیت بالینی پرستاران از دیدگاه خودشان در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد ارتقاء یافته است. اختلاف میانگین صلاحیت بالینی پرستاران سی‌سی‌یو (خودارزیابی) در گروه آزمون ($2/16 \pm 2/88$) و در گروه شاهد ($0/00 \pm 0/76$) است که آزمون تی مستقل با ($t=9/42, P=0/00$) تفاوت معناداری بین دو گروه نشان می‌دهد. به عبارت دیگر صلاحیت بالینی پرستاران سی‌سی‌یو در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد از دیدگاه سرپرستاران ارتقاء یافته است. در بررسی ارتباط بین سرپرستاران و صلاحیت بالینی مشخص شد که بین سن و صلاحیت بالینی کل ارتباط معنادار وجود دارد ($P=0/049$)، ولی بین دیگر ویژگی‌های فردی و صلاحیت مراقبت، ارتباط معنادار وجود نداشت.

در گروه شاهد تغییری پیدا نکرد (جدول 5) و مقایسه اختلاف میانگین خودارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران در مراحل قبل و بعد در گروه آزمون این افزایش را تأیید می‌کند.

از دیدگاه سرپرستاران نیز سطح صلاحیت بالینی پرستاران، متوسط و بالا بود. مقایسه اختلاف میانگین صلاحیت بالینی پرستار از دیدگاه سرپرستار در مرحله بعد نسبت به مرحله قبل، تفاوت معناداری را نشان داد (جدول 6) و صلاحیت بالینی پرستاران با ارزیابی سرپرستار در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. آزمون آماری تی مستقل در مقایسه ارزیابی سرپرستاران از صلاحیت بالینی در ابعاد مراقبتی و مدیریت مراقبت ($P>0/05$) با ارزیابی خود پرستاران تفاوت معنادار آماری نشان نداد، این ویژگی جمع‌بندیری یا در یک راستا بودن ارزیابی سرپرستار و خودارزیابی پرستار را تأیید می‌نماید.

اختلاف میانگین صلاحیت بالینی پرستاران سی‌سی‌یو

جدول 3 - مقایسه میانگین نمرات صلاحیت رفتارهای مدیریت مراقبت (خودارزیابی پرستار) پرستاران سی‌سی‌یو، در دو گروه

گروه		صلاحیت مدیریت مراقبت			
شاهد		آزمون			
بعد	قبل	بعد	قبل		
$17/32 \pm 3/00$	$17 \pm 2/85$	$25/84 \pm 1/59$	$17/24 \pm 2/94$	میانگین و انحراف معیار	
$(t=1/87, P=0/07)$		$(t=12/82, P=0/00)$		تی زوجی	

جدول 4 - مقایسه میانگین نمرات صلاحیت بالینی پرستاران سی‌سی‌یو در بعد صلاحیت مدیریت مراقبت (ارزیابی سرپرستار)، در دو گروه

گروه		صلاحیت مدیریت مراقبت			
شاهد		آزمون			
مرحله بعد	مرحله قبل	مرحله بعد	مرحله قبل		
$23/08 \pm 0/40$	$23/08 \pm 0/40$	$27/16 \pm 1/37$	$23/60 \pm 1/58$	میانگین و انحراف معیار	
$t=0/000, P=1/00$		$t=8/9, P=0/000$		آزمون تی زوجی	

جدول 5- مقایسه میانگین نمرات صلاحیت بالینی (کل) پرستاران سی سی یو (خودارزیابی) در دو گروه

گروه		آزمون		صلاحیت بالینی
شاهد	مرحله بعد	مرحله قبل	مرحله بعد	مرحله قبل
52/84±3/56	52/76±3/65	60/04±3/39	52/76±3/53	میانگین و انحراف معیار
t=0/7, P=0/49		t=7/85, P=0/000		آزمون تی زوجی

جدول 6- مقایسه میانگین نمرات صلاحیت بالینی (کل) پرستاران سی سی یو (رزیابی سرپرستار) در دو گروه

گروه		آزمون		صلاحیت بالینی
شاهد	مرحله بعد	مرحله قبل	مرحله بعد	مرحله قبل
71/92±0/57	71/92±0/57	76/16±1/37	74/00±2/54	میانگین و انحراف معیار
t=0/000, P=1		t=3/37, P=0/001		آزمون تی زوجی

نمایند (26). از این رو در این پژوهش کوشش بر آن بود تا با توسعه صلاحیت بالینی پرستاران واحد مراقبت‌های ویژه قلبی بتوان با تقویت رفتارهای مدیریت مراقبت و نیز بهسازی مدیران پرستاری، سیستم ارتقاء صلاحیت بالینی را تشکیل و در بیمارستان منتخب نهادینه نمود. همان‌طور که نتایج نشان داد عدم ایجاد تغییر در بُعد رفتارهای مراقبتی در محیط پژوهش حاضر بهدلیل آن بود که پرستاران مورد مطالعه، دوره‌های آموزشی مربوط به مهارت‌های تخصصی بالینی در بخش ویژه مانند بررسی و تفسیر الکتروکاردیوگرافی، احیاء قلبی ریوی، مانیتورینگ قلبی و سایر پروسیجرهای عمومی را گذراندید و دارای سابقه کاری در حد پرستاران مجبوب و ماهر بودند. در ارتباط با بُعد صلاحیت مدیریت مراقبت در دو موقعیت خودارزیابی و ارزیابی سرپرستار تغییرات قابل ملاحظه‌ای ایجاد شد. زیرا پژوهش حاضر تلاش نمود از طریق بهسازی رفتارهای مدیریت و رهبری مدیران پرستاری در ابعاد رهبری، حمایتی و مربی‌گری، صلاحیت بالینی پرستاران واحد مراقبت‌های ویژه قلبی را در بُعد مدیریت مراقبت بهبود بخشد. نتایج مطالعه ویلسون (Wilson)

بحث

پرستار واحد مراقبت ویژه قلبی در صورتی دارای صلاحیت بالینی است که مراقبت‌های پرستاری را براساس فرآیند پرستاری ارایه نماید. به کارگیری فرآیند پرستاری توسط پرستاران مراقبت ویژه ضروری محسوب می‌گردد چون ماهیت آن بهگونه‌ای است که آنان را به سطح صلاحیت بالینی پیشرفت‌هه ارتقاء می‌دهد (20). آمنت (Ament 2005) اذعان می‌دارد برنامه‌های آموزش بالینی پرستاری به منظور ارتقاء عملکرد حرفا‌ای باید روی مهارت‌های مدیریت مراقبت پرستار، تمرکز یابد (21) و پرستارانی که از صلاحیت مدیریت مراقبت بالایی برخوردارند قادرند مشکلات را ماهرانه و سریع تر براساس معیارهایی سازمان یافته، تشخیص بدهند (22). از آنجاکه همه مراقبت‌های ارایه شده به بیمار در گزارش‌نویسی نشان داده شده و ثبت می‌گردد لذا بهسازی مستمر پرستاران به منظور ارتقاء کیفیت ثبت پرستاری حائز اهمیت بهسزایی است (23-25) و مدیران پرستاری با ایستی از برنامه‌های اجرایی مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب در عملکرد بالینی پرستاران استفاده

محتوای فرآیند مراقبتی را انجام بدهند به حمایت‌های بی‌دریغ مدیران خود نیاز دارند (31). در این پژوهش مدیران پرستاری، صلاحیت بالینی پرستاران را با استفاده از ابزاری مشکل از موارد عینی و رفتاری سنجیدند و پس از شناسایی نقص عملکرد مراقبتی، نقاط ضعف، ایجاد فرصت‌های آموزشی مناسب و صلاحیت بالینی پرستار را ارتقاء بخشدند و به‌طور عملی فضای مناسب کار و ماهیت آن را تغییر دادند. صلاحیت‌سنجی روشی است که مدیران پرستاری می‌توانند از آن به‌منظور بررسی و ارزیابی کارآمدی پرسنل استفاده کنند (32). نتایج مطالعات مختلف در زمینه صلاحیت بالینی نشان داده‌اند که یکی از بنیادی‌ترین رسالت مدیران پرستاری، ارزیابی مستمر صلاحیت بالینی پرستاران و سازماندهی برنامه‌های بهسازی در راستای نیازهای واقعی حرفه‌ای است و مسلم است که پرستاران به‌عنوان افراد بزرگسال زمانی از یادگیری، تجربه مطلوبی خواهند داشت که برای زندگی شخصی و کاری آن‌ها معنادار باشد (33-35). در این مطالعه نیز یکی از مراحل برنامه بهسازی مدیریت، بهسازی پرستاران مراقبت ویژه و ارزیابی و نظارت مستمر آن توسط پژوهشگران، سرپرستاران و سوپر وایزرن بالینی بود و نتایج اثربخشی آن‌ها را در ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران به‌ویژه در بُعد مدیریت مراقبت تأیید نمود. اتخاذ روشی اثربخش در توانمندسازی حائز اهمیت بهسازی است. در پژوهش حاضر نیز به‌دلیل اجرای بهسازی بالینی تک‌تک پرستاران در گزارش‌نویسی صحیح براساس مراحل فرآیند پرستاری، صلاحیت بالینی پرستاران در بُعد مدیریت مراقبت ارتقاء یافت.

چینگ‌هوی و مینگ‌چن (Ching-Huey & Ming-Chen) (2004) عواملی را که روی صلاحیت بالینی پرستار تأثیر می‌گذارد سن، سابقه کار، موقعیت شغلی (پرستار، سرپرستار، سوپر وایزر)، سطح آموزشی (پرستار، کمک‌پرستار) و بخش (داخلی، جراحی، ویژه و ...) شناسایی نمودند (36). جعفری گلستان در مطالعه خود بین ویژگی‌های فردی و صلاحیت بالینی ارتباط معناداری

(2005) نیز نشان داد که برنامه‌های بهسازی مدیران پرستاری می‌تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی کاری، احساس تعهد نسبت به سازمان در پرستاران ایجاد نموده و اعتماد را به مدیریت پرستاری افزایش بدهد (27). نتایج مطالعه پورسل و میلنر (Purcell & Milner) (2005) نشان داد مدیران پس از گذراندن دوره بهسازی مدیریت، اذعان نمودند آن‌ها مسئولیت‌ها و نقش مدیریتی خود را تا قبل از این نمی‌شناخته و نمی‌دانستند با احراز این سمت چه اقداماتی را باید انجام بدهند و معتقد بودند دوره‌های بهسازی مدیران باید آنان را برای ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران بخش خود توانمند نماید (28). بر اساس پژوهش درگاهی و سراجی (2006)، مهم‌ترین شاخص‌هایی که توجه به آن‌ها باعث می‌شود کارکنان احساس کنند محیط کار برایشان جذاب است ارتقاء صلاحیت بالینی توسط مدیران به‌منظور به هم آمیختن دانش و مهارت پرستار در ارایه مراقبت و حمایت مدیران میانی و اجرایی (سرپرستاران) است. این پژوهشگران راه کار اجرایی را بهسازی مدیران پرستاری پیشنهاد نمودند (29). نتایج مطالعه هایهورست (Hayhurst) و همکاران (2005) با هدف بررسی ادراک پرستاران مراقبت ویژه از محیط‌های کاری نشان داد پرستاران زمانی برای مدیران خود ارزش قائل می‌شوند که سبک رهبری آنان منجر به رشد و ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران شود. محیط‌های کاری حمایتی، پرستاران را توانمند می‌سازد تا مراقبت با کیفیت بالا از بیمار فراهم آورند (30). در این پژوهش نیز نشان داده شد که احساس وجود مدیران لائق، شایسته و دارای صلاحیت حرفه‌ای لازم برای کنترل و نظارت، شیوه‌های ارزشیابی، ایجاد فرصت‌های مشارکت، مشخص نمودن کار صحیح و تبیین انتظارات حرفه‌ای توسط مدیران پرستاری، ارزشگذاری به کار پرستار و ارایه حمایت مورد نیاز و تبدیل انتظارات حرفه‌ای به ملاک ارزشیابی عملکرد مؤثر است. کارکاینن و اریکsson (Karkkainen & Eriksson) اذعان می‌دارند پرستاران برای آن که قادر باشند به‌طور موفقیت‌آمیز، ثبت

متغیرهایی بوده که در این پژوهش در درک پرستاران نسبت به صلاحیت بالینی آنان تأثیر داشته و غیرقابل کنترل بوده‌اند و جزء محدودیت‌های پژوهش مطرح می‌شود. آنچه در این پژوهش در برنامه ارتقاء صلاحیت بالینی مدنظر بوده، علاوه بر رفтарهای حرفای پرستاران، رفтарهای مدیریت و رهبری سرپرستاران و سوپر وایزران بوده که تغییر یافته (از جمله خطمنشی در بخش) و پژوهشگر این رفтарهای مدیریتی را کنترل و نظارت نموده و بازخورد مناسب برای اصلاح و ارتقاء این رفтарهای مدیریتی انجام داده است.

نتیجه گیری

بهسازی مدیران پرستاری، صلاحیت آنان را در ایفادی نقش و عملکرد مدیریتی خود ارتقاء داده و به بروز رفтарهای حرفای پرستاران می‌انجامد. انجام تحقیقات بیشتر برای بررسی تأثیر این برنامه مدیریتی بر سایر متغیرها مانند رضایتمندی بیماران، بهره‌وری و کیفیت مراقبت و نیز به کارگیری آن در سایر بخش‌های بیمارستان مورد نیاز است.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه مدیران پرستاری و پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد، جناب آقای میرحسینی مدیر پرستاری استان یزد، جناب آقای دکتر علی‌اکبر واعظی، دفتر آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی یزد و همکارانی که اجرای این پژوهش را محقق ساختند قدردانی می‌شود.

References

1. Australian Nursing Federation. Competency standards for registered and enrolled nurses in general practice. 2005; 1-36.
2. The ANCI National Competency Standards for The Registered Nurse May 2000; Australian Nursing Council Incorporated. 1-28. Available at: URL: www.nursesreg.nsw.gov.au.
3. Sandra Morin R, and Carla B – R. Competency assessment. Nurs Manage 1995; 26 (2): 40 –5.
4. Lindberg E. Competence in critical care. Dimens Crit Care Nurs 2006; 25(2):77-81.
5. Alfaro – Lefevre R. Applying nursing process: a step – by – step guide. 3rd edition. J.B. Lippincott Company 1994; xxiv – xxv.
6. An Bord Altranais, Irish Nursing Board. Competence assessment tool for nurses educated and trained overseas in non – Eu Countries June 2003; 1 – 25. Available at: URL: www.nursingboard.ie
7. Arvidsson, B, Fridlund B. Factors influencing nurse supervisor competence: a critical incident analysis study. Nurs Manage 2005; 13; 231-7.

یافته است (37). اما در این مطالعه تنها سن پرستاران در صلاحیت کل تأثیر داشت زیرا با بالا بودن سن، سابقه کاری هم بیشتر شده و در نتیجه صلاحیت ارتقاء می‌یابد. رشد و تکامل فردی پرستاران ویژه در ارتقاء سطح صلاحیت بالینی آنان تأثیرگذار است و وجود عواملی مانند انگیزه برای یادگیری، اتخاذ روش اثربخش در آموزش، محیط یادگیری، جو و فرهنگ حاکم بر بخش و بیمارستان، مرتبط شدن فرآیند مدیریت و رهبری بر فرآیند آموزش شامل بازخورد، حمایت و هدایت صحیح را نمی‌توان نادیده انگاشت. پرستاران گروه شاهد با این که با پرستاران گروه آزمون کاملاً یکسان بودند، اما تغییری در صلاحیت مراقبتی و مدیریتی آنها دیده نشد، زیرا که آنها از تغییر عامل مداخله (رفтарهای مدیریتی سرپرستاران و سوپر وایزران در جهت حمایت، بازخورد و بهسازی محیط) برخوردار نبوده‌اند. نکته قابل تأمل آن است که شرط ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران وجود جو حامی و مشوق فرهنگ توانمندسازی و عملکرد حرفای مطابق با استانداردهای پرستاری است. البته تفاوت‌های شخصیتی پرستاران مانند نحوه برقراری ارتباط، میزان علاقمندی و انگیزه در حرفه پرستاری، علاقه به یادگیری موارد جدید، قضاوتهای فردی در تکمیل پرسشنامه‌ها، میزان تعهد و پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در محیط کار، جو و فرهنگ سازمانی و حاکم بر بخش، سبک‌های مدیریتی و رهبری سرپرستاران بخش‌ها و سایر مدیران پرستاری بیمارستان منتخب، انگیزه و علاقمندی سوپر وایزرا آموزشی و بالینی نسبت به امر آموزش،

8. Stone P.W, Larson E.L, Mooney – Kane C, Smolowitz J, Lin S.X, Dick, A.W. Organizational climate and intensive care unit nurses' intention to leave. Crit Care Med 2006; 34; 1907-12.
9. Aiken L.H, Patrician P.A. Measuring organizational traits of hospitals: The Revised Nursing Work Index. J Nurs Res 2000; 49(3); 146-53.
10. NewHouse Robin P. Exploring nursing issues in rural hospitals. J Nurs Adm 2005; 35(7/8); 350-8.
11. Manojlivich M. The effect of nursing leadership on hospital nurse's professional practice behaviors. J Nurs Adm 2005; 35(7/8); 366.
12. Kramer M, Schmalenborg C. Best quality patient care: A national perspective on magnet hospitals. Nurs Adm Q 2005; 29(3): 275-87.
13. McClure M.L. Magnet Hospitals: Insights and Issues. Nurs Adm Q 2005; 29(3); 198-201.
14. Cohen J.D. The aging nursing workforce: How to retain experienced nurses. Health Care Manag 2006; 51(4); 233-45.
15. Dehghan Nayeri N, Nazari A.K, Salsali M, Ahmadi F, Adib Hajbaghery M. [Iranian staff nurses' views of their productivity and management factors improving and impeding it: A qualitative study (Persian)]. Nurs Health Sci 2006; 8; 51-6.
16. Khodayarian M. [The effects of designed clinical competency – based advancement program on the C.C.U nurses' quality of work life (Persian)]. MS.c thesis in nursing. Tehran: Medical Sciences Faculty Tarbiat Modares University 2007.
17. Gladwell M. Blink: The power of thinking without thinking. New York: Little Brown 2005.
18. Benner p. excellence and power in clinical nursing practice, from nursing theorists and their work. In: Marriner and Alligood M.R. From novice to expert. Philadelphia. Mosby Co 2002; 171-89.
19. Robinson J.A, Flynn V. Evaluating your educational plan: are you meeting the needs of nurses?. J Nurses Staff Dev 2006; 22(2); 65-9.
20. Thelan L.A, Kevin D.J, Urden L.D, Kritek P.B. Textbook of critical care nursing: diagnosis and management. Mosby 1990; 1,32.
21. Ament L. Clinical education in managed care for advanced practice nurses: A case example. Nurse Educ Pract 2005; 5: 368 –74.
22. Larew C, Lessan S, Spunt D, Foster D, Covington B.G. Innovation in clinical simulation: Application of Benner's Theory in an interactive patient care simulation. Nurs Educ Perspect. January-February 2005; 27(1):16-21.
23. Rider Ellis J. Managing and coordinating nursing care. 4th edition. Lippincott Williams & Wilkins 2005; 153-60.
24. Khoddam H, Sanagoo A, Joibari L. [Effectiveness of continual education on quality of nursing records (Persian)]. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. Fall-Winter 2001-2002; 3(8):65-9.
25. Sattarzadeh Pashabeik M, Navipour H, Memarian R. [Designing and implementing of directed plan on the quality of nursing notes in C.C.U (Persian)]. Daneshvar Medicine Journal 1384; 13 (59). 29-36.
26. Leddy S, Pepper J.M. Conceptual bases of professional nursing. Philadelphia. J.B. Lippincott Company 1993.
27. Wilson A.A. Impact of management development on nurse retention. Nurs Adm Q 2005; 29 (2): 137-45.
28. Purcell L, Milner B. Management development in health care: Exploring the experiences of clinical nurse managers. Eur Ind Train 2005; 29 (9): 751-63.
29. Nasl Saraji G, Dargahi H. Study of quality of work life (QWL). Iran J Public Health 2006; 35(4): 8-14.
30. Hayhurst A, Saylor C, Stuenkel D. Work environmental factors and retention of nurses. J Nurs Care Qual 2005; 20(3):283-88.
31. Karkkainen O, Eriksson K. Recording the content of the caring process. Nurs Manage 2005; 13: 202 –08.
32. Leddy S, Pepper J.M. Conceptual bases of professional nursing. Philadelphia. J.B. Lippincott Company 1993; Available at: URL: <http://www.SID.ir>. 15/1/20
33. Moore D, Mei – I C, Dainty A.R.J. Competence, Competency and Competencies: Performance assessment in organization. J Work Study 2002; 51(6): 314–90. Available at: URL: <http://www.emeraldinsight.com>
34. Mezey M, Quinlon E, Fairchild S, Vezina M. Geriatric competencies for RNs in hospitals. J Nurses Staff Dev 2006; 22(1): 2-10.
35. Klein C.J. Linking Competency – Based assessment to successful clinical practice. J Nurs Educ 2006; 45(9): 379 –83.
36. Ching – Huey C, Ming – Chen L. An investigation on the nursing competence of southern Taiwan nurses who have passed N3 case report accreditation. J Nurs Res 2004; 12 (3): 203 –11.
37. Jafari Golestan N. [Determining the effect of organizing the nursing mentoring committee on newly nurses' clinical competency (Persian)]. MS.c thesis in nursing. Tehran: Medical Sciences Faculty Tarbiat Modares University 2005;31-3.