

## بررسی اثر استفاده از کامپوزیت‌های Condensable و Flowable در میزان میکرولیکیج

دکتر اسماعیل یاسینی\* - دکتر نگار محمدی\*\*

\*دانشیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

\*\*استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان

**Title:** An evaluation on the effects of flowable or condensable composites application on microleakage

**Authors:** Yasini E. Associate Professor\*, Mohammadi N. Assistant Professor\*\*

**Address:** \*Dept. of Operative Dentistry. Faculty of Dentistry. Tehran University of Medical Sciences

\*\*Dept. of Operative Dentistry. Faculty of Dentistry. Rafsanjan University of Medical Sciences

**Abstract:** Posterior composite restorations, due to polymerization contraction, result in microleakage. Different methods have presented to reduce this phenomena. The aim of this study is to evaluate the effects of flowable and condensable composites to reduce microleakage. Seventy extracted human teeth were prepared with proximal class II cavities with gingival margin 1 mm below CEJ. The teeth randomly were divided into 7 groups. Groups I & II were restored with a dentin bonding (DB) agent plus a Prodigy condensable (Kerr Co.) composite, placing incremental or bulky, respectively. In groups II, IV, V a dentin bonding agent was applied and then cavities were restored with Tetric flow composite resin as a base plus either a hybrid composite (Tetric ceram, Vivadent Co.) or a Prodigy condensable composite (Cond), placing bulky or incremental. Groups VI and VII were restored with a resin modified glass ionomer (GI) (Fuji II Lc Co.) as a base plus either Prodigy condensable or Tetric ceram. Restorations were polished, thermocycled, and immersed in 0.3% basic fushin. After that samples were sectioned and studied under a stereomicroscope to evaluate dye penetration. Results showed that all restorations showed some degree of microleakage and according to Kruskall-Wallis statistical analysis, there were not any significant differences between all groups ( $P=0.051$ ). Then fore pair comparison, between groups, Mann-Whitney analysis was used and no statistical difference was observed. However, GI+ DB+ Tetric group showed the least microleakage and DB+ Cond (bulk) the most one. Due to lack of any statistical difference among different materials methods, it is concluded that no method or restorative material have been able to eliminate microleakage in margins completely yet, and using a flowable composite resin, in place of resin modified glass ionomer or using a condensable composite, instead of conventional hybrid composites, do not have any effect on microleakage reduction.

**Key Words:** Microleakage- Posterior composite- Flowable composite- Condensable composite- Glass ionomer cements

*Journal of Dentistry. Tehran University of Medical Sciences (Vol. 14, No. 4, 2002)*

### چکیده

ترمیم‌های کامپوزیت خلفی به دلیل انقباض ناشی از پلیمریزاسیون دچار میکرولیکیج می‌شوند. روش‌های مختلفی برای کاهش این امر ارائه شده است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر استفاده از کامپوزیت‌های Condensable و Flowable در

میزان میکرولیکیج می‌باشد. حفره‌های کلاس II پروگزیمالی در ۷۰ دندان کشیده شده سالم انسان به نحوی که مارژین ژنثیوالی ۱ میلی‌متر پایین‌تر از CEJ ختم گردد، تراشیده شد؛ سپس دندانها در ۷ گروه مختلف قرار گرفتند. در دو گروه بعد از استفاده از عامل اتصال دهنده عاجی، کامپوزیت Prodigy Condensable (Kerr Co.) به صورت لایه‌لایه یا تودهای (Bulky) قرار گرفتند. در ۳ گروه دیگر بعد از استفاده از عامل اتصال دهنده عاجی، کامپوزیت Tetric Flow به عنوان بیس قرار گرفت و بقیه حفره توسط کامپوزیت هیبرید (Vivadent Co.) به صورت لایه‌لایه یا توسط Prodigy Condensable به صورت لایه‌لایه یا تودهای ترمیم گردید. در دو گروه دیگر رزین مدیفاید گلاس یونومر Fuji II LC به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر در کف حفره قرار گرفت و بقیه حجم دندان توسط Prodigy Condensable به صورت لایه‌لایه یا به وسیله کامپوزیت هیبرید Tetric Ceram ترمیم گردید. تمام دندانها بعد از ترمیم پرداخت و ترموسیکل شدند. بعد از قرار گرفتن در محلول فوشنین  $30\%$  مقطع تهیه گردید. مقطع حاصله توسط استرومیکروسکوپ از نظر نفوذ رنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمام ترمیم‌ها دارای درجاتی از میکرولیکیج بوده‌اند؛ همچنین پس از تحلیل آماری Kruskall-Wallis، بین ۷ گروه مورد بررسی هیچ‌گونه تفاوت آماری در میزان میکرولیکیج مشاهده نشد ( $P=0.51$ )؛ سپس برای مقایسه دو به دوی گروه‌ها از آنالیز Mann-Whitney استفاده گردید. طبق این آنالیز بین گروه‌های مورد مطالعه با متغیرهای مختلف، تفاوت آماری مشاهده نشد؛ اگرچه گروه GI+ DB+ Tetric Cond. (bulk) بیشترین میکرولیکیج را نشان داد. از عدم وجود تفاوت آماری بین میزان میکرولیکیج و گروه DB+ Cond. (bulk) روشها و مواد مختلف این مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که تاکنون هیچ روش یا ماده ترمیمی نتوانسته است میکرولیکیج را در مارژین‌های سمنی بطور کامل حذف کند و استفاده از کامپوزیت Flowable به جای رزین مدیفاید گلاس یونومر یا استفاده از کامپوزیت Condensable به جای کامپوزیت هیبرید معمولی، تأثیری در کاهش میکرولیکیج نداشته است.

### کلید واژه‌ها: ترمیم کامپوزیت خلفی - کامپوزیت Flowable - میکرولیکیج - کامپوزیت Condensable

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۴، شماره ۴، سال ۱۳۸۰)

### مقدمه

کامپوزیت کم می‌شود و کامپوزیت از مارژینی که کمترین گیر را دارد (معمولًاً مارژین ژنثیوالی) جدا می‌شود؛ در نتیجه در این مارژین تنش ایجاد می‌شود. اگر این تنش به نحوی جبران نگردد، مارژین دچار ریزنشست مایعات و مولکول‌ها و یون‌ها می‌گردد.

بطور کلی به دلیل همگون بودن ساختمان مینا و فقدان مایعات عاجی در آن، اتصال به مینا قابل اطمینان و به سهولت قابل دستیابی است؛ اما ایجاد باند قابل قبول به عاج

امروزه به دلیل تقاضای روزافزون بیماران از ترمیم‌های همنگ دندان خلفی، استفاده از رزین کامپوزیت‌های خلفی افزایش یافته است. این ترمیم‌ها با وجود مزایایی که دارند از جمله زیبایی، عایق‌بودن حرارتی و باندشدن به دندان، معایی هم دارند. بیشتر معايب ترمیم‌های کامپوزیت خلفی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با انقباض ناشی از پلیمریزاسیون آنها می‌باشد. در طی پلیمریزاسیون، حجم

شده‌اند. چنین ادعا شده است که این کامپوزیت‌ها با وجود انقباض بیشتر، به دلیل انعطاف‌پذیرتر بودن و نیز به این دلیل که سطح را بهتر مرطوب می‌کنند، در بهبود تطابق مارژینال نقش دارند (۴).

اخیراً کامپوزیت‌هایی با خصوصیات Condensable تهیه شده‌اند که همانند آمالگام، در حفره متراکم می‌شوند. با تغییراتی که در ترکیب این کامپوزیت‌ها داده شده است، کارخانجات سازنده ادعا می‌کنند انقباض پلیمریزاسیون این مواد کمتر است؛ به خوبی با دیواره‌های حفره تطابق می‌یابد و به علاوه عمق کیورینگ آنها تا ۵ میلی‌متر می‌باشد؛ بنابراین می‌توان آنها را مثل ترمیم‌های آمالگام لایه‌لایه متراکم کرد و یکباره با تاباندن نور کیور نمود.

هدف از این تحقیق، تعیین میزان میکرولیکیج در مارژین‌های ژنتیوالی در صورت استفاده از کامپوزیت Flowable به صورت بیس، ارزیابی اثر استفاده توأم از کامپوزیت‌های Condensable و Flowable در ترمیم‌های خلفی و مقایسه میکرولیکیج در ترمیم با کامپوزیت Condensable به روش توده‌ای یا لایه‌لایه و مقایسه میکرولیکیج آن با تکنیک قدیمی ساندویچ می‌باشد.

## روش بررسی

این بررسی به صورت تجربی (In vitro) انجام گردید. برای این کار ۷۰ عدد دندان مولر یا پرمولر سالم انسانی که به دلایل ارتدنسی، بیماری پریو یا نیمه‌نهفتگی در دو ماه گذشته کشیده شده بودند و از نظر ظاهری عاری از هرگونه پوسیدگی، ترمیم یا سایش اکلوزالی بودند، جمع‌آوری گردید. این دندانها بعد از کشیده شدن کاملاً شسته و درون آب قطر در دمای اتاق نگهداری شدند. برای تعیین تعداد نمونه‌ها بر اساس ISO 11405 عمل گردید. در مرحله بعد دندانها بطور تصادفی در ۷ گروه ده‌تایی قرار گرفتند. در یک

به دلیل ساختار ناهمگون آن و حرکت رو به خارج مایعات عاجی و بیشتر بودن ترکیبات آلی آن با مشکلاتی همراه است.

در مطالعات متعددی از جمله بررسی Kemp-Scholte و Davidson دیده شده که ریزنشت در مارژین‌های مینایی در حد قابل توجهی کمتر از مارژین‌های ژنتیوالی و حتی در بیشتر موارد میکرولیکیج در مارژین‌های مینا بطور کامل حذف گردیده است (۱).

هر روشی که بتواند تنفس ناشی از انقباض پلیمریزاسیون را به نحوی جبران کند، در کاهش میکرولیکیج نقش دارد؛ هرچند تا کنون هیچ روش خاصی که بتواند به طور مطلق مشکل میکرولیکیج را در مارژین‌های عاجی برطرف کند، ارائه نشده است.

طبق قانون Hook، تنفس انقباض پلیمریزاسیون با مقدار انقباض و الاستیک مدولوس ماده در ارتباط است؛ به عبارت دیگر هرچه کامپوزیت، قابلیت الاستیک بیشتری داشته باشد، بهتر می‌تواند تنفس انقباض را کاهش دهد. رزین کامپوزیت‌های حاوی فیلر بیشتر، کمتر منقبض می‌شوند ولی به دلیل بالاتر بودن الاستیک مدولوس آنها، تنفس انقباض پلیمریزاسیون افزایش می‌یابد (۳،۲).

طبق قانون Hook نشان دادند که قرار دادن یک لایه بینایینی از عامل باندینگ یا یک لاینر انعطاف‌پذیر حتی به ضخامت ۱۵۰ میکرون بین کامپوزیت و نسج دندان می‌تواند تنفس نهایی را ۱۸ تا ۵۰٪ کاهش دهد و به همین مقدار هم در کاهش میکرولیکیج نقش دارد (۱). این امر مبنای استفاده از کامپوزیت‌های Flowable به عنوان بیس گردید.

طبق بررسیهای انجام‌شده یکی از روش‌های جبران انقباض پلیمریزاسیون، انعطاف‌پذیری ماده ترمیمی است؛ به همین منظور کامپوزیت‌های Flowable اخیراً به بازار ارائه

مطابق گروه اول و بستن ماتریکس شفاف، کامپوزیت Prodigy Condensable از ۲ میلی‌متر درون حفره قرار داده شد؛ توسط کندانسور فلزی متراکم گردید و هر لایه ۴۰ ثانیه از اکلوزال کیور شد. بعد از پرشدن کل حجم حفره پروگزیمالی، ۴۰ ثانیه از باکال و ۴۰ ثانیه از لینگوال نور تابانده شد.

**گروه سوم:** بعد از طی مراحل اج‌کردن و باندینگ مطابق گروه اول و بستن ماتریکس شفاف به دور دندان، کامپوزیت Tetric Flow (Vivadent) به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر در کف حفره قرار گرفت و به مدت ۴۰ ثانیه کیور گردید؛ سپس کامپوزیت هیبرید Tetric Ceram به صورت لایه‌لایه قرار داده شد و هر لایه به مدت ۴۰ ثانیه سخت گردید. بعد از پرشدن کل حجم حفره پروگزیمالی، ۴۰ ثانیه از باکال و ۴۰ ثانیه از لینگوال نور تابانده شد.

**گروه چهارم:** بعد از طی مراحل اج‌کردن و باندینگ مطابق گروه اول و بستن ماتریکس شفاف به دور دندان، کامپوزیت Tetric Flow مطابق گروه سوم در کف باکس قرار گرفت و کیور گردید؛ سپس کامپوزیت Prodigy Condensable لایه‌لایه توسط Injector مربوطه درون حفره قرار گرفت و توسط کندانسور فلزی متراکم گردید. بعد از پرشدن کل حجم حفره پروگزیمالی، به مدت ۴۰ ثانیه از اکلوزال، ۴۰ ثانیه از باکال و ۴۰ ثانیه از لینگوال کیور گردید.

**گروه پنجم:** بعد از انجام مراحل اچینگ و باندینگ و بستن ماتریکس شفاف به دور دندان مطابق گروه اول، کامپوزیت Tetric Flow مشابه گروه سوم در کف حفره قرار گرفت و ۴۰ ثانیه کیور گردید؛ سپس کامپوزیت Prodigy Condensable لایه‌لایه در حفره قرار گرفت؛ متراکم و کیور گردید.

**گروه ششم:** بعد از کاندیشن کردن حفره با اسید پلی‌اکریلیک، گلاس یونومر نوری Fuji II LC طبق

سطح پروگزیمالی از هر دندان توسط هندپیس با دور بالا و اسپری آب و هوا و فرز شماره ۵۷ الماسی، باکس تهیه گردید. ابعاد باکس تراشیده شده از نظر باکولینگوالی در سمت ژنتیوال ۳/۵ میلی‌متر و در اکلوزال حدود ۳ میلی‌متر بود و کف ژنتیوالی یک میلی‌متر پایین‌تر از CEJ قرار داشت. عمق حفره در ژنتیوال ۲ میلی‌متر بود. هیچ‌گونه بولی در مارژین‌های حفره داده نشد؛ سپس دندانها در گروههای مختلف به شرح زیر ترمیم شدند (مواد مورد استفاده و ترکیبات آنها در جدول ۱ آمده است).

**گروه اول:** ابتدا با اسید فسفریک ۳٪ (شرکت کیمیا) سطوح مینایی و عاجی در مجموع به مدت ۱۵ ثانیه اج گردیدند (Total Etch)؛ سپس ۲۰ ثانیه شسته شدند و با فشار بسیار ملایم هوا اضافات آب برداشته شد؛ سپس یک لایه از عامل اتصال‌دهنده عاجی (Vivadent) Excite توسط اپلیکاتور مخصوص خود به تمام ابعاد حفره زده شد و به مدت ۱۰ ثانیه با اپلیکاتور عمل Rubbing انجام گردید. بعد از این مدت با فشار ملایم هوا، حلال باندینگ تبخیر شد؛ سپس به مدت ۲۰ ثانیه عامل اتصال‌دهنده عاجی کیور گردید. بعد ماتریکس شفاف به دور دندان بسته شد و با انگشت قسمت ژنتیوالی آن کاملاً به دندان تکیه داده شد؛ سپس کامپوزیت Prodigy Condensable (Kerr) لایه‌لایه توسط Injector مربوطه درون حفره قرار گرفت و کاملاً توسط کندانسور فلزی متراکم گردید. بعد از پرشدن کل حجم باکس پروگزیمالی، به مدت ۴۰ ثانیه از اکلوزال، ۴۰ ثانیه از باکال و ۴۰ ثانیه از لینگوال کیور گردید. چون کارخانه سازنده مدعی است این ماده را می‌توان حتی به ضخامت ۵ میلی‌متر کیور نمود، در مواردی که ارتفاع باکس پروگزیمالی بیش از ۵ میلی‌متر بود، کامپوزیت در دو لایه قرار گرفت.

**گروه دوم:** بعد از طی مراحل اج‌کردن و باندینگ

ناخن پوشانده شد تا نفوذ رنگ تنها به مارژین‌ها محدود شود. بعد گروهها در ظروف جداگانه حاوی محلول فوشنین بازی  $\frac{1}{3} \cdot 40\%$  در حرارت  $37^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد درون انکوباتور به مدت ۴۸ ساعت نگاهداری شدند. بعد از این مدت دندانها خارج شدند و سپس شسته و خشک گردیدند؛ در مرحله بعد دندانها داخل آکریل شفاف خودسخت قرار گرفتند و برای برش آماده شدند. نمونه‌های آماده‌شده توسط دیسک الماسی به ضخامت  $0.5 \text{ mm}$  میلی‌متر و آب جاری در یک کارگاه تراشکاری به صورت طولی در جهت مزیودیستالی برش خوردن و سپس توسط استرومیکروسکوپ با بزرگنمایی  $4 \times$  برابر مورد ارزیابی قرار گرفتند و عمق نفوذ رنگ در دیواره لینگوالی طبق درجه‌بندی زیر، تعیین شد:

(۰): عدم نفوذ رنگ

(۱): نفوذ رنگ کمتر یا تا نصف عمق تراش

(۲): نفوذ رنگ بیش از نصف عمق حفره ولی کمتر از دیواره آگزیال

(۳): نفوذ رنگ تا دیواره آگزیال ولی این دیواره را کامل در بر نمی‌گیرد.

(۴): نفوذ رنگ تا حدی که دیواره آگزیال را در بر بگیرد. بعد از جمع‌آوری اطلاعات و ورود داده‌ها به نرم‌افزار آماری SPSS<sub>10</sub>، از طریق آزمونهای غیرپارامتری Mann-Whitney و Kruskal-Wallis میکرولیکیج مورد مقایسه قرار گرفت. حد معنی‌دار شدن P-value کمتر از  $0.05\%$  در نظر گرفته شد.

#### جدول ۱- مواد و ترکیبات مورد استفاده

کارخانه سازنده و شماره ساخت	نوع محصول	ماده
GC 120341	Resin Modified glass Ionomer	Fuji II LC
Vivadent C03522	Flowable composite	Tetric Flow

دستورالعمل کارخانه سازنده مخلوط گردید و در کف باکس پروگزیمالی به ضخامت یک میلی‌متر یعنی تا حدود CEJ قرار داده شد و ۴۰ ثانیه از اکلوزال با دستگاه لایت‌کیور، نور تابانده شد؛ سپس بقیه دیواره‌های مینایی و عاجی اچ گردید و بعد یک لایه عامل باندینگ Excite به مدت ۱۰ ثانیه فشار ملایم هوا، حلال باندینگ تبخیر شد و به مدت ۲۰ ثانیه کیور گردید. بعد از بستن ماتریکس شفاف به دور دندان کامپوزیت Prodigy Condensable در لایه‌هایی به ضخامت کمتر از  $2 \text{ mm}$  میلی‌متر درون حفره قرار گرفت؛ متراکم شد و هر لایه ۴۰ ثانیه کیور گردید تا این که حجم حفره پر شد. در نهایت هم ۴۰ ثانیه از باکال و ۴۰ ثانیه از لینگوال کیور گردید.

**گروه هفتم:** بعد از کاندیشن کردن و قرار دادن گلاس یونومر نوری و عمل اچینگ و مالیدن باندینگ و بستن نوار ماتریکس شفاف به دور دندان مطابق گروه ششم، کامپوزیت Tetric Ceram به صورت لایه‌لایه درون باکس قرار گرفت و هر لایه ۴۰ ثانیه از اکلوزال کیور گردید. بعد از پرشدن کل حجم حفره در نهایت ۴۰ ثانیه از باکال و ۴۰ ثانیه از لینگوال نور تابانده شد. بعد از ترمیم  $70 \text{ mm}$  دندان و پرداخت آنها، تمامی نمونه‌ها درون آب مقطر در دمای اتاق نگهداری شدند. ۶ روز بعد از شروع مراحل کار، نمونه‌ها تحت ترمومیکلینگ قرار گرفتند تا در واقع شبیه‌سازی از محیط دهان انجام گردد؛ بدین منظور نمونه‌ها بطور متناوب در داخل محفظه‌های آب گرم با دمای  $55 \pm 2^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد و آب سرد  $5 \pm 2^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند.

مدت‌زمان غوطه‌ور شدن نمونه‌ها در هر محفظه ۳۰ ثانیه و کل زمان یک سیکل کامل، ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه به طول انجامید. این عمل ۵۰۰ بار تکرار گردید؛ بعد آپکس دندانها توسط موم چسب کاملا سیل شد و تمام سطوح دندانها تا فاصله ۱ میلی‌متری مارژین ترمیم با دو لایه لاک

۳۸/۸۰	۱۰	۴	گروه
۴۱/۴۰	۱۰	۵	گروه
۲۸/۰۵	۱۰	۶	گروه
۲۳/۱۰	۱۰	۷	گروه
	۷۰		جمع

آزمون Kruskal-Wallis = ۱۲/۷۶۲، Chi Square = ۰/۰۵۱، P-value =

Vivadent A05871	Hybrid composite	Tetric Ceram
Kerr 003B16	Condensable composite	Prodigy condensable
Vivadent B32019	Dentin bonding Agent	Excite

## یافته‌ها

توزیع فراوانی درجات میکرولیکیج گروههای مورد بررسی در جدول ۲ آورده شده است. تحلیل آماری Kruskal-Wallis تفاوت معنی‌داری را در میزان میکرولیکیج بین ۷ گروه درمانی نشان نداد ( $P=0/051$ ). نتایج حاصل از این آزمون طبق جدول ۳ نشان‌داد که با DB+Cond(bulk) GI+DB+Tetric بیشترین میزان میکرولیکیج و گروه هفتم کمترین میزان میکرولیکیج را داشته‌اند؛ سپس برای مقایسه Mann-Whitney دوبعدی گروهها جهت، از آنالیز آماری استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین گروهها تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.

جدول ۲- توزیع فراوانی درجات میکرولیکیج ۷ گروه درمانی متفاوت

نتیجه	P	Z	مقایسه
N.S	۰/۰۹۹	-۱/۱۵۰	گروه ۱ در مقایسه با گروه ۲
N.S	۰/۲۲۵	-۱/۲۱۴	گروه ۱ در مقایسه با گروه ۴
N.S	۰/۵۰۰	-۰/۶۷۴	گروه ۲ در مقایسه با گروه ۵
N.S	۰/۷۹۶	-۰/۲۵۹	گروه ۴ در مقایسه با گروه ۵
N.S	۰/۵۰۸	-۰/۶۶۳	گروه ۳ در مقایسه با گروه ۴
N.S	۰/۳۲۳	-۰/۹۸۹	گروه ۳ در مقایسه با گروه ۵
N.S	۰/۳۷۱	-۰/۸۹۵	گروه ۶ در مقایسه با گروه ۷
N.S	۰/۲۵۰	-۱/۱۴۹	گروه ۳ در مقایسه با گروه ۷
N.S	۰/۴۴۶	۰/۷۶۲	گروه ۲ در مقایسه با گروه ۶

## بحث

ترمیم دندانهای خلفی با رزین کامپوزیت‌ها طی سالیان اخیر به دلیل تطابق رنگ آنها با دندان، عایق‌بودن حرارتی، اتصال به نسج دندان و عاری از جیوه بودن، محبوبیت زیادی یافته‌اند؛ اما کامپوزیت‌ها به دلیل ساختار پلیمری خود در پی پلیمریزاسیون دچار انقباض می‌گردند. اگر ترمیمی به دیواره‌های حفره متصل شده باشد، در برابر انقباض مقاومت می‌کند و در نتیجه نیروهای انقباضی ناشی از پلیمریزاسیون، در دندان تنفس ایجاد می‌شود. این امر می‌تواند منجر به جداسدن ترمیم از دیواره‌های حفره و به دنبال آن میکرولیکیج و عواقب آن از جمله حساسیت و عود پوسیدگی گردد که از مهمترین علل شکست ترمیم‌های کامپوزیت خلفی به شمار می‌رود (۳).

گروه	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	آزمون
گروه ۱	۸	۱	۰	۱	۰				۱۰
گروه ۲	۵	۱	۰	۰	۴				۱۰
گروه ۳	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
گروه ۴	۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
گروه ۵	۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
گروه ۶	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
گروه ۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰

جدول ۳- میزان میکرولیکیج در ۷ گروه درمانی متفاوت

گروه ۱	تعداد	Mean Rank
۱	۱۰	۴۹/۰۵
۲	۱۰	۳۵/۱۰
۳	۱۰	۳۳/۰۰

ریزنشت مشاهده شده در حد متوسط تا شدید بود (۷). Chuang و همکاران ذکر کرده‌اند که استفاده از لاینر کامپوزیت Flowable در کف ژنتیوال ترمیم کامپوزیت کلاس II، در میکرولیکیج مارژین تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ هرچند میزان تخلخل و حباب (Void) در حد فاصل باندشده کاهش می‌باید (۸).

Beznos نیز در بررسی خود مشاهده کرده است که استفاده از سمان رزین مدیافاید گلاس یونومر یا کامپوزیت Flowable به عنوان بیس در حفره‌های پروگزیمالی، وقتی مارژین ژنتیوالی در مینا قرار گرفته است، میکرولیکیج را حذف می‌کند ولی وقتی مارژین ژنتیوالی در سمان واقع است، با هر دو روش میکرولیکیج متوسط تا شدید دیده شده است (۹) که نتیجه این دو گزارش اخیر با مطالعه حاضر مشابهت دارد.

راهکار دیگر برای کاهش میکرولیکیج ترمیم‌های کامپوزیت خلفی استفاده از یک لایه گلاس یونومر در کف حفره است (تکنیک ساندویچ). از آنجایی که گلاس یونومرها به صورت فیزیکوشیمیایی به دندان باند می‌شوند و ضریب انبساط حرارتی مشابه دندان دارند، میکرولیکیج را کاهش می‌دهند؛ همچنین با قرار گرفتن سمان گلاس یونومر به عنوان لاینر حجم کامپوزیت هم کمتر شده و C-Factor حفره تغییر می‌باید.

Kemp-Scholt و Davidson نشان داده‌اند قرار دادن یک لایه رزین مدیافاید گلاس یونومر به ضخامت ۰/۱۵ میلی‌متر در زیر کامپوزیت‌های خودسخت، تنش پلیمریزاسیون را به میزان ۴۰٪ کاهش می‌دهد (۱).

Sidhu هم نشان داد ریزنشت مارژین‌های عاجی در ترمیم‌های کلاس V به روش ساندویچ، به طور معنی‌داری بهتر از ترمیم‌های کامپوزیت معمولی است (۱۰)؛ Tolidis و همکاران نیز در بررسی خود این امر را تأیید نموده‌اند (۱۱).

میکرولیکیج یا ریزنشت به روشهای مختلف قابل بررسی است؛ هرچند اعتقاد عمومی بر این است که مطالعات لاپراتواری میکرولیکیج بطور کامل نمایانگر پروفورمانس کلینیکی ترمیم نمی‌باشد. در حقیقت نتایج به دست آمده در شرایط لاپراتواری نمایانگر حداقل مقدار میکرولیکیج در واقعیت است.

نسل اول کامپوزیت‌های Flowable در اوخر ۱۹۹۶ به بازار ارائه گردید. ویسکوزیته این کامپوزیت‌ها کمتر از کامپوزیت‌های معمولی است. اندازه ذرات فیلر آنها در حدود ۰/۷ میکرون و مقدار فیلر آنها ۵۰٪ تا ۷۰٪ وزنی و الاستیک مدولوس آنها در حد ۴ GPa است. از نظر تئوری این کامپوزیت‌ها از یک سو چون انعطاف‌پذیر هستند، به خوبی تنفس انقباض پلیمریزاسیون را آزاد می‌کنند و از سوی دیگر چون ویسکوزیته کمتری دارند، تطابق مارژینال را بهبود می‌بخشند (۵).

Ferdianakis مشاهده کرد میکرولیکیج در حفره‌ها با مارژین مینایی ترمیم‌شده با کامپوزیت Flowable کمتر از حفره‌های ترمیم‌شده با کامپوزیت میکروفیل و هیبرید می‌باشد؛ به علاوه در ترمیم‌های Flowable تخلخل و حباب کمتری دیده شد (۶).

بر این اساس در مطالعه حاضر در سه گروه از کامپوزیت Flowable به عنوان لاینر در کف حفره پروگزیمالی استفاده و مشاهده گردید با قرار دادن کامپوزیت Flowable میزان میکرولیکیج تغییر معنی‌داری پیدا نمی‌کند.

در مطالعه مشابهی توسط Leevailoj و همکاران گزارش شده است که استفاده از کامپوزیت‌های Flowable به عنوان لاینر در زیر کامپوزیت‌های Condensable به طور معنی‌داری میکرولیکیج را در مارژین‌های عاج- سمان کاهش می‌دهد؛ هرچند با وجود کاهش میکرولیکیج، هنوز

سمان رزین مدیفاید گلاس یونومر یا کامپوزیت Flowable از کامپوزیت هیبرید یا Condensable استفاده شده بود، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد؛ هرچند میکرولیکیج در گروههایی که از کامپوزیت‌هیبرید استفاده شده بود، کمتر بود. Leevailoj و همکاران طی تحقیق خود مشاهده کردند II که میکرولیکیج مارژین عاجی حفره‌های کلاس Packable بیشتر از ترمیم شده با کامپوزیت‌های کامپوزیت‌های هیبرید است (۸).

بعضی محققین از جمله Crim و Saunders Murihead معتقدند قرار دادن کامپوزیت‌خلفی در لایه‌های مجزا به ضخامت کمتر از ۲ میلی‌متر به کاهش میکرولیکیج کمک می‌کند (۱۳، ۱۴). استفاده از روش لایه‌لایه چنین توجیه می‌شود که به دلیل کمتر شدن حجم کامپوزیت، انقباض کلی کاهش می‌یابد و به علاوه از پلیمریزاسیون کامل رزین کامپوزیت اطمینان حاصل می‌شود.

از سوی دیگر مطالعات Finite Element نشان داده‌اند که تکنیک لایه‌لایه بیش از تکنیک توده‌ای (Bulky) منجر به تنفس انقباض می‌شود (۱۵).

Davidson و Kemp-Scholte در بررسی لبراتواری خود مشاهده کردند هر دو روش پرکردن توده‌ای و لایه‌لایه منجر به گسیختگی باند عاجی می‌شوند و روش لایه‌لایه راه حل قطعی لیکیج مارژینال نیست (۱۶).

کارخانجات سازنده کامپوزیت‌های Condensable ادعا کرده‌اند که می‌توان آنها را به صورت توده‌ای تا عمق ۵ میلی‌متر و با یک بار تاباندن نور به مدت ۴۰ ثانیه کیور کرد؛ هرچند در مطالعه حاضر دیده شد که در هیچ‌یک از دو روش، میکرولیکیج کاملاً حذف نگردید و با وجود کمتر بودن لیکیج در روش لایه‌لایه، تفاوت معنی‌داری بین دو روش مشاهده نشد. نتایج به دست آمده تقریباً مشابه مطالعه Affleck بود (۱۷). در مطالعه حاضر از باندینگ

در مطالعه حاضر دیده شد هرگاه در زیر کامپوزیت‌های هیبرید یا Condensable از لاینر رزین مدیفاید گلاس یونومر استفاده شود، میکرولیکیج کاهش می‌یابد؛ هر چند این تغییر معنی‌دار نمی‌باشد؛ حتی سمان رزین مدیفاید گلاس یونومر بیش از کامپوزیت Flowable در کاهش میکرولیکیج نقش دارد؛ هرچند این تفاوت معنی‌دار نیست. این یافته‌ها با نتایج مطالعه انجام‌شده توسط نرمین محمدی (۱۳۷۸) همخوانی دارد؛ وی مشاهده نمود استفاده از رزین مدیفاید گلاس یونومر به عنوان لاینر همراه با عوامل اتصال‌دهنده عاجی به طور معنی‌داری میکرولیکیج را کاهش می‌دهد (۱۲).

با توجه به مجموعه این نتایج به نظر می‌رسد در حفره‌های با C-Factor بالا، بهتر است از یک لایه رزین مدیفاید گلاس یونومر همراه با عوامل اتصال‌دهنده عاجی در زیر کامپوزیت‌ها استفاده شود. در چند سال اخیر تلاشهایی در جهت ارائه رزین کامپوزیت‌هایی که کارکردن با آنها مشابه آمالگام باشد، صورت گرفته و بر همین اساس کامپوزیت‌های Packable به بازار ارائه شده است. کامپوزیت مورد استفاده در مطالعه حاضر Prodigy Condensable (Kerr) بود که از نسل دوم این کامپوزیت محسوب می‌شود. در این کامپوزیت تغییراتی در رزین به عمل آمده است. افزودن دو جزء HEMACLP<sup>۱</sup> و RCA<sup>۲</sup> به رزین مانع تجمع و Coagulation ذرات فیلر می‌شود و الاستیک مدولوس ماده هم افزایش می‌یابد؛ به نحوی که می‌توان آن را متراکم نمود. با تغییرات به عمل آمده در رزین درصد فیلر تا ۸۰٪ حجمی افزایش می‌یابد.

در مطالعه حاضر بین گروههایی که بر روی لاینری از

Metaacryol- Oxyethyl Polycapro Lactone = HEMACLP<sup>۱</sup>  
(متاکریول اکسی اتیل کاپر و لاکتان فسفات)  
Phosphate Rheological Control Additive = RCA<sup>۲</sup>

که جدیداً ارائه شده‌اند از جمله کامپوزیت‌های Flowable یا کامپوزیت‌های Condensable قادر به حذف کامل میکرولیکیج نیستند و همچنان استفاده از سمان‌های رزین مدیفاید گلاس یونومر نسبت به دیگر مواد، نتایج قابل قبولتری ایجاد می‌کند و با وجود سهولت استفاده از کامپوزیت‌های Condensable از نظر کاهش میکرولیکیج شرایط بهتری را فراهم نمی‌کنند. به نظر می‌رسد کامپوزیت‌های Condensable را فقط به عنوان جایگزین آمالگام یا کامپوزیت‌های معمولی باید در نظر گرفت و بطور کلی، ترمیم پرکردگی‌های کامپوزیت خلفی در مواردی که مارژین ژنتریوالی در سمان واقع است، نیازمند بازنگری اساسی می‌باشد.

تک مرحله‌ای Excite (Vivadent) استفاده شد و چون هدف، بررسی اثر عوامل اتصال دهنده عاجی مختلف در کاهش میکرولیکیج نبود، پس در تمام گروهها از یک باندینگ واحد استفاده گردید؛ هرچند مطالعات نشان داده‌اند میکرولیکیج تحت تأثیر تطابق شیمیایی عوامل باندینگ عاجی و رزین کامپوزیت قرار می‌گیرد و بهتر است هر نوع رزین کامپوزیت با عامل باندینگ عاجی همان کارخانه سازنده مورد استفاده قرار گیرد (۱۵)؛ از طرفی چون باندینگ متغیر محسوب نمی‌شود، در ۵ گروه به طور یکسان، یک نوع باندینگ مورد استفاده قرار گرفت.

## نتیجه‌گیری

یافته‌های این مطالعه نشان داد که هیچ یک از موادی

## منابع:

- 1- Kemp-Scholte CM, Davidson C. Complete marginal seal of class V resin composite restorations effected by increased flexibility. *J Dent Res* 1990; 69: 1240-43.
- 2- Suh B, Feng L, Wang Y. The effect of pulse-delay cure technique on residual strain in composites. *Compendium (special issue)* 1999; 20( ): 4-12.
- 3- Schwartz R, Summitt J, Robbins J. Fundamentals of Operative Dentistry. Chicago: Quintessence books; 1996.
- 4- Labella R, Lambrechts P, Meebeek B. Polymerization shrinkage and elasticity of flowable composite and filled adhesive. *Dent Mat* 1999; 15: 128-37.
- 5- Labella R, Lambrechts P, Meerbeek B. Polymerization shrinkage and elasticity of flowable composites and filled adhesives. *Dent Mater* 1999; 15: 128-37.
- 6- Ferdinandakis K. Microleakage reduction from newer esthetic restorative materials in permanent molars. *J Clin Pediatr Dent* 1998; 23: 221-29.
- 7- Leevailoj C, Cochran MA, Matis BA. Microleakage of posterior packable resin composites with and without flowable liners. (Abstract). *Oper Dent* 2001; 26: 302-7.
- 8- Chuang SF, Chao CC, Liao EP. Effects of flowable composite lining and operator experience on microleakage and internal voids in class II composite restorations. (Abstract). *J Prosthet Dent* 2001, 86( ): 177-83.
- 9- Beznos C. Microleakage at the cervical margin of composite class II cavities with different restorative techniques. *Oper Dent* 2001; 26: 60-69.
- 10- Sidhu S. A comparative analysis of techniques of restoring cervical lesions. *Quint Int* 1993; 24: 553-59.
- 11-Tolidis K, Nobecourt A, Randall R. Effect of a RMGI liner on volumetric polymerization shrinkage of various composites *Dent Mater* 1998; 14: 417-23.
- 12- یاسینی، اسماعیل؛ محمدی، نرمن. مقایسه میزان میکرولیکیج در روشهای مختلف ترمیم دندانها با کامپوزیت خلفی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۸، ۳-۴، ۵۴-۴۴.
- 13- Crim GA. Microleakage of three resin placement techniques. *Am J Dent* 1991; 4(2): 69-72.
- 14- Saunders W, Muirhead J. Microleakage of composite restorations with syntac bond and adhesives. *Am J Dent* 1992; 5: 255-7.
- 15- Versluis A, Douglas W, Cross M. Does an incremental filling technique reduce polymerization shrinkage stresses. *J*

Dent Res 1996; 75: 871-78.

16- Kemp-Scholte CM, Davidson C. Marginal sealing of curing contraction gaps in class V composite resin restorations. J Dent Res 1988; 67: 841-45.

17- Affleck MS. Microleakage with incremental vs. bulk placement utilizing condensable composites. (Abstract). AACD J 1999; Summer: 19.