

ارتقاء کیفی فعالیت‌های ثبت سرطان در ایران

بخش اول: ارزیابی نتایج فعالیت‌های ثبت سرطان در کشور

دکتر کاظم زنده‌دل^{۱*}، دکتر زهرا صدیقی^۱، دکتر ژاله حسن‌لو^۱، دکتر آذین نحوی‌جو^۱

۱- مرکز تحقیقات سرطان، انتستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران-۲- دپارتمان ایدمیولوژی و آمار پزشکی، انتستیتو کارولینسکا، سوئد

* نویسنده مسؤول: انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران، کد پستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱

تلفن: ۰۶۱۱۹۲۵۰۱ و ۰۶۶۵۸۱۶۳۸ نمبر: ۶۱۱۹۲۵۰۱ پست الکترونیک: kzendeh@tums.ac.ir

دریافت: ۸۸/۷/۱۲ پذیرش: ۸۸/۱۰/۲۲

چکیده

مقدمه: کنترل سرطان به عنوان سومین عامل مرگ و میر در کشور جزء مهم‌ترین الوبیت‌های بهداشتی در ایران می‌باشد. در دهه گذشته جهت تخمین میزان سرطان‌ها در کشور فعالیت‌های مختلف ثبت سرطان صورت گرفته و گزارش‌های متعددی منتشر شده است. در این مطالعه کیفیت گزارشات و نتایج ثبت سرطان را مورد ارزیابی قرار دادیم.

روش کار: ابتدا با استفاده از گزارشات کشوری سال‌های ۱۳۸۳^۱ الی ۱۳۸۵ میزان‌های بروز استاندارد شده سنی سرطان (ASRs) را در کل کشور و به تفکیک استان‌ها مورد مقایسه قرار دادیم. سپس نتایج ثبت پاتولوژی و ثبت جمعیتی مربوط به ۶ سرطان شایع را در استان‌های تهران، اردبیل، اصفهان، لرستان، کرمان، گلستان، و سمنان مورد مقایسه قرار دادیم.

یافته‌ها: تمام سرطان‌ها در ثبت پاتولوژی در کل کشور از ۱۳۸۳^۱ الی ۱۳۸۵^۱ افزایش یافته است. البته بررسی استانی نشان داد که این روند در استان‌های مختلف متفاوت بود و در تمام استان‌ها روند افزایشی مشاهده نشد. ثبت پاتولوژی در مردان ۶۳-۵۳٪ و در زنان ۷۰-۶۱٪ پوشش داشت. پوشش ثبت پاتولوژی در سرطان‌های کشنده مثل معده (۴۴٪ در مردان و ۴۱٪ در زنان) و ریه (۱۹٪ در مردان) کمتر بود.

نتیجه‌گیری: برنامه ثبت سرطان کشوری نتایج با ثبات و قابل اطمینانی را ارایه نمی‌دهد و ASRs بسیار کمتر از میزان واقعی می‌باشد برای تولید داده‌های سرطان جهت استفاده در سیاست‌گذاری و رفع نیازهای تحقیقاتی برنامه ملی ثبت سرطان نیاز به بازنگری دارد.

گل واژگان: ثبت سرطان، پاتولوژی، جمعیتی، برنامه کشوری، ایران

مقدمه

شامل میزان بروز این بیماری در مقاطع مختلف زمانی در سیاست‌گذاری‌های بهداشتی و درمانی مربوط به کنترل سرطان و همچنین تحقیقات سرطان کاربرد فراوانی دارد. برای استفاده از ثبت سرطان در سیاست‌های بهداشتی و درمانی کشور، اطمینان از صحت و کیفیت^۱ اطلاعات ثبت شده و همچنین میزان پوشش ثبت سرطان^۲ ضروری می‌باشد^(۵). ثبت سرطان در ایران سابقه نسبتاً طولانی دارد و از دهه ۵۰ به بعد فعالیت‌های مربوط به آن آغاز شده است. جزئیات فعالیت‌های ثبت سرطان در ایران اخیراً در مقاله‌ای منتشر شده است^(۶). در حال حاضر

با کنترل بیماری‌های عفونی و افزایش امید به زندگی در دنیا، بیماری‌های غیرواگیر و مزمن از جمله سرطان‌ها از مهم‌ترین علل مرگ و میر محسوب می‌شوند^{(۱) و (۲)}. در کشور ما نیز بعد از بیماری‌های قلبی عروقی و حوادث، سرطان سومین عامل مرگ و میر به حساب می‌آید^(۳) و برنامه کنترل سرطان به عنوان یکی از الوبیت‌های بهداشتی کشور مورد توجه سیاست‌گذاران بهداشتی و درمانی کشور می‌باشد^(۴). نظام ثبت سرطان که شامل جمع‌آوری منظم و مستمر اطلاعات بیماران سرطانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها و ارایه میزان بروز سرطان در یک منطقه چهارگانه مشخص می‌باشد، به عنوان زیر بنای برنامه کنترل سرطان مطرح است^(۲). وجود گزارشات ثبت سرطان

¹ Validity

² Completeness

شده سنی سلطان^۳ تمام انواع سلطان سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مورد مقایسه قرار گرفت و تغییرات صورت گرفته در میزان بروز سلطان از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ در گزارشات منتشر شده، تعیین گردید. همچنین میزان‌های ثبت پاتولوژی و ثبت جمعیتی وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۴ در ۵ استان اردبیل، اصفهان، لرستان، کرمان، گلستان و همچنین سایر گزارشات مربوط به ثبت جمعیتی فعال در استان‌های اردبیل، گلستان، کرمان، تهران و سمنان مورد مقایسه قرار گرفت.

در مقایسه ثبت پاتولوژی و ثبت جمعیتی، علاوه بر میزان‌های مربوط به تمام سلطان‌ها، از میزان بروز شش سلطان به عنوان سلطان‌های شایع (در مردان شامل سلطان‌های معده، مثانه، پروستات، کولورکتال، مری، ریه و در زن‌ها شامل سلطان‌های پستان، کولورکتال، معده، مری، تیروئید، و تخمدان) جهت انجام این مقایسه استفاده شد. همچنین متوسط میزان‌های بروز از این مراکز محاسبه شده و نسبت میانگین میزان سلطان در ثبت پاتولوژی به میانگین ثبت جمعیتی به عنوان درصد کم‌شماری میزان‌های سلطان در ثبت پاتولوژی تخمین زده شد. علت انتخاب ثبت جمعیتی به عنوان مرجع، آن است که در این ثبت علاوه بر سلطان‌های ثبت شده در مراکز پاتولوژی، داده‌های سلطان از سایر منابع شامل داده‌های مرگ‌ومیر، بیمارستان‌ها، مراکز رادیوتراپی و غیره جمع‌آوری می‌شود و در نهایت پس از حذف موارد تکراری میزان مربوط به سلطان‌ها محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر داده‌های ثبت پاتولوژی زیر مجموعه ثبت جمعیتی می‌باشد.

نتایج

ASRs تمام سلطان‌ها در ثبت پاتولوژی سال ۱۳۸۳ در مردان ایران ۹۵/۴ در صد هزار نفر بود که در سال ۱۳۸۴ به ۱۰۸/۱ و در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۷/۳ در صد هزار نفر رسید. میزان بروز در زنان نیز افزایش یافته و از ۸۳/۴ در صد هزار نفر در سال ۱۳۸۳ به ۹۶/۲ در سال ۱۳۸۴ و در سال ۱۳۸۵ به ۱۰۲/۴ در صد هزار نفر رسید. در مقایسه میزان‌های بروز بین سال‌های ۱۳۸۴ به تفکیک استان‌ها، در اکثر استان‌ها این الگو مشاهده نمی‌شود. مثلاً در استان آذربایجان شرقی در مردان و زنان روند کاهشی مشاهده می‌شود و در مردان ASR از ۷/۹۶ به ۱/۵۰ در صد هزار و در زنان از ۹/۶۷ به ۵/۳۵ درصد هزار رسید. در برخی استان‌ها میزان بروز در سال‌های فوق هیچ تغییری را نشان نمی‌دهد و در بعضی استان‌ها به خصوص استان تهران در

برنامه ثبت سلطان کشوری توسط اداره سلطان مرکز مدیریت بیماری‌ها، وزارت بهداشت و درمان، در حال اجرا می‌باشد. در این برنامه کارشناسان سلطان در معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، موارد جدید سلطان را از مراکز تشخیصی پاتولوژی تحت پوشش (اعم از دولتی و غیردولتی) دریافت کرده و پس از پردازش‌های لازم اطلاعات خود را به اداره سلطان مرکز مدیریت بیماری‌های غیرروگیر ارسال می‌نمایند. گزارش مربوط به میزان‌های بروز سلطان سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ به صورت سه جلد کتاب منتشر شد (۹-۷). در سال ۱۳۸۴، طی برنامه‌ای در ۵ استان (اردبیل، کرمان، لرستان، اصفهان و گلستان) علاوه بر جمع‌آوری گزارش‌های آسیب‌شناسی، اطلاعات مربوط به بیماران سلطانی از سایر منابع شامل فایل‌های بیمارستانی، مراکز رادیوتراپی و رادیولوژی و داده‌های ثبت مرگ‌ومیر نیز جمع‌آوری شد و نتایج آنها با عنوان ثبت سلطان مبتنی بر فعالیت‌های اداره سلطان، ثبت سلطان در برخی استان‌های کشور شامل؛ اردبیل، گلستان، سمنان و تهران توسط مراکز و گروه‌های تحقیقاتی به صورت فعال انجام گرفته و نتایج آن به صورت گزارش یا مقاله منتشر شده است (۱۰-۱۴). ثبت سلطان‌های مذکور به صورت فعال صورت گرفته و تلاش شده است مبتنی بر جمعیت باشد، بدین صورت که داده‌های سلطان از مراکز آسیب‌شناسی، بیمارستان‌ها، مراکز رادیوتراپی، و گورستان‌ها توسط کارشناسان ثبت سلطان به صورت فعال جمع‌آوری شده است.

با توجه به اینکه تاکنون کیفیت داده‌ها و نتایج فعالیت‌های ثبت سلطان در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، در این مطالعه با بررسی نتایج ثبت سلطان‌های صورت گرفته در کشور و بررسی آمارهای ارایه شده، به نقد برنامه‌های ثبت سلطان در کشور پرداختیم. هدف اصلی از انجام این مطالعه تعیین محدودیت‌ها و کاستی‌های برنامه ثبت سلطان کشور جهت دست‌یابی به راه حل مناسب برای رفع مشکلات مربوطه و توسعه کیفی ثبت سلطان در ایران می‌باشد.

روش کار

برای انجام این مطالعه گزارشات تفصیلی ثبت سلطان مربوط به سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منتشر شده توسط وزارت بهداشت و همچنین گزارشات و مقالات مربوط به ثبت سلطان منتشر شده مراکز تحقیقاتی استان‌های اردبیل، گلستان، سمنان و تهران مورد مقایسه قرار گرفت. ابتدا نتایج مربوط به ثبت پاتولوژی توسط وزارت بهداشت از نظر میزان‌های بروز استاندارد

^۳ Age-Standardized Incidence Rates: ASRs
زمستان ۸۸، دوره دوازدهم، شماره چهارم

ارتقاء کیفی فعالیت‌های ثبت سرطان در ایران...

توجهی مشاهده می‌شود، مثلاً در اردبیل، خوزستان، سمنان از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۳ کاهش و سپس در سال ۱۳۸۵ افزایش مشاهده می‌شود. (جدول ۱)

میزان‌های بروز سرطان از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۳ هم در مردان و هم در زنان روند افزایشی مشاهده شد. در بیشتر استان‌ها نیز هیچ الگوی منظمی مشاهده نمی‌شود و تغییرات غیر قابل

جدول ۱- مقایسه میزان‌های بروز استاندارد شده سنتی ASR تمام موارد سرطان در ثبت مبتنی بر جمعیت در سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ منتشر شده توسط اداره سرطان وزارت بهداشت و درمان و زنان ایرانی در کل کشور و به تفکیک استان

استان	جمعیت			مردان ASR			زنان ASR		
	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳
آذربایجان شرقی	۲۵۹۸۹۱۶	۲۸۴۸۴۳۵	۱۳۸۵	۵۰/۱	۵۹/۰	۹۶/۷	۴۲/۴	۶۷/۹	۲۵/۵
آذربایجان غربی	۱۱۷/۱	۱۱۸/۰	۱۳۸۴	۱۱۱/۴	۱۱۸/۰	۱۱۷/۱	۸۳/۰	۸۴/۵	۸۳/۸
اردبیل	۱۲۲۴۴۹۲	۱۲۲۴۴۹۲	۱۳۸۳	۱۱۳/۲	۷۴/۰	۱۱۳/۸	۵۶/۰	۹۴/۸	۸۹/۸
اصفهان	۴۲۹۹۱۷۷	۴۲۹۹۱۷۷	۱۳۸۴	۱۱۷/۲	۱۱۲/۷	۱۰۹/۷	۱۴/۶	۹۲/۳	۱۱۵/۳
ایلام	۵۴۳۷۲۹	۵۴۳۷۲۹	۱۳۸۵	۸۰/۰	۴۳/۰	۶۴/۳	۴۱/۰	۷۷/۰	۷۱/۱
بوشهر	۸۹۷۰۲۰	۸۹۷۰۲۰	۱۳۸۴	۷۰/۰	۵۸/۱	-	۵۲/۸	۵۲/۸	۷۱/۲
تهران	۱۳۳۲۸۱۱	۱۳۳۲۸۱۱	۱۳۸۳	۱۶/۲	۹۳/۰	۷۱/۰	۹۳/۰	۷۷/۰	۱۲/۲
چهارمحال و بختیاری	۸۸۵۶۹	۸۸۵۶۹	۱۳۸۴	۱۵/۱	۸۵/۸	۸۳/۰	۷/۲	۱۰۸/۳	۶۹/۸
خراسان جنوبی*	-	-	۱۳۸۵	۵۴/۲	۶۸/۰	-	۵۶/۶	-	۵۴/۵
خراسان رضوی	۵۷۳۲۶۸۷	۵۷۳۲۶۸۷	۱۳۸۴	۱۴۴/۴	۸۳/۲	۱۰۹/۲	۷۸/۳	۱۰۲/۵	۱۲۲/۳
خراسان شمالی*	۸۰۸۳۳۹	۸۰۸۳۳۹	۱۳۸۳	۴۰/۲	۷۳/۲	-	-	-	۳۴/۲
خوزستان	۴۲۴۴۰۲۲	۴۲۴۴۰۲۲	۱۳۸۴	۸۱/۳	۶۷/۰	۷۹/۰	۶۷/۷	۶۶/۹	۸۲/۴
زنجان	۹۵۶۷۲۴۳	۹۵۶۷۲۴۳	۱۳۸۵	۹۴/۲	۹۳/۹	۸۳/۳	۶۷/۶	۵۸/۵	۶۸/۹
سمنان	۵۸۸۱۸۰	۵۸۸۱۸۰	۱۳۸۴	۱۶/۰	۷۱/۳	۸۳/۴	۸۵/۳	۷۰/۰	۹۱/۰
سیستان و بلوچستان	۲۲۹۶۷۴	۲۲۹۶۷۴	۱۳۸۳	۳۲/۸	۳۹/۸	۱۸/۹	۲۵/۰	۲۲/۲	۳۰/۵
فارس	۴۲۷۵۷۶	۴۲۷۵۷۶	۱۳۸۴	۹۵/۲	۸۷/۳	۷/۳	۷۶/۳	۶۱/۸	۸۹/۵
قزوین	۱۱۳۲۵۷	۱۱۳۲۵۷	۱۳۸۳	۹۰/۰	۱۰۳/۹	۹۴/۷	۹۴/۹	۸۰/۰	-
قم	۱۰۴۳۵۹	۱۰۴۳۵۹	۱۳۸۴	۹۲/۶	۷۵/۳	۹۴/۴	۶۷/۷	۶۶/۷	۷۴/۸
کردستان	۱۴۴۱۸۰۳	۱۴۴۱۸۰۳	۱۳۸۳	۱۱۴/۵	۱۰۶/۰	۹۰/۴	۷۳/۰	۹۳/۲	۸۱/۹
کرمان	۲۶۰۵۹۶۷	۲۶۰۵۹۶۷	۱۳۸۴	۸۵/۸	۷۱/۴	۷۷/۱	۶۱/۸	۷۲/۷	۸۲/۷
کرمانشاه	۱۸۷۰۲۴۴	۱۸۷۰۲۴۴	۱۳۸۳	۹۲/۴	۹۷/۴	۹۲/۷	۸۰/۶	۷۷/۲	۸۰/۷
کهکیلویه و بویراحمد	۶۳۱۶۷۵	۶۳۱۶۷۵	۱۳۸۴	۸۸/۲	۷۰/۴	۱۰۵/۰	۳۹/۵	۶۳/۲	۶۴/۲
گلستان	۱۶۰۹۳۳۱	۱۶۰۹۳۳۱	۱۳۸۳	۹۸/۹	۷۵/۱	۷۸/۵	۷/۳	۷۰/۱	۸۱/۴
گیلان	۲۳۷۷۵۳۱	۲۳۷۷۵۳۱	۱۳۸۴	۱۱۲/۳	۱۱۸/۲	۸۵/۱	۶۱/۳	۶۱/۳	۹۵/۳
لرستان	۱۶۹۶۹۹۱	۱۶۹۶۹۹۱	۱۳۸۳	۸۶/۸	۷۳/۸	۸۸/۴	۶۷/۲	۶۸/۳	۶۸/۶
مازندران	۲۸۹۸۷۷۴	۲۸۹۸۷۷۴	۱۳۸۴	۱۱۲/۹	۱۰۷/۰	۱۰۵/۵	۸۸/۵	۷۷/۳	۸۸/۵
مرکزی	۱۵۵۷۷۱	۱۵۵۷۷۱	۱۳۸۳	۸۷/۵	۸۰/۴	۷۷/۰	۵۰/۹	۴۲/۰	۷۹/۲
هرمزگان	۱۳۶۲۷۹۱	۱۳۶۲۷۹۱	۱۳۸۴	۴۷/۴	۴۰/۱	۴۵/۰	۴۲/۰	۴۲/۰	۵۱/۷
همدان	۱۶۹۶۵۴۹	۱۶۹۶۵۴۹	۱۳۸۳	۱۰۵/۹	۸۹/۱	۷۲/۹	۱۱۰/۵	۱۰۰/۲	۱۱۳/۱
بیزد	۹۸۸۴۳۳	۹۸۸۴۳۳	۱۳۸۴	۱۱۳/۱	۱۰۵/۹	۱۰۸/۱	۹۶/۲	۸۳/۴	۱۰۲/۴
کل کشور	۷۰۱۶۵۹۴۸	۷۰۱۶۵۹۴۸	۱۳۸۳	۱۱۷/۳	۱۰۸/۱	۹۰/۴	-	-	-

* با توجه به تقسیمات کشوری میزان‌های بروز سال ۱۳۸۳ در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به تفکیک ارایه نشده است.

را ۳۵/۱ گزارش نمود که بالاتر از ثبت پاتولوژی همان سال بود (ASR=۳۲/۸). البته ثبت سرطان انجام شده توسط مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی میزان بروز سرطان معده را در مردان اردبیل بسیار بالاتر از این آمارها نشان داد (۵۱/۸). این تفاوت بسیار زیاد در میزان بروز سرطان ریه که میزان میرابی بالایی دارد نیز در مردان قابل توجه است و در اکثر موارد انجام ثبت جمعیتی میزان بروز سرطان ریه را تا بیش از سه برابر افزایش داده است. مثلاً در استان گلستان در ثبت پاتولوژی میزان سرطان سرطان ریه در مردان کمتر از ۵ درصد هزار می‌باشد که با انجام ثبت جمعیتی میزان بروز آن در گزارش ثبت سرطان جمعیتی فعال این استان به ۱۷/۶ درصد هزار رسید.


با مقایسه نتایج مربوط به ثبت پاتولوژی و ثبت جمعیتی (جدول‌های ۲ و ۳) مشخص شد که با انجام ثبت مبتنی بر جمعیت در سال ۱۳۸۴ توسط وزارت بهداشت، میزان بروز تمام سرطان‌ها نسبت به ثبت پاتولوژی همان سال افزایش قابل توجهی یافته است. به علاوه بجز استان کرمان، در ثبت سرطان جمعیتی استان‌های تهران، اردبیل، گلستان و سمنان، میزان بروز سرطان بالاتر از ثبت جمعیتی وزارت بهداشت بود. این تفاوت‌ها در مورد تمام سرطان‌ها و سرطان‌های شایع مورد مطالعه در مردان و زنان مشاهده می‌شود. البته میزان اختلاف‌های مورد نظر در سرطان‌های مختلف متفاوت است. در سال ۱۳۸۴ در مردان اردبیل ثبت جمعیتی وزارت بهداشت، ASR سرطان معده

جدول ۲- مقایسه میزان‌های بروز استاندارد شده سنی ASR در مردان برای تمام سرطان‌ها و سرطان‌های شایع در ثبت پاتولوژی و جمعیتی وزارت بهداشت و ثبت جمعیتی فعال گروه‌ها و مراکز تحقیقاتی

استان	ثبت سرطان	میزان بروز استاندارد شده سنی ASR در صد هزار					
		تمام سرطان‌ها	کولورکال	بروستات	مرد	منانه	مدد
اردبیل	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۷۶۰	۲۵/۸	۶/۳	۴/۱	۸/۸	۶/۰
	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۱۲۲/۳	۲۵/۱	۳/۹	۱۰/۳	۱۳/۸	۶/۲
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۸۳/۳	۵۱/۸	۱۳/۱	۵/۷	۹/۵	۱۰/۸
	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۷۸/۴	۷/۲	۹/۷	۲/۳	۱/۷	۴/۵
کرمان	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۱۰۲/۴	۸/۱	۱۱/۳	۴/۴	۲/۱	۶/۹
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۷۶	۱۰/۳	۶/۷	۳/۲	۵/۹	۷/۱
اصفهان	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۱۱۲/۷	۷/۶	۱۱۷/۱	۸/۶	۲/۲	۲/۴
	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۱۰۲/۸	۱۳/۹	۱۲/۷	۱۶/۱	۹/۳	۱۰/۰
گلستان	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۱۵۵/۹	۲۴/۶	۷/۸	۵/۳	۵/۰	۱/۹
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۸۳/۱	۲۲/۰	۱۱/۷	۱۵/۹	۲۲/۸	۱۷/۶
لرستان	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۷۷/۸	۱۴/۷	۸/۶	۴/۱	۵/۱	۰/۵
	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۱۳۰/۳	۲۸/۶	۹/۸	۸/۹	۶/۱	۷/۷
تهران	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۹۷/۱	۱۰/۷	۱۱/۱	۸/۷	۶/۸	۱۵/۲
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۶۳/۰	۱۹/۷	۱۳/۲	۱۵/۵	۱۰/۷	۱۵/۲
سمنان	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۷۷/۳	۱۴/۷	۷/۹	۴/۱	۳/۸	۱/۲
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۵۳/۰	۲۶/۹	۷/۲	۱۱/۴	۱۱/۷	۹/۲
میانگین میزان‌های ثبت پاتولوژی							
میانگین میزان‌ای ثبت جمعیتی وزارت بهداشت							
نسبت ثبت پاتولوژی به ثبت جمعیتی وزارت بهداشت (درصد)							
میانگین میزان‌ای ثبت جمعیتی فعال							
نسبت ثبت پاتولوژی به ثبت جمعیتی فعال (درصد)							

جدول ۳- مقایسه میزان‌های بروز استاندارد شده سنی ASR در ۱۰۰ هزار نفر در زنان برای تمام سرطان‌ها و سرطان‌های شایع در ثبت پاتولوژی و جمعیتی وزارت بهداشت و ثبت جمعیتی فعال توسط گروه‌ها و مراکز تحقیقاتی

استان	گوازش ثبت سرطان	میزان بروز استاندارد شده سنی در ۱۰۰ هزار نفر					
		تمام سرطان‌ها	کولورکال	پستان	مرد	منانه	مدد
اردبیل	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۵۵/۸	۸/۱	۲/۵	۱۱/۱	۰/۳	۰/۴
	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۹۵/۰	۱۱/۲	۴/۱	۱۳/۴	۱/۷	۲/۴
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۳۳/۲	۱۱/۹	۷/۴	۱۹/۷	۳/۳	۳/۹
	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۶۱/۸	۱۲/۶	۴/۱	۲/۳	۲/۵	۲/۵
کرمان	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۹۴/۴	۱۷/۵	۴/۴	۱/۹	۳/۰	۲/۹
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۶۸	۱۷	۵/۹	۱/۸	۲/۴	۰/۸
اصفهان	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۱۰۴/۶	۳۱/۵	۷/۸	۱/۹	۵/۵	۱/۱
	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۱۳۵/۱	۳۵/۴	۸/۵	۲/۲	۵/۶	۳/۹
گلستان	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۷/۳	۱۶/۶	۵/۶	۱/۸	۱/۸	۲/۵
	ثبت جمعیتی وزارت بهداشت ۱۳۸۴	۱۲۶/۶	۲۵/۰	۸/۰	۱/۲	۱/۲	۰/۸
لرستان	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۱۰۸/۲	۳۷/۰	۷/۳	۵/۶	۱/۸	۵/۶
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۲۶/۰	۳۱/۵	۹/۵	۱/۰	۱/۰	۱/۰
تهران	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۱۴۰/۰	۲۷/۰	۷/۷	۱/۱	۱/۱	۱/۱
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۵۰/۶	۳۱/۵	۱۱	۱/۸	۱/۹	۱/۵۲
سمنان	ثبت پاتولوژی ۱۳۸۴	۱۵۳/۰	۲۶/۹	۷/۲	۱/۰	۰/۲۸	۰/۱۹
	ثبت جمعیتی فعال ۱۳۸۴	۱۵۳/۰	۲۶/۹	۷/۲	۱/۰	۱/۱	۰/۲۸
میانگین میزان‌ای ثبت پاتولوژی							
میانگین میزان‌ای ثبت جمعیتی وزارت بهداشت							
نسبت ثبت پاتولوژی به ثبت جمعیتی وزارت بهداشت (درصد)							
میانگین میزان‌ای ثبت جمعیتی فعال							
نسبت ثبت پاتولوژی به ثبت جمعیتی فعال (درصد)							



نمودار ۱- مقایسه میانگین میزان بروز استاندارد شده سنی در ۱۰۰ هزار، مربوط به کل سرطان‌ها در استان‌های مورد مطالعه (جداو ۲ و ۳) بر اساس ثبت پاتولوژی (بیرنگ) و ثبت جمعیتی وزارت بهداشت (خاکستری) در سال ۱۳۸۴ و ثبت جمعیتی فعال گروه‌ها و مراکز تحقیقاتی (مشکی)

بحث و نتیجه‌گیری

بیشتری برای جمع‌آوری داده‌ها صورت گرفته باشد. اگر چه تمام این پیش‌فرضها ممکن است دلیل این تغییرات باشد، در هیچ کدام از گزارشات به آنها اشاره‌ای نشده است و آماری از موارد تکراری در این سال‌ها در گزارش‌ها و میزان پوشش برنامه ثبت در هر یک از استان‌ها ارایه نشده است. این تغییرات نامنظم نشان از مشکلات اجرایی بسیار زیاد برنامه کشوری ثبت سرطان می‌باشد.

در گزارشات ثبت کشوری عنوان شده است که پوشش ثبت سرطان افزایش یافته و به بیش از ۸۰٪ رسیده است. برای تخمین میزان کامل بودن ثبت سرطان میزان واقعی بروز سرطان ۱۰۰ مورد در صد هزار نفر در یک سال در نظر گرفته شده است. تردیدی نیست که این میزان به عنوان ملاک ارزیابی پوشش سرطان در کشور ما صحیح نمی‌باشد. حتی شواهد مبتنی بر ثبت سرطان جمعیتی وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد میزان بروز سرطان بسیار بیشتر از ۱۰۰ در صد هزار نفر می‌باشد. به علاوه در نقاط مختلف کشور این میزان‌ها متفاوت است و با استناد به تخمین کلی نمی‌توان وضعیت پوشش سرطان را در تمام مناطق مختلف کشور تعیین کرد. برای تعیین کیفیت و کمیت پوشش ثبت سرطان باید از برنامه‌های کنترل کیفی فعال و استاندارد مثل تعیین میزان موارد سرطان که فقط در داده‌های مرگ‌ومیر ثبت می‌شوند و یا روش صید و باز صید^۴ استفاده کرد (۵).

در مقایسه ثبت پاتولوژی و ثبت جمعیتی که در این مطالعه صورت گرفت تفاوت بین ثبت پاتولوژی و جمعیتی دلالت بر بالا بودن مواردی است که فقط در داده‌های مرگ‌ومیر گزارش می‌شود. پوشش بسیار کم مربوط به سرطان‌های معده و ریه که میرایی بالایی دارند دلالت بر همین موضوع دارند. در گزارش ثبت جمعیتی وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۴ میزان پوشش ثبت پاتولوژی از ۵۴٪ در استان لرستان تا حداقل ۷۵٪ در استان اصفهان متغیر گزارش شده است که با نتیجه‌گیری این مطالعه همخوانی دارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۸۶ در استان فارس انجام شد، در آمار سرطان این استان ۴۰٪ کم‌شماری گزارش شد و معاونت‌های بهداشتی مجری ثبت سرطان کشوری، میزان قابل توجهی از موارد سرطان را ثبت نمی‌کنند (۱۵). در نتیجه حتی با شواهد ارایه شده توسط گزارشات ثبت جمعیتی وزارت بهداشت میزان پوشش ثبت

در این مطالعه میزان‌های بروز سرطان مربوط به برنامه ثبت سرطان کشوری سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ را مورد مقایسه قرار دادیم. برنامه کشوری محدود به جمع‌آوری و تحلیل گزارشات مراکز پاتولوژی کشور (ثبت سرطان پاتولوژی) می‌باشد. این بررسی نشان داد هر چند میزان بروز سرطان در گزارش‌های کشوری افزایش یافته است، این میزان در برخی استان‌ها هیچ تغییری نکرده است و در برخی استان‌ها حتی کاهش یافته است. به علاوه در این مطالعه نتایج گزارش ثبت پاتولوژی با ثبت سرطان جمعیتی مورد مقایسه قرار گرفت و همانطور که انتظار می‌رفت میزان بروز سرطان در گزارش‌های مربوط به ثبت پاتولوژی کمتر از ثبت جمعیتی بود.

در صورتی که معاونت‌های بهداشتی بر اساس برنامه مشخص به جمع‌آوری داده‌ها از مراکز پاتولوژی اقدام نمایند و با توجه به افزایش پوشش فعالیت ثبت و دریافت گزارش‌ها از تمام مراکز پاتولوژی در منطقه تحت پوشش با گذشت زمان، باید تعداد موارد سرطانی و در نتیجه میزان‌های بروز به تدریج افزایش یابد. در صورتی که از همان ابتدا پوشش کامل بوده و تمام مراکز تحت پوشش قرار گرفته باشند، میزان‌های بروز می‌بایست تقریباً ثابت باشد زیرا انتظار نمی‌رود در مدت کوتاه تغییر چندانی در میزان بروز سرطان در یک منطقه مشخص ایجاد شود. بنابراین ثبات و یا افزایش میزان بروز سرطان در گزارش‌های منتشر شده قابل توجیه می‌باشد ولی انتظار نمی‌رود تعداد موارد سرطان و در نتیجه میزان بروز سرطان در فاصله کوتاه در یک منطقه کاهش یابد. لذا کاهش میزان در بسیاری از استان‌ها در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ منطقی نمی‌باشد و آن را می‌توان با ساختار جمع‌آوری داده‌ها و تنظیم گزارشات مرتبط دانست.

حذف موارد تکراری جزء ضروریات هر برنامه ثبت سرطان می‌باشد و در ثبت سرطان جمعیتی که موارد سرطان از چندین منبع جمع‌آوری می‌شود اهمیت زیادی دارد. هر چند در ثبت پاتولوژی موارد تکراری زیاد نمی‌باشد ممکن است از یک بیمار چند نمونه برای تشخیص ارسال شده باشد. ممکن است کاهش میزان بروز سرطان در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ را به تکرارگیری دقیق‌تر در سال ۱۳۸۴ نسبت داد. البته با توجه به عدم وجود موارد تکراری زیاد در ثبت پاتولوژی بعید است کاهش مشاهده شده را بتوان به تکرارگیری در سال ۱۳۸۴ نسبت داد. به علاوه افزایش مجدد ASR در سال بعدی (سال ۱۳۸۵) توجیهی ندارد مگر این که همراه با تکرارگیری دقیق‌تر، تلاش

⁴ Capture recapture method

نکته حائز اهمیت آن است که هیچ یک از این گروه‌ها نقد کیفی بر گزارش‌های خود نداشته‌اند و مشخص نیست که آیا در آینده نتایج جدید این مراکز نسبت به گذشته کیفیت و شرافت بهتری خواهد داشت و یا محدود به تداوم جماعت‌آوری سنتی داده‌ها و ارایه گزارش جدید خواهد بود. در این صورت می‌توان انتظار داشت تغییرات در میزان‌های بروز در هر جهتی باشد، بدون این که بتوان توجیه مشخصی را برای تغییرات مذکور ارایه نمود. هر چند انتظار می‌رود وجود برنامه‌های مختلف ثبت سرطان و مواجهه مراکز پاتولوژی با فرم‌ها و کارشناسان فعالیت‌های ثبت سرطان خود به خود منجر به ارتقاء کیفی گزارشات شود که با توجه به اهداف ثبت سرطان و سرمایه‌گذاری انجام شده کافی نبوده و نمی‌تواند منجر به موقوفیت برنامه کشوری ثبت سرطان و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی شود.

على رغم تلاش وزارت بهداشت در انجام ثبت جمعیتی در ۵ استان کشور در سال ۱۳۸۴ نتایج این فعالیت نیز دارای مشکلات بسیاری می‌باشد و نمی‌تواند جایگزین روش‌های استاندارد ثبت سرطان منطقه‌ای و مبتنی بر جمیعت شود. اصولاً در شرافت کشور ما ارایه نتایج مورد اعتماد در زمینه ثبت سرطان، به صورتی که در حال حاضر و به روش مرکزی اداره می‌شود، مشکل می‌باشد. استقرار مراکز ثبت سرطان در مناطق مختلف می‌تواند برای دست‌یابی به اهداف ثبت سرطان راه‌گشا باشد.

بررسی تجارت دنیا نشان می‌دهد که هیچ کدام از کشورهایی که دارای برنامه ثبت سرطان موفق می‌باشند دارای ثبت پاتولوژی نمی‌باشند (۱۶). در هیچ یک از کتاب‌ها، منابع و راهنمایی‌های معتبر ثبت سرطان نیز چنین برنامه‌ای برای انجام ثبت توصیه نشده است و تنها انجام ثبت سرطان به صورت جمیعتی و جماعت‌آوری داده‌ها از تمام منابع، آن هم به صورت کیفی و با پیگیری فعال توصیه شده است. بنابراین علی‌رغم زحمات مسؤولین وزارت بهداشت، مدیران و کارشناسان محترم ثبت سرطان در استان‌های کشور، برنامه ثبت سرطان کشوری نواقص و محدودیت‌های بسیاری دارد و به نظر می‌رسد بازیبینی برنامه موجود و استفاده از روشهای متفاوت جهت ثبت سرطان جمیعتی برای دستیابی به اهداف ثبت سرطان و تخمین صحیح میزان سرطان در کشور ضروری می‌باشد. البته استفاده از داده‌های پاتولوژی و زیرساخت ایجاد شده در استان‌های کشوری جهت ثبت پاتولوژی باید به عنوان یک سرمایه مهم در تأسیس مراکز ثبت سرطان جمیعتی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

پاتولوژی بسیار کمتر از ۸۰٪ می‌باشد. همان طور که انتظار می‌رفت میزان‌های بروز سرطان در ثبت جمعیتی نسبت به ثبت پاتولوژی بالاتر بود. زیرا در ثبت جمعیتی به جز مراکز پاتولوژی از منابع دیگر مثل بخش‌های بالینی، مراکز رادیوتراپی و به خصوص داده‌های مرگ‌ومیر استفاده می‌شود و در نتیجه موارد بیشتری از تشخیص سرطان جماعت‌آوری می‌شود و آمار مربوط به سرطان افزایش می‌یابد. البته ممکن است با جماعت‌آوری داده‌ها از چند منبع، اطلاعات مربوط به یک فرد دو یا سه بار وارد داده‌ها شود و موارد تکراری میزان بروز را به صورت کاذب افزایش دهد که جهت جلوگیری از این خطای موارد تکراری قبل از محاسبه میزان‌های بروز از بانک اطلاعات ثبت سرطان حذف می‌شوند. دقیقت در حذف موارد تکراری در ارایه میزان‌های صحیح اهمیت بسیار زیادی دارد و باید روش مشخصی برای آن وجود داشته باشد. ارایه گزارشی از میزان موارد تکراری در کل ثبت سرطان و بر اساس نوع سرطان دقیقت گزارش ثبت را افزایش می‌دهد. متأسفانه در گزارش‌های موجود هر چند تکرارگیری صورت گرفته است به میزان موارد تکراری و جزئیات نحوه انجام تکرارگیری اشاره‌ای نشده است.

در صورتی که در ثبت‌های جمعیتی سهم هریک از منابع اطلاعاتی در محاسبه میزان‌های بروز سرطان‌ها مشخص شود و همچنین تعداد و درصد داده‌های مشترک بین منابع مختلف تعیین شود، می‌توان برای ارتقاء شرافت برآوردهای مذکور در صورتی که توسعه مراکز و گروه‌های تحقیقاتی صورت گرفته است باید به این نکته اشاره کرد که این فعالیت‌ها با جماعت‌آوری گذشته‌نگر ۴ الی ۵ سال داده سرطان در منطقه تحت پوشش صورت گرفته است. یکی از محدودیت‌های این روش‌ها شمارش موارد قدیمی سرطان می‌باشد که به دلایل مختلف مجدداً به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. گزارش‌های اردبیل و سمنان به صورت مقاله منتشر شده است. از استان‌های تهران و سمنان تاکنون یک گزارش و از استان اردبیل تاکنون دو گزارش منتشر شده است. البته استان گلستان تنها استانی است که گزارش‌های سالانه خود را برای سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به طور منظم منتشر نموده است و گزارش مربوط به سال ۱۳۸۶ در حال پیگیری می‌باشد و به نظر می‌رسد که ثبت سرطان جمیعتی را به صورت فعال پیگیری می‌نماید. در صورت حمایت علمی و اجرایی و در نتیجه ارتقاء کیفی آن، ثبت سرطان استان گلستان می‌تواند الگوی مناسبی برای تأسیس مراکز منطقه‌ای ثبت سرطان مورد توجه قرار گیرد.

References

- 1- Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55: 74-108.
- 2- Jensen O, Parkin DM, Maclean R, et al. *Cancer Registration: Principles and Methods*. Lyon: IARC press; 1991.
- 3- Naghavi, Jafari N. *Pattern of Mortality in 29 provinces of Islamic Republic of Iran year for year 2005*. Tehran: Iranian Ministry of Medical Education; 2008. (Persian)
- 4- Mousavi SM. Comprehensive cancer control program in Iran. Tehran: Ministry of Health and Medical Education, Cancer office; 2007.
- 5- Parkin D, Chen V, Ferlay J, et al. *Comparability and Quality Control in Cancer Registration*. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1994.
- 6- Etemadi A, Sadjadi A, Semnani S, et al. Cancer registry in Iran: a brief overview. Arch Iran Med 2008; 11: 577- 80.
- 7- Mousavi S. *Cancer Registration Report, for year 2004*. Tehran: Cancer Office, Center of Disease Control and Prevention, Ministry of Health and Medical Education, I.R. of Iran; 2005.
- 8- Mousavi S. *Cancer Registration Report, for year 2005*. Tehran: Cancer Office, Center of Disease Control and Prevention, Ministry of Health and Medical Education, I.R. of Iran; 2006.
- 9- Mousavi S, Guya M, Ramazani R. *Cancer Registration Report, for year 2006*. Tehran: Cancer Office, Center of Non-communicable Disease Control, Ministry of Health and Medical Education, I.R. of Iran; 2007.
- 10- Babaei M, Mousavi S, Malek M, et al. Cancer occurrence in Semnan Province, Iran: results of a population-based cancer registry. Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6: 159-64.
- 11- Mohagheghi MA, Mosavi-Jarrahi A, Malekzadeh R, et al. Cancer incidence in Tehran metropolis: the first report from the Tehran Population-based Cancer Registry, 1998-2001. Arch Iran Med 2009; 12:15-23.
- 12- Sadjadi A, Malekzadeh R, Derakhshan MH, et al. Cancer occurrence in Ardabil: results of a population-based cancer registry from Iran. Int J Cancer 2003; 107: 113-8.
- 13- Sajadi A, Zahedi M, Moghadam S, et al. The First Population Based Survey in Kerman Province of Iran. Iranian Journal of Public Health 2007; 36: 26-34.
- 14- Semnani S, Keshtkar G, Sadjadi A, et al. *Second report of population based cancer registry in Golestan province, Iran*. Gorgan: Gorgan University of Medical Sciences; 2007.
- 15- Nader F, Farahmand M. Prevalence and reporting rate of cancer data from Shiraz hospitals to Fars Cancer Registry Center. Journal of Isfahan University of Medical Sciences 2008; 26: 14-21.
- 16- Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, et al. *Cancer Incidence in Five Continents*. Vol. VIII, IARC Scientific Publication No. 155; 2003.

Improving Quality of Cancer Registration in Iran. Part1: Evaluation and Comparison of Cancer Registration Results in the Country

Zendehtdel K^{*1,2} (MD, PhD), Sedighi Z¹ (MD), Hassanloo J¹ (MD), Nahvijou A¹ (MD)

¹*Cancer Research Center, Cancer Institute,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

²*Department of Epidemiology and Biostatistics,
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden*

Received: 4 Oct 2009, Accepted: 12 Jan 2010

Abstract

Introduction: Control of cancer as the third cause of death is a health priority in Iran. In the last decade, different cancer registries launched to estimate the incidence of cancer in Iran. In this study, we evaluated quality of the results of cancer registries.

Methods: First we used data from national pathology based cancer registration program and compared Age-Standardized Incidence Rates (ASRs) of all cancer types from 2004 to 2006 for the entire country and stratified them by provinces. Subsequently, we compared ASRs of eight common cancers in Tehran, Ardabil, Isfahan, Lorestan, Kerman, Golestan, and Semnan provinces.

Results: ASRs of all cancers in the national pathology based cancer registry for the entire country increased from 2004 to 2006, although the increasing trend was not observed for all provinces. ASR was considerably higher in the population-based cancer registries compared with the pathology-based ones. The completeness of pathology based cancer registry was 53 to 63 percent in men and 61 to 70 percent in women. The coverage was even lower in the cancers with high case-fatality rates including stomach (44% in male and 48% in female) and lung (19% in male) cancers.

Conclusion: National cancer registration does not provide consistent and reliable results. ASRs in the pathology-based cancer registries are underestimated. In order to use the cancer registry data for policy making and research, national cancer registration program in Iran needs a major revision.

Key words: Cancer Registry, National Health Programs, Iran

Hakim Research Journal 2010; 12(4): 42- 49.

*Corresponding Author: Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, End of Keshavarz, Bulvard, Tehran, Iran, P.O. Box: 1419733141, Tel: +98- 21- 61192501, +98- 21- 66581638, Fax: +98- 21- 66581638Email: kzendeht@tums.ac.ir