

گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها

عباس اکبرزاده^{۱*}، کامکار جایمند^۲، ارسلان همتی^۳ و بابا خانجانی‌شیراز^۴

- *- نویسنده مسئول، کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، پست الکترونیک: A.Akbarzadeh1998@yahoo.com
- دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
- کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۸۸

تاریخ اصلاح نهایی: بهمن ۱۳۸۸

تاریخ دریافت: تیر ۱۳۸۸

چکیده

گونه‌های گیاهی دارویی بخش قابل توجهی از فلور ایران را تشکیل می‌دهند و نقش عمده‌ای را در ترکیب جوامع گیاهی مختلف ایفاء می‌نمایند. این تحقیق با هدف جمع‌آوری، شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دارویی در استان گیلان طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. در این تحقیق با توجه به ضرورت شناخت گونه‌های دارویی درختی، درختچه‌ای و علفی، ابتدا لیست فلورستیک استان گیلان تهیه و با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای و مشاوره با افراد متخصص، اقدام به شناسایی گونه‌ها در استان گردید. سپس با مراجعه به عرصه‌های طبیعی، مناطق پراکنش و دیگر خصوصیات هر یک از گونه‌ها تعیین گردید. براساس نتایج بدست آمده ۳۴۲ گونه دارویی از ۹۵ خانواده و ۲۲۹ جنس گیاهی شناسایی شده است. از این تعداد گونه‌های گیاهی ۲۴ گونه مربوط به خانواده Rosaceae، ۲۳ گونه مربوط به خانواده Labiateae، ۱۹ گونه مربوط به خانواده Compositae و بقیه از سایر خانواده‌های مختلف می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: شناسایی، گیاهان دارویی، استان گیلان.

است (مؤمنی مقدم، ۱۳۸۴). استان گیلان در شمال ایران از مناطق پُر باران کشور محسوب می‌شود که شرایط توپوگرافیک متنوع ساحلی- دشتی و جلگه‌ای- کوهستانی آن باعث گردیده تا این استان از پوشش گیاهی غنی برخوردار باشد. با توجه به منابع موجود گیاه‌شناسی ایران در استان گیلان، حدود ۱۰۰۰ گونه گیاهی وجود دارد که تقریباً نیمی از این گیاهان گونه‌های دارویی با مصارف مختلف می‌باشند (اصلاح عربانی، ۱۳۷۴). هدف از اجرای این تحقیق دستیابی به اطلاعات کامل در زمینه توانایی‌های

مقدمه

ایران دارای یکی از غنی‌ترین فلورهای دنیا می‌باشد. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از گونه‌های گیاهی ایران را گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند، بنابراین از این نظر از توانایی و قابلیت بالایی برخوردار می‌باشند. امروزه به دلیل عوارض جانی ناشی از داروهای شیمیایی، رویکرد مردم به استفاده از داروهای گیاهی افزایش یافته و همین عامل سبب هجوم سودجویان به بسیاری از رویشگاه‌ها و در نتیجه تخریب عرصه‌های طبیعی گردیده

و سعت استان ۱۴۱۰۰ کیلومترمربع می‌باشد که معادل ۰/۹ درصد مساحت کل کشور را دربر می‌گیرد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۷۹).

ارتفاع از سطح دریای آزاد از ۲۸- متر در سواحل تا ۲۷۰۰ متر در مناطق کوهستانی متغیر است. کوههای استان از دره رود آستارا در شمال تا کوههای سماموس در مشرق کشیده شده است که نتیجه کوهزایی دوران سوم زمین‌شناسی می‌باشد (شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، ۱۳۷۸).

روش تحقیق در این مطالعه به این صورت بود که قبل از شروع عملیات اجرایی طرح براساس نقشه‌های موجود، استان را به سه منطقه غرب، شرق و مرکزی تقسیم نموده و طبق پیش‌بینی اولیه هر منطقه به مدت دو سال مورد بررسی قرار گرفت. در طول مدت اجرای طرح با شروع فصل رویش در هر سال عملیات صحرایی یعنی جمع‌آوری گیاهان دارویی شروع و تا پایان فصل رویش ادامه داشت. ثبت شرایط اکولوژیکی مثل ارتفاع از سطح دریا، مختصات جغرافیایی، درصد و جهت شیب و ... از کارهایی بود که در طول عملیات صحرایی مورد توجه قرار گرفتند. بنابراین در فصول سرد سال که عزیمت به عرصه مقدور نبود عملیات ستادی از جمله شناسایی نمونه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از منابع موجود (اصلاح عربانی، ۱۳۷۴؛ حاجی‌شریفی، ۱۳۸۴؛ قهرمان، ۱۳۶۵-۱۳۸۸؛ میرحیدر، ۱۳۸۳) و نصب نمونه‌ها در کادرهای استاندارد گیاه‌شناسی صورت گرفته است.

نتایج

در جدول ۱ لیست کلی گیاهان دارویی استان گیلان (خانواده، جنس و گونه، نام فارسی، اندام مورد استفاده،


موجود درباره گیاهان دارویی استان گیلان و شناسایی و تکمیل اطلاعات علمی، اقتصادی و اجتماعی، معرفی گونه‌های شاخص استان و جمع‌آوری اطلاعات جامع در زمینه مشخصات گیاه‌شناسی، مصارف محلی، بومی و ... بود. در این میان کسب اطلاعات محلی از نحوه مصرف گیاهان دارویی و موارد مصرف و کاربرد آنها در درمان انواع بیماریها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. زیرا امروزه کسب اطلاعات علمی درباره نحوه مصرف گیاهان بومی در جهان جایگاه خود را باز کرده است. به طوری که در این رابطه می‌توان به طرحی به سرپرستی دکتر «ناتانیل گوانسا» گیاه‌شناس کشور غنا اشاره کرد که هزینه اجرای آن توسط صندوق جهانی تأمین شده و هدف آن کشف مصارف جدید گیاهان بومی در جزیره ماداگاسکار می‌باشد که در این طرح با بومیان محلی درباره منابع گیاهی در دسترس صحبت می‌شود و دانشجویان دوره‌های تکمیلی گیاه‌شناسی، داروشناسی، شیمی و پزشکی روی انواع نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده تحقیق می‌کنند و چگونگی استفاده از آنها را نیز توسط مردم مورد بررسی قرار می‌دهند.

مواد و روشها

استان گیلان بین ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و در حاشیه جنوبی دریای خزر قرار گرفته است. از شمال به دریای خزر، از جنوب به رشته کوههای البرز، از شرق به استان مازندران و از شمال غربی به استان اردبیل محدود است. گیلان در سمت جنوبی با عبور از رشته کوههای البرز با استانهای زنجان و قزوین ارتباط دارد.

استان، خواص درمانی، قسمتهای مورد استفاده گیاه و کاربردهای محلی در فرمهای مخصوص ثبت گردید و در هر باریوم ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی پیلمبرا در استان گیلان موجود می‌باشد.

مناطق پراکنش، فرم رویشی، کاربرد صنعتی و دارویی آورده شده است. براساس روش تحقیق برای کلیه گیاهان دارویی جمع‌آوری شده، اطلاعات جامع از قبیل نام علمی، نام خانوادگی، نام فارسی، نام محلی، محلهای پراکنش در



شکل ۱- موقعیت استان گیلان در تقسیمات کشوری و موقعیت آن نسبت به دریای خزر و استانهای هم‌جوار

جدول ۱ - گیاهان دارویی استان گیلان (خانواده، جنس و گونه، نام فارسی، اندام مورد استفاده، مناطق پراکنش)

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
اکثر مناطق جنگلهای گیلان	برگ، دمبرگ و شاخه‌های جوان	پرسیاوشان	<i>capillus – veneris</i> L.	<i>Adianthus</i>	Adianthaceae
	ساقه و ریشه	سرخس سیاه، سرخس شاخ گوزنی	<i>adiantum – nigrum</i> L.	<i>Asplenium</i>	Aspleniaceae
مناطق مرطوب جنگل شفارود و اسالم	ساقه زیرزمینی، ریشه و پوست ریشه	سرخس نر	<i>filix – mas</i> (L.) Schott	<i>Dryopteris</i>	
	ساقه زیرزمینی و برگها	زنگی دارو	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	<i>Phylitis</i>	Athyriaceae
مناطق مرطوب جنگلهای گیلان منطقه مرطوب جنگل اسلام و شفارود	کلیه قسمتهای هوایی	سرخس غول	<i>struthiopteris</i> (L.) Tod.	<i>Matteucia</i>	
	[ساقه] زیرزمینی	سرخس ماده	<i>filix – femina</i> (L.) Roth	<i>Athyrium</i>	Anacardiaceae
گردنه حیران رودبار (فیله)	چوب، برگ و پوست ساقه	درخت پر	<i>coggygria</i> Scop.	<i>Cotinus</i>	
	میوه، برگ، پوست میوه	سماق	<i>coriaria</i> L.	<i>Rhus</i>	Araliaceae
کلیه مناطق جنگلی استان گیلان	برگ، میوه و ساقه	داردوست	<i>pastuchovii</i> Woron	<i>Hedera</i>	
	برگ و میوه	خاص	<i>spinigera</i> (Loes) Loes	<i>Ilex</i>	Aequifoliaceae
منطقه میان بند جنگل اسلام	برگ	قاشق واش	<i>plantago – aquatica</i> L.	<i>Alisma</i>	
	بذر و کلیه اندامهای هوایی	تاج خروس	<i>retroflexus</i> L.	<i>Amaranthus</i>	Amaranthaceae
مناطق جلگه‌ای	گل، برگ و پوست	خرزه	<i>oleander</i> L.	<i>Nerium</i>	
	برگ و سرشاخه‌های جوان	پیچ تکگرفتی	<i>herdacea</i> Waldst. & Kit.	<i>Vinca</i>	Betulaceae
مناطق جلگه‌ای مرطوب	پوست و برگ	توسکای قشلاقی	<i>glutinosa</i> L. Gaertn. SSP. <i>Barbata</i>	<i>Alnus</i>	
	گلبرگ	گل گاو زبان ایرانی	<i>amoenum</i> Fisch et. Mey.	<i>Echium</i>	Boraginaceae
گردنه حیران، اشکورات، دیلمان منجل، بالاتر از هرزویل	برگ، شاخه گلدار و بذر	آفتاب پرست اروپایی	<i>europaeum</i> L.	<i>Heliotropium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	علف چسبک	<i>procumbens</i> L.	<i>Asperugo</i>	Buxaceae
مناطق جلگه‌ای مرطوب رودبار (بیلاق دوگاهه)	ریشه، برگ و ساقه	سگ زبان	<i>officinal</i> L.	<i>Cynoglossum</i>	
	چوب، خاک اره، بذر، شکوفه و پوست	شمشاو جنگلی	<i>hyrcana pojark</i>	<i>Buxus</i>	Berberidaceae
مناطق پایین دست جنگلهای مرطوب دیلمان	برگ، میوه و پوست ریشه	زرشک	<i>integerrima</i> Bunge.	<i>Berberis</i>	

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
مناطق جلگه‌ای	گل، برگ، سرشاخه و ریشه	پیچ اناری	<i>grandiflora</i> (Thunb.) Loisel.	<i>Campsis</i>	Bignonoaceae
عمارلو (ارتفاعات لوشان)	ریشه، پوست، بذر، برگ و ساقه	کور، علف مار، کبر	<i>spinosa</i> L.	<i>Capparis</i>	Capparidaceae
داماش (ارتفاع ۱۸۹۰ متر)	ساقه، برگ، گل و غنچه	میخک شرق گیلانی	<i>orientalis</i> Adams. Rech. f.	<i>Dianthus</i>	Caryophyllaceae
ایستگاه تحقیقات پیلمبرا	کلیه اندامهای هوایی	میخک ماسوله‌ای، میخک خزری	<i>hyrcanicus</i>	<i>Dianthus</i>	
جنگل شفارود-سری ۹	میوه، ریشه، برگ و ساقه	آقطی اروپایی، آقطی سیاه	<i>nigra</i> L.	<i>Sambucus</i>	
مناطق میان‌بند جنگلهای اسلام	برگ و میوه	بداغ، هفت کول	<i>lantana</i> L.	<i>Viburnum</i>	
اشکورات-رودبار	تمام قسمتهای هوایی	پالخور گرمستانی	<i>iberica</i> M. B.	<i>Lonicera</i>	Caprifoliaceae
دیلمان و جنگل اسلام	ریشه و پوست ساقه	بداغ جنگلی	<i>opulus</i> L.	<i>Viburnum</i>	
بیلاق زته (جاده اسلام به خلخال)-دیلمان	گل، برگ، آب گل و پوست ساقه	پالخور سیاهدانه، پالخور قفقازی	<i>caucasica</i> Pall.	<i>Lonicera</i>	
دیلمان-ارتفاعات سالانسر	کلیه اندامهای هوایی	درمنه ترکی	<i>botrys</i> L.	<i>Chenopodium</i>	Chenopodiaceae
اسالم (مزارع و باغات)	برگ و میوه	سلمک	<i>album</i> L.	<i>Chenopodium</i>	
مناطق جلگه‌ای	برگ و بذر	اسفناج	<i>oleracea</i> L.	<i>Spinacia</i>	
راشستنهای جنگلهای اسلام	گل و برگ	پیرگیاه جنگلی	<i>othonmae</i> M. B.	<i>Senecio</i>	
بین رشت و انزلی	گل و برگ	پیرگیاه	<i>vernalis</i> Waldst. & Kit.	<i>Senecio</i>	
لرزه-بیلاق دوگاهه (رستم آباد)	برگ، گل، ریشه و سرشاخه گلدار	بومادران کوهستانی	<i>vermicularis</i> Trin	<i>Achillea</i>	
داماش (ارتفاعات توکابن)-دیلمان	گل و سرشاخه گلدار	افسانطین	<i>absinthium</i> L.	<i>Artemisia</i>	Compositae
بندر انزلی و اطراف مرداب	کلیه قسمتهای هوایی	درمنه معمولی (برنجاسف)	<i>vulgaris</i> L.	<i>Artemisia</i>	
مناطق جلگه‌ای و رستم آباد	تمام قسمتهای هوایی	درمنه یکساله، گندواش	<i>annua</i> L.	<i>Artemisia</i>	
اسب وونی (جاده اسلام به خلخال)-گردنه حیران	گل و برگ	بابونه گاوی (مخلصه)	<i>parthenium</i> (L.) Schultz – Bip.	<i>Tanacetum</i>	
متش (جاده اسلام به خلخال)	برگ و گل	بابونه کاذب	<i>disciforme</i> L.	<i>Tripleurospermum</i>	
اطراف داماش (ارتفاعات توکابن)	کلیه اندامهای هوایی	شنگ ایرانی (شنگ چشم گاوی)	<i>buphthalmoides</i> (DC.) Boiss.	<i>Tragopogon</i>	
از جلگه تا ارتفاع میان‌بند جنگلهای گیلان	برگ، گل، بذر و ریشه	کاسنی	<i>intybus</i> L.	<i>Cichorium</i>	
بیلاق سینه‌سر (ارتفاعات رودبار)	کلیه قسمتهای هوایی	شنگ مدیترانه‌ای	<i>laciniata</i> L.	<i>Scorzonera</i>	

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
ساحل اسلام	ریشه، بذر و ساقه	مصفا، زنجبل شامي	<i>helenium L.</i>	<i>Inula</i>	
حاشیه جاده رشت به اماززاده	بaba آدم	بابا آدم	<i>lappa L.</i>	<i>Arctium</i>	
هاشم، دره سفیدرود	بذر و برگ	خار مریم، عکوب	<i>mariannum (L.) Gaertn</i>	<i>Silybum</i>	
Compositae	برگ	مینای چمنی	<i>perennis L.</i>	<i>Bellis</i>	
	گل و شیره گیاه	همیشه بهار	<i>officinalis L.</i>	<i>Calendula</i>	
	گل، برگ، ساقه، ریشه و بذر	گل گندم گیلانی	<i>gilanica Bornm.</i>	<i>Centaurea</i>	
	گل، برگ، ساقه، ریشه و بذر	گل گندم خزری	<i>hyrcanica Bornm.</i>	<i>Centaurea</i>	
	کلیه اجزای گیاه	علف ملکوتی	<i>orientalis L.</i>	<i>Sigesbeckia</i>	
از جلگه تا پایین بند جنگل اسلام و شفارود	پوست ساقه	سیاه آل	<i>australis C. A. Mey.</i>	<i>Cornus</i>	Cornaceae
مناطق جنگلی	پوست و برگ	مرمز	<i>betulus L.</i>	<i>Carpinus</i>	Corylaceae
بیلاق مریان گرمابدشت و اشکورات	غز فندق، شکوفه و برگ	فندق	<i>avellana L.</i>	<i>Corylus</i>	
دره سفیدرود (منجل)	بذر، گل و برگ	خاکشیر ایرانی	<i>sophia L.</i>	<i>Descurainia</i>	
بیلاق کرمان (تالش)، پیرکوه (دیلمان)	برگ	وسمه تالشی	<i>cappadocica Desv.</i>	<i>Isatis</i>	Cruciferae
مناطق اسلام، بین لاهیجان و انزلی پاچنار (لوشان)، رو دبار و دره سفیدرود (منجل)	بذر، ریشه و برگ	کیسه کشیش	<i>bursa - pastoris L.</i>	<i>Capsella</i>	
مزارع لاهیجان	بذر و گل و برگ	خاکشیر طبی	<i>Officinale (L.) scop.</i>	<i>Sisymbrium</i>	
مناطق جلگه‌ای (باغات و مزارع)	بذر	خاکشیر تلخ مراج	<i>repandum L.</i>	<i>Erysimum</i>	
مناطق جلگه‌ای	اندامهای هوایی	اویارسلام	<i>rotundus L.</i>	<i>Cyperus</i>	Cyperaceae
مناطق جلگه‌ای و رستم آباد سنگ معدن (ارتفاعات لوشان)	برگ (فلس‌ها)	نوش، سرو خمره‌ای	<i>orientalis (L.) Endi.</i>	<i>Biota</i>	
مراع اسلام، مرز بین گیلان و خلخال	برگ (فلس‌ها) و میوه	زربین	<i>sempervirens L. var. horizontalis.</i>	<i>Cupressus</i>	Cupressaceae
مریوه	پیرو، اورس	پیرو	<i>communis L.</i>	<i>Juniperus</i>	
	برگ و میوه	مای مرز	<i>sabina L.</i>	<i>Juniperus</i>	

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
مناطق میان‌بند جنگل اسلام و اطراف رستم‌آباد	پوست ساقه و ریشه، گل	ارغوان	<i>siliquastrum</i> L.	<i>Cercis</i>	Caesalpiniaceae
علف هرز مزارع و جویبارها	ریشه	پیچک صحرایی	<i>arvensis</i> L.	<i>Convolvulus</i>	Convolvulaceae
مناطق جلگه‌ای	تخم کدو و گوشت میوه	کدو حلوایی، کدوی رشتی	<i>moschata</i> Duchartre.	<i>Cucurbita</i>	Cucurbitaceae
مناطق جلگه‌ای	تخم کدو و گوشت میوه	کدو تنبیل	<i>maxima</i> Duchartre.	<i>Cucurbita</i>	Cucurbitaceae
مناطق جلگه‌ای	مغز دانه	کدو مسمائی	<i>pepo</i> L.	<i>Cucurbita</i>	Daticaceae
بهارستان (جاده آستارا به اردبیل)	ریشه و بذر	شبه شاهدانه، شاهدانه واش	<i>cannabina</i> L.	<i>Datisca</i>	Dioscoraceae
بین تالش و آستارا، لاهیجان	میوه، برگ، جوانه و غله زیرزمینی	تمیس، رازکی	<i>communis</i> L.	<i>Tamus</i>	Ebenaceae
مناطق پایین‌بند جنگلی از آستارا تا روتسبر	بذر و میوه	خرمندی، کلهو	<i>lotus</i> L.	<i>Diospyrus</i>	Euphorbiaceae
منجیل و لاهیجان	شیره گیاه، بذر ریشه	شیرسگ، فرفیون جنگلی	<i>amygdaloidea</i> L.	<i>Euphorbia</i>	Equisetaceae
منجیل	شیره گیاه، بذر ریشه	شیرسگ، فرفیون سنگپایی	<i>squamosa</i> Willd.	<i>Euphorbia</i>	Fagaceae
مناطق پایین‌بند و میان‌بند جنگلهای گیلان	کلیه قسمتهای هوایی	دم اسب صحرایی	<i>arvense</i> L.	<i>Equisetum</i>	Fagaceae
مناطقه پایین‌بند جنگلهای گیلان و حاشیه مرداب انزلی	کلیه قسمتهای هوایی	دم اسب- بندواش	<i>ramosissimum</i> Desf.	<i>Equisetum</i>	Ericaceae
جنگلهای اسلام، شفارود و سیاهکل	برگ و میوه	سیاه گیله	<i>arctostaphylos</i> L.	<i>Vaccinium</i>	Fagaceae
از جلگه تا میان‌بند جنگل اسلام، شفارود و سیاهکل	برگ، پوست و میوه	بلندمازو	<i>castaneaefolia</i> C.A.Mey.	<i>Quercus</i>	Castanea
جنگل شفارود (سری ۹)	برگ و پوست درخت	شاه بلوط	<i>sativa</i> Mill.	<i>Quercus</i>	Fagus
ارتفاعات بالابند جنگلهای گیلان (سالانس، کله کله)	بذر و چوب	راش	<i>orientalis</i> Lipsky.	<i>Quercus</i>	Quercus
ارتفاع ۱۹۰۰ متر به بالا بیلاقی کیه ره (جنگل اسلام)	پوست، بذر و چوب	اوری	<i>macranthera</i> Fisch. et Mey.	<i>parviflora</i> Lam.	Fumariaceae
بین جیرنده و داماش، نیاول (دیلمان)	تمام اندامهای گیاهی	شاه تره			

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
رودبار، تکلیم (منجیل) ایستگاه تحقیقات زیتون (رودبار) دیلمان و اسپلی مناطق جلگه‌ای اطراف رشت و لاهیجان (مناطق سایه‌دار و مرطوب) کیلومتر ۱۲ جاده رشت به قزوین	برگ	نوک لک لکی هرز	<i>cicutarium</i> (L.)	<i>Erodium</i>	Geraniaceae
	کلیه قسمتهای هوایی	نوک لک لکی گرد آلد	<i>pulverulentum</i> (eav.) Willd.	<i>Erodium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	سوزن چوپان پیرنه‌ای	<i>pyrenaicum</i> Burm. f.	<i>Geranium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	شمعدانی	<i>rotundifolium</i> L.	<i>Geranium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	شمعدانی قرمز	<i>robertianum</i> L.	<i>Geranium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	سوزن چوپان پاره پاره	<i>dissectum</i> L.	<i>Geranium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	سوزن چوپان پابلند	<i>columbinum</i> L.	<i>Geranium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	سوزن چوپان مجاري	<i>divaricatum</i> Ehrh.	<i>Geranium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	سوزن چوپان درخشان	<i>lucidum</i> L.	<i>Geranium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	سوزن چوپان کوهستانی	<i>montanum</i> Habl.	<i>Geranium</i>	
مناطق جلگه‌ای دیلمان مناطق جلگه‌ای مناطق جلگه‌ای مناطق جلگه‌ای مناطق جلگه‌ای مناطق جلگه‌ای مناطق جلگه‌ای مناطق جلگه‌ای مناطق جلگه‌ای	کلیه قسمتهای هوایی	سوزن چوپان گل درشت	<i>platypetalum</i> Fisch.	<i>Geranium</i>	Gramineae
	کلیه قسمتهای هوایی	شمعدانی پیچ	<i>zonale</i> L. Heirt	<i>Pelargonium</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	شمعدانی معطر	<i>graveolens</i> L. Heirt	<i>Pelargonium</i>	
	کلیه اندامهای زمینی و هوایی	برنج	<i>sativa</i> L.	<i>Oryza</i>	
	دانه با پوسť	یولاف، جوی دوسر	<i>sativa</i> L.	<i>Avena</i>	
	دانه با سبوس	مرغ	<i>dactylon</i> L.	<i>Cynodon</i>	
	دانه با سبوس	جو وحشی	<i>vulgare</i> L.	<i>Hordeum</i>	
	دانه با سبوس	جو	<i>sativum</i> L.	<i>Hordeum</i>	
	بذر، ریشه و شاخه‌ها	ارزن	<i>miliaceum</i> L.	<i>Panicum</i>	
	ساقه زیرزمینی، ریشه، دانه و شاخه‌های جوان، برگ و گل	نی جارو	<i>australis</i> (Cav.) Trin exsteud.	<i>Phragmites</i>	
مناطق جلگه‌ای (باغات و مزارع) دیلمان دیلمان دیلمان رستم آباد	دانه با سبوس	ارزن باتلاقی	<i>dilatatum</i> Poir.	<i>Paspalum</i>	Grossulariaceae
	دانه	سورگوم، چایز	<i>halepens</i> (L.) Perss.	<i>Sorghum</i>	
	بذر، ریشه و شاخه‌ها	بلال، ذرت	<i>mays</i> L.	<i>Zea</i>	
	چوب و سط بلال، برگ، ریشه و دانه	گالش انگور	<i>Uva - crispa</i> L.	<i>Ribes</i>	
	میوه، برگ و سرشاخه				
مناطق میان‌بند جنگل اسلام و ارتفاعات رودبار					

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
ایستگاه تحقیقات پیلمبرا	مغز و قشر گوشی دانه و میوه	ژینکو	<i>biloba</i> L.	<i>Ginkgo</i>	Ginkgoceae
از جلگه تا بیلاقات مناطق میان‌بند جنگلهای گیلان	برگ، بذر و گل	علف چای، گل راعی	<i>perforatum</i> L.	<i>Hypericum</i>	Hypericaceae
	برگ و بذر	متامتی	<i>androsaemum</i> L.	<i>Hypericum</i>	
جنگل اسلام، سواحل بین بندر انزلی و آستانه	ساقه زیرزمینی، برگ‌های جوان و ریشه	سرخس عقابی	<i>aquiliinum</i> (L.) Kuhn.	<i>Pteridium</i>	Hypolepidaceae
بین رضوانشهر و پره سر مناطق جلگه‌ای، تالاب انزلی	ساقه زیرزمینی	زنبق با غی	<i>germanica</i> L.	<i>Iris</i>	Iridaceae
ساقه زیرزمینی	زنبق زرد، زنبق مردابی	<i>pseudoacorus</i> L.	<i>Iris</i>		
از جلگه تا ارتفاعات جلگه و حاشیه رودخانه‌ها	مغز، پوست ریشه و پوست خارجی میوه	گردو	<i>regia</i> L.	<i>Juglans</i>	Juglandaceae
برگ و سرشاخه‌های گلدار جرینده (لوشان) و رستم آباد	برگ	لرگ	<i>fraxinifolia</i> (lam.) spach	<i>Pterocarya</i>	
ارتفاعات سالانس (رستم آباد) قبل از سالانس نزدیک چشممه	مریم‌گلی چسبناک (جنگلی)	مریم‌گلی مزرعه‌روی	<i>glutinosa</i> L.	<i>Salvia</i>	<i>Salvia</i>
حاشیه جاده ییلاق متشر تا کرمان (جاده خلیخال)	مریم‌گلی مزرعه‌روی	مریم‌گلی هواپی	<i>nemorosa</i> L.	<i>Salvia</i>	
دره سفیدرود (منجیل) روستای ارده (جنگل شفارود)	کلیه قسمتهای هواپی	آویشن	<i>vulgar</i> L.	<i>Origanum</i>	
عمارلو (لوشان) مناطق جلگه‌ای (حاشیه نهر و رودخانه)	برگ و سرشاخه گلدار	مریم نخودی خزری	<i>fallax</i> Fisch. et C. A. Mey.	<i>Thymus</i>	<i>Thymus</i>
پونه، پودنه	برگ	پونه آبی	<i>hyrcanicum</i> L.	<i>Teucrium</i>	
بین جیرنده و داماش بین جیرنده و داماش	برگ	پونه آبی	<i>longifolia</i> L.	<i>Mentha</i>	<i>Mentha</i>
بیلاق دوگاهه، گردنه حیران و گردنه الماس	برگ	سنبله‌ای زیبا، چای علفی	<i>aquatica</i> L.	<i>Mentha</i>	
مناطق جلگه‌ای	میوه	مریم نخودی، گلپوره	<i>lavandulifolia</i> Vahl.	<i>Stachys</i>	<i>Stachys</i>
مناطق جلگه‌ای و جنگلی	برگ و سرشاخه گلدار	آویشن	<i>polium</i> L.	<i>Teucrium</i>	
مناطق جلگه‌ای و جنگلی	کلیه قسمتهای هواپی	پونه معطر، خال واش	<i>Caucasicus</i> subsp. <i>Grossheimii</i> .	<i>Thymus</i>	<i>Mentha</i>
جنگل سیاهکل، شفارود و اسلام، داماش	کلیه قسمتهای هواپی	گزنه سفید	<i>pulegium</i> L.	<i>Lamium</i>	
جنگل سیاهکل، شفارود و اسلام، داماش	گل، ریشه و شیره گیاه	گزنه	<i>album</i> L. ssp.	<i>Lamium</i>	<i>Lamium</i>
جنگل سیاهکل، شفارود و اسلام، داماش	کلیه قسمتهای هواپی	گزنه	<i>amplexicaule</i> L. var. <i>amplexicaule</i> .	<i>amplexicaule</i> L. var. <i>amplexicaule</i> .	
جنگل سیاهکل، شفارود و اسلام، داماش	کلیه قسمتهای هواپی	گزنه	<i>purpureum</i> L.	<i>Lamium</i>	

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
مناطق جلگه‌ای شرق گیلان مناطق جلگه‌ای ارتفاعات الماس (جاده اسلام به خلخال)	بذر، برگ و سرشاخه‌ها	بادرنجبویه	<i>officinalis</i> L.	<i>Melissa</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	ریحان	<i>basilicum</i> L.	<i>Ocimum</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	مرزه	<i>Intermedia</i> C.A Mey.	<i>Satureja</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	مرزه جنگلی، مرزه سفید	<i>mutica</i> Fisch. & C. A. Mey.	<i>Satureja</i>	Labiatae
	کلیه قسمتهای هوایی	آویشن	<i>sp.</i>	<i>Thymus</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی	آویشن	<i>kotschyanus</i> Boiss & Hohen	<i>Thymus</i>	
	میوه، برگ و پوست	برگ بو	<i>nobilis</i> L.	<i>Laurus</i>	Lauraceae
ایستگاه تحقیقات زیتون (رودبار) رودبار و دیلمان مناطق جلگه‌ای استان مناطق جلگه‌ای استان آستانه اشرفیه مناطق جلگه‌ای استان اطراف رشت مناطق جلگه‌ای استان مناطق جلگه‌ای استان	کلیه قسمتهای هوایی و بذر	اسپرس تاج خروسی	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	<i>Onobrichis</i>	
	کلیه قسمتهای هوایی و بذر	اسپرس رودباری	<i>michauxii</i> DC.	<i>Onobrichis</i>	
	بذر، غلاف میوه، پوست ساقه و ریشه	لیلکی	<i>caspica</i> Desf.	<i>Gleditschia</i>	
	گل و پوست میوه	باقلاء	<i>faba</i> L.	<i>Vicia</i>	
	بذر	ماش	<i>sativa</i> L.	<i>Vicia</i>	Leguminosae
	بادام نارس	بادام زمینی	<i>hypogaea</i> L.	<i>Arachis</i>	
	بذر و جوانه	لوپیای روغنی، سویا	<i>max</i> (L.) Merriu.	<i>Glycine</i>	
	برگ	شبیله	<i>Carpoceras</i> L.	<i>Trigonella</i>	
	برگ	شبیله	<i>foenum-graecum</i> L.	<i>Trigonella</i>	
	گل و برگ تازه	گلیسین	<i>sinensis</i> (Sims.) Sweet.	<i>Wisteria</i>	
مرداب انزلی مرداب انزلی	برگ	عدسک آبی	<i>trisulca</i> L.	<i>Lemna</i>	Lemnaceae
	برگ	عدسک آبی	<i>minor</i> L.	<i>Lemna</i>	
	میوه، برگ، ریشه و ساقه	کوله خاس	<i>hyrcanus</i> Woron.	<i>Ruscus</i>	
	ساقه زیرزمینی	شقاقل ایرانی، مهر سلیمان	<i>orientale</i> Desf.	<i>Polygonatum</i>	
	غده زیرزمینی	پیاز قفقازی	<i>affine</i> ledeb.	<i>Allium</i>	Liliaceae
	غده زیرزمینی	پیاز گیلانی	<i>aucherri</i> Boiss.	<i>Allium</i>	
	غده زیرزمینی	پیاز زنگوله‌ای	<i>paradoxum</i> (M. B.) G. Don.	<i>Allium</i>	
مناطق جنگلی استان راشستان کله (جنگل اسلام) لوشان لوشان اماوزاده هاشم	مناطق جنگلی استان	میوه، برگ، ریشه و ساقه			
	راشستان کله (جنگل اسلام)	ساقه زیرزمینی			
	لوشان	غده زیرزمینی			
	لوشان	غده زیرزمینی			

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
Liliaceae	رستم آباد و رو دبار	غده زیرزمینی	پیاز صورتی	<i>Allium rubellum</i> M. B.	
	اشکورات	غده زیرزمینی	پیاز گل زرد	<i>Allium scabriuscum</i> Boiss. & Ky.	
	اشکورات	غده زیرزمینی	پیاز دشتی	<i>Allium stamineum</i> Boiss.	
	لوشان	غده زیرزمینی	پیاز	<i>Allium cepa</i> L.	
	مناطق جلگه‌ای استان	غده زیرزمینی	سیر	<i>Allium sativa</i> L.	
	مناطق جلگه‌ای استان	ساقه زیرزمینی	گندنا، تره فرنگی	<i>Allium porrum</i> L.	
	داماش	گل و پیاز	سوسن چلچراغ	<i>Lilium ledebourii</i> (Baker) Boiss.	
Maniacalae	مناطق جلگه‌ای استان	کایه قسمتهای هوایی	دارواش	<i>Viscum album</i> L.	<i>Viscum</i>
Lythraceae	منطقه پایین بند	گل و سرشاخه گلدار	خون فام	<i>Lythrum salicaria</i> L.	<i>Lythrum</i>
	طرح سازگاری سوزنی برگان	بذر، ریشه و گل	ختمی گوشیدار	<i>Alcea angulata</i> (Freyn & Sint.)	<i>Alcea</i>
	بین امامزاده هاشم و رستم آباد	گل	ختمی لوب خطی	<i>Alcea lineariloba</i> L. Rieddl.	<i>Alcea</i>
	رستم آباد	گل	ختمی برگ انجیری	<i>Alcea ficifolia</i> L.	<i>Alcea</i>
	جنگل سیاهکل	گل	ختمی درختی	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	<i>Hibiscus</i>
	مناطق جلگه‌ای استان	گل	پنیرک	<i>Malva sylvestris</i> L.	<i>Malva</i>
	اطراف روستای زیاز (منجیل)	برگ، گل و بذر	گاو پنبه	<i>Abutilon theophrasti</i> Medic.	<i>Abutilon</i>
Magnoliaceae	سری ۹ جنگل اسلام (ارتفاع ۲۵۰ متر)	گل، برگ و ریشه	ماگنولیای زمستانه	<i>Magnolia soulangeana</i> × Hort. ex Thieb.	<i>Magnolia</i>
	مناطق جلگه‌ای استان	پوست و غنچه‌های گل	ماگنولیای تابستانه	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	<i>Magnolia</i>
Maniacalae	مناطق جلگه‌ای استان	گل	گیاه حساس، میموزا	<i>Acacia dealbata</i> Link.	<i>Acacia</i>
Mimosaceae	اما زاده حسن (جاده لوشان به جیرنده)	غلاف میوه، پوست و گل	کهورک، جغفعجه	<i>Prosopis farcta</i> (Banks & Soland) Macbr.	<i>Prosopis</i>
Meliaceae	مناطق جلگه‌ای استان	پوست قسمتهای مختلف درخت و گل	شب خسب، درخت ابریشم	<i>Albizia julibrissin</i> Darazz.	<i>Albizia</i>
	حاشیه جاده تالش به آستارا	برگ، میوه، گل و پوست ریشه	زیتون تلخ	<i>Melia azederach</i> L.	<i>Melia</i>
Moraceae	مناطق جلگه‌ای استان	میوه، برگ، ریشه	انجیر	<i>Ficus orientalis</i> Carica var. genuine.	<i>Ficus</i>
	مناطق جلگه‌ای استان	پوست ریشه، سرشاخه جوان، برگ و میوه	شاه توت	<i>Morus nigra</i> L.	<i>Morus</i>
	مناطق جلگه‌ای استان	پوست ریشه، سرشاخه جوان، برگ و میوه	توت سفید	<i>Morus alba</i> L.	<i>Morus</i>

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>globulus</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>rubida</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>ovata</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>gunnii</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>nitens</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>viminalis</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>macarthuri</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	Myrtaceae
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>saligna</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>blakelgi</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>regnans</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>maidenii</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>comphora</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	
ایستگاه تحقیقات پلمریا و مناطق جلگه‌ای	برگ (اسانس برگ)	اکالیپتوس	<i>comaldulensis</i> L.	<i>Eucalyptus</i>	

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
مرداب ارزلی	گرهای ریشه، برگ، ساقه با دمگل و گل	لاله مردابی	<i>capsicum</i> Eichw.	<i>Nelumbium</i>	Nymphaeaceae
مرداب ارزلی	ریشه، ساقه، گل و میوه	نیلوفر آبی سفید	<i>alba</i> L.	<i>Nymphaea</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	پوست، برگ و بذر	زبان گنجشک، ون	<i>excelsior</i> L.	<i>Fraxinus</i>	Oleaceae
مناطق جلگه‌ای استان	برگ و گل	برگ نو	<i>vulgare</i> L.	<i>Ligustrum</i>	
منجیل، روبار و رستمآباد	میوه، پوست، برگ و ریشه	زیتون خواراکی	<i>europaea</i> L.	<i>Olea</i>	Forsytia
مناطق جلگه‌ای استان	میوه، برگ و سرشاخه جوان	یاس زرد	<i>intermedia</i> Zab.	<i>Jasminum</i>	
یلاق دوگاهه (رستمآباد)	برگ و گل	یاسمن زرد، یاس زرد و حشی	<i>fruticans</i> L.	<i>Jasminum</i>	<i>officinale</i> L.
مناطق جلگه‌ای استان	پوست	یاسمن جنگلی، یاسمن سفید	<i>officinale</i> L.	<i>Jasminum</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	پوست، گل، میوه و برگ	یاس بنفش	<i>vulgaris</i> L.	<i>Syringa</i>	
مناطق جلگه‌ای و ساحلی	ریشه و برگ	گل مغربی	<i>biennis</i> L.	<i>Oenothera</i>	Onagraceae
جنگل شفارود	ساقه زیرزمینی و قسمتهای هوایی	مار زبان	<i>vulgarum</i> L.	<i>Ophioglossum</i>	Ophioglossaceae
گرمابدشت (رحیمآباد)	غده، برگ و بذر	ثعلب نر	<i>Mascula</i> L.	<i>Orchis</i>	Orchidaceae
بیلاق سویاتان (تالشن)	برگ	شبدترشک	<i>carniculata</i> L.	<i>Oxalis</i>	Oxalidaceae
راشستان کله کله، بیلاق کیه ره	گل و برگ	گل صدتومانی	<i>wittmanniana</i> Hartw.	<i>Paeonia</i>	Paeoniaceae
اطراف منجیل	برگ، بذر و ریشه	شقایق، خشخاش شرقی	<i>orientale</i> L.	<i>Papaver</i>	Papaveraceae
هرزویل و منجیل	برگ، بذر و ریشه	شقایق، خشخاش البرزی	<i>tenuifolium</i> Boiss & Hohen.	<i>Papaver</i>	
هرزویل (منجیل) و پاچنار (لوشان)	برگ، بذر و ریشه	شقایق، خشخاش شنرود	<i>arenarium</i> M. B.	<i>Papaver</i>	
مناطق پایین و میان‌بند جنگل شفارود و اسلام	میوه، گل، برگ، ساقه و ریشه	مامیران	<i>majus</i> L.	<i>Chelidonium</i>	
دارستان (روبار)	بذر	یونجه باغی، یونجه تاجی	<i>varia</i> L. subsp <i>Varia</i> .	<i>Coronilla</i>	Papilionaceae
دیلمان	بذر و کلیه قسمتهای هوایی	یونجه	<i>sativa</i> L.	<i>Medicago</i>	
مناطق میان و بالابند جنگل اسلام و شفارود	کلیه قسمتهای هوایی	شبدر قرمز	<i>pratense</i> L.	<i>Trifolium</i>	Trifolium
بیلاقات تالشن، آستانه او رضوانشهر	کلیه قسمتهای هوایی	شبدر سفید	<i>repens</i> L.	<i>pseudalhagi</i> (M. B.) Dest.	
اطراف منجیل	برگ و گل	شبه خارشتر، خارشتر خزری	<i>Alhagi</i>	<i>americana</i> L.	
روستای شفارود (رضوانشهر)	ریشه و برگ	سرخاب کولی	<i>Phytolacca</i>	<i>Phytolacca</i>	Phytolacaceae

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	خانواده	جنس
مناطق جلگه‌ای	گل، برگ، بوست ریشه، میوه، ساقه و دانه	انار وحشی	<i>granatum</i> L.	Punicaceae	<i>Punica</i>
جنگل سیاهکل	برگ، دانه، ریشه و بذر	بارهنگ سرنبزه‌ای، کاردي	<i>lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>
جیرنده (لوشان)	برگ، دانه، ریشه و بذر	بارهنگ پا گربه‌ای کپه‌ای	<i>lagopus</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>
منجل	بذر	اسفرزه، اسپرزه	<i>psyllium</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>
بین رستم‌آباد و روذبار	بذر	اسفرزه	<i>ovata</i> Forssk.	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>
منجل و مناطق جلگه‌ای	برگ، دانه، ریشه و بذر	بارهنگ	<i>major</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>
جنگل اسلام	ساقه زیرزمینی و ریشه	سرخس دو پایه	<i>cratrica</i> L.	Pteridaceae	<i>Pteris</i>
ارتفاعات منجل و جیرنده	سرشاخه‌های جوان و برگ	کلاه میرحسن	<i>rudbaricum</i> (Bornm) Bornm.	Plumbaginaceae	<i>Acantholimon</i>
بیلاق کرمان (جاده اسلام به خلخال)	گل	پامچال کوهستانی	<i>macrocalyx</i> Bje.	Primulaceae	<i>Primula</i>
پیلمبراء، پره سر	کلیه قسمتهای هوایی	آناغالیس	<i>arvensis</i> L.	Primulaceae	<i>Anagallis</i>
منطقه پایین‌بند جنگل شفارود	غده زیرزمینی	نگونسار، سیکلامین	<i>persicum</i> Miller.	Cyclamen	<i>Cyclamen</i>
مناطق جلگه‌ای	برگهای تازه، گل، میوه و پوست	چنان	<i>orientalis</i> L.	Plantanaceae	<i>Plantanus</i>
پیلمبرا (پره‌سر)	برگ	اسکنبل	<i>persicum</i> (Boiss & Buhse) Boiss.	Plantanaceae	<i>Calligonum</i>
دره سفیدرود، جنگلهای زربین رستم‌آباد	کلیه قسمتهای هوایی	کاروانکش روذباری	<i>aucheri</i> Jaub & Spach.	Atraphaxis	<i>Atraphaxis</i>
جنگل شفارود	ساقه زیرزمینی و ریشه	بسفایح برگ ریز	<i>vulgare</i> L.	Polypodium	<i>Polypodium</i>
جنگل اسلام	سرشاخه‌های سبز، ریشه و برگ	علف هفت‌بند پیچکی	<i>convolvulus</i> L.	Polygonaceae	<i>Polygonum</i>
اسکولک (بین رشت و رستم‌آباد)	سرشاخه‌های سبز، ریشه و برگ	کرگزنه، گزنه آئی	<i>hydropiper</i> L.	Polygonaceae	<i>Polygonum</i>
روستای دوران (جنگل شفارود)	برگ و ریشه	ترشک دندانه‌دار	<i>dentatus</i> L.	Polygonaceae	<i>Rumex</i>
منجل	برگ و ریشه	ترشک خوشهای	<i>conglomerates</i> Murr.	Polygonaceae	<i>Rumex</i>
روذبار	برگ و ریشه	ترشک میشی	<i>acetosella</i> L.	Polygonaceae	<i>Rumex</i>
جنگل اسلام	برگ و ریشه	ترشک واریزه‌ای	<i>scutatus</i> L.	Polygonaceae	<i>Rumex</i>
جنگل اسلام	برگ و ریشه	ترشک غده‌دار	<i>tuberosus</i> L.	Polygonaceae	<i>Rumex</i>
بیلاق متش (جاده اسلام به خلخال)	برگ و ساقه	خرفه	<i>oleaceae</i> L.	Portulacaceae	<i>Portulaca</i>

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
مرداب انزلی	گل	آلله مردانی	<i>cicutarius</i> sch Lethend.	<i>Ranunculus</i>	Ranunculaceae
دلیمان و روبار	گل	آلله دیلمانی، آلله روباری	<i>brutius</i> Ten.	<i>Ranunculus</i>	
روستای میکال (دلیمان)	برگ و گل	زبان پس قفا	<i>sp.</i>	<i>Consolida</i>	
پاچنار و کوگیر (لوشان)	بذر	ورث زردنما	<i>lutea</i> L.	<i>Reseda</i>	Resedaceae
جنگل اسلام و ماسوله	پوست تنہ و ریشه	سیاه توسه	<i>alnus</i> Miller.	<i>Frangula</i>	Rhamnaceae
مناطق ساحلی و جلگه‌ای	ریشه، میوه و برگ	سیاه تلو	<i>spina – christi</i> Miller.	<i>Paliurus</i>	
سنگ معدن (قبل از عمارلو)	میوه، ریشه، برگ و پوست	عناب	<i>jujube</i> Mill.	<i>Ziziphus</i>	
دلیمان	میوه و پوست درخت	اشنگور، آش انگور	<i>cathartica</i> L.	<i>Rhamnus</i>	
بیلاقات متشر، کیه ره و رضوانشهر	میوه، برگ و ریشه	توت فرنگی	<i>vesca</i> L.	<i>Fragaria</i>	Rosaceae
کلیه جنگلهای مرطوب گیلان ناو، کیه ره (جنگل اسلام)	ریشه، ساقه، برگ و گل	توت روپاها طی	<i>minor</i> Scop.	<i>Sanguisorba</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه	دیو آلبالو	<i>umbellate</i> Var. <i>cretica</i>	<i>Sorbus</i>	
مناطق جلگه‌ای و جنگلی	میوه، برگ، شکوفه و بذر	خچ، گلابی	<i>communis</i> L.	<i>Pyrus</i>	
منطقه پایین‌بند جنگلهای گیلان	برگ	ازگیل وحشی	<i>germanica</i> L.	<i>Mespilus</i>	
جنگلهای مرطوب استان	میوه	بارانک	<i>torminalis</i> (L.) Crantz.	<i>Sorbus</i>	
جنگل اسلام	میوه، پوست درخت و مغز هسته	گیلاس وحشی	<i>avium</i> (L.) Moench.	<i>Cerasus</i>	
جنگل اسلام	ریشه و میوه	سیاه ولیک	<i>melano</i> Carpa M. B.	<i>Crataegus</i>	
جنگل اسلام	ریشه و میوه	سرخه ولیک	<i>microphylla</i> C. Koch.	<i>Crataegus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	بذر	شیرخشت	<i>nummularia</i> Fisch & C. A. Mey.	<i>Cotoneaster</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه، دانه و برگ	به جنگلی	<i>oblonga</i> Mill.	<i>Cydonia</i>	
اسپیلی، دلیمان	ریشه، میوه، گل و پوست درخت	زالزالک زرد	<i>azarolus</i> L.	<i>Crataegus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه، پوست درخت و برگ	سیب	<i>orientalis</i> Ugl.	<i>Malus</i>	
جنگل اسلام	میوه، پوست ساقه و ریشه	هلاله، آلوچه وحشی	<i>spinosa</i> L.	<i>Prunus</i>	
اماوزاده هاشم و جنگل اسلام	برگ و بذر	جل	<i>officinalis</i> Roemer.	<i>Laurocerasus</i>	
مناطق جلگه‌ای و جنگلی	میوه، برگ، ساقه تازه سبز و ریشه	تمشک خزری	<i>hyrcanus</i> Juz.	<i>Rubus</i>	
مناطق جلگه‌ای	میوه، برگ، ساقه تازه سبز و ریشه	تمشک لاهیجانی	<i>lahidjanensis</i> Rech. F.	<i>Rubus</i>	
مناطق جلگه‌ای	گل و غده تازه ریشه	اسپیره سفید	<i>crenata</i> L.	<i>Spiraea</i>	

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
سنگ معدن (قبل از عمارلو)	کلیه قسمتهای هوایی	غافث	<i>eupatoria</i>	<i>Agrimonia</i>	Rosaceae
لیسار	میوه و مغز هسته	آلبالو	<i>vulgaris</i> Miller.	<i>Cerasus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	برگ	ازگیل ژاپنی	<i>japonica</i> Lindl.	<i>Eriobotrya</i>	
مناطق جلگه‌ای	گل، برگ و مغز هسته	هلو	<i>vulgaris</i> Miller.	<i>Persica</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه، پوست ساقه و ریشه	آلوچه	<i>Divaricata</i> L.	<i>Prunus</i>	
جیرنده، منجیل و دیلمان	کاسبرگ، قسمت گوشتلدار میوه	گل سگ، نسترن	spp.	<i>Rosa</i>	
روستای شفارود	کلیه قسمتهای هوایی	سداب	<i>graveolens</i> L.	<i>Ruta</i>	Rutaceae
مناطق جلگه‌ای استان	میوه و ریشه درخت	بالنگ، ترنج	<i>medica</i> L.	<i>Citrus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه و پوست درخت	لیمو شیرین	<i>limon</i> (L.) Burnof.	<i>Citrus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	برگ و میوه	نارنج	<i>aurantium</i> L.	<i>Citrus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	گوشت میوه و پوست	پرتقال	<i>sinensis</i> (L.) Osbeck	<i>Citrus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه، برگ و شکوفه‌ها	نارنگی	<i>nobilis</i> var. <i>deliciosa</i> Ten.	<i>Citrus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	کلیه قسمتهای میوه	گریپ فرود	<i>paradisi</i> Macfardane.	<i>Citrus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	کلیه قسمتهای هوایی	لیمو شیرین	<i>auranifolia</i> (Christm.)	<i>Citrus</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه و برگ	توسخ، دارابی	<i>grandis</i> osbeck.	<i>Citrus</i>	
دیلمان و جنگل سیاهکل	ریشه، برگ و میوه	روُناس	<i>tinctorum</i>	<i>Rubia</i>	
گرمابدشت به سمت اشکور	ریشه، سرشاخه گلدار و برگ	شیر پنیر	<i>capsicum</i>	<i>Galium</i>	
جنگل سیاهکل	سرشاخه جوان، برگ	قَك	<i>alba</i> L.	<i>Salix</i>	
جنگل سیاهکل	سرشاخه جوان، برگ	سیاه بید	<i>excelsa</i> S. G. Gmelin.	<i>Salix</i>	
حاشیه سفیدرود	سرشاخه جوان، برگ	زرد بید	<i>acmophylla</i> Boiss.	<i>Salix</i>	
جنگلهای مرطوب گیلان	سرشاخه جوان، برگ	بیدمشک	<i>aegyptiaca</i> Var. <i>Longifrons</i> .	<i>Salix</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	سرشاخه جوان، برگ	بید مجnoon	<i>babylonica</i> Olivier.	<i>Salix</i>	
رودبار، منجیل و بین لوشان پاچنار	پوست، جوانه و چوب	پله	<i>euphratica</i> Olivier.	<i>Populus</i>	
منجیل	پوست، جوانه و چوب	صنوبر، تبریزی	<i>nigra</i> L. Var. <i>Pyramidalis</i> .	<i>Populus</i>	Salicaceae
رودبار و منجیل	پوست، جوانه و چوب	شالک	<i>caspica</i> Bornm.	<i>Populus</i>	
رودبار و منجیل	پوست، جوانه و چوب	صنوبر لرzan	<i>tremula</i> L.	<i>Populus</i>	


مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
ایستگاه تحقیقات صفرابسته	پوست، جوانه و چوب	صنوبر آمریکایی	<i>euramericana</i> (Dode) Guinier.	<i>Populus</i>	Salicaceae
مناطق پایین‌بند جنگل شفارود و اسلام	کلیه قسمتهای هوایی	سیزاب دارویی	<i>officinalis</i> L.	<i>Veronica</i>	Veroniceae
اطراف آستانه	کلیه قسمتهای هوایی	سیزاب	<i>persica</i> Poir.	<i>Veronica</i>	Scrophulariaceae
دره سفیدرود بین اسلام و تالش	برگ، گل، ریشه و بذر	گل ماهور انزلی، گل ماهور گیلانی	<i>punalense</i> Boiss. & Buhse.	<i>Verbascum</i>	Verbascom
مناطق بیلاقی اسلام	برگ، گل، ریشه و بذر	گل ماهور سنبله‌ای	<i>stachydiforme</i> Boiss.	<i>Digitalis</i>	Digitalis
جنگل اسلام	گل	گل انگشتانه	<i>nervosa</i> Steud. & Hochst. ex Benth.		
تالش و لاهیجان	بذر، سرشاخه گلدار، ریشه و برگ	تاجریزی، سگ انگور	<i>nigrum</i> L. Var. <i>Nigrum</i> .	<i>Solanum</i>	Solanaceae
جنگل اسلام، شفارود و امامزاده هاشم	بذر، سرشاخه گلدار، ریشه و برگ	تاجریزی پیچ، تاجریزی ایرانی	<i>dulcamara</i> L.	<i>Solanum</i>	
مناطق میان‌بند جنگلهای مرطوب	بلادون	بلادون	<i>belladonna</i> L.	<i>Atropa</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	میوه	فلفل سبز	<i>annuum</i> L.	<i>Capsicum</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	ریشه، شاخه، برگهای مسن و میوه	گوجه فرنگی	<i>esculentum</i> Mill.	<i>Lycopersicum</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	برگ و بذر	تاتوره	<i>stramonium</i> L.	<i>Datura</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	برگ و بذر	تاتوره	<i>innoxia</i> Miller.	<i>Datura</i>	
جوکنдан و صومعه سرا	برگ	تباقر	<i>tabacum</i> L.	<i>Nicotina</i>	
منجیل	سرشاخه، برگ، ریشه و دانه‌های داخل میوه	عروسک پشت پرده	<i>alkekengi</i> L.	<i>Physalis</i>	
مناطق بیلاقی اسلام و دیلمان	برگ و بذر	بذر الپنج	<i>niger</i> L.	<i>Hyoscyamus</i>	
مناطق بیلاقی اسلام و دیلمان	برگ، ساقه و غله زیرزمینی	سیب زمینی	<i>tuberosum</i> L.	<i>Solanum</i>	
روستای بنون (خطبه سرا) و جنگل سیاهکل	برگ و میوه بدون دانه	سرخدار	<i>baccata</i> L.	<i>Taxus</i>	Taxaceae
جنگلهای مرطوب استان گیلان	گل	نمدار	<i>platyphylllos</i> subsp. <i>Caucasica</i> .	<i>Tilia</i>	Tiliaceae
مناطق جلگه‌ای استان	برگ و کلبرگ	کاملیا	<i>japonica</i>	<i>Camellia</i>	
lahijan، سیاهکل، روسر و لنگرود	برگ و جوانه	چای	<i>sinensis</i>	<i>Thea</i>	Theaceae
مرداب انزلی	گل	ستاره مردابی	<i>natans</i> L.	<i>Trapa</i>	Trapaceae
مرداب انزلی	گرده گلهای نر	لوئی، گرز	<i>latifolia</i>	<i>Typha</i>	Typhaceae
مرداب انزلی	گرده گلهای نر	لوئی، کرفو	<i>minima</i>	<i>Typha</i>	
دریابن (جنگل اسلام)	برگ	آزاددار	<i>carpinifolia</i> (Pall.) Dipp.	<i>Zelkova</i>	Ulmaceae
مناطق جلگه‌ای استان	میوه، شاخه و ریشه	دادغان	<i>australis</i> L.	<i>Celtis</i>	

مناطق پراکنش	اندام مورد استفاده	نام فارسی	گونه	جنس	خانواده
مناطق جلگه‌ای استان	برگ و پوست درخت	اوچا	<i>minor</i> Milerl	<i>Ulmus</i>	
مناطق پایین بند و میان بند	برگ و پوست درخت	ملج	<i>glabra</i> Hudson.	<i>Ulmus</i>	Ulmaceae
پیلاق دوگاهه (رستم آباد)	برگ و سرشاخه گلدار	جهفری فرنگی کرک آلود	<i>crinitum</i> Boiss	<i>Chaerophyllum</i>	
جاده اردè (رضوانشهر)	میوه و برگ	مرهمی شفابخش	<i>europea</i> L.	<i>Sanicula</i>	
اطراف اشکورات	تمام قسمتهای هوایی	تره تپرک باغی	<i>afficinalis</i> ledeb.	<i>Pimpinella</i>	
پیلاق دوگاهه (رستم آباد)	خوش، دانه و ریشه	شوکران کبیر	<i>macuatum</i> L.	<i>Conium</i>	
روستای کباته (روبار)	برگ	کما	<i>ovina</i> Boiss.	<i>Ferula</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	برگ و دانه	شوید	<i>graveolens</i> L.	<i>Anethum</i>	Umbelliferae
مناطق جلگه‌ای استان	کلیه قسمتهای هوایی و ریشه	کرفس	<i>graveolens</i> L.	<i>Apium</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	برگ، گل و بذر	گشنیز	<i>sativum</i> L.	<i>Coriandrum</i>	
مناطق ساحلی و رستم آباد	تمام قسمتهای هوایی	هویج وحشی، هویج خزری	<i>littoralis</i> Smith subsp. <i>Hyrcanicus</i> Rech. f.	<i>Daucus</i>	
جنگل اسلام	برگ	ماستونک	<i>arvensis</i> (Huds.) Link.	<i>Torilis</i>	
پیلات متش، کله کله و جنگل سیاهکل	میوه	گلپر	<i>persicum</i> Desf. ex Fischer.	<i>Heracleum</i>	
مناطق جلگه‌ای و ساحلی استان	ریشه و برگ	چوچاغ، چوچاخ، اناریجه	<i>caucasicum</i> Trautv.	<i>Eryngium</i>	
مناطق جلگه‌ای و جنگلی	ریشه و برگ	گزنه تکپایه	<i>urens</i> L.	<i>Urtica</i>	
مناطق جلگه‌ای و جنگلی	ریشه و برگ	گزنه دوپایه	<i>dioica</i> L. var. <i>dioica</i> .	<i>Urtica</i>	Urticaceae
پیلات کرمان (جاده اسلام به خلخال)	کلیه قسمتهای هوایی	گوش موش طبی	<i>officinalis</i> L.	<i>Parietaria</i>	
کیاشهر	برگهای تازه	شاه پستاند	<i>officinalis</i> L.	<i>Verbena</i>	Verbenaceae
مناطق جلگه‌ای	میوه و برگ	انگور	<i>sylvestris</i> Gmelin.	<i>Vitis</i>	Vitaceae
جنگل شفارود	گل	بنفشه معطر	<i>odorata</i> L.	<i>Viola</i>	
مناطق جلگه‌ای استان	گل	بنفشه سفید	<i>arvensis alba</i> Boiss. subsp. <i>Sintenisii</i> .	<i>Viola</i>	Violaceae
مناطق جلگه‌ای	گل	بنفشه سه رنگ	<i>tricolor</i> L.	<i>Viola</i>	
پاچنار (لوشان)	دانه، برگ و ریشه	اسپند، اسپند	<i>harmala</i> L.	<i>Peganum</i>	
اطراف منجیل	برگ و بذر	قیچ او منستانی	<i>atriplicoides</i> Fisch. & C. A. Mey.	<i>Zygophyllum</i>	Zygophylaceae
لونک (جنگل سیاهکل)	برگ و بذر	قیچ لویانی	<i>fabago</i> L.	<i>Zygophyllum</i>	
اطراف رشت و انزلی	بذر و غده	خارخسک	<i>terrestris</i> L.	<i>Tribulus</i>	


بحث

با ۱۲ جنس و ۲۳ گونه، تیره کاسنی با ۱۵ جنس و ۱۹ گونه، تیره شمعدانی با ۳ جنس و ۱۳ گونه، تیره چتریان با ۱۲ جنس و ۱۲ گونه، تیره سیب‌زمینی با ۸ جنس و ۱۱ گونه و تیره بقولات با ۸ جنس و ۸ گونه بیشترین گونه‌های گیاهی را در میان گیاهان دارویی جمع‌آوری شده به خود اختصاص داده‌اند.


در طول مدت ۶ سال اجرای عملیات صحرایی این تحقیق تعداد ۳۴۲ گونه دارویی جمع‌آوری گردید که از این تعداد ۱۱۷ گونه درختی و درختچه‌ای و تعداد ۲۲۵ گونه علفی را شامل می‌شود. از کل گونه‌های جمع‌آوری شده تیره گل سرخ با ۱۹ جنس و ۲۴ گونه، تیره نعناعیان



شکل ۲- نمودار خانواده‌های دارویی که بیشترین جنس‌های گیاهی جمع‌آوری شده را شامل شده‌اند



شکل ۳- نمودار خانواده‌های دارویی که بیشترین گونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده را شامل شده‌اند



شکل ۴- وضعیت پراکنش گونه‌های مهم گیاهان دارویی در استان گیلان

- Echium amoenum*= 2- 3- 4- 6
- Achillea vermicularis* Trin.= 7- 8- 9- 10
- Artemisia absinthium*= 11- 12
- Mentha longifolia* (L.) Huuds.= 1- 5
- Orchis mascula* L.= 13- 14
- Artemisia vulgaris*= 15
- Ribes Uva - crispa* L.= 16- 17
- Satureja intermedia*= 18

- قهرمان، ا.، ۱۳۸۸-۱۳۶۵. فلور رنگی ایران. همه جلد‌ها، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
- مؤمنی مقدم، ت.، ۱۳۸۴. قره‌قات گیاه دارویی نادر و باارزش شمال خراسان، مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی، مشهد، ۵-۷ مرداد: ۱۳۹.
- میرحیدر، ح.، ۱۳۸۳. معارف گیاهی (کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها). جلد ۱ تا ۸ انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۴۱۸۲ صفحه.

منابع مورد استفاده

- اصلاح عربانی، ا.، ۱۳۷۴. کتاب گیلان. جلد اول، انتشارات گروه پژوهشگران، ۷۴۸ صفحه.
- حاجی شریفی، ا.، ۱۳۸۴. اسرار گیاهان دارویی (راهنمای شناخت و کاربرد گیاهان طبی و درمان بیماریهای مختلف). انتشارات حافظ نوین، ۱۱۳۷ صفحه.
- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۷۹. فرهنگ جغرافیایی کوههای کشور، جلد اول، تهران، ۲۷۵ صفحه.
- شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، ۱۳۷۸. گزارش زمین‌شناسی استان گیلان، طرح مهار سیلاب استان گیلان. جلد سوم، تهران، ۱۶۵ صفحه.

Medicinal plants of Gilan province and their applications

A. Akbarzadeh^{1*}, K. Jaimand², A. Hemmati³ and B. Khanjani shiraz³

1*- Corresponding author, Agricultural and Natural Resources Research center of Guilan province Iran.

E-mail: A.Akbarzadeh1998@yahoo.com

2- Resarch Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

3- Agricultural and Natural Resources Research center of Guilan province, Iran

Received: June 2009

Revised: January 2010

Accepted: March 2010

Abstract

The present study was carried out to collect, identify and determine medical plants dispersion in the Gilan province during 2001-2006. This study was carried out to identify tree and shrub species and herbaceous plants in the Gilan. For thes purpose at first the floristic list of Gilan was prepared, then lirerature review of the plants parameters were used for indemnification of the plants. In this study, 342 species, 229 genuses belonging to 95 families were distinguished. These results showed 24 species belonged to Rosaceae, 23 species to Labiateae, 19 species to Compositae and the others belonged to other plant families.

Key words: Identification, medicinal plants, Gilan province.