

● مقاله تحقیقی کد مقاله: ۴۰



بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه ای و تأثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در شیراز سال ۱۳۸۶

چکیده

زمینه: مهمترین هدف اصلی برنامه های خدمات بهداشتی - درمانی، تأمین سلامت افراد جامعه است که برای رسیدن به این هدف آموزش استانداردهای حرفه ای همراه با نظارت و ارزیابی دقیق بر عملکرد ارائه دهنگان، نقش مهمی را به عهده دارند. لذا این پژوهش به منظور بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه ای و تأثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها انجام شد.

روش کار: این تحقیق یک پژوهش نیمه تجربی است که همه ۵۳ نفر ماما های دارای دفتر کار مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق در سه مرحله انجام شد که در هر مرحله پس از مصاحبه، مشاهده، کنترل و ارزیابی عملکرد نمونه ها، پرسشنامه استاندارد اداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی تکمیل شد و سپس اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در بررسی میانگین، نواقص به تفکیک موضوعات بررسی شده و کاهش میانگین به ترتیب از مرحله اول تا مرحله سوم بازدید بررسی شد در موارد رعایت بهداشت محیط و کنترل عفونت ($P=0.003$)، مراقبت از بیمار و پرسنل ($P=0.001$)، رعایت بهداشت فردی ($P=0.03$) و رعایت قوانین و مقررات ($P<0.001$) مشاهده گردید.

نتیجه گیری: به موازات آموزش استانداردها، نظارت مستمر بر عملکرد افراد ضروری می باشد تا نقايس و کمبودها شناخته شده و در اسرع وقت بتوان آن ها را بر طرف کرد و در نتیجه برنامه ای آموزشی با موفقیت کامل انجام گردد.

واژه گان کلیدی: دفاتر کار مامائی، استانداردهای حرفه ای، آموزش، ارزیابی

زهرا یزدان پناهی ۱

لیلا پوریزدان پرست ۲

دکتر سزانه حق پناه ۳

محبوبه حاجی فقها *

۱. کارشناس ارشد مامائی، مریبی
دانشکده پرستاری و مامائی حضرت
فاطمه (س) دانشگاه علوم پزشکی
شیراز

۲. کارشناس ارشد مامائی، دانشگاه
علوم پزشکی شیراز

۳. دکترای پزشکی اجتماعی، دانشگاه
علوم پزشکی شیراز

نشانی نویسنده مسئول: شیراز-
دانشکده پرستاری و مامائی حضرت
فاطمه (س)

تلفن: ۰۷۱۱۶۴۷۴۲۵۶

دورنگار: ۰۷۱۱۶۴۷۴۲۵۲

نشانی الکترونیکی:

foghaha2000@yahoo.com

مقدمه

مختلف را کسب نموده و به علاوه بایستی در استفاده از اطلاعات از همیج کوششی درین نکنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود[۶].

آموزش مداوم وسیله‌ای است تا صاحبان حرفه‌پزشکی به تعیرات سریع در سیستم بهداشتی پاسخ مناسب دهند و مهارت‌های حرفه‌ای خود را بیفزایند و صاحبان نظر نیز به هم خوانی نیازهای جامعه با برنامه‌های آموزش مداوم تاکید دارند، [۷]

نظرارت و ارزیابی برنامه‌های آموزشی باید به طور مداوم و مستمر انجام پذیرد تا چگونگی پیشرفت برنامه‌های آموزشی و میزان دستیابی به نتیجه مطلوب روشن شود و در صورت انحراف از استانداردها اقدامات اصلاحی صورت پذیرد و برنامه‌های بهداشتی و درمانی با موقفيت اجرا شود. [۸]

بررسی‌های مختلفی در زمینه رعایت استانداردها در مراکز درمانی انجام شده است از جمله تحقیقی در سال ۲۰۰۳ در کشور ترکیه با عنوان میزان استفاده از وسائل محافظتی در مطب‌ها انجام شده که نشان می‌دهد ماسک و دستکش در تعداد زیادی از مطب‌ها استفاده گردیده اما آموزش بیشتری در مورد استفاده از عینک محافظتی لازم است [۹].

در مطالعه دیگری که توسط عسکریان و همکارانش (۱۳۸۰) تحت عنوان بررسی وضعیت رعایت استانداردهای بهداشتی محیط در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی فارس انجام شد وضعیت بهداشت محیط را در بیمارستانهای مورد مطالعه نسبتاً مطلوب گزارش کردن و وجود آموزش‌های مدون در زمینه استانداردها و رعایت آنها در ارزشیابی بیمارستان‌ها را برای ارتقاء وضعیت موجود ضروری می‌دانند[۱۰].

با توجه به اهمیت آموزش و ارزیابی دقیق بر مبنای معیارهای تعیین شده در موقفيت و ارتقاء کیفی برنامه‌های بهداشتی و درمانی با هدف بررسی عملکرد ماماهاشی شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه‌ای و تأثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در شیزار سال ۱۳۸۶ انجام شده که امید است بتوان با توجه به نتایج آن نظارت را بر اساس عوامل ضروری و مورد نیاز برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کرد و در نهایت به کیفیت مطلوب تری در ارائه خدمات بهداشتی درمانی دست یافت.

روش مطالعه

این تحقیق یک مطالعه مداخله‌ای از نوع نیمه تجربی است که در آن عملکرد ماماهاشی شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه‌ای و تأثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در

اندیشمندان افزایش کارایی سازمانها را در گرو افزایش کارایی منابع انسانی می‌دانند. افزایش کارایی منابع انسانی نیز وابسته به آموزش، توسعه دانش، مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کار کردن موقفيت آمیز می‌باشد. در واقع آموزش‌های اثر بخش و مبتنی بر هدف و سرمایه‌گذاری بر روی کارکنان، بهبود عملکرد را در پی دارد. البته آموزش‌هایی می‌توانند موجب افزایش کارایی شوند که هدف دار، پیوسته و پر محظوظ باشند. این گونه آموزشها در ارتقای کیفیت و کمیت کارهای نیروی انسانی یک سازمان، موثر هستند[۱].

پیشبرد مطلوب اهداف هر سازمان و اجرای کامل و دقیق طرح‌ها و برنامه‌ها در هر مؤسسه مستلزم وجود یک سیستم ارزشیابی، بازرگانی، کنترل و نظارت مؤثر و قوی و عادلانه است که می‌تواند (جهت سنجش کارهای فردی و عملیات گروهی و قضاوت در مورد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اداری به کار آید)

نظارت شامل اندازه گیری نتایج عملی نسبت به استانداردها (نتایج پیش‌بینی شده) و در پیش گرفتن اقدام اصلاحی در صورت وجود انحراف از نتیجه است. نظارت بر پایه برنامه‌ها قرار دارد و به عبارت روشن تر هر چه برنامه‌ها کامل تر و یک پارچه تر باشد نظارت موثرتری می‌توان انجام داد. [۲]

بر طبق نظر اسکیلی (scales) ارزیابی بر برنامه‌ها عبارتست از: بررسی میزان پیشرفت رفتار مطلوب و مورد نظر فرآگیر، لذا ارزیابی باید به طور مداوم و مستمر انجام پذیرد تا چگونگی پیشرفت برنامه‌های آموزشی و میزان دستیابی به نتیجه مطلوب در هر مرحله روشن شود[۳].

مهمنترین هدف اصلی در برنامه‌های خدمات بهداشتی - درمانی تأمین سلامت افراد جامعه از طریق ارائه خدمات مطلوب و مورد نیاز بهداشتی و درمانی است. برنامه‌های بهداشتی و درمانی زمانی توأم با موقفيت هستند، که نظارت و ارزشیابی دقیق بر مبنای معیارهای تعیین شده در مورد آنها اجرا شود (میرحسینی ص ۱۱۰-۱). امروزه بهبود عملکرد مراکز درمانی جهت افزایش کارایی و اثر بخشی، یکی از اهداف مهم مراکز درمانی است. در این راستا، ایجاد و پیروی از استانداردها نقش مهمی در افزایش کارایی مراکز درمانی دارد. [۴]

استفاده از استانداردهای حرفه‌ای یکی از اساسی ترین اصول ارزشیابی ارائه دهندهان مراقبت سلامت بر پایه اطلاعات نوین است [۵] تا شاغلین حرفه‌ی پزشکی، آگاهی‌های لازم در زمینه‌های



بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت عدم انجام صحیح آن نمره صفر در نظر گرفته شد و در پرسشنامه یادداشت گردید.

لازم به ذکر است که در مرحله اول بازدید پس از ثابت شدن نواقص موجود با مشاهده و مصاحبه، جهت رفع آنها آموزش چهره به چهره و تذکر شفاهی داده شد و در مراحل بعدی ارزیابی در صورت وجود نقص، نیز آموزش مجدد و تذکر کتبی داده شد. پس از جمع آوری اطلاعات و کد گذاری، داده ها در فرم آماری ثبت گردیده و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS و تعیین میانگین نواقص و آزمون تکرار اندازه گیری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

از تعداد ۵۳ مامای مورد بررسی، ۹۷/۷٪ دارای مدرک کارشناسی و ۲/۳٪ کارشناسی ارشد می باشدند. آنها از ۵۵/۳٪ دانشگاه دولتی و ۴۴/۷٪ از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده اند و میانگین سنی ۳۳±۲۴ سال است. سایر نتایج حاصل از پژوهش عبارتند از: هم چنین در بررسی میانگین نواقص به تفکیک موضوعات بررسی شده کاهش میانگین به ترتیب از مرحله اول تا مرحله سوم بازدید در موارد رعایت بهداشت محیط و کنترل عفونت ($P<0.0001$)، مراقبت از بیمار و پرسنل ($P=0.003$) و رعایت بهداشت فردی ($P=0.0003$) مشاهده شد.

در قسمت رعایت موارد قانونی و مقررات، متغیرهای حدود نسخه نویسی طبق شرح وظایف ماما و استفاده از تعریفه مناسب در مراحل بازدید کاهش میانگین نداشته و بقیه متغیرهای موجود در این قسمت، در مرحله اول تا مرحله سوم بازدید کاهش میانگین بسیار خوبی ($P<0.0001$) را نشان دادند. (جدول)

نتایج حاصل از پژوهش با تعیین میانگین نواقص و آزمون تکرار اندازه گیری نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نواقص در مراحل بعدی بازدید وجود داشت بطوری که میانگین نواقص در مرحله اول 0.46 ± 0.23 ، مرحله دوم 0.33 ± 0.08 و در سومین مرحله 0.18 ± 0.37 با ($P<0.0001$) بود.

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش و نظارت مداوم بر عملکرد ماماهای شاغل در رابطه با رعایت استانداردها به طور قابل قبولی مؤثر به نظر

شیراز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش را کلیه ماماهای دارای دفتر کار (۵۳ نفر) در شهر شیراز و حومه تشکیل دادند که همه آنها در مطالعه قرار گرفتند.

بازدید از دفاتر مامایی در هر مرحله توسط دو نفر (یک نفر پژوهشگر و یک نفر کارشناس اداره نظارت و ارزشیابی) صورت گرفت. ابتدا برنامه ریزی جهت بازدید از دفاتر کار مامایی بر اساس جدول کانت و در طی سه مرحله بمدت یکسال صورت گرفت که مرحله اول بازدید عادی و دو مرحله بعد مراحل پیگیری بودند. زمان بازدید در مراحل مختلف برای هر نمونه جهت آموزش و نظارت برآسas نظر کارشناسان اداره نظارت وزارت بهداشت و درمان استان فارس تعیین شد تا فرصت کافی جهت رفع نقص داشته باشند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد اداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی استفاده گردید که در ابتدا مشخصات فردی نمونه ها تکمیل گردید و پس از آن، عملکرد هر یک از ماماهای برآسas استانداردهای حرفة ای در سه نوبت مورد مشاهده قرار گرفت، هم چنین به منظور کنترل و ارزیابی اطلاعات آنها با تک تک نمونه ها مصاحبه بعمل آمد. سپس اطلاعات گردآوری شده به پنج گروه طبقه بندی شد که شامل:

۱- موارد قانونی و مقررات مشتمل بر ده سوال با محتوای رعایت ضوابط مربوط به تابلو، سر نسخه، مهر، پروانه کار، تعریفه های مصوب، ضوابط اخلاقی و شرعی در معاینه بیماران، آگاهی از قوانین حرفة ای، رعایت حدود نسخه نویسی، وسائل ضروری در محل کار

۲- موارد بهداشت فردی مشتمل بر شش سوال با محتوای استفاده از روپوش سفید و تمیز، شستن دستها بعد از تماس با بیمار، استفاده از وسائل حفاظتی مثل ماسک، دستکش، گان، عینک در حین زایمان

۳- موارد مراقبت از بیمار مشتمل بر شش سوال با محتوای شستن دستها قبل از تماس با بیمار، داشتن روشوبی، صابون مایع، تمیز بودن تخت معاینه، استفاده از دستکش، رعایت اصول استریلیتی

۴- موارد مراقبت از پرسنل مشتمل بر دو سوال با محتوای کارت انجام واکسیناسیون هپاتیت و توأم در سه مرحله

۵- ساخته بهداشت محیط و کنترل عفونت مشتمل بر ده سوال با محتوای شرایط ساختمانی مناسب دفاتر کار، استفاده از مواد ضد عفونی کننده، نحوه ی جمع آوری زباله، ضد عفونی محل کار در مجموع پرسشنامه حاوی ۳۴ گزینه بود که به هر کدام امتیاز صفر یا یک تعلق می گرفت. به این ترتیب که با مشاهده صحیح انجام شدن هر کدام از موارد در هر نوبت ارزیابی، امتیاز یک و در صورت

نسبت به احکام قانونی در ۱۵/۳٪ و نسبت به احکام شرعی در ۱۱/۳٪ افراد دیده شد و معتقدند که تدوین برنامه های آموزشی مستمر در زمینه مسائل قانونی ضروری است[۱۳].

در این پژوهش نیز مشخص شد که کاهش میانگین کل متغیرهای حدود نسخه نویسی مطابق با شرح وظایف ماما و استفاده از تعریفه مناسب در مراحل مختلف بازدید در حد قابل قبولی نبود. حاجی فقهاء و همکارش نیز در تحقیق خود در زمینه مقایسه میزان آگاهی ماماهای شاغل در دفاتر مامائی، بیمارستانها و درمانگاههای شیراز در سال ۱۳۸۶ از قوانین مجازات اسلامی مربوط به شاغلین حرفه های به نتایج مشابهی دست یافته و پیشنهاد کردند که با توجه به میزان آگاهی ضعیف ماماهای از قوانین، بایستی برای پیشگیری از هر گونه تخلف در امور پزشکی دوره های بازآموزی و سمینارهای آشنائی با قوانین و مقررات حرفة ای مدون گردد تا به این طریق افراد بتوانند علاوه بر یادآوری قوانین قبلی حاکم بر جامعه، اطلاعات خود را در رابطه با قوانین و مقررات حرفة ای افزایش داده و به روز نمایند[۱۴].

با وجود این که، جهت پی بردن به دلایل عدم رعایت قوانین و استانداردها نیاز به بررسی های متعددی است، به نظر می رسد که آموزش های بیشتر و مؤکد تری باید در این زمینه ها به ماماهای داده شود و در صورت نیاز باید از طرف سازمانهای ذیربیط ارزشیابی های قاطع تری انجام شود تا به نتیجه مطلوب و مؤثر تری آموزشها دستیابی شود.

در نتیجه، به موازات آموزش مداوم استانداردهای حرفة ای، جهت پی بردن به تأثیر برنامه های آموزشی، ناظارت مستمر بر عملکرد نیروها امری اجتناب ناپذیر می باشد تا در طی آن تقاضی و کمبودها شناخته شده و در اسرع وقت بتوان آن موارد را پیگیری و بر طرف نمود و در نتیجه برنامه آموزشی انجام شده موفق گردد.

سپاسگزاری

بدینوسیله از همکاری صمیمانه معاونت محترم پژوهشی و اداره ناظارت و ارزشیابی بر موسسات درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ماماهای و کلیه عزیزانی که نهایت همکاری را در انجام این تحقیق مبذول داشتند، تشکر و قدردانی بعمل می آید.

می رسد به طوری که میانگین نواقص در کلیه موارد از اولین مرحله بازدید تا سومین مرحله کاهش چشم گیری یافته بود و به نتیجه مطلوبی رسید. سریر و همکارانش (۱۳۸۲) نیز که اثر آموزش رعایت استانداردهای مهار عفونت در مطب های دندانپزشکی شیراز را مورد بررسی قرار دادند با آموزش موارد استاندارد به نمونه های مورد پژوهش به این نتیجه رسیدند که به کار گیری استانداردهای مهارت عفونت در مطب ها با آموزش افزایش یافته است، هم خوانی داشت[۵].

فرزنده پور و همکارانش (۱۳۸۳) در تحقیق خود که روی میزان رعایت استاندارد بیمارستانهای شهرستان کاشان انجام شد، ملاحظه کردند که در مراکز درمانی تحت پژوهش، استانداردها به میزان ۶۱٪ رعایت می شود و مهمترین عامل کاهش امتیاز استانداردها را فقدان خط مشی و روند کاری استاندارد در واحدهای بخش مدارک پزشکی دانسته و عقیده دارند که عدم وجود متولی خاص در این خصوص در حوزه معاونت سلامت و عدم صدور و پیگیری دستور العمل های مدون و استاندارد، دلیل اصلی این نقطه ضعف است[۶].

با توجه به مطالعات مختلف انجام شده، مشخص می شود که رعایت دقیق استانداردهای حرفه ای یک روش موثر برای ارائه خدمات پزشکی با حداقل آسیب رسانی به ارائه دهنده و مراجعته کننده می باشد.

در این راستا تجزیه و تحلیل آماری نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین آموزش مداوم رعایت بهداشت فردی و محیط ارتباط معنی داری وجود دارد که نشان دهنده رعایت دقیق این مهم توسط ماماهای در دفاتر کاراست.

Kearns و همکارانش در یک بررسی که در کشور ایرلند، با عنوان مهار عفونت در مطب ها در سال ۲۰۰۱ انجام دادند، دریافتند که روند مهار عفونت در بسیاری از مطب ها انجام گرفته و آموزش بیشتر در برخی زمینه ها مانند استفاده از ماسک و تعویض دستکش ها در میان بیماران لازم است[۱۱].

پژوهش اصغر پور و همکارانش (۱۳۸۶) که به منظور چگونگی به کار گیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان بخش های همودیالیز در ۴ بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت نشان داد که نحوه ی بکار گیری روش های ضد عفونی کننده در ۵۰٪ محیط ها در سطح مطلوبی بوده و به این ترتیب ضرورت توجه به آموزش استانداردهای حرفة ای و ارزشیابی برای این گروه که مناسب نبود را نشان می داد[۱۲].

بنایان و همکارش در بررسی میزان آگاهی ماماهای استان چهارمحال و بختیاری نسبت به احکام شرعی و قانونی حیطه مامائی و برخی از عوامل مرتبط با آن به این نتیجه رسیدند که آگاهی کافی



جدول شماره ۱: میانگین نوافص به تفکیک موضوعات مورد بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه‌ای و تأثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در شیراز سال ۱۳۸۶

میانگین کل نوافص	رعایت موارد قانونی و مقررات	رعایت بهداشت محیط و کنترل عفونت	مراقبت از بیمار و پرسنل	بهداشت فردی	موارد مورد ارزیابی مرافق بازدید
Mean & SD	Mean & SD	Mean & SD	Mean & SD	Mean & SD	
۵/۲۳ ± ۰/۴۶	۱/۸ ± ۰/۲۹۹	۰/۲۹ ± ۰/۰۶۵	۰/۲۹ ± ۰/۰۹	۰/۱۴۶ ± ۰/۰۵۱	مرحله اول
۳/۰۸ ± ۰/۳۳	۰/۷۲۹ ± ۰/۱۳۶	۰/۷۲۹ ± ۰/۰۶۵	۰/۰۸ ± ۰/۰۶	۰/۶۲۵ ± ۰/۰۳۵	مرحله دوم
۱/۳۷ ± ۰/۱۸	۰/۱۴۶ ± ۰/۰۷۳	۰/۱۸۸ ± ۰/۰۵۷	۰/۲ ± ۰/۰۲	۰/۲۰۸ ± ۰/۰۲	مرحله سوم
P<./...1	P<./...1	P<./...1	P<./..3	P<./.3	P Value

مراجع

- 1- Selsele M. Education & its relation to improvement of function .1384. http://www.civilica.com/Paper-NCPM02-NCPM02_037.htm. Persian.
- 2-- Khalili A. Hospital management. Kooshamehr publication.1376 Tehran. Persian.
- 3- Scales, F. Nursing curriculum: development, structure, functions. Norwalk Century crofts, 1985.
- 4- Farzandipoor M., Asefzadeh S., Rabeei R.Assessment of consideration on the importance of Medical Records Department standards of Kashan Hospitals.Hayat J. 2004 ;28(1): 28-33. Persian.
- 5-Sarir M, Zandinezhad F. The Effect of Education on Infection Control Measures in Shiraz Dental Offices (2002-2004). Shiraz Univ. Dent. J. 2006; 6(3, 4):17-25. Persian.
- 6- Mahboube Haji Foghaha, Tahere Keshavarz. The rate of midwives' awareness of working at midwifery offices, hospitals and clinics in Shiraz from Islamic Punishment Laws related to medical practitioners in 2007.Sci J Forensic Med. 2008;49(1): 18-21.Persian.
- 7- Jalali R, Abdul-maleki P, Kahrizi M. Continuous nursing education from nurses' point of view. Behboud J. 2006; 28(1): 67-75. Persian.
- 8- Yazdanpanahi Z, Pouryazdanparast L, Hagpanah Sand Saem J. The assessment of the effectiveness of continuous evaluation and education in usage of standard rules in midwifery offices in Shiraz (2001–2002).Journal of Midwifery & Women's Health. 2005 September-October; 50(5): 442.
- 9-Oztürk M, Ozeç I, Kılıç E. Utilization of personal protective equipment in dental practice. Int Dent J. 2003 Aug; 53(4):216-9.
- 10- Askarian M, Khalooei A, Karimi A, Eimanieh MH, Razmara H. A survey of the observance of environmental health standards in university associated hospitals in Fars, 1380. Armaghane danesh J. 2002; 27(7): 31-38. Persian.
- 11- Kearns HP, Burke FJ ,Cheung SW. Cross-infection control in dental practice in the Republic of Ireland .Int Dent J. 2001 Feb; 51(1):17-22.
- 12- Clinical practice in infection control methods in hemodialysis units. Hayat J. 2007; 32(1): 63-72 Persian.
- 13- Banaeian Sh, Sereshti M. Knowledge of midwives, from Chaharmahal and Bakhtiary province to ward midwifery legal and religious commandments and some of the relevant factors in 2006. Shahrekord University of Medical Sciences J. 2007; 35(2): 37-44. Persian.