

تعیین مهارت ادراک بینایی دانشآموزان ۱۱-۱۳ ساله عادی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران بر اساس آزمون TVPS-R

ناصر حوائی: گروه کار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ نویسنده رابط

E-mail: naser_havaei@yahoo.com

همیرضا غلامیان: موسسه توانبخشی و لیکنتر تهران

مادرانا رضایی: گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرید فدایی: گروه روانپژوهی، دانشکده پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمال اعظم: گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده تحقیقات بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت: ۱۱/۹، پذیرش: ۸۷/۵/۱۶

چکیده

زمینه و اهداف: ادراک بینایی در شکل‌گیری مهارت‌های اساسی دوران کودکی نقش بسزایی داشته و یکی از آزمون‌های مفید جهت سنجش آن، آزمون مهارت‌های ادراک بینایی (غیر حرکتی) تجدید نظر شده (Test of Visual-Perceptual Skills (non-motor)-Revised, TVPS-R) می‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین مهارت‌های ادراک بینایی دانشآموزان عادی تهران در رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال بود.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی، تعداد ۲۸۸ دانشآموز عادی در رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال (۱۴۴ دختر و ۱۴۴ پسر) در ۵ منطقه شهر تهران با توجه به تراکم جمعیتی دانشآموزی در هر منطقه، بصورت تصادفی انتخاب شدند. مهارت‌های ادراک بینایی از طریق آزمون TVPS-R سنجیده شد. اطلاعات بر اساس جنسیت، چهار گروه سنی، سه پایه تحصیلی و مناطق آموزشی طبقه‌بندی شد.

یافته‌ها: میانگین نمرات آزمون بین دو جنس تفاوت معناداری نداشت ($P > 0.05$). اگر چه در میانگین نمره بهره ادراک بینایی تفاوت معناداری با توجه به گروه‌های سنی و پایه‌های تحصیلی مشاهده شد ($P < 0.05$)، سایر نمرات آزمون در متغیرهای فوق تفاوت معناداری نداشت ($P > 0.05$). در میانگین نمرات آزمون بر اساس مناطق پنجمگانه آموزشی تفاوت معناداری مشاهده گردید ($P < 0.05$).

نتیجه گیری: طبق نتایج، مهارت ادراک بینایی تحت تاثیر فرهنگ و امکانات آموزشی است. از طرفی، با توجه به کاهش بهره ادراک بینایی با افزایش سن و پایه تحصیلی، توصیه می‌شود به نقش امکانات آموزشی در مهارت ادراک بینایی توجه بیشتری مبذول گردد.

کلید واژه‌ها: مهارت‌های ادراک بینایی، بهره ادراک بینایی، آزمون مهارت‌های ادراک بینایی (غیر حرکتی) تجدید نظر شده.

مقدمه

توانایی‌های آنها را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیادی برای آنها ایجاد می‌کند. بسیاری از این مشکلات قبل پیشگیری و درمان است، بنابراین بهتر است که این کودکان در سنین پایین‌تر ارزیابی شوند تا روند پیشگیری، تشخیص و درمان به درستی صورت گیرد (۲-۴). یکی از بیازارهای مناسبی که در این زمینه استفاده می‌شود، آزمون مهارت‌های ادراک بینایی (غیر حرکتی) تجدید نظر شده (TVPS-R) است. Gardner در سال ۱۹۹۶

توانایی تفسیر اطلاعات دریافت شده از طریق بینایی را ادراک بینایی گویند که نقش آن در داشتن یک زندگی "کاملاً مستقل غیر قابل انکار است. ادراک بینایی در شکل‌گیری مهارت‌های اساسی کودک مثل رشد حرکتی، نوشتن، خواندن، ریاضیات و ... تاثیر فراوانی دارد (۱). ضعف در ادراک بینایی در اختلالاتی از قبیل اختلال یادگیری، بیش فعالی، اوتیسم، اختلال هماهنگی رشدی و حتی در بعضی از کودکان عادی وجود دارد که رشد مهارت‌ها و

عنوان افراد دارای دید طبیعی وارد طرح می شدند. از طرفی، افرادی که سابقه بیماری چشمی داشته یا از عینک استفاده می کردند و همچنین سابقه بیماری مغزی و انحراف آشکار یا مخفی در چشم داشتند از مطالعه ما حذف شدند.

آزمون TVPS-R در سال ۱۹۹۶ توسط Gardner در جامعه آمریکا هنجار گردید. این آزمون غیر کلامی و غیر حرکتی می باشد و برای گروههای سنی ۴ تا ۱۳ سال قابل اجراست (۱۵). Gardner پایایی آزمون را برای گروه سنی ۱۳-۴ سال بین ۷۴٪/۸۵٪ و Macfall ۸۱٪/۱۵٪ بیان کرده است (۴). همچنین پایایی این آزمون در ایران در رده سنی ۷-۱۲ سال، در رده سنی ۷ تا ۹ سال ۷۵٪/۱۳٪ و در رده سنی ۱۱-۹ سال، ۸۸٪/۱۴٪ گزارش شده است. روایی این آزمون نیز در مطالعات مختلف تأیید شده است (۶). آزمون TVPS-R دارای ۱۱۲ بخش است که در هفت خرده آزمون توزیع شده است. این خرده آزمونها عبارتند از: تشخیص بینایی (توانایی فرد در تشخیص خصوصیات واقعی دو شکل زمانی که یکی از اشکال در میان اشکال مشابه دیگر قرار دارد)، حافظه بینایی (توانایی فرد در به خاطر آوردن سریع تمام خصوصیات شکل نشان داده شده و پیدا کردن این شکل در میان اشکال مشابه دیگر)، ارتباطات فضایی بینایی (توانایی فرد در تشخیص شکلی که با شکل های دیگر نشان داده شده متفاوت است)، ثبات شکل بینایی (توانایی فرد در انتخاب شکلی که مشابه شکل اولیه رائه شده است اگر چه ممکن است اندازه و جهت گیری فضایی آن فرق کرده باشد)، حافظه توالی بینایی (توانایی انتخاب گروهی از شکل ها که از نظر ترتیب با یک گروه از شکل هایی که کودک به خاطر سپرده است همخوانی دارد)، تشخیص شکل از زمینه (توانایی پیدا کردن شکل اولیه پنهان در سایر اشکال) و اكمال بینایی (توانایی تعیین تصویری که اگر تمام خطوط نقطه چین روی آن به هم وصل شود، باشکل اولیه همخوانی دارد). هر خرده آزمون، شامل ۱۶ بخش است که بر اساس سختی مرتب شده اند. تعداد کل پاسخ های درست برای هر خرده آزمون شمارش شده و یک امتیاز خام از ۰ تا ۱۶ به دست می آید. امتیاز هر خرده آزمون بر اساس سن تقویمی دانش آموز در جداول آزمون، مقیاس بندی شده و نمره ای به آن تعلق می گرفت. بهره ادراک بینایی از جمع نمرات مقیاس بندی شده خرده آزمون های بالا بعد از مقایسه با سنین تقویمی مختلف در جدول مربوط به آن محاسبه گردید و سن ادراک بینایی برای هر دانش آموز، بعد از تعیین نمرات ۷ خرده آزمون بالا و محاسبه میانه آنها به دست آمد (۱۵).

این آزمون، بعد از گرفتن رضایت از والدین دانش آموز انجام می شد. مدت اجرا، با توجه به سن افراد و میزان پاسخ دهنده آنان به سوالات، بین ۹ تا ۲۵ دقیقه متغیر بود. برای پاسخ به هر سؤال، بطور متوسط ۱۵-۱۰ ثانیه زمان در نظر گرفته شده و در صورت نیاز به زمان بیشتر، دانش آموز جهت پاسخ دادن به یکی از گزینه ها تشویق می شد. بین هر خرده آزمون، یک دقیقه استراحت در نظر گرفته شد. برای بالا بردن سطح دقت و هوشیاری دانش آموزان،

برای ارزیابی مهارت ادراک بینایی طراحی و بر روی ۱۰۳۲ کودک عادی ۴ تا ۱۳ ساله امریکایی هنجار گردید. آزمون TVPS-R شامل هفت خرده آزمون است که مجموعه ای از مهارت های ادراک بینایی شامل تمیز بینایی، حافظه بینایی، ارتباطات فضایی بینایی، ثبات شکل بینایی، حافظه توالی بینایی، تشخیص شکل از زمینه و اكمال بینایی را مورد ارزیابی قرار می دهد و به منظور اهداف تشخیصی و درمانی ابزار مناسب است و از طرفی، چون به زبان بستگی ندارد (۲) و حین اجرای آزمون، از مهارت های حرکتی و کلامی استفاده نمی شود، نسبت به آزمون های مشابه ارجحیت دارد (۶). این آزمون در مطالعات خارج از کشور به عنوان روش معتبری برای ارزیابی ادراک بینایی در کودکان نارس، کم وزن، فلج مغزی، کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی و اختلال خواندن استفاده شده است (۱۱-۱۲). ولی از آنجایی که آزمون TVPS-R در جامعه ما هنجار گردید نشده است، معیاری برای ارزیابی انواع اختلالات مرتبط با ادراک بینایی در دسترس نیست. از طرفی، به دلیل تفاوت های نژادی و فرهنگی و تاثیر این تفاوت ها در ادراک بینایی (۲)، نمی توان به هنجار گردید نشده است، مطالعات دیگر این خارج از کشور استناد کرد. این مسائل ما را بر این داشت که ادراک بینایی را در جامعه خود هنجار گردانی کنیم. مطالعات دیگر این آزمون را در رده های سنی ۴ تا ۷ سال، ۷ تا ۹ سال و ۹ تا ۱۱ سال (۱۲-۱۴) هنجار گرداند و هدف این مطالعه، بررسی رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال و تکمیل نتایج مطالعات اخیر در ایران است. از طرفی شاید جنسیت، گروه های سنی مختلف، پایه تحصیلی، و مناطق مختلف آموزشی از نظر فرهنگ، وضع اقتصادی و امکانات آموزشی، ادراک بینایی را تحت تاثیر قرار دهند (۱۳، ۱۴). به همین دلیل بررسی تاثیر این عوامل در میزان ادراک بینایی، هدف بعدی این تحقیق می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعي بوده و در آن، ۲۸۸ دانش آموز عادی ۱۱ تا ۱۳ ساله (۱۴۴ دختر و ۱۴۴ پسر) در ۴ گروه سنی با فواصل ۶ ماه، سه پایه تحصیلی پنجم ابتدایی، اول و دوم راهنمایی و مناطق پنجگانه آموزشی (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) در مدارس دولتی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت طبقه بندی چند مرحله ای انجام شد. حجم نمونه بنا بر پیشنهاد Gardner طراح این آزمون و با در نظر گرفتن انحراف معیار ۱۴/۴۹ برای این گروه سنی و حد اشتباه ۲/۲ در سطح اطمینان ۹۵ درصد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از دفاتر آمار آموزش و پرورش شهر تهران راجع به تعداد دانش آموزان ۱۱ تا ۱۳ ساله، حداقل ۲۷۶ دانش آموز و در کل ۲۸۸ نفر انتخاب گردید. دقت بینایی دانش آموزان از طریق آزمون استانی سنجیده می شد و در صورتی که دانش آموزان می توانستند با هر دو چشم بطور همزمان (دید دو چشمی) و همین طور با چشم راست و چشم چپ به صورت جداگانه (دید تک چشمی) علامت سطر آخر تابلوی استانی را از فاصله ۶ متری بینند، به

جنوب، ۶۴ نفر در شرق، ۶۴ نفر در غرب و ۴۰ نفر در مرکز شهر بود. همچنین این دانشآموزان در ۳ پایه تحصیلی تقسیم‌بندی شدند که شامل ۷۲ نفر پنجم ابتدایی، ۱۴۲ نفر اول راهنمایی و ۷۲ نفر دوم راهنمایی بودند. جداول ۱ تا ۴، تمامی اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات بهره ادرارک بینایی و سن ادرارک بینایی و نمره خرد آزمون‌ها را با توجه به جنس، گروه سنی، پایه تحصیلی و منطقه آموزشی نشان می‌دهد.

در میانگین نمرات آزمون با توجه به جنسیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد به جز در مورد نمره تشخیص شکل از زمینه که در دختران بیشتر از پسران بود ($P=0.03$). با توجه به گروه‌های سنی چهارگانه، فقط در میانگین نمره بهره ادرارک بینایی تفاوت معنادار مشاهده شد ($P=0.04$) و نمره آزمون در گروه اول بیشتر از سایر گروه‌ها بود. براساس مناطق پنجگانه آموزشی شهر تهران، تفاوت معناداری در میانگین نمرات تمامی متغیرهای مورد بررسی مشاهده گردید ($P=0.000$). اما براساس سه پایه تحصیلی، به جز نمره بهره ادرارک بینایی ($P=0.02$)، تفاوتی مشاهده نشد.

سعی شد حتی الامکان محلی آرام و بی سروصدای روشانی کافی در مدرسه انتخاب گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۲ استفاده شد. برای گزارش هنجره‌ها از ارائه شاخص‌های میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و بعد از بررسی نرمال بودن از توزیع جامعه از طریق آزمون کلموگرف – اسمیرنوف، برخی از تفاوت‌های دیده شده میان دختر و پسر، گروه‌های سنی مختلف، پایه‌های تحصیلی و مناطق آموزشی پنجگانه نیز با آزمون‌های پارامتری t برای گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه آزمونهای ناپارامتری کروسکال والیس و یومن و بیتی آزمون شده‌اند. قابل ذکر است که به دلیل نداشتن توزیع نرمال در نمرات بعضی خرده آزمون‌ها، از آزمون ناپارامتری استفاده شد. سطح معناداری کمتر از ۵٪ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در این مطالعه ۲۸۸ دانشآموز عادی شامل ۱۴۴ دختر و ۱۴۴ پسر شرکت داشتند. تعداد افراد در هر یک از چهار گروه سنی ۷۲ نفر و به تفکیک مناطق آموزشی پنجگانه ۴۰ نفر در شمال، ۸۰ نفر در

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون با توجه به سن

متغیر	نمره اتمامی	سن ادرارک بینایی	نمره ثابت شکل بینایی	نمره حافظه توالی بینایی	نمره ارتباطات فضایی بینایی	نمره تشخیص شکل از زمینه	نمره اکمال بینایی
	نمره اتمامی	سن ادرارک بینایی	نمره ثابت شکل بینایی	نمره حافظه توالی بینایی	نمره ارتباطات فضایی بینایی	نمره تشخیص شکل از زمینه	نمره اکمال بینایی
بخش اول	۹۱/۹۴±۱۸/۰۰	۹۱/۹۴±۱۸/۲۱	۹۱/۲۴±۱۷/۸۴	۹۱/۹۴±۱۸/۰۰	۹۱/۹۴±۱۸/۰۰	۹۱/۹۴±۱۸/۰۰	۹۱/۹۴±۱۸/۰۰
سن ادرارک بینایی	۱۲۶/۱۵±۲۸/۹۱	۱۲۵/۶۵±۲۸/۹۸	۱۲۶/۴۴±۲۸/۹۳	۱۲۶/۱۵±۲۸/۹۱	۱۲۵/۶۵±۲۸/۹۸	۱۲۶/۴۴±۲۸/۹۳	۱۲۶/۱۵±۲۸/۹۱
نمره تشخیص بینایی	۱۱۵/۱۵±۳۳/۱۸	۱۱۲/۹۲±۳۴/۱۶	۱۱۷/۳۷±۳۲/۱۳	۱۱۵/۱۵±۳۳/۱۸	۱۱۲/۹۲±۳۴/۱۶	۱۱۷/۳۷±۳۲/۱۳	۱۱۵/۱۵±۳۳/۱۸
نمره حافظه بینایی	۱۲۲/۶۱±۳۰/۳۲	۱۲۱/۸۸±۳۰/۵۰	۱۲۲/۳۴±۳۰/۲۳	۱۲۲/۶۱±۳۰/۳۲	۱۲۱/۸۸±۳۰/۵۰	۱۲۲/۳۴±۳۰/۲۳	۱۲۲/۶۱±۳۰/۳۲
نمره ارتباطات فضایی بینایی	۱۳۲/۱۶±۳۲/۳۰	۱۳۲/۳۵±۳۲/۱۶	۱۳۱/۹۶±۳۲/۵۴	۱۳۲/۱۶±۳۲/۳۰	۱۳۲/۳۵±۳۲/۱۶	۱۳۱/۹۶±۳۲/۵۴	۱۳۲/۱۶±۳۲/۳۰
نمره ثبات شکل بینایی	۱۰۹/۵۸±۳۹/۹۳	۱۱۰/۵۳±۳۹/۰۴	۱۰۸/۶۳±۴۰/۹۲	۱۰۹/۵۸±۳۹/۹۳	۱۱۰/۵۳±۳۹/۰۴	۱۰۸/۶۳±۴۰/۹۲	۱۰۹/۵۸±۳۹/۹۳
نمره حافظه توالی بینایی	۱۲۷/۸۹±۳۱/۰۷	۱۲۷/۵۳±۳۰/۳۸	۱۲۸/۲۶±۳۱/۸۶	۱۲۷/۸۹±۳۱/۰۷	۱۲۷/۵۳±۳۰/۳۸	۱۲۸/۲۶±۳۱/۸۶	۱۲۷/۸۹±۳۱/۰۷
نمره تشخیص شکل از زمینه	۱۳۲/۱۹±۳۰/۲۴	۱۳۵/۹۴±۲۸/۴۲	۱۲۸/۴۴±۳۱/۶۲	۱۳۲/۱۹±۳۰/۲۴	۱۳۵/۹۴±۲۸/۴۲	۱۲۸/۴۴±۳۱/۶۲	۱۳۲/۱۹±۳۰/۲۴
نمره اکمال بینایی	۱۱۹/۴۲±۳۶/۹۷	۱۲۱/۶۷±۳۶/۱۶	۱۱۷/۱۷±۳۶/۷۵	۱۱۹/۴۲±۳۶/۹۷	۱۲۱/۶۷±۳۶/۱۶	۱۱۷/۱۷±۳۶/۷۵	۱۱۹/۴۲±۳۶/۹۷

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون با توجه به گروه‌های سنی چهارگانه

متغیر	نمره اتمامی	سن ادرارک بینایی	نمره ثابت شکل بینایی	نمره حافظه توالی بینایی	نمره ارتباطات فضایی بینایی	نمره تشخیص شکل از زمینه	نمره اکمال بینایی
	نمره اتمامی	سن ادرارک بینایی	نمره ثابت شکل بینایی	نمره حافظه توالی بینایی	نمره ارتباطات فضایی بینایی	نمره تشخیص شکل از زمینه	نمره اکمال بینایی
بخش اول	۹۵/۲۶±۱۸/۰۰	۹۵/۲۶±۱۸/۰۰	۹۳/۱۵±۱۶/۶۴	۹۳/۱۵±۱۶/۶۴	۹۳/۱۵±۱۶/۶۴	۹۳/۱۵±۱۶/۶۴	۹۳/۱۵±۱۶/۶۴
سن ادرارک بینایی	۱۲۶/۴۶±۲۸/۴۷	۱۲۶/۴۶±۲۸/۴۷	۱۲۸/۴۳±۲۶/۸۸	۱۲۸/۴۳±۲۶/۸۸	۱۲۸/۴۳±۲۶/۸۸	۱۲۸/۴۳±۲۶/۸۸	۱۲۶/۴۶±۲۸/۴۷
نمره تشخیص بینایی	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۱۷/۴۴±۳۴/۳۵	۱۱۷/۴۴±۳۴/۳۵	۱۱۷/۴۴±۳۴/۳۵	۱۱۷/۴۴±۳۴/۳۵	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲
نمره حافظه بینایی	۱۲۲/۳۲±۲۹/۶۳	۱۲۲/۳۲±۲۹/۶۳	۱۲۴/۱۱±۳۰/۳۷	۱۲۴/۱۱±۳۰/۳۷	۱۲۴/۱۱±۳۰/۳۷	۱۲۴/۱۱±۳۰/۳۷	۱۲۲/۳۲±۲۹/۶۳
نمره ارتباطات فضایی بینایی	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۳۵/۱۰±۲۷/۰۰	۱۳۵/۱۰±۲۷/۰۰	۱۳۵/۱۰±۲۷/۰۰	۱۳۵/۱۰±۲۷/۰۰	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶
نمره ثبات شکل بینایی	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶	۱۱۳/۷۸±۴۰/۲۶
نمره حافظه توالی بینایی	۱۲۹/۳۵±۳۰/۷۰	۱۲۹/۳۵±۳۰/۷۰	۱۲۹/۶۰±۳۰/۸۷	۱۲۹/۶۰±۳۰/۸۷	۱۲۹/۶۰±۳۰/۸۷	۱۲۹/۶۰±۳۰/۸۷	۱۲۹/۳۵±۳۰/۷۰
نمره ارتباطات فضایی بینایی	۱۳۵/۷۵±۲۵/۸۶	۱۳۵/۷۵±۲۵/۸۶	۱۳۵/۰۰±۲۶/۰۴	۱۳۵/۰۰±۲۶/۰۴	۱۳۵/۰۰±۲۶/۰۴	۱۳۵/۰۰±۲۶/۰۴	۱۳۵/۷۵±۲۵/۸۶
نمره تشخیص شکل از زمینه	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۵/۴۳±۳۶/۵۳	۱۱۵/۴۳±۳۶/۵۳	۱۱۵/۴۳±۳۶/۵۳	۱۱۵/۴۳±۳۶/۵۳	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰
نمره اکمال بینایی	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰

جدول ۳: میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون با توجه به مناطق تحصیلی پنجمگانه شهر تهران

متغیر	نمره اکمال بینایی	نمره تشخیص شکل از زمینه	نمره حافظه توالی بینایی	نمره حافظه پیشنهادی بینایی	نمره ثبات شکل بینایی	نمره ارتباطات فضایی بینایی	نمره حافظه پیشنهادی بینایی	نمره ادراک بینایی	کل نمونه
۹۰/۵۹±۱۸/۰۰	۸۹/۵۷±۱۶/۷۹	۹۹/۶۷±۱۶/۰۶	۹۲/۴۵±۱۶/۷۵	۸۰/۱۵±۱۶/۴۵	۱۰۲/۲۰±۱۳/۶۵	۱۰۲/۲۰±۱۳/۶۵	۱۰۲/۲۰±۱۳/۶۵	۱۰۲/۲۰±۱۳/۶۵	۹۱/۵۹±۱۸/۰۰
۱۲۶/۱۵±۲۸/۹۱	۱۲۳/۶۵±۲۸/۲۹	۱۳۷/۵۵±۲۴/۹۶	۱۲۷/۸۹±۲۶/۲۴	۱۰۸/۳۷±۲۸/۵۴	۱۴۳/۲۲±۲۰/۲۵	۱۴۳/۲۲±۲۰/۲۵	۱۴۳/۲۲±۲۰/۲۵	۱۴۳/۲۲±۲۰/۲۵	۱۲۶/۱۵±۲۸/۹۱
۱۱۵/۱۵±۳۳/۱۸	۱۱۰/۷۰±۳۱/۶۱	۱۲۴/۴۸±۳۱/۶۸	۱۲۲/۹۸±۳۲/۴۴	۹۳/۸۷±۲۶/۱۱	۱۳۴/۶۷±۲۸/۵۴	۱۳۴/۶۷±۲۸/۵۴	۱۳۴/۶۷±۲۸/۵۴	۱۳۴/۶۷±۲۸/۵۴	۱۱۵/۱۵±۳۳/۱۸
۱۲۲/۶۱±۳۰/۳۲	۱۲۷/۲۷±۳۰/۶۴	۱۳۲/۰۵±۲۷/۶۸	۱۱۹/۱۶±۲۸/۲۲	۱۱۱/۰۴±۳۰/۶۸	۱۳۰/۵۲±۲۹/۸۵	۱۳۰/۵۲±۲۹/۸۵	۱۳۰/۵۲±۲۹/۸۵	۱۳۰/۵۲±۲۹/۸۵	۱۲۲/۶۱±۳۰/۳۲
۱۳۲/۱۶±۲۳/۳۰	۱۳۶/۳۲±۲۸/۷۰	۱۳۷/۴۱±۲۸/۱۴	۱۳۲/۵۱±۳۳/۴۱	۱۱۷/۷۷±۳۵/۹۷	۱۴۷/۸۰±۲۰/۷	۱۴۷/۸۰±۲۰/۷	۱۴۷/۸۰±۲۰/۷	۱۴۷/۸۰±۲۰/۷	۱۳۲/۱۶±۲۳/۳۰
۱۰۹/۵۸±۳۹/۹۳	۱۰۴/۹۰±۳۷/۷۳	۱۲۱/۲۸±۳۹/۲۹	۱۱۳/۸۰±۴۱/۱۲	۸۹/۱۲±۳۶/۱۶	۱۲۹/۷۲±۲۹/۷۶	۱۲۹/۷۲±۲۹/۷۶	۱۲۹/۷۲±۲۹/۷۶	۱۲۹/۷۲±۲۹/۷۶	۱۰۹/۵۸±۳۹/۹۳
۱۲۷/۸۹±۳۱/۰۷	۱۲۹/۸۰±۲۶/۱۷	۱۳۶/۵۹±۲۷/۴۹	۱۲۳/۲۰±۳۰/۴۳	۱۱۵/۷۷±۳۵/۴۶	۱۴۳/۸۲±۲۰/۷۷	۱۴۳/۸۲±۲۰/۷۷	۱۴۳/۸۲±۲۰/۷۷	۱۴۳/۸۲±۲۰/۷۷	۱۲۷/۸۹±۳۱/۰۷
۱۳۲/۱۹±۳۰/۲۴	۱۲۱/۹۲±۳۳/۷۱	۱۳۶/۷۸±۲۸/۶۲	۱۳۶/۳۶±۲۳/۹۵	۱۲۴/۱۰±۳۴/۴۰	۱۴۴/۶۹±۲۲/۰۱	۱۴۴/۶۹±۲۲/۰۱	۱۴۴/۶۹±۲۲/۰۱	۱۴۴/۶۹±۲۲/۰۱	۱۳۲/۱۹±۳۰/۲۴
۱۱۹/۴۲±۳۶/۹۷	۱۱۲/۳۰±۳۷/۶۴	۱۳۳/۶۱±۳۳/۰۳	۱۲۳/۷۲±۳۴/۴۹	۱۰۱/۵۵±۳۵/۷۱	۱۳۲/۷۰±۳۳/۵۰	۱۳۲/۷۰±۳۳/۵۰	۱۳۲/۷۰±۳۳/۵۰	۱۳۲/۷۰±۳۳/۵۰	۱۱۹/۴۲±۳۶/۹۷

جدول ۴: میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون با توجه به پایه‌های تحصیلی دانشآموزان

متغیر	نمره اکمال بینایی	نمره تشخیص شکل از زمینه	نمره حافظه توالی بینایی	نمره حافظه پیشنهادی بینایی	نمره ثبات شکل بینایی	نمره ارتباطات فضایی بینایی	نمره حافظه پیشنهادی بینایی	نمره ادراک بینایی	کل نمونه
۹۱/۵۹±۱۸/۰۰	۸۷/۳۲±۱۷/۵۶	۹۱/۸۹±۱۷/۳۸	۹۵/۲۶±۱۸/۰۰	۹۵/۲۶±۱۸/۰۰	۱۲۶/۹۶±۲۸/۴۷	۱۲۶/۹۶±۲۸/۴۷	۱۲۶/۹۶±۲۸/۴۷	۱۲۶/۹۶±۲۸/۴۷	۹۱/۵۹±۱۸/۰۰
۱۲۶/۱۵±۲۸/۹۱	۱۲۳/۰۵±۳۰/۵۰	۱۲۷/۲۹±۲۸/۴۰	۱۲۷/۲۹±۲۸/۴۰	۱۲۷/۲۹±۲۸/۴۰	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۲۶/۱۵±۲۸/۹۱
۱۱۵/۱۵±۳۳/۱۸	۱۱۲/۹۴±۳۳/۵۵	۱۱۵/۶۴±۳۳/۳۴	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۱۶/۳۷±۳۲/۸۲	۱۲۲/۳۲±۲۹/۶۳	۱۲۲/۳۲±۲۹/۶۳	۱۲۲/۳۲±۲۹/۶۳	۱۲۲/۳۲±۲۹/۶۳	۱۱۵/۱۵±۳۳/۱۸
۱۲۲/۶۱±۳۰/۳۲	۱۲۲/۵۰±۳۰/۳۸	۱۲۲/۸۱±۳۰/۸۵	۱۲۲/۸۱±۳۰/۸۵	۱۲۲/۸۱±۳۰/۸۵	۱۳۲/۲۹±۳۲/۱۶	۱۳۲/۲۹±۳۲/۱۶	۱۳۲/۲۹±۳۲/۱۶	۱۳۲/۲۹±۳۲/۱۶	۱۲۲/۶۱±۳۰/۳۲
۱۳۲/۱۶±۲۳/۳۰	۱۳۱/۲۸±۳۳/۶۷	۱۳۲/۰۳±۳۱/۳۶	۱۳۲/۰۳±۳۱/۳۶	۱۳۲/۰۳±۳۱/۳۶	۱۱۳/۷۷±۴۰/۴۶	۱۱۳/۷۷±۴۰/۴۶	۱۱۳/۷۷±۴۰/۴۶	۱۱۳/۷۷±۴۰/۴۶	۱۳۲/۱۶±۲۳/۳۰
۱۰۹/۵۸±۳۹/۹۳	۱۰۸/۸۵±۴۱/۰۹	۱۰۷/۸۸±۳۹/۳۱	۱۰۷/۸۸±۳۹/۳۱	۱۰۷/۸۸±۳۹/۳۱	۱۲۹/۳۵±۳۰/۷۰	۱۲۹/۳۵±۳۰/۷۰	۱۲۹/۳۵±۳۰/۷۰	۱۲۹/۳۵±۳۰/۷۰	۱۰۹/۵۸±۳۹/۹۳
۱۲۷/۸۹±۳۱/۰۷	۱۲۵/۸۹±۳۰/۹۲	۱۲۸/۱۷±۳۱/۵۰	۱۲۸/۱۷±۳۱/۵۰	۱۲۸/۱۷±۳۱/۵۰	۱۳۵/۷۵±۲۵/۸۶	۱۳۵/۷۵±۲۵/۸۶	۱۳۵/۷۵±۲۵/۸۶	۱۳۵/۷۵±۲۵/۸۶	۱۲۷/۸۹±۳۱/۰۷
۱۳۲/۱۹±۳۰/۲۴	۱۲۸/۰۴±۳۵/۲۱	۱۳۲/۴۹±۲۹/۵۵	۱۳۲/۴۹±۲۹/۵۵	۱۳۲/۴۹±۲۹/۵۵	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۱۸/۹۷±۳۶/۹۰	۱۳۲/۱۹±۳۰/۲۴
۱۱۹/۴۲±۳۶/۹۷	۱۲۱/۷۱±۳۵/۹۹	۱۱۸/۰۵±۳۷/۶۸	۱۱۸/۰۵±۳۷/۶۸	۱۱۸/۰۵±۳۷/۶۸					۱۱۹/۴۲±۳۶/۹۷

بحث

در این مطالعه نمرات ادراک بینایی در دانشآموزان دختر و پسر در رده سنی ۱۳تا ۱۱ سال در مناطق پنجمگانه شهر تهران هنجاریابی گردیده است (جداول ۱۴تا). میانگین نمرات به دست آمده در این مطالعه در مقایسه با نمرات مطالعه Gardner کمتر است. علت این تفاوت‌ها شاید ناشی از تفاوت در عوامل فرهنگی و امکانات آموزشی در دو جامعه مورد مطالعه بوده و شاید بتوان گفت مهارت ادراک بینایی در دانشآموزان ایرانی کمتر از جامعه مورد بررسی Gardner است. دادمهای هنجاریابی برای ژاپن (۱۱) بالاتر از جامعه مورد بررسی در کشور ما گزارش شده است و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. البته نتایج این مطالعه بر اساس آزمون TVPS-R بیان شده است و شاید با آزمون‌های دیگر نتایج متفاوتی به دست آید که در ایران از آن آزمون‌ها استفاده نشده است.

با توجه به نتایج، در نمرات آزمون بین دو جنس تفاوت معناداری وجود ندارد به جز در نمره تشخیص شکل از زمینه که در دختران بیشتر از پسران بود. نتایج این مطالعه با مطالعات دیگر زمینه ادراک بینایی همسو است (۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۲۰). شاید عدم وجود تفاوت ادراک بینایی در دو جنس دختر و پسر، به علت غیر واستیه بودن آزمون TVPS-R به جنس باشد (۱۵). از طرفی شاید به خاطر اینکه هر دو جنس از امکانات یکسان آموزشی در جامعه مورد بررسی برخوردار هستند ادراک بینایی آنها با همدیگر اختلاف

نمایش نداشت. اما در مورد اختلاف معنادار مشاهده شده در مورد نمره تشخیص شکل از زمینه بهتر است به مطالعه Tsai و همکارانش در زمینه تکرار پذیری این آزمون، اشاره کرد، آنها در مطالعه خود بیان کردند که تکرار پذیری کلی آزمون بالا است ولی در نمره خرد آزمون تشخیص شکل از زمینه و توالی حافظه بینایی تکرار پذیری خیلی بالا نیست و نمرات آنها باید با احتیاط تفسیر شود (۲) و شاید تفاوت مشاهده شده در این نمره با این مساله مرتبط باشد و خیلی نتوان به نتیجه به دست آمده استناد کرد، البته این تفاوت در مطالعه مردانی در رده سنی ۱۱تا ۱۳ سال در این آزمون نشان داده شد. البته این تفاوت در مطالعات دیگر همچنانکه تفاوتی با این نمرات نداشت. این نتایج می‌توانند اینکه آزمون Mazzeschi و Rateau، ادراک بینایی افزایش می‌باید (۲۰، ۱۵، ۱۸، ۱۹) باشد. البته در تحقیقات Chan.Brito (۱۳، ۱۴) اما در مطالعه Gardner نیز تفاوتی نداشت. میانگین بینایی ادراک بینایی با افزایش پایه بینایی می‌تواند متفاوت باشد (۱۵، ۱۷، ۲۰).

فرهنگی جامعه مرتبط باشد. Tsai نیز در مطالعه خود به نقش مهم فرهنگ در شکل‌گیری ادراک بینایی اشاره کرده است (۲).

نتیجه‌گیری

این پژوهش به طور جامع مهارت ادراک بینایی را با توجه به جنسیت، گروه‌های سنی، پایه‌های تحصیلی و مناطق آموزشی شهر تهران در رده سنی ۱۳ تا ۱۱ سال مورد ارزیابی قرار داده است و داده‌های هنجار ارائه شده است. میانگین نمرات به دست آمده در جامعه ما نسبت به جامعه آمریکا و ژاپن پائین‌تر بود. به دلیل کاهش بهره ادراک بینایی با توجه به افزایش سن و پایه تحصیلی؛ توصیه می‌شود نقش امکانات آموزشی در زمینه تحصیلی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود این آزمون در مدارس نمونه، تیزهوشان، غیرانتفاعی و شاهد انجام گرفته و تفاوت‌های احتمالی در مهارت‌های ادراک بینایی در این مراکز با هم مقایسه شود. هم‌چنین به دلیل تفاوت در امکانات آموزشی، فرهنگی و اقتصاد، ادراک بینایی در مناطق شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار گیرد و نیز توصیه می‌شود آزمون TVPS-R برای ارزیابی کودکان با اختلالات مختلف استفاده شده و تاثیر مداخلات توانبخشی در بهبودی ادراک بینایی آنها سنجیده گردد.

References

- Gholamali A. Evaluation off biological, mental and emotional characteristics in blinds and deats. *Ehya J* 2002; 3: 50-54 (Persian).
- Tsai CL, Wilson PH, Sheng KW. Role of visual perceptual skills (non-motor) in children with developmental coordination disorder. *Human Movement Science* 2008; **48**(2):213-220.
- Suk-Han Ho C, Wai-Ock Chan D, Lee M, Suk-Man Tsang CH, Hun Luan V. Cognitive profiling and preliminary sub typing in Chinese developmental dyslexia. *Cognition* 2004; **34**(3):43-75.
- MacFall SA, Deitz JC, Crowe TK. Test-retest reliability of the test of visual perceptual skills with children with learning disabilities. *Am J Occup Ther* 1993; **47**(9):819-824.
- Mazzeschi C, Lis A. The Bender Gestalt Test koppitzs developmental scoring system administrated to two samples of Italian preschool and primary school children. *Percept Mot Skills* 1999; **88**(2):1235-1244.
- Brown G, Anita BA. Profile of pediatric occupational therapy practice in Australia. *Australian Occupational Therapy Journal* 2005; **52**(4):311-325.
- Kulp Mt, Edward KE, Mitehell GL. Is visual memory predictive of below – average academic achievement in second through forth graders? *Optom Vis Sci* 2002; **79**(7):431-434.
- Hard AI, Aring E, Hailstorm A. Subnormal visual perception in school - aged - preterm patients in pediatric eye clinic. *Eye* 2004; **18**(6):628-634.
- Griffin IR, Birch TF, Btemn GF, Deland PN. Dyslexia and visual perception: Is three a relation? *Optom Vis Sci* 1993; **70**(5):374-379.
- Menken C, Cermk SA, Fisher A. Evluating the visual – perceptual skills of children with cerebral palsy. *Am Journal Occup Ther* 1988; **41**(10): 646-651.
- Barbara M, Shirley A, Jean J. Visual Perceptual Skills in Children Born With Very Low Birth Weight. *Journal of Pediatric Health Care* 2005; **19**(6): 363-368.
- Dehgan A. Study of Visual Perceptual Skills in Normal Children Aged 4-7 in Tehran City by TVPS-R. Mental occupational therapy MSc Thesis. Rehabilitation Faculty of UWRS. 2004. 60-81.(Persian)
- Kayatzadeh M. Study of Visual Perceptual Skills in Normal Children Aged 7-9 in Tehran City by TVPS-R. Physical occupational therapy Msc Thesis. Rehabilitation Faculty of UWRS. 2003. 57-73. (Persian)
- Mardani B. Study of Visual Perceptual Skills in Normal School Students Aged 9-11 years in Tehran City by TVPS-R. Physical occupational therapy Msc Thesis. Rehabilitation Faculty of UWRS. 1998.49-67.(Persian)

Mazzeschi Chan,Brito در مطالعه Rateau (۲۰)، از آزمون تحلیل بینایی Rosner استفاده شد که اجرای این آزمون‌ها وابسته به اجزای حرکتی است و شاید بالا بودن نمرات در مطالعات ذکر شده با افزایش مهارت‌های حرکتی در سنین بالاتر مرتبط باشد و از آنجاییکه آزمون TVPS-R غیر حرکتی است، معرف بهتری از ادراک بینایی است. علت کاهش ادراک بینایی با افزایش پایه‌های تحصیلی در جامعه مورد مطالعه شاید به علت تفاوت در امکانات آموزشی باشد. شاید در کشور ما تنوع امکانات آموزشی با افزایش سن و پایه تحصیلی، خیلی متناسب نیست و به دنبال آن، نقش ادراک بینایی در شکل گیری مهارت‌های دانش آموز کمرنگ تر شده است. اگر چه همان‌طور که ذکر شد ادراک بینایی در شکل گیری مهارت‌های فرد نقش بسیار مهمی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. در سایر متغیر ها تفاوت معناداری گزارش نشد که همسو با مطالعات محققین دیگر است(۱۲,۱۴).

با توجه به مناطق پنجمگانه تهران در تمامی نمرات تفاوت معنادار مشاهده شد و بیشترین نمره مربوط به شمال و کمترین نمره مربوط به جنوب تهران به دست آمد (جدول ۴). این مسئله با نتایج مردانی، خیاط زاده و Gardner همسو است. تفاوت مشاهده شده در مناطق شاید با تفاوت در امکانات آموزشی، اقتصاد و سطح

15. Gardner MF. *Test of visual – perceptual skills*. 1st ed. New York, Revised Manual Psychological and Educational Publication, 1996; PP: 7-29.
16. Chan PL, Chow SM. Reliability and validity of the Test of Visual-Perceptual Skills (Non-Motor)-Revised for Chinese preschooler's. *Am J Occup Ther* 2005; **59**(4):369-376.
17. Dalvandi H. Comparison of Visual Perceptual and Gross-Fine Skills in Normal Children Aged 6-7 Years in Tehran City. Physical occupational therapy Msc Thesis. Rehabilitation Faculty of UWRS. 2005. 57-73. (Persian)
18. Chan PW. Comparison of visual motor development in Hong Kong and USA assessed Qualitative Scoring System for Modified Bender-Gestalt Test. *Psychol Rep* 2001; **88**(1):236-240.
19. Brito GN, Santos TR. The Bender Gestalt Test for 5to15 year old Brazilian Children: Norm and Validity. *Braz J Med Biol Res* 1996; **29**(11):1513-1518.
20. Rateau F, Laumonier B, Hyndman RJ. Normative data for the Rosner Test of Visual Analysis Skills on an Australian Population. *Optom Vis Sci* 2003; **80**(6):431-436.

Archive of SID