

جدول ۱- میزان آگاهی دانشجویان مورد مطالعه درباره بیماری ایدز

میزان آگاهی رشته تحصیلی		خوب		متوسط		ضعیف	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۸۵	۸۵	۱۰	۱۰	۸	۸		
۶۵	۶۵	۲۸	۲۸	۱۰	۱۰		
۶۰	۶۰	۲۸	۲۸	۱۲	۱۲		
۵۳	۵۳	۳۵	۳۵	۱۲	۱۲		
۵۲	۵۲	۳۸	۳۸	۱۲	۱۲		
۴۴	۴۴	۴۰	۴۰	۱۶	۱۶		

میانگین کلی میزان آگاهی دانشجویان ۵۵ درصد خوب، ۳۳ درصد متوسط و ۱۲ درصد ضعیف بود. اکثر دانشجویان آگاهی خود را از طریق اساتید، کتاب و مجله‌های علمی به دست آورده بودند.

بررسی آماری نشان داد که فقط بین جنس در آگاهی نمونه‌ها ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت، بدین ترتیب که میزان آگاهی افراد مؤنث و افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر، بیش‌تر بود.

از نظر میزان آگاهی، ۸۸ درصد دانشجویان آگاهی خوبی در مورد ایدز و راه‌های انتقال آن داشتند که این آگاهی در گروه متأهلین مطلوب‌تر از مجردین و سطح آگاهی خانم‌ها از آقایان بالاتر و این تفاوت آگاهی از نظر آماری معنی‌دار بود ($p < 0.05$). نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش نگارنده و پرهیزکار مطابقت دارد.^(۴۳)

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود مطالب آموزشی مربوط به ایدز در برنامه‌های آموزش مقاطع کاردانی بیش‌تر گنجانده شود.

در حال حاضر با توجه به گسترش بیماری ایدز، مبارزه همه‌جانبه و منسجم و سازمان‌یافته با این هیولای سیاه از رسالت‌های مهم جامعه بهداشتی-درمانی کشور محسوب می‌شود.^(۱) در ایران بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود ۷۵۰۰ نفر مبتلا به ایدز تا پایان مهر ماه ۱۳۸۳ به ثبت رسیده است.^(۳۹) از آنجا که دانشجویان گروه پزشکی طی گذراندن دوره‌های مختلف بالینی و آزمایشگاهی، با خون و ترشح بیماران که منبع اصلی آلودگی و انتقال بیماری است، سر و کار دارند، لذا پژوهش حاضر به منظور نیازسنجی آموزشی انجام شد تا با اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب به ارتقای میزان آگاهی دانشجویان و حذف رفتارهای خطرناک اقدام شود.

پرسش‌نامه پس از تعیین اعتبار و اعتماد علمی، به صورت تصادفی در بین ۱۰۰ نفر از دانشجویان که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده بودند، پخش شد. کسب نمره ۱۵ تا ۲۰ از پرسش‌نامه آگاهی خوب، ۱۰ تا ۱۵ آگاهی متوسط و امتیاز زیر ۱۰ آگاهی ضعیف تلقی شد. یافته‌ها نشان داد که ۷۰ درصد از نمونه‌های پژوهش مؤنث، ۸۶ درصد آنها مجرد و میانگین سنی آنها ۲۱ سال بود. از نظر سطح تحصیلات ۳۰ درصد در مقطع دکترای حرفه‌ای ۵۵ درصد در مقطع کارشناسی و ۱۵ درصد در مقطع کاردانی تحصیل می‌کردند.

بیش‌ترین میزان آگاهی در دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکترای حرفه‌ای و کمترین آگاهی در دانشجویان علوم آزمایشگاهی بود (جدول شماره ۱).

*** مراجع :**

حفاظت عمومی ضمن مراقبت از بیماران آلوده به HBV و HIV و عوامل مؤثر بر آن. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، سال ۱۳۷۶، شماره ۲۰، ۱۷-۱۴

۴. پرهیزکار سعادت، رضایی ابهری فریده، مقایسه آگاهی و نگرش دانشجویان دبیری دانشگاه علوم با دانشجویان علوم پزشکی یاسوج در زمینه آیدز، مجله پزشکی هرمزگان، پاییز ۱۳۸۰، سال پنجم، شماره سوم، ۳۷-۴۰

۱. صدری زاده حسن. جنگ بر علیه آیدز، مجله دارو و درمان، ۱۳۶۸، ۶، ۶-۲۱

۲. اداره کل مبارزه با بیماریهای واگیر. مختصری درباره آیدز. تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۳

۳. نگارنده رضا. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای زنجان در مورد