

مقایسه تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در ماه رمضان با ماههای قبل و بعد از آن در سالهای ۱۳۷۶-۷۹

دکتر نصرالله رضایی قلعه، دکتر حسین صادقی پور، دکتر فریدون عزیزی*

* مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سابقه و هدف: تصادفات رانندگی یکی از ده علت شایع مرگ و میر در سراسر جهان بوده و هزینه قابل توجهی را نیز بر اقتصاد کشورها تحمیل می نماید. عوامل متعدد از قبیل تغییر الگوی ترافیک در ماه رمضان، تغییر در میزان رعایت مقررات رانندگی و حقوق دیگران و مانند اینها ممکن است میزان تصادفات را در ماه رمضان در مقایسه با ماههای دیگر کاهش یا افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعداد تصادفات درون شهری تهران در ماه رمضان سالهای ۱۳۷۶-۷۹ و مقایسه آن با ماههای دیگر سالهای مذکور می باشد.

مواد و روشها: تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در سالهای مذکور از اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران استعلام و اطلاعات به تفکیک ماههای خورشیدی دریافت شد. با در نظر گرفتن میزان همیوشنی ماه رمضان و ماههای خورشیدی در سالهای مذکور و با استفاده از روش میانگین وزنی، تعداد تصادفات در ماه رمضان برآورد و با ماههای خورشیدی قبل و بعد رمضان مقایسه شد.

یافته‌ها: تعداد تصادفات در ماههای رمضان سالهای ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ (ودردی از تصادفات سالانه که در ماه رمضان اتفاق افتاده بود) به ترتیب $(7.8/5)$ ، $(5.283/2)$ ، $(5.871/9)$ و $(7.047/10)$ با میانگین 6.810 ± 1.866 بود.

نتیجه‌گیری: درصد تصادفات سالانه که در ماه رمضان اتفاق افتاده بود، تفاوت معنی داری با ماههای خورشیدی قبل و بعد از آن نداشت.

وازگان کلیدی: تصادفات رانندگی، ماه رمضان.

مقدمه

که طی آن فضای ویژه‌ای بر جامعه حاکم شده و تغییرات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی افراد، حتی آنها که روزه نمی گیرند، ایجاد می شود. عوامل متعدد از قبیل تغییر الگوی ترافیک در ماه رمضان، تغییر در میزان رعایت مقررات رانندگی و حقوق دیگران، تغییر احتمالی در زمان واکنش و توانایی تشخیص الگو^(۱-۸) و مانند اینها ممکن است میزان تصادفات را در این ماه در مقایسه با ماههای دیگر کاهش یا افزایش دهد. مطالعات انجام شده در کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی افزایش تصادفات رانندگی را در ماه رمضان نشان می دهد^(۱،۹). هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعداد تصادفات درون شهری تهران در ماه رمضان سالهای ۱۳۷۶-۷۹ خورشیدی و مقایسه آن با ماههای دیگر سالهای

تصادفات رانندگی یکی از ده علت شایع مرگ و میر در سراسر جهان بوده^(۱) و هزینه قابل توجهی را نیز بر اقتصاد کشورها تحمیل می نماید. در ایران نیز برآوردها نشان می دهد که تصادفات رانندگی یکی از علل شایع مرگ بوده و همچنین میزان تصادفات و مرگ و عوارض ناشی از آن در سالهای اخیر افزایش یافته است^(۲).

به دلیل گوناگون از جمله تغییر در الگوی ترافیک درون شهری و بین شهری، میزان تصادفات و عوارض ناشی از آن در فصول مختلف سال و همچنین مناسبتهای ویژه از جمله تعطیلات سال نو تغییر می کند^(۳). در جوامع اسلامی، یکی از این مناسبتهای جمعی، روزه داری ماه رمضان می باشد

تصادفات از (± 478) در ماه فروردین (± 4737) و در ماه آذر (± 4966) تا (± 1892) تعداد تصادفات را به تفکیک ماههای خورشیدی و فصلهای چهارگانه سال نشان می‌دهد. تعداد تصادفات در ماههای رمضان سالهای $1376, 1377, 1378$ و 1379 (و درصد از تصادفات سالانه که در ماه رمضان اتفاق افتاده بود) به ترتیب $9412(10/4)$ ، $5671(10/8/6)$ ، $5283(10/8/5)$ و $7047(9/2)$ با میانگین 6853 ± 1866 بود. درصد تصادفات سالانه که در ماه رمضان اتفاق افتاده بود، تفاوت معنی داری با ماههای خورشیدی قبل و بعد از آن نداشت (جدول ۳).

جدول ۲- تغییرات میانگین ماهانه تصادفات درون شهری سطح تهران در طول سال در فاصله سالهای $1376-79$

سال	میانگین ماهانه	انحراف معیار	ماه	فصل
۱۳۷۸	۴۷۳۷		فروردین	
۱۳۷۶	۵۰۱۳		اردیبهشت	
۱۳۷۹	۵۵۹۸		خرداد	
۱۳۷۷	۵۱۱۶		بهار	
۱۳۷۵	۵۱۵۹		تیر	
۱۳۷۴	۶۱۹۴		مرداد	
۱۳۷۸	۶۴۱۴		شهریور	
۱۳۷۷	۶۲۵۶		تابستان	
۱۳۷۳	۶۲۲۷		مهر	
۱۳۷۹	۶۵۲۰		آبان	
۱۳۷۶	۶۹۶۶		آذر	
۱۳۷۰	۶۵۷۴		پاییز	
۱۳۷۸	۶۶۹۵		دی	
۱۳۷۲	۶۵۴۷		بهمن	
۱۳۷۴	۶۸۳۵		اسفند	
۱۳۷۰	۶۶۹۲		زمستان	

جدول ۳- درصد تصادفات سالانه درون شهری تهران در سالهای $1376-79$ در ماههای رمضان و ماههایی قبل و بعد از آن

درصد تصادفات سالانه					
متوسط ماههای قبل و بعد از رمضان	ماه	ماه	ماه	سال	
	خورشیدی	رمضان	خورشیدی قبل از رمضان		
۸/۹	۹/۰	۸/۵	۸/۹	۱۳۷۶	
۹/۷	۱۰/۰	۸/۶	۹/۴	۱۳۷۷	
۹/۲	۹/۰	۹/۲	۹/۴	۱۳۷۸	
۸/۸	۹/۵	۱۰/۴	۸/۰	۱۳۷۹	
میانگین*	(۹/۴ ^{۰/۰/۵})	(۹/۲ ^{۰/۰/۹})	(۸/۹ ^{۰/۰/۷})		

* ا عدد به صورت میانگین ± انحراف معیار آمده است. درصد تصادفات سالانه در ماه رمضان تفاوت معنی داری با ماههای خورشیدی قبل و / یا بعد از آن نداشت

مذکور می‌باشد. نتایج چنین پژوهشها بی‌تواند در مدیریت بهتر ترافیک شهری و همچنین سیستمهای درمانی در ماه رمضان به کار گرفته شود.

مواد و روشها

تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران، اعم از آن که منجر به جرح یا فوت شده یا نشده باشد، در سالهای ۱۳۷۶-۷۹ از اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران استعلام شد. اطلاعات درخواست شده به تفکیک ماههای خورشیدی دریافت شد. با در نظر گرفتن میزان همپوشانی ماه رمضان و ماههای خورشیدی در سالهای مزبور و با استفاده از روش میانگین وزنی، تعداد تصادفات در ماه رمضان برآورد و با استفاده از روش‌های آماری مناسب با ماههای خورشیدی قبل و بعد رمضان مقایسه شد. در سالهای $1376-79$ ، ماه رمضان به ترتیب در روزهای ۶ دی، ۲۶ آذر، ۱۶ آذر و ۶ آذر شروع شده بود.

یافته‌ها

تعداد تصادفات ثبت شده درون شهر تهران در سالهای ۱۳۷۶-۷۹ مجموعاً 295653 و متوسط ماهانه آن $4159(\pm 1255)$ بود. جدول ۱، تعداد کل تصادفات و میانگین ماهانه را به تفکیک سال نشان می‌دهد.

جدول ۱- میانگین ماهانه و مجموع تصادفات درون شهری سطح تهران در سالهای $1376-79$

سال	مجموع تصادفات	میانگین ماهانه	انحراف معیار
۱۳۷۶	۵۶۱	۵۲۰۷	۶۲۴۸۲
۱۳۷۷	۸۷۵	۵۵۱۴	۶۶۱۲۰
۱۳۷۸	۶۶۰	۶۳۹۵	۷۶۷۴۱
۱۳۷۹	۱۲۹۷	۷۵۲۲	۹۰۲۶۰

میانگین ماهانه تعداد تصادفات در سالهای مزبور به نحو پیوسته و معنی دار افزایش یافت ($p < 0.03$). میانگین ماهانه تعداد تصادفات در فصل بهار ($5116(\pm 813)$) در تابستان $6574(\pm 1220)$ در پاییز ($6574(\pm 1220)$) و در زمستان $6692(\pm 1440)$ بود و در فصل بهار به نحو معنی داری ($p < 0.02$) پایینتر از پاییز و زمستان بود. میانگین تعداد

بحث

توانایی تشخیص الگو^۲ شده (۵-۸) و در نتیجه میزان تصادفات را در مقایسه با ماههای دیگر افزایش دهد اگرچه بروز چنین نتایجی در هیپوگلیسمی خفیف مورد توافق نویسنده‌گان نیست. البته با توجه به وجود تغییرات فصلی در میزان تصادفات، مقایسه تعداد تصادفات در ماه رمضان با میانگین سالانه ممکن است گمراه کننده بوده و به جای آن که نقش ویژه ماه رمضان را نشان دهد، مربوط به موقعیت فصلی ماه رمضان در سالهای مورد مطالعه باشد. به همین دلیل، میزان تصادفات در ماه رمضان با ماههای قبل و بعد از آن مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه مزبور نشان داد که درصدی از تصادفات سالانه که در ماه رمضان سالهای ۱۳۷۶-۷۹ روی داده است تفاوت معنی داری با ماههای قبل و بعد از خود نداشت (جدول ۳). بدین ترتیب به نظر می‌رسد حتی اگر هر یک از عوامل ذکر شده در فوق به نحوی میزان تصادفات در ماه رمضان را تحت تاثیر قرار داده باشد، در مجموع اثرات این عوامل با یکدیگر خنثی شده و آمار تصادفات در این ماه تفاوت معنی داری با ماههای قبل و بعد خود پیدا نمی‌کند.

اثر ماه رمضان بر تعداد تصادفات در مطالعات دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است (۱۰-۹). در این مطالعات که در کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی صورت گرفته است، افزایش تعداد تصادفات و جراحات ناشی از آن در ماه رمضان مشاهده شده است. مطالعات مزبور تفاوت‌های اساسی با مطالعه حاضر دارد، از جمله آن که در آن مطالعات، تصادفات جاده‌ای (بین شهری) یا جراحات ناشی از تصادفات رانندگی که منجر به مراجعه به مراکز درمانی شده است، مورد بررسی قرار گرفته در حالی که در این مطالعه، تصادفات شهری اعم از آن که منجر به جرح شده یا نشده باشد، بررسی شده است. بدین ترتیب، نتایج این مطالعات با یکدیگر قابل مقایسه نمی‌باشند. علاوه بر تفاوت‌های روش شناختی، از آنجا که تفاوت‌های فرهنگی زیادی میان جمعیتهای مورد مطالعه وجود داشته و از جمله در کشورهای مزبور در ماه رمضان ساعت فعالیت در شب افزایش چشمگیری می‌یابد، نتایج آن مطالعات به سادگی قابل مقایسه با نتایج مطالعه حاضر نیست. تعداد تصادفات در ماه رمضان در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ افزایش چشمگیری یافته است. جهت حذف اثرات مربوط به رشد سالیانه تعداد تصادفات، درصدی از تصادفات هر سال که در ماه رمضان آن سال روی داده است محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که همچنان درصد تصادفات در

مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تصادفات در ماه رمضان و مقایسه آن با ماههای قبل و بعد از آن صورت گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که در سالهای ۱۳۷۶-۷۹ که ماه رمضان مطابق با ماههای آذر و دی بوده است، درصد تصادفات در ماه رمضان تفاوت معنی داری با ماههای خورشیدی قبل و بعد از آن نداشت.

نتایج به دست آمده در این مطالعه به وضوح روند رو به رشد تعداد تصادفات را در فاصله سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹ نشان می‌دهد (جدول ۱). روند رو به رشد مذکور با توجه به افزایش نامتناسب تعداد خودروها در مقایسه با فضای ترافیک شهری و در نتیجه افزایش بار ترافیکی در سالهای مذکور قابل توجیه است. علاوه بر این، ثابت ماندن میزان جرایم مالی تخلفات رانندگی به رغم افزایش درآمدها ممکن است در کاهش میزان رعایت مقررات رانندگی و در نتیجه افزایش تعداد تصادفات دخیل باشد.

نتایج به دست آمده در این مطالعه همچنین از تغییرات فصلی میزان تصادفات در طول سال حکایت می‌کند (جدول ۲). بیشترین میزان تصادفات در فصل زمستان و کمترین آن در فصل بهار بوده است. تغییرات الگوی ترافیکی در طول سال به علل مختلف (از جمله آغاز و پایان سال تحصیلی) و همچنین تغییرات آب و هوایی (مثلماً بارندگی و یا تغییر در دما و میزان نور محیط) و اثرات ناگزیر آن بر عوامل گوناگون ترافیک شهری (رانندگان، خودروها، عابران، خیابانها و غیره) می‌تواند توجیه کننده تغییرات فصلی میزان تصادفات باشد. کمترین میزان تصادفات در تهران در ماه فروردین می‌باشد که به سادگی با کاهش شدید بار ترافیکی تهران در تعطیلات سال نو توجیه می‌شود.

در ماه رمضان با توجه به تغییرات بارزی که در الگوی ترافیکی شهر ایجاد می‌شود (از جمله کاهش بار ترافیکی در ساعات روز، تراکم ترافیک در ساعات حوالی افطار و افزایش احتمالی بار ترافیکی در ساعات شب) و همچنین عواملی از قبیل تغییر در میزان رعایت مقررات رانندگی و حقوق دیگران ممکن است میزان تصادفات در مقایسه با ماههای دیگر کاهش یا افزایش یابد. همچنین روزه داری ممکن است به واسطه کاهش قند خون که به ویژه در نیمه اول ماه رمضان در ساعات بعدازظهر ایجاد می‌کند (۱۱) باعث افزایش زمان واکنش^۱ و کاهش

² pattern recognition

^۱ reaction time

بین شهری و منجر به جرح یا فوت یا غیر آن ثبت شده باشد و سالهای بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته باشد و همچنین عامل تغییر الگوی ترافیک در نظر گرفته شده و اثر آن بر تعداد تصادفات رفع شده باشد، صورت بگیرد. نتیجه چنین مطالعه ای می تواند به طور خالصتری اثر خطای انسانی و تغییرات رفتاری در ماه رمضان بر میزان تصادفات رانندگی را نشان دهد.

ماه رمضان در سالهای مزبور افزایش یافته است (جدول ۳). این امر می تواند به دلیل آن باشد که در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ ماه رمضان هر چه بیشتر در ماه خورشیدی آذر که بالاترین درصد تصادفات را نشان می دهد، قرار می گیرد. نتیجه گیری در مورد اثرات ویژه ماه رمضان بر میزان تصادفات نیازمند مطالعات وسیعتر است. پیشنهاد می شود مطالعه ای جامعتر که در آن تصادفات رانندگی به تفکیک درون یا

REFERENCES

1. Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global Burden of Disease Study. *Lancet* 1997; 349: 1269-76.
2. مرکز آمار ایران (صفحه اصلی در اینترنت). سالنامه آماری کشور سال ۱۳۸۱، آمور قضایی، جداول تصادفات درون شهری و برون شهری وسائل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت. قابل دسترس در آدرس: <http://amar.sci.or.ir/srch/seqView.asp?T=L&L=1&L=12&L=13>
3. Nofal FH, Saeed AA. Seasonal variation and weather effects on road traffic accidents in Riyadh city. *Public Health* 1997; 111: 51-5.
4. Bollen KA. Temporal variations in mortality: a comparison of U.S. suicides and motor vehicle fatalities, 1972-1976. *Demography* 1983; 20:45-59.
5. Gold AE, Deary IJ, MacLeod KM, Thomson KJ, Frier BM. Cognitive function during insulin-induced hypoglycemia in humans: short-term cerebral adaptation does not occur. *Psychopharmacology* 1995; 119: 325-33.
6. Smid HG, Trumper BG, Pottag G, Wagner K, Lobmann R, Scheich H, et al. Differentiation of hypoglycemia induced cognitive impairments. An electrophysiological approach. *Brain* 1997; 120 (Pt 6): 1041-56.
7. Topitsch D, Schober E, Wurst E, Kryspin-Exner I. Changes in attention with hypo- and hyperglycemia in children with insulin dependent diabetes mellitus. *Eur J Pediatr* 1998; 157: 802-5.
8. Schachinger H, Cox D, Linder L, Brody S, Keller U. Cognitive and psychomotor function in hypoglycemia: response error patterns and retest reliability. *Pharmacol Biochem Behav* 2003; 75: 915-20.
9. Shanks NJ, Ansari M, Al-Kalai D. Road traffic accidents in Saudi Arabia. *Public Health* 1994; 108: 27-34.
10. Bener A, Absood GH, Achan NV, Sankaran-Kutty M. Road traffic injuries in Al-Ain City, United Arab Emirates. *J R Soc Health* 1992; 112: 273-6.
11. امیر رسولی هوشنگ، عزیزی فریدون. بررسی تغییرات گلوکز، بیلی روبین، کلسیم، فسفر و بروتئینهای خون در ماه مبارک رمضان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۴؛ سال نهم، شماره ۲، صفحات ۶۷ تا ۷۴.