

# انتخاب ساختار مناسب و بهینه‌سازی موتور سنکرون

## آهنربای دائم خطی برای کاربردهای دقیق

آرش حسنپور اصفهانی<sup>۱</sup>، صادق واعظزاده<sup>۲</sup>

۱- کارشناس ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، ahassanpour@ieee.org  
۲- استاد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، vaezs@ut.ac.ir

### چکیده

موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی به طور روزافزون در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. عملکرد مطلوب این موتورها مستلزم طراحی و ساخت دقیق آنها است. در این مقاله انتخاب ساختار و طراحی بهینه موتور برای کاربردهای دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور پس از بررسی جامع ساختارهای مختلف ای نوع موتورها و مزایا و معایب آنها، ساختار مناسب برای موتور انتخاب می‌شود. پس از آن مدلسازی موتور به روش لایه‌ای انجام می‌گردد. سپس ابعاد قطب آهنربای دائم یک نمونه طراحی شده از موتور به منظور کاهش آهنربای مصرفی و درنتیجه هزینه تولید بهینه‌سازی می‌شود. در نهایت موتور بهینه‌سازی شده توسط روش اجزاء محدود تحلیل می‌گردد. نتایج حاصل موید تأثیر بهبود قطب آهنربای دائم در نیل به هدف مورد نظر می‌باشد.

### واژه‌های کلیدی

موتور خطی، موتور سنکرون، آهنربای دائم، توپولوژی، بهینه‌سازی، کاربردهای دقیق.

### ۱- مقدمه

آنها در صنعت اقتصادی و عملی شده است.

کاربردهای متعددی در گستره وسیعی از عملکرد برای این گونه موتورها وجود دارد. از آن جمله می‌توان به کاربردهای بسیار دقیق و با توان نسبتاً کم مانند صنایع تولید نیمه‌هادی‌ها تا کاربردهایی با توان‌های زیاد مانند صنایع حمل و نقل اشاره کرد [۱۵، ۱۶].

عملکرد مناسب موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی نیاز به طراحی و ساخت دقیق آنها دارد. انتخاب ساختار ماشین اولین مرحله در طراحی می‌باشد. ماهیت خطی بودن ماشین و آرایش‌های مختلف آن مانند یکبر، دوپر و غیره در کنار طرق مختلف بکارگیری آهنربای دائم، ساختارهای مختلفی از این موتورها را به وجود می‌آورد. معمولاً کاربرد مورد نظر نقش اساسی در انتخاب ساختار مناسب دارد.

برخی از ساختارهای موتور سنکرون آهنربای دائم خطی در [۱] مورد بررسی قرار گرفته است. تشریح برخی ساختارهای دیگر و

امروزه موتورهای خطی در کاربردهایی که به حرکت انتقالی و رفت و برگشتی نیاز دارند، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند [۱]. مهمترین مزیت این موتورها تولید مستقیم حرکت انتقالی و درنتیجه حذف اجزاء تبدیل کننده حرکت گردن به حرکت انتقالی است. حذف این اجزاء منجر به حذف تلفات و لقی ناشی از آنها شده و درنتیجه بازده، دقت و قابلیت اطمینان سیستم افزایش می‌یابد [۲].

از میان انواع مختلف این موتورهای خطی، موتور سنکرون آهنربای دائم خطی بهدلیل خصوصیاتی از قبیل چگالی نیرو و بازده زیاد، عملکرد دینامیکی خوب و ساختار کنترلی نه چندان پیچیده بسیار مورد توجه است [۳ و ۴].


امروزه با ظهور ادوات و مدارهای الکترونیک قدرت سریع و ارزان و کشف منابع مواد تشکیل دهنده آهنربای دائم بسیار قدرتمند و کاهش نسبی قیمت آهنربای دائم، ساخت این موتورها و استفاده از

می‌توان به دو دسته با شار طولی و با شار عرضی تقسیم کرد. در موتورهای شار طولی راستای حرکت موج مغناطیسی و جزء متحرک با هم موازی و در موتورهای شار عرضی این دو راستا بر هم عمودند. موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی شار طولی عمومیت بیشتری دارند لذا در این پژوهش به بررسی این نوع از موتورها می‌پردازیم.

موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی شار طولی از لحاظ نوع و ساختار تحریک به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که بخش عمده این موتورها را تشکیل می‌دهد فقط دارای آهنربای دائم برای تحریک هستند و آهنربا و سیم‌پیچ تغذیه بر روی دو قسمت مجزا، یا در طرفین فاصله هوایی، قرار گرفته‌اند.

در نوع دوم علاوه‌بر آهنربای دائم، تحریک شامل سیم‌پیچ DC نیز هست. به این نوع از موتورهای آهنربای دائم، نوع هیبرید می‌گویند. در نوع سوم سیستم تحریک و سیستم قدرت یا تغذیه که همان سیم‌پیچ AC است بر روی یک جزء از موتور (اولیه یا ثانویه) واقع هستند و به نوع هموپولار معروف می‌باشند. این دسته‌بندی‌ها در نمودار درختی شکل (۱) نمایش داده شده‌اند. در ادامه هر کجا از موتور سنکرون آهنربای دائم خطی نام برده می‌شود منظور موتور معمول است. موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی از لحاظ ساختار به دو دسته کلی تخت و لوله‌ای تقسیم‌بندی کرد. هر کدام از این دو دسته نیز تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند نمودارهای درختی شکل‌های (۲) و (۳) این تقسیم‌بندی‌ها را نشان می‌دهد. نمودار اول ساختارهای مختلف مربوط به ماهیت خطی و شکل هندسی و نمودار دوم ساختارهای مختلف مربوط به نحوه استفاده از آهنربا را نشان می‌دهد. در ادامه با درنظر گرفتن یکی از ساختارهای یک بر بعنوان ساختار پایه، سایر ساختارها را با آن مقایسه می‌کنیم.

موتور سنکرون آهنربای دائم خطی



شکل ۱- طبقه‌بندی کلی موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی

## ۱-۱- ساختار یک بر با اولیه کوتاه و آهنربای سطحی

خصوصیات آنها در مقالاتی به صورت پراکنده وجود دارد. لیکن مرجعی که این ساختارها را به طور جامع بررسی کند وجود ندارد. لذا در این مقاله ابتدا به بررسی نسبتاً کاملی از ساختارهای مختلف موتور سنکرون آهنربای دائم خطی خواهیم پرداخت. سپس ساختار مناسبی برای کاربردهای دقیق انتخاب می‌شود. ساختار انتخابی به کمک یکی از روش‌های موجود، مدل‌سازی می‌گردد. سپس با استفاده از مدل حاصل، یک نمونه موتور طراحی شده بهینه‌سازی می‌شود.

در پژوهش‌های پیشین در بهینه‌سازی این ساختار، افزایش نیروی تولیدی با تغییر شکل و ابعاد سیم‌پیچی و تغییر عرض آهنربا انجام شده است [۷ و ۸]. کاهش ریپل نیرو نیز یکی دیگر از مسائل مورد توجه بوده است [۷]. در مورد دیگر دو هدف، شامل ثابت الکتریکی موتور و نسبت نیروی تولیدی به جذر تلفات اهمی، برای بهینه‌سازی انتخاب شده است [۹]. بهینه‌سازی چگالی نیروی موتور یعنی مقدار نیروی موتور بر سطح موتور نیز هدف بهینه‌سازی در یکی از پژوهش‌ها بوده است [۱۰].

حذف هسته هوایی در این موتورها منجر به کاهش نیروی تولیدی می‌گردد. این عیب معمولاً با استفاده از مقدار بیشتری آهنربا جبران می‌شود. از آنجا که قیمت آهنربای دائم نسبت به بقیه مواد بکار رفته در این موتورها بیشتر است، استفاده بیشتر آن منجر به افزایش هزینه تولید موتور می‌گردد. با این حال مقدار آهنربای مصرفی و درنتیجه هزینه مواد اولیه و قیمت آن در پژوهش‌های پیشین کمتر مورد توجه بوده است. هر چند این موضوع در یک بهینه‌سازی چند منظوره و کلی تر مورد بررسی قرار گرفته است [۱۱] ولی در مرجع مذکور پارامترهایی از قبیل عرض ماشین و فاصله هوایی در کنار ابعاد آهنربا به عنوان گارامترهای بهینه‌سازی انتخاب شده‌اند. با این حال تغییر عرض موتور و فاصله هوایی برای بهینه‌سازی موتورهای موجود مناسب نیست. ولی پهنه‌ای آهنربا و ارتفاع آن را می‌توان به سادگی تغییر داد. زیرا آهنربا به صورت سطحی و مازولات بر روی آهن زیرین سوار می‌شوند و امکان تعویض آنها وجود دارد. بدليل لذا در پژوهش حاضر نیروی تولیدی و حجم موتور توأم و تنها با تغییر ابعاد آهنربا در بهینه‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. رابطه تحلیلی بین پهنا و ارتفاع بهینه آهنربا بست آمده و حالت بهینه محاسبه شده است. در نهایت موتور اولیه و موتور بهینه‌سازی شده به کمک روش اجزاء محدود شبیه‌سازی شده و صحت بهینه‌سازی تأیید می‌گردد.

## ۲- انتخاب ساختار کلی موتور

در یک طبقه‌بندی کلی موتور سنکرون آهنربای دائم خطی را


این ساختار کاملاً شبیه به ساختار پایه است با این تفاوت که در این ساختار آهنربا داخل آهن ثانویه قرار می‌گیرد. درنتیجه اندوکتانس محورهای طولی و عرضی متفاوت خواهد بود و نیروی رلکتانسی نیز به وجود خواهد آمد. در ضمن امکان کار موتور در ناحیه تضعیف شار نیز فراهم می‌شود. این ساختار در شکل (۵) دیده می‌شود. این ساختار نسبت به ساختار پایه معایبی نیز دارد که از آن جمله می‌توان به شار نشتی بیشتر و ساخت مشکل‌تر و درنتیجه هزینه زیادتر اشاره کرد.

### ۴-۳-۲- ساختار یک بر با اولیه کوتاه و آهنربای درونی عمودی


در این ساختار جهت میدان مغناطیسی آهنربا در راستای حرکت موتور است. نمای این ساختار به علاوه مسیر شار آهنربا در آن در شکل (۶) دیده می‌شود [۱].

**(ساختار یک بر پایه)**  
این ساختار دارای اولیه کوتاه و آهنربای سطحی است. در این ساختار آهنربا بر روی ثانویه قرار می‌گیرد که متشكل از قسمت‌های متعدد با طول مشخص است که با اتصال تعداد مناسب از آنها می‌توان به طول دلخواه رسید. از این گونه موتورها معمولاً در مسیرهای کوتاه استفاده می‌شود زیرا در مسیرهای بلندتر تغذیه اولیه آن مشکل می‌شود. برای تغذیه این موتورها منبع تغذیه با سیم‌های انعطاف‌پذیر به اولیه متصل می‌شود. محدودیت طول این سیم‌ها و طول مسیر (شامل قطب‌های آهنربای دائم) بازه حرکتی اولیه را محدود می‌کند. در شکل (۴) این ساختار به همراه مسیر شار آهنربای دائم دیده می‌شود [۱].

### ۴-۲-۲- ساختار یک بر با اولیه کوتاه و آهنربای درونی



شکل ۲- نمودار درختی انواع موتور سنکرون آهنربای دائم خطی از نظر شکل هندسی




شکل ۳- نمودار درختی انواع موتور سنکرون آهنربای دائم خطی از نظر آرایش آهنربای دائم


ضریب بر جستگی اشاره کرد. اما ساخت آن نسبت به ساختار پایه مشکل‌تر است. همچنین هرچه طول آهنربای در جهت مغناطیس شدگی نسبت به طول فاصله هوایی کمتر شود، شار نشتی بین دو قطب آهنربای، از طریق فاصله هوایی، بیشتر می‌شود.

#### ۴-۲- ساختارهای یکبر با ثانویه کوتاه

ساختارهای پیشین به صورت ثانویه کوتاه نیز موجود می‌باشد. در همه این ساختارها قسمت متحرک از آهنربای دائمی تشکیل می‌شود و قسمت ثابت شامل سیم‌پیچی می‌گردد. این ساختار مزایا و معایبی نسبت به ساختار با اولیه کوتاه دارد. از مزایای این ساختار می‌توان به صرفه‌جویی در استفاده از آهنربای دائم، نیروی بازدارنده کمتر و سهولت ساخت و اقتصادی بودن کاربرد آن در مسافت‌های بلند اشاره کرد. نیروی عمودی در این ساختار، نسبت به ساختار با اولیه کوتاه، کمتر است؛ که این ویژگی در کاربردهای عادی به لحاظ کاهش نیروی اصطکاک مزیت و در کاربردهای شامل تعليق عیوب بهشمار می‌رود. تغذیه و خنک کردن این ساختار ساده‌تر از ساختار قبلی است ولی میزان تلفات در سیم‌پیچی زیاد است. به این لحاظ




شکل ۴- ساختار یک بر با اولیه کوتاه و آهنربای سطحی



شکل ۵- ساختار یک بر با اولیه کوتاه و آهنربای درونی

در این ساختار، ثانویه نیازی به آهن زیرین ندارد؛ در عوض مقدار آهن بین آهنربایها بیشتر از ساختار پایه است. در این ساختار اگر بنا به دلایلی استفاده از یک لایه در زیر ثانویه ضروری باشد باید از مواد غیرمغناطیسی مانند آلومینیوم تشکیل شود. از مزایای این موتور نسبت به ساختار پایه می‌توان به قابلیت تضعیف شار به عنلت بالا بودن




شکل ۹- ساختار یک بر با ثانویه کوتاه و آهنربای درونی عمودی


این نیرو به علت تقارن موتور خنثی می‌شود. ابتدا ساختاری را به عنوان ساختار پایه موتورهای دوبر انتخاب کرده و آن را با ساختار پایه یکبر مقایسه می‌کنیم.

## ۲-۵- ساختار دوبر با دو ثانویه بلند و یک اولیه کوتاه با هسته هوایی (ساختار دوبر پایه)

در این ساختار سیم‌پیچی با هسته هوایی در بین دو ثانویه شامل آهنربای دائم و آهن زیرین قرار دارد. این ساختار در شکل (۱۱) دیده می‌شود. برای مقایسه این ساختار با ساختار یکبر فرض بر آن است که نیروی افقی هر دو نوع تقریباً برابر باشد. با این دید این ساختار نسبت به ساختار پایه یکبر دارای محاسبی است که از آن جمله می‌توان به حذف نیروی بازدارنده، حذف اثر انتهایی طولی به دلیل حذف یوغ و نداشتن هسته آهنی، حذف تلفات آهنی مربوط به یوغ و سبک‌تر شدن جزء متجرک اشاره کرد. از معایب آن بیشتر شدن طول فاصله هوایی، درنتیجه افزایش حجم آهنربای مصرفی و دارد که ارتفاع هر کدام از نصف ارتفاع آهن زیرین در ساختار پایه بیشتر است و در کل حجم آهن زیرین در این ساختار بیشتر می‌باشد.




شکل ۱۰- ساختار یک بر با ثانویه کوتاه و آهنربای با آرایش هالبخ




شکل ۱۱- ساختار دوبر با دو ثانویه بلند و یک اولیه کوتاه با هسته هوایی و آهنربای سطحی

در فواصل طولانی از تغذیه مقطعی استفاده می‌شود که هزینه و پیچیدگی سیستم را افزایش می‌دهد. از معایب این ساختار به دو مورد عمده می‌توان اشاره کرد. اول آنکه تمام مسیر باید سیم‌پیچی شود که کار مشکل و پرهزینه است. دیگر اینکه در این ساختار نمی‌توان به راحتی به طول مسیر اضافه کرد و طول مسیر ثابت خواهد ماند. ساختار یک بر با ثانویه کوتاه و آهنربای سطحی به مسیر شار آن در شکل (۷) دیده می‌شود [۱۲]. ملاحظه می‌شود که آهنرباهای انتهایی نصف آهنرباهای مرکزی است لذا در هر مسیر نیمی از شار قطب عبور کرده و ارتفاع بیوگ و آهن زیرین کاهش می‌باید. برای دیگر ساختارهای یک بر با اولیه کوتاه نیز ساختارهای متناظری با ثانویه کوتاه وجود دارد که در شکل‌های (۸) تا (۱۰) دیده می‌شود. در شکل (۱۰) آرایش هالبخ دیده می‌شود که موجب افزایش بازده ماشین می‌شود و نیازی به آهن زیرین ندارد. از معایب این آرایش مصرف بیشتر آهنربای، ساخت پیچیده‌تر و درنتیجه هزینه بیشتر می‌باشد [۱۳].


ساختارهای دوبر تنوع بیشتری از ساختارهای یکبر دارند. تمام ساختارهای بالا به نحوی می‌توانند ساختارهای متناظر دوبری داشته باشند. تعدادی از این ساختارها به دلیل داشتن معایب زیاد در مقابل مزیت ناچیز عملأ از گردونه ساختارهای مورد بررسی خارج می‌شوند. در ادامه ساختارهایی که ارزش اقتصادی برای ساخته شدن دارند بررسی می‌شوند. مجدداً در این قسمت ساختارها به دو دسته با اولیه کوتاه و با ثانویه کوتاه تقسیم‌بندی می‌شوند. عدم وجود نیروی عمودی یکی از تفاوت‌های ساختارهای دوبر و یکبر است که خود می‌تواند هم مزیت و هم عیب این ساختار باشد.




شکل ۶- ساختار یک بر با اولیه کوتاه و آهنربای درونی عمودی




شکل ۷- ساختار یک بر با ثانویه کوتاه و آهنربای سطحی



شکل ۸- ساختار یک بر با ثانویه کوتاه و آهنربای درونی




شکل ۱۳- ساختار دوپر با دو ثانویه بلند و یک اولیه کوتاه با هسته هوایی و آهنربای درونی



شکل ۱۴- ساختار دوپر با دو ثانویه بلند با آهنربای درونی و یک اولیه کوتاه یوغ‌دار

## ۷-۲- ساختار دوپر با دو ثانویه بلند و یک اولیه کوتاه با آهنربای دائمی درونی عمودی

در این ساختار جهت آهنربایها و تغذیه سیم‌پیچ‌های مجاور بر عکس هم می‌باشد. مزایا و معایب آن مشابه مباحث مطرح شده در قسمت‌های قبلی است. این ساختار در شکل (۱۵) دیده می‌شود.



شکل ۱۵- ساختار دوپر با دو ثانویه بلند با آهنربای درونی عمودی و یک اولیه کوتاه یوغ‌دار

## ۸-۲- ساختارهای دوپر با یک ثانویه بلند و دو اولیه کوتاه

در این ساختارها یک ثانویه بلند در وسط و دو اولیه کوتاه متحرك در دو سوی آن قرار گرفته است. شکل (۱۶) یک نمونه از این موتور را نشان می‌دهد. در این ساختار وجود یوغ لازم است. از مزایای این موتور نسبت به مدل پایه می‌توان به حذف آهن زیرین و صرفه‌جویی زیاد در مقدار آهن، فاصله هوایی معادل کمتر (نسبت به نوع هسته هوایی) و درنتیجه صرفه‌جویی در استفاده از آهنربای دائم اشاره کرد. ضمناً با حذف آهن زیرین تلفات این ناحیه نیز حذف می‌شود. از مشکلات این ساختار تولید نیروی بازدارنده و وجود دو سیم‌پیچی است. ولی با استفاده از آهن بین آهنربایها ضریب بر جستگی بیشتر از یک قابل دستیابی است. بهجای آهن می‌توان از عایق استفاده کرد تا شار نشتی کاهش یابد؛ ولی در آن صورت ضریب


قیمت سیم‌پیچی است. حجم آهن زیرین در این ساختار بیشتر می‌باشد. در این صورت تلفات در آهن زیرین بیشتر می‌شود. ولی باید توجه کرد که تلفات در یوغ حذف شده و از آنجا که عمدۀ تلفات آهن مربوط به تلفات یوغ می‌باشد تلفات آهن به طور کلی کاهش می‌یابد. همان‌طور که اشاره شد در این ساختار نیروی عمودی نیز وجود ندارد که موجب کاهش نیروی اصطکاک و از طرفی حذف خاصیت تعليق می‌شود. سیم‌پیچ در این ساختار می‌تواند همراه با هسته آهنی هم باشد که در آن صورت طول فاصله هوایی کم می‌شود ولی مقدار کمی نیروی بازدارنده و نیز اثر انتهایی وجود خواهد داشت.

## ۶-۲- ساختار دوپر با دو ثانویه بلند و یک اولیه کوتاه یوغ‌دار


این ساختار کاملاً مشابه ساختار قبلی است فقط دارای یوغ می‌باشد. نحوه چیده‌شدن آهنربایها در هر دو ثانویه مانند هم است در حالی که در ساختار قبلی بر عکس هم بود. لذا شار نمی‌تواند به ثانویه مقابل برسد و از طریق یوغ مسیر خود را می‌بندد. این ساختار در شکل (۱۲) دیده می‌شود.

این ساختار در مقابل ساختار پایه دوپر دارای فاصله هوایی کمتر و مقدار آهنربای مصرفی کمتر است. بسته به نوع سیم‌پیچی، نیروی بازدارنده متفاوت می‌باشد. از معایب این ساختار نسبت به ساختار پایه دوپر وجود دو سیم‌پیچی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن ساختار و بالا رفتن هزینه است.

در ضمن اثر انتهایی به‌وضوح دیده خواهد شد. سیم‌پیچ‌ها می‌توانند همراه با هسته هوایی یا هسته آهنی (بدون شیار یا شیاردار) باشند. شکل‌های (۱۳) و (۱۴) ساختارهایی است که کاملاً مشابه دو ساختار قبلی است با این تفاوت که آهنربا در داخل آهن گرفته است که مزایا و معایب آن در بخش ساختارهای یکبر بیان شد.



شکل ۱۲- ساختار دوپر با دو ثانویه بلند با آهنربای سطحی و یک اولیه کوتاه یوغ‌دار




شکل ۱۹- ساختار دوپر با دو ثانویه کوتاه با آهنربای سطحی و یک اولیه بلند با هسته هوایی

#### ۱۰-۲- ساختار دوپر با دو ثانویه کوتاه و یک اولیه دوبر


در این ساختار اولیه دارای دو سیم‌پیچ مجزا است و دو ثانویه شامل آهنربای دائم نیز وجود دارد. این ساختار دارای یوغ با ارتفاع زیاد است و از این جهت نسبت به مدل پایه دوبر آهن بیشتری مصرف می‌کند. در مقابل به علت کوچکتر بودن طول مؤثر فاصله هوایی آهنربای کمتری برای ایجاد یک چگالی شار مشخص نیاز دارد ولی در مسیرهای طولانی از نظر اقتصادی به صرفه نیست. در این ساختار بسته به نوع سیم‌پیچی ممکن است نیروی بازدارنده وجود داشته باشد. قیمت سیم‌پیچی در صورتی که هسته هوایی نباشد کمتر از ساختار پایه است. نمونه‌های مختلف این ساختار در شکل‌های (۲۰) تا (۲۲) دیده می‌شود [۱]. تفاوت این ساختارها در نحوه بکارگیری آهنربای دائم است.

#### ۱۱-۲- ساختار دوپر با یک ثانویه کوتاه و دو اولیه بلند

در این ساختار دو اولیه شامل سیم‌پیچ و یوغ وجود دارد. این ساختار نسبت به ساختار دوپر پایه دارای تغذیه و خنکسازی ساده‌تر است ولی تلفات سیم‌پیچی آن بیشتر است.




شکل ۲۰- ساختار دوپر با دو ثانویه کوتاه با آهنربای سطحی و یک اولیه بلند دوبر




شکل ۲۱- ساختار دوپر با دو ثانویه کوتاه با آهنربای درونی و یک اولیه بلند دوبر

برجستگی تقریباً برابر یک خواهد ماند. طول ناحیه بین دو آهنربا باید از مقدار معینی بیشتر باشد تا شار نشتی زیادی وجود نداشته باشد. مسیر نشت شار در شکل (۱۶) دیده می‌شود. مقاومت مغناطیسی مسیر نشت شار باید از مقاومت مغناطیسی مسیر اصلی شار بیشتر باشد. نوع دیگر این ساختار در شکل (۱۷) دیده می‌شود. عیب این ساختار نسبت به قبلی مصرف آهن بیشتر و نشت بالاتر است. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد در این ساختار سیم‌پیچ‌های متناظر و روپروری هم در دو اولیه، ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارند.




شکل ۱۶- ساختار دوپر با یک ثانویه بلند و آهنربای درونی افقی و دو اولیه کوتاه



شکل ۱۷- ساختار دوپر با یک ثانویه بلند با آهنربای درونی عمودی و دو اولیه کوتاه

#### ۱۰-۹- ساختارهای دوپر با یک اولیه بلند و دو ثانویه کوتاه

از مزایای عمومی این ساختارها بر ساختارهای با اولیه کوتاه، صرفه‌جویی در مصرف آهنربای دائمی است، سهولت در تغذیه سیم‌پیچ AC و خنکسازی این سیم‌پیچ است. عیب اصلی این ساختارها تلفات بالا در این سیم‌پیچ‌ها، لزوم تغذیه مقطعی سیم‌پیچ‌ها، و بالا رفتن هزینه ساخت و تغذیه مسیر می‌باشد. ضمناً تغییر طول مسیر نیز بسادگی امکان‌پذیر نیست. شکل‌های (۱۸) و (۱۹) نمونه‌های دیگر این ساختار را نشان می‌دهد [۱].



شکل ۱۸- ساختار دوپر با دو ثانویه کوتاه با آهنربای درونی و یک اولیه بلند با هسته هوایی

## ۱۲-۲- ساختارهای لوله‌ای

ساختارهای لوله‌ای از لوله کردن یک موتور با ساختار مسطح حول محور موازی با مسیر حرکت موتور بدست می‌آید. این موتورها عموماً حرکتی پیستون‌وار دارند. سطح مقطع طولی این موتورها نمایی مانند موتورهای دوپر دارد. اکثر ساختارهای دوپر می‌توانند به صورت لوله‌ای نیز مورد استفاده قرار بگیرند. این ساختار نسبت به دیگر ساختارهای موتور آهنربای دائم خطی دارای تفاوت‌ها و خصوصیات منحصر به فردی است. در این ساختار نیروی‌های جانبی و عمودی به دلیل تقارن حذف می‌شوند. از نکات جالب در این موتورها می‌توان به بازده بیشتر آنها اشاره کرد؛ زیرا در سیم‌پیچ AC این موتورها اتصال انتهایی وجود ندارد و مقاومت سیم‌پیچ‌ها نسبت به موتورهای خطی مسطح کمتر می‌باشد. درنتیجه تلفات مس کمتری به وجود می‌آید [۱۵]. در این ساختارها فاصله هوازی کمتر از ساختارهای مسطح است و درنتیجه در مقدار آهنربای دائم صرفه‌جویی می‌شود.

## ۳- مقایسه برخی از ساختارها


جدول (۱) مقایسه بین ساختارهای شیاردار و بدون شیار را نشان می‌دهد. در جدول (۲) نیز برخی از خواص موتورهای با هسته هوایی، با هسته آهنی و شیار دار با هم مقایسه شده‌اند.

جدول ۱- مقایسه بین ساختار شیاردار و بدون شیار

بدون شیار	شیاردار
نیز صوتی کمتر	چگالی نیروی بیشتر
بازده بیشتر در سرعت‌های بالا	بازده بیشتر در سرعت‌های پایین
مقدار آهنربای موردنیاز کمتر	قیمت سیم‌پیچی کمتر
نیروی ورودی کمتر	جریان ورودی کمتر


جدول ۲- مقایسه بین ساختار شیاردار و بدون شیار با هسته هوایی و آهنی

هسته هوایی	هسته آهنی	شیاردار	عملکرد
بالا	خیلی کم	کم	قیمت
ندارد	متوسط	زیاد	نیروی عمودی
ندارد	متوسط	زیاد	نیروی بازدارنده
متوسط	خوب	خیلی خوب	چگالی نیرو
بد	خوب	خیلی خوب	مسائل حرارتی
سک	متوسط	سنگین	وزن اولیه
ضعیف	خوب	خیلی خوب	استقامت اولیه




شکل ۲۲- ساختار دوپر با دو ثانویه کوتاه با آهنربای درونی عمودی و یک اولیه بلند دوپر


استفاده از این ساختار در مسافت‌های طولانی ممکن است ولی باید از تغذیه مقطعی استفاده کرد و این مسئله موجب افزایش پیچیدگی و هزینه سیستم تغذیه می‌شود. طول مسیر در این ساختار ثابت است و به راحتی نمی‌توان آن را افزایش داد. دو نمونه از این ساختار در شکل‌های (۲۳) و (۲۴) دیده می‌شود. در شکل (۲۳) بین آهنرباها فاصله‌ای وجود دارد و با انتخاب جنس مناسب برای آن می‌توان ضریب برجستگی را تغییر داد [۱۶]. ولی هرچه ضریب گذردهی مغناطیسی این ماده بیشتر باشد نشت شار بیشتر می‌شود. در ساختار شکل (۲۴) فاصله بین آهنرباها از آهن پر می‌شود. در این ساختار ضریب برجستگی ثابت و آهن مصرفی بیشتر است.



شکل ۲۳- ساختار دوپر با یک ثانویه کوتاه با آهنربای افقی و دو اولیه بلند



شکل ۲۴- ساختار دوپر با یک ثانویه کوتاه با آهنربای عمودی و دو اولیه بلند



شکل ۲۶- مدل لایه‌ای موتور

با حل معادلات ماکسول و پواسن در نواحی مختلف و اعمال شرایط مرزی ارئه مناسب، چگالی شار در وسط فاصله هوای به صورت ارائه شده در رابطه (۱) حاصل می‌گردد. ضرایب  $C_1$  و  $C_2$  در پژوهش قبلی نویسنده‌گان محاسبه شده است [۱۱].

$$B_y(x) = -\frac{\partial A}{\partial x} = -\sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{n\pi}{\tau} \left( C_1 e^{\frac{n\pi g/2}{\tau}} + C_2 e^{-\frac{n\pi g/2}{\tau}} \right) \cos\left(\frac{n\pi x}{\tau}\right) \quad (1)$$

با استفاده از رابطه (۱) و با جایگذاری ضرایب می‌توان مؤلفه اصلی و هارمونیک‌های میدان ناشی از آهنربا را بدست آورد.

$$B_{lg} = -\frac{\pi}{\tau} \times \frac{8B_r \tau \sin\left(\frac{\eta\pi}{2}\right)}{\left(e^{\frac{-\pi g}{\tau}} + 1\right) + \left(\frac{\mu_M \left(-e^{\frac{-\pi g}{\tau}} + 1\right) \left(e^{\frac{2\pi h_M}{\tau}} + 1\right)}{\mu_0 \left(e^{\frac{2\pi h_M}{\tau}} - 1\right)}\right)} e^{\frac{-\pi g}{2\tau}} \quad (2)$$

درنتیجه شار زیر هر قطب از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\varphi_{PM} = \frac{2}{\pi} B_{lg} \tau L \quad (3)$$

درنتیجه شار پیوندی هر فاز از رابطه زیر حاصل می‌شود.

$$\lambda_{PM} = \varphi_{PM} \cdot N_{ph} K_w \quad (4)$$

در رابطه فوق  $N_{ph}$  تعداد دور سیم‌پیچ هر فاز و  $K_w$  ضریب سیم‌پیچی می‌باشد.

در ادامه برای بدست آوردن نیرو از مدل دو محوری در دستگاه چرخان استفاده می‌کنیم که برای موتورهای آهنربای سطحی با توجه به مساوی بودن اندوکتانس محورهای  $d$  و  $q$  نیرو به صورت زیر در می‌آید.

$$F_{av} = \frac{3\pi}{2\tau} \lambda_{PM} i_q \quad (5)$$

با داشتن ابعاد سیم‌پیچی و چگالی جریان داریم:

$$F_{av} = \frac{3\pi}{2\tau} \varphi_{PM} A_s J_{rms} P \quad (6)$$

آهنربا می‌تواند به صورت یک قطعه یا چند قطعه باشد. نوع یک قطعه نوع معمول است ولی برای کم کردن نیروی بازدارنده یا برای حذف هارمونیک‌های خاصی از توزیع چگالی شار آهنربای دائم می‌توان از نوع چند قطعه استفاده کرد. آهنربا می‌تواند به صورت مورب نیز قرار گیرد و در یک یا چند ردیف چیده شود. مورب کردن آهنربا هارمونیک‌ها و نیروی بازدارنده را کاهش می‌دهد.


در موتورهای خطی شکل شیارها معمولاً مستطیلی است. دهانه شیار نیز می‌تواند کاملاً باز، نیمه باز یا بسته باشد. هرچه دهانه شیار بسته‌تر باشد، میزان شار نشستی کمتر خواهد بود. شیارهای نیمه‌باز نیروی بازدارنده کمتری تولید می‌کنند. از شیار نیمه‌باز در توان‌های پایین‌تر استفاده می‌شود زیرا با بالا رفتن ولتاژ و جریان قطر عایق و سیم افزایش می‌یابد و اگر دهانه کوچک باشد مشکل نصب پیچک را وجود خواهد داشت. در توان‌های بالاتر معمولاً از شیار با دهانه باز استفاده می‌شود.

در این پژوهش با توجه به مزایای مطرح شده از یک موتور دوپر پایه برای کاربردهای با دقت زیاد مانند میز متحرک برای مونتاژ قطعات الکترونیکی استفاده می‌شود.

#### ۴- مدل تحلیلی موتور

در مدل‌سازی مغناطیسی از روش حل معادلات ماکسول استفاده می‌کنیم. در این روش ماشین به لایه‌های مختلفی از جمله آهن زیرین، آهنربا، هوا، سیم و بوغ تقسیم شده و معادلات پواسن در هر لایه حل می‌شود [۱۶ و ۱۸-۱۷]. به این ترتیب چگالی شار و میدان مغناطیسی در هر نقطه محاسبه و مشخص می‌شود.

ساختار یک موتور سنکرون آهنربای دائم خطی دوپر با هسته هوازی در شکل (۲۵) دیده می‌شود. این مدل شامل دو ثانویه مشکل از آهنربای دائم و آهن زیرین و یک اولیه شامل سیم‌پیچ سه فاز با هسته هوازی است. ابعاد موتور به صورت پارامتری بر روی شکل دیده می‌شود.  $\tau$  گام قطبی،  $r_p$  پهنای آهنربا،  $w_c$  عرض یک فاز سیم‌پیچ،  $h_c$  ارتفاع سیم‌پیچ و  $L$  عرض موتور است. سیم‌پیچ‌ها سه‌فاز با جریان سینوسی است. با توجه به تقارن ساختار، این مدل لایه‌ای به صورت ارائه شده در شکل (۲۶) ساده می‌شود.




شکل ۲۵- ساختار یک موتور سنکرون آهنربای دائم خطی دوپر با هسته هوازی

آهنرباهای قدرتمندی مانند  $Nd-Fe-B$  عملاً امکان دیگر مغناطیس شدن آهنربا بسیار کم است ولی در طراحی باید این مساله قیدی به این منظور برای حداقل ارتفاع آهنربا گذاشته شود.


در ادامه برای نیروی ثابت  $F_{I_1} = 68N$  با تغییر ارتفاع آهنربا نمودار شکل (۲۸) بدست می‌آید در این شکل نسبت پهنه‌ای آهنربا به گام قطبی و حجم آهنربای مصرفی دیده می‌شود. با استفاده از این نمودار می‌توان ابعاد بهینه آهنربا را برای حداقل شدن تابع هدف در نیرو مشخص را بدست آورد. ملاحظه می‌شود این نقطه بهینه برای موتور نمونه در ارتفاع آهنربای  $4/4$  میلیمتر اتفاق می‌افتد

جدول ۳ مشخصات موتور نمونه

فاصله هوایی کل	۸/۵mm
تعداد سیم‌پیچ بر فاز بر قطب	۳
ارتفاع سیم‌پیچی	۷mm
تعداد قطب	۲
گام قطبی	۴۲mm
عرض موتور	۹۰ mm
عرض سیم‌پیچی	۱۳ mm



شکل ۲۷- حداقل نیروی تولیدی بر حسب ارتفاع آهنربا



شکل ۲۸- منحنی حجم آهنربا و نسبت عرض آهنربا به گام قطبی در نیروی ثابت

در این رابطه  $A_s$  مساحت هادی هر فاز در زیر هر قطب،  $J_{rms}$  چگالی چریان موثر و  $P$  تعداد زوج قطبها است.

## ۵- بهبود ابعاد قطب آهنربای موتور

در این بخش هدف از بهینه‌سازی افزایش نیروی افقی تولیدی و کاهش قیمت موتور از طریق کاهش حجم آهنربای مصرفی می‌باشد. این دو هدف مخالف هم هستند به این صورت که کاهش حجم آهنربای دائم منجر به کاهش نیرو تولیدی خواهد شد. لذا در بهینه‌سازی حجم آهنربا به عنوان تابع هدفی به صورت زیر تعریف شده و نیروی تولیدی به عنوان قید بهینه‌سازی اعمال می‌گردد.

$$J = \frac{1}{V_{PM}} \quad (7)$$

در این رابطه  $V_{PM}$  حجم آهنربای دائم در هر قطب از ماشین است.

در طراحی معمولاً حداقل نیروی لازم مشخص است. در این صورت قیدی بر روی نیرو خواهیم داشت. با توجه به روابط بدست آمده برای چگالی شار رابطه بین ارتفاع و پهنه‌ای آهنربا از رابطه (۲) به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\eta = \frac{2}{\pi} \sin^{-1} \left( B_{1g} \left( \left( e^{\frac{-\pi g}{\tau}} + 1 \right) \right. \right. \\ \left. \left. + \left( \frac{\mu_M \left( -e^{\frac{-\pi g}{\tau}} + 1 \right) \left( e^{\frac{2\pi h_M}{\tau}} + 1 \right)}{\mu_0 \left( e^{\frac{2\pi h_M}{\tau}} - 1 \right)} \right) \left( \frac{\pi}{8B_r e^{\frac{-\pi g/2}{\tau}}} \right) \right) \right) \quad (8)$$

که در آن هارمونیک اصلی مؤلفه عمودی چگالی شار فاصله هوایی برای داشتن نیروی  $F_I$  عبارت است از:


$$B_{1g} = \frac{F_I}{3LA_s J_{rms} P} \quad (9)$$

اما با توجه به این که حداقل نسبت پهنه‌ای آهنربا به گام قطبی برابر یک است ابتدا باید حداقل ارتفاع برای حصول نیروی  $F_I$  را بدست آورد. شکل (۲۷) حداقل نیروی تولیدی را بر حسب ارتفاع آهنربا نشان می‌دهد. با توجه به این شکل بدیهی است که برای حصول حداقل نیرو در هر ارتفاع، پهنه‌ای آهنربا به گام قطبی برابر یک است. درنتیجه از این نمودار مقدار حداقل ارتفاع برای حصول نیروی  $F_I$  مشخص می‌شود. مثلاً با انتخاب  $F_I = 68N$  حداقل ارتفاع آهنربا حدود  $4/7$  میلیمتر بدست می‌آید. محدودیت دیگری نیز برای حداقل ارتفاع آهنربا وجود دارد که مربوط به دیگر مغناطیس شدن آن در اثر شدت میدان ناشی از سیم‌پیچ‌ها است. هرچند با وجود

جدول ۴- مشخصات موتور نمونه و موتور بهینه‌سازی شده

مشخصات	
موتور بهینه	موتور نمونه
۴/۴ mm	۳/۹ mm
۰/۷۶	۰/۹
۶۰.۱ Cm <sup>۳</sup>	۶۳۲ Cm <sup>۳</sup>
۶۸ N	۶۸ N
۷۲ N	۷۱/۶ N
	روش تحلیلی
	نیروی افقی
	روش اجزاء محدود

مشاهده می‌گردد که با افزایش مداوم ارتفاع سیم‌پیچی، نوعی از اشباع در نیروی تولیدی حاصل می‌شود. در واقع پس از زانوی منحنی افزایش ارتفاع سیم‌پیچ بر نیروی تولیدی اثر کمی خواهد داشت. نتیجه دیگر آن است که بهارای گام قطبی، عرض موتور و چگالی جریان ثابت، حدکثر نیروی یک موتور سنکرون آهنربای دائم دو قطبی محدود می‌باشد. برای استفاده بهینه باید ارتفاع سیم‌پیچ را در محدوده کمتر از ۱۰ میلیمتر انتخاب کرد که در موتور نمونه و بهبود یافته این محدوده رعایت شده است.



شکل ۳۰- تغییرات نیرو بر حسب ارتفاع سیم‌پیچی


## ۶- نتیجه‌گیری

در این مقاله ابتدا به بررسی نسبتاً کاملی از ساختارهای مختلف موتور سنکرون آهنربای دائم خطی پرداخته شد و مزایا و معایب هر ساختار مورد بررسی قرار گرفت. سپس ساختار مناسبی برای کاربردهای دقیق انتخاب شده و این ساختار به کمک روش تحلیلی حل معادلات ماکسول مدل‌سازی گردید. سپس یک بهینه‌سازی موتور نمونه با هدف توان افزایش نیروی و کاهش آهنربای مصرفی انجام شد. نتایج بهینه‌سازی نشان داد که مقدار آهنربای مصرفی در موتور بهینه شده نسبت به موتور نمونه با نیروی تولیدی تقریباً برابر، حدود ۵ درصد کاهش یافت که منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود. در پایان صحت نتایج به کمک روش اجزاء محدود تأیید شد.

در جدول (۴) مشخصات موتور نمونه و موتور بهینه شده مقایسه شده‌اند. مشاهده می‌شود که در موتور بهینه شده برای هر متر از مسیر ثانویه  $31\text{Cm}^3$  (۵ درصد) نسبت به موتور نمونه در مصرف آهنربای صرفه‌جویی می‌گردد در حالی که نیروی تولیدی نیز  $1/5$  درصد بهبود یافته است.

در ادامه برای تأیید این موضوع از تحلیل اجزاء محدود استفاده شده است. به این منظور یک طراحی اولیه را با طراحی بهینه موتور مقایسه و شبیه‌سازی نموده‌ایم. خطوط شار در زمان‌های مختلف و با حرکت اولیه در شکل (۲۹) دیده می‌شود. نیروهای بدست آمده توسط روش اجزای محدود در هر دو موتور در جدول (۴) نمایش داده شده است. از آنجا که در روش تحلیلی چگالی شار در وسط فاصله هوازی برای انتخاب شده است و این مقدار کمترین چگالی شار در بخش‌های مختلف سیم‌پیچ است، نیروهای بدست آمده توسط روابط تحلیلی کمتر از مقادیر بدست آمده در روش اجزاء محدود می‌باشد.

در نهایت به بررسی اثر افزایش ارتفاع سیم‌پیچ می‌پردازیم که در مطالعات قبلی نیز توجهی به آن نشده است می‌پردازیم. با ابعاد بهینه بدست آمده برای آهنربا و با گام قطبی و عرض ثابت موتور افزایش ارتفاع آهنربا دو تأثیر متفاوت خواهد داشت. اول آن که موجب افزایش فاصله هوازی شده و در نتیجه موجب کاهش میدان فاصله هوازی می‌شود. از طرفی نیز باعث افزایش سطح موثر سیم‌پیچ شده و با داشتن چگالی جریان ثابت، مقدار آمپر دور سیم‌پیچ افزایش می‌یابد. عامل اول منجر به کاهش نیرو و عامل دوم منجر به افزایش نیرو می‌گردد. برای بررسی چگونگی دقیق تغییرات نیرو، برای ارتفاع‌های مختلف سیم‌پیچ، نیرو به وسیله روش اجزاء محدود بدست آمده است. شکل (۳۰) نمایشگر نیروی تولیدی بر حسب ارتفاع سیم‌پیچ است.



شکل ۲۹- خطوط شار در موتور در زمان‌های مختلف

- [12] I. S. Jung, S. Y. Yoon, J. H. Shim, D. S. Hyun; “**Analysis of Forces in a Short Primary Type and a Short Secondary Type Permanent Magnet Linear Synchronous Motor**”, IEEE, pp. MC1-8.1-MC1-8.3, 1997.
- [13] S. M. Jang, D. J. You, S. H. Lee, H. W. Cho, W. B. Jang; “**Design and Analysis of Three Types for Permanent Magnet Linear Synchronous Machine**”, in Proc. Sixth Int. Conf. on Electrical Machines and Systems, ICEMS, Vol. 1, Beijing, China, 9-11 Nov, 2003, pp. 31-33.
- [14] Stumberger, D. Zarko, M. T. Aydemir, T. A. Lipo; “**Design and Comparison of Linear Synchronous Motor and Linear Induction Motor for Electromagnetic Aircraft Launch System**”, in Proc. IEEE Int. Electric Machines and Drives Conference, IEMDC, Vol. 1, Madison, Wisconsin, USA, June 1-4, 2003, pp. 494-500.
- [15] S. M. Jang, S. H. Lee, H. W. Cho, S. K Cho; “**Design and Analysis of Helical Motion Permanent Magnet Motor with Cylindrical Hal Bach Array**” IEEE Trans. Magn. Vol. 39, pp. 3007-3009, Sept. 2004.
- [16] M. J. Chung, M.G. Lee, S. Q. Lee, S. M. Kim Dae-Gab Gweon; “**Analytical Representation of Cogging Force in Linear Brushless Permanent Magnet Motor**”, Proc. of the ICMT'99, pp. 310-314, Oct. 1999.
- [17] J. Wang, D. Howe, G. W. Jewell; “**Analysis and Design Optimization of an Improved Axially Magnetized Tubular Permanent Magnet Machine**”, IEEE Trans. Eng. Conv. Vol. 19, pp. 289-295, Jun. 2004.
- [18] Z. Deng, I. Boldea, S. A. Nasar, “**Field in Permanent Magnet Linear Synchronous Machines**”, IEEE Trans. Magn., Vol. 22, pp. 107-112, Mar. 1986.

آرش حسنپور اصفهانی، ”مدل‌سازی، طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون آهنربای دائم خطی“، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۸۴.

- ### - مراجع -
- [1] J. F. Gieras, Z. J. Piech; **Linear Synchronous Motors: Transportation and Automation Systems**. Boca Raton, FL: CRC Press, 2000.
- [2] J. Wang, D. Howe; “**Design Optimization of Radially Magnetized, Iron-Cored, Tubular Permanent-Magnet Machines and Drive Systems**”, IEEE Trans. Magn., Vol. 40, pp. 3262-3277, Sept. 2004.
- [3] A. Boldea, S. Nasar; **Linear Electromagnetic Devices**, Taylor & Francis, 2001.
- [4] S. A. Nasar, I. Boldea; **Linear Electric Actuators and Generators**, Cambridge University Press, 1997.
- [5] M. J. Chung, D. G. Gweon; “**Modeling of Armature Slotting Effect in Magnetic Filed Disturbtion of Linear Permanent Magnet Motor**”, Electrical Engineering Journal, Vol. 84, pp.101-108, Springer-verlag, 2002.
- [6] D. B. Montgomery, “**Overview of the 2004 Magplane Design**”, Magplane Technology, Inc, Tech. Rep., 2004.
- [7] G. H. Kang, J. P. Hong, G. T. Kim, “**A Novel Design of an Air-Core Type Permanent Magnet Linear Brushless Motor by Space Harmonics Field Analysis**”, IEEE Trans. Magn., Vol. 37, pp. 3732-3736, Sept. 2001.
- [8] A. Hassanpour Isfahani, S. Vaez-Zadeh; “**Design Optimization of a Linear Permanent Magnet Synchronous Motor for Extra Low Force Pulsations**”, Journal of Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp. 443-449, 2007.
- [9] M. Andriollo, et al; “**Design Optimization of Slotless Linear PM Motors**”, in Proc. of 4<sup>th</sup> international symposium on linear drives for industry applications, LDIA 2003, Birmingham, UK, 8-10 Sept. 2003, pp. 203-206.
- [10] J. Kim, et al; “**Static Characteristics of Linear BLDC Motor Using Equivalent Magnetic Circuit and Finite Element Method**”, IEEE Trans. Magnetic., Vol. 40, pp. 742-745. Mar. 2004.
- [11] S. Vaez-Zadeh, A. Hassanpour Isfahani; “**Multi-objective Design Optimization of Air-Core Linear Permanent-Magnet Synchronous Motors for Improved Thrust and Low Magnet Consumption**”, IEEE Trans. Magn., Vol. 42, pp. 446-452, March 2006.