

ORIGINAL ARTICLE

The Relation between Iranian Medical Science Research in Scopus Database and Burden of Disease in Iran

Zahra Foroughi^{1,2},
Hasan Siamian³

¹ MScStudent in Information Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

² Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

³Assistant Professor, Department of Medical Records, Faculty of Paramedical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received October 28, 2015 Accepted November 30, 2015)

Abstract

Background and purpose: Scientific productions have been accelerated in Iran in past decades but their association with health problems and disease burden is doubtful. The aim of this study was to assess the relationship between Iranian scientific productions (published in 2010-2014) with disease burden in Iran using Scopus database.

Materials and methods: Data was collected using Scientometric indicators, direct observation, and notetaking. The current research included all articles written by Iranian researchers during 2010 to 2014 which were published in Scopus- indexed journals. The search was limited to the affiliation 'Iran' and was performed using different keywords including road accident, ischemic heart diseases, major depression disorders, and cerebral vascular diseases. These were believed to have the highest disease burden. Then, the scientometric outputs were recorded and the relationship between scientific productions with disease burden was investigated.

Results: In total, 2824 articles had been published in Scopus-indexed journals. Among them depression disorders and addiction had the highest (1530 records) and lowest (62 records) records, respectively. Major depression disorders were found to have the greatest h-index and the highest percentage of scientific productions with at least one citation was associated with addiction. There was a direct correlation between years of life lost due to premature mortality ($r=0.8$, $P=0.2$), years lived with disability ($r=0.2$, $P=0.8$), and mortality rate ($r=0.9$, $P=0.205$) with scientific productions.

Conclusion: According to our results, Iranian scientific productions in Scopus database are not related to disease burden in Iran; however, they reflect high mortality diseases.

Keywords: scientific products, Iran, burden of disease, medical science, scientometric, Scopus

J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(132): 177-185 (Persian).

ارتباط تولیدات علمی علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس با بیماری‌های ایران

زهرا فروغی^{۱,۲}

حسن صیامیان^۳

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به روند پر شتاب تولید علم در حوزه علوم پزشکی در کشور، این سوال پیش می‌آید که آیا این روند در راستای مشکلات پهداشتی، درمانی می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تولیدات حوزه علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ با بار بیماری‌ها در ایران می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه علم سنجی از طریق مشاهده مستقیم و فیلتر برداری الکترونیکی گردآوری شد. جامعه آماری، تولیدات علمی موجود در موضوعات مورد نظر این پژوهش که توسط پژوهشگران ایرانی در طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus نمایه‌سازی شده است، در نظر گرفته شد و با استفاده از فیلد Affiliation دایره جستجو به کشور ایران محدود گردید. به منظور استخراج داده‌ها، کلیدواژه‌های مرتبط با حوادث ترافیکی، بیماری‌های ایسکمیک قلب، اختلال افسردگی اساسی، اعتیاد و بیماری‌های عروقی مغز که بیشترین بار بیماری‌های را دارند، در پایگاه اسکوپوس جستجو گردید و خروجی‌های علم سنجی نیز ثبت گردید و ارتباط تولیدات علمی با بار بیماری‌ها بررسی گردید.

یافته‌ها: در مجموع، ۲۸۲۴ رکورد بازیابی شد که بالاترین رکورد با ۱۵۳۰ عنوان به اختلال افسردگی و کمترین رکورد با ۶۲ عنوان به اعتیاد تعلق داشت. بیشترین h-index مربوط به اختلال افسردگی اساسی و بیشترین درصد تولیدات با حداقل یک ارجاع مربوط به اعتیاد بود. همبستگی ضعیفی بین شاخص سال‌های از دست رفته عمر در اثر مرگ زود هنگام ($r = 0.02$, $p = 0.8$) و شاخص سال‌های سپری شده با ناتوانی ناشی از بیماری‌ها و صدمات ($r = 0.02$, $p = 0.8$) و همچنین همبستگی مثبت قوی بین شاخص مورتالیتی مربوط به بیماری ($r = 0.05$, $p = 0.9$) با تولیدات علمی مربوطه وجود داشت.

استنتاج: تولیدات علمی محققان و پژوهشگران ایرانی در پایگاه اسکوپوس در راستای بار بیماری‌های کشور نبوده است ولی در راستای بیماری‌هایی که مورتالیتی بالایی دارند، بود.

واژه‌های کلیدی: تولیدات علمی، کشور ایران، بار بیماری، علم سنجی، علوم پزشکی، Scopus

مقدمه

جامعه انجام می‌گیرد^(۱)). اهمیت تولید اطلاعات علمی و نقش انکارناپذیر آن در توسعه پایدار تا بدنان حد است که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، حجم عظیمی از

امروزه پژوهش به عنوان یکی از اساسی‌ترین زیر ساخت‌های توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می‌شود و پژوهش‌هایی هدفمند برای پاسخگویی به نیازهای

E-mail:z_foroughi@yahoo.com

مؤلف مسئول: زهرا فروغی-ساری: میدان معلم، ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاونت تحقیقات و فناوری

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

۲. مرکز تحقیقات علوم پهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. استادیار، گروه مدارک پزشکی، دانشکده پرآپریشن، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۸/۱۳ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۴۰۴/۸/۱۳ تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۹/۹

را اندازه‌گیری می‌نماید. هدف نهایی از برآورد بار بیماری‌ها، فراهم آوردن عینی ترین شواهد مورد نیاز برای سیاست‌گذاری، طراحی و مدیریت برنامه‌های سلامت، اولویت‌گذاری پژوهش‌های راهبردی در حوزه سلامت جمعیت و توسعه و تخصیص منابع انسانی و مالی و گسترش ظرفیت‌های سازمانی در جهت طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله‌های هزینه اثربخش پیشگیری، درمانی و توانبخشی است.

در نخستین مطالعات بار ملی بیماری‌ها در ایران، ۲۱ علت مشخص شده است که به ترتیب شامل حوادث ترافیکی، بلایای طبیعی، بیماری‌های ایسکمیک قلب، اختلال افسردگی اساسی، اعتیاد، سقوط، بیماری‌های عروقی مغز، کمر درد، آرترورز زانو، آنمی فقر آهن، اختلالات دو قطبی، COPD (بیماری انسدادی مزمن ریه به اضافه قلب ریوی)، سوختگی، ناشی از نیروهای مکانیکی (مواجهه با نیروهای مکانیکی جاندار و بی‌جان)، تولد زودرس با وزن طبیعی، دیابت شیرین، سنگ کلیه و معجاری ادراری، عفونت تنفسی فوکانی، آکنه ولگاریس، بیماری‌های قلبی و تنفسی نوزادان و اسکیزوفرنی می‌باشد^(۶). در مطالعه‌ای تطبیقی که هروی و همکاران (۱۳۸۵) با عنوان: «آیا موضوعات پژوهشی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری با شاخص بار بیماری‌های منطقه به صورت سال‌های تعديل شده عمر بر حسب ناتوانی مطابقت دارد؟» انجام دادند، جمماً ۳۷۳ پایان نامه از نظر موضوعی مورد بررسی قرار گرفت و نشان دادند که اکثر موضوعات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد با علت‌های بار بیماری به صورت سال‌های عمر تبدیل شده بر حسب ناتوانی مطابقت داشت^(۷).

Lascurain-Sánchez و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی تاثیر تحقیقات حوزه سلامت در سیستم سلامت کشور اسپانیا انجام داده بود، ارتباط میزان تولیدات حوزه پزشکی کشور اسپانیا در طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ در پایگاه مدلاین با وضعیت مرگ و میر و عوارض و مصرف دارو مورد بررسی قرار گرفت و

سرمایه‌های ملی خود را صرف توسعه پژوهش و مؤسسات پژوهشی می‌نمایند. علاوه بر این، افزایش گرایش عموم به فعالیت‌های علمی که منجر به تولید اطلاعات علمی می‌شوند، نشان از اهمیت اطلاعات علمی در توسعه و پیشرفت کشورها می‌باشد. یکی از رسالت‌ها و فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، تسهیل و گسترش فرایند تولید اطلاعات و انجام پژوهش مبنی بر نیازهای اساسی جامعه می‌باشد. ارزشیابی کمی یافته‌های علمی حاصل از فعالیت‌های پژوهشی، مسئلان و برنامه ریزان را یاری می‌نماید تا بتواند با هزینه کمتر، بیشترین استفاده را از منابع مالی و انسانی ببرد و از آن در بهینه‌سازی ساختار اقتصادی اجتماعی کشور بهره‌جویند. علم سنجی از جمله راه کارهایی است که می‌تواند به توازن بودجه و هزینه‌های اقتصادی کمک کرده و از این طریق، کارایی تحقیقات را افزایش دهد. علاوه بر این، بررسی تولید علم، ابزار مناسبی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته فراهم آورده و موجب هدفدار کردن حرکت‌های علمی و تعیین اولویت‌های پژوهشی و در کنار آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید اطلاعات علمی می‌شود^(۲). در کل مطالعات انجام شده در حوزه علم سنجی نشان دهنده آن است که می‌بایست تحقیقات را به سمت اولویت‌ها و نیازهای واقعی جامعه هدایت کرد^(۳-۵).

در مطالعه بار بیماری‌ها، سلامت و بیماری جامعه با دو شاخص خلاصه اندازه‌گیری می‌شوند که به ترتیب عبارتند از امید به زندگی سالم و Health Adjusted Life Expectancy، HALE مجتمع سال‌های عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس (Years of Life Lost due to premature mortality (YLL)) و به علت ناتوانی ناشی از بیماری‌ها و صدمات Years Lived with Disability (YLD) و مجموع بار مرگ و ناتوانی بر حسب سال‌های عمر تطبیق شده برای ناتوانی (Disability-Adjusted Life Years (DALY))

موضوعات انتخاب شده در MeSH برای حوادث ترافیکی، Traffic Accidents، و برای بیماری‌های ایسکمیک قلب، Coronary Artery Disease و برای احتلال افسردگی اساسی، Depression و اعتیاد، Substance-Related Disorders و برای بیماری‌های عروقی مغز، Cerebrovascular Disorders بوده‌اند.

در پایگاه SCOPUS جستجو بر اساس فیلدهای: کشور ایران (Affiliation Years ۲۰۱۴-۲۰۱۰) و کلیدواژه‌های مربوطه به بیماری‌های مورد بررسی صورت گرفت و با توجه به این که محدوده موضوعی تحت پوشش اسکوپوس فراتر از علوم پزشکی می‌باشد، برای مشخص کردن کل تولیدات علمی در قسمت جستجو و فیلد Subject area کلیه موضوعات مربوط به حوزه علوم پزشکی مانند Dentistry، Medicine، Immunology، Psychology، Pharmacology، Nursing و... در نظر گرفته شد. به منظور علم سنجی رکوردهای به دست آمده از طریق پایگاه Scopus، بعد از آن که جستجو در موضوع مورد نظر صورت گرفت، کلیه رکوردها انتخاب شده و سپس Analyze Search Result فعال گردید. در نهایت تمامی تولیدات به آیتم‌های مختلفی همانند سال و کشور و نوع رکورد و نویسنده و آدرس و مجله و... دسته‌بندی شده و داده‌ها آنالیز گردید.

برای بررسی آماری، تولیدات علمی هر حوزه به عنوان یک متغیر و شاخص‌های Daly مربوط به آن به عنوان متغیرهای بعدی در نظر گرفته شد و ارتباط بین تعداد تولیدات و شاخص‌های مربوطه توسط نرم‌افزار SPSS و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها

تعداد تولیدات علمی ۲۶۱ مورد در حوادث ترافیکی، ۹۰۰ مورد در بیماری‌های ایسکمیک قلب، ۱۵۳۰ مورد در اختلال افسردگی اساسی، ۶۲ مورد در اعتیاد و ۷۲ مورد در بیماری‌های عروقی مغز بود که درصد تولیدات علمی در حوزه‌های موضوعی مربوطه نسبت به کل

نتایج نشان داد که با این که بیماری‌های قلبی و عروقی، ۳۷/۸ درصد عامل مرگ و میر در کشور اسپانیا را تشکیل می‌دهد، ولی ۸/۷ درصد تولیدات علمی محققین اسپانیایی در مدلاین در خصوص این بیماری می‌باشد و یا این که علل مرگ و میر در ۲۶ درصد موارد در کشور اسپانیا ناشی از سرطان بود، ولی ۶/۸-۴/۸ درصد تولیدات علمی در زمینه سرطان بود. از طرفی دیگر با توجه به این که بیماری‌های اعصاب، ۲ درصد از بیماری‌ها را در این کشور شامل می‌شد، ولی ۲۲/۵ درصد تولیدات علمی را در بر می‌گرفت(۱). گزارش‌های منتشر شده در خصوص علم سنجی تولیدات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی کشور بیانگر رشد قابل توجه تولیدات پژوهشی در سال‌های اخیر است. انتظار می‌رود این روند پر شتاب تولید علم در حوزه علوم پزشکی در راستای حل مشکلات بهداشتی، درمانی و کاهش بار بیماری‌ها در کشور باشد. از این رو در این مطالعه به بررسی تحلیلی ارتباط بین تولیدات علمی در ۵ سال اخیر حوزه علوم پزشکی با ۵ مورد اول از بار بیماری‌های به دست آمده در ایران پرداختیم، چرا که این ۵ بیماری جزء ۵ بیماری اول از دسته‌بندی بار بیماری به دست آمده در ایران می‌باشند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تولیدات علمی در حوزه علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ با بار بیماری‌های ایران بوده است.


مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر، پژوهشی پیماشی توصیفی و با رویکرد علم سنجی است و داده‌ها با بهره‌گیری از روش علم سنجی و از طریق مشاهده مستقیم و فیش‌برداری گردآوری شده است. بر اساس مطالعه ملی بار بیماری‌های ایران، بیماری‌های دارای بار بیماری بالا به این ترتیب می‌باشند: حوادث ترافیکی، بیماری‌های ایسکمیک قلب، اختلال افسردگی اساسی، اعتیاد و بیماری‌های عروقی مغز. برای بهبود اعتبار جستجو از افراد صاحب‌نظر علم کتابداری و متخصصین بالینی استفاده شد. کلیدواژه‌های

نمودار شماره ۴ بیان کننده ارتباط بین تعداد تولیدات علمی منتشر شده ایران در پایگاه Scopus با شاخص سالهای عمر از دست رفته به علت مرگ، زودرس و به علت ناتوانی ناشی از بیماری‌ها و صدمات (DALY) و ارتباط آن با بیماری‌های مدنظر را نشان می‌دهد که بین آن‌ها همبستگی وجود نداشت.

جدول شماره ۱: درصد تولیدات علمی ایران بر اساس بیماری‌های مورد مطالعه در پایگاه Scopus نسبت به کل تولیدات علمی ایران در این پایگاه طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۴

Scopus	ایران در پایگاه	نسبت به کل تولیدات علمی در پایگاه Scopus	تعداد تولیدات علمی در پایگاه Scopus	بیماری‌های مورد مطالعه
۰/۱۳۸		۲۶۱		حوادث ترافیکی
۰/۴۷		۹۰۰		بیماری‌های ایسکمیک قلب
۰/۸۱		۱۵۳۰		اختلال افسردگی اساسی
۰/۰۳۳		۶۲		اعیاد
۰/۰۳۸		۷۲		بیماری‌های عروقی مغز



نمودار شماره ۱: ارتباط تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه Scopus با شاخص YLD مربوط به بیماری (r=0.8, p=0.2)


تولیدات علمی موجود در پایگاه Scopus در جدول شماره ۱ آمده است. همان‌طور که در جدول شماره ۱ آمده است، موضوع اختلال افسردگی اساسی در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۴ بالاترین درصد و اعتیاد کم‌ترین درصد را به خود اختصاص داده است. جدول شماره ۲ نشان‌دهنده علم سنجی تولیدات علمی ایران در طی دوره زمانی و موضوعات مورد پژوهش حاضر از طریق پایگاه Scopus می‌باشد. همان‌طور که نشان داده شده است، بیشترین h-index مربوط به اختلال افسردگی اساسی، بیشترین درصد تولیدات با حداقل یک ارجاع مربوط به اعتیاد بود و در تمامی بیماری‌ها، بیشترین تولید مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. ارتباط تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه Scopus در حوزه‌های مختلف با شاخص YLD، مربوط به بیماری‌ها در نمودار شماره ۱ آمده است و همان‌طور که در نمودار آمده است، همبستگی مثبت بین شاخص YLD، مربوط به بیماری با تولیدات علمی مربوطه وجود داشت. نمودار شماره ۲ بیان کننده ارتباط بین تعداد تولیدات علمی منتشر شده ایران در پایگاه Scopus با شاخص سال‌های عمر از دست رفته به واسطه ناتوانی ناشی از بیماری‌ها و صدمات (YLD) و ارتباط آن با بیماری‌های مدنظر را نشان می‌دهد که در این مورد نیز همبستگی مثبت ضعیفی وجود داشت. نمودار شماره ۳ ارتباط بین تعداد تولیدات علمی ایران در پایگاه Scopus با شاخص مرگ و میر و هم‌چنین مرتبط با بیماری‌های مورد بحث در پژوهش حاضر را بیان می‌کند که همبستگی مثبت قوی با بالاترین ضریب همبستگی بین آن‌ها وجود داشت.

جدول شماره ۲: علم سنجی تولیدات علمی حوزه‌های مورد بررسی در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۴


Affiliation (تعداد)	Source (تعداد)	تعداد تولیدات با حداقل یک ارجاع (درصد)	h-index	تعداد تولیدات علمی	بیماری‌های مورد مطالعه
Tehran University of Medical Sciences(۶۴)	Trauma Monthly(۱۲)	(۵۲/۸)۱۳۸	۱۲	۲۶۱	حوادث ترافیکی
Tehran University of Medical Sciences(۳۶)	Journal of Tehran University Heart Center(۸۸)	(۵۲/۵)۴۷۳	۱۶	۹۰۰	بیماری‌های ایسکمیک قلب
Tehran University of Medical Sciences(۷۵)	Procedia Social and Behavioral Sciences(۵۵)	(۵۳/۷)۸۱۲	۲۳	۱۵۳۰	اختلال افسردگی اساسی
Tehran University of Medical Sciences(۲۹)	Substance Use and Misuse(۵)	(۶۲/۹)۳۹	۸	۶۲	اعیاد
Tehran University of Medical Sciences(۲۲)	Acta Medica Iranica(۴)	(۳۳/۳)۲۴	۹	۷۲	بیماری‌های عروقی مغز

بحث


نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تعداد تولیدات علمی در زمینه افسردگی در طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در پایگاه Scopus بیشترین آمار را در طی بازه زمانی تعیین شده به خود اختصاص داده است. از ۱۸۷۸۶۳ تولیدات علمی، اختلال افسردگی با ۸۱٪ درصد، بالاترین آمار را در بین تولیدات علمی ایران داشته است. همچنین یافته های آماری نشان داده است که بین تعداد تولیدات علمی منتشر شده ایران در پایگاه Scopus با شاخص مرگ و میر مربوط به بیماری های مورد پژوهش حاضر، همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. هروی و همکارانش (۱۳۸۵) در پژوهش خود نشان دادند بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به اختلالات عصبی روانی و کمترین تعداد در خصوص موضوعات مربوط به بیماری های گوارشی، کمبودهای تغذیه ای و بیماری های پوستی انجام گرفته است. یافته ها نشان داد که موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری با علت های بار بیماری به صورت سال های عمر تعدل شده بر حسب ناتوانی در موضوعات حوادث و سوانح عمدی و غیر عمدی، اختلالات اعضای حسی، آنومالی های مادرزادی، بیماری های تنفسی و عفونت های آن، بیماری های گوارشی، کمبودهای تغذیه ای، اختلالات تغذیه ای و غدد درون ریز و بیماری های دندان نامتناسب و کمتر از حد مطلوب بود بیماری های قلبی - عروقی و نشوپلاسم های بد خیم، وضعیت مادری و حول و حوش زایمان، بیماری های دستگاه تناسلی - ادراری، بیماری های پوستی و بیماری های عضلاتی - اسکلتی و دیابت شیرین بیشتر از حد مطلوب و در خصوص بیماری های عصبی - روانی در حد مطلوب بود و در نهایت به این نتیجه دست یافتد که اکثر موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد با علت های بار بیماری به صورت سال های عمر تبدیل شده بر حسب ناتوانی مطابقت داشت که تا حدودی شبیه مطالعه حاضر می باشد. با این تفاوت که پژوهش ها در یک رشته خاص مانند پرستاری، تحت تأثیر اولویت ها و



نمودار شماره ۲: ارتباط تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه Scopus با شاخص YLD مربوط به بیماری ($r=0.2$, $p=0.8$)



نمودار شماره ۳: ارتباط تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه Scopus با شاخص Mortality مربوط به بیماری با استفاده از ضریب همبستگی ($r=0.9$, $p=0.205$)



نمودار شماره ۴: ارتباط تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه Scopus با شاخص DALY مربوط به بیماری ($r=0.5$, $p=0.3$)

تفسیر شود و به این نتیجه دست یافتند که میزان تخصیص بودجه به صورت هدفمند در مراکز بهداشتی-درمانی با بار بیماری‌ها انطباق ندارد(۱۲). از نظر شاخص h-index نیز بیماری افسردگی، بالاترین h-index را دارا بود و بیماری‌های ایسکمیک قلبی و حوادث ترافیکی در رده‌های بعدی قرار گرفت. از نظر تعداد ارجاعات به هر موضوع نیز ۶۲/۹ درصد تولیدات مرتبط به موضوع اعتیاد، دارای حداقل یک ارجاع بوده و البته نیمی از تولیدات علمی مربوط به بیماری‌های ناشی از حوادث ترافیکی و ایسکمیک قلبی و افسردگی نیز حداقل یک ارجاع را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که ۶۶/۶ درصد تولیدات در زمینه بیماری‌های عروقی مغزی بدون ارجاع می‌باشد و این خود نشان‌دهنده آن است که تولیدات در زمینه موضوعی اعتیاد در بین سایر تولیدات ایران بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هر چند که موضوع اعتیاد در ایران در طبقه‌بندی که از نظر بار بیماری انجام گرفته است، نسبت به حوادث ترافیکی و بیماری‌های ایسکمیک قلبی و افسردگی از بار بیماری کم تری برخوردار است.

مطالعه ما نشان داد که در بین کل تولیدات علمی ایران در زمینه‌های موضوعی مورد پژوهش حاضر، بیش ترین تعداد Affiliation مربوط به پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. در مطالعه‌ای که Groneberg-Kloft و همکارانش (۲۰۱۳) با عنوان «علم سنجی پژوهش‌های طب ترافیک» انجام دادند، هدف آن تجزیه و تحلیل کیفیت، ارزیابی و توزیع جغرافیایی پژوهش‌های مربوط به طب ترافیک بود که بخش حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی را پوشش می‌دهد و از روش علم سنجی در ترکیب با تراکم تجسم (نقشه‌برداری) و اطلاعات منتشره مربوط به طب ترافیکی در پایگاه استناد علوم بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۸ استفاده نمودند که مشخص گردید که ایالت متحده امریکا، بیشترین فعالیت تحقیقاتی را (۲۳۳۰) در این زمینه دارد و آلمان و کانادا

موضوعات خاص آن رشته قرار داشت. با این حال موضوعات پژوهشی آن‌ها در راستای بار بیماری‌ها نبوده است(۹). تقسیم‌بندی آمار منتشره در زمینه بار بیماری‌ها از کشور ما تا حدودی متفاوت از گزارش سازمان جهانی بهداشت است(۷). برآورد کلی این است که هرچه کشور، پیشرفته‌تر و دارای درآمد بالاتری باشد، بیماری‌های غیرواگیر بخش غالی از علل مرگ و میر و بار بیماری را تشکیل می‌دهند(۱۰). علاوه بر حیطه پژوهش می‌بایست آموزش‌های ما نیز در راستای بار بیماری‌ها باشد، با این حال در مطالعه تطبیقی که آینه و همکارانش (۱۳۸۵) با عنوان «برنامه درسی کارشناسی پرستاری: مطابقت آن با شاخص بار بیماری‌های منطقه به صورت سال‌های تعديل شده عمر بر حسب ناتوانی» انجام دادند، سرفصل دروس کارشناسی پیوسته پرستاری مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتیجه بیانگر عدم توجه کافی به نیازهای بهداشتی جامعه در برنامه‌ریزی درسی رشته پرستاری می‌باشد. با توجه به اهمیت سوانح و حوادث در ایران و کاهش اpidemi بیماری‌های عفونی و انگلی قدیم و پیدایش بیماری‌های عفونی نوظهور، پیشنهاد گردید که برنامه درسی پرستاری بازنگری و براساس نیازهای بهداشتی جامعه و با نگاهی به شاخص DALY اصلاح گردد(۱۱). در مطالعه‌ای مقطعی که Gross و همکاران (۱۹۹۹) انجام دادند، مقایسه‌ای بین بودجه بیماری‌های خاص و ۶ نوع از بار بیماری در سال ۱۹۹۶ صورت گرفت و بودجه پیش‌بینی شده محاسبه و با بودجه واقعی مقایسه گردید و در نتیجه هیچ رابطه‌ای بین میزان بودجه موسسات بهداشت می‌باشد ملی امریکا و بروز، شیوع و یا تعداد روز در بیمارستان وجود ندارد و با وجود انتقالات گذشته، مقدار و تخصیص بودجه پژوهشی موسسات بهداشت ملی امریکا برای تحقیقات در بیماری با بار همراه آن ناکافی و خودسرانه بوده است و این که درجه تطبیق بین بودجه موسسات بهداشت ملی امریکا و بار بیماری و ارزیابی سطوح بودجه در این زمینه باید بسیار محتاطانه

ولی با توجه به شیوع این اختلال‌ها، هنوز کاستی‌هایی در برخی از زمینه‌ها و موضوع‌ها وجود دارد.^(۱۴)

از محدودیت‌های مطالعه حاضر عدم بررسی بیماری‌های ییش‌تر و سایر شاخص‌های بهداشتی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد مطالعات تکمیلی بر روی بیماری‌های مختلف جهت تعیین دقیق‌تر ارتباط شاخص‌های مربوط به بیماری‌ها با تولیدات علمی و برنامه‌ریزی در جهت سوق دادن پژوهش‌های کشور به سمت نیازهای سلامت صورت گیرد.

در نهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تولیدات علمی که توسط محققان و پژوهشگران ایرانی منتشر می‌گردد و در پایگاه اسکوپوس نمایه می‌گردد، در راستای بیماری‌هایی که بالاترین بار بیماری را در سطح جمعیت ایران دارد، بوده ولی در راستای بیماری‌های که مورتالیتی بالایی دارند، می‌باشد.

سپاسگزاری

از سرکار خانم دکتر خردمند به خاطر کمک در تهیه مقاله تشکر می‌گردد.

References

- Sharifi V, Rahimi-Movaghagh A, Mohammadi MR, Goodarzi RR, Izadian ES, Farhoudian A, et al. Analysis of mental health research in the Islamic Republic of Iran over 3 decades: a scientometric study. East Mediterr Health J 2008; 14(5): 1060-1069.
- Bazrafshan A, Mostafavi E. A Scientometric Overview of 36 Years of Scientific Productivity by Pasteur Institute of Iran in ISI SCIE. J Health Adm 2011; 14(45): 7-10.
- Biglu MH, chakhmach N. A decade of scientific publications in the Web of Science in Psychology. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2013; 22(97): 294-295.
- Biglu MH, Movahedian Gh, Ghojazadeh M, Shahmohammadi G. Exploration of Iranian Scientific Productions on Biomarkers in Medline 2000-2011. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(107): 140-145.
- Riahi A, Siamian H, Zareh A, Alizadeh Navaei R, Haghshenas MR. Quantitative Evaluation of Scientific Productions in Iran in Immunology and Microbiology Indexed in Scopus Database (2000-2012). J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(118): 205-213.
- Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F, Lakeh M, Jafari N, Vaseghi S, et al. The burden of disease and injury in Iran 2003. Popul Health Metr 2009; 7: 9.

در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند و اطلاعات و تحقیقات در این زمینه سالانه در حال افزایش است.^(۱۳) مطالعه دیگری توسط اسماعیلی و سردارپور گودرزی (۱۳۸۸) با عنوان «تحلیل کتاب سنجی پژوهش‌های خلقی در ایران» و با هدف بررسی میزان پژوهش‌های انجام شده برای دستیابی به پژوهش‌های مربوطه درباره اختلال‌های خلقی و روند تغییرات آن با استفاده از روش تحلیل کتاب سنجی صورت گرفته است. برای دستیابی به پژوهش‌های مربوطه در چندین بانک اطلاعاتی عرضه مقاله‌های پژوهشی مانند ISI, Iranpsych, Iranmedex, EMBASE, PubMed جستجو انجام شد که نشان داد از مجموع ۹۷۳ مقاله دارای معیارهای ورود، اختلال‌های افسردگی در ۷۸/۴ درصد، اختلال‌های دوقطبی در ۷/۸ درصد و خودکشی در ۴ درصد مقاله‌ها به عنوان موضوع پژوهش برگزیده شده بودند. پژوهش‌های همه‌گیرشناختی با ۵۳/۸ درصد بیش از بقیه حوزه‌ها مورد توجه پژوهشگران بوده‌اند. در نهایت نتیجه گیری شد که مقاله‌های منتشر شده در مورد اختلال‌های خلقی و پژوهش در زمینه اختلال‌های خلقی رشد فزاینده دارند،

7. Heravi Karimooi K, Aein F, Ahmadi F, Tootoonchi M. Are Nursing Students' Thesis Topics in Accordance with Burden of Diseases as Disability Adjusted Life Years in Iran? *Iran J Med Edu* 2006; 6(1): 117-124.
8. Lascurain-Sánchez ML, García-Zorita C, Martín-Moreno C, Suárez-Balseiro C, Sanz-Casado E. Impact of health science research on the Spanish health system, based on bibliometric and healthcare indicators. *Scientometrics* 2008; 77(1): 131-46.
9. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. *PLoS Med* 2006; 3(11): e442.
10. Mathers CD, Fat DM, Inoue M, Rao C, Lopez AD. Counting the dead and what they died from: an assessment of the global status of cause of death data. *Bull World Health Organ.* 2005; 83(3): 171-177.
11. Aeen F, Heravi M, Ahmadi F, Tootoonchi M. Baccalaureate Nursing Curriculum: Its Adjustment with Burden of Diseases as "Disability Adjusted Life Years" in Iran. *Iranian Journal of Medical Education* 2006; 6(2): 8-16.
12. Gross CP, Anderson GF, Powe NR. The relation between funding by the National Institutes of Health and the burden of disease. *N Engl J Med* 1999; 340(24): 1881-1887.
13. Groneberg-Kloft B, Klingelhoefer D, Zitnik SE, Scutaru C. Traffic medicine-related research: a scientometric analysis. *BMC Public Health* 2013; 13: 541.
14. Amin Esmaeili M, Sardarpour Gudarzi S. Bibliometric Analysis of Research on Mood Disorders in Iran. *Iran J Psychiatry Clin Psychol* 2009; 15(2): 159-167.