

ORIGINAL ARTICLE

Analyzing the Concept of Elder Neglect in Elderly Homes Using a Three-Stage Hybrid Model

Parand Pourghane¹,
Maryam Rajab pour Nikfam²,
Faezeh Gholami Shielsar³

¹ Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

² Nursing Instructor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

³ MSc Student in Elderly Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

(Received November 12, 2017; Accepted March 9, 2018)

Abstract

Background and purpose: Neglect is amongst the deficits in family functioning in Iranian population which is caused by lack of adequate knowledge on related factors. A major problem on this issue is lack of clear definition of this term. The purpose of this study was to analyze the concept, operational definition, and empirical references of neglect in health care system in Guilan province, Iran, using hybrid approach.

Materials and methods: The research was conducted using a three-stage model: the review of studies, working in the field, and final analysis of hybrid. At the theoretical stage, we investigated national and international articles, dissertations, and indexing databases for relevant information published between 2000 and 2017. Working in the field was accomplished by collecting clinical data in which 12 participants (selected via targeted sampling) were interviewed. The information was then analyzed.

Results: By reviewing the articles, the operational definition of negligence was expressed as forgetting and ignorance. Negligence was recognized as deprivation of human rights and was associated with the function of elderly people. According to the interviews, three main themes and eight sub themes were identified: interactive separation (inevitable avoidance, bitter oblivion, and forgotten by close relatives), psychological conflicts (traumatic experiences, perceived violence, and emotional failure), psychosis (mental excitement and companion concern).

Conclusion: There is always an emphasis on respect for the elderly in Iranian culture, however, this vulnerable population is sometimes subject to negligence. Iran is aging and nurses can play a major role in identifying elderly at risk of negligence. Therefore, effective steps can be taken to improve the health of the community by appropriate planning.

Keywords: neglect, elderly, hybrid model

J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28 (166): 49-61 (Persian).

* Corresponding Author: Maryam Rajab pour Nikfam - Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran (E-mail: rajabpur.maryam@yahoo.com)

تحلیل مفهوم غفلت از سالمدان ساکن در آسایشگاه های سالمدان با به کارگیری مدل سه مرحله ای هیبرید

پرند پورقانع^۱

مریم رجب پورنیکفام^۲

فائزه غلامی شیل سر^۳

چکیده

سابقه و هدف: غفلت در خانواده های ایرانی، نقص در عملکرد خانواده بوده و عدم آگاهی کافی از عوامل مرتبط با این موضوع، سبب غفلت می شود. مهمترین مشکل، نبود تعریف روشن از این واژه است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل مفهوم، تعریف عملیاتی و ارجاعات تجربی غفلت با رویکرد هیبرید در سیستم مراقبت سلامت ایران در استان گیلان صورت گرفت.

مواد و روش ها: روش تحقیق، مدل سه مرحله نظری مروری بر مطالعات، کار در عرصه و تحلیل نهایی هیبرید بود. در مرحله نظری، بررسی مقالات داخلی و خارجی، پایان نامه و سایت های مرجع سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۷ انجام و کار در عرصه جمع آوری داده های بالینی بود و ۱۲ مشارکت کننده با نمونه گیری هدفمند، مورد مصاحبه قرار گرفته و در پایان، یافته ها تحلیل شدند.

یافته ها: با مرور متن، تعریف عملیاتی "غفلت"، فراموش کردن و بی خبر شدن ذکر شد، و حس "غفلت" یکی از مصادیق محرومیت از حقوق انسانی و مرتبط با چگونگی عملکرد سالمدان شناخته شد. بر اساس نتایج مصاحبه، هشت زیر طبقه و سه طبقه اصلی نمایان شد: جدایی تعاملاتی (دوری اجتناب ناگزیر، فراموشی تلخ، قرب فراموش شده نزدیکان)، تعارض های روان شناختی (تجربه آسیب زا، درک خشونت ها، شکست عاطفی)، روان آزدگی (هیجان روانی، دغدغه همراه).

استنتاج: علی رغم تأکید زیاد فرهنگ ما به احترام به سالمدان، این گروه در معرض انواع غفلت قرار دارند. با توجه به اهمیت سالمدان به عنوان قشر آسیب پذیر و سالمند شدن ایران و اهمیت نقش پرستار در شناسایی این مهم، می توان با برنامه ریزی دقیق و شناسایی موارد غفلت، گام های موثری در ارتقای سطح سلامت جامعه سالمدان برداشت.

واژه های کلیدی: غفلت، سالمدان، مدل هیبرید

مقدمه

جهان امروز، این روند را سرعت بخشیده است و به تبع آن، افزایش امید به زندگی به عنوان یکی از پیامدهای این پیشرفت های دانش پزشکی و فن آوری های شگفت انگیز

مؤلف مسئول: مریم رجب پور نیکفام- لنگرود- خیابان شهید شیخی- دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان
 ۱. استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 ۲. مریم، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 ۳. دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ایران
 تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۱ تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۸/۲۷

جهانی بهداشت، سوء رفتار نسبت به سالمندان عبارت است از انجام یک عمل یا اعمال پی در پی یا فقدان عملکرد مناسب که منجر به آسیب، درد، پریشانی و اضطراب، و سلب آسایش سالمند گردد و به صورت سوء رفتار جسمی، روان شناختی، جنسی، بهره‌برداری مالی و غفلت رخ دهد^(۸). سوء رفتار با سالمند می‌تواند عوارضی نظیر کاهش اعتماد به نفس، احساس نامیدی، بی کفایتی (مشکلات روحی و روانی) و ناتوانی را برای سالمند در پی داشته باشد^(۹). همچنین سوء رفتار نسبت به سالمندان، سبب کاهش کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر در آنان می‌شود^(۱۰). از جمله عوامل خطر زای سوء رفتار با سالمندان شامل اختلالات روان‌شناختی و آسیب شناسی شخصیت، سابقه خشونت خانوادگی، درآمد کم، انزوای اجتماعی، سطح پایین دانش و اطلاعات، ضعف و ناتوانی در عملکرد و نامیدی و تخریب قوای ادراکی می‌باشد^(۹). شواهد بیانگر آن است که علت سوء رفتار و غفلت در بیشتر خانواده‌های ایرانی، نقص در عملکرد خانواده است. عدم آگاهی کافی، نداشتن انگیزه مراقبت و انجام اموری که از عملکرد ناقص خانواده ناشی شده، سبب سوء رفتار و غفلت می‌گردد^(۱۱).

در مطالعات Kallberg و Konig و همچنین مطالعه Arai در سال ۲۰۰۶، غفلت را از اشکال بسیار شدید سوء رفتار در سالمندان دانسته‌اند^(۱۲). هروی و همکاران در سال ۱۳۹۰ و کریمی و الهی در سال ۱۳۸۷، در مطالعات خود وجود غفلت از سالمند را در خانواده‌های ایرانی تأیید کردند^(۱۳). در مطالعه ای ۲/۲ تفاوت میزان سوء رفتار نسبت به سالمندان بین ۱۵/۹ درصد عنوان شده است^(۱۴). این در حالی است که شواهد نشان داده است در کشور ایران نیز، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گزارش دقیقی از انواع سوء رفتار با سالمندان موجود نیست^(۱۵). اولین و مهم‌ترین مشکل در زمینه شناسایی موارد سوء رفتار نسبت به سالمندان، فقدان تعریف

پیشرفت و توسعه سریع، تعداد افراد سالمند را افزایش داده است. در ۴۰ سال آینده جمعیت بالای ۶۵ سال دنیا دو برابر خواهد شد و ۵۲ درصد این میزان در کشورهای آسیایی و ۴۰ درصد کل جمعیت سالمند در کشورهای پیشرفته خواهد بود^(۱). سالمندی عبارت است از تغییرات زیست شناختی مشترک برای تمام موجودات زنده، و براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سن سالمندی از ۶۰ سال و بالاتر تعریف شده است^(۲). افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری در دنیا، باعث به وجود آمدن پدیده سالمندی در جهان و ایران شده است. بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۰، حدود ۶۰۰ میلیون سالمند در جهان زندگی می‌کردند و این میزان در سال ۲۰۵۰، به ۲ میلیارد نفر خواهد رسید. براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، بیش از ۸/۲ درصد جمعیت ایران را افراد ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل می‌دادند^(۳). در سال ۱۳۸۵، بیش ترین درصد سالمندان مربوط به استان‌های گیلان، خراسان جنوی، سمنان و مرکزی بوده است. بیش ترین تغییر درصد سالمندی طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ مربوط به استان گیلان بوده است که از ۳/۷۴ به ۷/۳ درصد، و در سال ۱۳۹۰، به ۸ درصد افزایش یافته است^(۴). با توجه به مطالب فوق، لازم است پدیده سالمندی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران آینده در نظر گرفته شود^(۳). تحول نقش خانواده، بحران‌های مددجو، فشارهای روانی زندگی مدرن و نظایر آن، پایگاه اجتماعی سالمندان را سست کرده و سبب بروز سوء رفتار توسط اعضای خانواده نسبت به سالمند می‌گردد^(۶). تعریف سوء رفتار در مقابل سالمند شامل، تحمیل درد و رنج به فرد سالمند از طریق ارتکاب عملی آزار دهنده یا ترک عملی ضروری، به صورت عمدى یا غیر عمدى، در یک یا چندین مرتبه است. سوء رفتار از مصاديق محرومیت از حقوق و شئونات انسانی است که به شکل غفلت، سلب اختیار، بهره‌برداری مالی، آزارهای روان‌شناختی و بدنی و طرد شدگی رخ می‌دهد^(۷). بر اساس تعریف سازمان

ترسیم می‌نماید و به صورت اختصاصی در مطالعه پدیده‌های مهم پرستاری کاربرد دارد. الگوی هیریدی مبتنی بر توسعه مفهوم از طریق بررسی کیفی پدیده‌ها در همان محلی است که رخ می‌دهد^(۲۵). این مدل از سه مرحله نظری مروری بر مطالعات، مرحله کار در عرصه و تحلیل نهایی تشکیل شده است. مرحله نظری مروری بر مطالعات، به میزان بالایی دارای ماهیت نظری می‌باشد، هر چند که از یک تجربه بالینی مشتق شده است. مرحله کار در عرصه از نظر زمانی تا حدی با مرحله اول همپوشانی داشته و روی جزء تجربی فرایند تاکید دارد. در این مرحله به منظور تحلیل کامل تر مفهوم مورد نظر، از روش جمع‌آوری کیفی داده‌ها استفاده شده است. مرور همه جابه مقالات که در مرحله اول شروع گشته، در این مرحله نیز ادامه یافت و این مرور به عنوان پایه‌ای برای مقایسه داده‌های جمع‌آوری شده در عرصه حفظ شد. تحلیل نهایی^(۲۶) شامل ترکیب نمودن تحلیل نظری همراه با بینش و بصیرت‌های کسب شده از مشاهدات تجربی و گزارش یافته‌ها می‌باشد. در این مرحله با استفاده از رویکردی تحلیلی به جمع‌بندی، تحلیل و ارائه پیشنهادات ممکن به منظور تعریف مجدد مفهوم کمک می‌شود^(۲۷). در مرحله نظری جهت مروری بر مطالعات، جستجو و بررسی، از طریق تمام مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی، پایان نامه و سایت‌های مرجع انجام شد. بررسی متون فارسی و انگلیسی مرتبط در بانک‌های اطلاعاتی ملی SID، Magiran، IranMedex، Irandoc، Web of Scopus و Medlib و بانک‌های بین‌المللی Cochrane، Science-Direct، PubMed، Sciences Ebsco، Online Library Wiley، Springer، Embase، SAGE، CINHAL، CEBM و موتور جستجوی Google انجام شد. جستجوی مقالات با استفاده از کلید واژه‌های فارسی و معادل انگلیسی مطابق

واضخ و روشن از واژه سوء رفتار در این موارد است^(۱۸).

کارکنان حرفه پزشکی برای شناسایی موارد سوء رفتار نسبت به سالمندان و پیشگیری از آن به یک تعریف واضح و روشن از ماهیت و مفهوم این پدیده نیاز دارند. با وجودی که پدیده سوء رفتار نسبت به سالمندان از ۱۹۷۰ میلادی به عنوان مشکل جدی مطرح شده است، هنوز تعریف استانداردی که مورد قبول همگان باشد، از مفهوم سوء رفتار نسبت به سالمندان ارائه نشده است^(۱۹). مفهوم سوء رفتار نسبت به سالمندان، از یک سو مفهومی پیچیده و دارای ابعاد فرهنگی است و از سوی دیگر، تعاریف موجود اغلب براساس دیدگاه فردی و نیازهای حرفه‌ای محققان ارائه شده است، بنابراین شفاف سازی مفهوم ضروری به نظر می‌رسد^(۲۰-۲۲).

الگوهایی نظیر الگوی هیرید برای وضوح مفاهیمی که در بالین به طور غیر شفاف استفاده می‌شوند، کاربرد دارد. این الگو، برای تحلیل مفاهیم در مراحل اولیه توسعه یک تئوری استفاده شده و از آن‌جا که در این الگو از تحلیل نظری و مشاهدات تجربی استفاده می‌گردد، بیشترین کاربرد را برای پرستاری دارد^(۲۳)،^(۲۴). نظر به این که شفاف سازی ابعاد و خصوصیات مفهوم، در درک بهتر مفهوم برای استفاده در تحقیق و عمل و تعیین معیارها و استاندارد سازی ابزارهای سنجش غفلت و ارزیابی آن کمک کننده خواهد بود، مطالعه حاضر با هدف تحلیل مفهوم، تعریف عملیاتی و ارجاعات تجربی غفلت با رویکرد هیرید و در بستر سیستم مراقبت سلامت ایران و در آسایشگاه‌های سالمندان استان گیلان صورت گرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه به منظور تحلیل و تصریح مفهوم غفلت، از مدل هیرید استفاده شده است. الگوی هیرید، نگرش و بصیرت‌های عمومی و کلی را در عمل بالینی

1. Theoretical Stage
2. Fieldwork Stage
3. Final Analytic

داده شد. جهت جمع آوری اطلاعات، با شرکت کنندگان مطالعه به صورت چهره به چهره و گروهی مصاحبه گردید. در طی مصاحبه، ملاحظات اخلاقی رعایت شد و بدون هدایت بحث و با سوالات روشن و باز پاسخ به شرکت کنندگان کمک شد تا تجارب خود را توصیف نمایند. گفته های شرکت کنندگان با اطلاع و اجازه آنان ضبط و دست نوشته تهیه شد و با انجام مصاحبه مجدد به جمع آوری داده های کیفی پرداخته شد. بلافاصله بعد از مصاحبه به اطلاعات ضبط شده گوش داده و از معنی داری آنها اطمینان حاصل شد. جمع آوری و تحلیل داده ها از هم جدا نبوده و با شروع جمع آوری داده ها، تحلیل هم صورت گرفت. جهت انجام فرایند تحلیل داده ها، از مراحل پیشنهادی Graneheim & Lundman (۲۰۰۴) بهره گرفته شد.

مصاحبه های ضبط شده، پیاده و چند بار، با هدف رسیدن به یک درک کلی، بازخوانی گردید. همه مصاحبه ها واحد تحلیل در نظر گرفته شد و کلیه کلمات و جملات به عنوان واحدهای معنایی که از نظر محتوا با یکدیگر مرتبط باشند، لحظه گردیدند. در ادامه، واحدها با توجه به محتوا درونشان، جمع بندی شدند. در مرحله بعد، مفاهیم مستتر در واحدهای معنایی، به سطح انتزاع و مفهوم پردازی رسیده و نام گذاری آن ها با کد ها تعیین شد. کلیه کدهای استخراج شده با توجه به موارد مشابه و اختلاف هایشان، با هم مقایسه و تحت طبقات انتزاعی تر با بر چسب مشخص، دسته بندی گردیدند. در مرحله پایانی، با مقایسه طبقات استخراج شده با یکدیگر و تأمل عمیق و دقیق، محتوای نهفته در داده ها، با عنوان درون مایه یا تم مطالعه، معرفی گردیدند(۲۷). درستی، صحبت و استحکام مطالعه، با به کار گیری معیار های پیشنهادی Guba & Lincoln (۲۸) انجام شد. پژوهشگران با شرکت طولانی مدت در روند مطالعه و داشتن ارتباط و تعامل موثر با شرکت کنندگان، جمع آوری اطلاعات دقیق و معتبر و تایید اطلاعات کسب شده توسط شرکت کنندگان، جهت افزایش قابلیت اعتبار (Credibility) در مطالعه

با Mesh آن، Elder-abuse و تمام ترکیبات احتمالی کلمات با استفاده از عملگرهای بولین به صورت ترکیبی برای پایگاه های انگلیسی زبان انجام گرفت. هم چنین جستجوی دستی برای یافتن مقاله های بیشتر نیز به صورت بررسی فهرست منابع مقاله های شناسایی شده انجام شد. محدودیت زمانی در جستجو داده ها از ۲۰۱۷-۲۰۰۰ اعمال شد و مقالاتی که موضوع نامرتبط با موضوع مطالعه، مربوط به گروه های سنی غیر از سالمندان و موارد نامه به سردبیر و مقالات تکراری حذف گردید. در مجموع ۵۴۱ مقاله به دست آمد که پس از حذف موارد فوق، ۳۰ مقاله باقی ماند که مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله کار در عرصه با جمع آوری داده های بالینی شروع شد. محیط مطالعه، آسایشگاه های سالمندان استان گیلان بوده است. علت انتخاب این مکان، تنوع سالمندان، دسترسی به خانواده آنان و مراقبت کنندگان از سالمندان بود. جامعه مطالعه، سالمندان مقیم این مرکز، خانواده آنان و پرستاران شاغل در این مرکز بودند که براساس نمونه گیری هدفمند، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه تا رسیدن به اشباع اطلاعات ادامه یافت. در مجموع با ۱۲ مشارکت کننده (۸ سالمند، ۲ عضو خانواده درجه یک و ۲ پرستار)، مصاحبه به عمل آمد. سالمندان با معیار های سن ۶۰ سال و بالاتر، تمايل به شرکت در مطالعه، هوشیاری به زمان و مکان و شخص، وارد مطالعه شدند. معیار های خروج از مطالعه، اختلال عملکرد شناختی، اختلال ذهنی و حافظه بوده است. خانواده سالمندان و پرستاران مرکز نیز در صورت تمايل به در اختیار گذاشتند اطلاعات خود، در مطالعه شرکت داده شدند. پس از کسب اجازه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دریافت مجوز تحقیق و کسب اجازه از مدیر محترم مسئول و ریاست آسایشگاه های سالمندان و توضیح اهداف مطالعه برای آن ها قبل از انجام مصاحبه طی یک جلسه آشنایی ضمن تکمیل رضایت نامه آگاهانه توسط شرکت کنندگان به سوالات مقدماتی آنان در مورد مطالعه پاسخ

مفهوم غفلت از سالمندان صورت گرفت (جدول شماره ۱). یافته های مطالعه در این مرحله نشان داد شایع ترین نوع سوء رفتار، سوء رفتار روانی، بی اعتنایی یا غفلت بوده است (۲۹). در ایالت متحده، حدود ۱/۲ میلیون سالمند مورد خود غفلتی قرار می گیرند و بین خود غفلتی در سالمندان و افزایش خطر مرگ و میر آنها رابطه بالای وجود داشته است، به طوری که خود غفلتی در سالمند به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی مطرح می باشد (۳۰). هیچ تعریف عملکردی واضحی در رابطه با غفلت وجود ندارد و سن، نژاد، فقر، معلولیت و ناتوانی های جسمی، اختلالات شناختی، نقص در عملکرد شبکه های اجتماعی و هم چنین فقدان ابزارهای بررسی استاندارد، از جمله موضع شناسایی غفلت از سالمندان، محسوب می شود (۱۵، ۳۰-۳۲). واژه غفلت در فرهنگ دهخدا، فراموش کردن، بی خبر گشتن و توجه نداشتن به چیزی معنی شده است (۳۳). واژه لاتین غفلت (Neglect) در آکسفورد نیز رها شده و فراموش شده معنا شده است (۳۴). غفلت، از اشکال بسیار شدید سوء رفتار در قبال سالمندان تعریف شده است و شایع ترین شکل خود غفلتی، عدم انجام فعالیت های روزمره و خدشه دار شدن رابطه مناسب با اطرافیان و تیم سلامت ذکر

تلاش نمودند. قابلیت اعتماد (Dependability) داده ها، با تکرار دقیق مرحله به مرحله جمع آوری و تحلیل داده ها و بهره گیری از بازبینی افراد صاحب نظر انجام شد. از تایید استاید هیئت علمی دانشگاه و نظرات تکمیلی آنان جهت افزایش معیار تایید پذیری (Confirmability) داده ها بهره گرفته شد. جهت قابلیت انتقال (Transferability) مطالعه، پژوهشگران تلاش نمودند تا با ارائه توصیف غنی از گزارش مطالعه، به ارزیابی و قابلیت کاربرد مطالعه در سایر زمینه ها کمک نمایند. در مرحله تحلیل نهایی نیز، تحلیل کلی از ترکیب دو مرحله قبل انجام شد. در طول مصاحبه روش های خاصی برای اطمینان از صحبت، روایی و پایابی مطالعه، مورد استفاده قرار گرفت. از بازنگری مشارکت کنندگان برای تایید صحبت داده ها و کدهای استخراج شده، استفاده شد. برای بازنگری ناظرین، متن برخی از مصاحبه ها، کدها و طبقات استخراج شده، علاوه بر محققین، توسط دو نفر از محققین دیگر پرستاری موربد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

در مرحله اول مطالعه، مروجی بر متنون با هدف تحلیل

جدول شماره ۱: خلاصه ای از تعاریف و مفاهیم حاصله از مروری بر متنون

عنوان مقاله	نام نویسنده
سوء استفاده، خشونت و غفلت در سالمدان در هاریانا، مطالعه موربد	Rana و همکاران (۲۰۱۶) (۳۵)
شیوع و عوامل خطر سوء استفاده و غفلت در سالمدان جامعه، مطالعه مبتنی بر جمعیت	Burnes و همکاران (۲۰۱۵) (۳۶)
بررسی میزان شیوع سوء رفتار با سالمدان در ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ با استفاده از مروز ساختار یافته و متأثر	Mowlabi و همکاران (۲۰۱۷) (۳۷)
سیقیادی و همکاران (۲۰۱۴) (۳۸)	بررسی شیوع سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در زنان سالمدان
میزان و انواع سوء رفتار خانگی با سالمدان مراجعه کننده به پارک های شهر تهران	Mojaheri و همکاران (۲۰۰۸) (۳۹)
بررسی مصادیق سالمند آزاری و ارتباط آن با سن و جنس در سالمدانان بستری در بیمارستان	قدوسی و همکاران (۲۰۱۴) (۴۰)
سوء رفتار خانگی با سالمدان روستایی شهرستان دزفول و ارتباط آن با کیفیت زندگی آنان	Mohjavi و همکاران (۲۰۱۶) (۴۱)
خودکفایی و سوء استفاده از افراد مسن و خطر مرگ و میر در یک جمعیت ساکن جامعه	Dong و همکاران (۲۰۰۹) (۴۲)
سالمدان آزاری در شهر اهواز و ارتباط آن با برخی مشخصه های فردی و اجتماعی، مقاله پژوهشی	Karimi و الهی (۲۰۰۸) (۴۳)

مشکلی جدی و خطرناک و بالقوه کشنده محسوب می‌گردد و شواهد نشانگر این است که در تعریف و شناسایی غفلت، سهل‌انگاری در تأمین نیازهای بهداشتی و مراقبتی و توان بخشی، مرکز توجه صاحب‌نظران و محققان بوده است (۴۶، ۴۵). از سویی دیگر، ذکر می‌گردد که غفلت و تنها‌یی در سالمدان می‌تواند زمینه را برای بروز خودکشی در آن‌ها فراهم کند (۴۳). کلیه این شواهد نشان می‌دهد که خود غفلتی در سالمدان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و زمینه را برای بروز سایر انواع سوء رفتار فراهم می‌کند (۴۰). مددکاران اجتماعی و پرسنل بهداشت و درمان که هسته اصلی آژانس خدمات حمایتی هستند، باید توجه ویژه‌ای به موضوع غفلت در سالمدان که اغلب همراه با مشکلات مربوط به نیازهای بهداشتی، وضعیت عملکردی و محیط اجتماعی سالمدان است و زمینه را برای عدم انجام فعالیت‌های روزمره فراهم می‌کنند، داشته باشند (۴۷). با توجه به مرور مقالات، محققان بر این باورند که نمی‌توان تنها یکی از این تعاریف را کامل دانست. به این جهت با در نظر گرفتن تمامی تعاریف موجود و علل مرتبط، تلاش گردید تعریف جامع و عملیاتی ارائه گردد. بر این اساس، تعریف عملیاتی غفلت، به معنای فراموش کردن، بی‌خبر گشتن و توجه نداشتن به چیزی و رها شده و بی‌محبتی، آشنا نکردن اخبار مهم مربوط به روند بیماری، سهل‌انگاری در تأمین نیازهای بهداشتی و مراقبتی و توان بخشی معنا می‌گردد و شایع‌ترین نوع سوء رفتار در حیطه سوء رفتار روانی بوده است (۴۶، ۴۵، ۴۰، ۳۴، ۳۳). حس غفلت یکی از مصادیق محرومیت از حقوق و شئونات انسانی و به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی و مرتبط با چگونگی عملکرد جسمی و حرکتی سالمدان شناخته می‌شود (۷، ۳۰). در مرحله کار در عرصه، نتایج مصاحبه با سالمدان و چند تن از پرستاران و همچنین خانواده بیماران نیز، تعاریفی در تایید مروی بر متون در مطالعه حاضر بیان گردید و در نهایت، از مصاحبه ۱۲ نفر (۸) سالمدان، ۲ عضو خانواده درجه یک و ۲ پرستار، هشت

گردیده است (۱۲، ۱۳، ۴۰). این موضوع در مطالعه هروی کریموی و همکاران بر روی سالمدان نیز بیان شده است و هم‌چنین آنان در مطالعه خود، بی‌محبتی، کم‌توجهی و رها شدن را به عنوان آزار دهنده‌ترین رفتار در سالمدان شناختند (۳۲). غفلت به عنوان یکی از مصادیق محرومیت از حقوق و شئونات انسانی شناخته می‌شود که به شکل غفلت، سلب اختیار، بهره‌برداری مالی، آزارهای روان شناختی و بدنی و طرد شدگی رخ می‌دهد (۷). غفلت را با آشنا نکردن اخبار مهم مربوط به روند بیماری به عنوان شایع‌ترین نوع سوء رفتار، می‌شناسند (۴۰).

در مطالعه Mattoo و همکاران در سال ۲۰۱۰، غفلت در سالمدان، با عوامل روانی، خشونت به دلیل فاصله نسل‌ها، وابستگی اقتصادی به بستگان، انزوا، بی‌کاری، استرس مراقبان، ازدحام بیش از حد خانواده، دمانس و اختلالات جسمی مرتبط، شناخته شد و مطرح گردید که غفلت با تنها‌یی مرتبط بوده و اکثریت بیماران سالماندی که از غفلت رنج می‌برند تنها هستند زیرا با آن‌ها مشورت نمی‌شود. آن‌ها از تصمیمات مربوط به بیماری شان آگاه نمی‌گردند و به علاوه فعالیت‌های آن‌ها برای اعضای خانواده و پرسنل خانه‌های سالمدان غیر قابل تحمل است (۴۳).

در مطالعه‌ای دیگر، غفلت و بی‌توجهی را نتیجه سوء رفتار عاطفی و جسمی دانسته‌اند (۳۶). همچنین، یک نظرسنجی بزرگ در اروپا در سال ۲۰۰۹ و همچنین مطالعه قدوسی و همکاران، نشان داد سالمدانی که مشکلات افسردگی و شناختی دارند میزان شیوع بالاتری از غفلت را نسبت به سالمدانی که مشکلات درمانی دیگری دارند گزارش می‌دهند (۴۴، ۴۰).

Mattoo و همکاران، شایع‌ترین علت بروز غفلت را عدم آگاهی دادن به سالمدان بیان کرده‌اند (۴۳). مطالعات مختلف، لزوم توجه و اهمیت دقیق به شناسایی غفلت را با آگاهی از تعریف دقیق و صریح این واژه جهت شناخت و پیشگیری از آن را نشان می‌دهد. بررسی و مرور متون بیانگر این موضوع بوده است که غفلت

می‌کنم تا حداقل هفته‌ای دو تا سه بار به مادرم سر برزنم، چرا که غیر از این یعنی مورد غفلت واقع شدن مادرم، یعنی مادرم را فراموش کردم.

زیر طبقه و سه طبقه اصلی نمایان شد (جدول شماره ۲). گزیده‌هایی از صحبت‌های مشارکت کنندگان در ادامه شرح داده شده است.

بحث

هدف از این مطالعه، تبیین تحلیل مفهوم غفلت از سالمندان ساکن در آسایشگاه‌های سالمندان استان گیلان با به کارگیری مدل سه مرحله‌ای هیبرید بوده است. با جستجو در منابع، مفهوم غفلت و سوء رفتار با سالمند طبق تعریف مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، عبارت است از انجام ندادن رفتاری خاص به صورت عمدى یا غیر عمدى توسط مراقبت کننده یا فرد قابل اعتماد دیگر که باعث افزایش خطر صدمه یا تجاوز به حقوق انسانی و کاهش کیفیت زندگی در فرد سالمند می‌شود و شامل سوء رفتار فیزیکی، جنسی، روانی عاطفی، غفلت، ترک کردن و یا بهره‌برداری مالی است^(۴۸،۳۸،۱۴). سالمند‌آزاری مخفی ترین شکل سوء رفتار و کلید پاسخ‌های دولت به جمعیت در حال پیر شدن است. با این همه، این موضوع یک مشکل خشونت خانوادگی، نگرانی از نسلی به نسل دیگر، بهداشت، عدالت و مساله حقوق بشر را در بر می‌گیرد، زیرا پدیده سالمند آزاری و غفلت یک مساله چند بعدی و پیچیده است^(۴۹). هم‌چنین، در ادامه مطالعه، بر اساس نتایج مصاحبه‌ها، سه طبقه اصلی جدایی تعاملاتی، تعارض‌های روانشناختی و روان آزدگی سالمندان استخراج شد. با توجه به نظر شرکت کنندگان در این مطالعه دوری اجتناب ناپذیر، فراموشی تلخ و قرب فراموش شده نزدیکان موجب جدایی تعاملاتی در سالمندان شده است. از دیدگاه سالمندان زندگی با کیفیت بهتر وقتی اتفاق می‌افتد که آنان در کنار خانواده و تحت حمایت همسر، فرزندان و فامیل باشند^(۹). در مطالعه هروی و همکاران، وانهادن سالمند به حال خود در تجربه‌های شرکت کنندگان پذیدار بود. در واقع اعضای خانواده با وانهادن سالمند به حال خود و

دول شماره ۲: طبقات و زیر طبقات استخراج شده از مصاحبه با مشارکت کنندگان

طبقات اصلی	طبقات اصلی
جنابی تعاملاتی	زیر طبقات
تعارض‌های روان شناختی	دوری اجتناب ناگیربر
روان آزدگی	فراموشی تلخ
	قرب فراموش شده نزدیکان
	تجربه آسبب‌زا
	درک خشونت‌ها
	شکست عاطفی
	هیجان روانی
	دغدغه همراه

بیمار ۱، غفلت یعنی فراموش کردن من، یعنی گویا من دیگر وجود ندارم. من انتظارم از بچه‌هام مثل زمانی هست که جوان بودم، دوست دارم با من صحبت کنند، نظرم را بخواهند. برای حرف‌هایم احترام قائل باشند. بیمار ۷، فراموش کردن یک سالمند، ضربه محکمی را به من وارد می‌کند. گاهی مردن را به بودن بی‌تأثیر در زندگی ترجیح می‌دهم. من همانم که همیشه برای من احترام قائل بودند. حالا هم هستم، همین را از همه فرزندانم، از همه پزشکان، پرستاران می‌خواهم.

پرستار ۵، غفلت به نظرم همان دور از چشم کردن و فراموش کردن یک نفر است. در سالمندانی که ما از آن‌ها مراقبت می‌کنیم، موضوع بسیار مهم، توجه به آنان است. همیشه باید با آن‌ها صحبت کنیم و به آن‌ها یادآوری کنیم که وجودشان چقدر برای ما اهمیت دارد. حال، برخی روزها به دلیل مشغله‌های زیاد کاری، ارتباط و گفتگو با آن‌ها کم می‌شود و به خوبی، نشانه‌های افسردگی و گوشه نشینی را می‌توانی در آن‌ها دید.

دختر سالمند ۱۱، تا چند ماه مادرم با ما زندگی می‌کرد، ولی متاسفانه به دلیل این که تنها فرزندی هستم که در ایران زندگی می‌کنم و تنها برادرم در خارج از کشور سکونت دارد، نگهداری مادرم، با توجه به درگیری‌های خانوادگی بسیار برایم مشکل شده بود و ناجار به آوردن مادرم به مرکز سالمندی شدم. اما تلاش

سوء رفتار جسمی و روانی، به عنوان انواع سوء رفتار اشاره شده است (۳۸).

در مطالعه Matto و همکاران نیز، یکی از مهم‌ترین عوامل غفلت در سالمدان، عوامل روانی و خشونت بود (۴۳). همچنین، در مطالعه دانگ و همکاران، نتایج حاکی از این است سالمدانی که مورد سوء رفتار قرار گرفته‌اند، از میان اشکال پریشانی روانشناختی، علائم افسردگی، اضطراب، ترس و بی‌ارزشی را نشان دادند (۴۲).

در مطالعه کیقبادی و همکاران و همچنین، منوچهری و همکاران نیز، سوء رفتار و غفلت عاطفی، به عنوان شایع‌ترین نوع سوء رفتار به‌دست آمده است (۳۸، ۳۹). در واقع، بی‌اعتنایی به نیاز‌های عاطفی سالمدان، پاسخ ندادن به سوالات وی، هم‌دلی نکردن و بی‌توجهی به احساسات او، زمینه را برای سوء رفتار با سالمدان فراهم می‌کند و احساس مهم نبودن، نامیدی و یاس را در وی ایجاد می‌نماید. بر اساس نظریه اریکسون، هرگاه نامیدی الگوی غالب روانشناختی سالمدان باشد، یکپارچگی و انسجام روانشناختی در روندی نزولی قرار خواهد گرفت (۵۲).

در مطالعه نوری و همکاران، غفلت عاطفی، غفلت مراقبتی و سوء رفتار روانشناختی، بالاترین میزان غفلت را به خود اختصاص داده است (۵۳). در بسیاری از مطالعات دیگر نیز به غفلت عاطفی و سوء رفتار روانشناختی در سالمدان اشاره شده است (۵۴، ۴۱، ۱۵). اختلال‌های روانشناختی در سالمدان عاقب نا مطلوب بسیاری به همراه دارد و علاوه بر افزایش میزان ناتوانی جسمانی آن‌ها، یکی از علل اساسی خودکشی در بین سالمدان می‌باشد (۵۵).

در مطالعه Rana و همکاران نیز به این مسئله اشاره شده است و در مطالعه آن‌ها بیان شد، سالمدانی که مورد سوء رفتار و غفلت قرار می‌گیرند، به درجات بیشتری از افسردگی و ناراحتی و افکار خودکشی دچار هستند (۵۵). به نظر می‌رسد که اطرافیان و مراقبین افراد سالمدان، آگاهی‌ها و آمادگی‌های لازم برای مراقبت و

سهول انگاری در تامین نیازهای عاطفی و مراقبتی و اینمی، به صورت عمدى یا غير عمدى موجبات غفلت از او را فراهم می‌ساختند (۳۲).

در مطالعه Zhenmei و همکاران نیز سالمدانی که نیاز به مراقبت طولانی مدت دارند، چهار برابر بیش تر از سایر سالمدان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتند و توسط همراهانشان به خانه‌ی سالمدان آورده شده بودند (۲۹). در مطالعه قدوسی و همکاران، بی‌اعتنایی و سرنزدن افراد خانواده (حضوری یا تلفنی) در حیطه سوء رفتار روانی با سالمدان، شیوع بیشتری داشته است (۴۰). در مطالعه ریبی و همکاران، اشاره شده است که سالمدان با توجه به تغییرات فیزیولوژیک حاصل شده و حساسیت خاص این دوره، از روحیه و عزت نفس خاصی برخوردار هستند و اگر مورد توجه و تکریم اعضای خانواده قرار نگیرند، به طور قطع مشکلات حادی را به دنبال خواهد داشت (۵۰).

از دیدگاه Alexandre و همکاران، زندگی با خانواده و درگیر شدن با رشد کودکان خانواده و امور مالی، باعث فعال بودن و اجتماعی شدن سالمدان می‌شود (۵۱). در واقع، سالمدانی که در منزل زندگی می‌کنند، نسبت به سالمدان مقیم سرای سالمدان، از لحاظ شبکه اجتماعی تکامل بیشتری دارند و از نظر ارتباطات اجتماعی موجود، رضایت بیشتری از خود نشان می‌دهند (۹). براساس مصاحبه‌های صورت گرفته در این مطالعه، تخریب آسیب‌زا، درک خشونت‌ها و شکست عاطفی از مضامین تعارض‌های روانشناختی در سالمدان تعریف شده است. و همچنین هیجان روانی و دغدغه‌های همراه سالمدان، موجب روان آزرمدگی آن‌ها می‌شود. در مطالعه مروری سیستماتیک مولاپی و همکاران، بد رفتاری عاطفی، فراوان ترین نوع سالمدان آزاری و پس از آن به ترتیب بد رفتاری روانی، غفلت، بد رفتاری مالی، جسمی و طرد شدگی از سایر جنبه‌های سالمند آزاری عنوان شده است (۳۷).

در مطالعه کیقبادی و همکاران، تنها به طرد شدگی،

انجام مرحله دوم کار در عرصه در استان گیلان صورت گرفت. کار در عرصه در استان گیلان که به دلیل دسترسی مناسب پژوهشگران به این مراکز بوده است، می تواند از محدودیت های تحقیق حاضر در نظر گرفته شود. حال، علی رغم تاکید زیادی که در فرهنگ ما به احترام به سالمند شده است، این گروه در معرض غفلت و انواع سوء رفتارها قرار دارند. بنابراین، با توجه به اهمیت سالمندان به عنوان قشر آسیب پذیر و نیز سالمند شدن کشور ایران، و همچنین نقشی که پرستار می تواند در شناسایی سوء رفتار و غفلت در سالمندان داشته باشد، پیشنهاد می شود با توجه به وجود تفاوت های فرهنگی در کشور ایران، مطالعات مشابه جهت اخذ نتایج بیشتر و مبسوط تر، در سایر استان ها نیز صورت گیرد تا بتوان با برنامه ریزی دقیق تر و شناسایی موارد غفلت، گام های موثری را در ارتقای سطح سلامت جامعه سالمندان برداشت.

سپاسگزاری

مطالعه حاضر، نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی گیلان با کد، IR. GUMS. Res. 1395.392 می باشد. بدین وسیله از کلیه مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر که با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، پژوهشگران را در انجام این تحقیق یاری نمودند، سپاس و قدردانی می شود و همچنین پژوهشگران، کمال تشکر و قدردانی خود را جهت همراهی و تامین اعتبار معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت انجام مطالعه حاضر اعلام می دارند.

همزیستی این افراد را کسب نکرده و خواسته یا ناخواسته موجبات نالمیدی و عدم سلامت روان شناختی آنان را فراهم می آورند.

در مطالعه Boldy و همکاران، شیوع آزار سالمندان ۵۰ ساله و بالاتر، ۵۸ درصد گزارش شده است و نتیجه این مطالعه، اهمیت آموزش و پرورش هدفمند جهت عموم مردم، افراد مسن و در حرفه های مختلف را نشان داد که این مداخلات سودمند شامل مراقبت، حمایت و مشاوره می باشد(۵۶).

در مطالعه Morgam و همکاران، نتایج نشان داد که اعتقاد مردم بر این است که باید آزار دادن سالمند به صورت جرم تعریف شده و مجازات برای آن در نظر گرفته شود که خود نتیجه به سزاگی در کاهش سالمند آزاری خواهد داشت(۲۲). احترام، جزء یکی از نیازهای اساسی سالمند است، به طوری که بسیاری از سالمندان بیان می کنند که آن ها بیش از آب و غذا به احترام نیاز دارند و بی احترامی برای آن ها بدتر از گرسنگی و تشنگی است(۱۱).

در مطالعه فرزانگان و همکاران نیز اشاره شده است که احترام به سالمند نقش برجسته ای در پیشگیری از سالمند آزاری دارد(۵۷). خانواده ایرانی در نوع خود از بهترین خانواده ها برای پذیرش سالمندان است ولی شرایط خاص اجتماعی نظری شهرنشینی، تجدد گرایی، تغییر در ارزش های سنتی، تضاد در نظام ارزشی نسل جدید و قدیم و عدم آمادگی برای پذیرش مراقبت از سالمند، سبب می شود که خانواده ها قادر به ایفاده مناسب نقش و وظایف خود در قبال سالمندان نباشند(۵۸).

References

- Moshfeghi G, Rezabakhsh H, Danesh E. Effectiveness of horticulture therapy on depression. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2015; 24(86): 328-335 (Persian).
- Nabavi S, Alipoor F, Hejazi A, Rabanie E, Rashidi W. Relationship between social support and mental health in older adults. J Mashad Univ Med Sci 2014; 57(7): 841-846 (Persian).
- Nazari H, Rashedi V, Mohammadi H, Yousefi M. Relationship between cognitive status and activities of daily living among the

- elderly of nursing homes. *J Kermanshah Univ Med Sci* 2015; 18(12):744-746 (Persian).
4. Mehri Nejad SA, Ramezan Saatchi L, Paydar S. Death Anexity and its Relationship with social support and Adherence to Religion in the Eldrly. *Iranian journal of Ageing.* 2017; 11(4): 495-503 (Persian).
 5. Shelkholeslami F, RezaMasoleh S, Khodadadi N, Yazdani M. Loneliness and general health of elderly. *J Holist Nurs Midwifery* 2011; 21(2): 28-34 (Persian).
 6. Heravi-Karimooi M, Anoosheh M, Foroughan M, Sheykhi M, Hajizadeh E. Designing and determining psychometric properties of the Domestic Elder Abuse Questionnaire. *SIJA* 2010; 5(1): 7-21 (Persian).
 7. Heravi-Karimooi M, Anoosheh M, Foroughan M, Hajizadeh E, Sheykhi M. The meaning of domestic elderly abuse concept. *Daneshvar Medicine* 2010; 17(85): 39-51 (Persian).
 8. World Health Organization. A global response to elder abuse and neglect: Building Primary health care capacity to deal with the problem worldwide. Geneva, World Health Organization; 2008.
 9. Abdollahi F, Mohammadpour R. Health Related Quality of life among the Elderly Living in Nursing Home and Homes. *J Mazand Univ Med Sci* 2013; 23(104): 20-25 (Persian).
 10. Garre Olmo J, Planas Pujol X, López Pouso S, Juvinyà D, Vilà A, Vilalta Franch J. Prevalence and risk factors of suspected elder abuse subtypes in people aged 75 and older. *J Am Geriatr Soc* 2009; 57(5): 815-822.
 11. Heravi Karimoi M, Jadid Milani M, Faghizadeh S. The effect of family counseling programs on prevention of psychological abuse of elderly women. *Hayat* 2005; 11(2): 79-86 (Persian).
 12. Arai M. Elder Abuse in Japan; *Educational Gerontology* 2006; 32(1): 13-23.
 13. Konig JE, Leembruggen-Kallberg E. Perspectives on Elder Abuse in Germany. *Educational Gerontology.* 2006;32(1):25-35
 14. Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Foroughan M, Montazeri A. Frequency of elder abuse within family in members of SeniorSocial Clubs in Tehran City. *SIJA* 2012; 6(4): 37-50 (Persian).
 15. Karimi M, Elahi N. elderly abuse in Ahwaz city and its relationship with individual and social characteristics. *SIJA* 2008; 3(7): 42-46 (Persian).
 16. Bacon J. Elder abuse. http://www.womanabuseprevention.com/html/elder_abuse.htm. Accessed July 20, 2004.
 17. Nassiri H, Heravi Karimooi M, Jouybari L, Sanagoo A, Chehrehgosh M. The Prevalence of Elder Abuse in Gorgan and Aq-Qala Cities, Iran in 2013. *Salmand* 2016; 10(4): 162-173 (Persian).
 18. Bonnie R, Wallace R. Abuse, Neglect, and Exploitation in an Aging America. Washington, DC; The National Academies Press; 2003.
 19. Kimbell A. A psychometric study of items predicting decisions on allegations of elder abuse, neglect and exploitation (Dissertation). Texas. A&M University: 2003.
 20. Graham H. Domestic violence and abuse: elder abuse. *Practice Nurse* 2006; 31(8): 59-63.
 21. Malley-Morrison K, Nolido N E.-V. Chawla S. International Perspectives on Elder Abuse: Five Case Studies. *Educational Gerontology* 2006; 32(1): 1-11.
 22. Morgan E, Johnson I, Sigler R. Public definitions and dorsement of the criminalization of elder abuse. *J Crim Justice* 2006; 34(3): 275-283.

23. Anthony S, Jack S. Qualitative case study methodology in nursing research an integrative review. *J Adv Nurs* 2009; 65(11): 71-81.
24. Liang S, Chuang Y, Wu S. Preliminarily application of content analysis to qualitative nursing data. *Hu Li Za Zhi* 2012; 59(5): 84-90.
25. Negarandeh R, Mardani Hamooleh M, Rezaee N. Concept Analysis of Palliative Care in Nursing: Introducing a Hybrid Model. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2015; 25(130): 40-51 (Persian).
26. Ghafari S, Mohammadi F. Concept analysis of nursing care: a hybrid model. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2012; 21(1): 153-164 (Persian).
27. Graneheim U, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Educ Today* 2004; 24(2): 105-112.
28. Strubert Speziale H, Alen J, Carpenter D. Qualitative Research in Nursing. 3rd ed. Philadelphia. Williams & Wilkins; 2003.
29. Zhenmei Z, Page C, Conner T, Lori A. Post. Family members' reports of nonstaff abuse in michigan nursing homes abuse in michigan nursing homes. *J Elder Abuse Negl* 2012; 24(4): 357-369.
30. Davatgaran K. An Introduction to Elderly Phenomenon. *Elderly Rehabilitation Message Quarterly* 2008; 5(13): 2 (Ppersion).
31. Pavlou M, Lachs M. Could self-neglect in older adults be a geriatric. *J Am Geriatr Soc* 2006; 54(5): 831-842.
32. Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Foroughan M, Ebadi A. Designing and determining psychometric properties of the Elder Neglect Checklist. *Salmand Iran J Ageing* 2013; 8(3): 25-34 (Persian).
33. Dehkoda A. Loghat Name. Tehran, University of Tehran Publication; 2006 (Persian).
34. Hornby A. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. 7th ed. Oxford. Oxford University; 2005.
35. Rana S, Siddiqui L, Siddiqui M, Devi L. Elderly Abuse, Violence and Neglect in Haryana-A Case Study. *Asian Man (The)-An International Journal* 2016; 10(1): 26-31.
36. Burnes DL, Pillemer K, Caccamise PL, Henderson C, Berman J, Cook MA, et al. Prevalence of and Risk Factors for Elder Abuse and Neglect in the Community: A Population-Based Study. *J Am Geriatr Soc* 2015; 63(9): 1906-1912.
37. Molaei M, Etemadi A, Taheri Tanjani P. Prevalence of Elder Abuse in Iran: A Systematic Review and Meta Analysis. *SIJA* 2017; 12(2): 242-253 (Persian).
38. Keyghobadi F, moghaddam Hisseini V, keyghobadi F, rakhshani M. Prevalence of Elder Abuse against women and Associated factors. *J Mazandaran Univ Med Sci*. 2014; 24(117): 125-132 (Persian).
39. Manouchehri H, Ghorabi B, Hoseini M, Oskouie Nasiri N, Karbakhsh M. Degree and types of domestic abuse with elderly people refering to parks in Tehran. *Journal of Shahid Beheshti Nursing and Midwifery Faculty* 2008; 18(63): 37-43 (Ppersion).
40. Ghodousi A, Abedi H, Fallah Yakhiani E. Studying the Instances of Elder Abuse and Their Relationship With Age and Sex in the Hospitalized Elderly. *Journal of Legal Medicine* 2014; 19(4): 367-375 (Persian).
41. Mohebbi L, Zahednejad S, Javadipour S, Saki A. Domestic Elder Abuse in Rural Area of Dezful, Iran and Its Relation with Their Quality of Life. *Iranian Journal of Aging* 2016; 10(4): 50-59 (Persian).

42. Dong X, Simon M, Mendes de leon C, Flumer T, Baeck T, Hebert L, et all. Elder self-neglect and abuse and mortality risk in a community-dwelling population. *JAMA*. 2009;302(5):517-526.
43. Mattoo K, Shalabh K, Khan A. Geriatric forensics: A dentist's perspective and contribution to identify existence of elder abuse among his patients. *J Forensic Dent Sci* 2010; 2(2): 81-85.
44. Chokkanathan S, Lee A. Elder mistreatment in urban India: A community based study. *J Elder Abuse Negl*. 2005; 17(2): 45-61.
45. Fulmer T, Firpo A, Guadagno L, Easter T, Kahan F, Paris B. Themes from a grounded theory analysis of elder neglect assessment by experts. *Gerontologist* 2003; 43(5): 745-752.
46. Fulmer T, Paveza G, Vandeweerd C, Guadagno L, Fairchild S, Norman R, et al. Neglect assessment in urban emergency departments and confirmation by an expert clinical team. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2005; 60(8): 1002-1006.
47. Swanson E, Smith Charles A. Adult protective services clients confirmed for selfneglect: characteristics and service use. *J Elder Abuse Negl* 2011; 23(4): 289-303.
48. Naughton C, Drennan J, Treacy M, Lafferty A, Lyons I, Phelan A, et al. Abuse and neglect of older people in Ireland: Report on the national study of elder abuse and neglect, Report summary. Ireland: National Centre for the Protection of Older People. 2010.
49. Luzny J, Jurickova L. Prevalence of elder abuse and neglect in seniors with psychiatric morbidity- example from central moravia, czech republic. *Iran J Public Health* 2012; 41(8): 27-32 (Persian).
50. Rabiei L, Mostafavi F, Masoudi R, Hasanzadeh A. Effect of Family-Centered Interventions on Empowerment pf the Elderly. *Health Research Journal* 2012; 8(2): 301-311 (Persian).
51. Alexandre T, Cordeiro R, Ramos L. Factors associated to quality of life in active elderly. *Rev Saude Publica* 2009; 43(4): 613-621.
52. Seydy M, Mohebbi Z, Rezaee K. The mediating role of elderly abuse in the relationship between generativity and Ego integrity. *Journal of Aging Psychology* 2015; 1(2): 49-56 (Persian).
53. Nori A, Rajabi A, Esmailzadeh F. Prevalence of elder misbehavior in northern Iran [2012]. *J Gorgan Uni of Med Scie* 2015; 16(4): 93-98 (Persian).
54. Khalili Z, Taghadosi M, Heravi-Karimooi M, Sadrollahi A, Gilasi H. Assessment of the Associations of Depression with Elder Abuse among the Elderly in Kashan City, Iran. *SIJA* 2016; 10(4): 8-16 (Persian).
55. Etemadi A, Ahmadi K. The survey of concerns and psychological disorders in elderly sanatorium. *J Qazvin Univ Med Sci* 2010; 14(1): 71-77 (Persian).
56. Boldy D, Horner B, Crouchley K, Davey M, Boylen S. Addressing elder abuse: Western Australian case study. *Australasian Journal on Ageing* 2005; 24(1): 3-8.
57. Farzanegan S, fadaee vatan R, mobasher M, mansoorian Y. Description of concepts related to elderly abuse in persian. *Iranian Journal of Aging* 2012; 6(23): 51-57 (Persian).
58. Hoseyni R, Saleh Abadi R, Javanbakhtian R, Alijanpour Agamaleki M, Borhaninejad V, Pakpour V. A Comparison on Elderly Abuse in Persian and Turkish Race in Chaharmahal Bakhtiari Province. *Journal of Sabzevar University of Medical Sciences* 2016; 23(1): 75-38 (Persian).