

Quality of Work Life and Job Burnout and Determining Its Related Factors in Golestan Health Inspectors

Siavash EtemadiNezhad¹,
Seyed Ehsan Samaei²,
Jamshid Yazdani Charati³,
Mohammad Reza Davoodi Moghaddam⁴

¹ Associate Professor, Department of Occupational Health, Faculty of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

² PhD Student in Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Trabiati Modares University, Tehran, Iran

³ Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁴ MSc Student in Ergonomics, Faculty of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received February 5, 2020 ; Accepted July 21, 2020)

Abstract

Background and purpose: Health inspectors are faced with high levels of workload and stress. There is lack of evidence on the relationship between job burnout and the quality of working life in this group. So, research on this issue is highly needed.

Materials and methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on census based population (n=245 health inspectors) in Golestan University of Medical Sciences. Demographic information were collected and the Quality of Work Life (QWL) scale and Maslach Burnout Inventory (MBI) were also used. Data analysis was done in SPSS V18 applying Pearson's correlation coefficient and backward LR logistics regression to investigate the relationship between the quality of work life and job burnout and predicting the factors affecting job burnout, respectively.

Results: Total QWL score and MBI score were 70.40 ± 13.42 and 42.64 ± 20.24 , respectively. According to Pearson's correlation coefficient, there were significant inverse correlations between all dimensions of QWL and job burnout ($P < 0.05$). According to logistics regression, increase in QWL scores, from low to medium level, could 11 times reduce burnout (OR = 11.143, 95%CI: 1.32 - 93.69).

Conclusion: Based on current study, one of the intervention programs to reduce job burnout syndrome in health inspectors is focusing on factors that improve their quality of work life.

Keywords: quality of work life, job burnout, health inspectors

J Mazandaran Univ Med Sci 2020; 30 (189): 71-84 (Persian).

* Corresponding Author: Mohammad Reza Davoodi Moghaddam - Faculty of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran (E-mail: davoodi@goums.ac.ir)

بررسی کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی و تعیین فاکتورهای تأثیر گذار بر آن در بازرسی بهداشتی استان گلستان

سیاوش اعتمادی نژاد^۱

سید احسان سمائی^۲

جمشید یزدانی چراتی^۳

محمدرضا داودی مقدم^۴

چکیده

سابقه و هدف: بالا بودن میزان بار کاری و استرس در بین بازرسی بهداشتی از یک سو و فقدان مطالعه در زمینه ارتباط بین فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری در این گروه شغلی از سوی دیگر، انجام پژوهش‌ها در این گروه شغلی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی و توصیفی - تحلیلی به صورت سرشماری بر روی ۲۴۵ نفر از بازرسی بهداشتی شاغل دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، کیفیت زندگی کاری (QWL) و فرسودگی شغلی (Maslach) صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل و جهت بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی و همچنین پیش‌بینی کنندگی فاکتورهای اثرگذار بر فرسودگی شغلی بازرسی بهداشتی مورد مطالعه به ترتیب از آزمون‌های پیرسون و رگرسیون لجستیک (Backward: LR) استفاده شد.

یافته‌ها: امتیاز کلی پرسشنامه QWL و پرسشنامه Maslach در بازرسی بهداشتی مورد مطالعه به ترتیب $70/40 \pm 13/42$ و $42/64 \pm 20/24$ به دست آمد و براساس آزمون پیرسون، تمامی ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی، همبستگی معنی‌دار و معکوسی داشتند ($P < 0/05$). براساس مدل رگرسیون لجستیک، افزایش نمره کیفیت زندگی کاری، از سطح پایین به سطح متوسط، می‌تواند منجر به کاهش ۱۱ برابری بروز فرسودگی شغلی در بازرسی شود ($93/69 - 1/32$: CI, $OR = 11/143$).

استنتاج: بر اساس یافته‌های این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از برنامه‌های مداخله‌ای برای کاهش سندرم فرسودگی شغلی در بازرسی بهداشتی می‌تواند تمرکز بر بهبود فاکتورهای مرتبط با کیفیت زندگی کاری باشد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، فرسودگی شغلی، بازرسی بهداشتی

مقدمه

کار، مهم‌ترین فعالیت روزانه زندگی افراد است و کیفیت زندگی کاری هر فرد، بر روابط خانوادگی و نحوه برخورد او با دیگران، تأثیر می‌گذارد (۱). کیفیت زندگی کاری به دلیل ارتقاء سطح کیفیت منابع انسانی، مورد

E-mail: davoodi@goums.ac.ir

مؤلف مسئول: محمدرضا داودی مقدم - ساری: کیلومتر ۱۷ جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت

۱. دانشیار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳. استاد، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۴. دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۴/۳۱

توجه اکثر مدیران سازمان‌ها قرار می‌گیرد و تغییرات در محیط کار باعث رضایت افراد از شغل می‌شود. کیفیت زندگی کاری به سطحی از انگیزه، تعهد و رضایت اشاره دارد که افراد در محیط کار تجربه می‌کنند و نشان‌دهنده اهمیت زندگی کاری افراد می‌باشد. فرآیند کیفیت زندگی کاری، باعث افزایش بهره‌وری سازمان‌ها توسط کارکنان می‌شود (۳،۲). چنین توجهی، نشان‌دهنده اهمیت کیفیت زندگی کاری در سازمان‌های مختلف می‌باشد (۴). برنامه کیفیت زندگی کاری جهت حرکت سازمان به سمت کیفیت بهتر، متأثر از توسعه و رفاه کارکنان است که این موضوع، یکی از جنبه‌های مهم بهره‌وری در سازمان‌های بهداشتی درمانی نیز هست (۵). از طرفی یکی از مهم‌ترین عواملی که بهره‌وری را در کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی کاهش داده و توان آنان را برای انجام موثر وظایف و مسئولیت‌های شغلی تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضوع فرسودگی شغلی است (۶). برخی مطالعات، میزان فرسودگی شغلی را در کارکنان بهداشتی چندین برابر سایر مشاغل خدماتی عنوان کرده‌اند (۷). این عامل را می‌توان نوعی اختلال که به دلیل قرارگیری طولانی مدت فرد در معرض فشارهای روانی مرتبط با کار ایجاد می‌شود، تلقی کرد که در نهایت با فروپاشی هیجانی، جسمی و ذهنی اشخاص همراه می‌شود (۸). فرسودگی شغلی نه تنها آثار نامطلوبی بر بهره‌وری و عملکرد شغلی کارکنان دارد، بلکه مشکلات متعددی از جمله خستگی مزمن، بی‌خوابی، مواجهه با مشکلات خانوادگی، بروز نگرش و رفتارهای منفی نسبت به خود، کار و مراجعین، غیبت از کار و عدم رضایت را نیز به همراه دارد (۹) و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به سازمان می‌شود (۱۰). امروزه توجه به فرسودگی شغلی شاغلین بهداشت اهمیت فراوانی یافته است. با توجه به این که، این دسته از کارکنان با سلامتی افراد ارتباط دارند، مشکلات آنان بخش مهمی از نگرانی دولت و مسئولان حوزه سلامت را تشکیل می‌دهد (۱۱). Farber معتقد است که فرسودگی شغلی

واکنشی است در برابر تنش‌های مزمن، و شاغلین نظام بهداشتی، به سبب صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه جهت ارائه خدمات بهداشتی به عنوان یک گروه شغلی مستعد در برابر فرسودگی شغلی شناخته می‌شوند (۱۲). علایم این سندرم زمانی پدیدار می‌شود که توانایی‌های فرد برای تقاضای محیط کار، کافی نباشد (۱۳). فرسودگی شغلی می‌تواند به صورت واگیر بین همکاران عمل نموده و منجر به اختلالات عملکردی روانی و اجتماعی گردد (۱۴). به این ترتیب، فرسودگی شغلی نه تنها سلامت میلیون‌ها نفر از شاغلین بخش‌های خدمات بهداشتی را به خطر می‌اندازد، بلکه دریافت‌کنندگان خدمات بهداشتی را نیز دچار اضطراب و تنش می‌نماید (۱۵).

اولین بار در دهه ۱۹۵۰ کیفیت زندگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی مورد استفاده قرار گرفت. کیفیت زندگی در آن زمان به جای مفهومی روان‌شناختی، بیش‌تر بر مسائل اقتصادی دلالت داشت و پس از ارائه هرم نیازها توسط مازلو، توجه از نیازهای صرفاً مادی و اقتصادی به نیازهای شناختی معطوف شد. در حال حاضر مفهوم کیفیت زندگی تمام سطوح نیازها از فیزیولوژیک تا خودشکوفایی و تحقق را در بر می‌گیرد (۱۶). بنابراین با توجه به رویکرد جامعه‌نگر نهفته در مباحث کیفیت زندگی، تحلیل و بررسی این موضوع در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه و رابطه آن با ایجاد فرسودگی در گروه‌های شغلی تأثیرگذار در این جوامع، نقش اصلی را در برنامه ریزی جامعه‌نگر دارد (۱۷).

مطالعات صورت گرفته در گروه‌های مختلف شغلی از کارکنان بهداشت و درمان نشان‌دهنده بروز نسبتاً بالای فرسودگی شغلی در آنها بوده است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان داد که ۳۷ درصد پرستاران در انگلستان و ۳۳ درصد در ایالات متحده آمریکا از فرسودگی شغلی رنج می‌برند (۱۸).

در مطالعه دشتی‌زاده و همکاران، ۵۵/۷ درصد از کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی فرسودگی

یک سال سابقه کار و معیار خروج افراد از این مطالعه نیز فوت نزدیکان (همسر و فرزند) در شش ماه اخیر، طلاق در طی ۶ ماه اخیر، ابتلا به اختلالات روانی اثبات شده، مصرف داروهای اعصاب و روان، شاغل بودن فرد به صورت طرح نیروی انسانی، عدم تمایل به شرکت در مطالعه و عدم تکمیل کامل پرسشنامه بود. تعداد بازرسین ۲۴۵ نفر بودند که در نهایت ۲۲۰ بازرس واجد شرایط به عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های زیر استفاده شد:

الف) چک لیست ویژگی‌های دموگرافیک: شامل اطلاعاتی در مورد (سن، سابقه کاری، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات)، وضعیت استخدامی، رشته تحصیلی، وضعیت مسکن، محل سکونت (شهر یا روستا)، فاصله محل سکونت تا محل کار، شغل همسر و شغل دوم می‌باشد.

ب) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون: این پرسشنامه براساس مدل ریچارد والتون در سال ۱۹۷۳ تدوین شده است (۲۲). این پرسشنامه شامل ۸ مؤلفه‌ی پرداخت منصفانه و کافی (۳ سؤال)، محیط کار ایمن و بهداشتی (۳ سؤال)، تأمین شرایط رشد و امنیت مداوم (۴ سؤال)، قانون‌گرایی سازمان (۳ سؤال)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (۳ سؤال)، فضای کلی زندگی (۳ سؤال)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان (۳ سؤال)، توسعه قابلیت‌های انسانی (۴ سؤال) می‌باشد (۲۳). پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون مشتمل بر ۲۶ سؤال است که بر مبنای طیف پنج درجه‌ای لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) نمره‌گذاری و در سه سطح پایین (نمرات ۲۶ الی ۵۶)، متوسط (۵۷ الی ۸۸) و بالا (۸۹ تا ۱۳۰) تقسیم‌بندی گردیده است و محدوده‌ی نمرات قابل کسب در این پرسشنامه ۲۶ تا ۱۳۰ است (۲۴). در مطالعه محمدی و همکاران، اعتبار صوری و محتوایی این مقیاس مورد تأیید قرار گرفت (شاخص اعتبار محتوا در محدوده‌ی ۰/۸۵ تا ۰/۹). پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۱ گزارش

شغلی داشتند (۱۹). همچنین در پژوهشی که توسط بخشی و همکاران صورت گرفت، کیفیت زندگی کارکنان بهداشتی و درمانی، متوسط به پایین بود (۲۰).

در مطالعه دیگری، ۲۶ درصد کارکنان مراقبت پزشکی از فرسودگی شغلی رنج می‌بردند، عوامل مرتبط با کار مانند قرار گرفتن در معرض عوامل آسیب‌زا، خصوصیات شغلی و متغیرهای سازمانی از عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی در این گروه شغلی بود (۲۱). از آنجایی که فرسودگی شغلی با ایجاد نگرش منفی نسبت به شغل و احساس عدم ارتباط مؤثر با متصدیان و شاغلین کارگاه‌ها و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در هنگام بازرسی، به افت شدید کیفیت بازرسی می‌انجامد، شناسایی هر چه بیشتر فاکتورهای تأثیرگذار بر آن، در جهت بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده در حیطه‌ی بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، بالا بودن میزان بار کاری و استرس در بین کارکنان بهداشتی و فقدان پیشینه مطالعه در زمینه ارتباط بین فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری در بازرسین بهداشتی، نیاز به انجام این گونه پژوهش‌ها را در این گروه شغلی، بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این راستا، این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های زمینه‌ای، مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در بین بازرسین بهداشتی استان گلستان و همچنین تعیین فاکتورهای تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی آنان انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی می‌باشد. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه بازرسین بهداشتی شاغل در معاونت بهداشتی، ستاد مراکز بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی (شهری و روستایی) و پایگاه‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان بودند که به صورت سرشماری طی بازه زمانی شش ماه اول سال ۱۳۹۸ بررسی شدند. معیار ورود به این مطالعه، شاغل بودن فرد، تحت عنوان بازرس بهداشتی و داشتن حداقل

به محیط پژوهش مراجعه کردند و پس از بیان اهداف مطالعه به صورت فردی، اخذ رضایت‌نامه شفاهی از آن‌ها و در نظر گرفتن جنبه‌های اخلاقی پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. افراد شرکت‌کننده، پرسشنامه را در مدت زمان حداکثر ۶۰ دقیقه در محل کار خود با دقت تکمیل نمودند. همچنین در صورتی که ایراد و اشکالی در سؤالات وارد بود، به سؤالات افراد پاسخ داده و ابهام پیش آمده برطرف می‌شد. در نهایت، پس از تکمیل پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شد (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۲: توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی بازرسین بهداشتی شرکت‌کننده در مطالعه (۲۲۰ نفر)

درصد	تعداد	متغیرهای دموگرافیک
۶۵/۹	۱۴۵	جنسیت
۳۴/۱	۷۵	مرد
		زن
۳/۲	۷	وضعیت تأهل
۹۶/۸	۲۱۳	متاهل
۸۰/۹	۱۷۸	وضعیت استخدامی
۱۹/۱	۴۲	رسمی
		قراردادی
۶/۸	۱۵	میزان تحصیلات
۷۵/۹	۱۶۷	فوق دیپلم
		لیسانس
۱۷/۳	۳۸	فوق لیسانس
۸۸/۲	۱۹۴	وضعیت مسکن
۱۱/۸	۲۶	شخصی
		اجاره‌ای
۸۹/۱	۱۹۶	محل سکونت
۱۰/۹	۲۴	شهر
		روستا
۱/۴	۳	شغل همسر
۳۳/۶	۷۴	بدون همسر
		خانه دار
۶۵	۱۴۳	شاغل
۹/۵	۲۱	داشتن شغل دوم
۹۰/۵	۱۹۹	بلی
		خیر
۷/۷	۱۷	سن (سال)
۳۴/۵	۷۶	۲۰-۲۹
		۳۰-۳۹
۵۷/۷	۱۲۷	۴۰-۴۹
۱۸/۲	۴۰	سابقه کاری (سال)
۵۲/۷	۱۱۶	۱۱-۲۰
		۲۱-۳۰
۲۹/۱	۶۴	۳۱-۴۰
۶۴/۱	۱۴۱	فاصله محل سکونت تا محل کار (کیلومتر)
۲۰	۴۴	۱۶-۳۰
۱۵/۹	۳۵	۳۱-۴۰

در این مطالعه از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، فراوانی و فراوانی نسبی) جهت آنالیز ابعاد پرسشنامه‌ها و ویژگی‌های دموگرافیک و از آماره تحلیلی پیرسون، جهت بررسی همبستگی بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی استفاده شد. همچنین

شد (۲۵). نتایج مطالعه اشاره شده بر اعتبار مطلوب این پرسشنامه دلالت دارد.

ج) ابزار مورد استفاده برای اندازه‌گیری فرسودگی شغلی در این مطالعه، پرسشنامه‌ی ۲۲ سؤالی مسلش می‌باشد. این پرسشنامه بر مبنای سه بعد خستگی عاطفی یا خستگی هیجانی (۹ سؤال)، مسخ شخصیت (۵ سؤال) و کاهش کفایت شخصی (۸ سؤال) تهیه شده است. گزینه‌ها روی مقیاس لیکرت ۷ درجه‌ای از هرگز (امتیاز ۰) تا هر روز (امتیاز ۶) نمره‌گذاری می‌شوند. بنابراین دامنه نمرات قابل کسب ۰-۱۳۲ است. با توجه به نقاط برش ۶۶ و ۳۳ درصدی، افرادی که بالاتر از نمره‌ی ۴۰ کسب کنند، دارای فرسودگی شغلی می‌باشند (۲۶). روایی و پایایی پرسشنامه در گروه شغلی پرستاری توسط حبیبی و همکاران (۲۰۱۴) مورد بررسی قرار گرفت و آلفای کرونباخ پرسشنامه توسط روش همسانی درونی با آزمون ۰/۸۱ گزارش شده است (۲۷). نمره به‌دست آمده در هر یک از خرده مقیاس‌ها بر پایه نمره مرجع در دسته‌های فرسودگی زیاد، متوسط و کم قرار می‌گیرد. نقطه برش برای هر یک از خرده مقیاس‌ها به شرح جدول شماره ۱ می‌باشد (۲۸). از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس‌های خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت شخصی به ترتیب ۰/۸۸، ۰/۸۰ و ۰/۷۵ (۲۹) و ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات داخلی برای هر یک از خرده مقیاس‌های مذکور به ترتیب ۰/۸۹، ۰/۷۸ و ۰/۸۳ گزارش شده است (۳۰).

جدول شماره ۱: نقطه برش خرده مقیاس‌های فرسودگی شغلی

کم	متوسط	زیاد	شدت فرسودگی شغلی
۰-۱۶	۱۷-۲۶	>۲۷	ابعاد فرسودگی شغلی
۰-۶	۷-۱۲	>۱۳	خستگی هیجانی
		۰-۳۱	مسخ شخصیت
			احساس کفایت شخصی

پژوهشگران پس از اخذ مجوز لازم، در طول روزهای هفته به منظور دسترسی به تمام بازرسین بهداشتی شاغل

($20/75 \pm 12/01$) و کاهش کفایت شخصی ($5/07 \pm 5/95$) می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقطه برش تعیین شده بر اساس جدول شماره ۱، میزان فرسودگی شغلی در جدول شماره ۳، در مقیاس کاهش کفایت شخصی تعداد زیادی از بازرسین بهداشتی ($n=88$ درصد، 40) از سطح بالای فرسودگی شغلی رنج می‌برند. در مورد مقیاس خستگی هیجانی ۵۶ نفر ($25/5$ درصد) و در مورد مقیاس مسخ شخصیت ۲۸ نفر ($12/7$ درصد) از بازرسین در سطح بالای فرسودگی شغلی هستند.

بنابر نتایج به دست آمده (جدول شماره ۴)، بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی رابطه خطی معکوس معنی‌داری در سطح $0/01$ وجود داشت ($P < 0/01$). در نتیجه بر اساس مشاهدات به دست آمده، افزایش مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری می‌تواند منجر به کاهش معنی‌دار فرسودگی شغلی کارکنان شود. از همین رو، بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، قوی‌ترین ارتباط را بعد محیط کار ایمن و بهداشتی، با میزان $0/381$ - داشت و کم‌ترین ارتباط هم مربوط به بعد یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، با میزان $0/133$ - بود. از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای محیط کاری ایمن و بهداشتی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، توسعه قابلیت‌های انسانی، پرداخت منصفانه و کافی، تأمین شرایط رشد و امنیت،

از مدل رگرسیون لجستیک (Backward: LR) برای پیدا کردن نقش متغیرهای زمینه‌ای - دموگرافیک و سطح نمره کلی کیفیت زندگی کاری، روی بروز فرسودگی شغلی بازرسین بهداشتی استفاده شد. در این راستا، ویژگی‌های زمینه‌ای - دموگرافیک و سطح کلی نمره‌ی کیفیت زندگی کاری به عنوان متغیرهای مستقل یا پیشگو، وارد مدل شدند و میزان فرسودگی شغلی براساس نقطه برش 40 ، به متغیر دو حالتی وابسته (نمره کم‌تر از 40 عدم فرسودگی و بیش از 40 فرسودگی شغلی) تبدیل و وارد مدل شد. تجزیه و تحلیل آماری این مطالعه با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ صورت گرفت و سطح معنی‌داری $P < 0/05$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

یافته‌ها نشان داد میانگین سنی و سابقه کاری افراد به ترتیب $40/38$ و $16/5$ سال می‌باشد. همچنین در خصوص وضعیت استخدامی، بیش‌ترین فراوانی ($80/9$ درصد) مربوط به کارکنان رسمی بود.

نتایج جدول شماره ۳ حاکی از آن است که اکثریت بازرسین، از کیفیت زندگی کاری متوسطی برخوردارند و نتایج حاصل از پرسشنامه فرسودگی شغلی، نشان داد که میانگین نمره ابعاد سندرم فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی ($16/82 \pm 13/14$)، مسخ شخصیت

جدول شماره ۳: میانگین و انحراف معیار متغیرهای کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی گزارش شده توسط بازرسین بهداشتی (۲۲۰ نفر)

مؤلفه‌ها	دامنه امتیازات	کیفیت زندگی کاری (انحراف معیار=میانگین)		
		پایین (تعداد (درصد))	متوسط (تعداد (درصد))	سطح بالا (تعداد (درصد))
پرداخت منصفانه و کافی	۳-۱۵	۱۶۲ (۷۳/۶)	۵۶ (۲۵/۵)	۲۰ (۹)
محیط کار ایمن و بهداشتی	۳-۱۵	۲۷۷ (۶۱)	۱۱۹ (۵۴/۱)	۴۰ (۱۸/۲)
تأمین شرایط رشد و امنیت مداوم	۴-۲۰	۱۲۱ (۵۵)	۸۶ (۳۹/۱)	۱۳ (۵/۹)
قانون‌گرایی سازمان	۳-۱۵	۹۳ (۴۲/۳)	۱۰۵ (۴۷/۷)	۲۲ (۱۰)
وابستگی اجتماعی زندگی کاری	۳-۱۵	۳۷ (۱۶/۸)	۹۲ (۴۱/۸)	۹۱ (۴۱/۴)
فضای کلی زندگی	۳-۱۵	۸۵ (۳۸/۶)	۱۲۰ (۵۴/۵)	۱۵ (۶/۸)
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان	۳-۱۵	۸۴ (۳۸/۲)	۹۰ (۴۰/۹)	۴۶ (۲۰/۹)
توسعه قابلیت‌های انسانی	۴-۲۰	۵۴ (۱۴/۵)	۱۲۵ (۵۶/۸)	۴۱ (۱۸/۶)
جمع‌نهایی کیفیت زندگی کاری	۲۶-۱۳۰	۳۴ (۱۵/۰۵)	۱۶۷ (۷۵/۹)	۱۹ (۸/۶)
فرسودگی شغلی (انحراف معیار=میانگین)				
خستگی هیجانی (خستگی عاطفی)	۰-۵۴	۱۲۳ (۵۵/۹)	۴۱ (۱۸/۶)	۵۶ (۲۵/۵)
مسخ شخصیت	۰-۳۰	۱۶۸ (۷۶/۴)	۲۴ (۱۰/۹)	۲۸ (۱۲/۷)
کاهش کفایت شخصی	۰-۴۸	۱۹ (۸/۶)	۱۱۳ (۵۱/۴)	۸۸ (۴۰)
جمع‌نهایی فرسودگی شغلی	۰-۱۳۲	۷۷ (۳۵)	۸۶ (۳۹/۱)	۵۷ (۲۵/۹)

ی کل کیفیت زندگی کاری بازرسین بهداشتی و بروز فرسودگی شغلی در آن‌ها در سطح ۰/۰۵ برای رده‌ی متوسط نسبت به پایین وجود داشت ($P < 0/05$) به عبارت دیگر براساس نتایج مدل رگرسیونی در بین متغیرهای تاثیرگذار در فرسودگی شغلی، تنها متغیر کیفیت زندگی در مدل باقی ماند، به طوری که با افزایش نمره کیفیت زندگی کاری از سطح پایین به سطح متوسط، شانس بروز فرسودگی شغلی در بازرسین مورد بررسی ۱۱/۱۴ درصد افزایش می‌یابد ($OR = 11/143$ ، $CI: 1/32 - 93/69$).

فضای کلی زندگی، قانون‌گرایی سازمان، یکپارچگی و انسجام سازمان، بیش‌ترین تأثیر را بر فرسودگی شغلی دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی لجستیک (جدول شماره ۵) نشان داد که شواهد کافی برای حضور ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای جمعیت شناختی مطالعه و بروز فرسودگی شغلی در بازرسین بهداشتی وجود نداشت ($P < 0/05$) لذا به نظر می‌رسد که نقش این متغیرها در بروز فرسودگی شغلی بازرسین بهداشتی در مطالعه حاضر چشمگیر و معنادار نبوده است. اما، ارتباط معنی‌داری بین سطح نمره

جدول شماره ۴: همبستگی بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در بازرسین بهداشتی

مؤلفه‌ها	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
پرداخت منصفانه و کافی محیط کارایمن و بهداشتی	**۰/۴۷۶								
تأمین شرایط رشد و امنیت مداوم قانون‌گرایی سازمان	**۰/۴۸۲	**۰/۴۹۲							
وابستگی اجتماعی زندگی کاری فضای کلی زندگی	**۰/۴۷۹	**۰/۴۳۱	**۰/۵۶۲						
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان توسعه قابلیت‌های انسانی	**۰/۲۸۹	**۰/۲۹۷	**۰/۳۴۷	**۰/۳۴۱					
فرسودگی شغلی	**۰/۳۰۳	**۰/۲۷۶	**۰/۳۹۳	**۰/۴۷۳	**۰/۳۵۱				
	**۰/۴۲۵	**۰/۳۳۷	**۰/۴۵۹	**۰/۳۳۴	**۰/۳۳۹				
	**۰/۳۸۵	**۰/۵۶۳	**۰/۶۱۹	**۰/۴۹۳	**۰/۳۴۷				
	**۰/۲۷۶	**۰/۳۸۱	**۰/۲۵۰	**۰/۲۱۴	**۰/۳۳۰	**۰/۲۳۳	**۰/۱۲۳	**۰/۲۸۱	۱

*همبستگی در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار است.

**همبستگی در سطح ۰/۰۱ (برابر) معنی‌دار است.

جدول شماره ۵: نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک فاکتورهای مرتبط با فرسودگی شغلی در بازرسین بهداشتی

متغیرها	فرسودگی شغلی (خیر)	فرسودگی شغلی (بله)	OR	95%CI	سطح معنی‌داری
جنسیت					
مرد	۱۲۲ (۸۴/۱)	۲۳ (۱۵/۹)	Ref	Ref	Ref
زن	۶۲ (۸۲/۷)	۱۳ (۱۷/۳)	۰/۸۹۹	۰/۴۲۷-۱/۸۹۵	۰/۷۸
وضعیت تأهل					
مجرد	۶ (۸۵/۷)	۱ (۱۴/۳)	Ref	Ref	Ref
متأهل	۱۷۸ (۸۳/۶)	۳۵ (۱۶/۴)	۰/۸۴۸	۰/۰۹۹-۷/۲۶۱	۰/۸۸
وضعیت استخدامی					
رسمی	۱۴۶ (۸۲)	۳۲ (۱۸)	Ref	Ref	Ref
قراردادی	۳۸ (۹/۵)	۴ (۹/۵)	۲/۰۸۲	۰/۶۹۴-۶/۲۴۹	۰/۱۹۱
وضعیت مسکن					
شخصی	۱۶۲ (۸۳/۵)	۳۲ (۱۶/۵)	Ref	Ref	Ref
اجاره‌ای	۲۲ (۸۴/۶)	۴ (۱۵/۴)	۱/۰۸۶	۰/۳۵۱-۳/۳۶۶	۰/۸۸۶
محل سکونت					
شهر	۱۶۴ (۸۳/۷)	۳۲ (۱۶/۳)	Ref	Ref	Ref
روستا	۲۰ (۸۳/۳)	۴ (۱۶/۷)	۰/۹۷۶	۰/۳۱۳-۳/۰۴۶	۰/۹۶۶
شغل همسر					
بدون همسر	۳ (۱۰۰)	۰ (۰)	Ref	Ref	Ref
خانه‌دار	۶۱ (۸۲/۴)	۱۳ (۱۷/۶)	۰/۰	0	۰/۹۹۹
شاغل	۱۲۰ (۸۳/۹)	۲۳ (۱۶/۱)	۱/۱۱۲	۰/۵۲۷-۲/۳۴۹	۰/۷۸۱
شغل دوم					
بلی	۱۸ (۸۵/۷)	۳ (۱۴/۳)	Ref	Ref	Ref
خیر	۱۶۶ (۸۳/۴)	۳۳ (۱۶/۶)	۰/۸۳۸	۰/۲۳۴-۳/۰۱۰	۰/۷۸۷
سن (سال)					
۲۰-۲۹	۱۶ (۹۴/۱)	۱ (۵/۹)	Ref	Ref	Ref
۳۰-۳۹	۶۳ (۸۲/۹)	۱۳ (۱۷/۱)	۰/۲۹۸	۰/۰۳۸-۲/۳۶۸	۰/۲۵۲
۴۰≥	۱۰۵ (۸۲/۷)	۲۲ (۱۷/۳)	۰/۹۸۵	۰/۴۶۴-۲/۰۹۲	۰/۹۶۸
سابقه کاری (سال)					
≥۱۰	۳۴ (۸۵)	۶ (۱۵)	Ref	Ref	Ref
۱۰-۲۰	۹۵ (۸۱/۹)	۲۱ (۱۸/۱)	۱/۰۷۸	۰/۳۵۳-۳/۲۹۹	۰/۸۹۵
۲۱≥	۵۵ (۸۵/۹)	۹ (۱۴/۱)	۱/۳۵۱	۰/۵۷۸-۳/۱۵۶	۰/۴۸۷
فاصله محل سکونت تا محل کار					
≤۱۵	۱۱۷ (۸۳)	۲۴ (۱۷)	Ref	Ref	Ref
۱۶-۳۰	۳۸ (۸۶/۴)	۶ (۱۳/۶)	۰/۹۹۱	۰/۳۷۱-۲/۶۴۹	۰/۹۵۶
۳۱≥	۲۹ (۸۲/۹)	۶ (۱۷/۱)	۰/۷۶۳	۰/۲۲۳-۲/۶۱۲	۰/۶۶۷
کیفیت زندگی کاری					
پایین	۲۱ (۶۱/۸)	۱۳ (۳۸/۲)	Ref	Ref	Ref
متوسط	۱۴۵ (۸۶/۸)	۲۲ (۱۳/۲)	۱۱/۱۴۳	۱/۳۲۵-۹۳/۶۸۶	۰/۰۲۶
شدید	۱۸ (۹۴/۷)	۱ (۵/۳)	۲/۷۳۱	۰/۳۷۴-۲۱/۴۹۲	۰/۳۴

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اکثر بازرسی‌ن (۷۵/۹ درصد) از کیفیت زندگی کاری متوسطی برخوردار هستند. بخشی و همکاران (۳۱) در مطالعه خود به بررسی کیفیت زندگی کاری و عوامل مرتبط با آن در میان ۱۵۸ نفر از کارکنان بهداشتی در غرب ایران پرداختند. نتایج مطالعه‌ی آن‌ها که با پرسشنامه‌های مشابه انجام شده بود، نشان داد بیش‌تر افراد (۶۱/۴ درصد) از کیفیت زندگی کاری متوسطی برخوردار هستند، که این نتایج همسو با نتایج مطالعه حاضر می‌باشد. همچنین در مطالعه‌ی دیگر در غرب ایران (استان کردستان)، زارعی و همکاران (۳۲) نیز در پژوهش خود که به بررسی کیفیت زندگی کاری ۳۳۲ نفر از کارکنان شبکه بهداشت پرداختند، میانگین نمره کیفیت زندگی کاری کارکنان ۲/۹ از ۵ بود که در حد متوسط قرار داشت. این بررسی نیز همراستا با بررسی حاضر بود. تشابه مطالعه حاضر و این مطالعات را می‌توان در ساختار سازمانی حاکم بر مطالعات جستجو کرد و اینکه سازمان‌های مورد مطالعه یکی بودند.

از طرف دیگر، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ۳۵ درصد از بازرسی‌ن دچار فرسودگی شغلی پایین، ۳۹/۱ درصد دچار فرسودگی متوسط و ۲۵/۹ درصد هم از فرسودگی شدید رنج می‌برند. ضیایی و همکاران (۳۳) در مطالعه‌ی خود به ارتباط فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری بر روی ۸۰ نفر از کارکنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران پرداختند و نشان دادند که ۲۲/۵ درصد از افراد دچار فرسودگی شغلی پایین و ۷۷/۵ درصد از فرسودگی شغلی متوسط رنج می‌برند. مطالعه‌ی حاضر و مطالعه ضیایی و همکاران نشان داد کارکنان بهداشتی در مراحل فرسودگی متوسط هستند و در صورت عدم برنامه‌ریزی درست مدیریتی می‌تواند به فرسودگی شدید تبدیل شود. در مطالعه‌ی کبیر و همکاران (۳۴) که به فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان مراقبت‌های

بهداشتی استان گلستان بر روی ۱۱۴۱ نفر صورت گرفت، مشخص شد که اکثر افراد از فرسودگی شغلی متوسط رنج می‌برند. این مطالعه نیز همسو با مطالعه‌ی حاضر بود، علت آن می‌تواند سازمان و مکان پژوهش مشابه، در هر دو گروه مطالعه باشد. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، بین پرداخت منصفانه و کافی و فرسودگی شغلی، رابطه‌ی معنی‌دار و معکوسی برقرار است به طوری که با افزایش پرداخت منصفانه و کافی، فرسودگی شغلی در بین بازرسی‌ن بهداشتی کاهش خواهد یافت ($P < 0/05$).

در مطالعه حمیدی و همکاران (۳۵) که به بررسی کیفیت زندگی کاری با سطح مشارکت و استرس در ۱۲۴ نفر از کارکنان بهداشتی درمانی شهر همدان انجام شد، نشان دادند مؤلفه عدم پرداخت منصفانه و کافی، کم‌ترین نمره و رضایت کارکنان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مطالعه در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته و کارکنان مورد مطالعه در آن سال از حقوق کم‌تری برخوردار بودند، اما در مطالعه‌ی حاضر به علت اجرای قانون نظام پرداخت هماهنگ و افزایش کارانه بازرسی‌ن بهداشتی از حقوق و مزایای بهتری برخوردار هستند. به نظر می‌رسد شغل همسر بازرسی‌ن هم در وضعیت کیفیت زندگی کاری و جلوگیری از فرسودگی شغلی تأثیرگذار باشد، به طوری که در مطالعه حاضر ۶۵ درصد از بازرسی‌ن بهداشتی دارای همسر شاغل بودند.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد بین مؤلفه‌ی محیط کار ایمن و بهداشتی و فرسودگی شغلی، رابطه‌ی خطی معکوس معنی‌داری وجود دارد ($P < 0/05$) و بیش‌تر بازرسی‌ن از محیط کار ایمن و بهداشتی رضایت کافی ندارند. Mattei و Giorgi در مطالعه‌ای که به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در ۳۱۵ نفر از کارکنان مراقبت بهداشتی در ایتالیا انجام دادند، دریافتند محیط کاری نا ایمن و غیر بهداشتی، باعث افت کیفیت زندگی کاری از نظر کارکنان می‌شود و عملکرد شغلی آنان را کاهش می‌دهد (۳۶). این مطالعه همسو با مطالعه‌ی حاضر

بود. به نظر می‌رسد به علت کمبود اعتبارات در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، اکثر ساختمان‌های محل کار بازرسین قدیمی بوده و از استاندارد کافی برخوردار نیستند و این که بازرسین بهداشتی در بازدیدهای خود از شرایط روحی خوبی برخوردار نیستند و از برخورد قانونی و قاطعانه خودداری می‌نمایند و بیم آن دارند از طرف متصدی کارگاه تهدید شوند و با توجه به بازدید در عصرها و روزهای تعطیل، ساعت بیش‌تری را در محل کار خود می‌گذرانند که این موارد باعث نارضایتی از شغل آن‌ها باشد.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد بین مؤلفه‌ی شرایط رشد و امنیت مداوم و فرسودگی شغلی رابطه‌ی خطی معکوس معناداری وجود دارد ($P < 0/05$).

Khakollari در مطالعه‌ای که بر روی متخصصین بهداشتی در آلبانی انجام داد (۳۷)، گزارش کرد که کارکنان از همه ابعاد کیفیت زندگی کاری جز در بعد رشد و امنیت مداوم، رضایت نسبی را اعلام کردند. همچنین هادی‌زاده و همکاران (۳۸) که به بررسی رابطه مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی ۲۳۰ نفر از پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی پرداختند، دریافتند که بین مؤلفه‌ی تأمین رشد و امنیت مداوم با رضایت شغلی رابطه‌ای معنا دار وجود دارد، به نظر می‌رسد که شرایط متفاوت کاری عامل مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان بهداشتی و درمانی باشد. با فراهم نمودن زمینه‌ی بهبود توانایی‌های فردی، فرصت‌های پیشرفت، فرصت‌های به‌کارگیری مهارت‌های کسب شده بتوان رضایت را در کارکنان افزایش داد و فرسودگی شغلی را در بین آن‌ها کاهش داد.

این مطالعه نشان داد از میان مؤلفه‌های مختلف کیفیت زندگی کاری، مؤلفه قانون‌گرایی سازمان با فرسودگی شغلی رابطه آماری معنی‌دار و معکوس ضعیف‌تری وجود دارد؛ این در حالی است که زارعی و همکاران (۳۲) در مطالعه خود دریافتند قانون‌گرایی، بالاترین همبستگی مثبت را با تعهد سازمانی دارد. نتایج آن‌ها، برخلاف پژوهش حاضر بود. علت این تناقض را

می‌توان تفاوت در حجم نمونه و محیط پژوهش دانست. به طوری که در مطالعه زارعی و همکاران، طیف وسیعی از افراد، از بهورز خانه بهداشت تا کارشناسان ستاد مرکز بهداشت در مطالعه شرکت کردند، اما در مطالعه ما فقط یک گروه از کارکنان (بازرسین بهداشتی) در مطالعه شرکت نمودند. این نشان می‌دهد بازرسین بهداشتی از آزادی بیان خوبی برخوردار هستند و محیط کار آن‌ها دوستانه می‌باشد و راحت‌تر نظر و عقیده‌ی خود را بیان می‌نمایند.

در این مطالعه در خصوص ارتباط معنی‌دار و معکوس بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در بازرسین بهداشتی مورد مطالعه، کم‌ترین مقدار ضریب همبستگی با فرسودگی شغلی بازرسین، مربوط به بعد وابستگی اجتماعی زندگی کاری بود. در مطالعه هادی‌زاده و همکاران (۳۸) نیز بین مؤلفه‌ی وابستگی اجتماعی زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. نحوه‌ی برداشت یا ادراک کارکنان درباره مسئولیت‌های اجتماعی در سازمان می‌تواند بر کیفیت زندگی کاری تأثیرگذار باشد. براساس نتایج، بین مؤلفه‌ی فضای کلی زندگی با فرسودگی شغلی رابطه‌ی خطی معکوس معناداری وجود داشت ($P < 0/05$). بخشی و همکاران (۳۱) در مطالعه خود نشان دادند که بیشتر کارکنان بهداشتی و درمانی، فضای کلی زندگی را متوسط اعلام کردند. فضای کلی زندگی یکی از نمودهای احساسات مثبت است که شامل رضایت از زندگی، احساس خوشبختی و شادکامی می‌باشد و جنبه‌هایی از سلامت آدمی به شمار می‌رود. هنگامی که زندگی شخصی و کاری افراد با هم سازگار باشد، آن‌ها شادتر و راضی‌تر خواهند بود (۳۹). بنابراین ضرورت دارد بین اوقات فراغت از کار و ساعات کاری کارکنان تعادل برقرار شود تا انجام وظایف و مسئولیت‌های خانوادگی و نقش‌های اجتماعی آن‌ها آسان‌تر گردد.

در مطالعه حاضر، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، کم‌ترین تأثیر را در فرسودگی شغلی بازرسین

شغلی را ایجاد می‌نماید، اما در مطالعه‌ی محمدزاده و همکاران (۴۲) که به بررسی کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در بین کارشناسان بهداشت حوزه‌ی معاونت بهداشتی استان ایلام صورت گرفت نشان دادند که مؤلفه‌ی عدم تأمین شرایط رشد و امنیت مداوم تأثیر بیش‌تری بر فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت دارد. علت این تفاوت در نوع کاری کارکنان می‌باشد به گونه‌ای که در مطالعه محمدزاده و همکاران افراد کار یکنواختی دارند و ممکن است پیشرفت کاری کم‌تری داشته باشند، اما به علت وسعت کار بازرسی بهداشتی، پیشرفت کاری بیش‌تری را در طول کار خود شاهد هستند.

در پژوهش فارسی و همکاران (۴۳) که به بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان بهداشتی و درمانی پرداختند نشان دادند که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای پرداخت منصفانه و کافی، تناسب اجتماعی، فضای کلی زندگی و توسعه قابلیت‌های فردی، بیش‌ترین تأثیر را بر فرسودگی شغلی داشتند. علت این امر می‌تواند شرایط کاری متفاوت افراد مورد مطالعه در بررسی فارسی و همکاران، در مقایسه با مطالعه حاضر باشد.

بررسی ابعاد سه‌گانه فرسودگی شغلی نشان داد که نمره کفایت شخصی بازرسی بهداشتی در سطح متوسط و مسخ شخصیت و خستگی هیجانی در سطح پایین قرار دارد اما نتایج مطالعه‌ی دشتی و همکاران (۱۹) نشان داد که مسخ شخصیت در پرسنل رشته بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای به ترتیب ۳۴/۸ و ۲۲/۲ درصد می‌باشد. این نتایج متأثر از شرایط محیط کار و فزونی استرس در واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای می‌باشد. روبرت (۴۴) و کیلفدر (۴۵) نیز در مطالعات خود نمره بعد مسخ شخصیت را پایین گزارش کردند. احساس موفقیت و تسلط در شخص، زمانی به وجود می‌آید که فرد خود را در اهداف سازمان مورد نظر تأثیرگذار بداند، بدین وسیله توانایی‌های خود را عرضه می‌کند و نگرش مثبت نسبت به مددجویان خویش به دست می‌آورد. توانایی

بهداشتی داشت. در مطالعه زارعی و همکاران (۴۰) با عنوان همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت که در بین ۱۸۵ نفر از کارکنان ستادی مراکز بهداشت سه‌گانه‌ی شمیرانات، شرق و شمال تهران انجام گرفت، دریافتند یکپارچگی و انسجام اجتماعی، همبستگی معکوس قوی با تمایل به ترک خدمت دارد، که همسو با مطالعه‌ی حاضر بود. یکپارچگی و انسجام به رابطه‌ی کارکنان با همکاران و سرپرست، می‌پردازد. این مطالعه نشان داد، بازرسی بهداشتی روابط کاری خوبی با همکاران خود دارند.

در مطالعه حاضر بین مؤلفه‌ی توسعه‌ی قابلیت‌های انسانی با فرسودگی شغلی رابطه‌ی معکوس معنی‌داری مشاهده شد ($P < 0/05$). در مطالعه‌ی زارعی و همکاران، توسعه قابلیت‌های انسانی، قوی‌ترین رابطه‌ی همبستگی را با تعهد سازمانی داشت (۳۲). به نظر می‌رسد بازرسی بهداشتی زمان بیش‌تری را در محیط اداری خود می‌گذرانند و فرصت کافی جهت تفریح با خانواده خود ندارند و همچنین پراکندگی مراکز بهداشتی و درمانی، داشتن مسئولیت بهداشتی دو یا چند مرکز بهداشتی و درمانی و فاصله‌ی محل سکونت تا محل کار از دلایل فرسودگی شغلی بازرسی باشد. با برنامه‌ریزی مناسب و جذب، بکارگیری و افزایش تعداد بازرسی می‌توان کیفیت زندگی کاری کارکنان را بهبود بخشید.

نتایج همچنین نشان داد که در نهایت براساس تحلیل صورت گرفته، بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی رابطه آماری معکوس و معنی‌داری وجود دارد به نحوی که بازرسی بهداشتی با کیفیت زندگی کاری بالاتر، فرسودگی شغلی کم‌تری را تجربه کرده‌اند. ضیایی و همکاران (۳۳)، حسینی و همکاران (۴۱) و محمدزاده و همکاران (۴۲) در مطالعاتی مشابه، این نتیجه را تأیید نمودند.

در مطالعه حاضر از بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، محیط کار ایمن و بهداشتی بود که با افزایش مخاطرات شغلی و محیط ناایمن، شرایط ایجاد فرسودگی

دارای نیروی شرکتی باشد انجام گیرد تا بتوان بین آنها مقایسه صورت گیرد.

از جمله محدودیت‌های این مطالعه استفاده از پرسشنامه‌ی خود گزارشی جهت جمع‌آوری داده‌ها بود. چون شرایط روانی-هیجانی افراد هنگام تکمیل پرسشنامه یکی از شرایط تعیین‌کننده در نحوه پاسخگویی به سؤالات این دسته از پرسشنامه‌ها می‌باشد. همچنین متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، براساس تشخیص محققین طراحی شد، در حالی که متغیرهای مختلف دیگری مانند متغیرهای روانی-اجتماعی نیز وجود دارند که بر فرسودگی شغلی بازرسین بهداشتی تأثیرگذار هستند و می‌تواند در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار بگیرند. لذا پیشنهاد می‌گردد در پژوهش‌های آتی تأثیر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی در بازرسین بهداشتی، تفاوت فرسودگی شغلی بازرسین بهداشتی با دیگر گروه‌های کارشناسان بهداشتی، علل فرسودگی شغلی و همچنین راهکارهای احتمالی پیشگیری از فرسودگی شغلی، مورد بررسی قرار گیرد.

براساس نتایج، ارتباط معنی‌داری بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی بازرسین بهداشتی استان گلستان برقرار شد. در صورتی که متغیرهای جمعیت‌شناختی بازرسین جزو متغیرهای پیش‌بینی‌کننده فرسودگی شغلی بازرسین بهداشتی گزارش نشد. بر اساس یافته‌های حاصل از این مطالعه و با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی و اهمیت پیامدهای ناشی از آن در میان این گروه شغلی، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از برنامه‌های مداخله‌ای برای کاهش سندرم فرسودگی شغلی در بازرسین بهداشتی می‌تواند تمرکز بر بهبود فاکتورهای مرتبط با کیفیت زندگی کاری از جمله محیط کار ایمن و بهداشتی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری باشد. با توجه به اکتسابی بودن ابعاد مرتبط با کیفیت زندگی کاری و کنترل استرس‌سورهای فرسودگی شغلی، برگزاری دوره‌هایی در این خصوص به مدیران مراکز بهداشتی-درمانی مورد مطالعه پیشنهاد می‌گردد.

کنترل بر رخداد‌های شغلی از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کفایت شخصی برشمرده شده است. میزان بالای فرسودگی شغلی در بعد کفایت شخصی می‌تواند نشانه نگرش منفی نسبت به خود، حرفه و نداشتن رضایت شغلی و کاهش اعتماد به نفس پرسنل باشد (۴۶).

با توجه به نتایج حاصل می‌توان گفت، کیفیت زندگی کاری در بخش‌های مختلف سیستم بهداشتی و درمانی توسط کارکنان یکسان توصیف می‌شود و ارتقاء آن ضروری است؛ چرا که کیفیت زندگی کاری لازمه ارتقاء عملکرد سازمانی است و از طرفی نیز کیفیت زندگی کاری پایین، می‌تواند سلامت روانی کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد (۴۷). کیفیت زندگی کاری مطلوب برای ایجاد انگیزه کاری، پیشگیری از فرسودگی شغلی، انجام عملکرد شغلی بالاتر و ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر ضروری است؛ چرا که کیفیت زندگی کاری بسیاری از ابعاد زندگی کاری از جمله پرداخت حقوق و مزایای کافی و ایجاد فرصت رشد و ارتقا را در برمی‌گیرد که این‌ها نیز می‌توانند کیفیت زندگی شخصی را تحت تأثیر قرار دهد، همچنین کیفیت زندگی کاری مطلوب برای پیشگیری از اختلالات روانی بسیار مهم است.

در مطالعه بخشی و همکاران (۳۱) کیفیت زندگی کاری با متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تأهل، شغل دوم، سطح تحصیلات و وضعیت استخدامی رابطه معنی‌داری نداشت که همسو با مطالعه حاضر بود. همچنین بین ابعاد فرسودگی شغلی با هیچ یک از اطلاعات دموگرافیک ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتایج این مطالعه همراستا با بررسی ضیایی و همکاران (۳۳) و دشتی و همکاران (۱۹) بود. شاید به دلیل همسان بودن زیاد گروه تحت مطالعه باشد؛ به گونه‌ای که اکثر افراد مورد مطالعه استخدام رسمی و متأهل بودند و منزل شخصی، مدرک تحصیلی لیسانس و همسری شاغل داشتند. پیشنهاد می‌شود این گونه مطالعات با حجم بیش‌تر نمونه و در استان‌هایی که

سپاسگزاری

همچنین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت تأمین منابع مالی این تحقیق؛ تشکر و قدردانی می‌شود.

تعارض منافع

بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.

این مطالعه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با شناسه اخلاق IR.MAZUMS.REC.1398.581 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ساری انجام شد؛ از این رو از همکاری معاونت بهداشتی و کلیه بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان که در این مطالعه شرکت کردند، و

References

- Ahsan N, Abdullah Z, Fie DYG, Alam SS. A Study of Job Stress on Job Satisfaction among University Staff in Malaysia: Empirical Study. *Eur J Soc Sci* 2009; 8(1): 121-131.
- Knox S, Irving JA. An interactive quality of work life model applied to organizational transition. *JONA: The Journal of Nursing Administration* 1997; 27(1): 39-47.
- Srivastava S, Kanpur R. A study on quality of work life: key elements & It's Implications. *IOSR Journal of Business and Management* 2014; 16(3): 54-59.
- Choobineh A, Daneshmandi H, Parand M, Ghobadi R, Haghayegh A, Zare F. The Survey of quality of work life and determination of its related factors in shiraz university of medical sciences staff. *Iran J Ergon* 2013; 1(2): 56-62.
- Matthews RA, Gallus JA, Henning RA. Participatory ergonomics: Development of an employee assessment questionnaire. *Accid Anal Prev* 2011; 43(1): 360-369.
- Galanakis M, Moraitou M, Garivaldis FJ, Stalikas A. Factorial structure and psychometric properties of the Maslach Burnout Inventory (MBI) in Greek midwives. *Eur J Psychol Educ* 2009; 5(4): 52-70.
- Bakker AB, Van Der Zee KI, Lewig KA, Dollard MF. The relationship between the big five personality factors and burnout: A study among volunteer counselors. *J Soc Psychol* 2006; 146(1): 31-50.
- Leiter MP, Bakker AB, Maslach C. Current issues in work and organizational psychology. *Burnout at work: A psychological perspective*. London, Psychology Press; 2014
- Wessells Jr D, Kutscher A, Seeland IB, Selder FE, Cherico DJ, Clark EJ. *Professional burnout in medicine and the helping professions*. Philadelphia Routledge; 2013.
- Leiter MP, Maslach C. Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout. *Research in Occupational Stress and Well Being* 2003; 3(1): 91-134.
- MacPhee M, Ellis J, McCutcheon AS. Nurse staffing and patient safety. *Can Nurse* 2006; 102(8): 18-23.
- Farber BA. *Stress and burnout in the human service professions*. Oxford Pergamon Press; 1983.
- Maslach C. *The cost of caring*. New Jersey. Practice Hall Inc. 1982.
- Faragher E, Cooper C, Cartwright S. A shortened stress evaluation tool (ASSET). *Stress Health* 2004; 20(4): 189-201.
- Jeldkar M. Comparison of psychiatric and non-psychiatric medical burnout lightened

- rehabilitation instructional: MSc.thesis. Isfahan: Islamic Azad University; 2000: (Persian).
16. Sepah Mansour M, Shahriyari Ahmadi M, Shohami N. Relationship between life quality, job satisfaction, and teachers' professional exhaustion. Educational Administration Research Quarterly 2012; 3(3 (11)): 91-110.
 17. Faraji MA, Azimi A, Ziyari K. The Analysis of the dimensions of the Quality of Life in the Urban Areas of Iran 2010; 1(2): 1-16.
 18. Linzer M, Visser MR, Oort FJ, Smets EM, McMurray JE, De Haes HC. Predicting and preventing physician burnout: results from the United States and the Netherlands. Am J Med 2001; 111(2): 170-175.
 19. Dashti S, Faradmal J, Soheili Zad M, Shahrabadi R, Salehiniya H. Survey of factors associated with burnout among health care staffs in Hamadan County in year 2012. PSJ 2014; 13(1): 1-8.
 20. Bakhshi E, Kalantari R. Investigation of quality of work life and its relationship with job performance in health care workers. JOHE 2017; 3(4): 31-37.
 21. Adriaenssens J, De Gucht V, Maes S. Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: a systematic review of 25 years of research. Int J Nurs Stud 2015; 52(2): 649-661.
 22. Imani B, Karampourian A, Mohammadi N. Association between quality of work. Life and occupational stresses in personnel of social security organization in Hamadan province, IR Iran. E3 Journal of Medical Research 2014; 3(4): 42-45.
 23. Vahidi Roodposhti M, PoorNaserani S, Hashemi Z, Mohammadi Choolabi M, Noghreh Chafi M. The impact of employee quality of work life on customer relationship management. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 2013; 4(11): 730-737.
 24. Khaghanizadeh M, Ebadi A, Cirati Nm, Rahmani M. The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals. J Mil Med 2008; 10(3): 175-184.
 25. Mohammadi M, Mozaffari N, Dadkhah B, Etebari Asl F, Etebari Asl Z. Study of work-related quality of life of nurses in Ardabil Province Hospitals. JHC 2017; 19(3): 108-116.
 26. Kelly JG, Cross DG. Stress, coping behaviors, and recommendations for intensive care and medical surgical ward registered nurses. Res Nurs Health 1985; 8(4): 321-328.
 27. Habibi H, Mooghali A, Bagheri Lankarani K, Habibi F. Relationship between nurses' job satisfaction and burnout with patients satisfaction in Shiraz, 2012. Hayat 2014; 20(3): 30-42.
 28. HeidariPahlavian A, Gholami T, HeidariMoghaddam R, Akbarzadeh M, Motamedzadeh M. Demand-Control model and its relationship with burnout syndrome in nurses. J Fasa Univ Med Sci 2015; 5(1): 23-35.
 29. Beckstead JW. Confirmatory factor analysis of the Maslach Burnout Inventory among Florida nurses. Int J Nurs Stud 2002; 39(8): 785-792.
 30. Najafi M, Forouzbakhsh F. Relationship between staff burnout and mental health in staff of nuclear energy organization, Isfahan. J Shahrekord Univ Med Sci 2000; 2(2): 34-41.
 31. Bakhshi E, Kalantari R, Salimi N, Ezati F. Assessment of Quality of Work Life and Factors Related to it Based on the Walton's model: A Cross-Sectional Study in Employment of Health and Treatment Sectors in Islamabad City. Journal of Health in the Field 2019; 6(4): 12-19.
 32. Zarei E, Ahmadi F, Danshkohan A, Ramezankhani A. The correlation between

- organizational commitment and the quality of working life among staff of Sarpolzahab health network. *JHPM* 2016; 5(2): 61-69.
33. Ziaei M, Hosseini SY, Shariati H, Khoshboo E. Association between occupational burnout and quality of life among healthcare workers. *Safety Promotion and Injury Prevention* 2015; 3(3): 185-190.
 34. Kabir MJ, Heidari A, Etemad K, Gashti AB, Jafari N, Honarvar MR, et al. Job burnout, job satisfaction, and related factors among health care workers in Golestan Province, Iran. *Electron Physician* 2016; 8(9): 2924-2930.
 35. Hamidi Y, Mortezaei M, Heidari Pahlavian A, Soltanian AR, Heidari Moghaddam R. The Relationship among Quality of Work Life, Participation and Stress Levels in Health Center Workers. *Iran J Ergon* 2015; 2(4): 18-24.
 36. Giorgi F, Mattei A, Notarnicola I, Petrucci C, Lancia L. Can sleep quality and burnout affect the job performance of shift work nurses? A hospital cross sectional study. *J Adv Nurs* 2018; 74(3): 698-708.
 37. Xhakollari L. Quality of work life of mental health professionals in Albania. *Mediterr J Soc Sci* 2013; 4(1): 529-534.
 38. Hadizadeh tz, Nourani ss, shakeri mt. Relationship between components of quality of work life with job satisfaction among midwives in Mashhad, 2014. *Hayat* 2015; 21(1): 56-67.
 39. Hajloo N. The relationship of staffs' job stress, burnout, and life quality to organizational climate satisfaction at mohagheh ardabili university. *Journal of New Approaches in Educational Administration* 2012; 3(11): 169-184 (Persian).
 40. Zarei G, Zarei E, Marzban S. The correlation between quality of working life and turnover intention: a study among employees of health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. *Pajoohandeh* 2014; 19(4): 200-206.
 41. Shareinia H, Khalilian R, Bloochi Beydokhti T, Javadi H. Relationship between job satisfaction and burnout among prehospital emergency staff. *Quarterly Journal of Nursing Management* 2017; 6(2): 9-19 (Persian).
 42. Mohammadzadeh A, Maleki S. Investigating the relationship between psychological empowerment and quality of work life with job burnout among health experts of health deputy Ilam province in 2014. *SJIMU* 2017; 24(6): 54-65.
 43. Farsi Z, Rajaei N, Habibi H. The relationship between burnout and quality of working life in nurses of AJA hospitals in Tehran. *MCS* 2015; 1(2): 63-72.
 44. Bell RB, Davison M, Sefcik D. A first survey: Measuring burnout in emergency medicine physician assistants. *JAAPA-J Am Acad Phys* 2002; 15(3): 40-49.
 45. Kilfedder CJ, Power KG, Wells TJ. Burnout in psychiatric nursing. *J Adv Nurs* 2001; 34(3): 383-396.
 46. Abdi H, Shahbazi L. Correlation between occupation stress in nurses at intensive care unit with job burnout. *JSSU* 2001; 9(3): 58-63.
 47. González-Baltazar R, Hidalgo-Santacruz G, León-Cortés SG, Contreras-Estrada MI, Aldrete-Rodríguez MG, Hidalgo-González BJ, et al. Quality of work life and mental health in primary care physicians. *Procedia Manuf* 2015; 3: 4935-4940.